

Cotización
Q-12261

Fecha de expedición: 1/07/2026
Fecha fin de validez: 31/08/2026

Equipos y Laboratorio de Colombia SAS
NIT 900.355.024-5
Polígono Industrial, Cra. 57 #74-04

Bodega 117, Itagüí, Antioquia
Teléfono: (604) 448 03 88
Correo: info@equiposylaboratorio.com

Cliente:
LABORATORIO DE AGUA
Contacto Principal: **LABORATORIO DE AGUA**
NIT:
Sede:
Teléfono: 3127900478
Email:
corpoulaboratorio@corpouraba.gov.co

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT.	DCTO. (%)	Valor Total
SA-260MA-R AUTOCLAVE AUTOMÁTICA STURDY DE 24 LITROS	autoclave de mesa avanzado de Sturdy para esterilización sólida, envuelta, tubérica y líquida (opcional). Los autoclaves utilizan un diseño de microprocesador, que proporciona un control lógico inteligente para un control preciso de la temperatura y una gama completa de configuraciones para diagnóstico, secado y esterilización. El principal La característica es una potente bomba de vacío para la esterilización completa de adentro hacia afuera de los instrumentos tubéricos. características: - Pre y post vacío - Diagnóstico de prueba de bomba - Programa preestablecido de priones - Auto llenado de agua - Protección contra sobrecarga de presión - Protección contra sobrecalentamiento - Bloqueo automático de puertas a presión - Botones de emergencia / reinicio - Válvula de seguridad de presión - Capacidad de 24-Litros - Temperatura de esterilización: 121°C y 134°C - Tiempos de secado: 0/15/30/35/40 minutos - Tiempo de vida útil: 7 años Garantía: 2 años por defectos de fabricación. Con data recorder	30.744.000,00	1	0,00	30.744.000,00

Tiempo de entrega:
75 días

Condición de pago:
100% anticipo

Comercial:
Nombre: Laura
Sambrano
Email: laurasambrano@equiposylaboratorio.com
Teléfono: +57
3044909121

Subtotal
30.744.000,00
IVA 19%
5.841.360,00
Total
36.585.360,00

Moneda Pesos
Colombianos

Sello de la empresa,
fecha y firma.

NIT: 890.101.977-3

**CLIENTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE URABA- CORPOURABA**

Nit: 890907748 - 3
Contacto: Laboratorio aguas
Dirección: Calle 92 # 98 - 39

Teléfono: 074-8280060
Ciudad: APARTADO, ANTIOQUIA - COLOMBIA

COTIZACIÓN 178532

(Para cualquier aclaración citar este número)

Fecha: 7-jul.-2026
Validez de la oferta: 15 DIAS
Ejecutivo: LORA GRISALES ANGIE LICET
Condición de pago: ANTICIPO 50 % Y 50 % CONTRA ENTREGA
Tipo de moneda:
Doc/Ref: 178172

No.	Referencia/ Descripción del Producto	Cant.	UND	Vr. Unit. Iva no Incluido	Valor total Iva no Incluido	IVA
1	Ref: 1P22-1 TERMOREACTOR UNIVERSAL CR 3200 EL CR 3200 PERMITE, ADEMAS, 8 PROGRAMAS PROPIOS CON UNA LIBRE SELECCION DE LA TEMPERATURA PARA 2 X12 MUESTRAS. TAREAS ESPECIALES Y DE RUTINA EN AGUAS RESIDUALES Y LABORATORIO. ADAPTABLE SENSOR DE TEMPERATURA COMO MEDIO DE PRUEBA. PARA TUBOS DE 16 MM. ESTE SENSOR DE TEMPERATURA PUEDE INTRODUCIRSE EN EL TERMOREACTOR EN LUGAR DE UNA MUESTRA PARA INDICAR LOS VALORES NOMINALES Y REALES A TRAVES DE UNA IMPRESORA O UN PC. DE ESTE MODO NO SOLO ES POSIBLE VIGILAR SINO DOCUMENTAR LA CAPACIDAD FUNCIONAL Clasificación: REACTORES MARCA: WTW TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA: 60 DIAS	1	UND	\$ 20,453,200.00	\$ 20,453,200.00	19.0
2	Ref: ST32719 INSTALACION Y CAPACITACION A EQUIPO REACTOR TÉRMICO PARA DQO Y DIGESTIONES TÉRMICAS. HASTA 24 CUBETAS MARCA WTW CR 3200 Clasificación: EQUIPOS DE TEMPERATURA MARCA: AVANTIKA TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA: A convenir	1	UND	\$ 0.00	\$ 0.00	19.0
3	Ref: PHC10101 SONDA COMBINADA DE PH MODELO PHC101 COMPATIBLE CON EQUIPOS HQD RECOMENDADA PARA AGUAS RESIDUALES O MUESTRAS CAMBIANTES. REQUIERE BAJO MANTENIMIENTO	1	UND	\$ 8,395,800.00	\$ 8,395,800.00	19.0

ADAM

Benchmark

BRAND

cytiva
Distribuidor

euromex
microscopes holland

J.T.Baker

Jinglobal
Laboratory, medical and pathology equipment

Leviband

KIMBLE

Motic

PALL

phcbi

thermo scientific
Distribuidor Autorizado

Tuttnauer

VELP
SCIENTIFICA

VWR
part of avantor

Diseño e Ingeniería de Laboratorio

Equipos Reactivos e Insumos para Laboratorio

Soluciones Ambientales

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Medellín

Pereira

NIT: 890.101.977-3

	MODELO ESTANDAR, RELLENO DE GEL, NO RECARGABLE, TAMBIEN MIDE TEMPERATURA. RESISTENTE AL AGUA DURANTE 24 HORAS EN INMERSION TOTAL. pH RANGO: 2 to 14 pH RESOLUCION: 0.1/0.01/0.001 TEMPERATURA RANGO: 0 - 80 °C RESOLUCION: 0.1 ° MIDE 17.8 CM Y PESA 45 G. Clasificación ACCESORIOS PARA EQUIPOS MARCA: HACH TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA: 60 DIAS					
4	Ref: LEV015.97.2200A MULTIPARAMETRO PORTATIL HQ2200 ULTIMEDIDOR PORTÁTIL DE PH, CONDUCTIVIDAD, TDS, SALINIDAD, OXÍGENO DISUELTO (OD), ORP, SIN ELECTRODOS Multímetro portátil HQ2200 de pH y conductividad, TDS, salinidad, oxígeno disuelto (OD) y potencial de óxido-reducción (ORP) Medidor de pH/ORP/EC/TDS/OD portátil HQ2200, 2 canales, incluye manuales, pilas de iones de litio, cargador USB con cable de alimentación Clasificación MULTIPARAMETROS MARCA: HACH TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA: 60 días	1	UND	\$ 23,293,600.00	\$ 23,293,600.00	19,0
5	Ref: ST33497 CAPACITACION A EQUIPO MULTIPARAMETRO MARCA HACH LEV015.97.2200A Clasificación EQUIPOS DE ELECTROQUIMICA MARCA: AVANTIKA TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA: A convenir	1	UND	\$ 0.00	\$ 0.00	19,0
6	Ref: 2840EL-D AUTOCLAVE DE SOBREMESA AVANZADA DE CARGA FRONTAL PARA LABORATORIOS, VOLUMEN: 28 LITROS (EL-D LINE) Voltaje: 230 V, 50-60 Hz Dimensiones Generales (An X Al X Prof) (mm): 530 x 440 x 630 Dimensiones de la Cámara (Diámetro X Prof) (mm): 280 x 400	1	UND	\$ 45,296,400.00	\$ 45,296,400.00	19,0

ADAM

Benchmark



cytiva
Distribuidor

euromex
microscopes holland



Jinglobal
Laboratory, medical and engineering equipment



KIMBLE

Motic



phcbi

thermo scientific
Distribuidor Autorizado

Tuttnauer

VELP
SCIENTIFICA

VWR
part of avantor

Diseño e Ingeniería de Laboratorio

Equipos Reactivos e Insumos para Laboratorio

Soluciones Ambientales

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Medellín

Pereira

NIT: 890.101.977-3

Características Principales:

- Segura (sistema automático de bloqueo de presión)
 - Protección de contraseña de varios niveles
 - Sistema de control avanzado
 - Pantalla multicolor intuitiva
 - Acero inoxidable de alta calidad
 - Conexión a red local para monitoreo remoto
 - Almacenamiento de los últimos 200 ciclos
 - Gráficas de los datos del ciclo
 - Dos sondas de temperatura flexibles
 - Conexión USB para descargue de datos
 - Documentación IQ, PQ, OQ (opcional: disponible para compra por separado)
- Clasificación: AUTOCLAVES

MARCA: TUTTNAUER

TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA: 60 DIAS

7	Ref: ST33493 INSTALACION CAPACITACION A EQUIPO AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER 2840EL-D Clasificación: EQUIPOS DE PRESION MARCA: AVANTIKA TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA: A convenir	1	UND	\$ 0.00	\$ 0.00	19.0
---	--	---	-----	---------	---------	------

ADAM

Benchmark



cytiva

euromex
microscopes holland



Jinglobal
Laboratory medical and pharmacy equipment



KIMBLE

Motic



PHCbi

thermo scientific
Distribuidor Autorizado

Tuttnauer



VWR
part of chemtec

Diseño e Ingeniería de Laboratorio

Equipos Reactivos e Insumos para Laboratorio

Soluciones Ambientales

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Medellín

Pereira

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Tiempo de entrega sujeto a cambios por disponibilidad del producto al momento de recibir su orden de compra. Productos en promoción: No se aceptan devoluciones y el precio es válido hasta agotar existencias. Garantía: en caso de presentar algún inconveniente con el producto se recibirá de acuerdo a las políticas de garantía de Avantika Colombia S.A.S y ser revisado por nuestro personal, en caso de que el equipo presente falla y no pueda ser reparado se realizará la devolución del dinero. Para productos importados, los precios ofertados están sujetos a cambios debido a variación en la TRM al momento de recibir la orden de compra.

Subtotal \$97,439,000.00
(+) Iva \$18,513,410.00

Total General \$115,952,410.00



Observaciones

Mira nuestros catálogos **Weru** - Trazabilidad de tus servicios



+57 304 3167629

PBX (605) 3855505

ADAM

Benchmark



cytiva
Distribuidor

euromex
microscopes holland



Jinglobal
Laboratory medical and pharmacy equipment



KIMBLE

Motic



phcbi

thermo scientific
Distribuidor Autorizado

Tuttnauer



VWR
part of avantor

Diseño e Ingeniería de Laboratorio

Equipos Reactivos e insumos para Laboratorio

Soluciones Ambientales

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Medellín

Pereira

Apreciado cliente, agradecemos por escoger como su proveedor de confianza. A continuación, presentamos la Política Comercial de AVANTIKA COLOMBIA S.A.S, la cual nos permitirá mejorar nuestra relación comercial y de servicio.

Al momento de confirmar su pedido mediante una orden de compra y/o contrato, admite haber leído y estar de acuerdo con la siguiente Política Comercial:

1. CONDICIONES Y MEDIOS DE PAGO

- El tiempo de validez de la oferta comercial estará especificado en la cotización.
- Los pagos pueden realizarse por transferencia, consignación nacional, PSE y cheque (previa verificación de canje).
- Cientes con condición de pago anticipado, requieren un anticipo del 100% del valor total del producto y/o servicio para dar inicio al trámite de su pedido.
- De acuerdo con el comportamiento de pago según las condiciones pactadas, se mantendrá o no el cupo de crédito y plazo de pago asignado.
- Para los Clientes del Sector Público la condición de pago será la acordada dentro del contrato u orden de compra, (CDP- Certificado de Disponibilidad Presupuestal)

2. PEDIDOS

- Las solicitudes de cotización deben ser enviadas al correo electrónico: cotizaciones@avantika.com.co con copia al Ejecutivo de Ventas asignado al cliente
- Los órdenes de compra deben ser enviadas al correo electrónico: pedidos@avantika.com.co
- Realizamos la aceptación de su pedido mediante una "Confirmación de Pedido", la cual enviaremos a su correo electrónico, después de haber recibido su orden de compra, previa validación de Cartera (anticipo, cupo y estado). Una vez recibida la "Confirmación de Pedido", usted dispondrá de (1) día hábil para realizar modificaciones en el pedido. Después de este período, NO se aceptarán modificaciones o cancelaciones de pedido, ni solicitud de devolución o reembolso de dineros.
- Para los productos de fabricación especial y/o aquellos importados, no se aceptarán devoluciones ni se realizarán reintegros de dinero en ninguna circunstancia.
- La información suministrada por el cliente debe ser veraz y verificable por AVANTIKA COLOMBIA S.A.S., con el fin de garantizar la transparencia en el proceso de adquisición de productos y/o servicios sujetos a la vigilancia de las entidades gubernamentales correspondientes.
- Avantika Colombia S.A.S podrá realizar la cancelación del pedido cuando la fluctuación se encuentre por encima del 3% de la TRM de la emisión de la orden de compra.
- Nota: Por favor asegúrese que lo que se encuentre en el pedido cumpla realmente con sus necesidades**

3. DESPACHOS

- El compromiso del tiempo de entrega será de acuerdo con lo especificado para cada ítem en la confirmación del pedido.
- Los tiempos de entrega son estimados y están sujetos a la disponibilidad del producto. Para los pedidos de servicios, se acordarán de acuerdo a de acuerdo con la disponibilidad de los profesionales de servicio técnico y del cliente, y de acuerdo a de acuerdo con los tiempos de entrega ofertado para los repuestos y consumibles definidos en la cotización del servicio.
- Para despachos inferiores a \$600.000 antes de IVA, el cliente pagará \$50.000+IVA, correspondientes a gastos administrativos y fletes, los cuales se incluirán en la factura.
- El pedido será entregado en el domicilio designado en la Orden de Compra del Cliente. La modificación posterior del lugar de entrega solicitada por el cliente generará gastos adicionales, los cuales serán facturados.
- Avantika Colombia S.A.S. podrá aplicar restricciones de envío a aquellas localidades que no se encuentren dentro de la cobertura del transportador. En caso de que sea posible coordinar el envío a dichas zonas, los costos adicionales generados deberán ser asumidos por el cliente. Pueden aplicar restricciones de envío a localidades no incluidas en la cobertura del transportador.
- El precio de los productos y/o equipos no incluye la adecuación de las instalaciones físicas que pudieran requerirse para garantizar su correcta instalación, ni tampoco servicios de traslado adicionales distintos a la ubicación inicialmente pactada, la cual debe corresponder al nivel de un primer piso. El precio de los productos y/o equipos no incluye la adecuación de las instalaciones físicas a las que haya lugar para garantizar su correcta instalación.
- Todos los envíos son empaquetados y cerrados de manera segura. Si al recibir su paquete la cinta se encuentra rota o la caja o sobre vienen dañados, **NO** reciba el paquete y comuníquese de inmediato con nosotros al correo distribución@avantika.com.co o al PBX: (5)-385 5505 ext. 5136, para proceder con el reclamo pertinente a la empresa transportadora.
- En caso de no poder verificar la mercancía en el momento de la entrega por parte de la transportadora, no se debe firmar ningún documento de recibido (guía o remesa) como primera medida. A continuación, se deberá coordinar con la transportadora la verificación del estado de la mercancía en presencia del transportador o representante, en un plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción. En caso de presentarse algún desperfecto o inconsistencia, se podrá iniciar el proceso de reclamación para la respectiva indemnización por parte de la transportadora. Esta situación debe ser notificada de inmediato, desde el primer momento de recepción de la mercancía, al correo electrónico servicioalcliente@avantika.com.co. Si se recibió satisfactoriamente el paquete, pero la mercancía presenta algún desperfecto o inconsistencia, debe notificarlo en un plazo no mayor a dos (2) días después de recibido el paquete al correo servicioalcliente@avantika.com.co.

ADAM

Benchmark Scientific

BRAND

cytiva Distribuidor

euromex microscopes holland

J.T.Baker

Singlobal

Levibond

KIMBLE

Motic

PALL

PHCbi

thermo scientific Distribuidor Autorizado

Tuttnauer

VELP SCIENTIFICA

vwr part of avantor

Diseño e Ingeniería de Laboratorio

Equipos Reactivos e insumos para Laboratorio

Soluciones Ambientales

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Medellín

Pereira

La entrega no incluye servicios tales como:

Instalación y/o desmonte de puertas del lugar de entrega o de electrodomésticos, subidas por poleas u otras operaciones que demanden trabajos diferentes al de entregar en la puerta de entrada del domicilio indicado en la orden de compra y esto siempre y cuando el sitio de la entrega sea accesible en condiciones normales y el espacio sea suficiente para permitir el acceso del personal con la carga.

Cualquier servicio adicional que usted le solicite al transportador, gratuito o no, será bajo la exclusiva responsabilidad suya y del transportador. AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S no se hace responsable por la prestación y consecuencias de este servicio.

La empresa no se hace responsable por los daños ocasionados en bienes muebles del lugar de entrega, rayones, roturas, quebraduras; daños en el inmueble tales como daños de pintura o apariencia en pisos o paredes. Cualquier daño ocasionado por el transportador deberá quedar registrado por parte del cliente en la guía de despacho y será responsabilidad del transportador.

La fecha de vencimiento de los reactivos, productos de microbiología, biológicos y/o demás productos con fecha de caducidad se establecerá con base en los siguientes criterios: 1. El requerimiento del cliente, según lo especificado en la orden de compra. 2. Para productos cuya vida útil sea inferior a un año desde la fecha de fabricación, se garantizará al menos el 70% de su vida útil, considerando los tiempos de importación y despacho. La fecha de vencimiento de los reactivos, productos de microbiología, biológicos y/o demás productos con fecha de vencimiento, será acorde a la naturaleza de cada producto. De igual forma para esta fecha debe tenerse en cuenta el tiempo de importación y despacho.

En caso de requerir el envío de Hojas de seguridad, fichas técnicas, u otro tipo de documento de acuerdo a la naturaleza del producto, por favor especificarlo en la orden de compra.

Todos los equipos, accesorios y material de vidriería que requieran de certificados de calibración, clase o cualquier otro tipo, deben ser especificados dentro de la solicitud de cotización y Orden de compra.

Para el despacho de productos controlados por la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia, requerimos el envío del Certificado de Carencia vigente con la orden de compra para despachos mensuales de la sustancia superior a 5 kilos y/o 5 litros, a excepción del Anhídrido Acético, Ácido Clorhídrico, Ácido Sulfúrico y Permanganato de Potasio, para los cuales es indispensable contar con el certificado desde cualquier cantidad a despachar.

4. CONDICIONES PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

En el caso de venta de equipos y de acuerdo a lo ofertado en la cotización, se acordará la fecha de instalación con nuestro personal de Servicio Técnico solo si están dadas todas las condiciones técnicas y ambientales requeridas por el fabricante. No instale o conecte los equipos sin la presencia o autorización del personal de AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S, ya que esto es causal de anulación de garantía.

En caso de que el cliente reciba el equipo y el servicio de instalación no se pueda prestar por causas atribuibles al cliente, este tendrá un plazo máximo de 1 mes para realizar la programación del servicio, y en los casos de que el servicio haya sido ofertado como valor agregado se procederá a realizar la facturación total del equipo. Y en caso de que el servicio tenga un costo para el cliente se procederá a realizar la facturación parcial, quedando pendiente la instalación del equipo cuando estén definidas las condiciones de instalación.

Si se retrasa la instalación, el montaje, la puesta en marcha o la prestación de cualquier servicio por circunstancias especiales que se presenten en la obra o sitio de trabajo, sin ser ello culpa de AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S correrán a cargo del Cliente, en cuantía razonable, los gastos que se originen en el tiempo de espera y otros gastos.

En caso de no haber adquirido la instalación o que en las condiciones de venta del equipo no se incluya la instalación del mismo, este, el cliente debe realizar este proceso de acuerdo a las recomendaciones de fábrica, siguiendo estrictamente el manual de usuario. En caso de no cumplir con los requisitos de instalación indicados en el manual es causal de anulación de la garantía.

5. PRESTACION DE SERVICIO TECNICO

Para la ejecución de mantenimientos preventivos y verificaciones por trazabilidad, los equipos deben encontrarse funcionales, en caso contrario el servicio no se prestará, pero tendrá lugar a cobro de un porcentaje del servicio cotizado correspondiente a los gastos de desplazamiento y transporte del Profesional de Servicio Técnico.

Cuando los servicios técnicos son para ejecutar en las instalaciones del cliente, el lugar de ejecución siempre será el indicado en la cotización. En caso de cambios, el cliente asumirá los costos de traslado adicionales que se generen.

Cuando se coordine la prestación del servicio, el cliente debe indicar las condiciones de seguridad requeridas para el ingreso de los Profesionales de Servicio Técnico de Avántika.

Cuando los servicios técnicos sean para ejecutar en las instalaciones de Avántika, el cliente debe coordinar el envío del equipo a las instalaciones de Avántika con el Coordinador de Compras y Servicio técnico a través del correo electrónico compras.coordserviciotecnico@avantika.com.co para programar la recogida. Los equipos deben ser empacados de tal manera que se prevengan daños en el transporte, en lo posible en su caja original y deben enviarse a nuestra dirección en la ciudad de Barranquilla Cra 57 # 74-55, con los accesorios necesarios para su correcta operación. Junto con los equipos debe enviarse una remisión o carta descriptiva en la que se indique el pedido a ejecutar, cliente, equipos y los accesorios enviados.

Nota: Los accesorios que no se relacionen en la remisión no serán tenidos en cuenta para reclamaciones futuras.

6. GESTION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Para AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S sus peticiones, quejas y reclamos son importantes ya que nos ayudan a mejorar nuestro servicio, por favor ingréselas en la página

<https://avantika.com.co/contacto/> o contáctenos a través del correo servicioalcliente@avantika.com.co y/o línea Whatsapp 301 549 1549.

BEADAM

Benchmark

BRAND

cytiva

euromex
microscopes holland

J.T.Baker

Jinglobal

Lavibond

KIMBLE

Motic

PALL

phcbi

thermo
scientific
Distribuidor Autorizado

Tuttnauer

VELP
SCIENTIFICA

VWR
part of avantor

Diseño e Ingeniería de Laboratorio

Equipos Reactivos e insumos para Laboratorio

Soluciones Ambientales

Barranquilla

Bogota

Bucaramanga

Cali

Medellin

Pereira

7. DEVOLUCIONES

Consideraciones para cambio o devoluciones de productos o equipos:

- Se aceptan devoluciones por: producto y/o equipo no solicitado en la orden de compra y producto y/o equipo en malestado.
- En caso de requerir la devolución de un producto/equipo, por favor radicar su solicitud ingresando a la página Web <https://avantika.com.co/contacto/> o a través del correo servicioalcliente@avantika.com.co y/o línea Whatsapp 301 549 1549. Daremos respuesta a su solicitud en el tiempo establecido por la ley (Ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor), en donde le indicaremos si es aceptada la devolución.
- No se aceptan devoluciones sin previo aviso. No se recibe devolución de equipos y/o productos que lleguen a nuestras instalaciones sin autorización previa, los mismos serán devueltos al cliente; Por tanto, NO ingresarán en nuestro sistema de inventario y la correspondiente factura continuará vigente.
- No aceptamos devolución de productos por fecha de vencimiento de estos, después de una semana de entrega.
- El artículo a devolver deberá estar correctamente empacado y embalado para su devolución. AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S. no se hará cargo de devoluciones sobre productos manipulados por el cliente, aquellos devueltos sin su empaque original de fábrica, o aquellas mercancías que se devuelvan incompletas tanto en sus elementos principales como accesorios.
- AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S. le asignará un consecutivo a su devolución y programará la recogida en sus instalaciones. Se hará efectiva la devolución y/o cambio, una vez se reciba la mercancía en nuestras instalaciones y se verifique el estado de la misma.
- Cinco (5) días hábiles después de la fecha de recibo de la mercancía no se aceptan devoluciones.

8. GARANTÍAS

8.1 PERIODO DE GARANTÍA.

- El periodo de garantía de los equipos comercializados por AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S será especificado en la cotización, con una garantía máxima de 1 año a partir de la fecha de remisión.
- Los Electrodo tendrán una garantía de tres (3) meses a partir de la fecha de remisión.
- Los elementos o accesorios de equipos que debido a su misma constitución y principio de funcionamiento sean considerados por el fabricante como consumibles o de fácil degradación, tales como: baterías, pilas de mercurio, bombillas, lámparas, celdas fotoeléctricas, fusibles, cubetas, celdas, entre otros, no se encuentran cubiertos en la garantía de los equipos.
- La garantía por servicio de mantenimiento es de noventa (90) días a partir de la prestación del servicio. Esta garantía aplica solo sobre el servicio prestado (mano de obra). No incluye repuestos ni consumibles.

8.2 CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- La garantía aplica para todos los equipos vendidos por AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S por defectos de fabricación en cualquiera de los componentes o repuestos que conformen el equipo.
- AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S da efectividad a sus garantías conforme a Ley 1480 de 2011, el Decreto 735 de 2013 y las normas que le modifiquen y complementen.
- La responsabilidad de AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S, se restringe exclusivamente al reemplazo, reparación o modificación del producto, equipo o repuesto. En ningún evento AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S, responderá por daños indirectos, consecuentes, lucro cesante o pérdidas de facturación.
- En caso de que el Cliente no retire el equipo en el plazo estipulado de 90 días, se entenderá por ley que abandona el bien; no obstante, el Cliente deberá asumir los costos asociados al abandono del bien, tales como los costos de almacenamiento, bodegaje y mantenimiento del bien. (Ley 1480 del 2011, capítulo II, artículo 18 Estatuto del Consumidor)
- En ningún caso AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S, se compromete a dar en calidad de préstamo equipos durante el trámite de la garantía.
- Otros gastos, tales como la entrega o alquiler de productos sustitutos o de repuestos mientras se realizan los trabajos de garantía, fletes, empaques, transporte o estadías de personal, montaje o desmontaje del producto y/o equipo en el lugar de la instalación, etc., correrán por cuenta exclusiva del cliente.
- Para la aprobación y/o cubrimiento de la garantía de los equipos o productos, sólo deben ser revisados por los Profesionales de Servicio Técnico de AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S o por el que éste autorice.

8.3 PROCESO PARA GESTIÓN DE LA GARANTÍA.

- Para solicitud de garantía por favor radicar su solicitud por alguna de las siguientes alternativas: A través de su Ejecutivo de Ventas, página web <https://avantika.com.co/contacto/>, correo servicioalcliente@avantika.com.co, o línea servicio al Cliente (5) 3855505 ext. 5115 y Whatsapp 301 549 1549, especificando referencia, el serial del equipo, marca, documentos de referencia con los cuales fue entregado el producto (Remisión, Factura), descripción de la inconformidad y registros fotográficos y/o videos que evidencien la situación. A partir de ese momento se enviará un radicado con el que se llevará todo el trámite y comunicación.

8.4 SITUACIONES NO CUBIERTAS POR LA GARANTÍA LEGAL.

- Alteración en el contenido del producto
- Problemas causados por operación o uso inadecuado (diferente al recomendado en el manual de usuario), o por condiciones ambientales deficientes y/o sin la adecuada protección.
- Daños ocasionados por almacenamiento y/o transporte inadecuado el producto o equipo.
- Evidencia de ingreso y/o invasión de elementos extraños en los productos y equipos, tales como: agua, arena, insectos, roedores o similares.
- Problemas causados por fenómenos naturales como: terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, etc., por condiciones accidentales o provocadas como humedad, incendios, fluctuaciones de voltaje, vandalismo, robo o similares.
- Conexión a voltajes diferentes al especificado en el manual de operación
- Instalaciones no apropiadas para el funcionamiento de los equipos



Diseño e Ingeniería de Laboratorio

Equipos Reactivos e Insumos para Laboratorio

Soluciones Ambientales

Baranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Medellín

Pereira

Intervención técnica por personal no autorizado por AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S
Apertura del equipo o violación de los sellos de seguridad
Falta de aplicación a las instrucciones de mantenimiento indicadas en el manual del equipo.

9. SERVICIO POSTVENTA

A solicitud del cliente desde la Cotización:

Aseoría en almacenamiento, manipulación, transporte y uso de reactivos químicos.

Se brindará una capacitación (2 horas) hasta 6 meses después de haber recibido el equipo en ciudades principales y en una sede y jornada única, en caso de requerirse se debe informar para ser tenida en cuenta dentro de la propuesta. La capacitación está dirigida al manejo y buen uso del equipo adquirido (funcionamiento, verificación y uso del menú), para el personal designado por el cliente. Si el cliente requiere cualquiera de los siguientes valores agregados: capacitaciones adicionales, mantenimiento Preventivos, Correctivos, Servicio de Calibración, Calificación, Instalación, Verificación, Validación; Garantías extendidas superior a 1 año, éstas serán pagadas por el cliente y deben quedar especificadas dentro de la orden de compra del cliente o Contrato.



Diseño e Ingeniería de Laboratorio

Equipos Reactivos e Insumos para Laboratorio

Soluciones Ambientales

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Medellín

Pereira

NIT: 800.246.805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanización Acopi
PBX: 664 4320 - 664 4489 - 664 4967 Ext. 108
E-mail: Prospero.galan@profinas.info
VISITANOS: www.profinas.com


SOMOS DISTRIBUIDORES

MERCK
SIGMA-ALDRICH®

COTIZACIÓN No.

2374

Empresa	CORPOURABA	Requisición No.	
Solicitado por	ING. JOSE GREGORIO MORALES MACEA	Vendedor	PROSPERO GALAN
E-mail	jmorales@corpouraba.gov.co	Forma de Pago	60 DIAS
Ciudad	URABA	Vigencia de Oferta	30 DIAS
Dirección		Tiempo de Entrega	VER CADA ITEM
Teléfono		Fecha	jueves, 21 de mayo de 2026
		Hora	10:23:49 a.5. / p.5.

OFRECEMOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN EN EQUIPOS DE LABORATORIO
CONTAMOS CON MAS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA

email: prospero.galan@profinas.info
Asesor Tecnico y Comercial

Ítem	Cant.	Presentación	Producto	Marca	Valor Unitario	Sub total	I.V.A	Tiempo de Envío Días
1	1	UNIDAD	TERMOREACTOR PARA DIGESTIONES DE 30 POCILLOS PARA VIALES DE 16 MM PARA DQO (150°C) FOSFORO,NITROGENO. ETC MODELO DRB200 REF LTV082.53.44 001 DOBLE BLOQUE	HACH	21.503.000	21.503.000	4.085.570	60
2	1	UNIDAD	ELÉCTRODO DE PH DIGITAL PARA LABORATORIO COMPATIBLE CON MULTIPARAMETRO HACH HQ2200 REFERENCIA PHC10101 CABLE DE 1 MT	HACH	4.354.350	4.354.350	827.327	8
3	1	UNIDAD	MULTIPARAMETRO PORTATIL DE 2 CANALES COMPATIBLE CON SONDAS DE PH-CONDUCTIVIDAD-TDS-SALINIDAD-OXIGENO DISUELTO-ORP MODELO HQ2200 REFERENCIA LEV015.53.2200A	HACH	14.524.650	14.524.650	2.759.684	8
4	1	UNIDAD	AUTOCLAVE ESTERILIZADOR HORIZONTAL DE MESA DE 24 LITROS MODELO MOST-T24 SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTA	SHINVA	33.123.510	33.123.510	6.293.467	8
5						0	0	
SUB-TOTAL							\$ 73.505.510	
I.V.A.							\$ 13.966.047	
TOTAL							\$ 87.471.557	

CONDICIONES COMERCIALES:

- Validez de la oferta: 30 días
- Si alguno de los productos aquí ofertados se agota al momento de recibir su orden de pedido, nos comunicaremos con usted para pactar un nuevo tiempo de entrega.
- Tiempos de entrega son Estimados y dependen de disponibilidad de producto en Fabrica
- No Aceptamos cancelacion de Productos de Importacion y/o de Baja Rotacion
- GARANTIA EQUIPOS : Un año por defectos de fabricación, no incluye malos manejos, fluctuaciones de voltaje ni desgastes propios por el uso del equipo. No aplica para consumibles ni fungibles.
- GARANTIA VIDRIERIA: Para material de vidrio no hay garantía, aplican condiciones y restricciones.
- Monto minimo de despacho a Ciudades Principales \$400.000. Si la ciudad de entrega es diferente a estas por favor informar al momento de realizar su orden, para cotizar los fletes. Nuestra compañía se hace responsable de la mercancía al momento de asumir el 100% del flete. Para fletes contra-entrega la responsabilidad de la mercancía es compartida (Cliente Vs Profinas). Si el cliente envía a recoger por su transportadora el cliente se hace responsable del 100% de la mercancía.
- Política Comercial Productos Marca MERCK:
 - Productos con vida útil <8 meses: Se entregan hasta con 1 mes
 - Productos con vida útil > 9 y <12 meses: Se entregan hasta con 2 meses.
 - Productos con vida útil > 12 y <24 meses: Se entregan hasta con 3 meses.

Ítem	Cant.	Presentación	Producto	Marca	Valor Unitario	Sub total	I.V.A	Tiempo de Envío Días
9. Envíe sus quejas, reclamos, sugerencias al correo: calidad@profinas.info								
10. Para compras superiores a 5Kilos o 5 Litros de productos controlados por MJD el cliente debe tener el permiso CCITE vigente. (Para cualquier cantidad de las siguientes sustancias: Acido Sulfurico / Acido Clorhidrico / Potasio Permanganato / Anhídrido Acetico es obligatorio el permiso CCITE)								
Se dan por aceptados estos términos y condiciones al momento del envío de su orden de compra								
Revisado: <u>Prospero Galán</u> Representante de ventas								



Filtración y Análisis

NIT 800160884

FILTRACIÓN Y ANÁLISIS

www.filtracionyanalisis.com

COTIZACIÓN

FECHA
COTIZACIÓN #
CLIENTE ID

1/06/2026
154517
Corpourabá
30 días
8 días

VALIDO
FORMA DE PAGO

CLIENTE


Nombre: Jose Gregorio
Morales Macea
Email: Laboratorio De Agua
<corpoulaboratorio@corpoura
Dirección:

Ciudad: Urbá
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IVA	TOTAL
STB-B23Z	Autoclave ref STB-B23Z Autoclave 23 Litros Tanque interior De Acero Inoxidable Fuerza 2,2 kW Voltaje CA 220/110 V. 50/60 Hz Presión de diseño 0,25 MPa Temperatura de diseño 139°C Presión de trabajo nominal 0,22 MPa Temperatura de funcionamiento nominal 134°C Temperatura de esterilización 116-134°C Rango de ajuste del tiempo de esterilización 4-120 minutos Rango de ajuste del tiempo de secado 0-240 min Volumen de la cámara Ø250×450 Dimensión exterior 505×710×450 Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) (mm) 790*590*520 Entrega: inmediata salvo venta previa Garantía 1 año	1	\$ 34.482.759	\$ 34.482.759	\$ 6.551.724	\$ 41.034.483
1P22-1	Termorreactor CR 3200 - WTW DQO Y DIGESTIONES. 24 POSICIONES. 1 PROGRAMA DIGESTION. 8 PROGRAMAS PREFIJADOS. CONTROL LIBRE DE TEMPERATURA HASTA 170°C • 8 programas almacenados para un funcionamiento fácil y rápido, incluyendo COD digestión rápida • 8 programas definidos por el usuario desde temperatura ambiente/25-170°C con digestión a alta temperatura • AQA/IQC con sensor externo de temperatura opcional para documentación Programas para parámetros estándar de COD incluyendo digestión rápida (148°C, 20 min.), nitrógeno total, fósforo total, TOC y metales pesados de galvanización con calentamiento automático y apagado rápido. Tiempo de entrega: 60 días Garantía: 1 año	1	\$ 16.495.071	\$ 16.495.071	\$ 3.134.064	\$ 19.629.135

HMP6P	Multiparamétrico HACH Un diseño simple y robusto permite pruebas rápidas de pH, ORP (Potencial de Reducción de Oxidación)/Redox, conductividad, resistividad, sólidos disueltos totales (TDS), minerales/sales y temperatura. Precisión Conductividad, TDS, Mineral/Sal: $\pm 1\%$ de lectura Precisión 2 Temperatura: $\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ Precisión 3 pH: $\pm \text{pH } 0,01$ Precisión 4 ORP/Redox: $\pm 0,1\text{ mV}$ Certificaciones de cumplimiento CE, WEEE Resolución de conductividad 0,01 ($<100\text{ }\mu\text{S/cm}$), 0,1 ($<1000\text{ }\mu\text{S/cm}$), 1,0 ($<10\text{ mS/cm}$), 0,01 ($<100\text{ mS/cm}$), 0,1 ($<200\text{ mS/cm}$) Dimensiones (H x Eano x Ré) 64 mm x 69 mm x 196 mm Medición de la conductividad del rango 0 - 9999 $\mu\text{S/cm}$ Rango de medición mineral/sal De 10 a 200 ppt Rango de medición mineral/sal 0 - 9999 ppm Rango de medición ORP $\pm 999\text{ mV}$ Medición del pH del rango pH 0 - 14 TDS del rango de medición 0 - 9999 ppm Rango de medición TDS 210 - 200 ppt Medición de la temperatura del rango 0 - 71 $^{\circ}\text{C}$ Tiempo de entrega: 90 días Garantía 1 año	1	\$ 21.072.000	\$ 21.072.000	\$ 4.003.680	\$ 25.075.680
PHC30101	Electrodo PHC30101	1	\$ 4.314.667	\$ 4.314.667	\$ 819.787	\$ 5.134.453

Subtotal	\$ 76.364.497
Total Impuesto	\$ 14.509.254
TOTAL	\$ 90.873.751



Mónica María Lozano Acevedo

Asesor Comercial

 comercial1@filtracionyanalisis.com

 3137886032

 Filtración y análisis SAS

WWW.FILTRACIONYANALISIS.CO

CONDICIONES COMERCIALES
VALORES EXPRESADOS EN: PESOS COLOMBIANOS
LUGAR DE ENTREGA: URABÁ - Colombia

Si hay alguna observación, requiere algún cambio o ajuste no dude en comunicarlo. Así mismo nos podemos a su disposición para coordinar una visita y concretar detalles, todo con el objetivo de lograr la mejor negociación para ambos.

FILTRACIÓN Y ANÁLISIS | |
"Juntos hacemos química"