San Juan de Pasto, junio de 2026

Señores, A quien corresponda,

Referencia: Solicitud de Cotización.

Cordial saludo,

Consultado el sector comercial lo tenemos como un gran referente en el mercado regional y, por tanto, somos los más interesados en que participe de nuestros procesos de contratación y ser un aliado de abastecimiento del Departamento de Nariño.

Para el efecto, estamos adelantando los estudios previos de la contratación cuyo objeto es:

El CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE NARIÑO a suministrar los elementos e insumos requeridos para el fortalecimiento de la autonomía económica de la población beneficiaria, mediante la dotación de bienes que contribuyan al mejoramiento de la capacidad técnica y productiva de los emprendedores vinculados a los proyectos "Nariño Territorio Emprendedor", liderados por la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social.

En este sentido, y en aras de garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las labores que le son propias, se requiere contar con el suministro de los siguientes servicios**:**

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 1	EQUIPOS E INSUMOS: TEXTIL, ARTESANÍAS Y BISUTERÍA	Lana Acrílica	Material: 100% acrílico, longitud: 125 metros, presentación: ovillo, colores surtidos (Amarillo, azul, rojo, blanco, negro, verde, café, naranja, rosa, beige)	Ovillo	
		Hilo Guajiro	Material: acrílico, longitud: 240 metros, presentación: rollo, colores surtidos (Amarillo, azul, rojo, blanco, negro, verde, café, naranja, rosa, beige)	Rollo	
		Agujas Crochet	Material: aluminio con mango siliconado, presentación: kit x 9 agujas, tamaños: (2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0)	Kit	
		Alicate	Tipo: punta redonda, longitud 5 pulgadas, material: acero al carbono, diseño miniatura para trabajos de precisión y acceso a espacios reducidos, mango en plástico para agarre ergonómico	Unidad	
		Alicate	Tipo: punta plana: longitud 5.3 pulgadas, material: acero al carbono, mango en PVC, mandíbula lisa tipo pico de pato, ancho de mandíbula 0.354 in, grosor de punta 0.039–0.059 in, mecanismo con resorte para fácil control	Unidad	
		Alicate	Tipo: punta plana fina, longitud 5.5 pulgadas (≈141 mm), material: acero de alta resistencia con recubrimiento anticorrosión, mandíbulas lisas, mango con agarre ergonómico, resorte para operación con una mano	Unidad	
		Limas	Tipo: limas de precisión, material: acero al carbono, mango de goma, presentación: set x 6 limas (plana, redonda, circular)	Set	

		Molde para sombrero	Tipo: Molde para hormado de sombreros, material: madera o aluminio, forma: anatómica y lisa (base ancha y plana, copa variable: redonda, alta, baja o cónica), tamaño: 60 cm de circunferencia, base: estable para fijación en banco, acabado: superficie lisa sin rugosidades (madera barnizada / aluminio pulido), nota:surtido en partes iguales de todas las formas (redonda, alta, baja y cónica)	Unidad	
		Calibrador	Tipo: Pie de rey digital,rango de medición 0–6 pulgadas (0–150 mm), resolución 0.0005 in / 0.01 mm, precisión ±0.001 in / ±0.02 mm, material: acero inoxidable, pantalla LCD de fácil lectura, modos de medición en pulgadas, fracciones, milímetros y centímetros, funciones para medición interior, exterior, profundidad y escalón, sistema de rueda dentada con tornillo de bloqueo para ajuste preciso, alimentación con batería tipo LR44 incluida.	Unidad	
		Máquina para hilar Fique	Tipo: Rueca eléctrica portátil para hilado de fibras, material: aleación de aluminio, alimentación: 12 V, función: torsión y formación de hilo a partir de fibras naturales, velocidad: ajustable, control de giro: conmutación de rotación hacia adelante y reversa, fibras compatibles: lana, algodón, lino, seda u otras fibras naturales similares, dimensiones: 25 cm x 17,5 cm x 22 cm.	Unidad	
		Kit artesanías	Kit de artesanías , incluye: (Vinilos acrílicos base agua, presentación: paquete surtido por 6 unidades de 500 g cada una, uso: escolar / manualidades, secado: rápido, pigmentación: alta intensidad, textura: cremosa y homogénea, superficies aptas: cartulina, cartón, papel, madera, cerámica, yeso y superficies porosas, no tóxico; juego de pinceles, presentación: paquete por 6 unidades (redondos #2, #6, #10, #12 y planos #1, #3), cerdas sintéticas, mango: madera barnizada, virola metálica anticorrosiva, longitud aproximada: 17–20 cm, compatibles con pinturas base agua; porcelanicron, presentación: paquete surtido por 5 unidades de 500 g cada una, tipo: masa moldeable de secado al aire, tiempo de secado: 24–48 horas, textura: suave y homogénea, no tóxico; cartón paja, presentación: paquete por 15 unidades, dimensiones por unidad: 100 cm x 70 cm, espesor: 1–2 mm, material: fibra vegetal prensada, color: crema natural;; silicona líquida, contenido: 500 ml, color: transparente, secado al tacto: 10–20 minutos, buena adherencia en superficies porosas; juego de tijeras, presentación: set por 3 unidades (5,5”, 7,5” y 8”), hojas metálicas de filo liso, mango plástico ergonómico; foamy (EVA), presentación: 2 paquetes por 10 hojas cada uno (20 hojas en total), tamaño por hoja: 25 cm x 35 cm, espesor: 1,5–2 mm, colores surtidos; icopor (poliestireno expandido EPS), presentación: paquete por 5 unidades, dimensiones por unidad: 50 cm x 50 cm x 2 cm, color: blanco, densidad media, apto para pintura y adhesivos escolares).	Kit	
		Gramera	Tipo: Gramera joyería,resolución: 0,1g, rango de medición: 0.1 g a 500 g, pantalla LCD para lectura clara, plataforma de pesaje con base incluida, funcionamiento con baterías (tipo AA o similar), material: plástico abs y plataforma en acero inoxidable, dimensiones: 13 cm (largo) x (10,4 cm ancho)	Unidad	
		Paja Toquilla	Paja Toquilla natural apta para teñirse con tintes naturales, textura fina y resistente, colores: beige claro o crema, presentación: atado de paja larga (1,2 metros aprox), peso aproximado: 3 kg	Atado	
		Silicona	Silicona líquida, presentación: frasco de 250 ml, formulación base solvente , color transparente.	Frasco	
		Pintura	Pintura acrílica para manualidades, presentación: kit x 6 pinturas de 60 ml cada una, colores: (amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro)	Kit	
		Colbón	Tipo de pegamento: colbón, presentación: galón, características: no tóxico, lavable.	Galón	
		Pinceles	Juego de pinceles, presentación: kit x 6 pinceles (redondos #2, #6, #10 y #12; planos #1 y #3), cerdas sintéticas de nylon, mango de madera	Kit	

		Kit de bisutería	Kit de bisutería que incluye: (Pinza antiestática ESD de precisión, material: acero inoxidable, dimensiones: 120 x 10 mm, propiedades: antiestático y antimagnético; set de mini pinzas para bisutería, presentación: 3 unidades (pinza de corte, pinza de presión y pinza de engarce), material: aleación de acero con mango en goma, largo de cada pinza: 7,5 cm; gramera para joyería,resolución: 0,1g, rango de medición: 0.1 g a 500 g, pantalla LCD para lectura clara, plataforma de pesaje con base incluida, funcionamiento con baterías (tipo AA o similar), material: plástico abs y plataforma en acero inoxidable, dimensiones: 13 cm (largo) x (10,4 cm ancho); alambre para bisutería, material: acero, diámetro: 0,4 mm, color: dorado, presentación: 1 rollo x 50 metros; Hilo Nylon: Hilo elástico para bisutería, material: nylon, presentación: carrete, longitud: 100 m, espesor: 0,6 mm, acabado: brillante; Mostacilla checa: Kit de mostacillas en vidrio (cristal checo), tamaños: 8/0 (≈3 mm), 10/0 (≈2,3 mm) y 12/0 (≈1,8–2 mm), colores: blanco, negro, rojo, azul, verde, amarillo, rosado, morado, dorado y plateado, presentación: paquete de 20 gr, Nota: se requiere un paquete por cada color en cada tamaño (8/0, 10/0 y 12/0)	Kit	
		Tela	Tipo: toalla, composición: algodón (97%), poliester (3%), ancho: 90 cm, colores: (lila, verde, rosado y blanco)	Metros	
		Tela	Tipo: Malla, composición: 100% poliester, ancho: 150 cm, colores: blanco y negro	Metros	
		Fileteadora	Fileteadora industrial tipo overlock, uso industrial, tecnología mecatrónica, puntada de seguridad overlock con 5 hilos, enhebrador manual, iluminación integrada en el área de costura, alimentación eléctrica 110 V, material: metal y plástico resistente	Unidad	
		Tela	Tipo: dacrón liso, ancho: 150 cm, composición: 65% poliester, 35% de algodón,colores: (vinotinto, gris, mostaza, verde)	Metros	
		Máquina de coser Collarin	Máquina de coser industrial tipo collarín (recubridora de cama plana), sistema: 3 agujas (configurable a 1 o 2), separación entre agujas: 6,4 mm, número de hilos: 5, recubridor: superior e inferior, velocidad máxima: 4.500 – 6.000 RPM (ajustable), motor: Direct Drive incorporado, ahorrador y silencioso, voltaje: 110 V, lubricación: automática tipo semi-dry, panel de control: regulador de velocidad (sin pantalla), estructura: incluye cabezote, mesa, mueble, motor y portaconos para 5 hilos, aplicación: telas livianas y medianas, dimensiones aproximadas: 32 cm de ancho x 32 cm de alto (cabezote)	Unidad	
		Máquina de tejer	Máquina de tejer circular, capacidad: 48 agujas con contador de filas digital integrado, modos de operación: sistema dual para tejido circular (T) y tejido plano (P), material: plástico ABS de alta resistencia, accesorios: 3 agujas de mano, 1 ganchillo, tensor de hilo y 4 patas con ventosas, compatibilidad: hilos y lanas de calibre 1.5 mm a 4.5 mm.	Unidad	
		Máquina de coser	Máquina de coser recta: tipo semi industrial, enhebrador automático, tecnología mecánica, puntadas principales: 22 con 97 funciones de puntada, costura con ojal automático, función reversa, iluminación incluida, brazo libre, alimentación eléctrica 110V, potencia 120W, portátil, accesorios incluidos: prensatelas, abreojales, guía de acolchado, agujas, bobinas y destornillador, dimensiones: 39.5cm × 27.5cm × 16cm	Unidad	
		Tela	Tipo: antifluído, ancho: 150 cm, composición: 100% poliester, colores: lila, blanco, rosa, azul oscuro, gris, negro	Metros	
		Tijeras	Tijeras profesional de sastre: tipo corte recto, largo 26 cm, material de la hoja acero, punta afilada, mangos ergonómicos, apta para zurdos	Unidad	

		Cremallera	Tipo: cremallera plástica, longitud: 60 cm, calibre: 5, deslizador automático, colores: negro, blanco y amarillo quemado, presentación: unidad	Unidad	

Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de 4 meses a partir del cumplimiento de requisitos de ejecución

Nota 1: Los precios presentados deberán incluir todos los costos relacionados con impuestos, legalización, administración, variaciones monetarias, derechos laborales y prestaciones sociales.

Les agradezco de antemano enviar la cotización solicitada a la menor brevedad posible, al correo electrónico: analisis.segis2026@gmail.com

Finalmente, solicitamos que en la cotización se indique: i) La fecha en la que fue emitida, ii) Nombre del responsable con la firma respectiva iii) Nit iv) Número de contacto v) Ciudad y dirección de domicilio y vi) Vigencia o tiempo de validez

Cordialmente,

LILIAN RUTH MONTUFAR ANDRADE
SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL GOBERNACIÓN DE NARIÑO

San Juan de Pasto, junio de 2026

Señores, A quien corresponda,

Referencia: Solicitud de Cotización.

Cordial saludo,

Consultado el sector comercial lo tenemos como un gran referente en el mercado regional y, por tanto, somos los más interesados en que participe de nuestros procesos de contratación y ser un aliado de abastecimiento del Departamento de Nariño.

Para el efecto, estamos adelantando los estudios previos de la contratación cuyo objeto es:

El CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE NARIÑO a suministrar los elementos e insumos requeridos para el fortalecimiento de la autonomía económica de la población beneficiaria, mediante la dotación de bienes que contribuyan al mejoramiento de la capacidad técnica y productiva de los emprendedores vinculados a los proyectos "Nariño Territorio Emprendedor", liderados por la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social.

En este sentido, y en aras de garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las labores que le son propias, se requiere contar con el suministro de los siguientes servicios**:**

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 2	SUMINISTROS INTEGRALES Y EQUIPAMIENTO OPERATIVO	Cuaderno	Tipo: cosido cuadriculado, tamaño: (23,5,x18x1) cm, número de hojas: 100, tipo de papel: bond	Unidad	
		Lapicero	Presentación: caja x 12 unidades, tamaño de mina: 0,7 mm, material cuerpo: plástico, color tinta: variado, sistema: punta de bola (esfero)	Caja	
		Resma de papel	Tamaño. oficio, gramaje: 75g/m2, presentación: caja x 10 resmas, tipo de papel: bond, color: blanco	Caja	

		Resma de papel	Tamaño. Carta, gramaje: 75g/m2, presentación: caja x 10 resmas, tipo de papel: bond, color: blanco	Caja		
		Colores	Tipo: Lápiz de color doble punta, dimensiones: 13,5 cm x 11,5 cm x 1,3 cm, presentación: caja x 13 unidades, 26 colores surtidos, punta de 4,2 mm	Caja		
		Lapices	Presentación: caja x 12 unidades, mina en grafito, graduación: HB#2, con goma incorporada	Caja		
		Computador	Computador de escritorio todo en uno: pantalla 23.8″ Full HD (1920 × 1080) tipo IPS antirreflejo, procesador 8 núcleos y 16 hilos hasta 4.5 GHz, memoria RAM 24 GB DDR4, almacenamiento SSD 512 GB PCIe NVMe M.2, gráficos integrados, sistema operativo Windows 11 Home, cámara web HD con micrófono integrado, altavoces estéreo integrados, conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.x, puertos USB 2.0, USB 3.2, HDMI, Ethernet (RJ-45) y combo audio/micrófono, incluye teclado y mouse, dimensiones aproximadas 54.1 cm ancho × 18.5 cm profundidad × 43.4 cm alto, peso aproximado 6.8 kg	Unidad		
		Cámara profesional	Cámara profesional: Cámara digital sin espejo (Mirrorless), resolución: 24,2 megapíxeles, sensor: CMOS Exmor R Full Frame de 35,6 x 23,8 mm, sensibilidad ISO: 50 – 204.800, grabación de video: 4K, función de impresión: sí, enfoque automático y manual: sí, zoom óptico: 2x, pantalla: 3" táctil, conectividad: Wi-Fi, Bluetooth y NFC, conexiones: USB-C, Micro HDMI (tipo D), entrada y salida de audio de 3,5 mm y puerto LANC, montura: Sony E, lente incluido: Sony FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS (1 unidad), lente intercambiable: sí, velocidad de obturación: 30 s a 1/8000 s, tipo de alimentación: batería recargable NP-FZ100 de ion de litio.	Unidad		
		Impresora Plotter	Impresora de 24", tipo: plotter, tecnología de impresión: inyección de tinta, resolución máxima: 1200 ppp, sistema de tinta: 4 colores con botellas de 70 ml, ancho máximo de impresión: hasta 24" (61 cm aprox.), largo máximo de papel personalizado: 400 cm, manejo de medios: alimentación por rollo y hojas sueltas (hasta 100 hojas carta / 50 hojas 11"x17"), conectividad: USB 2.0, LAN (Ethernet) y Wi-Fi, pantalla: táctil, certificaciones: ENERGY STAR y EPEAT Gold, dimensiones: 111,76 cm de largo x 40,64 cm de ancho x 73,66 cm de alto, material de la carcasa: plástico / abs, incluye: cable de alimentación, cartucho de mantenimiento instalado, 4 botellas de tinta, interfaz USB y guía de instalación.	Unidad		
		Cabina de sonido	Tipo: Cabina activa recargable 15", voltaje: 110/220V (115–230V AC 50/60Hz), amplificación: clase AB, woofer: 15", tweeter: 1", ecualizador: gráfico de 5 bandas, sensibilidad: woofer 98 dB/m/W – tweeter 108 dB/m/W, conectividad: Bluetooth, radio FM, USB y SD, entradas: micrófono XLR, instrumento, plug y RCA, salida: RCA, incluye: 2 micrófonos inalámbricos VHF, dimensiones: 48 x 40 x 76 cm, peso: 18.5 kg, alimentación: recargable y corriente eléctrica	Unidad		

		Impresora 3D	Impresora 3D tipo FDM (modelado por deposición fundida), área de impresión: 220 x 220 x 250 mm, materiales compatibles: PLA, ABS, PETG, TPU y WOOD, diámetro de filamento: 1.75 mm, extrusora: tipo Bowden individual, diámetro de boquilla: 0.4 mm, temperatura máxima de impresión: 250 °C, plataforma de impresión: vidrio de carborundum, temperatura máxima de plataforma: 110 °C, tipo de plataforma: cartesiana, nivelación: manual (compatible con sensor BL Touch), resolución de capa: 100 – 400 micras, velocidad de impresión: 30 – 180 mm/s, conectividad: USB y tarjeta SD, formatos compatibles: .stl, .obj, .amf, .gcode, funciones: detección de fin de filamento y reanudación de impresión, sistema eléctrico: entrada 115/230 V – 50/60 Hz, fuente 24 V CC, consumo: 350 W, dimensiones: 473 x 480 x 473 mm	Unidad	
		Filamento	Filamento para impresión 3D, material: ABS, diámetro: 1,75 mm, tolerancia de diámetro: ±0,02 mm, peso: 1 kg, longitud: 330 m, temperatura de extrusión: 210 °C – 240 °C, temperatura de cama caliente: 60 °C – 80 °C, color: blanco, negro, azul, rojo, amarillo, presentación: rollo de 1 kg	Rollo	
		Plotter de Corte	Tipo: Plotter de corte electrónico, área de corte con tapete: 30.5 cm × 61.0 cm, espesor máximo de material: 3 mm, número de portacuchillas: 2, material carcasa: plástico / abs, conectividad: Bluetooth y USB, ajuste automático de cuchillas: sí, compatibilidad: Windows y macOS, consumo de energía: 25 W, dimensiones aproximadas de la unidad (ancho × profundidad × alto): 56.6 cm × 17.6 cm × 12.4 cm	Unidad	
		Guillotina	Tipo: Cortadora de papel tipo guillotina, largo de corte: 30 cm, capacidad de corte: hasta 12 hojas por operación (según gramaje), dimensiones: 32 cm (largo) x 24 cm (ancho), tipos de papel compatibles: hasta 240 g/m², tamaños compatibles: A4, A5, B5, B6, B7 y Carta, tipo de cabezal: recto, incluye guía de corte: sí, incluye traba de seguridad: sí, base antideslizante: sí, material de la base: metal.	Unidad	
		Termofijadora	Tipo: Máquina termofijadora multifuncional 8 en 1 para sublimación y estampación, operación: manual, control: digital de tiempo y temperatura, resistencias intercambiables: 8 (plancha plana 30 × 38 cm, estampadora de gorras, resistencias cilíndricas para mugs de 5–10 oz, 11–20 oz y 9–12 oz, resistencia cónica de 12 oz, almohadilla para platos de 8 y 10 pulgadas según disponibilidad), rotación: giratoria 180°, presión: manual, alarma programable: sí, sensor de tiempo con retroceso automático: sí, almohadilla protectora en silicona: sí, rango de temperatura: 32–392 °F, temporizador: 0–999 segundos, potencia: 1250 W, voltaje: 110 V, área máxima de estampación: 38 × 30 cm, materiales de fabricación: estructura metálica y resistencias en caucho siliconado, aplicaciones: estampado en cerámica, vidrio, textiles, plástico, cartón, aluminio y acero.	Unidad	
		Impresora Multifunción	Impresora multifunción: (impresión, copia, escaneo), tecnología de impresión: inyección de tinta con sistema de tanques recargables, capacidad bandeja mínima: 100 hojas, conectividad: USB y Wi-Fi, alimentación eléctrica: 110V, resolución de impresión mínima: 1200 x 1200 dpi, compatibilidad con papel: A4, carta y oficio, compatibilidad con sistema operativo windows y macOS.	Unidad	
		Silla	Tipo: Silla apilable sin brazos, material: plástico, peso máximo soportado: 110kg, dimensiones: 49,9 cm (ancho) x 86,5 cm (alto) x 57,5 cm (profundidad)	Unidad	
		Toldo	Tipo: toldo cuadrado impermeable plegable, dimensiones: 2,5 m x 2,5 m, material de la cubierta: poliéster, material de la estructura: metal	Unidad	
		Estante	Estante ventilado de 5 niveles, estructura en plástico de alta resistencia, 5 niveles, capacidad de carga: 70 kg por nivel, dimensiones: 91 cm (ancho) ×190,2 cm (alto) x 45 cm (profundidad),tipo de instalación: requiere ensamblaje	Unidad	
		Escritorio	Escritorio de oficina, material: madera aglomerada MDP, dimensiones: 120,8 cm de ancho x 42,1 cm de profundidad x 76,2 cm de alto, capacidad de carga: 27,5 kg, diseño: recto, estilo moderno, cantidad de cajones: 3,	Unidad	

				requiere ensamblado: sí, incluye manual de ensamblado: sí		
			Mesa plástica	Mesa plástica cuadrada: dimensiones 72cm × 72cm × 71cm alto, material polipropileno, acabado mate texturado, capacidad para 4 personas, texturizado antideslizante, incluye tapón nivelador y para parasol, requiere armado	Unidad	
			Estante	Estantería metálica: tipo estante, material acero, 6 repisas, dimensiones 92cm ancho × 200cm alto × 40cm profundidad, capacidad máxima 120kg por estante, fijación con tornillos	Unidad	
			Mesa en Acero	Mesa de trabajo en acero inoxidable, dimensiones: 200 cm de largo x 50 cm de ancho x 90 cm de alto, material de estructura y superficie: acero inoxidable, tipo: mesa fija de trabajo, incluye: entrepaño inferior en acero inoxidable	Unidad	
			Estibas plásticas	Estibas plásticas para trabajo pesado, material: polipropileno, dimensiones por estiba: 80 × 80 × 4,5 cm, capacidad de carga: 450 kg, tipo de piso: perforado	Unidad	
			Silla Tandem	Silla tándem de 4 puestos, estructura: acero con recubrimiento en pintura electrostática y tubería cromada, viga central: tubería rectangular 3" x 1½", asientos y espaldar: acolchados con espuma y tapizados en cuero sintético, base: acero con terminación en cromo, dimensiones por asiento: 64 cm largo x 38 cm profundidad, capacidad: 130 kg por asiento, color: gris	Unidad	
			Plancha para cabello	Plancha para cabello, tecnología y funciones: emisión de vapor, bloqueo de placas, turbo, control y bloqueo de temperatura, onduladora, apagado automático, rango de temperatura: 150°C - 230°C, material de las placas: cerámica, dimensión de las placas: 2,5 cm de ancho por 10 cm de largo, tipo de pantalla: digital, largo de cable: 1,8 m, voltaje: 110V	Unidad	
			Sillón de barbería	Sillón de barbería reclinable, estructura: acero reforzado con remaches en apoyabrazos, material de tapizado: eco cuero impermeable, relleno: goma-espuma de poliuretano de alta densidad, sistema de elevación: pistón hidráulico con ajuste de altura mediante pedal, ajuste de altura: 57 cm a 70 cm, inclinación del respaldo: hasta 150°, rotación: 360°, cabecera ajustable: 9 niveles, incluye: cabezal, respaldo, tornillos, palanca de ajuste, soporte de piernas, soporte para pies, cubre pistón, pistón hidráulico, asiento y base circular con acabado cromado, dimensiones del producto: 72 cm de largo x 100 cm de ancho x 102 cm mínimo / 129 cm máximo de alto.	Unidad	
			Secador para cabello	Secador de cabello profesional, tecnología y funciones: tecnología iónica, aire frío y caliente, función turbo, filtro removible, aro para colgar, niveles de temperatura: 3, velocidades: 2, tipo de motor: CA, potencia: 1900 W, largo de cable: 3 m, voltaje: 110 V, material: plástico abs de alta resistencia, accesorios incluidos: 2 boquillas concentradoras y 1 difusor.	Unidad	
			Báscula para peso corporal	Báscula digital de peso corporal, capacidad máxima: 180 kg, peso mínimo: 1 kg, unidad de medida: kg, tipo de alimentación: 4 pilas AAA (4.5 V), material de la plataforma: vidrio templado con superficie antideslizante, dimensiones: 28 cm de largo x 28 cm de ancho x 2 cm de alto, pantalla: digital, funciones: medición de IMC, porcentaje de grasa corporal, metabolismo basal, masa ósea, porcentaje de agua corporal y masa muscular, indicador de sobrepeso: sí, apagado automático: sí, indicador de batería baja: sí, conectividad: Bluetooth, sincronización con aplicación móvil compatible con Android e iOS, uso recomendado: baño, incluye: manual de usuario.	Unidad	
			Camilla	Camilla fija con escalerilla de dos pasos, estructura: tubular metálica de 1" en acero cold-rolled, acabado: pintura en polvo electrostática, cubierta: tapizada en cordobán (colores sujetos a disponibilidad), relleno: espuma de alta densidad, dimensiones: 1,70 m de largo x 0,60 m de ancho x 0,70 m de alto, incluye: escalerilla metálica de dos pasos.	Unidad	
			Máquina para corte de cabello	Cortadora de cabello inalámbrica, motor sin escobillas, velocidad del motor: 6,800RPM, alimentación por batería recargable, autonomía mínima: 2 horas, 8 posiciones de corte con guías incluidas, cabezales removibles y lavables, empuñadura engomada texturizada, carcasa metálica, incluye aceite y cable para cargar, color violeta, voltaje de alimentación: 110 V	Unidad	

Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de 4 meses a partir del cumplimiento de requisitos de ejecución

Nota 1: Los precios presentados deberán incluir todos los costos relacionados con impuestos, legalización, administración, variaciones monetarias, derechos laborales y prestaciones sociales.

Les agradezco de antemano enviar la cotización solicitada a la menor brevedad posible, al correo electrónico: analisis.segis2026@gmail.com

Finalmente, solicitamos que en la cotización se indique: i) La fecha en la que fue emitida, ii) Nombre del responsable con la firma respectiva iii) Nit iv) Número de contacto v) Ciudad y dirección de domicilio y vi) Vigencia o tiempo de validez

Cordialmente,

LILIAN RUTH MONTUFAR ANDRADE
SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL GOBERNACIÓN DE NARIÑO

San Juan de Pasto, junio de 2026

Señores, A quien corresponda,

Referencia: Solicitud de Cotización.

Cordial saludo,

Consultado el sector comercial lo tenemos como un gran referente en el mercado regional y, por tanto, somos los más interesados en que participe de nuestros procesos de contratación y ser un aliado de abastecimiento del Departamento de Nariño.

Para el efecto, estamos adelantando los estudios previos de la contratación cuyo objeto es:

El CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE NARIÑO a suministrar los elementos e insumos requeridos para el fortalecimiento de la autonomía económica de la población beneficiaria, mediante la dotación de bienes que contribuyan al mejoramiento de la capacidad técnica y productiva de los emprendedores vinculados a los proyectos "Nariño Territorio Emprendedor", liderados por la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social.

En este sentido, y en aras de garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las labores que le son propias, se requiere contar con el suministro de los siguientes servicios**:**

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 3	EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA TRANSFORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	Molino de Café Industrial	Motor: 2 HP, alimentación eléctrica: monofásico - 110V, sistema de transmisión: correa - polea, material: tolva en aluminio o acero inoxidable, disco en acero inoxidable, estructura en acero o hierro fundido, recurimiento con pintura anticorrosiva, capacidad de molienda: 80 - 100 kg/h	Unidad	
		Máquina para café Espresso	Tipo: Máquina de café espresso multifunción, funciones: preparación de espresso y café filtrado o similar, sistema: con molinillo integrado o compatible con café molido, espumador: sistema para espumar leche manual o automático, capacidad del depósito: mínimo 1,5 litros, potencia mínima: 1.200 W, voltaje: 110–120 V, material: acero inoxidable, aluminio o material resistente de uso alimentario, accesorios mínimos incluidos: portafiltro y sistema de vaporización o recipiente para	Unidad	

			leche, dimensiones aproximadas: 33 cm x 34 cm x 37 cm (largo x ancho x alto)		
		Trilladora	Trilladora de café autónoma, capacidad de producción: 150 kg/h, material: acero inoxidable, voltaje: 110 V, potencia del motor: 3 HP, frecuencia eléctrica: 60 Hz, sistema: con esclusas para pulpa y agua, dimensiones: 60 cm de largo x 40 cm de ancho x 1 m de alto	Unidad	
		Molino de café tostado	Molino eléctrico inalámbrico para café, sistema de molienda: fresas cónicas de acero, eje: acero de alta resistencia, ajustes de molienda: 20 niveles (5 principales y 4 intermedios), capacidad de tolva: 0.71 – 0.88 oz (aprox. 20 – 25 g), capacidad de molienda por carga: 5.29 – 8.82 oz de granos, sistema de activación: interruptor táctil de un solo toque con indicador luminoso, retención: cero retención, conectividad: Bluetooth con monitoreo mediante aplicación móvil, diseño: inalámbrico y portátil, contenedor de café molido: aluminio, carcasa: aluminio con revestimiento anodizado, incluye: estuche de viaje, sistema de carga: batería recargable con carga inalámbrica.	Unidad	
		Bolsa para empaque	Capacidad: 250 g, tipo de bolsa: flowpack, material: película plástica de uso alimentario, cierre: sistema peel & stick, presentación: pack por 50 bolsas	Pack	
		Bolsa para empaque	Capacidad: 500 g, tipo de bolsa: flowpack, material: película plástica de uso alimentario, cierre: sistema peel & stick, presentación: pack por 50 bolsas	Pack	
		Paila	Paila de aluminio con tapa, capacidad mínima: 19 litros, material: aluminio de alta resistencia, referencia No. 50 o equivalente, tapa incluida en aluminio, asas laterales integradas para manipulación segura, apta para uso alimentario, resistente a altas temperaturas, fácil limpieza, apta para lavavajilla	Unidad	
		Caldero	Capacidad en volumen: 6,5 L, material: aluminio fundido, revestimiento interior: antiadherente, dimensiones aproximadas: 34 cm de ancho x 45,5 cm de alto x 30 cm de diámetro.	Unidad	

		Horno de panadería	Horno de panadería a gas: estructura en acero inoxidable, potencia 45,246 BTU/h, potencia eléctrica 144 W, voltaje: 110V, tipo de gas: multigas, rango de temperatura: 50°C - 400°C, control de temperatura independiente para piso y techo en cada cabina, dimensiones internas por cabina: 17 cm alto × 64 cm ancho × 54 cm fondo, dimensiones externas: 162 cm alto × 100 cm ancho × 74 cm fondo	Unidad	
		Nevera	Nevera de dos puertas con congelador superior, capacidad total: 448 L, capacidad de refrigerador: 428 L, sistema de deshielo: No Frost, tecnología: Inverter, eficiencia energética: A (Colombia), panel de control: digital con pantalla táctil, dispensador de agua: sí, cajón de vegetales: sí, alarma de puerta abierta: sí, conectividad Wi-Fi: no, voltaje: 110 V, dimensiones: 71 cm de ancho x 72,9 cm de profundidad x 1,856 m de alto	Unidad	
		Congelador	Congelador horizontal: capacidad 535 litros, rango de temperatura -18 °C a 5 °C, control de temperatura ajustable, función de congelamiento rápido, deshielo manual, 2 puertas con cerradura y llave, puertas reversibles, tapón de drenado, con ruedas para movilidad, dimensiones: 1.56 m ancho × 75 cm profundidad × 89 cm alto, alimentación eléctrica 110V, consumo de energía: 2,6 Kwh (80 Kwh/Mes)	Unidad	
		Estufa industrial	Estufa industrial a gas de 4 puestos: tipo sobreponer, alimentación a gas (multigas), encendido manual, estructura en acero inoxidable referencia 304 calibre 20, 4 quemadores en hierro fundido con consumo de 30,000 BTU cada uno, parrillas en hierro fundido, perillas en hierro colado, válvulas de control, bases niveladoras roscadas, dimensiones: 61.4 cm frente × 75 cm fondo × 36 cm alto	Unidad	
		Batidora	Batidora de pie: 6 velocidades, capacidad del bowl 3.7 L, potencia 250 W, bowl en acero inoxidable, estructura en metal, dimensiones 30.6 cm ancho × 22 cm profundidad × 33.4 cm alto, alimentación eléctrica 110 V	Unidad	
		Horno Microondas	Horno microondas industrial, capacidad: 25 L, voltaje: 110 V / 60 Hz, potencia de entrada: 1500 W, potencia de salida: 1000 W,	Unidad	

			frecuencia de trabajo: 2450 MHz, material: acero inoxidable, dimensiones externas: 51 cm de largo x 39 cm de ancho x 31 cm de alto, uso: comercial e industrial, funciones: calentar, descongelar y cocción rápida		
		Licuadora	Tipo: Licuadora industrial, capacidad total: 6,5 L, potencia: 1.680 W, número de velocidades: 20, uso recomendado: comercial, material de la jarra: PP/ABS, eficiencia energética: A, dimensiones aproximadas: 65 cm de alto total x 23 cm de ancho del motor x 23 cm de fondo del motor, altura del vaso: 42 cm, base: antideslizante.	Unidad	
		Extractor de jugos	Extractor de jugos: capacidad 1L, 2 velocidades, potencia 350W, dimensiones 33cm ancho × 16cm largo × 31cm alto, material: plástico, voltaje: 110V	Unidad	
		Olla	Tipo: Olla a presión, capacidad en volumen: 15 L, material: aluminio, revestimiento interior: aluminio, fondo: doble, sistema de cierre: automático, sistemas de seguridad: mínimo dos (2), dimensiones aproximadas: 45 cm de ancho x 34 cm de alto x 27,5 cm de diámetro.	Unidad	
		Olla	Tipo: olla, capacidad: 50L, material: acero inoxidable o aluminio reforzado, incluye tapa	Unidad	
		Despulpadora de frutas	Despulpadora de frutas industrial tipo equipo para procesamiento de pulpa de frutas, potencia motor 2 hp, estructura en acero inoxidable 304, voltaje 110 V bifásico, incluye tamices para diferentes tipos de fruta, capacidad de producción aproximada 300 kg /h, adecuado para obtención de pulpa homogénea separando semillas y cáscaras	Unidad	
		Ahumador para carnes	Ahumador vertical, capacidad aproximada: 100 lb, estructura en lámina Cold Roll calibre 16 y 18, acabado: pintura electrostática al horno color negro alta textura, aislamiento: lana de vidrio en caja de combustión, sistema de combustión: bandeja extraíble para brasas y leña, bandeja recolectora de cenizas: incluida, parrillas: 5 unidades, termómetro: 1 unidad, ganchos: 12 unidades, incluye atizador de carbón, depósito de líquidos: incluido, estructura reforzada con ángulos de 3 mm, manijas: madera teca,	Unidad	

			movilidad: ruedas con freno para alta temperatura, dimensiones: 0,55 m de ancho x 0,55 m de profundidad x 1,95 m de alto		
		Peladora de papas industrial	Peladora industrial de papa, sistema de pelado: abrasivo, capacidad por ciclo: 11,34 kg (25 lb), capacidad de producción: 75 kg/h, potencia: 735 W (1 HP), tipo de motor: monofásico, material: acero inoxidable, tiempo de ciclo: 3 a 7 minutos, sistema de descarga: orificio con acople para conexión de manguera, con patas: sí,, dimensiones: 70 cm de largo x 56 cm de ancho x 95 cm de alto	Unidad	
		Empacadora al Vacío	Empacadora al vacío industrial, sistema de sellado: barra frontal de 26 cm, material: acero inoxidable 304, bomba de vacío: 20 m³/h a 110 V, voltaje: 110 V, tapa: acrílica de alta resistencia, modos de sellado: barra, incluye: 30 , dimensiones: 40 cm de alto x 32 cm de largo x 40 cm de profundidad, uso: empaque y conservación de alimentos.	Unidad	
		Caneca	Tipo: Caneca o tambor de polietileno, capacidad: 220 litros, cierre: hermético, color: azul, material: polietileno 100% atóxico, grado: alimenticio, dimensiones: 98 cm alto x 57 cm diámetro de boca, reutilizable y apilable.	Unidad	
		Cantina	Tipo: Cántara lechera, capacidad: 40 litros, diámetro inferior: 26 cm, diámetro superior: 18 cm, altura: 63 cm, peso: 3,6 kg, manijas: aluminio fundido de 1/2, tapa: caucho, anillo inferior: aluminio fundido	Unidad	
		Mezclador industrial	Tipo: Mezclador eléctrico industrial, potencia: 1,6 kW, voltaje: 110 V, frecuencia: 50/60 Hz, máxima velocidad: 9.500 rpm, cantidad de velocidades: 6, dimensiones: 1,3 cm diámetro x 83 cm largo, incluye accesorios: aspa, llaves y escobillas	Unidad	
		Prensa Manual para queso	Tipo: Prensa para queso, material: acero inoxidable 304, calibre 16, con capacidad aproximada de fabricaR bloques de queso de 10 a 15kg, medidas del modle ancho 250mm, alto 250mm, largo 250mm.	Unidad	
		Horno Deshidratador	Tipo: Deshidratador industrial, capacidad: 10 bandejas, área aproximada de deshidratación: 1,5 m², potencia: 1.000 W, voltaje: 110–120 V, rango de	Unidad	

			temperatura: 32 °C a 72 °C, temporizador: hasta 12 horas con apagado automático, sistema de control: analógico con reloj digital, material: acero inoxidable, dimensiones aproximadas: 54,5 cm de largo x 42 cm de ancho x 38 cm de alto, dimensiones de cada bandeja: 39,5 cm x 39,5 cm, espaciado entre bandejas: 3 cm, sistema de ventilación: ventilador posterior para circulación de aire caliente		
		Harina	Contenido: 50 kg; proteína: 11–12%; absorción: 58%; ingredientes: trigo (con gluten), enzimas (alfa-amilasa), antioxidantes (ácido ascórbico, azodicarbonamida, peróxido de calcio), fortificada con niacina, hierro, vitaminas B1, B2 y ácido fólico	Bulto	
		Azucar	Azúcar de caña de azucar de alta pureza Presentación: bulto 50 kg; tipo: refinada de alta pureza	Bulto	
		Mantequila	Mantequilla de leche de vaca pasteurizada sin sal Presentación: caja 25 kg; textura: cremosa	Caja	

Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de 4 meses a partir del cumplimiento de requisitos de ejecución

Nota 1: Los precios presentados deberán incluir todos los costos relacionados con impuestos, legalización, administración, variaciones monetarias, derechos laborales y prestaciones sociales.

Les agradezco de antemano enviar la cotización solicitada a la menor brevedad posible, al correo electrónico: analisis.segis2026@gmail.com

Finalmente, solicitamos que en la cotización se indique: i) La fecha en la que fue emitida, ii) Nombre del responsable con la firma respectiva iii) Nit iv) Número de contacto v) Ciudad y dirección de domicilio y vi) Vigencia o tiempo de validez

Cordialmente,

LILIAN RUTH MONTUFAR ANDRADE
SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL GOBERNACIÓN DE NARIÑO

San Juan de Pasto, junio de 2026

Señores, A quien corresponda,

Referencia: Solicitud de Cotización.

Cordial saludo,

Consultado el sector comercial lo tenemos como un gran referente en el mercado regional y, por tanto, somos los más interesados en que participe de nuestros procesos de contratación y ser un aliado de abastecimiento del Departamento de Nariño.

Para el efecto, estamos adelantando los estudios previos de la contratación cuyo objeto es:

El CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE NARIÑO a suministrar los elementos e insumos requeridos para el fortalecimiento de la autonomía económica de la población beneficiaria, mediante la dotación de bienes que contribuyan al mejoramiento de la capacidad técnica y productiva de los emprendedores vinculados a los proyectos "Nariño Territorio Emprendedor", liderados por la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social.

En este sentido, y en aras de garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las labores que le son propias, se requiere contar con el suministro de los siguientes servicios**:**

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 4	EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA Y APÍCOLA	Abono	Tipo: Fosfato Diamónico DAP 18-46-0, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 18%, Fósforo asimilable (P2O5):15%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg granulado	Bulto	
		Abono	Tipo: Fertilizante compuesto NPK 15-15-15, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 15%, Fósforo asimilable (P2O5): 15%, Potasio (K_2O): 15%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg granulado	Bulto	
		Abono	Tipo: Fertilizante complejo granulado NPK, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 10%, Fósforo asimilable (P_2O_5): 30%, Potasio soluble (K_2O): 10%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg	Bulto	
		Abono	Tipo: Fertilizante complejo granulado NPK, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 10%, Fósforo asimilable (P_2O_5): 20%, Potasio soluble (K_2O): 20%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg	Bulto	
		Cal	Tipo: cal dolomita / agrícola, composición: calcio (CaO): 34%, magnesio (MgO): 15,7%, Humedad máxima: 1,0%, presentación: bulto x 50 kg	Bulto	
		Fungicida	Tipo: Fungicida agrícola, composición mínima: Oxicloruro de cobre: 61,4%, formulación: polvo mojable, presentación: paquete x 1 kg	Paquete	
		Fungicida	Tipo: Fungicida agrícola, composición mínima: Fosetyl aluminio (tris-O-etil-fosfonato de aluminio) 80%,	Paquete	

			formulación: polvo mojable, presentación: paquetex 1 kg,		
		Fungicida	Tipo: Fungicida sistémico, presentación: bolsa x 50 g, ingrediente activo: Benomyl, concentración: 50%, formulación: polvo mogable	Bolsa	
		Abono	Tipo: Fertilizante granular compuesto (NPK con micronutrientes), composición mínima garantizada: nitrógeno (N): 12%, fósforo (P_2O_5): 24%, potasio (K_2O): 12% + 2% MgO + 1% S + 0.04% B + 0.02% Zn, presentación: bulto de 50 kg,	Bulto	
		Abono	Tipo: Fertilizante potásico granular, composición mínima: Cloruro de potasio (KCl), concentración: 60% K_2O, presentación: bulto x 50 kg, formulación: granulado sólido para aplicación al suelo	Bulto	
		Semilla	Semilla de cebolla tipo Texas Yellow Grand, variedad de cebolla amarilla, presentación: paquete de 4g, periodo vegetativo aproximado: 115 días, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para semillas agrícolas.	Paquete	
		Semilla	Semilla de cebolla tipo Tokio, periodo vegetativo aproximado: 120 días, presentación: paquete de 5g, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para semillas agrícolas.	Paquete	
		Semilla	Semilla Repollo: Clase: copenhagen, presentación: sobre de 5g, Porcentaje mínimo de germinación del 85%, debe garantizar que las semillas ofertadas cumplen con la Resolución ICA vigente que regula la producción, certificación y comercialización de semillas.	Sobre	
		Semilla	Semilla Brócoli: Clase: calabrese (o de cabeza), Presentación: Sobre de 5g, Porcentaje mínimo de germinación del 85%, periodo vegetativo: 60 - 70 días, debe garantizar que las semillas ofertadas cumplen con la Resolución ICA vigente que regula la producción, certificación y comercialización de semillas en Colombia.	Sobre	
		Semilla	Semilla zanahoria: Clase: chantenay royal, Presentación: Sobre de 4g, Porcentaje mínimo de germinación del 85%, periodo vegetativo: 130 días, debe garantizar que las semillas ofertadas cumplen con la Resolución ICA vigente que regula la producción, certificación y comercialización de semillas en Colombia.	Sobre	
		Semilla	Semilla de cebolla tipo Red Creole, periodo vegetativo aproximado: 120 días, presentación: paquete de 5g, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para semillas agrícolas.	Paquete	

		Abono	Abono orgánico: Composición: residuos orgánicos vegetales y animales, roca fosfórica y zeolita; nutrientes: nitrógeno (N): 1.72%, fósforo (P): 3.35%, potasio (K): 2.70%, materia orgánica: 27%; presentación: bulto 50kg; debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agrícola.	Bulto	
		Concentrado	Tipo: alimento completo para cerdas reproductoras en gestación y lactancia, proteína mínima 16 %, grasa mínima 3 %, fibra máxima 7 %, minerales y vitaminas balanceados, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	
		Concentrado	Concentrado para cerdo levante, composición mínima garantizada: proteína 16 %, grasa 3 %, fibra 7 %, cenizas 9 %, humedad 13 %, presentación a granel en bulto de 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	
		Vitamina	Suplemento vitamínico: composición por 100 ml: cacodilato sódico 3 g, cianocobalamina (B12) 4 mg, tiamina (B1) 1 g, riboflavina (B2) 400 mg, piridoxina (B6) 500 mg, niacina (B3) 10 g, presentación: frasco de 500 ml, vía de administración: inyectable, aplicable por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea	Frasco	
		Fungicida	Tipo: fungicida sistémico, presentación: envase x 1 L, composición mínima garantizada: 50% carbendazim, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agrícola.	Envase	
		Ahoyadora	Ahoyadora a gasolina: motor 2 tiempos monocilíndrico, cilindrada 52 cc, potencia máxima 1.6 kW a 8,500 RPM, enfriado por aire, arranque manual, diámetro de mecha 20 cm, largo de mecha 80 cm, incluye mechas, accesorios: barrenos de 20 y 10 cm, combustible: mezcla gasolina + aceite 2 tiempos.	Unidad	
		Báscula electrónica digital	Material carcasa: Plástico / ABS, material bandeja: acero inoxidable, capacidad máxima: 40 kg, resolución: 1 g, voltaje de alimentación: 110V / AC, pantalla, display digital, incluye batería y cargador.	Unidad	
		Bascula electrónica digital	Tipo: Báscula digital comercial de piso, capacidad máxima: 200kg, voltaje: 110 V, resolución: 20g, tipo de pantalla: LED, montaje: piso con mástil, superficie de apoyo: 40 cm × 30 cm, funciones: teclado integrado, tecla tara y tecla cero	Unidad	
		Báscula análoga	Báscula colgante análoga, capacidad máxima 200 kg, peso mínimo 1 kg, resolución 1 kg, superficie de apoyo 20 cm largo × 7 cm ancho (diámetro 20 cm), sistema colgable con gancho	Unidad	

		Motor eléctrico	Tipo: Motor eléctrico monofásico, potencia nominal: 1 HP (0.75 kW), velocidad: 1800 RPM, tensión: 110/220 V, frecuencia: 60 Hz, medida del eje: 24 mm, eficiencia energética: 70%, aislamiento clase F, factor de potencia: 0.90, grado de protección: IP54, peso aproximado: 23 kg, Debe contar con certificación RETIE	Unidad	
		Guadaña	Guadaña a gasolina: motor 2 tiempos, cilindrada 63 cc, potencia 3 HP, velocidad máxima 9,000 rpm, eje recto, sistema de arranque con embrague, mango tipo bicicleta abatible, incluye arnés y manubrio para uso continuo, capacidad de tanque 1.3 L, mezcla gasolina 50:1, diámetro de hilo recomendado 2.4–3.7 mm, consumo aproximado 1.3 L/h, largo total: 1,87 m.	Unidad	
		Fumigadora estacionaria	Fumigadora estacionaria a gasolina, capacidad de estanque 22 L, motor 4 tiempos a gasolina de 6.5 HP (≈196 cc), presión de trabajo hasta 30 bar, área de cobertura aprox. 80 m², incluye bomba de 3 pistones en acero inoxidable, lanza de aspersión y mangueras para succión y retorno, dimensiones: 91 cm ancho × 46 cm alto × 34 cm largo.	Unidad	
		Concentrado	Tipo: Alimento balanceado para gallinas ponedoras, etapa de postura, presentación: 40 kg, composición garantizada: proteína 17 %, grasa 2.5 %, fibra 6 %, cenizas 15 %, humedad 13 %, calcio 3 %, fósforo 0.45 %, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agropecuario.	Bulto	
		Bebedero	Tipo: Bebedero automático/plástico para aves de corral, capacidad: 5 litros, material: plástico resistente, dimensiones: altura aprox. 25 cm y diámetro aprox. 32 cm, tipo de montaje: colgable o en piso	Unidad	
		Comedero	Tipo: Comedero manual para aves de corral, capacidad: 20 litros, material: plástico resistente, diseño antidesperdicio que ayuda a minimizar el derrame de alimento, tipo de montaje: colgable	Unidad	
		Balde campero	Tipo: balde campero, material: polietileno, capacidad: 10 litros, dimensiones: 31 cm (altura) x 28,5 cm (diámetro mayor)	Unidad	
		Tanque plástico	Tipo: Tanque plástico con tapa, material: Polietileno de alta densidad (PEAD) o plástico de alta resistencia, capacidad: 100L, dimensiones: 56 cm (ancho)x 73 cm (alto) x 60 cm (largo)	Unidad	
		Tanque de almacenamiento	Capacidad:1000L, material: 100% polietileno virgen con aditivo UV, apto para el almacenamiento de alimentos y bebidas, dimensiones: 1,45 m (alto), 1,26 m (ancho), 1,26 m (largo), diámetro (1,26m), incluye tapa	Unidad	
		Polisombra	Polisombra negra 80%, dimensiones: 4 m de ancho x 20 m de largo, porcentaje de sombra: 80%, material: polietileno de alta densidad (HDPE) tejido tipo raschel, protección UV: hasta 36 meses, apto para uso: agrícola, viveros, avicultura, construcción e invernaderos, función adicional: cortavientos, color: negro, presentación: rollo.	Rollo	

		Plástico para invernadero	Plástico para invernadero, dimensiones: 4 m de ancho × 3 m de largo, calibre 7, color amarillo, material polietileno de alta calidad (translúcido), resistencia a la intemperie y radiación UV, presentación en rollo.	Rollo	
		Concentrado para cerdos	Tipo: Alimento concentrado para cerdos en etapa de engorde, presentación: bulto de 40 kg, uso: alimentación de porcinos en fase de crecimiento y engorde, composición garantizada: proteína mínima 15%, grasa mínima 4%, fibra máxima 7%, cenizas máximas 9%, humedad máxima 12%, debe contar con registro vigente ante el ICA y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	
		Concentrado para cerdos	Tipo: Alimento concentrado para cerdas en etapa de gestación, presentación: bulto de 40 kg, uso: alimentación de cerdas gestantes desde el día 1 hasta el día 100 de gestación y del día 111 hasta el día del parto, composición garantizada: proteína mínima 14%, grasa mínima 3%, fibra máxima 8%, cenizas máximas 9%, humedad máxima 12%, debe contar con registro vigente ante el ICA y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	
		Concentrado para cerdos	Tipo: Alimento concentrado para cerdos en etapa de levante (lechones), presentación: bulto de 40 kg, uso: alimentación de porcinos desde aproximadamente 25 kg hasta 60 kg de peso vivo, composición garantizada: proteína mínima 16%, grasa mínima 3%, fibra máxima 6%, cenizas máximas 10%, humedad máxima 13%, debe contar con registro vigente ante el ICA y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	
		Concentrado	Concentrado para mojarra en harina, composición mínima garantizada: proteina mínima: 45%, grasa mínima: 5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 6%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	
		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 45%, grasa mínima: 5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 6%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	
		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 38%, grasa mínima: 4%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 4%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	
		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 32%, grasa mínima: 2,5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 4%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	
		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 24%, grasa mínima: 2,5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 7%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	
		Concentrado	Tipo: concentrado para vacas lecheras, composición mínima garantizada: proteína:18%, grasa: 4%, fibra: 12%, cenizas: 12%, humedad máxima: 13%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agropecuario.	Bulto	

			Fungicida	Tipo: Fungicida de contacto preventivo, ingrediente activo: Mancozeb, concentración: 80%, formulación: Polvo Mojable (WP), presentación: bolsa x 1 kg, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agrícola.	Bolsa	
			Azadón	Tipo: Azadón, material: acero inoxidable, mango: material: madera, longitud: 130 cm, dimensiones: 130 cm largo x 14 cm ancho x 26 cm alto	Unidad	
			Regadera	Tipo: Aspersor manual de presión para jardín, capacidad: 5 litros, material: plástico resistente, sistema de accionamiento: bomba manual de presión, boquilla: ajustable con diferentes patrones de rociado, transporte: correa o asa integrada	Unidad	
			Abono	Tipo: Fertilizante compuesto NPK con elementos secundarios, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 17%, Fósforo asimilable (P_2O_5): 6%, Potasio soluble (K_2O): 18%, Azufre mínimo (S): 2%, magnesio mínimo: 2%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg granulado	Bulto	
			Overol	Overol enterizo: material drill, talla: L, 6 bolsillos (2 en pecho con cremallera, 2 frontales en pantalón, 2 traseros), cremallera metálica, incluye reflectivos frontales y traseros	Unidad	
			Trituradora	Tipo: Trituradora multifuncional para jardín y uso agrícola, alimentación: eléctrica, potencia: 2 HP, voltaje: bivolt 127/220 V – 60 Hz con llave selectora de tensión, sistema de corte: dos cuchillas de acero al carbono con tratamiento térmico y seis martillos móviles, producción aproximada: 130–1050 kg/h según tipo de zaranda, zarandas incluidas: 3, 5 y 10 mm, dimensiones: 124,6 cm (alto) x 115,8 cm (largo) x 57,5 cm (ancho), garantía: 1 año.	Unidad	
			Pava	Sombrero pava con visera y solapa de cuello, material poliéster ligero de secado rápido, mallas laterales transpirables, repelente al agua, circunferencia 23.6" (≈60 cm) ajustable con cordón y correa para barbilla, ala de 10–12 cm, solapa posterior de 26 cm	Unidad	
			Bebedero automático	Tipo: Bebedero automático para ovejas y cabras con válvula de cobre, material: plástico de alta calidad y válvula de cobre dimensiones: 19.5 x 19 x 14 cm, interfaz: rosca externa 1/2" (20 mm) cobre, tipo de operación: automático, capacidad de almacenamiento de agua: 1 litro, flujo máximo: 8 litros por minuto	Unidad	
			Manguera	Tipo: Manguera paletizada para uso agrícola, material: PVC flexible, diámetro: 1", longitud: 90 m, calibre: 60, presión máxima de trabajo: 80 psi, presentación: rollo, peso aproximado del rollo: 19 kg, características: manguera rígida de uso agrícola o conducción de agua, superficie lisa para flujo continuo de agua.	Rollo	

		Botas	Bota de caucho tipo Llanera de caña larga, material exterior goma (100% pvc), suela en goma antideslizante (100% pvc), punta redonda, impermeable, sin cierre ni cordones, sin taco, presentación: par, talla: 35 - 42	Par	
		Pala	Tipo: pala punta redonda / huevo, material hoja: acero, material cabo: madera, dimensiones hoja: 27 cm x 16 cm x 1mm (ancho x alto x espesor), longitud mango: 120 cm	Unidad	
		Gallinas	Tipo: Gallina ponedora (pollona), línea genética: Isa Brown (colorada), edad: 18 semanas (inicio de postura), peso promedio: entre 1.5 kg y 1.7 kg, estado sanitario: plan de vacunación completo y certificado vigente por el ICA, uniformidad del lote: mínimo 80%.	Unidad	
		Colmena	Caja de colmena, número de marcos: 8, bases con láminas recubiertas con 100 % de cera de abeja, dimensiones caja: 50.48 cm (largo) × 36.20 cm (ancho) × 16.83 cm (alto), dimensiones marco: 48.26 cm (largo) × 44.70 cm (ancho) × 16.00 cm (alto), material: madera	Unidad	
		Ahumador para colmena de abejas	Material: acero inoxidable,dimensiones: altura: 12,8 cm, ancho: 24,2 cm, largo:29,1 cm, incluye boquilla para dirección de humo y gancho para colgar	Unidad	
		Lámina de cera	Lámina de cera estampada para apicultura: medidas 42 cm × 20 cm × 0.5 cm, material: cera estampada de alta calidad	Unidad	
		Extractor centrígufa de miel	Extractor de miel manual 4 marcos, capacidad 4 marcos, material tanque y canastillas en acero inoxidable, tapa en plexiglás con estructura en acero inoxidable, accionamiento manual con engranajes y cojinetes metálicos, válvula de salida inferior para control de flujo, diámetro tambor 60 cm (interior 58 cm), altura total 139 cm, altura tambor 64 cm (75 cm con patas), tamaño máximo de cuadro 25 × 40 cm (longitud mínima 45 cm), tamaño de cesta 45 × 36 cm, diámetro tubo de salida 40 mm, relación de velocidad 3:1 (sin rueda libre), peso 30 kg	Unidad	
		Equipo de protección apícola	Overol apícola con careta incorporada: tela malla 100 % poliéster, hilo Coats, velcro sintético, cremalleras con slider semimetálico y dientes plásticos, resorte en caucho, careta en malla 100 % poliéster con angeo plástico en fibra de vidrio y varilla plástica flexible, talla: L	Unidad	
		Centrifuga para extracción de miel	Centrífuga manual para extracción de miel, capacidad: 3 cuadros de alza, capacidad de carga: mínimo 35 kg por ciclo, sistema de operación: manual, material del tanque: acero inoxidable 304, material de herrajes y cuerpo: acero inoxidable 304, sistema de transmisión: piñonería en teflón de alta resistencia con sistema cubierto, llave de salida: tipo guillotina en acero inoxidable 304, dimensiones: 50 cm x 50 cm x 88 cm	Unidad	

Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de 4 meses a partir del cumplimiento de requisitos de ejecución

Nota 1: Los precios presentados deberán incluir todos los costos relacionados con impuestos, legalización, administración, variaciones monetarias, derechos laborales y prestaciones sociales.

Les agradezco de antemano enviar la cotización solicitada a la menor brevedad posible, al correo electrónico: analisis.segis2026@gmail.com

Finalmente, solicitamos que en la cotización se indique: i) La fecha en la que fue emitida, ii) Nombre del responsable con la firma respectiva iii) Nit iv) Número de contacto v) Ciudad y dirección de domicilio y vi) Vigencia o tiempo de validez

Cordialmente,

LILIAN RUTH MONTUFAR ANDRADE
SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL GOBERNACIÓN DE NARIÑO

San Juan de Pasto, junio de 2026

Señores, A quien corresponda,

Referencia: Solicitud de Cotización.

Cordial saludo,

Consultado el sector comercial lo tenemos como un gran referente en el mercado regional y, por tanto, somos los más interesados en que participe de nuestros procesos de contratación y ser un aliado de abastecimiento del Departamento de Nariño.

Para el efecto, estamos adelantando los estudios previos de la contratación cuyo objeto es:

El CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE NARIÑO a suministrar los elementos e insumos requeridos para el fortalecimiento de la autonomía económica de la población beneficiaria, mediante la dotación de bienes que contribuyan al mejoramiento de la capacidad técnica y productiva de los emprendedores vinculados a los proyectos "Nariño Territorio Emprendedor", liderados por la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social.

En este sentido, y en aras de garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las labores que le son propias, se requiere contar con el suministro de los siguientes servicios**:**

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 5	IMPLEMENTOS PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL TURISMO	Binoculares profesionales	Binoculares profesionales, aumento: 12x, diámetro del lente objetivo: 42 mm (1.654"), diámetro del ocular: 18 mm (0.709"), campo de visión: 330 ft a 1000 yardas, prisma: BAK4, recubrimiento óptico: FMC multicapa (Fully Multi-Coated), transmisión de luz: 99.6%, enfoque: central ajustable, resistencia: impermeable IPX5 y a prueba de niebla, diseño: ergonómico con ajuste para usuarios con o sin gafas	Unidad	
		Impermeable	Impermeable tipo gabán con capucha, material: poliéster con recubrimiento PVC, talla/medidas: 150 x 70 cm, unisex adulto	Unidad	
		Glamping	Carpa tipo domo geodésico para glamping, diámetro: 4,5 m, dimensiones: 2,6 m alto x 4,5 m ancho x 4,5 m profundidad, estructura: tubería cold rolled calibre 16 con platinas de 1/8", cubierta: PVC tipo blackout, incluye: tornillería grado 2 con arandelas, 2 ventanas y 1 puerta con cierre, capacidad máxima: 4 personas, color: blanco	Unidad	
		Bici moto Eléctrica	Vehículo eléctrico de tres (3) ruedas para transporte urbano, con batería recargable de mínimo **48 V y 20 Ah**, autonomía mínima de **50 km por carga**, velocidad máxima de **22 km/h**, capacidad de carga mínima de **150 kg**, sistema de frenos de disco en las ruedas, asientos para conductor y pasajero, y tiempo de carga máximo de **8 horas**. El vehículo deberá entregarse nuevo, con cargador compatible y en óptimas condiciones de funcionamiento. Se aceptarán bienes que cumplan o superen las especificaciones técnicas mínimas establecidas. No requiere matrícula, SOAT ni revisión técnico-mecánica de	Unidad	

			conformidad con la normativa vigente aplicable a este tipo de vehículo.		
		Radios Walkie Takie	Tipo: Radio portátil de comunicación VHF/UHF, rango de frecuencia: VHF 136–174 MHz / UHF 400–520 MHz, potencia de transmisión: banda estrecha (12.5 kHz) y banda ancha (25 kHz), batería: 7.4 V 1800 mAh Li-ion, funciones: receptor dual, radio FM, compatible con CTCSS, DCS y DTMF, presentación: pack x6 unidades con antena, batería, cargador de escritorio 110–240 V, audífono manos libres, clip y correa, material: ABS de alta resistencia	Pack	
		Balón de futbol	Balón de fútbol, tamaño: 5, material: cubierta en cuero PU + EVA, construcción: paneles cosidos, cámara interna: butilo de doble capa, peso: 410 a 450 g, circunferencia: 68 a 70 cm, rebote máximo: 110 a 135 cm, colores surtidos	Unidad	
		Bandas de resistencia	Tipo: Set de bandas de resistencia, presentación: set de 4 unidades, material: látex, niveles de resistencia: 5–15 lb, 15–35 lb, 35–70 lb y 45–100 lb, resistencia total del set: hasta 220 lb	Set	
		Conos de entrenamiento	Tipo: Conos de entrenamiento deportivo, material: polietileno flexible y resistente, altura: 15 cm, dimensiones: 11 cm largo x 11 mm ancho, presentación: pack x10 unidades	Pack	
		Guantes de boxeo	Guantes de 14 oz, cierre con cordones, materiales tipo espuma aglomerada + EVA, superficie impermeable de poliuretano y costuras en nylon.	Par	
		Casco boxeo	Relleno: 66.0% Espuma EVA, 34.0% Polietileno espumado; Cubierta: 50.0% Algodón, 50.0% Poliuretano; Forro: 100.0% Poliéster; Talla M	Unidad	
		Protector bucal	Tejido principal: 67.71% Acetato de etileno y vinilo, 32.29% Estireno Etileno Butadieno Estireno; Embalaje: 100.0% Polipropileno; Medida estandar.	Unidad	
		Saco de entrenamiento	Material: Cuero sintético impermeable con interior compuesto por bolsa central de arena y espuma aglomerada de alta densidad. Estructura: Costuras reforzadas. Sistema de suspensión: Reatas con terminaciones en argollas aceradas. Dimensiones: Largo 85 cm; diámetro 30,5 cm. Peso: 23 kg.	Unidad	
		cuerda	cable o cuerda de PVC; Cable en acero inoxidable recubierto por plastico PVC; Largo 3 m ajustable; mango de aluminio de 16 cm de largo ; Balines en acero con doble rodamiento	Unidad	
		Pera de boxeo	Material: Cuero sintético; Medidas: 28 cm x 16 cm; Diámetro: 52 cm; camara interior de goma o latex	Unidad	
		Uniformes para entrenamiento	Tipo: Uniforme deportivo para fútbol, presentación: conjunto de dos (2) piezas (camiseta y pantaloneta), material: 100% poliéster, tallas: 8, 10, 12, 14, 16, S, M y L, colores: variados, características: tela ligera de secado rápido, buena transpirabilidad, costuras reforzadas para uso deportivo.	Unidad	
		Protector Inguinal	Peso: 0.25 kg; Dimensiones: 17 cm x 12 cm x 5 cm; Otras características: Copa de acero de estilo Tailandés modificado; usa elasticos para mantenerse en su lugar; Talla M; acolchado interior	Unidad	

Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de 4 meses a partir del cumplimiento de requisitos de ejecución


Nota 1: Los precios presentados deberán incluir todos los costos relacionados con impuestos, legalización, administración, variaciones monetarias, derechos laborales y prestaciones sociales.

Les agradezco de antemano enviar la cotización solicitada a la menor brevedad posible, al correo electrónico: analisis.segis2026@gmail.com

Finalmente, solicitamos que en la cotización se indique: i) La fecha en la que fue emitida, ii) Nombre del responsable con la firma respectiva iii) Nit iv) Número de contacto v) Ciudad y dirección de domicilio y vi) Vigencia o tiempo de validez

Cordialmente,

LILIAN RUTH MONTUFAR ANDRADE
SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL GOBERNACIÓN DE NARIÑO


Gmail
Search mail
Compose
Inbox 5
Starred
Snoozed
Sent
Drafts 1
Purchases
More
Labels
Upgrade
Solicitud de cotización
Inbox ×
AI Overview
You requested quotes for supplies to strengthen economic autonomy for Nariño project beneficiaries.
MUSUQ ILLARI responded, attaching quotes for required lots.
1. LOTE NO. 2.pdf details Lote 2 items, including a $3,539,608 computer.
By Gemini; there may be mistakes. Learn more
Análisis del Sector SEGIS <analisis.segis2026@gmail.com>
Jun 8, 2026
to musuqillari2025@gmail.com
Cordial saludo,
Consultado el sector comercial lo tenemos como un gran referente en el mercado regional y, por tanto, somos los más interes
contratación y ser un aliado de abastecimiento del Departamento de Nariño.
Para el efecto, estamos adelantando los estudios previos de la contratación cuyo objeto es:
El CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE NARIÑO a suministrar los elementos e insumos requeri
económica de la población beneficiaria, mediante la dotación de bienes que contribuyan al mejoramiento de la capacida
vinculados a los proyectos "Nariño Territorio Emprendedor", liderados por la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión S
En este sentido, y con el propósito de garantizar la adecuada ejecución de las actividades contempladas en el proyecto, agradecemos
cotización correspondiente a los bienes relacionados en los documentos adjuntos, los cuales contienen las solicitudes de cotización de l
Reply
Forward

San Juan de Pasto, junio de 2026

Señores:

GOBERNACIÓN DE NARIÑO

Referencia: Solicitud de Cotización.

Cordial y respetuoso saludo.

La Fundación Musuq Illari, tiene el agrado de dirigirse a ustedes como proponente para participar en el proceso de contratación y ser un aliado de abastecimiento del Departamento de Nariño.

Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos respetuosamente nuestra propuesta alineada al objeto contractual para: "Suministrar los elementos e insumos requeridos para el fortalecimiento de la autonomía económica de la población beneficiaria, mediante la dotación de bienes que contribuyan al mejoramiento de la capacidad técnica y productiva de los emprendedores vinculados a los proyectos "Nariño Territorio Emprendedor" y "Cerrando Brechas Construyendo Paz", liderados por la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social."

En este orden de ideas nos permitimos presentar la siguiente propuesta económica de los siguientes insumos:

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 1	EQUIPOS E INSUMOS: TEXTIL, ARTESANÍAS Y BISUTERÍA	Lana Acrílica	Material: 100% acrílico, longitud: 125 metros, presentación: ovillo, colores surtidos (Amarillo, azul, rojo, blanco, negro, verde, café, naranja, rosa, beige)	Ovillo	$ 16.000
		Hilo Guajiro	Material: acrílico, longitud: 240 metros, presentación: rollo, colores surtidos (Amarillo, azul, rojo, blanco, negro, verde, café, naranja, rosa, beige)	Rollo	$ 11.692
		Agujas Crochet	Material: aluminio con mango siliconado, presentación: kit x 9 agujas, tamaños: (2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0)	Kit	$ 36.908
		Alicate	Tipo: punta redonda, longitud 5 pulgadas, material: acero al carbono, diseño miniatura para trabajos de precisión y acceso a espacios reducidos, mango en plástico para agarre ergonómico	Unidad	$ 14.181
		Alicate	Tipo: punta plana: longitud 5.3 pulgadas, material: acero al carbono, mango en PVC, mandíbula lisa tipo pico de pato, ancho de mandíbula 0.354 in, grosor de punta 0.039–0.059 in, mecanismo con resorte para fácil control	Unidad	$ 102.000
		Alicate	Tipo: punta plana fina, longitud 5.5 pulgadas (≈141 mm), material: acero de alta resistencia con recubrimiento anticorrosión, mandíbulas lisas, mango con agarre ergonómico, resorte para operación con una mano	Unidad	$ 112.000
		Limas	Tipo: limas de precisión, material: acero al carbono, mango de goma, presentación: set x 6 limas (plana, redonda, circular)	Set	$ 20.658

FUNDACIÓN MUSUQ ILLARI
Nit: 901923779-8
3135800971 - 3187350515 - 3166003886
Calle 11 # 23 - 31 Edif. Siglo XI
musuqillari2025@gmail.com

		Molde para sombrero	Tipo: Molde para hormado de sombreros, material: madera o aluminio, forma: anatómica y lisa (base ancha y plana, copa variable: redonda, alta, baja o cónica), tamaño: 60 cm de circunferencia, base: estable para fijación en banco, acabado: superficie lisa sin rugosidades (madera barnizada / aluminio pulido), nota:surtido en partes iguales de todas las formas (redonda, alta, baja y cónica)	Unidad	$ 93.195
		Calibrador	Tipo: Pie de rey digital,rango de medición 0–6 pulgadas (0–150 mm), resolución 0.0005 in / 0.01 mm, precisión ±0.001 in / ±0.02 mm, material: acero inoxidable, pantalla LCD de fácil lectura, modos de medición en pulgadas, fracciones, milímetros y centímetros, funciones para medición interior, exterior, profundidad y escalón, sistema de rueda dentada con tornillo de bloqueo para ajuste preciso, alimentación con batería tipo LR44 incluida.	Unidad	$ 221.023
		Máquina para hilar Fique	Tipo: Rueca eléctrica portátil para hilado de fibras, material: aleación de aluminio, alimentación: 12 V, función: torsión y formación de hilo a partir de fibras naturales, velocidad: ajustable, control de giro: conmutación de rotación hacia adelante y reversa, fibras compatibles: lana, algodón, lino, seda u otras fibras naturales similares, dimensiones: 25 cm x 17,5 cm x 22 cm.	Unidad	$ 548.025
		Kit artesanías	Kit de artesanías , incluye: (Vinilos acrílicos base agua, presentación: paquete surtido por 6 unidades de 500 g cada una, uso: escolar / manualidades, secado: rápido, pigmentación: alta intensidad, textura: cremosa y homogénea, superficies aptas: cartulina, cartón, papel, madera, cerámica, yeso y superficies porosas, no tóxico; juego de pinceles, presentación: paquete por 6 unidades (redondos #2, #6, #10, #12 y planos #1, #3), cerdas sintéticas, mango: madera barnizada, virola metálica anticorrosiva, longitud aproximada: 17–20 cm, compatibles con pinturas base agua; porcelanicron, presentación: paquete surtido por 5 unidades de 500 g cada una, tipo: masa moldeable de secado al aire, tiempo de secado: 24–48 horas, textura: suave y homogénea, no tóxico; cartón paja, presentación: paquete por 15 unidades, dimensiones por unidad: 100 cm x 70 cm, espesor: 1–2 mm, material: fibra vegetal prensada, color: crema natural;; silicona líquida, contenido: 500 ml, color: transparente, secado al tacto: 10–20 minutos, buena adherencia en superficies porosas; juego de tijeras, presentación: set por 3 unidades (5,5”, 7,5” y 8”), hojas metálicas de filo liso, mango plástico ergonómico; foamy (EVA), presentación: 2 paquetes por 10 hojas cada uno (20 hojas en total), tamaño por hoja: 25 cm x 35 cm, espesor: 1,5–2 mm, colores surtidos; icopor (poliestireno expandido EPS), presentación: paquete por 5 unidades, dimensiones por unidad: 50 cm x 50 cm x 2 cm, color: blanco, densidad media, apto para pintura y adhesivos escolares).	Kit	$ 427.835
		Gramera	Tipo: Gramera joyería,resolución: 0,1g, rango de medición: 0.1 g a 500 g, pantalla LCD para lectura clara, plataforma de pesaje con base incluida, funcionamiento con baterías (tipo AA o similar), material: plástico abs y plataforma en acero inoxidable, dimensiones: 13 cm (largo) x (10,4 cm ancho)	Unidad	$ 31.386
		Paja Toquilla	Paja Toquilla natural apta para teñirse con tintes naturales, textura fina y resistente, colores: beige claro o crema, presentación: atado de paja larga (1,2 metros aprox), peso aproximado: 3 kg	Atado	$ 150.644
		Silicona	Silicona líquida, presentación: frasco de 250 ml, formulación base solvente , color transparente.	Frasco	$ 17.841
		Pintura	Pintura acrílica para manualidades, presentación: kit x 6 pinturas de 60 ml cada una, colores: (amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro)	Kit	$ 22.418
		Colbón	Tipo de pegamento: colbón, presentación: galón, características: no tóxico, lavable.	Galón	$ 97.979
		Pinceles	Juego de pinceles, presentación: kit x 6 pinceles (redondos #2, #6, #10 y #12; planos #1 y #3), cerdas sintéticas de nylon, mango de madera	Kit	$ 40.770

		Kit de bisutería	Kit de bisutería que incluye: (Pinza antiestática ESD de precisión, material: acero inoxidable, dimensiones: 120 x 10 mm, propiedades: antiestático y antimagnético; set de mini pinzas para bisutería, presentación: 3 unidades (pinza de corte, pinza de presión y pinza de engarce), material: aleación de acero con mango en goma, largo de cada pinza: 7,5 cm; gramera para joyería,resolución: 0,1g, rango de medición: 0.1 g a 500 g, pantalla LCD para lectura clara, plataforma de pesaje con base incluida, funcionamiento con baterías (tipo AA o similar), material: plástico abs y plataforma en acero inoxidable, dimensiones: 13 cm (largo) x (10,4 cm ancho); alambre para bisutería, material: acero, diámetro: 0,4 mm, color: dorado, presentación: 1 rollo x 50 metros; Hilo Nylon: Hilo elástico para bisutería, material: nylon, presentación: carrete, longitud: 100 m, espesor: 0,6 mm, acabado: brillante; Mostacilla checa: Kit de mostacillas en vidrio (cristal checo), tamaños: 8/0 (≈3 mm), 10/0 (≈2,3 mm) y 12/0 (≈1,8–2 mm), colores: blanco, negro, rojo, azul, verde, amarillo, rosado, morado, dorado y plateado, presentación: paquete de 20 gr, Nota: se requiere un paquete por cada color en cada tamaño (8/0, 10/0 y 12/0)	Kit	$ 244.312
		Tela	Tipo: toalla, composición: algodón (97%), poliester (3%), ancho: 90 cm, colores: (lila, verde, rosado y blanco)	Metros	$ 11.312
		Tela	Tipo: Malla, composición: 100% poliester, ancho: 150 cm, colores: blanco y negro	Metros	$ 12.431
		Fileteadora	Fileteadora industrial tipo overlock, uso industrial, tecnología mecatrónica, puntada de seguridad overlock con 5 hilos, enhebrador manual, iluminación integrada en el área de costura, alimentación eléctrica 110 V, material: metal y plástico resistente	Unidad	$ 2.158.987
		Tela	Tipo: dacrón liso, ancho: 150 cm, composición: 65% poliester, 35% de algodón,colores: (vinotinto, gris, mostaza, verde)	Metros	$ 8.400
		Máquina de coser Collarin	Máquina de coser industrial tipo collarín (recubridora de cama plana), sistema: 3 agujas (configurable a 1 o 2), separación entre agujas: 6,4 mm, número de hilos: 5, recubridor: superior e inferior, velocidad máxima: 4.500 – 6.000 RPM (ajustable), motor: Direct Drive incorporado, ahorrador y silencioso, voltaje: 110 V, lubricación: automática tipo semi-dry, panel de control: regulador de velocidad (sin pantalla), estructura: incluye cabezote, mesa, mueble, motor y portaconos para 5 hilos, aplicación: telas livianas y medianas, dimensiones aproximadas: 32 cm de ancho x 32 cm de alto (cabezote)	Unidad	$ 4.172.384
		Máquina de tejer	Máquina de tejer circular, capacidad: 48 agujas con contador de filas digital integrado, modos de operación: sistema dual para tejido circular (T) y tejido plano (P), material: plástico ABS de alta resistencia, accesorios: 3 agujas de mano, 1 ganchillo, tensor de hilo y 4 patas con ventosas, compatibilidad: hilos y lanas de calibre 1.5 mm a 4.5 mm.	Unidad	$ 190.874
		Máquina de coser	Máquina de coser recta: tipo semi industrial, enhebrador automático, tecnología mecánica, puntadas principales: 22 con 97 funciones de puntada, costura con ojal automático, función reversa, iluminación incluida, brazo libre, alimentación eléctrica 110V, potencia 120W, portátil, accesorios incluidos: prensatelas, abreojales, guía de acolchado, agujas, bobinas y destornillador, dimensiones: 39.5cm × 27.5cm × 16cm	Unidad	$ 1.296.943
		Tela	Tipo: antifluído, ancho: 150 cm, composición: 100% poliester, colores: lila, blanco, rosa, azul oscuro, gris, negro	Metros	$ 11.641

		Tijeras	Tijeras profesional de sastre: tipo corte recto, largo 26 cm, material de la hoja acero, punta afilada, mangos ergonómicos, apta para zurdos	Unidad	$ 32.121
		Cremallera	Tipo: cremallera plástica, longitud: 60 cm, calibre: 5, deslizador automático, colores: negro, blanco y amarillo quemado, presentación: unidad	Unidad	$ 3.200

Atentamente,

ARIEL EMILIO BENAVIDES MENDOZA
Representante Legal
Fundación MUSUQILLARI

FUNDACIÓN MUSUQ ILLARI
NIT: 901923779-8
3135800971 - 3187350515 - 3166003886
Calle 11 # 23 - 31 Edif. Siglo XI
musuqillari2025@gmail.com

San Juan de Pasto, junio de 2026

Señores:

GOBERNACIÓN DE NARIÑO

Referencia: Solicitud de Cotización.

Cordial y respetuoso saludo.

La Fundación Musuq Illari, tiene el agrado de dirigirse a ustedes como proponente para participar en el proceso de contratación y ser un aliado de abastecimiento del Departamento de Nariño.

Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos respetuosamente nuestra propuesta alineada al objeto contractual para: "Suministrar los elementos e insumos requeridos para el fortalecimiento de la autonomía económica de la población beneficiaria, mediante la dotación de bienes que contribuyan al mejoramiento de la capacidad técnica y productiva de los emprendedores vinculados a los proyectos "Nariño Territorio Emprendedor" y "Cerrando Brechas Construyendo Paz", liderados por la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social."

En este orden de ideas nos permitimos presentar la siguiente propuesta económica de los siguientes insumos:

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 2	SUMINISTROS INTEGRALES Y EQUIPAMIENTO OPERATIVO	Cuaderno	Tipo: cosido cuadriculado, tamaño: (23,5,x18x1) cm, número de hojas: 100, tipo de papel: bond	Unidad	$ 12.752
		Lapicero	Presentación: caja x 12 unidades, tamaño de mina: 0,7 mm, material cuerpo: plástico, color tinta: variado, sistema: punta de bola (esfero)	Caja	$ 16.209
		Resma de papel	Tamaño. oficio, gramaje: 75g/m2, presentación: caja x 10 resmas, tipo de papel: bond, color: blanco	Caja	$ 215.303

FUNDACIÓN MUSUQ ILLARI
Nit: 901923779-8
3135800971 - 3187350515 - 3166003886
Calle 11 # 23 - 31 Edif. Siglo XI
musuqillari2025@gmail.com

		Resma de papel	Tamaño. Carta, gramaje: 75g/m2, presentación: caja x 10 resmas, tipo de papel: bond, color: blanco	Caja	$ 220.536
		Colores	Tipo: Lápiz de color doble punta, dimensiones: 13,5 cm x 11,5 cm x 1,3 cm, presentación: caja x 13 unidades, 26 colores surtidos, punta de 4,2 mm	Caja	$ 22.342
		Lapices	Presentación: caja x 12 unidades, mina en grafito, graduación: HB#2, con goma incorporada	Caja	$ 13.025
		Computador	Computador de escritorio todo en uno: pantalla 23.8″ Full HD (1920 × 1080) tipo IPS antirreflejo, procesador 8 núcleos y 16 hilos hasta 4.5 GHz, memoria RAM 24 GB DDR4, almacenamiento SSD 512 GB PCIe NVMe M.2, gráficos integrados, sistema operativo Windows 11 Home, cámara web HD con micrófono integrado, altavoces estéreo integrados, conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.x, puertos USB 2.0, USB 3.2, HDMI, Ethernet (RJ-45) y combo audio/micrófono, incluye teclado y mouse, dimensiones aproximadas 54.1 cm ancho × 18.5 cm profundidad × 43.4 cm alto, peso aproximado 6.8 kg	Unidad	$ 3.539.608
		Cámara profesional	Cámara profesional: Cámara digital sin espejo (Mirrorless), resolución: 24,2 megapíxeles, sensor: CMOS Exmor R Full Frame de 35,6 x 23,8 mm, sensibilidad ISO: 50 – 204.800, grabación de video: 4K, función de impresión: sí, enfoque automático y manual: sí, zoom óptico: 2x, pantalla: 3" táctil, conectividad: Wi-Fi, Bluetooth y NFC, conexiones: USB-C, Micro HDMI (tipo D), entrada y salida de audio de 3,5 mm y puerto LANC, montura: Sony E, lente incluido: Sony FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS (1 unidad), lente intercambiable: sí, velocidad de obturación: 30 s a 1/8000 s, tipo de alimentación: batería recargable NP-FZ100 de ion de litio.	Unidad	$ 8.747.803
		Impresora Plotter	Impresora de 24", tipo: plotter, tecnología de impresión: inyección de tinta, resolución máxima: 1200 ppp, sistema de tinta: 4 colores con botellas de 70 ml, ancho máximo de impresión: hasta 24" (61 cm aprox.), largo máximo de papel personalizado: 400 cm, manejo de medios: alimentación por rollo y hojas sueltas (hasta 100 hojas carta / 50 hojas 11"x17"), conectividad: USB 2.0, LAN (Ethernet) y Wi-Fi, pantalla: táctil, certificaciones: ENERGY STAR y EPEAT Gold, dimensiones: 111,76 cm de largo x 40,64 cm de ancho x 73,66 cm de alto, material de la carcasa: plástico / abs, incluye: cable de alimentación, cartucho de mantenimiento instalado, 4 botellas de tinta, interfaz USB y guía de instalación.	Unidad	$ 9.829.041

		Cabina de sonido	Tipo: Cabina activa recargable 15", voltaje: 110/220V (115–230V AC 50/60Hz), amplificación: clase AB, woofer: 15", tweeter: 1", ecualizador: gráfico de 5 bandas, sensibilidad: woofer 98 dB/m/W – tweeter 108 dB/m/W, conectividad: Bluetooth, radio FM, USB y SD, entradas: micrófono XLR, instrumento, plug y RCA, salida: RCA, incluye: 2 micrófonos inalámbricos VHF, dimensiones: 48 x 40 x 76 cm, peso: 18.5 kg, alimentación: recargable y corriente eléctrica	Unidad	$ 1.029.465
		Impresora 3D	Impresora 3D tipo FDM (modelado por deposición fundida), área de impresión: 220 x 220 x 250 mm, materiales compatibles: PLA, ABS, PETG, TPU y WOOD, diámetro de filamento: 1.75 mm, extrusora: tipo Bowden individual, diámetro de boquilla: 0.4 mm, temperatura máxima de impresión: 250 °C, plataforma de impresión: vidrio de carborundum, temperatura máxima de plataforma: 110 °C, tipo de plataforma: cartesiana, nivelación: manual (compatible con sensor BL Touch), resolución de capa: 100 – 400 micras, velocidad de impresión: 30 – 180 mm/s, conectividad: USB y tarjeta SD, formatos compatibles: .stl, .obj, .amf, .gcode, funciones: detección de fin de filamento y reanudación de impresión, sistema eléctrico: entrada 115/230 V – 50/60 Hz, fuente 24 V CC, consumo: 350 W, dimensiones: 473 x 480 x 473 mm	Unidad	$ 1.554.148
		Filamento	Filamento para impresión 3D, material: ABS, diámetro: 1,75 mm, tolerancia de diámetro: ±0,02 mm, peso: 1 kg, longitud: 330 m, temperatura de extrusión: 210 °C – 240 °C, temperatura de cama caliente: 60 °C – 80 °C, color: blanco, negro, azul, rojo, amarillo, presentación: rollo de 1 kg	Rollo	$ 158.408
		Plotter de Corte	Tipo: Plotter de corte electrónico, área de corte con tapete: 30.5 cm × 61.0 cm, espesor máximo de material: 3 mm, número de portacuchillas: 2, material carcasa: plástico / abs, conectividad: Bluetooth y USB, ajuste automático de cuchillas: sí, compatibilidad: Windows y macOS, consumo de energía: 25 W, dimensiones aproximadas de la unidad (ancho × profundidad × alto): 56.6 cm × 17.6 cm × 12.4 cm	Unidad	$ 2.303.116
		Guillotina	Tipo: Cortadora de papel tipo guillotina, largo de corte: 30 cm, capacidad de corte: hasta 12 hojas por operación (según gramaje), dimensiones: 32 cm (largo) x 24 cm (ancho), tipos de papel compatibles: hasta 240 g/m², tamaños compatibles: A4, A5, B5, B6, B7 y Carta, tipo de cabezal: recto, incluye guía de corte: sí, incluye traba de seguridad: sí, base antideslizante: sí, material de la base: metal.	Unidad	$ 73.503
		Termofijadora	Tipo: Máquina termofijadora multifuncional 8 en 1 para sublimación y estampación, operación: manual, control: digital de tiempo y temperatura, resistencias intercambiables: 8 (plancha plana 30 × 38 cm, estampadora de gorras, resistencias cilíndricas para mugs de 5–10 oz, 11–20 oz y 9–12 oz, resistencia cónica de 12 oz, almohadilla para platos de 8 y 10 pulgadas según disponibilidad), rotación: giratoria 180°, presión: manual, alarma programable: sí, sensor de tiempo con retroceso automático: sí, almohadilla protectora en silicona: sí, rango de temperatura: 32–392 °F, temporizador: 0–999 segundos, potencia: 1250 W, voltaje: 110 V, área máxima de estampación: 38 × 30 cm, materiales de fabricación: estructura metálica y resistencias en caucho siliconado, aplicaciones: estampado en cerámica, vidrio, textiles, plástico, cartón, aluminio y acero.	Unidad	$ 1.617.553
		Impresora Multifunción	Impresora multifunción: (impresión, copia, escaneo), tecnología de impresión: inyección de tinta con sistema de tanques recargables, capacidad bandeja mínima: 100 hojas, conectividad: USB y Wi-Fi, alimentación eléctrica: 110V, resolución de impresión mínima: 1200 x 1200 dpi, compatibilidad con papel: A4, carta y oficio, compatibilidad con sistema operativo windows y macOS.	Unidad	$ 1.363.410

		Silla	Tipo: Silla apilable sin brazos, material: plástico, peso máximo soportado: 110kg, dimensiones: 49,9 cm (ancho) x 86,5 cm (alto) x 57,5 cm (profundidad)	Unidad	$ 72.902
		Toldo	Tipo: toldo cuadrado impermeable plegable, dimensiones: 2,5 m x 2,5 m, material de la cubierta: poliéster, material de la estructura: metal	Unidad	$ 255.735
		Estante	Estante ventilado de 5 niveles, estructura en plástico de alta resistencia, 5 niveles, capacidad de carga: 70 kg por nivel, dimensiones: 91 cm (ancho) ×190,2 cm (alto) x 45 cm (profundidad),tipo de instalación: requiere ensamblaje	Unidad	$ 489.911
		Escritorio	Escritorio de oficina, material: madera aglomerada MDP, dimensiones: 120,8 cm de ancho x 42,1 cm de profundidad x 76,2 cm de alto, capacidad de carga: 27,5 kg, diseño: recto, estilo moderno, cantidad de cajones: 3, requiere ensamblado: sí, incluye manual de ensamblado: sí	Unidad	$ 517.888
		Mesa plástica	Mesa plástica cuadrada: dimensiones 72cm × 72cm × 71cm alto, material polipropileno, acabado mate texturado, capacidad para 4 personas, texturizado antideslizante, incluye tapón nivelador y para parasol, requiere armado	Unidad	$ 97.207
		Estante	Estantería metálica: tipo estante, material acero, 6 repisas, dimensiones 92cm ancho × 200cm alto × 40cm profundidad, capacidad máxima 120kg por estante, fijación con tornillos	Unidad	$ 682.000
		Mesa en Acero	Mesa de trabajo en acero inoxidable, dimensiones: 200 cm de largo x 50 cm de ancho x 90 cm de alto, material de estructura y superficie: acero inoxidable, tipo: mesa fija de trabajo, incluye: entrepaño inferior en acero inoxidable	Unidad	$ 1.536.011
		Estibas plásticas	Estibas plásticas para trabajo pesado, material: polipropileno, dimensiones por estiba: 80 × 80 × 4,5 cm, capacidad de carga: 450 kg, tipo de piso: perforado	Unidad	$ 50.921
		Silla Tandem	Silla tándem de 4 puestos, estructura: acero con recubrimiento en pintura electrostática y tubería cromada, viga central: tubería rectangular 3" x 1½", asientos y espaldar: acolchados con espuma y tapizados en cuero sintético, base: acero con terminación en cromo, dimensiones por asiento: 64 cm largo x 38 cm profundidad, capacidad: 130 kg por asiento, color: gris	Unidad	$ 983.154
		Plancha para cabello	Plancha para cabello, tecnología y funciones: emisión de vapor, bloqueo de placas, turbo, control y bloqueo de temperatura, onduladora, apagado automático, rango de temperatura: 150°C - 230°C, material de las placas: cerámica, dimensión de las placas: 2,5 cm de ancho por 10 cm de largo, tipo de pantalla: digital, largo de cable: 1,8 m, voltaje: 110V	Unidad	$ 351.055
		Sillón de barbería	Sillón de barbería reclinable, estructura: acero reforzado con remaches en apoyabrazos, material de tapizado: eco cuero impermeable, relleno: goma-espuma de poliuretano de alta densidad, sistema de elevación: pistón hidráulico con ajuste de altura mediante pedal, ajuste de altura: 57 cm a 70 cm, inclinación del respaldo: hasta 150°, rotación: 360°, cabecera ajustable: 9 niveles, incluye: cabezal, respaldo, tornillos, palanca de ajuste, soporte de piernas, soporte para pies, cubre pistón, pistón hidráulico, asiento y base circular con acabado cromado, dimensiones del producto: 72 cm de largo x 100 cm de ancho x 102 cm mínimo / 129 cm máximo de alto.	Unidad	$ 1.567.028
		Secador para cabello	Secador de cabello profesional, tecnología y funciones: tecnología iónica, aire frío y caliente, función turbo, filtro removible, aro para colgar, niveles de temperatura: 3, velocidades: 2, tipo de motor: CA, potencia: 1900 W, largo de cable: 3 m, voltaje: 110 V, material: plástico abs de alta resistencia, accesorios incluidos: 2 boquillas concentradoras y 1 difusor.	Unidad	$ 377.807
		Báscula para peso corporal	Báscula digital de peso corporal, capacidad máxima: 180 kg, peso mínimo: 1 kg, unidad de medida: kg, tipo de alimentación: 4 pilas AAA (4.5 V), material de la plataforma: vidrio templado con superficie antideslizante, dimensiones: 28 cm de largo x 28 cm de ancho x 2 cm de alto, pantalla: digital, funciones: medición de IMC, porcentaje de grasa corporal, metabolismo basal, masa ósea, porcentaje de agua corporal y masa muscular, indicador de sobrepeso: sí, apagado automático: sí, indicador de batería baja: sí, conectividad: Bluetooth, sincronización con aplicación móvil compatible con Android e iOS, uso recomendado: baño, incluye: manual de usuario.	Unidad	$ 173.081
		Camilla	Camilla fija con escalerilla de dos pasos, estructura: tubular metálica de 1" en acero cold-rolled, acabado: pintura en polvo electrostática, cubierta: tapizada en cordobán (colores sujetos a disponibilidad), relleno: espuma de alta densidad, dimensiones: 1,70 m de largo x 0,60 m de ancho x 0,70 m de alto, incluye: escalerilla metálica de dos pasos.	Unidad	$ 505.017

		Máquina para corte de cabello	Cortadora de cabello inalámbrica, motor sin escobillas, velocidad del motor: 6,800RPM, alimentación por batería recargable, autonomía mínima: 2 horas, 8 posiciones de corte con guías incluidas, cabezales removibles y lavables, empuñadura engomada texturizada, carcasa metálica, incluye aceite y cable para cargar, color violeta, voltaje de alimentación: 110 V	Unidad	$ 1.383.348

Atentamente,

ARIEL EMILIO BENAVIDES MENDOZA
Representante Legal
Fundación MUSUQILLARI

FUNDACIÓN MUSUQ ILLARI
NIT: 901923779-8
3135800971 - 3187350515 - 3166003886
Calle 11 # 23 - 31 Edif. Siglo XI
musuqillari2025@gmail.com

San Juan de Pasto, junio de 2026

Señores:

GOBERNACIÓN DE NARIÑO

Referencia: Solicitud de Cotización.

Cordial y respetuoso saludo.

La Fundación Musuq Illari, tiene el agrado de dirigirse a ustedes como proponente para participar en el proceso de contratación y ser un aliado de abastecimiento del Departamento de Nariño.

Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos respetuosamente nuestra propuesta alineada al objeto contractual para: "Suministrar los elementos e insumos requeridos para el fortalecimiento de la autonomía económica de la población beneficiaria, mediante la dotación de bienes que contribuyan al mejoramiento de la capacidad técnica y productiva de los emprendedores vinculados a los proyectos “Nariño Territorio Emprendedor” y “Cerrando Brechas Construyendo Paz”, liderados por la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social."

En este orden de ideas nos permitimos presentar la siguiente propuesta económica de los siguientes insumos:

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 3	EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA TRANSFORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	Molino de Café Industrial	Motor: 2 HP, alimentación eléctrica: monofásico - 110V, sistema de transmisión: correa - polea, material: tolva en aluminio o acero inoxidable, disco en acero inoxidable, estructura en acero o hierro fundido, recurimiento con pintura anticorrosiva, capacidad de molienda: 80 - 100 kg/h	Unidad	$ 3.246.798
		Máquina para café Espresso	Tipo: Máquina de café espresso multifunción, funciones: preparación de espresso y café filtrado o similar, sistema: con molinillo integrado o compatible con café molido, espumador: sistema para espumar leche manual o automático, capacidad del depósito: mínimo 1,5 litros, potencia mínima: 1.200 W, voltaje: 110–120 V, material: acero inoxidable, aluminio o material resistente de uso alimentario, accesorios mínimos incluidos: portafiltro y sistema de vaporización o recipiente para leche, dimensiones aproximadas: 33 cm x 34 cm x 37 cm (largo x ancho x alto)	Unidad	$ 2.353.137
		Trilladora	Trilladora de café autónoma, capacidad de producción: 150 kg/h, material: acero inoxidable, voltaje: 110 V, potencia del motor: 3 HP, frecuencia eléctrica: 60 Hz, sistema: con esclusas para pulpa y agua,	Unidad	$ 12.400.848

FUNDACIÓN MUSUQ ILLARI
NIT: 901923779-8
3153660971 - 3187330515 - 3166003886
Calle 11 # 23 - 31 Edif. Siglo XI
musuqillari2025@gmail.com

			dimensiones: 60 cm de largo x 40 cm de ancho x 1 m de alto		
		Molino de café tostado	Molino eléctrico inalámbrico para café, sistema de molienda: fresas cónicas de acero, eje: acero de alta resistencia, ajustes de molienda: 20 niveles (5 principales y 4 intermedios), capacidad de tolva: 0.71 – 0.88 oz (aprox. 20 – 25 g), capacidad de molienda por carga: 5.29 – 8.82 oz de granos, sistema de activación: interruptor táctil de un solo toque con indicador luminoso, retención: cero retención, conectividad: Bluetooth con monitoreo mediante aplicación móvil, diseño: inalámbrico y portátil, contenedor de café molido: aluminio, carcasa: aluminio con revestimiento anodizado, incluye: estuche de viaje, sistema de carga: batería recargable con carga inalámbrica.	Unidad	$ 765.398
		Bolsa para empaque	Capacidad: 250 g, tipo de bolsa: flowpack, material: película plástica de uso alimentario, cierre: sistema peel & stick, presentación: pack por 50 bolsas	Pack	$ 149.721
		Bolsa para empaque	Capacidad: 500 g, tipo de bolsa: flowpack, material: película plástica de uso alimentario, cierre: sistema peel & stick, presentación: pack por 50 bolsas	Pack	$ 134.666
		Paila	Paila de aluminio con tapa, capacidad mínima: 19 litros, material: aluminio de alta resistencia, referencia No. 50 o equivalente, tapa incluida en aluminio, asas laterales integradas para manipulación segura, apta para uso alimentario, resistente a altas temperaturas, fácil limpieza, apta para lavavajilla	Unidad	$ 203.197
		Caldero	Capacidad en volumen: 6,5 L, material: aluminio fundido, revestimiento interior: antiadherente, dimensiones aproximadas: 34 cm de ancho x 45,5 cm de alto x 30 cm de diámetro.	Unidad	$ 157.629
		Horno de panadería	Horno de panadería a gas: estructura en acero inoxidable, potencia 45,246 BTU/h, potencia eléctrica 144 W, voltaje: 110V, tipo de gas: multigas, rango de temperatura: 50°C - 400°C, control de temperatura independiente para piso y techo en cada cabina, dimensiones internas por cabina: 17 cm alto × 64 cm ancho × 54 cm fondo, dimensiones externas: 162 cm alto × 100 cm ancho × 74 cm fondo	Unidad	$ 8.494.434
		Nevera	Nevera de dos puertas con congelador superior, capacidad total: 448 L, capacidad de refrigerador: 428 L, sistema de deshielo: No Frost, tecnología: Inverter, eficiencia energética: A (Colombia), panel de control: digital con pantalla táctil, dispensador de agua: sí, cajón de vegetales: sí, alarma de puerta abierta: sí, conectividad Wi-Fi: no, voltaje: 110 V, dimensiones: 71 cm de	Unidad	$ 3.911.715

			ancho x 72,9 cm de profundidad x 1,856 m de alto		
		Congelador	Congelador horizontal: capacidad 535 litros, rango de temperatura -18 °C a 5 °C, control de temperatura ajustable, función de congelamiento rápido, deshielo manual, 2 puertas con cerradura y llave, puertas reversibles, tapón de drenado, con ruedas para movilidad, dimensiones: 1.56 m ancho × 75 cm profundidad × 89 cm alto, alimentación eléctrica 110V, consumo de energía: 2,6 Kwh (80 Kwh/Mes)	Unidad	$ 2.844.706
		Estufa industrial	Estufa industrial a gas de 4 puestos: tipo sobreponer, alimentación a gas (multigas), encendido manual, estructura en acero inoxidable referencia 304 calibre 20, 4 quemadores en hierro fundido con consumo de 30,000 BTU cada uno, parrillas en hierro fundido, perillas en hierro colado, válvulas de control, bases niveladoras roscadas, dimensiones: 61.4 cm frente × 75 cm fondo × 36 cm alto	Unidad	$ 2.426.506
		Batidora	Batidora de pie: 6 velocidades, capacidad del bowl 3.7 L, potencia 250 W, bowl en acero inoxidable, estructura en metal, dimensiones 30.6 cm ancho × 22 cm profundidad × 33.4 cm alto, alimentación eléctrica 110 V	Unidad	$ 380.980
		Horno Microondas	Horno microondas industrial, capacidad: 25 L, voltaje: 110 V / 60 Hz, potencia de entrada: 1500 W, potencia de salida: 1000 W, frecuencia de trabajo: 2450 MHz, material: acero inoxidable, dimensiones externas: 51 cm de largo x 39 cm de ancho x 31 cm de alto, uso: comercial e industrial, funciones: calentar, descongelar y cocción rápida	Unidad	$ 1.944.341
		Licuadora	Tipo: Licuadora industrial, capacidad total: 6,5 L, potencia: 1.680 W, número de velocidades: 20, uso recomendado: comercial, material de la jarra: PP/ABS, eficiencia energética: A, dimensiones aproximadas: 65 cm de alto total x 23 cm de ancho del motor x 23 cm de fondo del motor, altura del vaso: 42 cm, base: antideslizante.	Unidad	$ 1.487.150
		Extractor de jugos	Extractor de jugos: capacidad 1L, 2 velocidades, potencia 350W, dimensiones 33cm ancho × 16cm largo × 31cm alto, material: plástico, voltaje: 110V	Unidad	$ 373.634
		Olla	Tipo: Olla a presión, capacidad en volumen: 15 L, material: aluminio, revestimiento interior: aluminio, fondo: doble, sistema de cierre: automático, sistemas de seguridad: mínimo dos (2), dimensiones aproximadas: 45 cm de ancho x 34 cm de alto x 27,5 cm de diámetro.	Unidad	$ 610.000

		Olla	Tipo: olla, capacidad: 50L, material: acero inoxidable o aluminio reforzado, incluye tapa	Unidad	$ 240.308
		Despulpadora de frutas	Despulpadora de frutas industrial tipo equipo para procesamiento de pulpa de frutas, potencia motor 2 hp, estructura en acero inoxidable 304, voltaje 110 V bifásico, incluye tamices para diferentes tipos de fruta, capacidad de producción aproximada 300 kg /h, adecuado para obtención de pulpa homogénea separando semillas y cáscaras	Unidad	$ 6.727.121
		Ahumador para carnes	Ahumador vertical, capacidad aproximada: 100 lb, estructura en lámina Cold Roll calibre 16 y 18, acabado: pintura electrostática al horno color negro alta textura, aislamiento: lana de vidrio en caja de combustión, sistema de combustión: bandeja extraíble para brasas y leña, bandeja recolectora de cenizas: incluida, parrillas: 5 unidades, termómetro: 1 unidad, ganchos: 12 unidades, incluye atizador de carbón, depósito de líquidos: incluido, estructura reforzada con ángulos de 3 mm, manijas: madera teca, movilidad: ruedas con freno para alta temperatura, dimensiones: 0,55 m de ancho x 0,55 m de profundidad x 1,95 m de alto	Unidad	$ 5.535.254
		Peladora de papas industrial	Peladora industrial de papa, sistema de pelado: abrasivo, capacidad por ciclo: 11,34 kg (25 lb), capacidad de producción: 75 kg/h, potencia: 735 W (1 HP), tipo de motor: monofásico, material: acero inoxidable, tiempo de ciclo: 3 a 7 minutos, sistema de descarga: orificio con acople para conexión de manguera, con patas: sí,, dimensiones: 70 cm de largo x 56 cm de ancho x 95 cm de alto	Unidad	$ 5.611.694
		Empacadora al Vacío	Empacadora al vacío industrial, sistema de sellado: barra frontal de 26 cm, material: acero inoxidable 304, bomba de vacío: 20 m^3/h a 110 V, voltaje: 110 V, tapa: acrílica de alta resistencia, modos de sellado: barra, incluye: 30 , dimensiones: 40 cm de alto x 32 cm de largo x 40 cm de profundidad, uso: empaque y conservación de alimentos.	Unidad	$ 3.442.136
		Caneca	Tipo: Caneca o tambor de polietileno, capacidad: 220 litros, cierre: hermético, color: azul, material: polietileno 100% atóxico, grado: alimenticio, dimensiones: 98 cm alto x 57 cm diámetro de boca, reutilizable y apilable.	Unidad	$ 294.190
		Cantina	Tipo: Cántara lechera, capacidad: 40 litros, diámetro inferior: 26 cm, diámetro superior: 18 cm, altura: 63 cm, peso: 3,6 kg, manijas: aluminio fundido de 1/2, tapa: caucho, anillo inferior: aluminio fundido	Unidad	$ 458.417

		Mezclador industrial	Tipo: Mezclador eléctrico industrial, potencia: 1,6 kW, voltaje: 110 V, frecuencia: 50/60 Hz, máxima velocidad: 9.500 rpm, cantidad de velocidades: 6, dimensiones: 1,3 cm diámetro x 83 cm largo, incluye accesorios: aspa, llaves y escobillas	Unidad	$ 289.833
		Prensa Manual para queso	Tipo: Prensa para queso, material: acero inoxidable 304, calibre 16, con capacidad aproximada de fabricaR bloques de queso de 10 a 15kg, medidas del modle ancho 250mm, alto 250mm, largo 250mm.	Unidad	$ 922.276
		Horno Deshidratador	Tipo: Deshidratador industrial, capacidad: 10 bandejas, área aproximada de deshidratación: 1,5 m², potencia: 1.000 W, voltaje: 110–120 V, rango de temperatura: 32 °C a 72 °C, temporizador: hasta 12 horas con apagado automático, sistema de control: analógico con reloj digital, material: acero inoxidable, dimensiones aproximadas: 54,5 cm de largo x 42 cm de ancho x 38 cm de alto, dimensiones de cada bandeja: 39,5 cm x 39,5 cm, espaciado entre bandejas: 3 cm, sistema de ventilación: ventilador posterior para circulación de aire caliente	Unidad	$ 2.802.401
		Harina	Contenido: 50 kg; proteína: 11–12%; absorción: 58%; ingredientes: trigo (con gluten), enzimas (alfa-amilasa), antioxidantes (ácido ascórbico, azodicarbonamida, peróxido de calcio), fortificada con niacina, hierro, vitaminas B1, B2 y ácido fólico	Bulto	$ 405.234
		Azucar	Azúcar de caña de azucar de alta pureza Presentación: bulto 50 kg; tipo: refinada de alta pureza	Bulto	$ 381.392
		Mantequila	Mantequilla de leche de vaca pasteurizada sin sal Presentación: caja 25 kg; textura: cremosa	Caja	$ 1.285.152

Atentamente,

ARIEL EMILIO BENAVIDES MENDOZA
Representante Legal
Fundación MUSUQILLARI

FUNDACIÓN MUSUQ ILLARI
NIT: 901923779-8
3135800971 - 3187350515 - 3166003886
Calle 11 # 23 - 31 Edif. Siglo XI
musuqillari2025@gmail.com

San Juan de Pasto, junio de 2026

Señores:

GOBERNACIÓN DE NARIÑO

Referencia: Solicitud de Cotización.

Cordial y respetuoso saludo.

La Fundación Musuq Illari, tiene el agrado de dirigirse a ustedes como proponente para participar en el proceso de contratación y ser un aliado de abastecimiento del Departamento de Nariño.

Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos respetuosamente nuestra propuesta alineada al objeto contractual para: "Suministrar los elementos e insumos requeridos para el fortalecimiento de la autonomía económica de la población beneficiaria, mediante la dotación de bienes que contribuyan al mejoramiento de la capacidad técnica y productiva de los emprendedores vinculados a los proyectos "Nariño Territorio Emprendedor" y "Cerrando Brechas Construyendo Paz", liderados por la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social."

En este orden de ideas nos permitimos presentar la siguiente propuesta económica de los siguientes insumos:

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 4	EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA Y APÍCOLA	Abono	Tipo: Fosfato Diamónico DAP 18-46-0, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 18%, Fósforo asimilable (P2O5):15%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg granulado	Bulto	$ 307.132
		Abono	Tipo: Fertilizante compuesto NPK 15-15-15, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 15%, Fósforo asimilable (P2O5): 15%, Potasio (K_2O): 15%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg granulado	Bulto	$ 292.015
		Abono	Tipo: Fertilizante complejo granulado NPK, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 10%, Fósforo asimilable (P_2O_5): 30%, Potasio soluble (K_2O): 10%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg	Bulto	$ 310.462
		Abono	Tipo: Fertilizante complejo granulado NPK, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 10%, Fósforo asimilable (P_2O_5): 20%, Potasio soluble (K_2O): 20%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg	Bulto	$ 284.000
		Cal	Tipo: cal dolomita / agrícola, composición: calcio (CaO): 34%, magnesio (MgO): 15,7%, Humedad máxima: 1,0%, presentación: bulto x 50 kg	Bulto	$ 33.819
		Fungicida	Tipo: Fungicida agrícola, composición mínima: Oxicloruro de cobre: 61,4%, formulación: polvo mojable, presentación: paquete x 1 kg	Paquete	$ 27.126
		Fungicida	Tipo: Fungicida agrícola, composición mínima: Fosetyl aluminio (tris-O-etil-fosfonato de aluminio) 80%, formulación: polvo mojable, presentación: paquetex 1 kg,	Paquete	$ 102.000

FUNDACIÓN MUSUQ ILLARI
NIT: 901923779-8
3135800971 - 3187350515 - 3166003886
Calle 11 # 23 - 31 Edif. Siglo XI
musuqillari2025@gmail.com

		Fungicida	Tipo: Fungicida sistémico, presentación: bolsa x 50 g, ingrediente activo: Benomyl, concentración: 50%, formulación: polvo mogable	Bolsa	$ 42.000
		Abono	Tipo: Fertilizante granular compuesto (NPK con micronutrientes), composición mínima garantizada: nitrógeno (N): 12%, fósforo (P_2O_5): 24%, potasio (K_2O): 12% + 2% MgO + 1% S + 0.04% B + 0.02% Zn, presentación: bulto de 50 kg,	Bulto	$ 138.000
		Abono	Tipo: Fertilizante potásico granular, composición mínima: Cloruro de potasio (KCl), concentración: 60% K_2O, presentación: bulto x 50 kg, formulación: granulado sólido para aplicación al suelo	Bulto	$ 291.601
		Semilla	Semilla de cebolla tipo Texas Yellow Grand, variedad de cebolla amarilla, presentación: paquete de 4g, periodo vegetativo aproximado: 115 días, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para semillas agrícolas.	Paquete	$ 4.695
		Semilla	Semilla de cebolla tipo Tokio, periodo vegetativo aproximado: 120 días, presentación: paquete de 5g, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para semillas agrícolas.	Paquete	$ 4.583
		Semilla	Semilla Repollo: Clase: copenhagen, presentación: sobre de 5g, Porcentaje mínimo de germinación del 85%, debe garantizar que las semillas ofertadas cumplen con la Resolución ICA vigente que regula la producción, certificación y comercialización de semillas.	Sobre	$ 4.586
		Semilla	Semilla Brócoli: Clase: calabrese (o de cabeza), Presentación: Sobre de 5g, Porcentaje mínimo de germinación del 85%, periodo vegetativo: 60 - 70 días, debe garantizar que las semillas ofertadas cumplen con la Resolución ICA vigente que regula la producción, certificación y comercialización de semillas en Colombia.	Sobre	$ 4.797
		Semilla	Semilla zanahoria: Clase: chantenay royal, Presentación: Sobre de 4g, Porcentaje mínimo de germinación del 85%, periodo vegetativo: 130 días, debe garantizar que las semillas ofertadas cumplen con la Resolución ICA vigente que regula la producción, certificación y comercialización de semillas en Colombia.	Sobre	$ 4.918
		Semilla	Semilla de cebolla tipo Red Creole, periodo vegetativo aproximado: 120 días, presentación: paquete de 5g, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para semillas agrícolas.	Paquete	$ 4.817

		Abono	Abono orgánico: Composición: residuos orgánicos vegetales y animales, roca fosfórica y zeolita; nutrientes: nitrógeno (N): 1.72%, fósforo (P): 3.35%, potasio (K): 2.70%, materia orgánica: 27%; presentación: bulto 50kg; debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agrícola.	Bulto	$ 41.000
		Concentrado	Tipo: alimento completo para cerdas reproductoras en gestación y lactancia, proteína mínima 16 %, grasa mínima 3 %, fibra máxima 7 %, minerales y vitaminas balanceados, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	$ 114.640
		Concentrado	Concentrado para cerdo levante, composición mínima garantizada: proteína 16 %, grasa 3 %, fibra 7 %, cenizas 9 %, humedad 13 %, presentación a granel en bulto de 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	$ 106.107
		Vitamina	Suplemento vitamínico: composición por 100 ml: cacodilato sódico 3 g, cianocobalamina (B12) 4 mg, tiamina (B1) 1 g, riboflavina (B2) 400 mg, piridoxina (B6) 500 mg, niacina (B3) 10 g, presentación: frasco de 500 ml, vía de administración: inyectable, aplicable por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea	Frasco	$ 223.046
		Fungicida	Tipo: fungicida sistémico, presentación: envase x 1 L, composición mínima garantizada: 50% carbendazim, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agrícola.	Envase	$ 71.000
		Ahoyadora	Ahoyadora a gasolina: motor 2 tiempos monocilíndrico, cilindrada 52 cc, potencia máxima 1.6 kW a 8,500 RPM, enfriado por aire, arranque manual, diámetro de mecha 20 cm, largo de mecha 80 cm, incluye mechas, accesorios: barrenos de 20 y 10 cm, combustible: mezcla gasolina + aceite 2 tiempos.	Unidad	$ 1.369.730
		Báscula electrónica digital	Material carcasa: Plástico / ABS, material bandeja: acero inoxidable, capacidad máxima: 40 kg, resolución: 1 g, voltaje de alimentación: 110V / AC, pantalla, display digital, incluye batería y cargador.	Unidad	$ 171.166
		Bascula electrónica digital	Tipo: Báscula digital comercial de piso, capacidad máxima: 200kg, voltaje: 110 V, resolución: 20g, tipo de pantalla: LED, montaje: piso con mástil, superficie de apoyo: 40 cm × 30 cm, funciones: teclado integrado, tecla tara y tecla cero	Unidad	$ 180.869
		Báscula análoga	Báscula colgante análoga, capacidad máxima 200 kg, peso mínimo 1 kg, resolución 1 kg, superficie de apoyo 20 cm largo × 7 cm ancho (diámetro 20 cm), sistema colgable con gancho	Unidad	$ 123.204

		Motor eléctrico	Tipo: Motor eléctrico monofásico, potencia nominal: 1 HP (0.75 kW), velocidad: 1800 RPM, tensión: 110/220 V, frecuencia: 60 Hz, medida del eje: 24 mm, eficiencia energética: 70%, aislamiento clase F, factor de potencia: 0.90, grado de protección: IP54, peso aproximado: 23 kg, Debe contar con certificación RETIE	Unidad	$ 538.885
		Guadaña	Guadaña a gasolina: motor 2 tiempos, cilindrada 63 cc, potencia 3 HP, velocidad máxima 9,000 rpm, eje recto, sistema de arranque con embrague, mango tipo bicicleta abatible, incluye arnés y manubrio para uso continuo, capacidad de tanque 1.3 L, mezcla gasolina 50:1, diámetro de hilo recomendado 2.4–3.7 mm, consumo aproximado 1.3 L/h, largo total: 1,87 m.	Unidad	$ 3.317.501
		Fumigadora estacionaria	Fumigadora estacionaria a gasolina, capacidad de estanque 22 L, motor 4 tiempos a gasolina de 6.5 HP (≈196 cc), presión de trabajo hasta 30 bar, área de cobertura aprox. 80 m², incluye bomba de 3 pistones en acero inoxidable, lanza de aspersión y mangueras para succión y retorno, dimensiones: 91 cm ancho × 46 cm alto × 34 cm largo.	Unidad	$ 2.048.316
		Concentrado	Tipo: Alimento balanceado para gallinas ponedoras, etapa de postura, presentación: 40 kg, composición garantizada: proteína 17 %, grasa 2.5 %, fibra 6 %, cenizas 15 %, humedad 13 %, calcio 3 %, fósforo 0.45 %, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agropecuario.	Bulto	$ 109.880
		Bebedero	Tipo: Bebedero automático/plástico para aves de corral, capacidad: 5 litros, material: plástico resistente, dimensiones: altura aprox. 25 cm y diámetro aprox. 32 cm, tipo de montaje: colgable o en piso	Unidad	$ 84.109
		Comedero	Tipo: Comedero manual para aves de corral, capacidad: 20 litros, material: plástico resistente, diseño antidesperdicio que ayuda a minimizar el derrame de alimento, tipo de montaje: colgable	Unidad	$ 50.453
		Balde campero	Tipo: balde campero, material: polietileno, capacidad: 10 litros, dimensiones: 31 cm (altura) x 28,5 cm (diámetro mayor)	Unidad	$ 47.401
		Tanque plástico	Tipo: Tanque plástico con tapa, material: Polietileno de alta densidad (PEAD) o plástico de alta resistencia, capacidad: 100L, dimensiones: 56 cm (ancho)x 73 cm (alto) x 60 cm (largo)	Unidad	$ 62.390
		Tanque de almacenamiento	Capacidad:1000L, material: 100% polietileno virgen con aditivo UV, apto para el almacenamiento de alimentos y bebidas, dimensiones: 1,45 m (alto), 1,26 m (ancho), 1,26 m (largo), diámetro (1,26m), incluye tapa	Unidad	$ 640.227
		Polisombra	Polisombra negra 80%, dimensiones: 4 m de ancho x 20 m de largo, porcentaje de sombra: 80%, material: polietileno de alta densidad (HDPE) tejido tipo raschel, protección UV: hasta 36 meses, apto para uso: agrícola, viveros, avicultura, construcción e invernaderos, función adicional: cortavientos, color: negro, presentación: rollo.	Rollo	$ 202.238

		Plástico para invernadero	Plástico para invernadero, dimensiones: 4 m de ancho × 3 m de largo, calibre 7, color amarillo, material polietileno de alta calidad (translúcido), resistencia a la intemperie y radiación UV, presentación en rollo.	Rollo	$ 110.570
		Concentrado para cerdos	Tipo: Alimento concentrado para cerdos en etapa de engorde, presentación: bulto de 40 kg, uso: alimentación de porcinos en fase de crecimiento y engorde, composición garantizada: proteína mínima 15%, grasa mínima 4%, fibra máxima 7%, cenizas máximas 9%, humedad máxima 12%, debe contar con registro vigente ante el ICA y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	$ 92.266
		Concentrado para cerdos	Tipo: Alimento concentrado para cerdas en etapa de gestación, presentación: bulto de 40 kg, uso: alimentación de cerdas gestantes desde el día 1 hasta el día 100 de gestación y del día 111 hasta el día del parto, composición garantizada: proteína mínima 14%, grasa mínima 3%, fibra máxima 8%, cenizas máximas 9%, humedad máxima 12%, debe contar con registro vigente ante el ICA y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	$ 98.700
		Concentrado para cerdos	Tipo: Alimento concentrado para cerdos en etapa de levante (lechones), presentación: bulto de 40 kg, uso: alimentación de porcinos desde aproximadamente 25 kg hasta 60 kg de peso vivo, composición garantizada: proteína mínima 16%, grasa mínima 3%, fibra máxima 6%, cenizas máximas 10%, humedad máxima 13%, debe contar con registro vigente ante el ICA y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	$ 101.025
		Concentrado	Concentrado para mojarra en harina, composición mínima garantizada: proteina mínima: 45%, grasa mínima: 5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 6%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	$ 237.000
		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 45%, grasa mínima: 5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 6%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	$ 232.000
		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 38%, grasa mínima: 4%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 4%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	$ 245.000
		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 32%, grasa mínima: 2,5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 4%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	$ 194.000
		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 24%, grasa mínima: 2,5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 7%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	$ 147.000
		Concentrado	Tipo: concentrado para vacas lecheras, composición mínima garantizada: proteína:18%, grasa: 4%, fibra: 12%, cenizas: 12%, humedad máxima: 13%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agropecuario.	Bulto	$ 98.000
		Fungicida	Tipo: Fungicida de contacto preventivo, ingrediente activo: Mancozeb, concentración: 80%, formulación: Polvo Mojable (WP), presentación: bolsa x 1 kg, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agrícola.	Bolsa	$ 39.500

		Azadón	Tipo: Azadón, material: acero inoxidable, mango: material: madera, longitud: 130 cm, dimensiones: 130 cm largo x 14 cm ancho x 26 cm alto	Unidad	$ 117.066
		Regadera	Tipo: Aspersor manual de presión para jardín, capacidad: 5 litros, material: plástico resistente, sistema de accionamiento: bomba manual de presión, boquilla: ajustable con diferentes patrones de rociado, transporte: correa o asa integrada	Unidad	$ 34.105
		Abono	Tipo: Fertilizante compuesto NPK con elementos secundarios, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 17%, Fósforo asimilable (P_2O_5): 6%, Potasio soluble (K_2O): 18%, Azufre mínimo (S): 2%, magnesio mínimo: 2%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg granulado	Bulto	$ 255.000
		Overol	Overol enterizo: material drill, talla: L, 6 bolsillos (2 en pecho con cremallera, 2 frontales en pantalón, 2 traseros), cremallera metálica, incluye reflectivos frontales y traseros	Unidad	$ 312.769
		Trituradora	Tipo: Trituradora multifuncional para jardín y uso agrícola, alimentación: eléctrica, potencia: 2 HP, voltaje: bivolt 127/220 V – 60 Hz con llave selectora de tensión, sistema de corte: dos cuchillas de acero al carbono con tratamiento térmico y seis martillos móviles, producción aproximada: 130–1050 kg/h según tipo de zaranda, zarandas incluidas: 3, 5 y 10 mm, dimensiones: 124,6 cm (alto) x 115,8 cm (largo) x 57,5 cm (ancho), garantía: 1 año.	Unidad	$ 3.646.809
		Pava	Sombrero pava con visera y solapa de cuello, material poliéster ligero de secado rápido, mallas laterales transpirables, repelente al agua, circunferencia 23.6” (≈60 cm) ajustable con cordón y correa para barbilla, ala de 10–12 cm, solapa posterior de 26 cm	Unidad	$ 82.467
		Bebedero automático	Tipo: Bebedero automático para ovejas y cabras con válvula de cobre, material: plástico de alta calidad y válvula de cobre dimensiones: 19.5 x 19 x 14 cm, interfaz: rosca externa 1/2" (20 mm) cobre, tipo de operación: automático, capacidad de almacenamiento de agua: 1 litro, flujo máximo: 8 litros por minuto	Unidad	$ 72.573
		Manguera	Tipo: Manguera paletizada para uso agrícola, material: PVC flexible, diámetro: 1", longitud: 90 m, calibre: 60, presión máxima de trabajo: 80 psi, presentación: rollo, peso aproximado del rollo: 19 kg, características: manguera rígida de uso agrícola o conducción de agua, superficie lisa para flujo continuo de agua.	Rollo	$ 130.631

		Botas	Bota de caucho tipo Llanera de caña larga, material exterior goma (100% pvc), suela en goma antideslizante (100% pvc), punta redonda, impermeable, sin cierre ni cordones, sin taco, presentación: par, talla: 35 - 42	Par	$ 82.634
		Pala	Tipo: pala punta redonda / huevo, material hoja: acero, material cabo: madera, dimensiones hoja: 27 cm x 16 cm x 1mm (ancho x alto x espesor), longitud mango: 120 cm	Unidad	$ 118.459
		Gallinas	Tipo: Gallina ponedora (pollona), línea genética: Isa Brown (colorada), edad: 18 semanas (inicio de postura), peso promedio: entre 1.5 kg y 1.7 kg, estado sanitario: plan de vacunación completo y certificado vigente por el ICA, uniformidad del lote: mínimo 80%.	Unidad	$ 32.000
		Colmena	Caja de colmena, número de marcos: 8, bases con láminas recubiertas con 100 % de cera de abeja, dimensiones caja: 50.48 cm (largo) × 36.20 cm (ancho) × 16.83 cm (alto), dimensiones marco: 48.26 cm (largo) × 44.70 cm (ancho) × 16.00 cm (alto), material: madera	Unidad	$ 584.000
		Ahumador para colmena de abejas	Material: acero inoxidable,dimensiones: altura: 12,8 cm, ancho: 24,2 cm, largo:29,1 cm, incluye boquilla para dirección de humo y gancho para colgar	Unidad	$ 225.000
		Lámina de cera	Lámina de cera estampada para apicultura: medidas 42 cm × 20 cm × 0.5 cm, material: cera estampada de alta calidad	Unidad	$ 5.263
		Extractor centrígufa de miel	Extractor de miel manual 4 marcos, capacidad 4 marcos, material tanque y canastillas en acero inoxidable, tapa en plexiglás con estructura en acero inoxidable, accionamiento manual con engranajes y cojinetes metálicos, válvula de salida inferior para control de flujo, diámetro tambor 60 cm (interior 58 cm), altura total 139 cm, altura tambor 64 cm (75 cm con patas), tamaño máximo de cuadro 25 × 40 cm (longitud mínima 45 cm), tamaño de cesta 45 × 36 cm, diámetro tubo de salida 40 mm, relación de velocidad 3:1 (sin rueda libre), peso 30 kg	Unidad	$ 2.493.441
		Equipo de protección apícola	Overol apícola con careta incorporada: tela malla 100 % poliéster, hilo Coats, velcro sintético, cremalleras con slider semimetálico y dientes plásticos, resorte en caucho, careta en malla 100 % poliéster con angeo plástico en fibra de vidrio y varilla plástica flexible, talla: L	Unidad	$ 439.545
		Centrifuga para extracción de miel	Centrífuga manual para extracción de miel, capacidad: 3 cuadros de alza, capacidad de carga: mínimo 35 kg por ciclo, sistema de operación: manual, material del tanque: acero inoxidable 304, material de herrajes y cuerpo: acero inoxidable 304, sistema de transmisión: piñonería en teflón de alta resistencia con sistema cubierto, llave de salida: tipo guillotina en acero inoxidable 304, dimensiones: 50 cm x 50 cm x 88 cm	Unidad	$ 2.546.396

Atentamente,

ARIEL EMILIO BENAVIDES MENDOZA
Representante Legal
Fundación MUSUQILLARI

FUNDACIÓN MUSUQ ILLARI
NIT: 901923779-8
3135800971 - 3187350515 - 3166003886
Calle 11 # 23 - 31 Edif. Siglo XI
musuqillari2025@gmail.com

San Juan de Pasto, junio de 2026

Señores:

GOBERNACIÓN DE NARIÑO

Referencia: Solicitud de Cotización.

Cordial y respetuoso saludo.

La Fundación Musuq Illari, tiene el agrado de dirigirse a ustedes como proponente para participar en el proceso de contratación y ser un aliado de abastecimiento del Departamento de Nariño.

Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos respetuosamente nuestra propuesta alineada al objeto contractual para: "Suministrar los elementos e insumos requeridos para el fortalecimiento de la autonomía económica de la población beneficiaria, mediante la dotación de bienes que contribuyan al mejoramiento de la capacidad técnica y productiva de los emprendedores vinculados a los proyectos "Nariño Territorio Emprendedor" y "Cerrando Brechas Construyendo Paz", liderados por la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social."

En este orden de ideas nos permitimos presentar la siguiente propuesta económica de los siguientes insumos:

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 5	IMPLEMENTOS PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL TURISMO	Binoculares profesionales	Binoculares profesionales, aumento: 12x, diámetro del lente objetivo: 42 mm (1.654"), diámetro del ocular: 18 mm (0.709"), campo de visión: 330 ft a 1000 yardas, prisma: BAK4, recubrimiento óptico: FMC multicapa (Fully Multi-Coated), transmisión de luz: 99.6%, enfoque: central ajustable, resistencia: impermeable IPX5 y a prueba de niebla, diseño: ergonómico con ajuste para usuarios con o sin gafas	Unidad	$ 170.951
		Impermeable	Impermeable tipo gabán con capucha, material: poliéster con recubrimiento PVC, talla/medidas: 150 x 70 cm, unisex adulto	Unidad	$ 40.405
		Glamping	Carpa tipo domo geodésico para glamping, diámetro: 4,5 m, dimensiones: 2,6 m alto x 4,5 m ancho x 4,5 m profundidad, estructura: tubería cold rolled calibre 16 con platinas de 1/8", cubierta: PVC tipo blackout, incluye: tornillería grado 2 con arandelas, 2 ventanas y 1 puerta con cierre, capacidad máxima: 4 personas, color: blanco	Unidad	$ 9.180.239
		Bici moto Eléctrica	Vehículo eléctrico de tres (3) ruedas para transporte urbano, con batería recargable de mínimo **48 V y 20 Ah**, autonomía mínima de **50 km por carga**, velocidad máxima de **22 km/h**, capacidad de carga mínima de **150 kg**, sistema de frenos de disco en las ruedas, asientos para conductor y pasajero, y tiempo de carga máximo de **8 horas**. El vehículo deberá entregarse nuevo, con cargador compatible y en óptimas condiciones de funcionamiento. Se aceptarán bienes que cumplan o superen las especificaciones técnicas mínimas establecidas. No requiere matrícula, SOAT ni revisión técnico-mecánica de conformidad con la normativa vigente aplicable a este tipo de vehículo.	Unidad	$ 5.249.900

FUNDACIÓN MUSUQ ILLARI
NIT: 901923779-8
3135800971 - 3187350515 - 3166003886
Calle 11 # 23 - 31 Edif. Siglo XI
musuqillari2025@gmail.com

		Radios Walkie Takie	Tipo: Radio portátil de comunicación VHF/UHF, rango de frecuencia: VHF 136–174 MHz / UHF 400–520 MHz, potencia de transmisión: banda estrecha (12.5 kHz) y banda ancha (25 kHz), batería: 7.4 V 1800 mAh Li-ion, funciones: receptor dual, radio FM, compatible con CTCSS, DCS y DTMF, presentación: pack x6 unidades con antena, batería, cargador de escritorio 110–240 V, audífono manos libres, clip y correa, material: ABS de alta resistencia	Pack	$ 757.892
		Balón de futbol	Balón de fútbol, tamaño: 5, material: cubierta en cuero PU + EVA, construcción: paneles cosidos, cámara interna: butilo de doble capa, peso: 410 a 450 g, circunferencia: 68 a 70 cm, rebote máximo: 110 a 135 cm, colores surtidos	Unidad	$ 127.149
		Bandas de resistencia	Tipo: Set de bandas de resistencia, presentación: set de 4 unidades, material: látex, niveles de resistencia: 5–15 lb, 15–35 lb, 35–70 lb y 45–100 lb, resistencia total del set: hasta 220 lb	Set	$ 124.774
		Conos de entrenamiento	Tipo: Conos de entrenamiento deportivo, material: polietileno flexible y resistente, altura: 15 cm, dimensiones: 11 cm largo x 11 mm ancho, presentación: pack x10 unidades	Pack	$ 58.933
		Guantes de boxeo	Guantes de 14 oz, cierre con cordones, materiales tipo espuma aglomerada + EVA, superficie impermeable de poliuretano y costuras en nylon.	Par	$ 108.736
		Casco boxeo	Relleno: 66.0% Espuma EVA, 34.0% Polietileno espumado; Cubierta: 50.0% Algodón, 50.0% Poliuretano; Forro: 100.0% Poliéster; Talla M	Unidad	$ 257.727
		Protector bucal	Tejido principal: 67.71% Acetato de etileno y vinilo, 32.29% Estireno Etileno Butadieno Estireno; Embalaje: 100.0% Polipropileno; Medida estandar.	Unidad	$ 86.529
		Saco de entrenamiento	Material: Cuero sintético impermeable con interior compuesto por bolsa central de arena y espuma aglomerada de alta densidad. Estructura: Costuras reforzadas. Sistema de suspensión: Reatas con terminaciones en argollas aceradas. Dimensiones: Largo 85 cm; diámetro 30,5 cm. Peso: 23 kg.	Unidad	$ 331.789
		cuerda	cable o cuerda de PVC; Cable en acero inoxidable recubierto por plastico PVC; Largo 3 m ajustable; mango de aluminio de 16 cm de largo ; Balines en acero con doble rodamiento	Unidad	$ 42.266
		Pera de boxeo	Material: Cuero sintético; Medidas: 28 cm x 16 cm; Diámetro: 52 cm; camara interior de goma o latex	Unidad	$ 105.271
		Uniformes para entrenamiento	Tipo: Uniforme deportivo para fútbol, presentación: conjunto de dos (2) piezas (camiseta y pantaloneta), material: 100% poliéster, tallas: 8, 10, 12, 14, 16, S, M y L, colores: variados, características: tela ligera de secado rápido, buena transpirabilidad, costuras reforzadas para uso deportivo.	Unidad	$ 68.484
		Protector Inguinal	Peso: 0.25 kg; Dimensiones: 17 cm x 12 cm x 5 cm; Otras características: Copa de acero de estilo Tailandés modificado; usa elasticos para mantenerse en su lugar; Talla M; acolchado interior	Unidad	$ 208.487

Atentamente,

ARIEL EMILIO BENAVIDES MENDOZA
Representante Legal
Fundación MUSUQILLARI

FUNDACIÓN MUSUQ ILLARI
NIT: 901923779-8
3135800971 - 3187350515 - 3166003886
Calle 11 # 23 - 31 Edif. Siglo XI
musuqillari2025@gmail.com

Gmail

Search mail

Compose

Inbox 4

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 1

Purchases

More

Labels

Upgrade

Summarize this email

Análisis del Sector SEGIS

Cordial saludo, Consultado el sector comercial lo tenemos como un gran referente en el mercado regional y, por tanto, somos los más ir

JOSE OBREGON

to me

Translated: Spanish → English

Translate can make mistakes, so verify translations

Show original

In response to your request, the quote for the required items is attached.

One attachment • Scanned by Gmail Add to Drive

Respuesta Inver...

Reply Forward

INVERMAS SERVICIOS S.A.S
Cámara de comercio Mat. 210225
NIT. 901489469-8

COTIZACION

Fecha: junio de 2026.
Cliente: Gobernación de Nariño - Secretaria de Equidad de Género e Inclusión Social

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 1	EQUIPOS E INSUMOS: TEXTIL, ARTESANÍAS Y BISUTERÍA	Lana Acrílica	Material: 100% acrílico, longitud: 125 metros, presentación: ovillo, colores surtidos (Amarillo, azul, rojo, blanco, negro, verde, café, naranja, rosa, beige)	Ovillo	$ 13.800
		Hilo Guajiro	Material: acrílico, longitud: 240 metros, presentación: rollo, colores surtidos (Amarillo, azul, rojo, blanco, negro, verde, café, naranja, rosa, beige)	Rollo	$ 11.768
		Agujas Crochet	Material: aluminio con mango siliconado, presentación: kit x 9 agujas, tamaños: (2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0)	Kit	$ 35.515
		Alicate	Tipo: punta redonda, longitud 5 pulgadas, material: acero al carbono, diseño miniatura para trabajos de precisión y acceso a espacios reducidos, mango en plástico para agarre ergonómico	Unidad	$ 13.727
		Alicate	Tipo: punta plana: longitud 5.3 pulgadas, material: acero al carbono, mango en PVC, mandíbula lisa tipo pico de pato, ancho de mandíbula 0.354 in, grosor de punta 0.039–0.059 in, mecanismo con resorte para fácil control	Unidad	$ 110.000
		Alicate	Tipo: punta plana fina, longitud 5.5 pulgadas (≈141 mm), material: acero de alta resistencia con recubrimiento anticorrosión, mandíbulas lisas, mango con agarre ergonómico, resorte para operación con una mano	Unidad	$ 110.000
		Limas	Tipo: limas de precisión, material: acero al carbono, mango de goma, presentación: set x 6 limas (plana, redonda, circular)	Set	$ 18.875
		Molde para sombrero	Tipo: Molde para hormado de sombreros, material: madera o aluminio, forma: anatómica y lisa (base ancha y plana, copa variable: redonda, alta, baja o cónica), tamaño: 60 cm de circunferencia, base: estable para fijación en banco, acabado: superficie lisa sin rugosidades (madera barnizada / aluminio pulido), nota:surtido en partes iguales de todas las formas (redonda, alta, baja y cónica)	Unidad	$ 95.195
		Calibrador	Tipo: Pie de rey digital,rango de medición 0–6 pulgadas (0–150 mm), resolución 0.0005 in / 0.01 mm, precisión ±0.001 in / ±0.02 mm, material: acero inoxidable, pantalla LCD de fácil lectura, modos de medición en pulgadas, fracciones, milímetros y centímetros, funciones para medición interior, exterior, profundidad y escalón, sistema de rueda dentada con tornillo de bloqueo para ajuste preciso, alimentación con batería tipo LR44 incluida.	Unidad	$ 227.328
		Máquina para hilar Fique	Tipo: Rueca eléctrica portátil para hilado de fibras, material: aleación de aluminio, alimentación: 12 V, función: torsión y formación de hilo a partir de fibras naturales, velocidad: ajustable, control de giro: conmutación de rotación hacia adelante y reversa, fibras compatibles: lana, algodón, lino, seda u otras fibras naturales similares, dimensiones: 25 cm x 17,5 cm x 22 cm.	Unidad	$ 562.773

		Kit artesanías	Kit de artesanías , incluye: (Vinilos acrílicos base agua, presentación: paquete surtido por 6 unidades de 500 g cada una, uso: escolar / manualidades, secado: rápido, pigmentación: alta intensidad, textura: cremosa y homogénea, superficies aptas: cartulina, cartón, papel, madera, cerámica, yeso y superficies porosas, no tóxico; juego de pinceles, presentación: paquete por 6 unidades (redondos #2, #6, #10, #12 y planos #1, #3), cerdas sintéticas, mango: madera barnizada, virola metálica anticorrosiva, longitud aproximada: 17–20 cm, compatibles con pinturas base agua; porcelanicron, presentación: paquete surtido por 5 unidades de 500 g cada una, tipo: masa moldeable de secado al aire, tiempo de secado: 24–48 horas, textura: suave y homogénea, no tóxico; cartón paja, presentación: paquete por 15 unidades, dimensiones por unidad: 100 cm x 70 cm, espesor: 1–2 mm, material: fibra vegetal prensada, color: crema natural;; silicona líquida, contenido: 500 ml, color: transparente, secado al tacto: 10–20 minutos, buena adherencia en superficies porosas; juego de tijeras, presentación: set por 3 unidades (5,5", 7,5" y 8"), hojas metálicas de filo liso, mango plástico ergonómico; foamy (EVA), presentación: 2 paquetes por 10 hojas cada uno (20 hojas en total), tamaño por hoja: 25 cm x 35 cm, espesor: 1,5–2 mm, colores surtidos; icopor (poliestireno expandido EPS), presentación: paquete por 5 unidades, dimensiones por unidad: 50 cm x 50 cm x 2 cm, color: blanco, densidad media, apto para pintura y adhesivos escolares).	Kit	$ 437.043
		Gramera	Tipo: Gramera joyería,resolución: 0,1g, rango de medición: 0.1 g a 500 g, pantalla LCD para lectura clara, plataforma de pesaje con base incluida, funcionamiento con baterías (tipo AA o similar), material: plástico abs y plataforma en acero inoxidable, dimensiones: 13 cm (largo) x (10,4 cm ancho)	Unidad	$ 30.782
		Paja Toquilla	Paja Toquilla natural apta para teñirse con tintes naturales, textura fina y resistente, colores: beige claro o crema, presentación: atado de paja larga (1,2 metros aprox), peso aproximado: 3 kg	Atado	$ 146.711
		Silicona	Silicona líquida, presentación: frasco de 250 ml, formulación base solvente , color transparente.	Frasco	$ 19.223
		Pintura	Pintura acrílica para manualidades, presentación: kit x 6 pinturas de 60 ml cada una, colores: (amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro)	Kit	$ 22.969
		Colbón	Tipo de pegamento: colbón, presentación: galón, características: no tóxico, lavable.	Galón	$ 95.993
		Pinceles	Juego de pinceles, presentación: kit x 6 pinceles (redondos #2, #6, #10 y #12; planos #1 y #3), cerdas sintéticas de nylon, mango de madera	Kit	$ 40.746
		Kit de bisutería	Kit de bisutería que incluye: (Pinza antiestática ESD de precisión, material: acero inoxidable, dimensiones: 120 x 10 mm, propiedades: antiestático y antimagnético; set de mini pinzas para bisutería, presentación: 3 unidades (pinza de corte, pinza de presión y pinza de engarce), material: aleación de acero con mango en goma, largo de cada pinza: 7,5 cm; gramera para joyería,resolución: 0,1g, rango de medición: 0.1 g a 500 g, pantalla LCD para lectura clara, plataforma de pesaje con base incluida, funcionamiento con baterías (tipo AA o similar), material: plástico abs y plataforma en acero inoxidable, dimensiones: 13 cm (largo) x (10,4 cm ancho); alambre para bisutería, material: acero, diámetro: 0,4 mm, color: dorado, presentación: 1 rollo x 50 metros; Hilo Nylon: Hilo elástico para bisutería, material: nylon, presentación: carrete, longitud: 100 m, espesor: 0,6 mm, acabado: brillante; Mostacilla checa: Kit de mostacillas en vidrio (cristal checo), tamaños: 8/0 (≈3 mm), 10/0 (≈2,3 mm) y 12/0 (≈1,8–2 mm), colores: blanco, negro, rojo, azul, verde, amarillo, rosado, morado, dorado y plateado, presentación: paquete de 20 gr, Nota: se requiere un paquete por cada color en cada tamaño (8/0, 10/0 y 12/0)	Kit	$ 226.890

		Tela	Tipo: toalla, composición: algodón (97%), poliester (3%), ancho: 90 cm, colores: (lila, verde, rosado y blanco)	Metros	$ 12.400
		Tela	Tipo: Malla, composición: 100% poliester, ancho: 150 cm, colores: blanco y negro	Metros	$ 11.396
		Fileteadora	Fileteadora industrial tipo overlock, uso industrial, tecnología mecatrónica, puntada de seguridad overlock con 5 hilos, enhebrador manual, iluminación integrada en el área de costura, alimentación eléctrica 110 V, material: metal y plástico resistente	Unidad	$ 2.079.769
		Tela	Tipo: dacrón liso, ancho: 150 cm, composición: 65% poliester, 35% de algodón,colores: (vinotinto, gris, mostaza, verde)	Metros	$ 8.000
		Máquina de coser Collarin	Máquina de coser industrial tipo collarín (recubridora de cama plana), sistema: 3 agujas (configurable a 1 o 2), separación entre agujas: 6,4 mm, número de hilos: 5, recubridor: superior e inferior, velocidad máxima: 4.500 – 6.000 RPM (ajustable), motor: Direct Drive incorporado, ahorrador y silencioso, voltaje: 110 V, lubricación: automática tipo semi-dry, panel de control: regulador de velocidad (sin pantalla), estructura: incluye cabezote, mesa, mueble, motor y portaconos para 5 hilos, aplicación: telas livianas y medianas, dimensiones aproximadas: 32 cm de ancho x 32 cm de alto (cabezote)	Unidad	$ 4.083.960
		Máquina de tejer	Máquina de tejer circular, capacidad: 48 agujas con contador de filas digital integrado, modos de operación: sistema dual para tejido circular (T) y tejido plano (P), material: plástico ABS de alta resistencia, accesorios: 3 agujas de mano, 1 ganchillo, tensor de hilo y 4 patas con ventosas, compatibilidad: hilos y lanas de calibre 1.5 mm a 4.5 mm.	Unidad	$ 206.835
		Máquina de coser	Máquina de coser recta: tipo semi industrial, enhebrador automático, tecnología mecánica, puntadas principales: 22 con 97 funciones de puntada, costura con ojal automático, función reversa, iluminación incluida, brazo libre, alimentación eléctrica 110V, potencia 120W, portátil, accesorios incluidos: prensatelas, abreojales, guía de acolchado, agujas, bobinas y destornillador, dimensiones: 39.5cm × 27.5cm × 16cm	Unidad	$ 1.271.358
		Tela	Tipo: antifluído, ancho: 150 cm, composición: 100% poliester, colores: lila, blanco, rosa, azul oscuro, gris, negro	Metros	$ 12.045
		Tijeras	Tijeras profesional de sastre: tipo corte recto, largo 26 cm, material de la hoja acero, punta afilada, mangos ergonómicos, apta para zurdos	Unidad	$ 33.342

		Cremallera	Tipo: cremallera plástica, longitud: 60 cm, calibre: 5, deslizador automático, colores: negro, blanco y amarillo quemado, presentación: unidad	Unidad	$ 3.500

Cotización válida por 3 meses

Se aceptan las condiciones de pago y entrega de mercancía de acuerdo a sus solicitudes efectuadas por la supervisión del contrato.

Mil Gracias, atentamente.



José Deinis Obregón Caicedo
C.C. 94.440.048
Representante Legal INVERMAS

INVERMAS SERVICIOS S.A.S

Cámara de comercio Mat. 210225
NIT. 901489469-8

COTIZACION

Fecha: junio de 2026.
Cliente: Gobernación de Nariño - Secretaria de Equidad de Género e Inclusión Social

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 2	SUMINISTROS INTEGRALES Y EQUIPAMIENTO OPERATIVO	Cuaderno	Tipo: cosido cuadriculado, tamaño: (23,5,x18x1) cm, número de hojas: 100, tipo de papel: bond	Unidad	$ 13.400
		Lapicero	Presentación: caja x 12 unidades, tamaño de mina: 0,7 mm, material cuerpo: plástico, color tinta: variado, sistema: punta de bola (esfero)	Caja	$ 15.812
		Resma de papel	Tamaño. oficio, gramaje: 75g/m2, presentación: caja x 10 resmas, tipo de papel: bond, color: blanco	Caja	$ 217.287
		Resma de papel	Tamaño. Carta, gramaje: 75g/m2, presentación: caja x 10 resmas, tipo de papel: bond, color: blanco	Caja	$ 222.133
		Colores	Tipo: Lápiz de color doble punta, dimensiones: 13,5 cm x 11,5 cm x 1,3 cm, presentación: caja x 13 unidades, 26 colores surtidos, punta de 4,2 mm	Caja	$ 21.621

		Lapices	Presentación: caja x 12 unidades, mina en grafito, graduación: HB#2, con goma incorporada	Caja	$ 12.010
		Computador	Computador de escritorio todo en uno: pantalla 23.8" Full HD (1920 × 1080) tipo IPS antirreflejo, procesador 8 núcleos y 16 hilos hasta 4.5 GHz, memoria RAM 24 GB DDR4, almacenamiento SSD 512 GB PCIe NVMe M.2, gráficos integrados, sistema operativo Windows 11 Home, cámara web HD con micrófono integrado, altavoces estéreo integrados, conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.x, puertos USB 2.0, USB 3.2, HDMI, Ethernet (RJ-45) y combo audio/micrófono, incluye teclado y mouse, dimensiones aproximadas 54.1 cm ancho × 18.5 cm profundidad × 43.4 cm alto, peso aproximado 6.8 kg	Unidad	$ 3.476.586
		Cámara profesional	Cámara profesional: Cámara digital sin espejo (Mirrorless), resolución: 24,2 megapíxeles, sensor: CMOS Exmor R Full Frame de 35,6 x 23,8 mm, sensibilidad ISO: 50 – 204.800, grabación de video: 4K, función de impresión: sí, enfoque automático y manual: sí, zoom óptico: 2x, pantalla: 3" táctil, conectividad: Wi-Fi, Bluetooth y NFC, conexiones: USB-C, Micro HDMI (tipo D), entrada y salida de audio de 3,5 mm y puerto LANC, montura: Sony E, lente incluido: Sony FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS (1 unidad), lente intercambiable: sí, velocidad de obturación: 30 s a 1/8000 s, tipo de alimentación: batería recargable NP-FZ100 de ion de litio.	Unidad	$ 8.432.892
		Impresora Plotter	Impresora de 24", tipo: plotter, tecnología de impresión: inyección de tinta, resolución máxima: 1200 ppp, sistema de tinta: 4 colores con botellas de 70 ml, ancho máximo de impresión: hasta 24" (61 cm aprox.), largo máximo de papel personalizado: 400 cm, manejo de medios: alimentación por rollo y hojas sueltas (hasta 100 hojas carta / 50 hojas 11"x17"), conectividad: USB 2.0, LAN (Ethernet) y Wi-Fi, pantalla: táctil, certificaciones: ENERGY STAR y EPEAT Gold, dimensiones: 111,76 cm de largo x 40,64 cm de ancho x 73,66 cm de alto, material de la carcasa: plástico / abs, incluye: cable de alimentación, cartucho de mantenimiento instalado, 4 botellas de tinta, interfaz USB y guía de instalación.	Unidad	$ 9.368.160
		Cabina de sonido	Tipo: Cabina activa recargable 15", voltaje: 110/220V (115–230V AC 50/60Hz), amplificación: clase AB, woofer: 15", tweeter: 1", ecualizador: gráfico de 5 bandas, sensibilidad: woofer 98 dB/m/W – tweeter 108 dB/m/W, conectividad: Bluetooth, radio FM, USB y SD, entradas: micrófono XLR, instrumento, plug y RCA, salida: RCA, incluye: 2 micrófonos inalámbricos VHF, dimensiones: 48 x 40 x 76 cm, peso: 18.5 kg, alimentación: recargable y corriente eléctrica	Unidad	$ 949.888

		Impresora 3D	Impresora 3D tipo FDM (modelado por deposición fundida), área de impresión: 220 x 220 x 250 mm, materiales compatibles: PLA, ABS, PETG, TPU y WOOD, diámetro de filamento: 1.75 mm, extrusora: tipo Bowden individual, diámetro de boquilla: 0.4 mm, temperatura máxima de impresión: 250 °C, plataforma de impresión: vidrio de carborundum, temperatura máxima de plataforma: 110 °C, tipo de plataforma: cartesiana, nivelación: manual (compatible con sensor BL Touch), resolución de capa: 100 – 400 micras, velocidad de impresión: 30 – 180 mm/s, conectividad: USB y tarjeta SD, formatos compatibles: .stl, .obj, .amf, .gcode, funciones: detección de fin de filamento y reanudación de impresión, sistema eléctrico: entrada 115/230 V – 50/60 Hz, fuente 24 V CC, consumo: 350 W, dimensiones: 473 x 480 x 473 mm	Unidad	$ 1.602.288
		Filamento	Filamento para impresión 3D, material: ABS, diámetro: 1,75 mm, tolerancia de diámetro: ±0,02 mm, peso: 1 kg, longitud: 330 m, temperatura de extrusión: 210 °C – 240 °C, temperatura de cama caliente: 60 °C – 80 °C, color: blanco, negro, azul, rojo, amarillo, presentación: rollo de 1 kg	Rollo	$ 152.648
		Plotter de Corte	Tipo: Plotter de corte electrónico, área de corte con tapete: 30.5 cm × 61.0 cm, espesor máximo de material: 3 mm, número de portacuchillas: 2, material carcasa: plástico / abs, conectividad: Bluetooth y USB, ajuste automático de cuchillas: sí, compatibilidad: Windows y macOS, consumo de energía: 25 W, dimensiones aproximadas de la unidad (ancho × profundidad × alto): 56.6 cm × 17.6 cm × 12.4 cm	Unidad	$ 2.322.360
		Guillotina	Tipo: Cortadora de papel tipo guillotina, largo de corte: 30 cm, capacidad de corte: hasta 12 hojas por operación (según gramaje), dimensiones: 32 cm (largo) x 24 cm (ancho), tipos de papel compatibles: hasta 240 g/m², tamaños compatibles: A4, A5, B5, B6, B7 y Carta, tipo de cabezal: recto, incluye guía de corte: sí, incluye traba de seguridad: sí, base antideslizante: sí, material de la base: metal.	Unidad	$ 76.244
		Termofijadora	Tipo: Máquina termofijadora multifuncional 8 en 1 para sublimación y estampación, operación: manual, control: digital de tiempo y temperatura, resistencias intercambiables: 8 (plancha plana 30 × 38 cm, estampadora de gorras, resistencias cilíndricas para mugs de 5–10 oz, 11–20 oz y 9–12 oz, resistencia cónica de 12 oz, almohadilla para platos de 8 y 10 pulgadas según disponibilidad), rotación: giratoria 180°, presión: manual, alarma programable: sí, sensor de tiempo con retroceso automático: sí, almohadilla protectora en silicona: sí, rango de temperatura: 32–392 °F, temporizador: 0–999 segundos, potencia: 1250 W, voltaje: 110 V, área máxima de estampación: 38 × 30 cm, materiales de fabricación: estructura metálica y resistencias en caucho siliconado, aplicaciones: estampado en cerámica, vidrio, textiles, plástico, cartón, aluminio y acero.	Unidad	$ 1.723.272
		Impresora Multifunción	Impresora multifunción: (impresión, copia, escaneo), tecnología de impresión: inyección de tinta con sistema de tanques recargables, capacidad bandeja mínima: 100 hojas, conectividad: USB y Wi-Fi, alimentación eléctrica: 110V, resolución de impresión mínima: 1200 x 1200 dpi, compatibilidad con papel: A4, carta y oficio, compatibilidad con sistema operativo windows y macOS.	Unidad	$ 1.435.661

		Silla	Tipo: Silla apilable sin brazos, material: plástico, peso máximo soportado: 110kg, dimensiones: 49,9 cm (ancho) x 86,5 cm (alto) x 57,5 cm (profundidad)	Unidad	$ 73.622
		Toldo	Tipo: toldo cuadrado impermeable plegable, dimensiones: 2,5 m x 2,5 m, material de la cubierta: poliéster, material de la estructura: metal	Unidad	$ 245.691
		Estante	Estante ventilado de 5 niveles, estructura en plástico de alta resistencia, 5 niveles, capacidad de carga: 70 kg por nivel, dimensiones: 91 cm (ancho) ×190,2 cm (alto) x 45 cm (profundidad),tipo de instalación: requiere ensamblaje	Unidad	$ 484.704
		Escritorio	Escritorio de oficina, material: madera aglomerada MDP, dimensiones: 120,8 cm de ancho x 42,1 cm de profundidad x 76,2 cm de alto, capacidad de carga: 27,5 kg, diseño: recto, estilo moderno, cantidad de cajones: 3, requiere ensamblado: sí, incluye manual de ensamblado: sí	Unidad	$ 529.476
		Mesa plástica	Mesa plástica cuadrada: dimensiones 72cm × 72cm × 71cm alto, material polipropileno, acabado mate texturado, capacidad para 4 personas, texturizado antideslizante, incluye tapón nivelador y para parasol, requiere armado	Unidad	$ 97.220
		Estante	Estantería metálica: tipo estante, material acero, 6 repisas, dimensiones 92cm ancho × 200cm alto × 40cm profundidad, capacidad máxima 120kg por estante, fijación con tornillos	Unidad	$ 712.000
		Mesa en Acero	Mesa de trabajo en acero inoxidable, dimensiones: 200 cm de largo x 50 cm de ancho x 90 cm de alto, material de estructura y superficie: acero inoxidable, tipo: mesa fija de trabajo, incluye: entrepaño inferior en acero inoxidable	Unidad	$ 1.578.649
		Estibas plásticas	Estibas plásticas para trabajo pesado, material: polipropileno, dimensiones por estiba: 80 × 80 × 4,5 cm, capacidad de carga: 450 kg, tipo de piso: perforado	Unidad	$ 48.146
		Silla Tandem	Silla tándem de 4 puestos, estructura: acero con recubrimiento en pintura electrostática y tubería cromada, viga central: tubería rectangular 3" x 1½", asientos y espaldar: acolchados con espuma y tapizados en cuero sintético, base: acero con terminación en cromo, dimensiones por asiento: 64 cm largo x 38 cm profundidad, capacidad: 130 kg por asiento, color: gris	Unidad	$ 964.582
		Plancha para cabello	Plancha para cabello, tecnología y funciones: emisión de vapor, bloqueo de placas, turbo, control y bloqueo de temperatura, onduladora, apagado automático, rango de temperatura: 150°C - 230°C, material de las placas: cerámica, dimensión de las placas: 2,5 cm de ancho por 10 cm de largo, tipo de pantalla: digital, largo de cable: 1,8 m, voltaje: 110V	Unidad	$ 357.943
		Sillón de barbería	Sillón de barbería reclinable, estructura: acero reforzado con remaches en apoyabrazos, material de tapizado: eco cuero impermeable, relleno: goma-espuma de poliuretano de alta densidad, sistema de elevación: pistón hidráulico con ajuste de altura mediante pedal, ajuste de altura: 57 cm a 70 cm, inclinación del respaldo: hasta 150°, rotación: 360°, cabecera ajustable: 9 niveles, incluye: cabezal, respaldo, tornillos, palanca de ajuste, soporte de piernas, soporte para pies, cubre pistón, pistón hidráulico, asiento y base circular con acabado cromado, dimensiones del producto: 72 cm de largo x 100 cm de ancho x 102 cm mínimo / 129 cm máximo de alto.	Unidad	$ 1.612.166
		Secador para cabello	Secador de cabello profesional, tecnología y funciones: tecnología iónica, aire frío y caliente, función turbo, filtro removible, aro para colgar, niveles de temperatura: 3, velocidades: 2, tipo de motor: CA, potencia: 1900 W, largo de cable: 3 m, voltaje: 110 V, material: plástico abs de alta resistencia, accesorios incluidos: 2 boquillas concentradoras y 1 difusor.	Unidad	$ 391.380

		Báscula para peso corporal	Báscula digital de peso corporal, capacidad máxima: 180 kg, peso mínimo: 1 kg, unidad de medida: kg, tipo de alimentación: 4 pilas AAA (4.5 V), material de la plataforma: vidrio templado con superficie antideslizante, dimensiones: 28 cm de largo x 28 cm de ancho x 2 cm de alto, pantalla: digital, funciones: medición de IMC, porcentaje de grasa corporal, metabolismo basal, masa ósea, porcentaje de agua corporal y masa muscular, indicador de sobrepeso: sí, apagado automático: sí, indicador de batería baja: sí, conectividad: Bluetooth, sincronización con aplicación móvil compatible con Android e iOS, uso recomendado: baño, incluye: manual de usuario.	Unidad	$ 167.408
		Camilla	Camilla fija con escalerilla de dos pasos, estructura: tubular metálica de 1" en acero cold-rolled, acabado: pintura en polvo electrostática, cubierta: tapizada en cordobán (colores sujetos a disponibilidad), relleno: espuma de alta densidad, dimensiones: 1,70 m de largo x 0,60 m de ancho x 0,70 m de alto, incluye: escalerilla metálica de dos pasos.	Unidad	$ 500.874
		Máquina para corte de cabello	Cortadora de cabello inalámbrica, motor sin escobillas, velocidad del motor: 6,800RPM, alimentación por batería recargable, autonomía mínima: 2 horas, 8 posiciones de corte con guías incluidas, cabezales removibles y lavables, empuñadura engomada texturizada, carcasa metálica, incluye aceite y cable para cargar, color violeta, voltaje de alimentación: 110 V	Unidad	$ 1.419.807

Cotización válida por 3 meses

Se aceptan las condiciones de pago y entrega de mercancía de acuerdo a sus solicitudes efectuadas por la supervisión del contrato.

Mil Gracias, atentamente.

José Deinis Obregón Caicedo
C.C. 94.440.048
Representante Legal INVERMAS

INVERMAS SERVICIOS S.A.S
Cámara de comercio Mat. 210225
NIT. 901489469-8

COTIZACION

Fecha: junio de 2026.
Cliente: Gobernación de Nariño - Secretaria de Equidad de Género e Inclusión Social

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 3	EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA TRANSFORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	Molino de Café Industrial	Motor: 2 HP, alimentación eléctrica: monofásico - 110V, sistema de transmisión: correa - polea, material: tolva en aluminio o acero inoxidable, disco en acero inoxidable, estructura en acero o hierro fundido, recurimiento con pintura anticorrosiva, capacidad de molienda: 80 - 100 kg/h	Unidad	$ 3.125.351
		Máquina para café Espresso	Tipo: Máquina de café espresso multifunción, funciones: preparación de espresso y café filtrado o similar, sistema: con molinillo integrado o compatible con café molido, espumador: sistema para espumar leche manual o automático, capacidad del depósito: mínimo 1,5 litros, potencia mínima: 1.200 W, voltaje: 110–120 V, material: acero inoxidable, aluminio o material resistente de uso alimentario, accesorios mínimos incluidos: portafiltro y sistema de vaporización o recipiente para leche, dimensiones aproximadas: 33 cm x 34 cm x 37 cm (largo x ancho x alto)	Unidad	$ 2.473.441
		Trilladora	Trilladora de café autónoma, capacidad de producción: 150 kg/h, material: acero inoxidable, voltaje: 110 V, potencia del motor: 3 HP, frecuencia eléctrica: 60 Hz, sistema: con esclusas para pulpa y agua, dimensiones: 60 cm de largo x 40 cm de ancho x 1 m de alto	Unidad	$ 11.967.941
		Molino de café tostado	Molino eléctrico inalámbrico para café, sistema de molienda: fresas cónicas de acero, eje: acero de alta resistencia, ajustes de molienda: 20 niveles (5 principales y 4 intermedios), capacidad de tolva: 0.71 – 0.88 oz (aprox. 20 – 25 g), capacidad de molienda por carga: 5.29 – 8.82 oz de granos, sistema de activación: interruptor táctil de un solo toque con indicador luminoso, retención: cero retención, conectividad: Bluetooth con monitoreo mediante aplicación móvil, diseño: inalámbrico y portátil, contenedor de café molido: aluminio, carcasa: aluminio con revestimiento anodizado, incluye: estuche de viaje, sistema de carga: batería recargable con carga inalámbrica.	Unidad	$ 739.763
		Bolsa para empaque	Capacidad: 250 g, tipo de bolsa: flowpack, material: película plástica de uso alimentario, cierre: sistema peel & stick, presentación: pack por 50 bolsas	Pack	$ 137.394
		Bolsa para empaque	Capacidad: 500 g, tipo de bolsa: flowpack, material: película plástica de uso alimentario, cierre: sistema peel & stick, presentación: pack por 50 bolsas	Pack	$ 160.000

		Paila	Paila de aluminio con tapa, capacidad mínima: 19 litros, material: aluminio de alta resistencia, referencia No. 50 o equivalente, tapa incluida en aluminio, asas laterales integradas para manipulación segura, apta para uso alimentario, resistente a altas temperaturas, fácil limpieza, apta para lavavajilla	Unidad	$ 209.759
		Caldero	Capacidad en volumen: 6,5 L, material: aluminio fundido, revestimiento interior: antiadherente, dimensiones aproximadas: 34 cm de ancho x 45,5 cm de alto x 30 cm de diámetro.	Unidad	$ 164.414
		Horno de panadería	Horno de panadería a gas: estructura en acero inoxidable, potencia 45,246 BTU/h, potencia eléctrica 144 W, voltaje: 110V, tipo de gas: multigas, rango de temperatura: 50°C - 400°C, control de temperatura independiente para piso y techo en cada cabina, dimensiones internas por cabina: 17 cm alto × 64 cm ancho × 54 cm fondo, dimensiones externas: 162 cm alto × 100 cm ancho × 74 cm fondo	Unidad	$ 8.613.014
		Nevera	Nevera de dos puertas con congelador superior, capacidad total: 448 L, capacidad de refrigerador: 428 L, sistema de deshielo: No Frost, tecnología: Inverter, eficiencia energética: A (Colombia), panel de control: digital con pantalla táctil, dispensador de agua: sí, cajón de vegetales: sí, alarma de puerta abierta: sí, conectividad Wi-Fi: no, voltaje: 110 V, dimensiones: 71 cm de ancho x 72,9 cm de profundidad x 1,856 m de alto	Unidad	$ 3.573.287
		Congelador	Congelador horizontal: capacidad 535 litros, rango de temperatura -18 °C a 5 °C, control de temperatura ajustable, función de congelamiento rápido, deshielo manual, 2 puertas con cerradura y llave, puertas reversibles, tapón de drenado, con ruedas para movilidad, dimensiones: 1.56 m ancho × 75 cm profundidad × 89 cm alto, alimentación eléctrica 110V, consumo de energía: 2,6 Kwh (80 Kwh/Mes)	Unidad	$ 2.756.202
		Estufa industrial	Estufa industrial a gas de 4 puestos: tipo sobreponer, alimentación a gas (multigas), encendido manual, estructura en acero inoxidable referencia 304 calibre 20, 4 quemadores en hierro fundido con consumo de 30,000 BTU cada uno, parrillas en hierro fundido, perillas en hierro colado, válvulas de control, bases niveladoras roscadas, dimensiones: 61.4 cm frente × 75 cm fondo × 36 cm alto	Unidad	$ 2.432.345
		Batidora	Batidora de pie: 6 velocidades, capacidad del bowl 3.7 L, potencia 250 W, bowl en acero inoxidable, estructura en metal, dimensiones 30.6 cm ancho × 22 cm profundidad × 33.4 cm alto, alimentación eléctrica 110 V	Unidad	$ 385.216
		Horno Microondas	Horno microondas industrial, capacidad: 25 L, voltaje: 110 V / 60 Hz, potencia de entrada: 1500 W, potencia de salida: 1000 W, frecuencia de trabajo: 2450 MHz, material: acero inoxidable, dimensiones externas: 51 cm de largo x 39 cm de ancho x 31 cm de alto, uso: comercial e industrial, funciones: calentar, descongelar y cocción rápida	Unidad	$ 2.098.919
		Licuadora	Tipo: Licuadora industrial, capacidad total: 6,5 L, potencia: 1.680 W, número de velocidades: 20, uso recomendado: comercial, material de la jarra: PP/ABS, eficiencia energética: A, dimensiones aproximadas: 65 cm de alto total x 23 cm de ancho del motor x 23 cm de fondo del motor, altura del vaso: 42 cm, base: antideslizante.	Unidad	$ 1.378.074
		Extractor de jugos	Extractor de jugos: capacidad 1L, 2 velocidades, potencia 350W, dimensiones 33cm ancho × 16cm largo × 31cm alto, material: plástico, voltaje: 110V	Unidad	$ 364.811

		Olla	Tipo: Olla a presión, capacidad en volumen: 15 L, material: aluminio, revestimiento interior: aluminio, fondo: doble, sistema de cierre: automático, sistemas de seguridad: mínimo dos (2), dimensiones aproximadas: 45 cm de ancho x 34 cm de alto x 27,5 cm de diámetro.	Unidad	$ 620.000
		Olla	Tipo: olla, capacidad: 50L, material: acero inoxidable o aluminio reforzado, incluye tapa	Unidad	$ 238.489
		Despulpadora de frutas	Despulpadora de frutas industrial tipo equipo para procesamiento de pulpa de frutas, potencia motor 2 hp, estructura en acero inoxidable 304, voltaje 110 V bifásico, incluye tamices para diferentes tipos de fruta, capacidad de producción aproximada 300 kg /h, adecuado para obtención de pulpa homogénea separando semillas y cáscaras	Unidad	$ 7.036.714
		Ahumador para carnes	Ahumador vertical, capacidad aproximada: 100 lb, estructura en lámina Cold Roll calibre 16 y 18, acabado: pintura electrostática al horno color negro alta textura, aislamiento: lana de vidrio en caja de combustión, sistema de combustión: bandeja extraíble para brasas y leña, bandeja recolectora de cenizas: incluida, parrillas: 5 unidades, termómetro: 1 unidad, ganchos: 12 unidades, incluye atizador de carbón, depósito de líquidos: incluido, estructura reforzada con ángulos de 3 mm, manijas: madera teca, movilidad: ruedas con freno para alta temperatura, dimensiones: 0,55 m de ancho x 0,55 m de profundidad x 1,95 m de alto	Unidad	$ 5.498.528
		Peladora de papas industrial	Peladora industrial de papa, sistema de pelado: abrasivo, capacidad por ciclo: 11,34 kg (25 lb), capacidad de producción: 75 kg/h, potencia: 735 W (1 HP), tipo de motor: monofásico, material: acero inoxidable, tiempo de ciclo: 3 a 7 minutos, sistema de descarga: orificio con acople para conexión de manguera, con patas: sí,, dimensiones: 70 cm de largo x 56 cm de ancho x 95 cm de alto	Unidad	$ 5.295.604
		Empacadora al Vacío	Empacadora al vacío industrial, sistema de sellado: barra frontal de 26 cm, material: acero inoxidable 304, bomba de vacío: 20 m³/h a 110 V, voltaje: 110 V, tapa: acrílica de alta resistencia, modos de sellado: barra, incluye: 30 , dimensiones: 40 cm de alto x 32 cm de largo x 40 cm de profundidad, uso: empaque y conservación de alimentos.	Unidad	$ 3.447.153
		Caneca	Tipo: Caneca o tambor de polietileno, capacidad: 220 litros, cierre: hermético, color: azul, material: polietileno 100% atóxico, grado: alimenticio, dimensiones: 98 cm alto x 57 cm diámetro de boca, reutilizable y apilable.	Unidad	$ 305.947
		Cantina	Tipo: Cántara lechera, capacidad: 40 litros, diámetro inferior: 26 cm, diámetro superior: 18 cm, altura: 63 cm, peso: 3,6 kg, manijas: aluminio fundido de 1/2, tapa: caucho, anillo inferior: aluminio fundido	Unidad	$ 488.394

		Mezclador industrial	Tipo: Mezclador eléctrico industrial, potencia: 1,6 kW, voltaje: 110 V, frecuencia: 50/60 Hz, máxima velocidad: 9.500 rpm, cantidad de velocidades: 6, dimensiones: 1,3 cm diámetro x 83 cm largo, incluye accesorios: aspa, llaves y escobillas	Unidad	$ 285.373
		Prensa Manual para queso	Tipo: Prensa para queso, material: acero inoxidable 304, calibre 16, con capacidad aproximada de fabricaR bloques de queso de 10 a 15kg, medidas del modle ancho 250mm, alto 250mm, largo 250mm.	Unidad	$ 994.903
		Horno Deshidratador	Tipo: Deshidratador industrial, capacidad: 10 bandejas, área aproximada de deshidratación: 1,5 m², potencia: 1.000 W, voltaje: 110–120 V, rango de temperatura: 32 °C a 72 °C, temporizador: hasta 12 horas con apagado automático, sistema de control: analógico con reloj digital, material: acero inoxidable, dimensiones aproximadas: 54,5 cm de largo x 42 cm de ancho x 38 cm de alto, dimensiones de cada bandeja: 39,5 cm x 39,5 cm, espaciado entre bandejas: 3 cm, sistema de ventilación: ventilador posterior para circulación de aire caliente	Unidad	$ 2.629.704
		Harina	Contenido: 50 kg; proteína: 11–12%; absorción: 58%; ingredientes: trigo (con gluten), enzimas (alfa-amilasa), antioxidantes (ácido ascórbico, azodicarbonamida, peróxido de calcio), fortificada con niacina, hierro, vitaminas B1, B2 y ácido fólico	Bulto	$ 379.135
		Azucar	Azúcar de caña de azucar de alta pureza Presentación: bulto 50 kg; tipo: refinada de alta pureza	Bulto	$ 386.988
		Mantequila	Mantequilla de leche de vaca pasteurizada sin sal Presentación: caja 25 kg; textura: cremosa	Caja	$ 1.236.697

Cotización válida por 3 meses

Se aceptan las condiciones de pago y entrega de mercancía de acuerdo a sus solicitudes efectuadas por la supervisión del contrato.

Mil Gracias, atentamente.

José Deinis Obregón Caicedo
C.C. 94.440.048
Representante Legal INVERMAS

INVERMAS SERVICIOS S.A.S
Cámara de comercio Mat. 210225
NIT. 901489469-8

COTIZACION

Fecha: junio de 2026.
Cliente: Gobernación de Nariño - Secretaria de Equidad de Género e Inclusión Social

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 4	EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA Y APÍCOLA	Abono	Tipo: Fosfato Diamónico DAP 18-46-0, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 18%, Fósforo asimilable (P2O5):15%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg granulado	Bulto	$ 299.174
		Abono	Tipo: Fertilizante compuesto NPK 15-15-15, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 15%, Fósforo asimilable (P2O5): 15%, Potasio (K_2O): 15%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg granulado	Bulto	$ 281.251
		Abono	Tipo: Fertilizante complejo granulado NPK, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 10%, Fósforo asimilable (P_2O_5): 30%, Potasio soluble (K_2O): 10%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg	Bulto	$ 312.138
		Abono	Tipo: Fertilizante complejo granulado NPK, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 10%, Fósforo asimilable (P_2O_5): 20%, Potasio soluble (K_2O): 20%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg	Bulto	$ 295.000
		Cal	Tipo: cal dolomita / agrícola, composición: calcio (CaO): 34%, magnesio (MgO): 15,7%, Humedad máxima: 1,0%, presentación: bulto x 50 kg	Bulto	$ 37.230
		Fungicida	Tipo: Fungicida agrícola, composición mínima: Oxicloruro de cobre: 61,4%, formulación: polvo mojable, presentación: paquete x 1 kg	Paquete	$ 25.091
		Fungicida	Tipo: Fungicida agrícola, composición mínima: Fosetyl aluminio (tris-O-etil-fosfonato de aluminio) 80%, formulación: polvo mojable, presentación: paquetex 1 kg,	Paquete	$ 95.000
		Fungicida	Tipo: Fungicida sistémico, presentación: bolsa x 50 g, ingrediente activo: Benomyl, concentración: 50%, formulación: polvo mogable	Bolsa	$ 47.000
		Abono	Tipo: Fertilizante granular compuesto (NPK con micronutrientes), composición mínima garantizada: nitrógeno (N): 12%, fósforo (P_2O_5): 24%, potasio (K_2O): 12% + 2% MgO + 1% S + 0.04% B + 0.02% Zn, presentación: bulto de 50 kg,	Bulto	$ 135.000
		Abono	Tipo: Fertilizante potásico granular, composición mínima: Cloruro de potasio (KCl), concentración: 60% K_2O, presentación: bulto x 50 kg, formulación: granulado sólido para aplicación al suelo	Bulto	$ 287.923

INVERMAS SERVICOS LO HACE POR TI "Facilitamos tu vida"
Calle principal No 4-20 Policarpa Nariño
Email: invemasservicos@gmail.com
3137313982
Nariño-Colombia.

		Semilla	Semilla de cebolla tipo Texas Yellow Grand, variedad de cebolla amarilla, presentación: paquete de 4g, periodo vegetativo aproximado: 115 días, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para semillas agrícolas.	Paquete	$ 4.807
		Semilla	Semilla de cebolla tipo Tokio, periodo vegetativo aproximado: 120 días, presentación: paquete de 5g, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para semillas agrícolas.	Paquete	$ 4.528
		Semilla	Semilla Repollo: Clase: copenhagen, presentación: sobre de 5g, Porcentaje mínimo de germinación del 85%, debe garantizar que las semillas ofertadas cumplen con la Resolución ICA vigente que regula la producción, certificación y comercialización de semillas.	Sobre	$ 4.775
		Semilla	Semilla Brócoli: Clase: calabrese (o de cabeza), Presentación: Sobre de 5g, Porcentaje mínimo de germinación del 85%, periodo vegetativo: 60 - 70 días, debe garantizar que las semillas ofertadas cumplen con la Resolución ICA vigente que regula la producción, certificación y comercialización de semillas en Colombia.	Sobre	$ 4.501
		Semilla	Semilla zanahoria: Clase: chantenay royal, Presentación: Sobre de 4g, Porcentaje mínimo de germinación del 85%, periodo vegetativo: 130 días, debe garantizar que las semillas ofertadas cumplen con la Resolución ICA vigente que regula la producción, certificación y comercialización de semillas en Colombia.	Sobre	$ 4.942
		Semilla	Semilla de cebolla tipo Red Creole, periodo vegetativo aproximado: 120 días, presentación: paquete de 5g, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para semillas agrícolas.	Paquete	$ 4.590
		Abono	Abono orgánico: Composición: residuos orgánicos vegetales y animales, roca fosfórica y zeolita; nutrientes: nitrógeno (N): 1.72%, fósforo (P): 3.35%, potasio (K): 2.70%, materia orgánica: 27%; presentación: bulto 50kg; debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agrícola.	Bulto	$ 44.000

		Concentrado	Tipo: alimento completo para cerdas reproductoras en gestación y lactancia, proteína mínima 16 %, grasa mínima 3 %, fibra máxima 7 %, minerales y vitaminas balanceados, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	$ 110.769
		Concentrado	Concentrado para cerdo levante, composición mínima garantizada: proteína 16 %, grasa 3 %, fibra 7 %, cenizas 9 %, humedad 13 %, presentación a granel en bulto de 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	$ 107.267
		Vitamina	Suplemento vitamínico: composición por 100 ml: cacodilato sódico 3 g, cianocobalamina (B12) 4 mg, tiamina (B1) 1 g, riboflavina (B2) 400 mg, piridoxina (B6) 500 mg, niacina (B3) 10 g, presentación: frasco de 500 ml, vía de administración: inyectable, aplicable por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea	Frasco	$ 221.960
		Fungicida	Tipo: fungicida sistémico, presentación: envase x 1 L, composición mínima garantizada: 50% carbendazim, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agrícola.	Envase	$ 56.000
		Ahoyadora	Ahoyadora a gasolina: motor 2 tiempos monocilíndrico, cilindrada 52 cc, potencia máxima 1.6 kW a 8,500 RPM, enfriado por aire, arranque manual, diámetro de mecha 20 cm, largo de mecha 80 cm, incluye mechas, accesorios: barrenos de 20 y 10 cm, combustible: mezcla gasolina + aceite 2 tiempos.	Unidad	$ 1.379.592
		Báscula electrónica digital	Material carcasa: Plástico / ABS, material bandeja: acero inoxidable, capacidad máxima: 40 kg, resolución: 1 g, voltaje de alimentación: 110V / AC, pantalla, display digital, incluye batería y cargador.	Unidad	$ 172.323
		Bascula electrónica digital	Tipo: Báscula digital comercial de piso, capacidad máxima: 200kg, voltaje: 110 V, resolución: 20g, tipo de pantalla: LED, montaje: piso con mástil, superficie de apoyo: 40 cm × 30 cm, funciones: teclado integrado, tecla tara y tecla cero	Unidad	$ 183.838
		Báscula análoga	Báscula colgante análoga, capacidad máxima 200 kg, peso mínimo 1 kg, resolución 1 kg, superficie de apoyo 20 cm largo × 7 cm ancho (diámetro 20 cm), sistema colgable con gancho	Unidad	$ 129.853

		Motor eléctrico	Tipo: Motor eléctrico monofásico, potencia nominal: 1 HP (0.75 kW), velocidad: 1800 RPM, tensión: 110/220 V, frecuencia: 60 Hz, medida del eje: 24 mm, eficiencia energética: 70%, aislamiento clase F, factor de potencia: 0.90, grado de protección: IP54, peso aproximado: 23 kg, Debe contar con certificación RETIE	Unidad	$ 570.549
		Guadaña	Guadaña a gasolina: motor 2 tiempos, cilindrada 63 cc, potencia 3 HP, velocidad máxima 9,000 rpm, eje recto, sistema de arranque con embrague, mango tipo bicicleta abatible, incluye arnés y manubrio para uso continuo, capacidad de tanque 1.3 L, mezcla gasolina 50:1, diámetro de hilo recomendado 2.4–3.7 mm, consumo aproximado 1.3 L/h, largo total: 1,87 m.	Unidad	$ 3.270.690
		Fumigadora estacionaria	Fumigadora estacionaria a gasolina, capacidad de estanque 22 L, motor 4 tiempos a gasolina de 6.5 HP (≈196 cc), presión de trabajo hasta 30 bar, área de cobertura aprox. 80 m², incluye bomba de 3 pistones en acero inoxidable, lanza de aspersión y mangueras para succión y retorno, dimensiones: 91 cm ancho × 46 cm alto × 34 cm largo.	Unidad	$ 2.210.450
		Concentrado	Tipo: Alimento balanceado para gallinas ponedoras, etapa de postura, presentación: 40 kg, composición garantizada: proteína 17 %, grasa 2.5 %, fibra 6 %, cenizas 15 %, humedad 13 %, calcio 3 %, fósforo 0.45 %, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agropecuario.	Bulto	$ 107.556
		Bebedero	Tipo: Bebedero automático/plástico para aves de corral, capacidad: 5 litros, material: plástico resistente, dimensiones: altura aprox. 25 cm y diámetro aprox. 32 cm, tipo de montaje: colgable o en piso	Unidad	$ 78.707
		Comedero	Tipo: Comedero manual para aves de corral, capacidad: 20 litros, material: plástico resistente, diseño antidesperdicio que ayuda a minimizar el derrame de alimento, tipo de montaje: colgable	Unidad	$ 52.316
		Balde campero	Tipo: balde campero, material: polietileno, capacidad: 10 litros, dimensiones: 31 cm (altura) x 28,5 cm (diámetro mayor)	Unidad	$ 47.210
		Tanque plástico	Tipo: Tanque plástico con tapa, material: Polietileno de alta densidad (PEAD) o plástico de alta resistencia, capacidad: 100L, dimensiones: 56 cm (ancho)x 73 cm (alto) x 60 cm (largo)	Unidad	$ 66.475
		Tanque de almacenamiento	Capacidad:1000L, material: 100% polietileno virgen con aditivo UV, apto para el almacenamiento de alimentos y bebidas, dimensiones: 1,45 m (alto), 1,26 m (ancho), 1,26 m (largo), diámetro (1,26m), incluye tapa	Unidad	$ 667.834
		Polisombra	Polisombra negra 80%, dimensiones: 4 m de ancho x 20 m de largo, porcentaje de sombra: 80%, material: polietileno de alta densidad (HDPE) tejido tipo raschel, protección UV: hasta 36 meses, apto para uso: agrícola, viveros, avicultura, construcción e invernaderos, función	Rollo	$ 218.652

			adicional: cortavientos, color: negro, presentación: rollo.		
		Plástico para invernadero	Plástico para invernadero, dimensiones: 4 m de ancho × 3 m de largo, calibre 7, color amarillo, material polietileno de alta calidad (translúcido), resistencia a la intemperie y radiación UV, presentación en rollo.	Rollo	$ 106.414
		Concentrado para cerdos	Tipo: Alimento concentrado para cerdos en etapa de engorde, presentación: bulto de 40 kg, uso: alimentación de porcinos en fase de crecimiento y engorde, composición garantizada: proteína mínima 15%, grasa mínima 4%, fibra máxima 7%, cenizas máximas 9%, humedad máxima 12%, debe contar con registro vigente ante el ICA y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	$ 101.787
		Concentrado para cerdos	Tipo: Alimento concentrado para cerdas en etapa de gestación, presentación: bulto de 40 kg, uso: alimentación de cerdas gestantes desde el día 1 hasta el día 100 de gestación y del día 111 hasta el día del parto, composición garantizada: proteína mínima 14%, grasa mínima 3%, fibra máxima 8%, cenizas máximas 9%, humedad máxima 12%, debe contar con registro vigente ante el ICA y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	$ 97.833
		Concentrado para cerdos	Tipo: Alimento concentrado para cerdos en etapa de levante (lechones), presentación: bulto de 40 kg, uso: alimentación de porcinos desde aproximadamente 25 kg hasta 60 kg de peso vivo, composición garantizada: proteína mínima 16%, grasa mínima 3%, fibra máxima 6%, cenizas máximas 10%, humedad máxima 13%, debe contar con registro vigente ante el ICA y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	$ 92.696
		Concentrado	Concentrado para mojarra en harina, composición mínima garantizada: proteina mínima: 45%, grasa mínima: 5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 6%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	$ 235.800
		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 45%, grasa mínima: 5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 6%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	$ 225.000
		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 38%, grasa mínima: 4%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 4%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	$ 226.000
		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 32%, grasa mínima: 2,5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 4%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	$ 174.000

		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 24%, grasa mínima: 2,5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 7%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	$ 142.000
		Concentrado	Tipo: concentrado para vacas lecheras, composición mínima garantizada: proteína:18%, grasa: 4%, fibra: 12%, cenizas: 12%, humedad máxima: 13%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agropecuario.	Bulto	$ 110.600
		Fungicida	Tipo: Fungicida de contacto preventivo, ingrediente activo: Mancozeb, concentración: 80%, formulación: Polvo Mojable (WP), presentación: bolsa x 1 kg, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agrícola.	Bolsa	$ 46.000
		Azadón	Tipo: Azadón, material: acero inoxidable, mango: material: madera, longitud: 130 cm, dimensiones: 130 cm largo x 14 cm ancho x 26 cm alto	Unidad	$ 117.723
		Regadera	Tipo: Aspersor manual de presión para jardín, capacidad: 5 litros, material: plástico resistente, sistema de accionamiento: bomba manual de presión, boquilla: ajustable con diferentes patrones de rociado, transporte: correa o asa integrada	Unidad	$ 34.943
		Abono	Tipo: Fertilizante compuesto NPK con elementos secundarios, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 17%, Fósforo asimilable (P_2O_5): 6%, Potasio soluble (K_2O): 18%, Azufre mínimo (S): 2%, magnesio mínimo: 2%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg granulado	Bulto	$ 257.000
		Overol	Overol enterizo: material drill, talla: L, 6 bolsillos (2 en pecho con cremallera, 2 frontales en pantalón, 2 traseros), cremallera metálica, incluye reflectivos frontales y traseros	Unidad	$ 336.651
		Trituradora	Tipo: Trituradora multifuncional para jardín y uso agrícola, alimentación: eléctrica, potencia: 2 HP, voltaje: bivolt 127/220 V – 60 Hz con llave selectora de tensión, sistema de corte: dos cuchillas de acero al carbono con tratamiento térmico y seis martillos móviles, producción aproximada: 130–1050 kg/h según tipo de zaranda, zarandas incluidas: 3, 5 y 10 mm, dimensiones: 124,6 cm (alto) x 115,8 cm (largo) x 57,5 cm (ancho), garantía: 1 año.	Unidad	$ 3.501.220
		Pava	Sombrero pava con visera y solapa de cuello, material poliéster ligero de secado rápido, mallas laterales transpirables, repelente al agua, circunferencia 23.6" (≈60 cm) ajustable con cordón y correa para barbilla, ala de 10–12 cm, solapa posterior de 26 cm	Unidad	$ 82.649

		Bebedero automático	Tipo: Bebedero automático para ovejas y cabras con válvula de cobre, material: plástico de alta calidad y válvula de cobre dimensiones: 19.5 x 19 x 14 cm, interfaz: rosca externa 1/2" (20 mm) cobre, tipo de operación: automático, capacidad de almacenamiento de agua: 1 litro, flujo máximo: 8 litros por minuto	Unidad	$ 74.909
		Manguera	Tipo: Manguera paletizada para uso agrícola, material: PVC flexible, diámetro: 1", longitud: 90 m, calibre: 60, presión máxima de trabajo: 80 psi, presentación: rollo, peso aproximado del rollo: 19 kg, características: manguera rígida de uso agrícola o conducción de agua, superficie lisa para flujo continuo de agua.	Rollo	$ 138.386
		Botas	Bota de caucho tipo Llanera de caña larga, material exterior goma (100% pvc), suela en goma antideslizante (100% pvc), punta redonda, impermeable, sin cierre ni cordones, sin taco, presentación: par, talla: 35 - 42	Par	$ 80.559
		Pala	Tipo: pala punta redonda / huevo, material hoja: acero, material cabo: madera, dimensiones hoja: 27 cm x 16 cm x 1mm (ancho x alto x espesor), longitud mango: 120 cm	Unidad	$ 128.907
		Gallinas	Tipo: Gallina ponedora (pollona), línea genética: Isa Brown (colorada), edad: 18 semanas (inicio de postura), peso promedio: entre 1.5 kg y 1.7 kg, estado sanitario: plan de vacunación completo y certificado vigente por el ICA, uniformidad del lote: mínimo 80%.	Unidad	$ 30.500
		Colmena	Caja de colmena, número de marcos: 8, bases con láminas recubiertas con 100 % de cera de abeja, dimensiones caja: 50.48 cm (largo) × 36.20 cm (ancho) × 16.83 cm (alto), dimensiones marco: 48.26 cm (largo) × 44.70 cm (ancho) × 16.00 cm (alto), material: madera	Unidad	$ 574.000
		Ahumador para colmena de abejas	Material: acero inoxidable,dimensiones: altura: 12,8 cm, ancho: 24,2 cm, largo:29,1 cm, incluye boquilla para dirección de humo y gancho para colgar	Unidad	$ 211.000
		Lámina de cera	Lámina de cera estampada para apicultura: medidas 42 cm × 20 cm × 0.5 cm, material: cera estampada de alta calidad	Unidad	$ 5.414
		Extractor centrígufa de miel	Extractor de miel manual 4 marcos, capacidad 4 marcos, material tanque y canastillas en acero inoxidable, tapa en plexiglás con estructura en acero inoxidable, accionamiento manual con engranajes y cojinetes metálicos, válvula de salida inferior para control de flujo, diámetro tambor 60 cm (interior 58 cm), altura total 139 cm, altura tambor 64 cm (75 cm con patas), tamaño máximo de cuadro 25 × 40 cm (longitud mínima 45 cm), tamaño de cesta 45 × 36 cm, diámetro tubo de salida 40 mm, relación de velocidad 3:1 (sin rueda libre), peso 30 kg	Unidad	$ 2.291.534

		Equipo de protección apícola	Overol apícola con careta incorporada: tela malla 100 % poliéster, hilo Coats, velcro sintético, cremalleras con slider semimetálico y dientes plásticos, resorte en caucho, careta en malla 100 % poliéster con angeo plástico en fibra de vidrio y varilla plástica flexible, talla: L	Unidad	$ 423.776
		Centrifuga para extracción de miel	Centrífuga manual para extracción de miel, capacidad: 3 cuadros de alza, capacidad de carga: mínimo 35 kg por ciclo, sistema de operación: manual, material del tanque: acero inoxidable 304, material de herrajes y cuerpo: acero inoxidable 304, sistema de transmisión: piñonería en teflón de alta resistencia con sistema cubierto, llave de salida: tipo guillotina en acero inoxidable 304, dimensiones: 50 cm x 50 cm x 88 cm	Unidad	$ 2.671.271

Cotización válida por 3 meses

Se aceptan las condiciones de pago y entrega de mercancía de acuerdo a sus solicitudes efectuadas por la supervisión del contrato.

Mil Gracias, atentamente.

José Deinis Obregón Caicedo
C.C. 94.440.048
Representante Legal INVERMAS

INVERMAS SERVICIOS S.A.S
Cámara de comercio Mat. 210225
NIT. 901489469-8

COTIZACION

Fecha: junio de 2026.
Cliente: Gobernación de Nariño - Secretaria de Equidad de Género e Inclusión Social

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 5	IMPLEMENTOS PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL TURISMO	Binoculares profesionales	Binoculares profesionales, aumento: 12x, diámetro del lente objetivo: 42 mm (1.654"), diámetro del ocular: 18 mm (0.709"), campo de visión: 330 ft a 1000 yardas, prisma: BAK4, recubrimiento óptico: FMC multicapa (Fully Multi-Coated), transmisión de luz: 99.6%, enfoque: central ajustable, resistencia: impermeable IPX5 y a prueba de niebla, diseño: ergonómico con ajuste para usuarios con o sin gafas	Unidad	$ 172.894
		Impermeable	Impermeable tipo gabán con capucha, material: poliéster con recubrimiento PVC, talla/medidas: 150 x 70 cm, unisex adulto	Unidad	$ 38.465
		Glamping	Carpa tipo domo geodésico para glamping, diámetro: 4,5 m, dimensiones: 2,6 m alto x 4,5 m ancho x 4,5 m profundidad, estructura: tubería cold rolled calibre 16 con platinas de 1/8", cubierta: PVC tipo blackout, incluye: tornillería grado 2 con arandelas, 2 ventanas y 1 puerta con cierre, capacidad máxima: 4 personas, color: blanco	Unidad	$ 8.701.836
		Bici moto Eléctrica	Vehículo eléctrico de tres (3) ruedas para transporte urbano, con batería recargable de mínimo **48 V y 20 Ah**, autonomía mínima de **50 km por carga**, velocidad máxima de **22 km/h**, capacidad de carga mínima de **150 kg**, sistema de frenos de disco en las ruedas, asientos para conductor y pasajero, y tiempo de carga máximo de **8 horas**. El vehículo deberá entregarse nuevo, con cargador compatible y en óptimas condiciones de funcionamiento. Se aceptarán bienes que cumplan o superen las	Unidad	$ 5.100.000

			especificaciones técnicas mínimas establecidas. No requiere matrícula, SOAT ni revisión técnico-mecánica de conformidad con la normativa vigente aplicable a este tipo de vehículo.		
		Radios Walkie Takie	Tipo: Radio portátil de comunicación VHF/UHF, rango de frecuencia: VHF 136–174 MHz / UHF 400–520 MHz, potencia de transmisión: banda estrecha (12.5 kHz) y banda ancha (25 kHz), batería: 7.4 V 1800 mAh Li-ion, funciones: receptor dual, radio FM, compatible con CTCSS, DCS y DTMF, presentación: pack x6 unidades con antena, batería, cargador de escritorio 110–240 V, audífono manos libres, clip y correa, material: ABS de alta resistencia	Pack	$ 738.689
		Balón de futbol	Balón de fútbol, tamaño: 5, material: cubierta en cuero PU + EVA, construcción: paneles cosidos, cámara interna: butilo de doble capa, peso: 410 a 450 g, circunferencia: 68 a 70 cm, rebote máximo: 110 a 135 cm, colores surtidos	Unidad	$ 125.671
		Bandas de resistencia	Tipo: Set de bandas de resistencia, presentación: set de 4 unidades, material: látex, niveles de resistencia: 5–15 lb, 15–35 lb, 35–70 lb y 45–100 lb, resistencia total del set: hasta 220 lb	Set	$ 128.692
		Conos de entrenamiento	Tipo: Conos de entrenamiento deportivo, material: polietileno flexible y resistente, altura: 15 cm, dimensiones: 11 cm largo x 11 mm ancho, presentación: pack x10 unidades	Pack	$ 60.708
		Guantes de boxeo	Guantes de 14 oz, cierre con cordones, materiales tipo espuma aglomerada + EVA, superficie impermeable de poliuretano y costuras en nylon.	Par	$ 104.066
		Casco boxeo	Relleno: 66.0% Espuma EVA, 34.0% Polietileno espumado; Cubierta: 50.0% Algodón, 50.0% Poliuretano; Forro: 100.0% Poliéster; Talla M	Unidad	$ 254.734
		Protector bucal	Tejido principal: 67.71% Acetato de etileno y vinilo, 32.29% Estireno Etileno Butadieno Estireno; Embalaje: 100.0% Polipropileno; Medida estandar.	Unidad	$ 84.467

		Saco de entrenamiento	Material: Cuero sintético impermeable con interior compuesto por bolsa central de arena y espuma aglomerada de alta densidad. Estructura: Costuras reforzadas. Sistema de suspensión: Reatas con terminaciones en argollas aceradas. Dimensiones: Largo 85 cm; diámetro 30,5 cm. Peso: 23 kg.	Unidad	$ 323.657
		cuerda	cable o cuerda de PVC; Cable en acero inoxidable recubierto por plastico PVC; Largo 3 m ajustable; mango de aluminio de 16 cm de largo ; Balines en acero con doble rodamiento	Unidad	$ 40.128
		Pera de boxeo	Material: Cuero sintético; Medidas: 28 cm x 16 cm; Diámetro: 52 cm; camara interior de goma o latex	Unidad	$ 101.192
		Uniformes para entrenamiento	Tipo: Uniforme deportivo para fútbol, presentación: conjunto de dos (2) piezas (camiseta y pantaloneta), material: 100% poliéster, tallas: 8, 10, 12, 14, 16, S, M y L, colores: variados, características: tela ligera de secado rápido, buena transpirabilidad, costuras reforzadas para uso deportivo.	Unidad	$ 70.136
		Protector Inguinal	Peso: 0.25 kg; Dimensiones: 17 cm x 12 cm x 5 cm; Otras características: Copa de acero de estilo Tailandés modificado; usa elasticos para mantenerse en su lugar; Talla M; acolchado interior	Unidad	$ 215.885

Cotización válida por 3 meses

Se aceptan las condiciones de pago y entrega de mercancía de acuerdo a sus solicitudes efectuadas por la supervisión del contrato.

Mil Gracias, atentamente.

José Deinis Obregón Caicedo
C.C. 94.440.048
Representante Legal INVERMAS

Gmail

Search mail

Compose

Inbox 4
Starred
Snoozed
Sent
Drafts 1
Purchases
More

Labels

Upgrade

Solicitud de cotización

Inbox ×


Summarize this email

Análisis del Sector SEGIS
Cordial saludo, Consultado el sector comercial lo tenemos como un gran referente en el mercado regional y, por tanto, somos los más ir

DARIO ARAUJO
to me

buen día, me permito enviar las cotizaciones solicitadas.





DARIO FERNANDO ARAUJO RAMOS
C.c 12.752.827
Representante legal SOLUFINAR SAS
CALLE 22 #23-20 AV SANTANDER
SOLUFINAR SAS
NIT: 900.882.094
gruposolufinar@gmail.com

Reply Forward

San Juan de Pasto, junio de 2026

Señores:

GOBERNACIÓN DE NARIÑO

Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social

Lilian Ruth Montúfar Andrade

Referencia: Respuesta a solicitud de cotización

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de cotización enviada, nos permitimos presentar la cotización solicitada correspondiente a los elementos requeridos, conforme a las especificaciones técnicas establecidas, así:

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 1	EQUIPOS E INSUMOS: TEXTIL, ARTESANÍAS Y BISUTERÍA	Lana Acrílica	Material: 100% acrílico, longitud: 125 metros, presentación: ovillo, colores surtidos (Amarillo, azul, rojo, blanco, negro, verde, café, naranja, rosa, beige)	Ovillo	$ 14.000
		Hilo Guajiro	Material: acrílico, longitud: 240 metros, presentación: rollo, colores surtidos (Amarillo, azul, rojo, blanco, negro, verde, café, naranja, rosa, beige)	Rollo	$ 11.111
		Agujas Crochet	Material: aluminio con mango siliconado, presentación: kit x 9 agujas, tamaños: (2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0)	Kit	$ 38.864
		Alicate	Tipo: punta redonda, longitud 5 pulgadas, material: acero al carbono, diseño miniatura para trabajos de precisión y acceso a espacios reducidos, mango en plástico para agarre ergonómico	Unidad	$ 13.428
		Alicate	Tipo: punta plana: longitud 5.3 pulgadas, material: acero al carbono, mango en PVC, mandíbula lisa tipo pico de pato, ancho de mandíbula 0.354 in, grosor de punta 0.039–0.059 in, mecanismo con resorte para fácil control	Unidad	$ 98.000
		Alicate	Tipo: punta plana fina, longitud 5.5 pulgadas (≈141 mm), material: acero de alta resistencia con recubrimiento anticorrosión, mandíbulas lisas, mango con agarre ergonómico, resorte para operación con una mano	Unidad	$ 105.000
		Limas	Tipo: limas de precisión, material: acero al carbono, mango de goma, presentación: set x 6 limas (plana, redonda, circular)	Set	$ 20.666

		Molde para sombrero	Tipo: Molde para hormado de sombreros, material: madera o aluminio, forma: anatómica y lisa (base ancha y plana, copa variable: redonda, alta, baja o cónica), tamaño: 60 cm de circunferencia, base: estable para fijación en banco, acabado: superficie lisa sin rugosidades (madera barnizada / aluminio pulido), nota:surtido en partes iguales de todas las formas (redonda, alta, baja y cónica)	Unidad	$ 99.069
		Calibrador	Tipo: Pie de rey digital,rango de medición 0–6 pulgadas (0–150 mm), resolución 0.0005 in / 0.01 mm, precisión ±0.001 in / ±0.02 mm, material: acero inoxidable, pantalla LCD de fácil lectura, modos de medición en pulgadas, fracciones, milímetros y centímetros, funciones para medición interior, exterior, profundidad y escalón, sistema de rueda dentada con tornillo de bloqueo para ajuste preciso, alimentación con batería tipo LR44 incluida.	Unidad	$ 243.377
		Máquina para hilar Fique	Tipo: Rueca eléctrica portátil para hilado de fibras, material: aleación de aluminio, alimentación: 12 V, función: torsión y formación de hilo a partir de fibras naturales, velocidad: ajustable, control de giro: conmutación de rotación hacia adelante y reversa, fibras compatibles: lana, algodón, lino, seda u otras fibras naturales similares, dimensiones: 25 cm x 17,5 cm x 22 cm.	Unidad	$ 517.351
		Kit artesanías	Kit de artesanías , incluye: (Vinilos acrílicos base agua, presentación: paquete surtido por 6 unidades de 500 g cada una, uso: escolar / manualidades, secado: rápido, pigmentación: alta intensidad, textura: cremosa y homogénea, superficies aptas: cartulina, cartón, papel, madera, cerámica, yeso y superficies porosas, no tóxico; juego de pinceles, presentación: paquete por 6 unidades (redondos #2, #6, #10, #12 y planos #1, #3), cerdas sintéticas, mango: madera barnizada, virola metálica anticorrosiva, longitud aproximada: 17–20 cm, compatibles con pinturas base agua; porcelanicron, presentación: paquete surtido por 5 unidades de 500 g cada una, tipo: masa moldeable de secado al aire, tiempo de secado: 24–48 horas, textura: suave y homogénea, no tóxico; cartón paja, presentación: paquete por 15 unidades, dimensiones por unidad: 100 cm x 70 cm, espesor: 1–2 mm, material: fibra vegetal prensada, color: crema natural;; silicona líquida, contenido: 500 ml, color: transparente, secado al tacto: 10–20 minutos, buena adherencia en superficies porosas; juego de tijeras, presentación: set por 3 unidades (5,5”, 7,5” y 8”), hojas metálicas de filo liso, mango plástico ergonómico; foamy (EVA), presentación: 2 paquetes por 10 hojas cada uno (20 hojas en total), tamaño por hoja: 25 cm x 35 cm, espesor: 1,5–2 mm, colores surtidos; icopor (poliestireno expandido EPS), presentación: paquete por 5 unidades, dimensiones por unidad: 50 cm x 50 cm x 2 cm, color: blanco, densidad media, apto para pintura y adhesivos escolares).	Kit	$ 440.726

		Gramera	Tipo: Gramera joyería,resolución: 0,1g, rango de medición: 0.1 g a 500 g, pantalla LCD para lectura clara, plataforma de pesaje con base incluida, funcionamiento con baterías (tipo AA o similar), material: plástico abs y plataforma en acero inoxidable, dimensiones: 13 cm (largo) x (10,4 cm ancho)	Unidad	$ 32.854
		Paja Toquilla	Paja Toquilla natural apta para teñirse con tintes naturales, textura fina y resistente, colores: beige claro o crema, presentación: atado de paja larga (1,2 metros aprox), peso aproximado: 3 kg	Atado	$ 150.121
		Silicona	Silicona líquida, presentación: frasco de 250 ml, formulación base solvente , color transparente.	Frasco	$ 18.956
		Pintura	Pintura acrílica para manualidades, presentación: kit x 6 pinturas de 60 ml cada una, colores: (amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro)	Kit	$ 22.807
		Colbón	Tipo de pegamento: colbón, presentación: galón, características: no tóxico, lavable.	Galón	$ 97.472
		Pinceles	Juego de pinceles, presentación: kit x 6 pinceles (redondos #2, #6, #10 y #12; planos #1 y #3), cerdas sintéticas de nylon, mango de madera	Kit	$ 41.997
		Kit de bisutería	Kit de bisutería que incluye: (Pinza antiestática ESD de precisión, material: acero inoxidable, dimensiones: 120 x 10 mm, propiedades: antiestático y antimagnético; set de mini pinzas para bisutería, presentación: 3 unidades (pinza de corte, pinza de presión y pinza de engarce), material: aleación de acero con mango en goma, largo de cada pinza: 7,5 cm; gramera para joyería,resolución: 0,1g, rango de medición: 0.1 g a 500 g, pantalla LCD para lectura clara, plataforma de pesaje con base incluida, funcionamiento con baterías (tipo AA o similar), material: plástico abs y plataforma en acero inoxidable, dimensiones: 13 cm (largo) x (10,4 cm ancho); alambre para bisutería, material: acero, diámetro: 0,4 mm, color: dorado, presentación: 1 rollo x 50 metros; Hilo Nylon: Hilo elástico para bisutería, material: nylon, presentación: carrete, longitud: 100 m, espesor: 0,6 mm, acabado: brillante; Mostacilla checa: Kit de mostacillas en vidrio (cristal checo), tamaños: 8/0 (≈3 mm), 10/0 (≈2,3 mm) y 12/0 (≈1,8–2 mm), colores: blanco, negro, rojo, azul, verde, amarillo, rosado, morado, dorado y plateado, presentación: paquete de 20 gr, Nota: se requiere un paquete por cada color en cada tamaño (8/0, 10/0 y 12/0)	Kit	$ 225.395

		Tela	Tipo: toalla, composición: algodón (97%), poliester (3%), ancho: 90 cm, colores: (lila, verde, rosado y blanco)	Metros	$ 11.868
		Tela	Tipo: Malla, composición: 100% poliester, ancho: 150 cm, colores: blanco y negro	Metros	$ 12.441
		Fileteadora	Fileteadora industrial tipo overlock, uso industrial, tecnología mecatrónica, puntada de seguridad overlock con 5 hilos, enhebrador manual, iluminación integrada en el área de costura, alimentación eléctrica 110 V, material: metal y plástico resistente	Unidad	$ 2.117.916
		Tela	Tipo: dacrón liso, ancho: 150 cm, composición: 65% poliester, 35% de algodón,colores: (vinotinto, gris, mostaza, verde)	Metros	$ 8.500
		Máquina de coser Collarin	Máquina de coser industrial tipo collarín (recubridora de cama plana), sistema: 3 agujas (configurable a 1 o 2), separación entre agujas: 6,4 mm, número de hilos: 5, recubridor: superior e inferior, velocidad máxima: 4.500 – 6.000 RPM (ajustable), motor: Direct Drive incorporado, ahorrador y silencioso, voltaje: 110 V, lubricación: automática tipo semi-dry, panel de control: regulador de velocidad (sin pantalla), estructura: incluye cabezote, mesa, mueble, motor y portaconos para 5 hilos, aplicación: telas livianas y medianas, dimensiones aproximadas: 32 cm de ancho x 32 cm de alto (cabezote)	Unidad	$ 4.142.277
		Máquina de tejer	Máquina de tejer circular, capacidad: 48 agujas con contador de filas digital integrado, modos de operación: sistema dual para tejido circular (T) y tejido plano (P), material: plástico ABS de alta resistencia, accesorios: 3 agujas de mano, 1 ganchillo, tensor de hilo y 4 patas con ventosas, compatibilidad: hilos y lanas de calibre 1.5 mm a 4.5 mm.	Unidad	$ 196.586
		Máquina de coser	Máquina de coser recta: tipo semi industrial, enhebrador automático, tecnología mecánica, puntadas principales: 22 con 97 funciones de puntada, costura con ojal automático, función reversa, iluminación incluida, brazo libre, alimentación eléctrica 110V, potencia 120W, portátil, accesorios incluidos: prensatelas, abreojales, guía de acolchado, agujas, bobinas y destornillador, dimensiones: 39.5cm × 27.5cm × 16cm	Unidad	$ 1.326.086
		Tela	Tipo: antifluído, ancho: 150 cm, composición: 100% poliester, colores: lila, blanco, rosa, azul oscuro, gris, negro	Metros	$ 12.139

		Tijeras	Tijeras profesional de sastre: tipo corte recto, largo 26 cm, material de la hoja acero, punta afilada, mangos ergonómicos, apta para zurdos	Unidad	$ 31.169
		Cremallera	Tipo: cremallera plástica, longitud: 60 cm, calibre: 5, deslizador automático, colores: negro, blanco y amarillo quemado, presentación: unidad	Unidad	$ 3.700

La presente cotización tiene una vigencia de noventa (90) días.

Atentamente,

DARIO FERNANDO ARAUJO RAMOS

C.C. No. 12752827

REPRESENTANTE LEGAL

San Juan de Pasto, junio de 2026

Señores:

GOBERNACIÓN DE NARIÑO

Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social

Lilian Ruth Montúfar Andrade

Referencia: Respuesta a solicitud de cotización

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de cotización enviada, nos permitimos presentar la cotización solicitada correspondiente a los elementos requeridos, conforme a las especificaciones técnicas establecidas, así:

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 2	SUMINISTROS INTEGRALES Y EQUIPAMIENTO OPERATIVO	Cuaderno	Tipo: cosido cuadriculado, tamaño: (23,5,x18x1) cm, número de hojas: 100, tipo de papel: bond	Unidad	$ 13.457
		Lapicero	Presentación: caja x 12 unidades, tamaño de mina: 0,7 mm, material cuerpo: plástico, color tinta: variado, sistema: punta de bola (esfero)	Caja	$ 16.850
		Resma de papel	Tamaño. oficio, gramaje: 75g/m2, presentación: caja x 10 resmas, tipo de papel: bond, color: blanco	Caja	$ 225.638

SOLUFINAR SAS
Nit: 900882094
gruposolufinar@gmail.com
3217489685
CL 22 N 23 20 AV SANTANDER
Pasto Nariño

		Resma de papel	Tamaño. Carta, gramaje: 75g/m2, presentación: caja x 10 resmas, tipo de papel: bond, color: blanco	Caja	$ 218.353
		Colores	Tipo: Lápiz de color doble punta, dimensiones: 13,5 cm x 11,5 cm x 1,3 cm, presentación: caja x 13 unidades, 26 colores surtidos, punta de 4,2 mm	Caja	$ 22.122
		Lapices	Presentación: caja x 12 unidades, mina en grafito, graduación: HB#2, con goma incorporada	Caja	$ 12.089
		Computador	Computador de escritorio todo en uno: pantalla 23.8″ Full HD (1920 × 1080) tipo IPS antirreflejo, procesador 8 núcleos y 16 hilos hasta 4.5 GHz, memoria RAM 24 GB DDR4, almacenamiento SSD 512 GB PCIe NVMe M.2, gráficos integrados, sistema operativo Windows 11 Home, cámara web HD con micrófono integrado, altavoces estéreo integrados, conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.x, puertos USB 2.0, USB 3.2, HDMI, Ethernet (RJ-45) y combo audio/micrófono, incluye teclado y mouse, dimensiones aproximadas 54.1 cm ancho × 18.5 cm profundidad × 43.4 cm alto, peso aproximado 6.8 kg	Unidad	$ 3.278.374
		Cámara profesional	Cámara profesional: Cámara digital sin espejo (Mirrorless), resolución: 24,2 megapíxeles, sensor: CMOS Exmor R Full Frame de 35,6 x 23,8 mm, sensibilidad ISO: 50 – 204.800, grabación de video: 4K, función de impresión: sí, enfoque automático y manual: sí, zoom óptico: 2x, pantalla: 3" táctil, conectividad: Wi-Fi, Bluetooth y NFC, conexiones: USB-C, Micro HDMI (tipo D), entrada y salida de audio de 3,5 mm y puerto LANC, montura: Sony E, lente incluido: Sony FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS (1 unidad), lente intercambiable: sí, velocidad de obturación: 30 s a 1/8000 s, tipo de alimentación: batería recargable NP-FZ100 de ion de litio.	Unidad	$ 8.787.938
		Impresora Plotter	Impresora de 24", tipo: plotter, tecnología de impresión: inyección de tinta, resolución máxima: 1200 ppp, sistema de tinta: 4 colores con botellas de 70 ml, ancho máximo de impresión: hasta 24" (61 cm aprox.), largo máximo de papel personalizado: 400 cm, manejo de medios: alimentación por rollo y hojas sueltas (hasta 100 hojas carta / 50 hojas 11"x17"), conectividad: USB 2.0, LAN (Ethernet) y Wi-Fi, pantalla: táctil, certificaciones: ENERGY STAR y EPEAT Gold, dimensiones: 111,76 cm de largo x 40,64 cm de ancho x 73,66 cm de alto, material de la carcasa: plástico / abs, incluye: cable de alimentación, cartucho de mantenimiento instalado, 4 botellas de tinta, interfaz USB y guía de instalación.	Unidad	$ 9.855.155

		Cabina de sonido	Tipo: Cabina activa recargable 15", voltaje: 110/220V (115–230V AC 50/60Hz), amplificación: clase AB, woofer: 15", tweeter: 1", ecualizador: gráfico de 5 bandas, sensibilidad: woofer 98 dB/m/W – tweeter 108 dB/m/W, conectividad: Bluetooth, radio FM, USB y SD, entradas: micrófono XLR, instrumento, plug y RCA, salida: RCA, incluye: 2 micrófonos inalámbricos VHF, dimensiones: 48 x 40 x 76 cm, peso: 18.5 kg, alimentación: recargable y corriente eléctrica	Unidad	$ 1.045.179
		Impresora 3D	Impresora 3D tipo FDM (modelado por deposición fundida), área de impresión: 220 x 220 x 250 mm, materiales compatibles: PLA, ABS, PETG, TPU y WOOD, diámetro de filamento: 1.75 mm, extrusora: tipo Bowden individual, diámetro de boquilla: 0.4 mm, temperatura máxima de impresión: 250 °C, plataforma de impresión: vidrio de carborundum, temperatura máxima de plataforma: 110 °C, tipo de plataforma: cartesiana, nivelación: manual (compatible con sensor BL Touch), resolución de capa: 100 – 400 micras, velocidad de impresión: 30 – 180 mm/s, conectividad: USB y tarjeta SD, formatos compatibles: .stl, .obj, .amf, .gcode, funciones: detección de fin de filamento y reanudación de impresión, sistema eléctrico: entrada 115/230 V – 50/60 Hz, fuente 24 V CC, consumo: 350 W, dimensiones: 473 x 480 x 473 mm	Unidad	$ 1.628.081
		Filamento	Filamento para impresión 3D, material: ABS, diámetro: 1,75 mm, tolerancia de diámetro: ±0,02 mm, peso: 1 kg, longitud: 330 m, temperatura de extrusión: 210 °C – 240 °C, temperatura de cama caliente: 60 °C – 80 °C, color: blanco, negro, azul, rojo, amarillo, presentación: rollo de 1 kg	Rollo	$ 162.082
		Plotter de Corte	Tipo: Plotter de corte electrónico, área de corte con tapete: 30.5 cm × 61.0 cm, espesor máximo de material: 3 mm, número de portacuchillas: 2, material carcasa: plástico / abs, conectividad: Bluetooth y USB, ajuste automático de cuchillas: sí, compatibilidad: Windows y macOS, consumo de energía: 25 W, dimensiones aproximadas de la unidad (ancho × profundidad × alto): 56.6 cm × 17.6 cm × 12.4 cm	Unidad	$ 2.198.917
		Guillotina	Tipo: Cortadora de papel tipo guillotina, largo de corte: 30 cm, capacidad de corte: hasta 12 hojas por operación (según gramaje), dimensiones: 32 cm (largo) x 24 cm (ancho), tipos de papel compatibles: hasta 240 g/m², tamaños compatibles: A4, A5, B5, B6, B7 y Carta, tipo de cabezal: recto, incluye guía de corte: sí, incluye traba de seguridad: sí, base antideslizante: sí, material de la base: metal.	Unidad	$ 74.224
		Termofijadora	Tipo: Máquina termofijadora multifuncional 8 en 1 para sublimación y estampación, operación: manual, control: digital de tiempo y temperatura, resistencias intercambiables: 8 (plancha plana 30 × 38 cm, estampadora de gorras, resistencias cilíndricas para mugs de 5–10 oz, 11–20 oz y 9–12 oz, resistencia cónica de 12 oz, almohadilla para platos de 8 y 10 pulgadas según disponibilidad), rotación: giratoria 180°, presión: manual, alarma programable: sí, sensor de tiempo con retroceso automático: sí, almohadilla protectora en silicona: sí, rango de temperatura: 32–392 °F, temporizador: 0–999 segundos, potencia: 1250 W, voltaje: 110 V, área máxima de estampación: 38 × 30 cm, materiales de fabricación: estructura metálica y resistencias en caucho siliconado, aplicaciones: estampado en cerámica, vidrio, textiles, plástico, cartón, aluminio y acero.	Unidad	$ 1.731.054

		Impresora Multifunción	Impresora multifunción: (impresión, copia, escaneo), tecnología de impresión: inyección de tinta con sistema de tanques recargables, capacidad bandeja mínima: 100 hojas, conectividad: USB y Wi-Fi, alimentación eléctrica: 110V, resolución de impresión mínima: 1200 x 1200 dpi, compatibilidad con papel: A4, carta y oficio, compatibilidad con sistema operativo windows y macOS.	Unidad	$ 1.440.410
		Silla	Tipo: Silla apilable sin brazos, material: plástico, peso máximo soportado: 110kg, dimensiones: 49,9 cm (ancho) x 86,5 cm (alto) x 57,5 cm (profundidad)	Unidad	$ 72.348
		Toldo	Tipo: toldo cuadrado impermeable plegable, dimensiones: 2,5 m x 2,5 m, material de la cubierta: poliéster, material de la estructura: metal	Unidad	$ 256.566
		Estante	Estante ventilado de 5 niveles, estructura en plástico de alta resistencia, 5 niveles, capacidad de carga: 70 kg por nivel, dimensiones: 91 cm (ancho) ×190,2 cm (alto) x 45 cm (profundidad),tipo de instalación: requiere ensamblaje	Unidad	$ 479.498
		Escritorio	Escritorio de oficina, material: madera aglomerada MDP, dimensiones: 120,8 cm de ancho x 42,1 cm de profundidad x 76,2 cm de alto, capacidad de carga: 27,5 kg, diseño: recto, estilo moderno, cantidad de cajones: 3, requiere ensamblado: sí, incluye manual de ensamblado: sí	Unidad	$ 510.574
		Mesa plástica	Mesa plástica cuadrada: dimensiones 72cm × 72cm × 71cm alto, material polipropileno, acabado mate texturado, capacidad para 4 personas, texturizado antideslizante, incluye tapón nivelador y para parasol, requiere armado	Unidad	$ 101.509
		Estante	Estantería metálica: tipo estante, material acero, 6 repisas, dimensiones 92cm ancho × 200cm alto × 40cm profundidad, capacidad máxima 120kg por estante, fijación con tornillos	Unidad	$ 685.000
		Mesa en Acero	Mesa de trabajo en acero inoxidable, dimensiones: 200 cm de largo x 50 cm de ancho x 90 cm de alto, material de estructura y superficie: acero inoxidable, tipo: mesa fija de trabajo, incluye: entrepaño inferior en acero inoxidable	Unidad	$ 1.627.623
		Estibas plásticas	Estibas plásticas para trabajo pesado, material: polipropileno, dimensiones por estiba: 80 × 80 × 4,5 cm, capacidad de carga: 450 kg, tipo de piso: perforado	Unidad	$ 50.052
		Silla Tandem	Silla tándem de 4 puestos, estructura: acero con recubrimiento en pintura electrostática y tubería cromada, viga central: tubería rectangular 3" x 1½", asientos y espaldar: acolchados con espuma y tapizados en cuero sintético, base: acero con terminación en cromo, dimensiones por asiento: 64 cm largo x 38 cm profundidad, capacidad: 130 kg por asiento, color: gris	Unidad	$ 924.570
		Plancha para cabello	Plancha para cabello, tecnología y funciones: emisión de vapor, bloqueo de placas, turbo, control y bloqueo de temperatura, onduladora, apagado automático, rango de temperatura: 150°C - 230°C, material de las placas: cerámica, dimensión de las placas: 2,5 cm de ancho por 10 cm de largo, tipo de pantalla: digital, largo de cable: 1,8 m, voltaje: 110V	Unidad	$ 362.309
		Sillón de barbería	Sillón de barbería reclinable, estructura: acero reforzado con remaches en apoyabrazos, material de tapizado: eco cuero impermeable, relleno: goma-espuma de poliuretano de alta densidad, sistema de elevación: pistón hidráulico con ajuste de altura mediante pedal, ajuste de altura: 57 cm a 70 cm, inclinación del respaldo: hasta 150°, rotación: 360°, cabecera ajustable: 9 niveles, incluye: cabezal, respaldo, tornillos, palanca de ajuste, soporte de piernas, soporte para pies, cubre pistón, pistón hidráulico, asiento y base circular con acabado cromado, dimensiones del producto: 72 cm de largo x 100 cm de ancho x 102 cm mínimo / 129 cm máximo de alto.	Unidad	$ 1.522.949
		Secador para cabello	Secador de cabello profesional, tecnología y funciones: tecnología iónica, aire frío y caliente, función turbo, filtro removible, aro para colgar, niveles de temperatura: 3, velocidades: 2, tipo de motor: CA, potencia: 1900 W, largo de cable: 3 m, voltaje: 110 V, material: plástico abs de alta resistencia, accesorios incluidos: 2 boquillas concentradoras y 1 difusor.	Unidad	$ 403.777
		Báscula para peso corporal	Báscula digital de peso corporal, capacidad máxima: 180 kg, peso mínimo: 1 kg, unidad de medida: kg, tipo de alimentación: 4 pilas AAA (4.5 V), material de la plataforma: vidrio templado con superficie antideslizante, dimensiones: 28 cm de largo x 28 cm de ancho x 2 cm de alto, pantalla: digital, funciones: medición de IMC, porcentaje de grasa corporal, metabolismo basal, masa ósea, porcentaje de agua corporal y masa muscular, indicador de sobrepeso: sí, apagado automático: sí, indicador de batería baja: sí, conectividad: Bluetooth, sincronización con aplicación móvil compatible con Android e iOS, uso recomendado: baño, incluye: manual de usuario.	Unidad	$ 178.249

		Camilla	Camilla fija con escalerilla de dos pasos, estructura: tubular metálica de 1" en acero cold-rolled, acabado: pintura en polvo electrostática, cubierta: tapizada en cordobán (colores sujetos a disponibilidad), relleno: espuma de alta densidad, dimensiones: 1,70 m de largo x 0,60 m de ancho x 0,70 m de alto, incluye: escalerilla metálica de dos pasos.	Unidad	$ 492.553
		Máquina para corte de cabello	Cortadora de cabello inalámbrica, motor sin escobillas, velocidad del motor: 6,800RPM, alimentación por batería recargable, autonomía mínima: 2 horas, 8 posiciones de corte con guías incluidas, cabezales removibles y lavables, empuñadura engomada texturizada, carcasa metálica, incluye aceite y cable para cargar, color violeta, voltaje de alimentación: 110 V	Unidad	$ 1.423.451

La presente cotización tiene una vigencia de noventa (90) días.

Atentamente,

DARIO FERNANDO ARAUJO RAMOS

C.C. No. 12752827

REPRESENTANTE LEGAL

San Juan de Pasto, junio de 2026

Señores:

GOBERNACIÓN DE NARIÑO

Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social

Lilian Ruth Montúfar Andrade

Referencia: Respuesta a solicitud de cotización

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de cotización enviada, nos permitimos presentar la cotización solicitada correspondiente a los elementos requeridos, conforme a las especificaciones técnicas establecidas, así:

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 3	EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA TRANSFORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	Molino de Café Industrial	Motor: 2 HP, alimentación eléctrica: monofásico - 110V, sistema de transmisión: correa - polea, material: tolva en aluminio o acero inoxidable, disco en acero inoxidable, estructura en acero o hierro fundido, recurimiento con pintura anticorrosiva, capacidad de molienda: 80 - 100 kg/h	Unidad	$ 3.325.537
		Máquina para café Espresso	Tipo: Máquina de café espresso multifunción, funciones: preparación de espresso y café filtrado o similar, sistema: con molinillo integrado o compatible con café molido, espumador: sistema para espumar leche manual o automático, capacidad del depósito: mínimo 1,5 litros, potencia mínima: 1.200 W, voltaje: 110–120 V, material: acero inoxidable, aluminio o material resistente de uso alimentario, accesorios mínimos incluidos: portafiltro y sistema de vaporización o recipiente para leche, dimensiones aproximadas: 33 cm x 34 cm x 37 cm (largo x ancho x alto)	Unidad	$ 2.336.447
		Trilladora	Trilladora de café autónoma, capacidad de producción: 150 kg/h, material: acero inoxidable, voltaje: 110 V, potencia del motor: 3 HP, frecuencia eléctrica: 60 Hz, sistema: con esclusas para pulpa y agua, dimensiones: 60 cm de largo x 40 cm de	Unidad	$ 11.993.047

			ancho x 1 m de alto		
		Molino de café tostado	Molino eléctrico inalámbrico para café, sistema de molienda: fresas cónicas de acero, eje: acero de alta resistencia, ajustes de molienda: 20 niveles (5 principales y 4 intermedios), capacidad de tolva: 0.71 – 0.88 oz (aprox. 20 – 25 g), capacidad de molienda por carga: 5.29 – 8.82 oz de granos, sistema de activación: interruptor táctil de un solo toque con indicador luminoso, retención: cero retención, conectividad: Bluetooth con monitoreo mediante aplicación móvil, diseño: inalámbrico y portátil, contenedor de café molido: aluminio, carcasa: aluminio con revestimiento anodizado, incluye: estuche de viaje, sistema de carga: batería recargable con carga inalámbrica.	Unidad	$ 713.423
		Bolsa para empaque	Capacidad: 250 g, tipo de bolsa: flowpack, material: película plástica de uso alimentario, cierre: sistema peel & stick, presentación: pack por 50 bolsas	Pack	$ 140.247
		Bolsa para empaque	Capacidad: 500 g, tipo de bolsa: flowpack, material: película plástica de uso alimentario, cierre: sistema peel & stick, presentación: pack por 50 bolsas	Pack	$ 155.000
		Paila	Paila de aluminio con tapa, capacidad mínima: 19 litros, material: aluminio de alta resistencia, referencia No. 50 o equivalente, tapa incluida en aluminio, asas laterales integradas para manipulación segura, apta para uso alimentario, resistente a altas temperaturas, fácil limpieza, apta para lavavajilla	Unidad	$ 213.288
		Caldero	Capacidad en volumen: 6,5 L, material: aluminio fundido, revestimiento interior: antiadherente, dimensiones aproximadas: 34 cm de ancho x 45,5 cm de alto x 30 cm de diámetro.	Unidad	$ 166.837
		Horno de panadería	Horno de panadería a gas: estructura en acero inoxidable, potencia 45,246 BTU/h, potencia eléctrica 144 W, voltaje: 110V, tipo de gas: multigas, rango de temperatura: 50°C - 400°C, control de temperatura independiente para piso y techo en cada cabina, dimensiones internas por cabina: 17 cm alto × 64 cm ancho × 54 cm fondo, dimensiones externas: 162 cm alto × 100 cm ancho × 74 cm fondo	Unidad	$ 8.794.289

		Nevera	Nevera de dos puertas con congelador superior, capacidad total: 448 L, capacidad de refrigerador: 428 L, sistema de deshielo: No Frost, tecnología: Inverter, eficiencia energética: A (Colombia), panel de control: digital con pantalla táctil, dispensador de agua: sí, cajón de vegetales: sí, alarma de puerta abierta: sí, conectividad Wi-Fi: no, voltaje: 110 V, dimensiones: 71 cm de ancho x 72,9 cm de profundidad x 1,856 m de alto	Unidad	$ 3.545.816
		Congelador	Congelador horizontal: capacidad 535 litros, rango de temperatura -18 °C a 5 °C, control de temperatura ajustable, función de congelamiento rápido, deshielo manual, 2 puertas con cerradura y llave, puertas reversibles, tapón de drenado, con ruedas para movilidad, dimensiones: 1.56 m ancho × 75 cm profundidad × 89 cm alto, alimentación eléctrica 110V, consumo de energía: 2,6 Kwh (80 Kwh/Mes)	Unidad	$ 2.865.939
		Estufa industrial	Estufa industrial a gas de 4 puestos: tipo sobreponer, alimentación a gas (multigas), encendido manual, estructura en acero inoxidable referencia 304 calibre 20, 4 quemadores en hierro fundido con consumo de 30,000 BTU cada uno, parrillas en hierro fundido, perillas en hierro colado, válvulas de control, bases niveladoras roscadas, dimensiones: 61.4 cm frente × 75 cm fondo × 36 cm alto	Unidad	$ 2.555.173
		Batidora	Batidora de pie: 6 velocidades, capacidad del bowl 3.7 L, potencia 250 W, bowl en acero inoxidable, estructura en metal, dimensiones 30.6 cm ancho × 22 cm profundidad × 33.4 cm alto, alimentación eléctrica 110 V	Unidad	$ 360.887
		Horno Microondas	Horno microondas industrial, capacidad: 25 L, voltaje: 110 V / 60 Hz, potencia de entrada: 1500 W, potencia de salida: 1000 W, frecuencia de trabajo: 2450 MHz, material: acero inoxidable, dimensiones externas: 51 cm de largo x 39 cm de ancho x 31 cm de alto, uso: comercial e industrial, funciones: calentar, descongelar y cocción rápida	Unidad	$ 2.090.342
		Licuadora	Tipo: Licuadora industrial, capacidad total: 6,5 L, potencia: 1.680 W, número de velocidades: 20, uso recomendado: comercial, material de la jarra: PP/ABS, eficiencia energética: A, dimensiones aproximadas: 65 cm de alto total x 23 cm de ancho del motor x 23 cm de fondo del motor, altura del vaso: 42 cm, base: antideslizante.	Unidad	$ 1.401.704
		Extractor de jugos	Extractor de jugos: capacidad 1L, 2 velocidades, potencia 350W, dimensiones 33cm ancho × 16cm largo × 31cm alto,	Unidad	$ 384.481

			material: plástico, voltaje: 110V		
		Olla	Tipo: Olla a presión, capacidad en volumen: 15 L, material: aluminio, revestimiento interior: aluminio, fondo: doble, sistema de cierre: automático, sistemas de seguridad: mínimo dos (2), dimensiones aproximadas: 45 cm de ancho x 34 cm de alto x 27,5 cm de diámetro.	Unidad	$ 595.000
		Olla	Tipo: olla, capacidad: 50L, material: acero inoxidable o aluminio reforzado, incluye tapa	Unidad	$ 242.748
		Despulpadora de frutas	Despulpadora de frutas industrial tipo equipo para procesamiento de pulpa de frutas, potencia motor 2 hp, estructura en acero inoxidable 304, voltaje 110 V bifásico, incluye tamices para diferentes tipos de fruta, capacidad de producción aproximada 300 kg /h, adecuado para obtención de pulpa homogénea separando semillas y cáscaras	Unidad	$ 6.491.776
		Ahumador para carnes	Ahumador vertical, capacidad aproximada: 100 lb, estructura en lámina Cold Roll calibre 16 y 18, acabado: pintura electrostática al horno color negro alta textura, aislamiento: lana de vidrio en caja de combustión, sistema de combustión: bandeja extraíble para brasas y leña, bandeja recolectora de cenizas: incluida, parrillas: 5 unidades, termómetro: 1 unidad, ganchos: 12 unidades, incluye atizador de carbón, depósito de líquidos: incluido, estructura reforzada con ángulos de 3 mm, manijas: madera teca, movilidad: ruedas con freno para alta temperatura, dimensiones: 0,55 m de ancho x 0,55 m de profundidad x 1,95 m de alto	Unidad	$ 5.574.905
		Peladora de papas industrial	Peladora industrial de papa, sistema de pelado: abrasivo, capacidad por ciclo: 11,34 kg (25 lb), capacidad de producción: 75 kg/h, potencia: 735 W (1 HP), tipo de motor: monofásico, material: acero inoxidable, tiempo de ciclo: 3 a 7 minutos, sistema de descarga: orificio con acople para conexión de manguera, con patas: sí,, dimensiones: 70 cm de largo x 56 cm de ancho x 95 cm de alto	Unidad	$ 5.625.887

		Empacadora al Vacío	Empacadora al vacío industrial, sistema de sellado: barra frontal de 26 cm, material: acero inoxidable 304, bomba de vacío: 20 m³/h a 110 V, voltaje: 110 V, tapa: acrílica de alta resistencia, modos de sellado: barra, incluye: 30 , dimensiones: 40 cm de alto x 32 cm de largo x 40 cm de profundidad, uso: empaque y conservación de alimentos.	Unidad	$ 3.164.752
		Caneca	Tipo: Caneca o tambor de polietileno, capacidad: 220 litros, cierre: hermético, color: azul, material: polietileno 100% atóxico, grado: alimenticio, dimensiones: 98 cm alto x 57 cm diámetro de boca, reutilizable y apilable.	Unidad	$ 286.340
		Cantina	Tipo: Cántara lechera, capacidad: 40 litros, diámetro inferior: 26 cm, diámetro superior: 18 cm, altura: 63 cm, peso: 3,6 kg, manijas: aluminio fundido de 1/2, tapa: caucho, anillo inferior: aluminio fundido	Unidad	$ 462.514
		Mezclador industrial	Tipo: Mezclador eléctrico industrial, potencia: 1,6 kW, voltaje: 110 V, frecuencia: 50/60 Hz, máxima velocidad: 9.500 rpm, cantidad de velocidades: 6, dimensiones: 1,3 cm diámetro x 83 cm largo, incluye accesorios: aspa, llaves y escobillas	Unidad	$ 279.781
		Prensa Manual para queso	Tipo: Prensa para queso, material: acero inoxidable 304, calibre 16, con capacidad aproximada de fabricaR bloques de queso de 10 a 15kg, medidas del modle ancho 250mm, alto 250mm, largo 250mm.	Unidad	$ 984.076
		Horno Deshidratador	Tipo: Deshidratador industrial, capacidad: 10 bandejas, área aproximada de deshidratación: 1,5 m², potencia: 1.000 W, voltaje: 110–120 V, rango de temperatura: 32 °C a 72 °C, temporizador: hasta 12 horas con apagado automático, sistema de control: analógico con reloj digital, material: acero inoxidable, dimensiones aproximadas: 54,5 cm de largo x 42 cm de ancho x 38 cm de alto, dimensiones de cada bandeja: 39,5 cm x 39,5 cm, espaciado entre bandejas: 3 cm, sistema de ventilación: ventilador posterior para circulación de aire caliente	Unidad	$ 2.701.520
		Harina	Contenido: 50 kg; proteína: 11–12%; absorción: 58%; ingredientes: trigo (con gluten), enzimas (alfa-amilasa), antioxidantes (ácido ascórbico, azodicarbonamida, peróxido de calcio), fortificada con niacina, hierro, vitaminas B1, B2 y ácido fólico	Bulto	$ 370.468
		Azucar	Azúcar de caña de azucar de alta pureza Presentación: bulto 50 kg; tipo: refinada de alta pureza	Bulto	$ 372.565

		Mantequila	Mantequilla de leche de vaca pasteurizada sin sal Presentación: caja 25 kg; textura: cremosa	Caja	$ 1.290.325

La presente cotización tiene una vigencia de noventa (90) días.

Atentamente,

DARIO FERNANDO ARAUJO RAMOS

C.C. No. 12752827

REPRESENTANTE LEGAL

San Juan de Pasto, junio de 2026

Señores:

GOBERNACIÓN DE NARIÑO

Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social

Lilian Ruth Montúfar Andrade

Referencia: Respuesta a solicitud de cotización

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de cotización enviada, nos permitimos presentar la cotización solicitada correspondiente a los elementos requeridos, conforme a las especificaciones técnicas establecidas, así:

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 4	EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA Y APÍCOLA	Abono	Tipo: Fosfato Diamónico DAP 18-46-0, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 18%, Fósforo asimilable (P2O5):15%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg granulado	Bulto	$ 306.596
		Abono	Tipo: Fertilizante compuesto NPK 15-15-15, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 15%, Fósforo asimilable (P2O5): 15%, Potasio (K_2O): 15%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg granulado	Bulto	$ 298.874
		Abono	Tipo: Fertilizante complejo granulado NPK, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 10%, Fósforo asimilable (P_2O_5): 30%, Potasio soluble (K_2O): 10%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg	Bulto	$ 281.880
		Abono	Tipo: Fertilizante complejo granulado NPK, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 10%, Fósforo asimilable (P_2O_5): 20%, Potasio soluble (K_2O): 20%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg	Bulto	$ 320.000
		Cal	Tipo: cal dolomita / agrícola, composición: calcio (CaO): 34%, magnesio (MgO): 15,7%, Humedad máxima: 1,0%, presentación: bulto x 50 kg	Bulto	$ 36.957
		Fungicida	Tipo: Fungicida agrícola, composición mínima: Oxicloruro de cobre: 61,4%, formulación: polvo mojable, presentación: paquete x 1 kg	Paquete	$ 26.317

		Fungicida	Tipo: Fungicida agrícola, composición mínima: Fosetyl aluminio (tris-O-etil-fosfonato de aluminio) 80%, formulación: polvo mojable, presentación: paquetex 1 kg,	Paquete	$ 90.000
		Fungicida	Tipo: Fungicida sistémico, presentación: bolsa x 50 g, ingrediente activo: Benomyl, concentración: 50%, formulación: polvo mogable	Bolsa	$ 45.000
		Abono	Tipo: Fertilizante granular compuesto (NPK con micronutrientes), composición mínima garantizada: nitrógeno (N): 12%, fósforo (P_2O_5): 24%, potasio (K_2O): 12% + 2% MgO + 1% S + 0.04% B + 0.02% Zn, presentación: bulto de 50 kg,	Bulto	$ 145.000
		Abono	Tipo: Fertilizante potásico granular, composición mínima: Cloruro de potasio (KCl), concentración: 60% K_2O, presentación: bulto x 50 kg, formulación: granulado sólido para aplicación al suelo	Bulto	$ 305.512
		Semilla	Semilla de cebolla tipo Texas Yellow Grand, variedad de cebolla amarilla, presentación: paquete de 4g, periodo vegetativo aproximado: 115 días, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para semillas agrícolas.	Paquete	$ 4.989
		Semilla	Semilla de cebolla tipo Tokio, periodo vegetativo aproximado: 120 días, presentación: paquete de 5g, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para semillas agrícolas.	Paquete	$ 4.737
		Semilla	Semilla Repollo: Clase: copenhagen, presentación: sobre de 5g, Porcentaje mínimo de germinación del 85%, debe garantizar que las semillas ofertadas cumplen con la Resolución ICA vigente que regula la producción, certificación y comercialización de semillas.	Sobre	$ 4.643
		Semilla	Semilla Brócoli: Clase: calabrese (o de cabeza), Presentación: Sobre de 5g, Porcentaje mínimo de germinación del 85%, periodo vegetativo: 60 - 70 días, debe garantizar que las semillas ofertadas cumplen con la Resolución ICA vigente que regula la producción, certificación y comercialización de semillas en Colombia.	Sobre	$ 4.580

		Semilla	Semilla zanahoria: Clase: chantenay royal, Presentación: Sobre de 4g, Porcentaje mínimo de germinación del 85%, periodo vegetativo: 130 días, debe garantizar que las semillas ofertadas cumplen con la Resolución ICA vigente que regula la producción, certificación y comercialización de semillas en Colombia.	Sobre	$ 4.585
		Semilla	Semilla de cebolla tipo Red Creole, periodo vegetativo aproximado: 120 días, presentación: paquete de 5g, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para semillas agrícolas.	Paquete	$ 4.501
		Abono	Abono orgánico: Composición: residuos orgánicos vegetales y animales, roca fosfórica y zeolita; nutrientes: nitrógeno (N): 1.72%, fósforo (P): 3.35%, potasio (K): 2.70%, materia orgánica: 27%; presentación: bulto 50kg; debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agrícola.	Bulto	$ 45.000
		Concentrado	Tipo: alimento completo para cerdas reproductoras en gestación y lactancia, proteína mínima 16 %, grasa mínima 3 %, fibra máxima 7 %, minerales y vitaminas balanceados, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	$ 111.990
		Concentrado	Concentrado para cerdo levante, composición mínima garantizada: proteína 16 %, grasa 3 %, fibra 7 %, cenizas 9 %, humedad 13 %, presentación a granel en bulto de 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	$ 114.923
		Vitamina	Suplemento vitamínico: composición por 100 ml: cacodilato sódico 3 g, cianocobalamina (B12) 4 mg, tiamina (B1) 1 g, riboflavina (B2) 400 mg, piridoxina (B6) 500 mg, niacina (B3) 10 g, presentación: frasco de 500 ml, vía de administración: inyectable, aplicable por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea	Frasco	$ 222.147
		Fungicida	Tipo: fungicida sistémico, presentación: envase x 1 L, composición mínima garantizada: 50% carbendazim, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agrícola.	Envase	$ 65.000

		Ahoyadora	Ahoyadora a gasolina: motor 2 tiempos monocilíndrico, cilindrada 52 cc, potencia máxima 1.6 kW a 8,500 RPM, enfriado por aire, arranque manual, diámetro de mecha 20 cm, largo de mecha 80 cm, incluye mechas, accesorios: barrenos de 20 y 10 cm, combustible: mezcla gasolina + aceite 2 tiempos.	Unidad	$ 1.332.210
		Báscula electrónica digital	Material carcasa: Plástico / ABS, material bandeja: acero inoxidable, capacidad máxima: 40 kg, resolución: 1 g, voltaje de alimentación: 110V / AC, pantalla, display digital, incluye batería y cargador.	Unidad	$ 184.461
		Bascula electrónica digital	Tipo: Báscula digital comercial de piso, capacidad máxima: 200kg, voltaje: 110 V, resolución: 20g, tipo de pantalla: LED, montaje: piso con mástil, superficie de apoyo: 40 cm × 30 cm, funciones: teclado integrado, tecla tara y tecla cero	Unidad	$ 184.392
		Báscula análoga	Báscula colgante análoga, capacidad máxima 200 kg, peso mínimo 1 kg, resolución 1 kg, superficie de apoyo 20 cm largo × 7 cm ancho (diámetro 20 cm), sistema colgable con gancho	Unidad	$ 120.527
		Motor eléctrico	Tipo: Motor eléctrico monofásico, potencia nominal: 1 HP (0.75 kW), velocidad: 1800 RPM, tensión: 110/220 V, frecuencia: 60 Hz, medida del eje: 24 mm, eficiencia energética: 70%, aislamiento clase F, factor de potencia: 0.90, grado de protección: IP54, peso aproximado: 23 kg, Debe contar con certificación RETIE	Unidad	$ 590.255
		Guadaña	Guadaña a gasolina: motor 2 tiempos, cilindrada 63 cc, potencia 3 HP, velocidad máxima 9,000 rpm, eje recto, sistema de arranque con embrague, mango tipo bicicleta abatible, incluye arnés y manubrio para uso continuo, capacidad de tanque 1.3 L, mezcla gasolina 50:1, diámetro de hilo recomendado 2.4–3.7 mm, consumo aproximado 1.3 L/h, largo total: 1,87 m.	Unidad	$ 3.328.163
		Fumigadora estacionaria	Fumigadora estacionaria a gasolina, capacidad de estanque 22 L, motor 4 tiempos a gasolina de 6.5 HP (≈196 cc), presión de trabajo hasta 30 bar, área de cobertura aprox. 80 m², incluye bomba de 3 pistones en acero inoxidable, lanza de aspersión y mangueras para succión y retorno, dimensiones: 91 cm ancho × 46 cm alto × 34 cm largo.	Unidad	$ 2.228.905

		Concentrado	Tipo: Alimento balanceado para gallinas ponedoras, etapa de postura, presentación: 40 kg, composición garantizada: proteína 17 %, grasa 2.5 %, fibra 6 %, cenizas 15 %, humedad 13 %, calcio 3 %, fósforo 0.45 %, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agropecuario.	Bulto	$ 110.930
		Bebedero	Tipo: Bebedero automático/plástico para aves de corral, capacidad: 5 litros, material: plástico resistente, dimensiones: altura aprox. 25 cm y diámetro aprox. 32 cm, tipo de montaje: colgable o en piso	Unidad	$ 75.852
		Comedero	Tipo: Comedero manual para aves de corral, capacidad: 20 litros, material: plástico resistente, diseño antidesperdicio que ayuda a minimizar el derrame de alimento, tipo de montaje: colgable	Unidad	$ 49.378
		Balde campero	Tipo: balde campero, material: polietileno, capacidad: 10 litros, dimensiones: 31 cm (altura) x 28,5 cm (diámetro mayor)	Unidad	$ 44.530
		Tanque plástico	Tipo: Tanque plástico con tapa, material: Polietileno de alta densidad (PEAD) o plástico de alta resistencia, capacidad: 100L, dimensiones: 56 cm (ancho)x 73 cm (alto) x 60 cm (largo)	Unidad	$ 65.296
		Tanque de almacenamiento	Capacidad:1000L, material: 100% polietileno virgen con aditivo UV, apto para el almacenamiento de alimentos y bebidas, dimensiones: 1,45 m (alto), 1,26 m (ancho), 1,26 m (largo), diámetro (1,26m), incluye tapa	Unidad	$ 620.208
		Polisombra	Polisombra negra 80%, dimensiones: 4 m de ancho x 20 m de largo, porcentaje de sombra: 80%, material: polietileno de alta densidad (HDPE) tejido tipo raschel, protección UV: hasta 36 meses, apto para uso: agrícola, viveros, avicultura, construcción e invernaderos, función adicional: cortavientos, color: negro, presentación: rollo.	Rollo	$ 213.763
		Plástico para invernadero	Plástico para invernadero, dimensiones: 4 m de ancho × 3 m de largo, calibre 7, color amarillo, material polietileno de alta calidad (translúcido), resistencia a la intemperie y radiación UV, presentación en rollo.	Rollo	$ 107.380

		Concentrado para cerdos	Tipo: Alimento concentrado para cerdos en etapa de engorde, presentación: bulto de 40 kg, uso: alimentación de porcinos en fase de crecimiento y engorde, composición garantizada: proteína mínima 15%, grasa mínima 4%, fibra máxima 7%, cenizas máximas 9%, humedad máxima 12%, debe contar con registro vigente ante el ICA y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	$ 93.102
		Concentrado para cerdos	Tipo: Alimento concentrado para cerdas en etapa de gestación, presentación: bulto de 40 kg, uso: alimentación de cerdas gestantes desde el día 1 hasta el día 100 de gestación y del día 111 hasta el día del parto, composición garantizada: proteína mínima 14%, grasa mínima 3%, fibra máxima 8%, cenizas máximas 9%, humedad máxima 12%, debe contar con registro vigente ante el ICA y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	$ 93.409
		Concentrado para cerdos	Tipo: Alimento concentrado para cerdos en etapa de levante (lechones), presentación: bulto de 40 kg, uso: alimentación de porcinos desde aproximadamente 25 kg hasta 60 kg de peso vivo, composición garantizada: proteína mínima 16%, grasa mínima 3%, fibra máxima 6%, cenizas máximas 10%, humedad máxima 13%, debe contar con registro vigente ante el ICA y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados animales.	Bulto	$ 93.943
		Concentrado	Concentrado para mojarra en harina, composición mínima garantizada: proteina mínima: 45%, grasa mínima: 5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 6%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	$ 245.000
		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 45%, grasa mínima: 5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 6%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	$ 240.000
		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 38%, grasa mínima: 4%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 4%, presentación: bulto x 40 kg,	Bulto	$ 225.000

			debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.		
		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 32%, grasa mínima: 2,5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 4%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	$ 185.000
		Concentrado	Concentrado para mojarra extruído, composición mínima garantizada: proteina mínima: 24%, grasa mínima: 2,5%, cenizas máxima: 12%, humedad máxima: 13%, fibra máxima: 7%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro ICA vigente y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para alimentos balanceados acuícolas.	Bulto	$ 150.000
		Concentrado	Tipo: concentrado para vacas lecheras, composición mínima garantizada: proteína:18%, grasa: 4%, fibra: 12%, cenizas: 12%, humedad máxima: 13%, presentación: bulto x 40 kg, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agropecuario.	Bulto	$ 105.000
		Fungicida	Tipo: Fungicida de contacto preventivo, ingrediente activo: Mancozeb, concentración: 80%, formulación: Polvo Mojable (WP), presentación: bolsa x 1 kg, debe contar con registro vigente ante la autoridad competente (ICA) y etiquetado reglamentario conforme a la normativa nacional vigente para productos de uso agrícola.	Bolsa	$ 42.000
		Azadón	Tipo: Azadón, material: acero inoxidable, mango: material: madera, longitud: 130 cm, dimensiones: 130 cm largo x 14 cm ancho x 26 cm alto	Unidad	$ 109.346
		Regadera	Tipo: Aspersor manual de presión para jardín, capacidad: 5 litros, material: plástico resistente, sistema de accionamiento: bomba manual de presión, boquilla: ajustable con diferentes patrones de rociado, transporte: correa o asa integrada	Unidad	$ 36.962

		Abono	Tipo: Fertilizante compuesto NPK con elementos secundarios, composición mínima garantizada: Nitrógeno (N): 17%, Fósforo asimilable (P_2O_5): 6%, Potasio soluble (K_2O): 18%, Azufre mínimo (S): 2%, magnesio mínimo: 2%, humedad máxima: 1,5%, presentación: bulto x 50 kg granulado	Bulto	$ 245.000
		Overol	Overol enterizo: material drill, talla: L, 6 bolsillos (2 en pecho con cremallera, 2 frontales en pantalón, 2 traseros), cremallera metálica, incluye reflectivos frontales y traseros	Unidad	$ 348.968
		Trituradora	Tipo: Trituradora multifuncional para jardín y uso agrícola, alimentación: eléctrica, potencia: 2 HP, voltaje: bivolt 127/220 V – 60 Hz con llave selectora de tensión, sistema de corte: dos cuchillas de acero al carbono con tratamiento térmico y seis martillos móviles, producción aproximada: 130–1050 kg/h según tipo de zaranda, zarandas incluidas: 3, 5 y 10 mm, dimensiones: 124,6 cm (alto) x 115,8 cm (largo) x 57,5 cm (ancho), garantía: 1 año.	Unidad	$ 3.708.289
		Pava	Sombrero pava con visera y solapa de cuello, material poliéster ligero de secado rápido, mallas laterales transpirables, repelente al agua, circunferencia 23.6” (≈60 cm) ajustable con cordón y correa para barbilla, ala de 10–12 cm, solapa posterior de 26 cm	Unidad	$ 90.392
		Bebedero automático	Tipo: Bebedero automático para ovejas y cabras con válvula de cobre, material: plástico de alta calidad y válvula de cobre dimensiones: 19.5 x 19 x 14 cm, interfaz: rosca externa 1/2" (20 mm) cobre, tipo de operación: automático, capacidad de almacenamiento de agua: 1 litro, flujo máximo: 8 litros por minuto	Unidad	$ 71.198
		Manguera	Tipo: Manguera paletizada para uso agrícola, material: PVC flexible, diámetro: 1", longitud: 90 m, calibre: 60, presión máxima de trabajo: 80 psi, presentación: rollo, peso aproximado del rollo: 19 kg, características: manguera rígida de uso agrícola o conducción de agua, superficie lisa para flujo continuo de agua.	Rollo	$ 136.684
		Botas	Bota de caucho tipo Llanera de caña larga, material exterior goma (100% pvc), suela en goma antideslizante (100% pvc), punta redonda, impermeable, sin cierre ni cordones, sin taco, presentación: par, talla: 35 - 42	Par	$ 83.980

		Pala	Tipo: pala punta redonda / huevo, material hoja: acero, material cabo: madera, dimensiones hoja: 27 cm x 16 cm x 1mm (ancho x alto x espesor), longitud mango: 120 cm	Unidad	$ 129.728
		Gallinas	Tipo: Gallina ponedora (pollona), línea genética: Isa Brown (colorada), edad: 18 semanas (inicio de postura), peso promedio: entre 1.5 kg y 1.7 kg, estado sanitario: plan de vacunación completo y certificado vigente por el ICA, uniformidad del lote: mínimo 80%.	Unidad	$ 31.500
		Colmena	Caja de colmena, número de marcos: 8, bases con láminas recubiertas con 100 % de cera de abeja, dimensiones caja: 50.48 cm (largo) × 36.20 cm (ancho) × 16.83 cm (alto), dimensiones marco: 48.26 cm (largo) × 44.70 cm (ancho) × 16.00 cm (alto), material: madera	Unidad	$ 570.000
		Ahumador para colmena de abejas	Material: acero inoxidable,dimensiones: altura: 12,8 cm, ancho: 24,2 cm, largo:29,1 cm, incluye boquilla para dirección de humo y gancho para colgar	Unidad	$ 215.000
		Lámina de cera	Lámina de cera estampada para apicultura: medidas 42 cm × 20 cm × 0.5 cm, material: cera estampada de alta calidad	Unidad	$ 5.536
		Extractor centrígufa de miel	Extractor de miel manual 4 marcos, capacidad 4 marcos, material tanque y canastillas en acero inoxidable, tapa en plexiglás con estructura en acero inoxidable, accionamiento manual con engranajes y cojinetes metálicos, válvula de salida inferior para control de flujo, diámetro tambor 60 cm (interior 58 cm), altura total 139 cm, altura tambor 64 cm (75 cm con patas), tamaño máximo de cuadro 25 × 40 cm (longitud mínima 45 cm), tamaño de cesta 45 × 36 cm, diámetro tubo de salida 40 mm, relación de velocidad 3:1 (sin rueda libre), peso 30 kg	Unidad	$ 2.467.734
		Equipo de protección apícola	Overol apícola con careta incorporada: tela malla 100 % poliéster, hilo Coats, velcro sintético, cremalleras con slider semimetálico y dientes plásticos, resorte en caucho, careta en malla 100 % poliéster con angeo plástico en fibra de vidrio y varilla plástica flexible, talla: L	Unidad	$ 456.617
		Centrifuga para extracción de miel	Centrífuga manual para extracción de miel, capacidad: 3 cuadros de alza, capacidad de carga: mínimo 35 kg por ciclo, sistema de operación: manual, material del tanque: acero inoxidable 304, material de herrajes y cuerpo: acero inoxidable 304, sistema de transmisión: piñonería en teflón de alta resistencia con sistema cubierto, llave de salida: tipo guillotina en acero inoxidable 304,	Unidad	$ 2.449.317

			dimensiones: 50 cm x 50 cm x 88 cm		

La presente cotización tiene una vigencia de noventa (90) días.

Atentamente,

DARIO FERNANDO ARAUJO RAMOS

C.C. No. 12752827

REPRESENTANTE LEGAL

San Juan de Pasto, junio de 2026

Señores:

GOBERNACIÓN DE NARIÑO

Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social

Lilian Ruth Montúfar Andrade

Referencia: Respuesta a solicitud de cotización

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de cotización enviada, nos permitimos presentar la cotización solicitada correspondiente a los elementos requeridos, conforme a las especificaciones técnicas establecidas, así:

No	Categoría / Lote	Producto	Especificación técnica	Unidad	Valor Unitario
Lote 5	IMPLEMENTOS PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL TURISMO	Binoculares profesionales	Binoculares profesionales, aumento: 12x, diámetro del lente objetivo: 42 mm (1.654"), diámetro del ocular: 18 mm (0.709"), campo de visión: 330 ft a 1000 yardas, prisma: BAK4, recubrimiento óptico: FMC multicapa (Fully Multi-Coated), transmisión de luz: 99.6%, enfoque: central ajustable, resistencia: impermeable IPX5 y a prueba de niebla, diseño: ergonómico con ajuste para usuarios con o sin gafas	Unidad	$ 164.984
		Impermeable	Impermeable tipo gabán con capucha, material: poliéster con recubrimiento PVC, talla/medidas: 150 x 70 cm, unisex adulto	Unidad	$ 38.848
		Glamping	Carpa tipo domo geodésico para glamping, diámetro: 4,5 m, dimensiones: 2,6 m alto x 4,5 m ancho x 4,5 m profundidad, estructura: tubería cold rolled calibre 16 con platinas de 1/8", cubierta: PVC tipo blackout, incluye: tornillería grado 2 con arandelas, 2 ventanas y 1 puerta con cierre, capacidad máxima: 4 personas, color: blanco	Unidad	$ 8.996.611
		Bici moto Eléctrica	Vehículo eléctrico de tres (3) ruedas para transporte urbano, con batería recargable de mínimo **48 V y 20 Ah**, autonomía mínima de **50 km por carga**, velocidad máxima de **22 km/h**, capacidad de carga mínima de **150 kg**, sistema de frenos de disco en las ruedas, asientos para conductor y pasajero, y tiempo de carga máximo	Unidad	$ 4.950.000

			de **8 horas**. El vehículo deberá entregarse nuevo, con cargador compatible y en óptimas condiciones de funcionamiento. Se aceptarán bienes que cumplan o superen las especificaciones técnicas mínimas establecidas. No requiere matrícula, SOAT ni revisión técnico-mecánica de conformidad con la normativa vigente aplicable a este tipo de vehículo.		
		Radios Walkie Takie	Tipo: Radio portátil de comunicación VHF/UHF, rango de frecuencia: VHF 136–174 MHz / UHF 400–520 MHz, potencia de transmisión: banda estrecha (12.5 kHz) y banda ancha (25 kHz), batería: 7.4 V 1800 mAh Li-ion, funciones: receptor dual, radio FM, compatible con CTCSS, DCS y DTMF, presentación: pack x6 unidades con antena, batería, cargador de escritorio 110–240 V, audífono manos libres, clip y correa, material: ABS de alta resistencia	Pack	$ 753.909
		Balón de futbol	Balón de fútbol, tamaño: 5, material: cubierta en cuero PU + EVA, construcción: paneles cosidos, cámara interna: butilo de doble capa, peso: 410 a 450 g, circunferencia: 68 a 70 cm, rebote máximo: 110 a 135 cm, colores surtidos	Unidad	$ 129.535
		Bandas de resistencia	Tipo: Set de bandas de resistencia, presentación: set de 4 unidades, material: látex, niveles de resistencia: 5–15 lb, 15–35 lb, 35–70 lb y 45–100 lb, resistencia total del set: hasta 220 lb	Set	$ 124.176
		Conos de entrenamiento	Tipo: Conos de entrenamiento deportivo, material: polietileno flexible y resistente, altura: 15 cm, dimensiones: 11 cm largo x 11 mm ancho, presentación: pack x10 unidades	Pack	$ 61.722
		Guantes de boxeo	Guantes de 14 oz, cierre con cordones, materiales tipo espuma aglomerada + EVA, superficie impermeable de poliuretano y costuras en nylon.	Par	$ 104.209
		Casco boxeo	Relleno: 66.0% Espuma EVA, 34.0% Polietileno espumado; Cubierta: 50.0% Algodón, 50.0% Poliuretano; Forro: 100.0% Poliéster; Talla M	Unidad	$ 261.674
		Protector bucal	Tejido principal: 67.71% Acetato de etileno y vinilo, 32.29% Estireno Etileno Butadieno Estireno; Embalaje: 100.0% Polipropileno; Medida estandar.	Unidad	$ 86.419
		Saco de entrenamiento	Material: Cuero sintético impermeable con interior compuesto por bolsa central de arena y espuma aglomerada de alta densidad. Estructura: Costuras reforzadas. Sistema de suspensión: Reatas con terminaciones en argollas aceradas. Dimensiones: Largo 85 cm; diámetro 30,5 cm. Peso: 23 kg.	Unidad	$ 321.887
		cuerda	cable o cuerda de PVC; Cable en acero inoxidable recubierto por plastico PVC; Largo 3 m ajustable; mango de aluminio de 16 cm de largo ; Balines en acero con doble rodamiento	Unidad	$ 39.699
		Pera de boxeo	Material: Cuero sintético; Medidas: 28 cm x 16	Unidad	$

			cm; Diámetro: 52 cm; camara interior de goma o latex		108.820
		Uniformes para entrenamiento	Tipo: Uniforme deportivo para fútbol, presentación: conjunto de dos (2) piezas (camiseta y pantaloneta), material: 100% poliéster, tallas: 8, 10, 12, 14, 16, S, M y L, colores: variados, características: tela ligera de secado rápido, buena transpirabilidad, costuras reforzadas para uso deportivo.	Unidad	$ 71.139
		Protector Inguinal	Peso: 0.25 kg; Dimensiones: 17 cm x 12 cm x 5 cm; Otras características: Copa de acero de estilo Tailandés modificado; usa elasticos para mantenerse en su lugar; Talla M; acolchado interior	Unidad	$ 204.705

La presente cotización tiene una vigencia de noventa (90) días.

Atentamente,

DARIO FERNANDO ARAUJO RAMOS

C.C. No. 12752827

REPRESENTANTE LEGAL