LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

No.	ID SRC	TIPO DE PRODUCTO	BIENES Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	TARIFA IVA (%)	VALOR CONTRACTUAL	MUNICIPIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10797	115	PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	Azadón Forjado Papero	La azada es una herramienta utilizada generalmente en agricultura, aunque también se usa para otras tareas. Está formada por una lámina con el borde frontal cortante relativamente afilado por un lado y un mango para sujetarla. Se utiliza básicamente para cavar y remover tierras previamente roturadas o blandas y mover montones de arena o cemento. La pala se suele fabricar de hierro, aunque también puede haberlas de madera. Dependiendo de su tamaño y forma también se denomina azadón (hoja cortante de mayor tamaño que la azada y con mango largo), azadilla (hoja de menor tamaño que la azada y con tamaño largo o intermedio) y zuela (hoja de menor tamaño que la azada con mango corto, a veces con incorporación en el lado opuesto del filo de la hoja de una cabeza en forma de martillo -muy usada en tareas de carpintería) Para la fabricación de los azadones únicamente deben utilizarse aceros que en base a su composición química y un tratamiento térmico adecuado (temple y revenido), correspondan a acero como mínimo a la calidad ICONTEC 1045 (ACERO AISI-SAE 1045 (UNS G10450) Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: •Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. •Proporcionada a las dimensiones del usuario. •Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. •Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de	UNIDAD	5%	$ 116.958	BETULIA	40	$ 4.678.320
10819	115	PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	Palin Ahoyador	Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. Proporcionada a las dimensiones del usuario. Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas. Manufactura La hoja debe ser formada en una sola pieza. *Tratamiento térmico *La hoja de la pala debe ser templada y revenida totalmente. La hoja debe estar lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. *Acabado: La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Borde cortante Las hojas deben tener un borde afilado. PALIN SIN MANGO Peso 2.1/2 libras Forjado en acero alto carbono. A. 495mm -493 mm B. 173mm 168 mm	UNIDAD	5%	$ 76.951	BETULIA	80	$ 6.156.079
10823	115	PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	Rastrillo Metalico De 22 Dientes	Un rastrillo es un instrumento agrícola y hortícola consistente en una barra dentada fijada transversalmente a un mango, y usada para recoger hojas, heno, césped, etc., y, en jardinería, para aflojar el suelo, quitar maleza fina y nivelar, y generalmente para propósitos realizados en agricultura por la grada. Los modernos rastrillos de mano tienen normalmente dientes de acero, plástico, o bambú, aunque históricamente se fabricaban con madera o hierro. El mango se hace frecuentemente de madera o metal. Cuando los rastrillos tienen dientes más largos, éstos pueden estar dispuestos en forma de un clásico abanico plegable. El material que compone todo tipo de herramientas suele ser una aleación de acero templado. Deben ser fabricadas en acero, forjadas en una sola pieza y tratadas térmicamente Deben estar libres de grietas, pliegues de forjado, rebabas u otros defectos. Deben estar barnizadas y recubiertas con una pintura protectora apropiada y la zona de filo debe estar lacada. La zona de corte debe estar pulida y los bordes chaflanados o redondeados. Rastrillo, que constituyéndose mediante un cuerpo metálico con púas o dientes, acoplable a través de una porción tubular a un largo mango de accionamiento, y previsto para el rastrillado o arrastre sobre un terreno, para la correspondiente recogida de hierbas, pajas, y otros elementos, se caracteriza porque el cuerpo metálico del rastrillo propiamente dicho portador de las púas o dientes, presenta en su longitud intermedia y en oposición a los dientes o púas, un saliente metálico a modo de peto de configuración trapecial, determinando una azada para arrancado de hierbas firmemente enraizadas. Se requiere que sea RASTRILLO METALICO DE 22	UNIDAD	5%	$ 93.876	BETULIA	40	$ 3.755.024
10877	115	PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	Motosierra a gasolina Cilindraje mínimo: 72,2 CC	Motosierra. Cilindraje mínimo: 72,2 CC, Potencia mínima: 4kW/5,3 HP. Capacidad tanque combustible: 0.68 Lt. Capacidad tanque aceite cadena: 0.36Lt. Paso de cadena pulgadas 3/8". Largo de espada 63 cm/25". Peso aproximado: 6 kilogramos. Garantía: 24 meses por defectos de fábrica.	UNIDAD	19%	$ 5.959.161	BETULIA	20	$ 119.183.220

10820	115	PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	Pica - Pico Forjado 5 Lb	Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: • Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. • Proporcionada a las dimensiones del usuario. • Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. • Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas. Sus dimensiones varían según la aplicación y las regiones, siendo el tamaño corriente de 20 a 25 centímetros la plancha. Las azadas para la bina son largas y las de escardar tienen bordes cortantes para seccionar las hierbas perjudiciales. Calidad: Forjado Peso: 5 lb Dureza: Los azadones tendrán una dureza comprendida entre 45 y 50 Rockwell Zona de temple: Será como mínimo de 60 mm a partir del filo y como máximo hasta 50 mm del ojo. Deformación: Los azadones no presentarán grietas ni deformaciones.	UNIDAD	5%	$ 104.318	BETULIA	60	$ 6.259.071
10852	115	PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	Careta protectora para guadañadora	Careta: Máscara de protección con visor de malla. Buena sujeción a la cabeza con refuerzo acolchado en la cabeza. Adecuado para protección de la cara en labores de jardinería. Regulable de cabeza en altura y amplitud. Medidas (Alto x Largo x Ancho): 26,5 cm x 25 cm x 29 cm. Peso: 0,275 Kg.	UNIDAD	19%	$ 111.983	BETULIA	20	$ 2.239.652
10795	115	PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	Azadón Forma Curvo Forjado Cafetero	La azada es una herramienta utilizada generalmente en agricultura, aunque también se usa para otras tareas. Está formada por una lámina con el borde frontal cortante relativamente afilado por un lado y un mango para sujetarla. Se utiliza básicamente para cavar y remover tierras previamente roturadas o blandas y mover montones de arena o cemento. La pala se suele fabricar de hierro, aunque también puede haberlas de madera. Dependiendo de su tamaño y forma también se denomina azadón (hoja cortante de mayor tamaño que la azada y con mango largo), azadilla (hoja de menor tamaño que la azada y con tamaño largo o intermedio) y zuela (hoja de menor tamaño que la azada con mango corto, a veces con incorporación en el lado opuesto del filo de la hoja de una cabeza en forma de martillo -muy usada en tareas de carpintería) Para la fabricación de los azadones únicamente deben utilizarse aceros que en base a su composición química y un tratamiento térmico adecuado (temple y revenido), correspondan a acero como mínimo a la calidad ICONTEC 1045 (ACERO AISI-SAE 1045 (UNS G10450) Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: •Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. •Proporcionada a las dimensiones del usuario. •Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. •Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de	UNIDAD	5%	$ 48.666	BETULIA	60	$ 2.919.960
10904	115	PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	Balde Plástico 20 Lt Con Tapa Y Aro	Balde Plástico 20lt Con Tapa Y Aro	UNIDAD	19%	$ 87.763	BETULIA	50	$ 4.388.150
10813	115	PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	Machete Peinilla 18 PULG	Machete de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, mango anti deslizable para brindar más seguridad y mejor agarre, Acero Inoxidable, Ideal para cortar y podar, LARGO: 18" aprox.La hoja debe estar libre de picaduras o cualquier defecto que afecte su uso.	UNIDAD	5%	$ 41.840	BETULIA	100	$ 4.183.984
10798	115	PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	Barra Forjada 12 Lb	Es una herramienta manual que consiste en un tubo macizo que termina con un ensanchamiento que contiene un ángulo afilado que permite una mayor penetración en las áreas a trabajar. Su material es de acero al carbono. De acuerdo al requerimiento las barras pueden ser: BARRA FORJADA 12LB BARRA FORJADA 14LB BARRA FORJADA 18LB Longitud mínima (A): 120 cm Ancho mínimo (B):10 cm Diámetro mínimo: 28 mm	UNIDAD	5%	$ 158.165	BETULIA	60	$ 9.489.908
10810	115	PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	Lima Triangular Con Mango 6 PULG	Lima Triangular 6" para afilar herramientas de corte en general	UNIDAD	19%	$ 25.506	BETULIA	120	$ 3.060.688

10943	115	PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	Bombas De Espalda Manual Tanque De Plástico De 20-22 Litros FormaClasica con chasis, bomba externa	NTC 1632 Maquinaria agrícola. Bombas manuales de aspersión - fumigadoras. clasificación y características generales. Todas las partes metálicas deben ser resistentes a la corrosión debida a las aguas fresca, salada y de piscina con cloro El artículo no debe tener orillos ásperos que sean accesibles al usuario y lo puedan lesionar y que vayan a dañar la cámara inflable del artículo. Se deben quitar los rebordes de los artículos moldeados de plástico. Está compuesta de un tanque de almacenamiento de producto, una cámara de aire para regular la presión, una bomba de embolo, una palanca para accionar la bomba, un aguilón para dirigir la aplicación y una boquilla. Mirilla indicadora de nivel del líquido. Contiene boquilla de cono hueco regulable. Accionado por palanca. • Boquilla ajustable de cono hueco. • Lanza rígida en fibra de vidrio. • Llave de paso con filtro en malla de acero inoxidable. • Correas ajustables con hombreras en PVC. • Chasis 100% plástico plano, ergonómico y libre de corrosión. • Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación. • Tanque fabricado en polietileno de alta densidad Boca amplia para un llenado fácil y seguro. Con mirilla indicadora de nivel, resistente al impacto y protegido contra luz ultra violeta. • Manguera en PVC probada a 120 psi. TANQUE DE PLASTICO DE 20-22 lts • Bomba tipo pistón en plástico de alta ingeniería con sistema de válvula de cobre dividido, con aerosello flotante y sistema de émbolo auto lubricado. - DISEÑO CLASICO	UNIDAD	19%	$ 1.030.869	BETULIA	20	$ 20.617.380
10817	115	PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	Pala Redonda Garlancha	Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: -Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. -Proporcionada a las dimensiones del usuario. -Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas. Se requiere que sea PALA REDONDA GARLANCHA SIN MANGO Manufactura La hoja debe ser formada en una sola pieza. *Tratamiento térmico con temple y revenido. *La hoja de la pala debe ser templada y revenida totalmente. La hoja debe estar lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. *Acabado: La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Borde cortante Las hojas deben tener un borde afilado. •Estampadas en acero de alto carbono. •Perfectas en el ángulo de encabadoque. •Resistentes a la flexión, tracción torsión e impacto. Dimensión de la pala de 7". Fabricada en lámina de acero Cal. 16. Numero 2-4	UNIDAD	5%	$ 30.952	BETULIA	90	$ 2.785.652
10803	115	PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	Carreta Llanta Maciza 90 Litros	La carreta de dos ruedas, más estable a nivel del suelo, es ampliamente usada para cargar cajas u otras cosas que se puedan apilar, mientras que la casi universal de una rueda tiene mayor maniobrabilidad en espacios pequeños, sobre tablones de madera o cuando un suelo inclinado tiraría la carga. La de una rueda también permite mayor control de vaciado de carga. Esta última se utiliza para carga más pesada y en el comercio sirve para el transporte de electrodomésticos. Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. •Diseño ergonómico de la herramienta. •Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. •Proporcionada a las dimensiones del usuario. •Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. •Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Los engranajes de las herramientas mecanizadas, siempre que ofrezcan peligro, deberán estar protegidos convenientemente, y estas protecciones deberán disponerse en tal forma que, sin necesidad de levantarlas, permitan el engrasado. El producto deberá cumplir con la Normatividad técnica vigente La carretilla debe estar compuesta como mínimo por los siguientes elementos: Calibre Platón: 0.75 mm Llanta: Maciza 1 Rueda 2 Caja 3 Patas 4 Eje 5 Tubos-mangos. 90 Litros	UNIDAD	5%	$ 424.757	BETULIA	20	$ 8.495.131

10941	115	PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	Guadañadora 41,5 Cc	Guadaña mecanica eje giratorio, Especificaciones Técnicas: Motor de 2 tiempos. Peso en seco sin accesorios: 8,6 kg. Cilindraje:40,2 a 41,5 c.c. Longitud total: 1,69 m. Capacidad combustible: 1000 ml. Carburador: Diafragma. Caracteristicas: Encendido electrónico de una pieza. Pistón de dos anillos. Diseño duradero para enfrentar cualquier trabajo. Motor, mango y arnés completamente antivibratorio. Eje central de acero carbono que reduce la vibración y la fatiga del usuario. Caja de engranajes helicoidales de alta resistencia con extremos acanalados para una transferencia de potencia sin vibraciones. Tubo externo de aluminio de grado aeronáutico	UNIDAD	19%	$ 4.437.088	BETULIA	20	$ 88.741.760
11119	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Alimento Pecuario Para Gallinas Ponedoras Con Porcentaje De Proteína minimo 15% Producción	Alimento Balenceado,pecuario para gallinas ponedoras con porcentaje de proteína entre el 12% y 15 % quebrantada, El alimento balanceado puede contener además antibióticos, antiparasitarios y otros medicamentos según las necesidades del comprador. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso. El olor debe ser el característico del producto. Alimento para gallinas ponedoras. Bulto por 40KK	UNIDAD	5%	$ 141.985	BETULIA	937	$ 133.039.664
11030	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Mojarrina 38 % De Proteína Extrudizada	Alimento Balanceado bulto de 40K, especificaciones: Que cumpla con lo estipulado en la resolución ICA Nº 444 de 1993 "Reglamentación de los alimentos para animales" y la Norma Técnica Colombiana. NTC 3688 El producto no debe contener insectos o partes de estos, ni huevos o larvas de insectos. El producto no debe contener materias extrañas, tales como fragmentos metálicos, excrementos de roedores u otros. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso. El olor debe ser el característico del producto. 38% de proteína extrudizada, pellet 2.5 -4.5mm El producto deberá cumplir con la composición registrada y garantizada ante la autoridad sanitaria competente.	UNIDAD	5%	$ 239.357	BETULIA	10	$ 2.393.567
10695	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Pepino Cohombro-Varieda Pura 76 50 gramos	Semilla (Clima Calido -Medio) Bolsa de 50 Gramos: SEMILLA DE PEPINO COHOMBRO PURA 76 La semilla de pepino, de la especie Cucumis sativus L pertenece a la familia de las cucurbitáceas. Para la siembra y plantación se debe realizar la desinfección de semillas. La semilla debe tener buena forma, calidad y color uniforme sin efecto de daños por plagas y enfermedades. -Color peso y forma características de la variedad Olor: propio de la semilla (libre de fermentación). -Debe cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 970/2010– ICA -Registro del ICA vigente para el producto -Semillas debidamente tratadas con productos protectantes La semilla de pepino debe estar libre de impurezas y materias extrañas, exenta de humedad exterior anormal. El productor debe contar con sitios adecuados para el almacenamiento de semillas. CLIMA CALIDO-MEDIO Semilla de pepino para siembra, debe estar Certificada. Semilla pura 90% mínimo. Porcentaje de germinación: 85% mínimo. Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con lo siguiente: La semilla debe tratarse con un insecticida, un fungicida y un colorante que le dé una coloración diferente al color natural de la semilla. Cuando la Entidad Certificadora muestrea un lote de semilla éste no podrá ser movido del lugar donde se tomó la muestra, hasta tanto se haya completado el proceso de certificación el cual culmina con el tratamiento, empacado y colocación del marbete respectivo.	UNIDAD	0%	$ 14.209	BETULIA	227	$ 3.225.354
10706	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Zanahoria-Variedad Pura Danvers 5 gramos	Semilla (Clima Medio) Sobre de 5 Gramos. Semillas de zanahoria procedentes de la especie Daucus carota subespecie sativus, pertenece a la familia de las umbelíferas, también denominadas apiáceas. Las semillas deben tener fidelidad genética, que no produzca mutaciones, con producción de buena calidad y cantidad y un buen porcentaje de germinación. Para la siembra y plantación se debe realizar la desinfección de semillas. La semilla debe tener buena forma, calidad y color uniforme sin efecto de daños por plagas y enfermedades. - Color peso y forma característicos de la variedad Olor: propio de la semilla (libre de fermentación). - Debe cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 970/2010– ICA - Registro del ICA vigente para el producto - Semillas debidamente tratadas con productos protectantes. - Semilla de zanahoria para siembra, debe estar Certificada. Semilla pura 90% mínimo Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un insecticida, un fungicida y un colorante que le dé una coloración diferente al color natural de la semilla. Cuando la Entidad Certificadora muestrea un lote de semilla éste no podrá ser movido del lugar donde se tomó la muestra, hasta tanto se haya completado el proceso de certificación el cual culmina con el tratamiento, empacado y colocación del marbete respectivo. Los empaques para semilla deben ser de primer uso, apropiados y aprobados por la entidad certificadora. El producto podrá ser empacado en envases	UNIDAD	0%	$ 4.835	BETULIA	227	$ 1.097.477

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

11028	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Alevines (Mojarra Roja, Cachama Blanca, Yamu ,Bocachico, Trucha) bolsa por 100 unidades	Alevines Bolsa De 100, El alevino de Mojarra ,cachama , Yamu, bocachico y trucha de be der obtenida para el cultivo en actividades de acuicultura, 2, 5 cm de largo peso de 3 a 5 gramos mínimo, el alevino es producido y empleado como pie de cría una vez ha culminado ha fase de desarrollo de la poslarva. Tiene un cuerpo alargado, comprimido y más o menos elevado, cubierto completamente por escamas y emplea para producción de carne. Los alevinos son muy frágiles por lo que requieren de Condiciones especiales en el transporte. Los alevinos no deben presentar defectos físicos y estar en buenas condiciones de salud. Características de la especie: Aceptación de alimentos suministrados. Tolerancia a altas densidades de siembra. Resistente a parásitos y enfermedades.	UNIDAD	0%	$ 43.742	BETULIA	38	$ 1.662.187
10671	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Habichuela-Agua Azul	Semilla (Clima Medio) Bolsa de 1 Kilogramo: La semilla de habichuela, de la especie Phaseolus vulgaris var. Perteneciente a la familia Leguminosae, es una planta anual. Las semillas pueden ser arriñonadas, ovales, redondeadas y truncadas. La semilla debe tener buena forma, calidad y color uniforme sin efecto de daños por plagas y enfermedades. Las habichuelas son muy vulnerables a las heladas. Existen variedades de habichuela: enana y trepadora de vara, de enrame, tallos trepadores. La semilla de habichuela debe presentar: Color: característico de la variedad. Forma: característica. Olor: propio de la semilla (libre de fermentación). La semilla de habichuela debe estar libre de impurezas y materias extrañas, exenta de humedad exterior anormal. El productor debe contar con sitios adecuados para el almacenamiento de semillas. CLIMA MEDIO Semilla de habichuela para siembra, debe estar Certificada. Semilla pura 90% mínimo La semilla de habichuela debe cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 970 de 2010 del ICA. La semilla de habichuela debe tener Registro ICA. Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un insecticida, un fungicida y un colorante que le dé una coloración diferente al color natural de la semilla. Cuando la Entidad Certificadora muestrea un lote de semilla éste no podrá ser movido del lugar donde se tomó la muestra, hasta tanto se haya completado el proceso de certificación el cual culmina con el tratamiento, empacado y colocación del marbete respectivo.	KILOGRAMO	0%	$ 40.128	BETULIA	227	$ 9.109.058
10662	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Fríjol Arbustivo-Quimbaya	Semilla (Clima Medio) Bolsa de 1 Kilogramo: La semilla de fríjol de la especie Phaseolus vulgaris L., es una leguminosa que pertenece a la familia de las fabáceas, es una planta anual. Para la siembra y plantación se debe realizar la desinfección de semillas. La semilla debe tener buena forma, calidad y color uniforme sin efecto de daños por plagas y enfermedades. El cultivo del fríjol puede efectuar por rotación estacional, para fijar el nitrógeno en los suelos. -La semilla de fríjol debe presentar: Color: característico de la variedad. Forma: característica. Olor: propio de la semilla (libre de fermentación). La semilla de fríjol estar libre de impurezas y materias extrañas, exenta de humedad exterior anormal. El productor debe contar con sitios adecuados para el almacenamiento de semillas. -Registro del ICA vigente para el producto -Semillas debidamente tratadas con productos protectantes. -Semilla de fríjol para siembra, debe estar Certificada. Semilla pura 98.0% mínimo 99% máximo. La semilla de fríjol debe cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 970 de 2010 del ICA. CLIMA MEDIO Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un insecticida, un fungicida y un colorante que le dé una coloración diferente al color natural de la semilla. Cuando la Entidad Certificadora muestrea un lote de semilla éste no podrá ser movido del lugar donde se tomó la muestra, hasta tanto se haya completado el proceso de certificación el cual culmina con el tratamiento, empacado y colocación del marbete respectivo.	BULTO	0%	$ 18.660	BETULIA	227	$ 4.235.893
11029	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Mojarrina 45 % De Proteína Mash bulto por 40 kilogramos	Alimento Balanceado bulto de 40K, especificaciones El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso. El olor debe ser el característico del producto. 45% de proteína pellet 2.2 mm El producto deberá cumplir con la composición registrada y garantizada ante la autoridad sanitaria competente. El producto debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica correspondiente de acuerdo con el tipo de animal.NTC 3688 Alimentos para animales. Alimento completo para peces. Debe cumplir con la resolución del ICA 1056 y las normas que la complementen	BULTO	5%	$ 220.564	BETULIA	2	$ 441.128

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10634	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Ahuyama-Valluna 50 gramos	Semilla (Clima Medio) Bolsa de 50 Gramos: Las semillas deben tener fidelidad genética, que no produzca mutaciones, con producción de buena calidad y cantidad y un buen porcentaje de germinación. Las semillas deben provenir de frutos sanos, de buen tamaño. -Semilla con vigencia para un (01) año. -Color peso y forma característicos de la variedad -Debe cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 970/2010– ICA -Registro del ICA vigente para el producto -Semillas debidamente tratadas con productos protectantes. Los frutos son, por lo general, esferoidales, aplanados, nunca claviformes, curvos o estrangulados y carecen de excrecencias cerosas; la superficie del fruto puede ser lisa o rugosa, de color externo generalmente verde o verde grisáceo y la pulpa es anaranjada. Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un insecticida, un fungicida y un colorante que le dé una coloración diferente al color natural de la semilla.	UNIDAD	0%	$ 8.219	BETULIA	227	$ 1.865.622
11042	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Concentrado para porcinos - fase levante al 17 PORCIENTO bulto por 40 kilogramos	Alimento Balanceado bulto de 40K, alimetno concentrado para porcinos en fase de levante al 17, 18 % de contenido de proteina, Este producto es capaz de satisfacer todos los requerimientos nutricionales de esta especie, para una determinada edad y propósito, como única fuente de alimento. El producto deberá cumplir con la composición registrada y garantizada ante la autoridad sanitaria competente. El producto no deberá contener aflatoxinas en un nivel superior a 50 µg/kg (ppb). El producto no deberá contener aflatoxinas en un nivel superior a 50 µg/kg (ppb). La urea y las sales de amonio de los ácidos fosfóricos y carbónico se considerarán contaminantes. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso, correspondientes a sustancias colorantes permitidas por la legislación nacional vigente. El producto no debe contener insectos vivos o partes de éstos, ni huevos o larvas de insectos. El producto debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica correspondiente de acuerdo con el tipo de animal. NTC 1839 Alimento para animales. Alimento completo para cerdos. Debe cumplir con la resolución del ICA 1056 y las normas que la complementen adicionen o remplacen.	BULTO	5%	$ 121.050	BETULIA	349	$ 42.246.349
10638	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Arveja-Santa Isabel	Semilla (Clima Frio) Bolsa de 1 Kilogramo: Semilla de arveja pertenece a la familia de las Leguminosas; su nombre botánico es Pisum sativum l. herbácea. -Semilla con vigencia para un (01) año. -Color peso y forma característicos de la variedad -Debe cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 970/2010– ICA -Registro del ICA vigente para el producto -Semillas debidamente tratadas con productos protectantes. Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un insecticida, un fungicida y un colorante que le dé una coloración diferente al color natural de la semilla. CLIMA-FRIO Características comerciales como grano y vaina grandes, y es una de las variedades más rendidoras en vaina verde. Presenta un hábito de crecimiento voluble, con flores de color blanco. El grano seco es de forma redonda, liso y de color crema quemado; el hilum es negro. La altura promedio de la planta es de 1,70 m, debe estar Registrada y Certificada. Semillas de arveja no deben ser no híbridas (variedad).Germinación y pureza mínima: 95 %.	KILOGRAMO	0%	$ 15.148	BETULIA	227	$ 3.438.653
10682	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Semilla de Maíz-Icav - Variedad según región	Semilla Según región - Bolsa de 1 Kilogramo: La semilla de maíz, de la especie Zea mays perteneciente a la familia Gramíneas, es una planta de porte robusto de fácil desarrollo y de producción anual. Las semillas deben tener fidelidad genética, que no produzca mutaciones, con producción de buena calidad y cantidad y un buen porcentaje de germinación. La semilla debe tener buena forma, calidad y color uniforme sin efecto de daños por plagas y enfermedades La semilla de maíz debe presentar: Color: característico de la variedad (amarillo, blanco, rojizo). Forma: característica. Olor: propio de la semilla (libre de fermentación). La semilla de maíz debe estar libre de impurezas y materias extrañas, exenta de humedad exterior anormal. El productor debe contar con sitios adecuados para el almacenamiento de semillas. Semillas debidamente tratadas con productos protectantes. CLIMA SEGUN REGIÓN Semilla de maíz para siembra, debe estar Certificada. Semilla pura 90% mínimo La semilla de maíz debe cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 970 de 2010 del ICA. La semilla de maíz debe tener Registro ICA. Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un insecticida, un fungicida y un colorante que le dé una coloración diferente al color natural de la semilla. Cuando la Entidad Certificadora muestrea un lote de semilla éste no podrá ser movido del lugar donde se tomó la muestra, hasta tanto se haya completado el proceso de certificación el cual culmina con el tratamiento, empacado y colocación del marbete respectivo.	KILOGRAMO	0%	$ 13.644	BETULIA	227	$ 3.097.145

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

11046	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Cerdo para engorde	Porcino Lechón de engorde línea Pietran o Ladrase o Duroc Peso: al menos 10 y 15 kg y 11 semanas Características: - Buen estado de salud. - Buena configuración anatómica, en su aspecto fenotípico, sin defectos en patas y pezuñas. La granja destinada a la producción de porcinos debecumplir con un programa de medidas de bioseguridad y la certificación sanitarialCA de granja biosegura. Y debe contar con registro ante el ICA.	UNIDAD	5%	$ 191.927	BETULIA	184	$ 35.314.649
11043	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Concentrado para porcinos - fase ceba al 16 PORCIENTO bulto por 40 kilogramos	Alimento Balanceado bulto de 40K para la fase de ceba con contenido de proteina al 16% , Este producto es capaz de satisfacer todos los requerimientos nutricionales de esta especie, para una determinada edad y propósito, como única fuente de alimento. El producto deberá cumplir con la composición registrada y garantizada ante la autoridad sanitaria competente. El producto no deberá contener aflatoxinas en un nivel superior a 50 µg/kg (ppb). El producto no deberá contener aflatoxinas en un nivel superior a 50 µg/kg (ppb). La urea y las sales de amonio de los ácidos fosfóricos y carbónico se considerarán contaminantes. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso, correspondientes a sustancias colorantes permitidas por la legislación nacional vigente. El producto no debe contener insectos vivos o partes de éstos, ni huevos o larvas de insectos. El producto debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica correspondiente de acuerdo con el tipo de animal. NTC 1839 Alimento para animales. Alimento completo para cerdos. Debe cumplir con la resolución del ICA 1056 y las normas que la complementen adicionen o remplacen.	BULTO	5%	$ 114.395	BETULIA	391	$ 44.728.410
11062	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Abono tipo bocachi bulto por 40 kilogramos	Solución sostenible compuesto de Material orgánico de origen vegetal y/o animal debidamente compostado y estabilizado que al ser aplicado al suelo aporta nutrientes, pero su beneficio fundamental es la mejora de las propiedades físico químicas de los suelos y su actividad biológica. Los productos deben presentarse en forma sólida como granulados, polvos o agregados como estiercol, guano o turba. presentación 40 kilogramos	BULTO	0%	$ 77.492	BETULIA	156	$ 12.088.779
10817	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Pala Redonda Garlancha	Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: -Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. -Proporcionada a las dimensiones del usuario. -Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas. Se requiere que sea PALA REDONDA GARLANCHA SIN MANGO Manufactura La hoja debe ser formada en una sola pieza. *Tratamiento térmico con temple y revenido. *La hoja de la pala debe ser templada y revenida totalmente. La hoja debe estar lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. *Acabado: La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Borde cortante Las hojas deben tener un borde afilado. •Estampadas en acero de alto carbono. •Perfectas en el ángulo de encabadoque. •Resistentes a la flexión, tracción torsión e impacto. Dimensión de la pala de 7". Fabricada en lámina de acero Cal. 16. Numero 2-4	BULTO	5%	$ 30.952	BETULIA	227	$ 7.026.034
11041	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Concentrado para porcinos - fase iniciacion al 20 PORCIENTO bulto por 40 kilogramos	Alimento Balanceado bulto de 40K, Es un alimento concentrado suministro en la fase de iniciación al 20% de proteina. para la alimentación de lechones. Suministrese como complemento de la leche materna, desde los doce (12) kilogramos de peso hasta que el cerdo tenga 23-25 kilos, El producto deberá cumplir con la composición registrada y garantizada ante la autoridad sanitaria competente. El producto no deberá contener aflatoxinas en un nivel superior a 50 µg/kg (ppb). El producto no deberá contener aflatoxinas en un nivel superior a 50 µg/kg (ppb). La urea y las sales de amonio de los ácidos fosfóricos y carbónico se considerarán contaminantes. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso, correspondientes a sustancias colorantes permitidas por la legislación nacional vigente. El producto no debe contener insectos vivos o partes de éstos, ni huevos o larvas de insectos. El producto debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica correspondiente de acuerdo con el tipo de animal. NTC 1839 Alimento para animales. Alimento completo para cerdos. Debe cumplir con la resolución del ICA 1056 y las normas que la complementen adicionen o remplacen.	BULTO	5%	$ 144.739	BETULIA	194	$ 28.079.337

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10676	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Lechuga-Variedad Pura Batavia Grandes Lagos 10 gramos	Semilla (Clima Medio - Frio) Bolsa de 10 Gramos: La semilla de lechuga, de la especie Lactuca sativa L. es una planta anual y autógama, perteneciente a la familia Compositae. Las semillas deben tener fidelidad genética, que no produzca mutaciones, con producción de buena calidad y cantidad y un buen porcentaje de germinación. La semilla de lechuga debe presentar: Color: característico de la variedad. Forma: característica. Olor: propio de la semilla (libre de fermentación). La semilla de lechuga debe estar libre de impurezas y materias extrañas, exenta de humedad exterior anormal. El productor debe contar con sitios adecuados para el almacenamiento de semillas. CLIMA MEDIO-FRIO Semilla de lechuga para siembra, debe estar Certificada. Semilla pura 90% mínimo La semilla de lechuga debe cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 970 de 2010 del ICA. La semilla de lechuga debe tener Registro ICA. Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un insecticida, un fungicida y un colorante que le dé una coloración diferente al color natural de la semilla. Cuando la Entidad Certificadora muestrea un lote de semilla éste no podrá ser movido del lugar donde se tomó la muestra, hasta tanto se haya completado el proceso de certificación el cual culmina con el tratamiento, empacado y colocación del marbete respectivo. Bolsa de 10 Gramos Bolsa de 20 Gramos	UNIDAD	0%	$ 6.768	BETULIA	227	$ 1.536.438
11035	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Mojarra 30 PORCIENTO Extruido bulto por 40 kilogramos	Alimento Balanceado bulto de 40K, presentación alimento concentrado extrurizado para peces mojarra, Que cumpla con lo estipulado en la resolución ICA Nº 444 de 1993 "Reglamentación de los alimentos para animales" y la Norma Técnica Colombiana. NTC 3688 El producto no debe contener insectos o partes de estos, ni huevos o larvas de insectos. El producto no debe contener materias extrañas, tales como fragmentos metálicos, excrementos de roedores u otros. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso. El olor debe ser el característico del producto. MOJARRA 30% EXTRUIDO El producto deberá cumplir con la composición registrada y garantizada ante la autoridad sanitaria competente. El producto debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica correspondiente de acuerdo con el tipo de animal. NTC 3688 Alimentos para animales. Alimento completo para peces. Debe cumplir con la resolución del ICA 1056 y las normas que la complementen adicionen o remplacen.	BULTO	5%	$ 176.015	BETULIA	15	$ 2.640.222
11118	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Alimento Pecuario Para Gallinas Ponedoras Con Porcentaje De Proteína minimo 14 PORCIENTO Levante bulto por 40 kilogramos	Alimento Balenceado,pecuario para gallinas ponedoras con porcentaje de proteína entre el 14% y 16 % quebrantada, El alimento balanceado puede contener además antibióticos, antiparasitarios y otros medicamentos según las necesidades del comprador. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso. El olor debe ser el característico del producto. Alimento para gallinas ponedoras. Bulto por 40KK	UNIDAD	5%	$ 144.545	BETULIA	187	$ 27.029.838
10824	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Regadera Jardineria - Plastico 8 Litros	Recipiente de material plástico empleado para transportar los líquidos utilizados en la limpieza del hogar. Dispone de un cuello que termina en una roseta (pequeña tapa perforada por multitud de agujeros) para disipar energía y evitar la excesiva presión sobre la tierra o las plantas. Debe estar fabricado con polietileno de alta densidad con una resistencia tal que garantice su funcionalidad adecuada, resistencia al impacto y pueda soportar el contenido de líquidos de acuerdo con su capacidad de volumen. Deben ser uniformes en su color y estar libres de impurezas, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La base del balde debe tener un borde para facilitar su manejo. El balde debe contener mango que permita su fácil manipulación y garantizar que pueda transportarse con la totalidad del contenido, sin riesgo de ruptura o agrietado de sus partes. Se requiere que sea REGADERA JARDINERIA – PLASTICO Volumen: La capacidad del recipiente de 8 litros para uso general en jardinería. Materiales: Polietileno de alta densidad Espesor mínimo: 2 mm	UNIDAD	19%	$ 31.222	BETULIA	227	$ 7.087.414

11036	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Mojarra 24 PORCIENTO bulto por 40 kilogramos	Alimento Balanceado para peces bulto de 40K, con especificaciones que Que cumpla con lo estipulado en la resolución ICA Nº 444 de 1993 "Reglamentación de los alimentos para animales" y la Norma Técnica Colombiana. NTC 3688 El producto no debe contener insectos o partes de estos, ni huevos o larvas de insectos. El producto no debe contener materias extrañas, tales como fragmentos metálicos, excrementos de roedores u otros. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso. El olor debe ser el característico del producto. MOJARRA 24% El producto deberá cumplir con la composición registrada y garantizada ante la autoridad sanitaria competente. El producto debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica correspondiente de acuerdo con el tipo de animal. NTC 3688 Alimentos para animales. Alimento completo para peces. Debe cumplir con la resolución del ICA 1056 y las normas que la complementen adicionen o remplacen	BULTO	5%	$ 187.020	BETULIA	32	$ 5.984.638
10711	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Remolacha semilla 5 gramos	Semilla (Clima Frio / Medio) Sobre de 5 Gramos: Las semillas deben tener fidelidad genética, que no produzca mutaciones, con producción de buena calidad y cantidad y un buen porcentaje de germinación. Para la siembra y plantación se debe realizar la desinfección de semillas. La semilla debe tener buena forma, calidad y color uniforme sin efecto de daños por plagas y enfermedades- Color peso y forma características de la variedad Olor: propio de la semilla (libre de fermentación). - Debe cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 970/2010– ICA - Registro del ICA vigente para el producto - Semillas debidamente tratadas con productos protectantes. Las semillas deben estar libre de impurezas y materias extrañas, exenta de humedad exterior anormal. El producto debe contar con Número de Registro vigente ante el ICA como productor y/o comercializador de semilla. El productor debe contar con sitios adecuados para el almacenamiento de semillas. Semillas para siembra, debe estar Certificada. Semilla pura 90% mínimo Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un insecticida, un fungicida y un colorante que le dé una coloración diferente al color natural de la semilla. Cuando la Entidad Certificadora muestrea un lote de semilla éste no podrá ser movido del lugar donde se tomó la muestra, hasta tanto se haya completado el proceso de certificación el cual culmina con el tratamiento, empacado y colocación del marbete respectivo.	UNIDAD	0%	$ 7.251	BETULIA	227	$ 1.646.068
10629	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Acelga-Pencas Blancas 20 gramos	Semilla de Acelga (Clima Medio - Frio de 20 Gramos): La semilla sera de buena calidad cuando tenga adecuado tamaño, un estado fisiologico libre de enfermedades de importancia economica,causadas por hongos, bacterias y virus de insectos, acaros dañinos. semillas puras 90% minimo 85%, planta vigorosa pencas blancas de hojas anchas largas onduladas verde oscuro. la semilla debe tratarse con un fungicida, insecticida que de una coloración diferente a la semilla,semilla con vigencia para un año. Color, peso y forma caracteristicos de la variedad, debe cumplir con los parametros establecidos en la resolución : 970/2010- ICA.	UNIDAD	0%	$ 11.603	BETULIA	227	$ 2.633.768
10702	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Tomate-Variedad Pura Chonto Rio Grande 10 gramos	Semilla (Clima Calido-Medio) Bolsa de 10 Gramos: SEMILLA DE TOMATE VARIEDAD PURA MILANO TROPIC Semillas de tomate provenientes de la especie Lycopersicon esculentum Mill, pertenece a la familia de las solanáceas (Solanaceae). Las semillas deben tener fidelidad genética, que no produzca mutaciones, con producción de buena calidad y cantidad y un buen porcentaje de germinación. Para la siembra y plantación se debe realizar la desinfección de semillas. La semilla debe tener buena forma, calidad y color uniforme sin efecto de daños por plagas y enfermedades. - Color peso y forma caracteristicos de la variedad Olor: propio de la semilla (libre de fermentación). -Debe cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 970/2010– ICA -Registro del ICA vigente para el producto -Semillas debidamente tratadas con productos protectantes Las semillas de tomate deben estar libre de impurezas y materias extrañas, exenta de humedad exterior anormal. El productor debe contar con sitios adecuados para el almacenamiento de semillas. CLIMA CALIDO- MEDIO Semillas de tomate para siembra, debe estar Certificada. Semilla pura 90% mínimo Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un insecticida, un fungicida y un colorante que le dé una coloración diferente al color natural de la semilla. Cuando la Entidad Certificadora muestrea un lote de semilla éste no podrá ser movido del lugar donde se tomó la muestra, hasta tanto se haya completado el proceso de certificación el cual culmina con el tratamiento, empacado y colocación del marbete respectivo	UNIDAD	0%	$ 7.864	BETULIA	227	$ 1.785.126
10810	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Lima Triangular Con Mango 6 PULG	Lima Triangular 6" para afilar herramientas de corte en general	UNIDAD	19%	$ 25.506	BETULIA	681	$ 17.369.402

10802	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Carreta Llanta Maciza 80 Litros	La carreta de dos ruedas, más estable a nivel del suelo, es ampliamente usada para cargar cajas u otras cosas que se puedan apilar, mientras que la casi universal de una rueda tiene mayor maniobrabilidad en espacios pequeños, sobre tablones de madera o cuando un suelo inclinado tiraría la carga. La de una rueda también permite mayor control de vaciado de carga. Esta última se utiliza para carga más pesada y en el comercio sirve para el transporte de electrodomésticos. Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. •Diseño ergonómico de la herramienta. •Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. •Proporcionada a las dimensiones del usuario. •Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. •Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Los engranajes de las herramientas mecanizadas, siempre que ofrezcan peligro, deberán estar protegidos convenientemente, y estas protecciones deberán disponerse en tal forma que, sin necesidad de levantarlas, permitan el engrasado. El producto deberá cumplir con la Normatividad técnica vigente CARRETA LLANTA MACIZA 80 LITROS La carretilla debe estar compuesta como mínimo por los siguientes elementos: 1 Rueda 2 Caja 3 Patas 4 Eje 5 Tubos-mangos	UNIDAD	5%	$ 548.031	BETULIA	227	$ 124.403.094
10819	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Palin Ahoyador	Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. Proporcionada a las dimensiones del usuario. Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas. Manufactura La hoja debe ser formada en una sola pieza. *Tratamiento térmico *La hoja de la pala debe ser templada y revenida totalmente. La hoja debe estar lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. *Acabado: La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Borde cortante Las hojas deben tener un borde afilado. PALIN SIN MANGO Peso 2.1/2 libras Forjado en acero alto carbono. A. 495mm -493 mm B. 173mm 168 mm	UNIDAD	5%	$ 76.951	BETULIA	227	$ 17.467.875
10813	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Machete Peinilla 18 PULG	Machete de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, mango anti deslizable para brindar más seguridad y mejor agarre, Acero Inoxidable, Ideal para cortar y podar, LARGO: 18" aprox.La hoja debe estar libre de picaduras o cualquier defecto que afecte su uso.	UNIDAD	5%	$ 41.840	BETULIA	227	$ 9.497.644
10848	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Germinadores para semillas	La superficie no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación. La bandeja de germinación se encuentra en dos tipos • Bandeja con alveolos. • Bandeja lisa sin divisiones. La bandeja de germinación se encuentra elaborada en diferentes materiales termoformados, y podrán ser entre otros; poliestireno, poliestireno expandido y polietileno. Deberá contener un aditivo UV. La bandeja deberá contar con perforaciones para su optimo drenaje y aireación Las siguientes caracteristicas y demás que se requieran, deben ser acordadas por las partes durante la negociación de acuerdo a las necesidades del comprador. Bandeja con alveolos: • Número de cavidades: mínimo 8 alveolos. • Dimensión del alveolo (LxAxP): mínimo 10x10x15 mm. • Altura de la bandeja: mínimo 4 cm Bandeja lisa sin divisiones: • Número de cavidades: 1 • Dimensión de la cavidad (LxAxP): Mínimo 20x10x0.15 cm Para las bandejas de germinación elaboradas en poliestireno expandido, deben cumplir con los requisitos y ensayos a los que debe someterse establecidos en las NTC 1426 y la NTC 1424.	UNIDAD	19%	$ 35.496	BETULIA	227	$ 8.057.556
11113	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Gallinas ponedoras 15semanas de edad raza hyline Brown o isa-Brown.	Gallina ponedora de 16 semanas de edad, despicadas. -Raza: Hy Line Brown o Isa Brown -Peso aproximado: 1.200kg a 1.300 kg -Plan de vacunación completo (certificado de plan de vacunación vigente y completo). -Proveniente de Granja Avícola Biosegura con certificado con peso promedio de acuerdo con las tablas vigentes para cada línea genética y tolerancia en peso al recibo máxima de 5%.	UNIDAD	0%	$ 38.423	BETULIA	4520	$ 173.673.316

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10653	115	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Cilantro-Variedad Pura Fino De Castilla 20 gramos	Semilla (Clima Calido -Medio-Frio) Bolsa de 20 Gramos: En una semilla de buena calidad las características de la planta que se obtienen son: mayor vigor de planta, mayor precocidad, mayor productividad por área, color verde intenso, buen comportamiento poscosecha. La semilla de cilantro de la especie (Coriandrum sativum L.) es una planta herbácea con un ciclo de vida de 70 días propia de climas fríos con tipo de siembra directa al alveolo. La semilla de cilantro se puede ver afectada por problemas sanitarios de Alternaria, Afidos. En una semilla de buena calidad las características de la planta que se obtienen son: mayor vigor de planta, mayor precocidad, mayor productividad por área, color verde intenso, buen comportamiento pos cosecha. La semilla de cilantro debe presentar las características organolépticas (color, tamaño, forma), son propias de la variedad. Olor característico (libre de fermentación). La semilla de cilantro debe estar libre de impurezas y materias extrañas, exenta de humedad exterior anormal. El productor debe contar con sitios adecuados para el almacenamiento de semillas. Hojas anchas, color verde oscuro y muy aromático. Los tallos suelen crecer hasta alcanzar los 50 cm - 60 cm, son lisos y en la parte superior se llenan de tallos tiernos y hojas, raíz pivotante y poco ramificada. Sus flores son blancas. CLIMA CALIDO-MEDIO-FRIO La semilla de cilantro debe cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 970 de 2010 del ICA. Semillas de cilantro no deben ser no híbridas (variedad). Germinación mínima: 95 %. La semilla de cilantro debe tener Registro ICA	UNIDAD	0%	$ 4.738	BETULIA	227	$ 1.075.492
10943	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Bombas De Espalda Manual Tanque De Plástico De 20-22 Litros FormaClasica con chasis	NTC 1632 Maquinaria agrícola. bombas manuales de aspersión - fumigadoras. clasificación y características generales.	UNIDAD	19%	$ 1.030.869	MESETAS	10	$ 10.308.690
11119	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Alimento Pecuario Para Gallinas Ponedoras Con Porcentaje De Proteína minimo 15 PORCIENTO Producción bulto por 40 kilogramos	Alimento Balenceado,pecuario para gallinas ponedoras con porcentaje de proteína entre el 12% y 15 % quebrantada, El alimento balanceado puede contener además antibióticos, antiparasitarios y otros medicamentos según las necesidades del comprador. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso. El olor debe ser el característico del producto. Alimento para gallinas ponedoras. Bulto por 40KK	BULTO	5%	$ 141.985	MESETAS	1	$ 141.985
10942	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Guadañadora 45,7	Guadaña mecanica eje giratorio, Especificaciones Técnicas: Motor de 2 tiempos. Cilindraje: 41,2 a 45.7 cc. Peso Seco: 8.7 kg. Capacidad de combustible: 0.95 l. Longitud Total: 182 cm. Ancho de corte: 40.6 cm ,	UNIDAD	19%	$ 4.053.118	MESETAS	10	$ 40.531.180
10829	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Alambre Dulce Calibre 16	Hilo delgado obtenido por el trefilado de alambrón de acero de bajo carbono. Alambre dulce obtenido por el trefilado de alambrón de acero de bajo carbono. Producto original, sin ningún tipo de alteración. Libre de imperfecciones en la superficie enredos y ensortijamientos angulares. Obtenido a partir de alambrón NTC 330 Si el alambre es galvanizado, el revestimiento de cinc debe ser continuo y uniforme en todas las partes del alambre. · Alambre dulce calibre 16 Debe cumplir todos los requisitos establecidos en la norma técnica colombiana NTC 115, que establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben someterse los alambres trefilados destinados a usos generales, obtenidos a partir de alambrón de acero de bajo carbono Las negociaciones sobre productos cuyas características no coinciden con estas normas técnicas, deben especificar la calidad negociada.	KILOGRAMO	19%	$ 11.270	MESETAS	20	$ 225.407

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10855	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Guantes de carnaza	Prenda que cubre y protege las manos para uso industrial, elaborada con cueros rústicos. El cuero bovino es el más comúnmente usado dentro de la industria del guante debido a su disponibilidad abundante. Todas las clases de cuero proporcionan comodidad, durabilidad, destreza, a resistencia térmica suave y a la detección de la abrasión. Los guantes deben estar diseñados de forma adecuada para las condiciones de uso a las que están destinados. Los guantes deben proporcionar la comodidad adecuada para que el operario pueda realizar normalmente sus actividades relacionadas, con un alto nivel de protección. Los guantes de carnaza deben cumplir con la norma NTC 2190, que establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben someterse los guantes de seguridad para uso industrial fabricados en carnaza y cuero.	PARES	19%	$ 44.379	MESETAS	20	$ 887.588
10823	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Rastrillo Metalico De 22 Dientes	Un rastrillo es un instrumento agrícola y hortícola consistente en una barra dentada fijada transversalmente a un mango, y usada para recoger hojas, heno, césped, etc., y, en jardinería, para aflojar el suelo, quitar maleza fina y nivelar, y generalmente para propósitos realizados en agricultura por la grada. Los modernos rastrillos de mano tienen normalmente dientes de acero, plástico, o bambú, aunque históricamente se fabricaban con madera o hierro. El mango se hace frecuentemente de madera o metal. Cuando los rastrillos tienen dientes más largos, éstos pueden estar dispuestos en forma de un clásico abanico plegable. El material que compone todo tipo de herramientas suele ser una aleación de acero templado. Deben ser fabricadas en acero, forjadas en una sola pieza y tratadas térmicamente Deben estar libres de grietas, pliegues de forjado, rebabas u otros defectos. Deben estar barnizadas y recubiertas con una pintura protectora apropiada y la zona de filo debe estar lacada. La zona de corte debe estar pulida y los bordes chaflanados o redondeados. Rastrillo, que constituyéndose mediante un cuerpo metálico con púas o dientes, acoplable a través de una porción tubular a un largo mango de accionamiento, y previsto para el rastrillado o	UNIDAD	5%	$ 93.876	MESETAS	10	$ 938.756
10902	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Lima Motosierra	Lima Motosierra 5/32X8" C/M , herramienta para la jardinería y la carpintería, diseñada para mantener las cadenas de las motosierras afiladas y listas para un corte preciso y eficiente. Dimensiones: ALTO: 5/32 pulgadas - ANCHO: 8 pulgadas, - LARGO: Variable según el desgaste, MATERIALES: Acero al carbono de alta calidad	UNIDAD	19%	$ 45.990	MESETAS	50	$ 2.299.500
10837	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Estiba Plástica 100x120x15 Cm	Plataforma horizontal, de altura mínima compatible con el manejo de montacargas, estibadores (eléctricos y/o manuales) y otros equipos de manejo de materiales apropiados, usada como base para el ensamblaje, el almacenamiento, el manejo, y l transporte de mercancías y cargas. Debe cumplir con lo establecido en la NTC 3993 y la NTC - ISO 6780. Puede ser construida o equipada con una superestructura Material: Polietileno de alta densidad (PEAD) 100% virgen sin mezclas (Con Tecnología de Espumado Estructural) Inyectado en una sola pieza tipo monolítico. Generalidades: Plataforma horizontal, de altura mínima compatible con el manejo de montacargas, estibadores (eléctricos y/o manuales y otros equipos de manejo de materiales apropiados, usada como base para el ensamblaje, el almacenamiento, el manejo, y el transporte de mercancías y cargas. Puede ser construida o equipada con una superestructura. Modelo: Tapa superior cerrada sin huecos, sin taches, sin ó con rebordes, sin o con superficie antideslizante. Dimensiones: Las dimensiones se toman bajo los	UNIDAD	0%	$ 535.500	MESETAS	1	$ 535.500

10796	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Azadón Forjado Gancho	La azada es una herramienta utilizada generalmente en agricultura, aunque también se usa para otras tareas. Está formada por una lámina con el borde frontal cortante relativamente afilado por un lado y un mango para sujetarla. Se utiliza básicamente para cavar y remover tierras previamente roturadas o blandas y mover montones de arena o cemento. La pala se suele fabricar de hierro, aunque también puede haberlas de madera. Dependiendo de su tamaño y forma también se denomina azadón (hoja cortante de mayor tamaño que la azada y con mango largo), azadilla (hoja de menor tamaño que la azada y con tamaño largo o intermedio) y zuela (hoja de menor tamaño que la azada con mango corto, a veces con incorporación en el lado opuesto del filo de la hoja de una cabeza en forma de martillo -muy usada en tareas de carpintería) Para la fabricación de los azadones únicamente deben	UNIDAD	5%	$ 49.175	MESETAS	5	$ 245.875
10812	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Machete Pacifico 24 PULG	Machete Pacifico 24 PULG	UNIDAD	5%	$ 35.029	MESETAS	3	$ 105.087
10801	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Barretón Forjado	Barreton de acero con extremo plano que sirve para hacer hoyos o arrancar plantas con raíces pequeñas. Herramienta manual, generalmente de acero al carbono, hierro. Uno de sus extremos con hoja plana. Sin mango Peso: 3.5 Libras Material: Hierro forjado. Color: Negro. Resistencia a la tensión. Elongación 10%	UNIDAD	5%	$ 102.764	MESETAS	10	$ 1.027.640
10824	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Regadera Jardineria - Plastico 8 Litros	Recipiente de material plástico empleado para transportar los líquidos utilizados en la limpieza del hogar. Dispone de un cuello que termina en una roseta (pequeña tapa perforada por multitud de agujeros) para disipar energía y evitar la excesiva presión sobre la tierra o las plantas. Debe estar fabricado con polietileno de alta densidad con una resistencia tal que garantice su funcionalidad adecuada, resistencia al impacto y pueda soportar el contenido de líquidos de acuerdo con su capacidad de volumen. Deben ser uniformes en su color y estar libres de impurezas, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La base del balde debe tener un borde para facilitar su manejo. El balde debe contener mango que permita su fácil manipulación y garantizar que pueda transportarse con la totalidad del contenido, sin riesgo de ruptura o agrietado de sus partes. Se requiere que sea REGADERA JARDINERIA – PLASTICO Volumen: La capacidad del recipiente de 8 litros para uso general en jardinería. Materiales: Polietileno de alta densidad Espesor mínimo: 2 mm	UNIDAD	19%	$ 31.222	MESETAS	5	$ 156.110
10973	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Motobomba gasolina 5.5 Hp	Motobomba gasolina 5.5 Hp	UNIDAD	19%	$ 3.244.329	MESETAS	1	$ 3.244.329
10814	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Machete De 14 PULG	Machete De 14 PULG	UNIDAD	5%	$ 34.804	MESETAS	3	$ 104.411
10813	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Machete Peinilla 18 PULG	Machete Peinilla 18 PULG	UNIDAD	5%	$ 41.840	MESETAS	10	$ 418.398

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10803	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Carreta Llanta Maciza 90 Litros	La carreta de dos ruedas, más estable a nivel del suelo, es ampliamente usada para cargar cajas u otras cosas que se puedan apilar, mientras que la casi universal de una rueda tiene mayor maniobrabilidad en espacios pequeños, sobre tablones de madera o cuando un suelo inclinado tiraría la carga. La de una rueda también permite mayor control de vaciado de carga. Esta última se utiliza para carga más pesada y en el comercio sirve para el transporte de electrodomésticos. Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. •Diseño ergonómico de la herramienta. •Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. •Proporcionada a las dimensiones del usuario. •Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. •Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Los engranajes de las herramientas mecanizadas, siempre que ofrezcan peligro, deberán estar protegidos convenientemente, y estas protecciones deberán disponerse en tal forma que, sin necesidad de levantarlas, permitan el engrasado. El producto deberá cumplir con la Normatividad técnica vigente	UNIDAD	5%	$ 424.757	MESETAS	1	$ 424.757
10807	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Hacha De 1.5 Kg	Hacha De 1.5 Kg	UNIDAD	5%	$ 64.878	MESETAS	10	$ 648.778
10921	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Bandeja de acero redonda 30 cm	Bandeja Redonda 30 Cm Acero Quirúrgico Dimensiones: Alto: 1 cm - Ancho: 30 cm - Diámetro: 30 cm - Largo: 30 cm - Material: acero inoxidable - Color: Plateado - Beneficios: No contamina los alimentos, no es corrosivo, rápida cocción - Forma: Redonda - Color mango: Plateado - Garantía: Inmediata por defectos de fabricación. No cubre el uso inadecuado - Características: acero inoxidable 304 calibre 20	UNIDAD	19%	$ 281.104	MESETAS	5	$ 1.405.520
10844	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Alambre de pùas 12,5 * 400 m	#N/A	ROLLO	19%	$ 799.876	MESETAS	10	$ 7.998.760
10820	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Pica - Pico Forjado 5 Lb	Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: • Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. • Proporcionada a las dimensiones del usuario. • Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. • Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas. Sus dimensiones varían según la aplicación y las regiones, siendo el tamaño corriente de 20 a 25 centímetros la plancha. Las azadas para la bina son largas y las de escardar tienen bordes cortantes para seccionar las hierbas perjudiciales. Calidad: Forjado Peso: 5 lb Dureza: Los azadones tendrán una dureza comprendida entre 45 y 50 Rockwell Zona de temple: Será como mínimo de 60 mm a partir del filo y como máximo hasta 50 mm del ojo. Deformación: Los azadones no presentarán grietas	UNIDAD	5%	$ 104.318	MESETAS	10	$ 1.043.179
10877	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Motosierra a gasolina Cilindraje mínimo: 72,2 CC	Motosierra a gasolina Cilindraje mínimo: 72,2 CC	UNIDAD	19%	$ 5.959.161	MESETAS	1	$ 5.959.161

10805	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Carreta Llanta Neumática 90 Litros	La carreta de dos ruedas, más estable a nivel del suelo, es ampliamente usada para cargar cajas u otras cosas que se puedan apilar, mientras que la casi universal de una rueda tiene mayor maniobrabilidad en espacios pequeños, sobre tablones de madera o cuando un suelo inclinado tiraría la carga. La de una rueda también permite mayor control de vaciado de carga. Esta última se utiliza para carga más pesada y en el comercio sirve para el transporte de electrodomésticos. Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. •Diseño ergonómico de la herramienta. •Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. •Proporcionada a las dimensiones del usuario. •Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. •Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Los engranajes de las herramientas mecanizadas, siempre que ofrezcan peligro, deberán estar protegidos convenientemente, y estas protecciones deberán disponerse en tal forma que, sin necesidad de levantarlas, permitan el engrasado. El producto deberá cumplir con la Normatividad técnica	UNIDAD	5%	$ 470.904	MESETAS	10	$ 4.709.040
10836	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Canastilla Plastica Perforada 60x40x25cm	Dimensión 60 x 40 x 25 cm: Esta canastilla tiene un peso de 2.200 gramos, el apilamiento es de 10 canastillas máximo y su capacidad de almacenamiento es de 25 kg. Materiales: Polipropileno, copolímero de alto impacto a la humedad, a las quebraduras y a la manipulación. Las condiciones estándar para las cajas plásticas de estibado y apilamiento unidimensional son las siguientes: Peso: 2.00 kg Volumen: 60 dm3 Resistencia: 30 kg Dimensiones: 60 cm x 40 cm x 25 cm Todos los materiales deben cumplir con lo establecido por las Normas Técnicas Colombianas vigentes relacionadas con seguridad de materiales plásticos tales como NTC 1573: Transporte y embalaje. Embalajes. Definiciones y clasificación. NTC 2220- Plásticos. Estabilizadores para compuestos de PVC NTC 2888- Plásticos Laminados de plástico termoestables reforzados moldeados por contacto para equipos resistentes a la corrosión. NTC 3201- Métodos de ensayo normalizado para determinar las propiedades de flexión de plásticos	UNIDAD	19%	$ 89.980	MESETAS	20	$ 1.799.600
10919	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Balanza Mecánica Colgar Peso Colgante 50kg Tipo Reloj	Balanza mecanica colgar peso 50 kl, tipo reloj, Balanza tipo reloj - Gancho hierro zincado para colocar la carga. - Capacidad 50kg - División 1,25g. - Peso mínimo garantizado 1,25kls según Norma Técnica Colombiana NTC2031. - Marca Inbadial	UNIDAD	19%	$ 313.092	MESETAS	1	$ 313.092
10904	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Balde Plástico 20 Lt Con Tapa Y Aro	Balde Plástico 20lt Con Tapa Y Aro	UNIDAD	19%	$ 87.763	MESETAS	10	$ 877.630
10821	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	POLISOMBRA- Ancho 4m x Largo:100m del 35 al 80 PORCIENTO	Malla de polietileno de alta densidad que sirve para un cerramiento provisional y que adicionalmente, en el caso que se requiera, permite controlar la luz. Malla de polietileno de alta densidad que sirve para un cerramiento provisional y que adicionalmente, en el caso que se requiera, permite controlar la luz. Se encuentran en diferentes colores tales como blanco, negro y azul y esta directamente relacionado a su uso: La poli sombra blanca y negra ayuda a controlar características de los cultivos, genera microclima bajo la malla, evita el recalentamiento durante el día y en la noche aumenta la temperatura dentro del invernadero, actúa como barrera cortavientos. En exteriores es usada para proteger al cultivo y animales del sol, de daños causados por pájaros, insectos, granizo y vientos fuertes. La poli sombra azul es usada en obras civiles y construcciones, permiten aislar las zonas de trabajo de forma segura, permitiendo un control sobre el material. Debe tener Aditivos filtros protección UV Debe ser Tejida en diferentes porcentajes de sombra. PRODUCTO POLISOMBRA MATERIAL Polietileno De Alta Densidad 100% virgen, pigmento. Dimensiones: Ancho: 1m x largo: 100m	ROLLO X 10 MTS	19%	$ 981.798	MESETAS	10	$ 9.817.979

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10816	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Pala Punta Cuadrada # 2	Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: -Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. -Proporcionada a las dimensiones del usuario. -Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas. Se requiere que sea PALA PUNTA CUADRADA # 2 SIN MANGO Manufactura La hoja debe ser formada en una sola pieza. *Tratamiento térmico *La hoja de la pala debe ser templada y revenida totalmente. La hoja debe estar lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. *Acabado: La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Borde cortante Las hojas deben tener un borde afilado	UNIDAD	5%	$ 38.725	MESETAS	3	$ 116.175
10795	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Azadón Forma Curvo Forjado Cafetero	La azada es una herramienta utilizada generalmente en agricultura, aunque también se usa para otras tareas. Está formada por una lámina con el borde frontal cortante relativamente afilado por un lado y un mango para sujetarla. Se utiliza básicamente para cavar y remover tierras previamente roturadas o blandas y mover montones de arena o cemento. La pala se suele fabricar de hierro, aunque también puede haberlas de madera. Dependiendo de su tamaño y forma también se denomina azadón (hoja cortante de mayor tamaño que la azada y con mango largo), azadilla (hoja de menor tamaño que la azada y con tamaño largo o intermedio) y zuela (hoja de menor tamaño que la azada con mango corto, a veces con incorporación en el lado opuesto del filo de la hoja de una cabeza en forma de martillo -muy usada en tareas de carpintería) Para la fabricación de los azadones únicamente deben	UNIDAD	5%	$ 48.666	MESETAS	10	$ 486.660
10838	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Lona Capacidad 5 Arrobas - 62,5 Kgs	SACO DE PROPILENO (LONA) CAPACIDAD 62,5 Kgs PAQUETE POR DOCENA La lona se clasifica de dos maneras: en peso y/o por un sistema numérico de clasificación con los números en sentido inverso del peso (un número 10 de lona es más ligero que el número 4) Lona con capacidad para 5 arrobas. El saco debe cumplir con las especificaciones que establece la norma NTC 1792 que establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales se deben someter los sacos tejidos con cintas de poliolefinas, utilizados para empacar productos tales como fertilizantes, alimentos, productos químicos, agrícolas y minerales. Los sacos FIBC deben cumplir con la NTC 4058 que especifica su material, requisitos de construcción y diseño, ensayos y requisitos de funcionamiento. Las películas deben cumplir con la NTC 2523 que contempla las películas de polipropileno orientado (OPP) con un espesor entre 10 µm (0,4 mils a 3,0 mils). Los materiales de los empaques destinados al contacto con alimentos y bebidas deben cumplir con la norma técnica NTC 5023.	PAQUETE X 12 UNIDADES	19%	$ 46.013	MESETAS	10	$ 460.132

10818	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Palas Punta Redonda # 2	Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: -Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. -Proporcionada a las dimensiones del usuario. -Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas. Se requiere que sea PALA PUNTA REDONDA # 2 SIN MANGO Manufactura La hoja debe ser formada en una sola pieza. *Tratamiento térmico *La hoja de la pala debe ser templada y revenida totalmente. La hoja debe estar lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. *Acabado: La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Borde cortante Las hojas deben tener un borde afilado. 514mm x	UNIDAD	5%	$ 35.476	MESETAS	10	$ 354.764
11069	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Cal Dolomita bulto por 50 kilogramos	Cal Dolomita. Productos Básicos Para la Industria Agrícola. Enmiendas Inorgánicas. Norma Técnica Colombiana. NTC 40. Fertilizantes y acondicionadores de suelos. Etiquetado. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Resolución 150 del 21 de enero de 2003, Material compuesto por carbonatos de calcio y magnesio, obtenido después de moler y cernir la roca dolomítica en su estado natural, enriquecida además con roca fosfórica. La Cal Dolomita les brinda a los cultivos cosechas de mejor calidad y mayor producción, mantiene y contribuye con el balance Nutricional en los suelos, conservándolos para futuras cosechas. Gránulos blancos, heterogéneos, consistentes especialmente de Oxido de Calcio y Magnesio, en asocio con pequeñas cantidades de otros óxidos Bulto por 50K	BULTO	0%	$ 52.783	MESETAS	1	$ 52.783
10831	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Alambre Dulce Calibre 20	Hilo delgado obtenido por el trefilado de alambrón de acero de bajo carbono. Alambre dulce obtenido por el trefilado de alambrón de acero de bajo carbono. Producto original, sin ningún tipo de alteración. Libre de imperfecciones en la superficie enredos y ensortijamientos angulares. Obtenido a partir de alambrón NTC 330 Si el alambre es galvanizado, el revestimiento de cinc debe ser continuo y uniforme en todas las partes del alambre. · Alambre dulce calibre 20 Debe cumplir todos los requisitos establecidos en la norma técnica colombiana NTC 115, que establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben someterse los alambres trefilados destinados a usos generales, obtenidos a partir de alambrón de acero de bajo carbono Las negociaciones sobre productos cuyas características no coinciden con estas normas técnicas, deben especificar la calidad negociada	KILOGRAMO	19%	$ 13.638	MESETAS	100	$ 1.363.765
10850	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Manguera 1-pulg rollo por 100 metros	Manguera 1-pulg Polietileno 100mts, 150 psi , polietileno de baja densidad, 70% recuperado y 30% material virgen	ROLLO	0%	$ 306.407	MESETAS	2	$ 612.814

10819	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Palin Ahoyador	Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. Proporcionada a las dimensiones del usuario. Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas. Manufactura La hoja debe ser formada en una sola pieza. *Tratamiento térmico *La hoja de la pala debe ser templada y revenida totalmente. La hoja debe estar lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. *Acabado: La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Borde cortante Las hojas deben tener un borde afilado. PALIN SIN MANGO Peso 2.1/2 libras	UNIDAD	5%	$ 76.951	MESETAS	10	$ 769.510
10811	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Machete Barrigon22 PULG	machete de hoja de corte, cuchillo grande pero más corto que una espada o un sable. Comúnmente mide menos de 60 cm y tiene un solo filo. Se utiliza para segar la hierba, cortar la caña de azúcar, podar plantas, abrirse paso en la selva. Generalmente, el filo es muy agudo en el tercio de cuchilla más cercano a la punta. La punta del machete sobresale ligeramente por arriba del resto de la cuchilla. El frente del machete es curvo. También existe otro tipo de machete cuyo frente es puntiagudo y se afila el tercio final de la cuchilla por ambas orillas. Es especialmente usado para cortar maleza y segar hierba. Es una herramienta de mano que se caracteriza por amplificar el poder de corte. Existen distintos tipos de machete que se clasifican según su Clase de hoja, bien sea recta o cónica, dentro de cada clasese distinguen 8 estilos según su diseño: Rula, Peinilla 3 canales, Peinilla sin canales, Barrigón de 2 canales, Barrigón sin canales, Picacaña, Sable rojo y australiano. Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de	UNIDAD	5%	$ 38.657	MESETAS	5	$ 193.287
10815	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Malla Gallinero HEXAGONAL EN ALAMBRE GALVANIZADO ALTURA De 1,80 M.* 36 MTS	Rollo Malla gallinero, fabricada con alambre galvanizado de alta calidad. Se caracteriza por tener varias torsiones que le permite ser moldeable y versátil sin perder su resistencia permitiéndole ser una malla con amplia gama de usos. Malla pollo hexagonal ojo de 1 1/4 En alambre galvanizado Dimensiones de 0.90 – 1.20 – 1.50 – 1.80 MT X 36 MT debe llevar firmemente atada una etiqueta resistente a la intemperie y a la manipulación, que presente la siguiente información: - Nombre del producto: - Clase de recubrimiento; - Clase de resistencia a la tracción; - Símbolo, nombre o marca registrada del fabricante; - Diámetro nominal del alambre, en mm (calibre BWG); - Número de lote; - Masa nominal de la unidad de empaque en kg; - La leyenda Industria colombiana u otra que indique el país de origen; El empaque debe cumplir a cabalidad lo especificado en la NTC 2674 (ASTM A 700). MALLA GALLINERO HEXAGONAL EN ALAMBRE GALVANIZADO ALTURA 1.80mt. Rollo 36mt	ROLLO	19%	$ 208.650	MESETAS	28	$ 5.842.187

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10822	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Rastrillo Forjado Profesional	Un rastrillo es un instrumento agrícola y hortícola consistente en una barra dentada fijada transversalmente a un mango, y usada para recoger hojas, heno, césped, etc., y, en jardinería, para aflojar el suelo, quitar maleza fina y nivelar, y generalmente para propósitos realizados en agricultura por la grada. Los modernos rastrillos de mano tienen normalmente dientes de acero, plástico, o bambú, aunque históricamente se fabricaban con madera o hierro. El mango se hace frecuentemente de madera o metal. Cuando los rastrillos tienen dientes más largos, éstos pueden estar dispuestos en forma de un clásico abanico plegable. El material que compone todo tipo de herramientas suele ser una aleación de acero templado. Deben ser fabricadas en acero, forjadas en una sola pieza y tratadas térmicamente Deben estar libres de grietas, pliegues de forjado, rebabas u otros defectos. Deben estar barnizadas y recubiertas con una pintura protectora apropiada y la zona de filo debe estar lacada. La zona de corte debe estar pulida y los bordes chaflanados o redondeados. Se requiere que sea RASTRILLO FORJADO PROFESIONAL Las especificaciones deben estar contenidas en el siguiente promedio:	UNIDAD	5%	$ 93.876	MESETAS	10	$ 938.756
10873	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Paladragra	Herramienta de mano paladraca, apta para excavaciones de baja profundidad, resistente al oxido	UNIDAD	5%	$ 104.861	MESETAS	10	$ 1.048.606
10806	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Desjarretadera	herramienta de usa sola pieza de acero de alto carbono, sin cabo, su dieño permite exactitud en el corte de frutos , util para cortar basgtagos de gran resitencia , , su uso es ideal para el deshoje (plátano) limpieza y cosecha de hojas de plátano. domensiones ancho 138 mm y alto 200 mm NTC 1123 - Mecánica. Máquinas-herramienta. Comprobación de la variación de la concentricidad. NTC 1002 - HERRAMIENTAS MANUALES. HACHAS Y HACHUELAS. El acero utilizado deberá corresponder como mínimo a la calidad del acero NTC 1045 (NTC 243) o sus equivalentes.La zona de corte será templada y revenida y deberá comprender 40 mm ± 10 mm tomados desde el filo.	UNIDAD	5%	$ 40.886	MESETAS	10	$ 408.857
11071	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Urea agricola bulto por 50 kilogramos	Fertilizante Nitrogenado, de aplicación soluble, La Urea equivale a Nitrógeno (N) al 46% presentado en forma de gránulos fertilizantes de gran tamaño, se disuelve gradualmente en la tierra dando una liberación oportuna y sostenida de Nitrógeno (N). El Nitrógeno (N) elemento esencial para el crecimiento de las plantas forma parte de sus células y es indispensable para el síntesis de la clorofila que hace a las plantas utilizar la luz del sol	BULTO	0%	$ 159.838	MESETAS	1	$ 159.838
10843	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Grapas galvanizada	Elementos en forma de U o V con puntas filosas, utilizados para sujetar dos o más objetos. Están elaboradas en acero de bajo carbono y cuentan con un recubrimiento en cinc. Se designan por su longitud total y diámetro del alambre, la longitud se expresa en pulgadas o milímetros y el calibre en unidades del sistema BWG. - Deben ser obtenidas a partir de alambre trefilado o galvanizado en acero de bajo carbono. - La superficie debe estar libre de óxido, grietas, discontinuidades en el revestimiento de cinc. Deben estar recubiertas de una capa de cinc uniforme y con acabado mate o brillante. - La abertura y longitud de los brazos deben guardar simetría respecto del centro de la parte curvada. - Las puntas deben estar bien formadas y libres de rebabas ser biseladas, de corte oblicuo, una por delante y otra por detrás de la grapa. Deben estar elaboradas a base de acero de bajo carbono estirado en frío de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 115. El cinc para el revestimiento debe tener una pureza mínima del 99% de acuerdo con la norma NTC 1054. Deben cumplir con los requisitos sobre materiales, resistencia a la tracción, dimensiones y tolerancias, adherencia del revestimiento de cinc	KILOGRAMO	19%	$ 12.528	MESETAS	10	$ 125.277
10896	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Teja ondulada de alta resistencia	Teja ondulada de alta resistencia dimensiones 3.048x0.80mt Cal 35 0.17mm - Unidad	UNIDAD	0%	$ 96.752	MESETAS	50	$ 4.837.593

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10832	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Plástico Para Vivero Polietileno Calibre 4 X 6 Mts Ancho	Plástico diseñado para cubiertas para viveros de alta resistencia a condiciones climáticas de calibres y colores diferentes que permiten cierto paso de luz conforme a lo ya mencionado, con alta resistencia y fácil manejo para micro túneles y. Plástico para vivero de alta resistencia a condiciones climáticas. Plástico de polietileno: • Calibre de 4 • Ancho de 6 metros. • Largo a solicitud. • Color: Blanco. Debe cumplir lo establecido en la NTC 1007y NTC 2838	METRO	19%	$ 22.634	MESETAS	200	$ 4.526.798
10835	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Piola Construcción Tutores	fibras sintéticas como nylon, polipropileno, poliéster, polietileno, fibras aramidas, fibras metálicas, entre otras. Para agricultura Cuerda uniforme de alta resistencia formada mediante torsión, por 3 o más hilos, dependiendo del grosor que se le quiera dar. ROLLO DE 1KG 750MT 12.000 HILOS DE FIBRA SINTETICA Debe cumplir con los parámetros de Densidad Lineal y Espesor definidos en la NTC 2092. Calibre: Min: 3 mm Max 38 mm Densidad Lineal (g/m): Min 5.13 Máx.637.2 Resistencia Mínima a la Tensión: 180 kgf Elongación Máxima a la Tensión: min 12%max 32%	ROLLO	19%	$ 45.345	MESETAS	10	$ 453.450
10947	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Electrobomba centrifuga 2"	MOTOR Tipo de Motor:Eléctrico, abierto Marca del motor:Simens / Weg Potencia del Motor:2.00 HP RPM del Motor:3450 RPM Encendido:Electrico Voltaje:127/ 220 V Fases del motor:Monofásico Protección termica:Si BOMBA Tipo de Bomba:Superficie Flujo Optimo:150.00 LPM Altura Optima:33.00 m Numero de etapas:1 etapas Diametro de succion:1.50 pulg Diametro de descarga:1.25 pulg Tipo de impulsor:Cerrado Material del cuerpo:Hierro fundido Material del impulsor:Nylon/Noryl Material del sello mecanico:Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna Temperatura Maxima del Agua:40 C	UNIDAD	19%	$ 2.879.673	MESETAS	1	$ 2.879.673
10840	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Cuchillo Carnicero	El producto deberá cumplir con la totalidad de lo establecido en la NTC 1972 El cuchillo carnicero, es un cuchillo grande y generalmente rectangular, que se usa para partir o abrir en medio de carne o huesos, para filetear y extraer diferentes porciones de carne. Se diferencia del cuchillo de cocina en que la cuchilla es más fuerte y la parte que va desde la espina (la parte superior y más ancha que le da peso y fuerza) hasta el mismo filo, es más ancha. El más común suele medir unos 15 cm de largo. -MANGOS NO METÁLICOS Deben ser hechos de plástico, madera, madera-plástico laminados, madera impregnada, cerámica, cacho, marfil o cualquier otro material que cumpla con lo especificado en esta norma, los cuales deben tener buen acabado. profesiónal de hoja afilada y corte preciso, mango ergonómico y de fácil manipulación, es compacto y no sufre de agentes oxidantes. Medida: 15 A 20 Cm de largo	UNIDAD	19%	$ 193.657	MESETAS	5	$ 968.285

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10808	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Hacha De 2.25 Kg	El hacha es una herramienta utilizada generalmente en agricultura, aunque también se usa para otras tareas. El hacha está compuesta con un filo metálico que está fijado de forma segura a un mango, generalmente de madera o en fibra de vidrio, cuya finalidad es el corte mediante golpes y cuya masa es superior de 900 g. Las hachas se dividen en los siguientes tipos: • Tipo A Hacha de ojo plano de un gavilán • Tipo B Hacha de ojo plano de dos gavilanes • Tipo C Hacha de ojo redondo. • Tipo D Hacha de ojo ovalado. El material que compone todo tipo de herramientas suele ser una aleación de acero templado. Deben ser fabricadas en acero, forjadas en una sola pieza y tratadas térmicamente Deben estar libres de grietas, pliegues de forjado, rebabas u otros defectos. Deben estar barnizadas y recubiertas con una pintura protectora apropiada y la zona de filo debe estar lacada La zona de corte debe estar pulida y los bordes chaflanados o redondeados. Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de	UNIDAD	5%	$ 87.376	MESETAS	10	$ 873.762
10817	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Pala Redonda Garlancha	Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: -Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. -Proporcionada a las dimensiones del usuario. -Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas. Se requiere que sea PALA REDONDA GARLANCHA SIN MANGO Manufactura La hoja debe ser formada en una sola pieza. *Tratamiento térmico con temple y revenido. *La hoja de la pala debe ser templada y revenida totalmente. La hoja debe estar lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. *Acabado: La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Borde cortante Las hojas deben tener un borde afilado.	UNIDAD	5%	$ 30.952	MESETAS	5	$ 154.758
10922	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Hojas de segueta	Hoja x 10 segueta bimetálica nicholson nf1218 NF 1218Rx10	PAQUETE X 10 UNIDADES	19%	$ 93.371	MESETAS	50	$ 4.668.552
10810	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Lima Triangular Con Mango 6 PULG	Lima Triangular 6" para afilar herramientas de corte en general	UNIDAD	19%	$ 25.506	MESETAS	50	$ 1.275.287
10834	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Bolsa Para Semillero No. 2 (15cm x 20cm Cal. 1.5) paquete por 100	Bolsas en polietileno negro que permiten trasplantar o repicar las plántulas del semillero, llenándolas de tierra o sustrato, se obtiene un medio de conservación y traslado hacia su punto final de plantación. Regularmente cuando las plántulas tienen de 4 a 6 centímetros y/o cuando tienen cinco hojitas verdaderas. Debe cumplir lo establecido en la NTC 1007 y la NTC 1257. Cuentan con perforaciones para permitir el drenaje del agua por los orificios. El tamaño adecuado de la bolsa para viveros va en función de la especie de planta a trasplantar, ya que en aquellas especies de plantas que tienen una raíz muy ramificada y/o de crecimiento rápido requieren de bolsas más grandes. En cambio, si la especie de planta a trasplantar tiene una raíz no tan frondosa y/o es de crecimiento lento o no alcanza gran tamaño se utilizará una bolsa pequeña. El tamaño de la bolsa es muy importante pues evitará mal formaciones como raíces enrolladas, formación de nudos en las raíces y/o que las raíces se salgan de la bolsa. Bolsa en polietileno negro para semillero perforada para el drenaje de agua con aditivos especiales de acuerdo al cuidado de las plantas. Debe estar libre de elementos extraños. Para usos permitidos por la normatividad sanitaria	PAQUETE X 100 UNIDADES	19%	$ 16.244	MESETAS	2000	$ 32.487.000

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

11072	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Triple 15 Fertilizante bulto por 50 kilogramos	Abono Inorganico, Producto para uso agrícola que aporta varios nutrientes para el desarrollo de las plantas. Los Macro elementos son un grupo formado por aquellas sustancias que la planta consume en grandes cantidades, y que por tanto su carencia resulta evidente mucho antes. Son el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K). Abono químico compuesto (N,P,K) Proporción: 15% Nitrógeno, 15% Fósforo, 15% potasio, Textura: pelets, presentación bulto por 50 kilogramos	BULTO	0%	$ 178.597	MESETAS	1	$ 178.597
10827	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Serrucho Poda	Un serrucho es una herramienta utilizada para practicar cortes, sobre todo en madera. Es un tipo de sierra de hoja dentada y trapezoidal que por el extremo más ancho va unida a un solo mango. La forma característica del mango es simplemente la de un anillo, tradicionalmente de madera, amoldado a la forma de la mano. Desde el mango, la hoja se vuelve más estrecha hacia el final de la herramienta. Existen de distintos tipo y tamaños, pudiendo utilizarse en su elaboración según el tipo de trabajo, distintos materiales, siendo estos por lo general madera y metal. El material que compone todo tipo de herramientas suele ser una aleación de acero templado. • Deben estar libres de grietas, pliegues de forjado, rebabas u otros defectos. • Debe contener un sistema anti vibratorio. • Diseño ergonómico de sujeción, lo que genera confort al momento de su operación • Diseño de eje simétrico, lo que aumenta la durabilidad de la máquina • El serrucho deberá cumplir con los siguientes parámetros en los valores determinados por la NTC 2165 Perfil cónico - Hoja de acero con alto contenido de carbono SK-4 y perfil cónico, • Templado por impacto • Empuñadura de goma -	UNIDAD	19%	$ 136.290	MESETAS	5	$ 681.450
10799	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Barra Forjada 14 Lb	Es una herramienta manual que consiste en un tubo macizo que termina con un ensanchamiento que contiene un ángulo afilado que permite una mayor penetración en las áreas a trabajar. Su material es de acero al carbono. De acuerdo al requerimiento las barras pueden ser: BARRA FORJADA 12LB BARRA FORJADA 14LB BARRA FORJADA 18LB Longitud mínima (A): 120 cm Ancho mínimo (B):10 cm Diámetro mínimo: 28 mm	UNIDAD	5%	$ 129.119	MESETAS	10	$ 1.291.186
10800	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Barra Forjada 18 Lb	Es una herramienta manual que consiste en un tubo macizo que termina con un ensanchamiento que contiene un ángulo afilado que permite una mayor penetración en las áreas a trabajar. Su material es de acero al carbono. De acuerdo al requerimiento las barras pueden ser: BARRA FORJADA 12LB BARRA FORJADA 14LB BARRA FORJADA 18LB Longitud mínima (A): 120 cm Ancho mínimo (B):10 cm Diámetro mínimo: 28 mm	UNIDAD	5%	$ 170.297	MESETAS	1	$ 170.297
10923	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Marco de segueta	Marco de segueta en acero, mango cerrado 12 pulgadas	UNIDAD	19%	$ 81.794	MESETAS	10	$ 817.940
11073	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Fertilizante Inorgánico Con Micronutrientes bulto por 46 kilogramos	Fertilizante quimico compuesto, fertilizante mineral, producto de origen inorgánico, que contiene, por los menos, un elemento químico que la planta necesita para su ciclo de vida. La característica más importante de cualquier fertilizante es que debe tener una solubilidad máxima en agua, para que, de este modo pueda disolverse en el agua de riego, ya que los nutrientes entran en forma pasiva y activa en la planta, a través del flujo del agua. pueden clasificarse en: macroelementos y microelementos. Los macroelementos son aquéllos que se expresan como: % en la planta o g/100g Los principales son: N – P – K – Ca – Mg - S.2 3Los microelementos se expresan como: Ppm (parte por millón) = mg/kg = mg /1000g Los principales son: Fe – Zn – Cu – Mn – Mo- B – Cl.4 Abono inorgánico sólido granulado color pardo y blanco, cuyas partículas se encuentran entre 2 y 4 mm de diámetro. presentación bulto de 50 kilogramos	BULTO	0%	$ 222.090	MESETAS	1	$ 222.090

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10839	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Linterna Plástica De Mano LUZ LED DE PILA	Una linterna es un aparato portátil de iluminación alimentado mediante pilas o baterías eléctricas. Suele estar compuesta de una carcasa que alberga las pilas y la bombilla. Una linterna tiene los siguientes componentes: • Caja o cubo: contiene todos los demás componentes. • Contactos: muelle fino o lámina metálica, normalmente de cobre o latón, que establece la conexión entre la pila, la lámpara y el interruptor. • Interruptor: puede estar en la posición "on" u "off". • Reflector: plástico recubierto con una capa de aluminio reflectante que aumenta el brillo del foco. •Foco: normalmente muy pequeño. • Lente: cubierta de plástico situada delante del foco, para protegerla contra una posible rotura. • Pilas: proporcionan la energía a la linterna. Linterna con empuñadura de forma cilíndrica, terminada en una cabeza con foco que emita la luz, a partir de pilas/baterías. Los materiales utilizados en la fabricación de las linternas no deben ser afectados por el envejecimiento debido a la exposición, durante el uso, a condiciones de: Luz solar, lluvia, humo y temperaturas extremas. Para encender la linterna, se conectan las dos	UNIDAD	19%	$ 106.344	MESETAS	10	$ 1.063.440
10841	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Nevera Poliestireno Expandido	Son cajas con estructura aislante de Poliestireno Expandido (EPS), con cierre hermético y capacidad para acomodar los paquetes fríos (pila/gel), alrededor del producto a contener. Se emplea en transporte del nivel nacional al regional y en general cuando se necesita transportar y conservar biológicos de 16 a 60 o más horas en cadena de frio, ya que este diseño permite que la temperatura se conserve en condiciones óptimas así sea abierto, esta es una de las razones por las cuales las neveras son horizontales logran mantener la temperatura por debajo de 8 grados centígrados hasta por 48 horas a una temperatura ambiental de 43 grados centígrados. Son usadas en la industria de alimentos y la industria farmacéutica. Los materiales con que se elabora el refrigerador no pueden contaminar los alimentos ni transmitir perjudiciales para la salud. Deben tener suficiente resistencia a la acción de la humedad, los ácidos de los alimentos y los agentes utilizados comúnmente en procesos de limpieza y desinfección. Las partes del refrigerador deben ser resistentes a la corrosión. Caja hermética con estructura aislante en Poliestireno Expandido Su diseño debe garantizar el correcto desempeño de la unidad, sin que se originen daños o	UNIDAD	19%	$ 333.690	MESETAS	1	$ 333.690
10809	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Hachuela Forjada Multiusos	La hachuela tiene una hoja rectangular, ancha y pesada para hacer trabajos cortos. A algunos cocineros les gusta usarla para verduras duras como las zanahorias y los nabos. Las hachuelas pesadas facilitan el trabajo a mano gracias a su peso. La hachuela es una herramienta utilizada generalmente en agricultura, aunque también se usa para otras tareas. La hachuela está compuesta con un filo metálico que está fijado de forma segura a un mango, generalmente de madera o en fibra de vidrio, cuya finalidad es el corte mediante golpes, cuya masa es inferior de 900 g. El material que compone todo tipo de herramientas suele ser una aleación de acero templado. Deben ser fabricadas en acero, forjadas en una sola pieza y tratadas térmicamente Deben estar libres de grietas, pliegues de forjado, rebabas u otros defectos. Deben estar barnizadas y recubiertas con una pintura protectora apropiada y la zona de filo debe estar lacada La zona de corte debe estar pulida y los bordes	UNIDAD	5%	$ 118.316	MESETAS	10	$ 1.183.163

10861	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Tanque plástico para almacenamiento de agua capacidad 1000 Litros	Tanque plástico para almacenamiento de agua capacidad 1000 Litros incluye accesorios adaptadores y flotador (referencia Rotoplast o equivalente): color azull, negro.CAPACIDAD: 1000 Litros MATERIAL: Polietileno 100% Virgen. DESCRIPCION: Tanque multiusos Bicapa, resistentes a la intemperie y a los rayos UV. Fondo reforzado y sistema de cierre Autolock. Fácil y rápida limpieza, instalación, transporte y almacenamiento. Bajo Peso. El polietileno cumple con los requerimientos de la F.D.A (Food and Drug Administration de USA). USO: Almacenamiento de agua, gros, aceites, vegetales, abonos, concentrados y alimentos. RECOMENDACIONES: Absténgase de almacenar líquidos derivados del petróleo. Almacenar a temperatura máxima 60°C.	UNIDAD	19%	$ 1.060.124	MESETAS	2	$ 2.120.248
10833	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Plástico Para Vivero Blanco Polietileno Calibre 7 X 6 Mts Ancho	Plástico diseñado para cubiertas para viveros de alta resistencia a condiciones climáticas de calibres y colores diferentes que permiten cierto paso de luz conforme a lo ya mencionado, con alta resistencia y fácil manejo para micro túneles y para producciones bajo suelo o a cielo abierto. Plástico para vivero de alta resistencia a condiciones climáticas. Plástico de polietileno: • Calibre de 7 • Ancho de 6 metros. • Largo a solicitud. • Color: Blanco. Debe cumplir lo establecido en la NTC1007 y NTC 2838	UNIDAD	19%	$ 42.674	MESETAS	200	$ 8.534.800
10941	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Guadañadora 41,5 Cc	Guadaña mecanica eje giratorio, Especificaciones Técnicas: Motor de 2 tiempos. Peso en seco sin accesorios: 8,6 kg. Cilindraje:40,2 a 41,5 c.c. Longitud total: 1,69 m. Capacidad combustible: 1000 ml. Carburador: Diafragma. Caracteristicas: Encendido electrónico de una pieza. Pistón de dos anillos. Diseño duradero para enfrentar cualquier trabajo. Motor, mango y arnés completamente antivibratorio. Eje central de acero carbono que reduce la vibración y la fatiga del usuario. Caja de engranajes helicoidales de alta resistencia con extremos acanalados para una transferencia de potencia sin vibraciones. Tubo externo de aluminio de grado aeronáutico	UNIDAD	19%	$ 4.437.088	MESETAS	5	$ 22.185.440
	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y	Carreta Llanta Maciza	Carreta Llanta Maciza 65 Litros	UNIDAD		$ 331.500	MESETAS	1	$ 331.500
	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Cal Viva Bulto	Cal Viva Bulto Por 50k	BULTO	0%	$ 68.000	MESETAS	1	$ 68.000
	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y	Manguera Riego Agrícola	Manguera Riego Agrícola 1.5 Pulgada X100m	ROLLO X 100 MTS		$ 280.500	MESETAS	10	$ 2.805.000
	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS -	Olla caldero	Olla caldero 60 x60 169 litros	UNIDAD		$ 714.000	MESETAS	1	$ 714.000
	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Malla eslabonada	Malla eslabonada 2x10 mts, metal 2-1/4 x2-1/4 pulgada	ROLLO		$ 986.000	MESETAS	2	$ 1.972.000
	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Báscula de piso	Báscula de piso Capacidad Máxima: 500 kg Divisón de Escala: 250g Soporte Protector Paral	UNIDAD		$ 842.857	MESETAS	1	$ 842.857
	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Bandeja de aluminio redonda 30 cm	Bandeja Redonda 30 Cm Acero Quirúrgico Dimensiones: Alto: 1 cm - Ancho: 30 cm - Diámetro: 30 cm - Largo: 30 cm - Material: acero inoxidable - Color: Plateado - Beneficios: No contamina los alimentos, no es corrosivo, rápida cocción - Forma: Redonda - Color mango: Plateado - Garantía: Inmediata por defectos de fabricación. No cubre el uso inadecuado - Características: acero inoxidable 304 calibre 20	UNIDAD		$ 281.104	MESETAS	5	$ 1.405.520
	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Peinilla tres canales D" 18" unidad	Machete 3 canales de 18". Hoja de acero de alto carbono tratado térmicamente.	UNIDAD		$ 70.353	MESETAS	10	$ 703.525
	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Molino manual tipo corona	Molino manual tipo corona	UNIDAD		$ 272.000	MESETAS	1	$ 272.000
	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y	Budaré para casabe	Budaré para casabe Material: acero inoxidable Dimensión: 2 metros	UNIDAD		$ 17.498.950	MESETAS	1	$ 17.498.950
	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Motosierra	Motosierra, 288xp cilindrada 87cm3 - potencia 4.5 km	UNIDAD		$ 6.545.000	MESETAS	3	$ 19.635.000

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Cemento Gris bulto	Cemento Gris bulto x 50 kilogramos	BULTO X 50 KILOS		$ 501.500	MESETAS	10	$ 5.015.001
	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Lima media caña	Lima para corregir el desgaste y afinado de piezas de distintos materiales como el metal, el plástico o la madera.	UNIDAD		$ 28.390	MESETAS	10	$ 283.898
	498	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Paila	Paila de 46 cm 23.5 L	UNIDAD		$ 133.542	MESETAS	5	$ 667.708
10942	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	Guadañadora 45,7	Guadaña mecanica eje giratorio, Especificaciones Técnicas: Motor de 2 tiempos. Cilindraje: 41,2 a 45.7 cc. Peso Seco: 8.7 kg. Capacidad de combustible: 0.95 l. Longitud Total: 182 cm. Ancho de corte: 40.6 cm ,	UNIDAD	19%	$ 4.053.118	BETULIA	10	$ 40.531.180
10877	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	Motosierra a gasolina Cilindraje mínimo: 72,2 CC	Motosierra. Cilindraje mínimo: 72,2 CC, Potencia mínima: 4kW/5,3 HP. Capacidad tanque combustible: 0.68 Lt. Capacidad tanque aceite cadena: 0.36Lt. Paso de cadena pulgadas 3/8". Largo de espada 63 cm/25". Peso aproximado: 6 kilogramos. Garantía: 24 meses por defectos de fábrica.	UNIDAD	19%	$ 5.959.161	BETULIA	10	$ 59.591.610
10818	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	Palas Punta Redonda # 2	Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: -Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. -Proporcionada a las dimensiones del usuario. -Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas. Se requiere que sea PALA PUNTA REDONDA # 2 SIN MANGO Manufactura La hoja debe ser formada en una sola pieza. *Tratamiento térmico *La hoja de la pala debe ser templada y revenida totalmente. La hoja debe estar lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. *Acabado: La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Borde cortante Las hojas deben tener un borde afilado. 514mm x	UNIDAD	5%	$ 35.476	BETULIA	100	$ 3.547.635
10810	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	Lima Triangular Con Mango 6 PULG	Herramienta de La lima manual de corte/desgaste utilizada en el desbaste y el afinado de piezas de distintos materiales como metal, plástico o madera. Está formada por una barra de acero al carbono templado (llamada caña de corte) que posee unas ranuras llamadas dientes y que en la parte posterior está equipada con una empuñadura o mango. El producto deberá cumplir con la Normatividad técnica establecida en la NTC 2114 - Mecánica. Herramientas Manuales. Limas y escofinas. LIMA TRIANGULAR CON MANGO 6" Material: acero con alto contenido en carbono.	UNIDAD	19%	$ 25.506	BETULIA	100	$ 2.550.573

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10802	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	Carreta Llanta Maciza 80 Litros	La carreta de dos ruedas, más estable a nivel del suelo, es ampliamente usada para cargar cajas u otras cosas que se puedan apilar, mientras que la casi universal de una rueda tiene mayor maniobrabilidad en espacios pequeños, sobre tablones de madera o cuando un suelo inclinado tiraría la carga. La de una rueda también permite mayor control de vaciado de carga. Esta última se utiliza para carga más pesada y en el comercio sirve para el transporte de electrodomésticos. Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. •Diseño ergonómico de la herramienta. •Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. •Proporcionada a las dimensiones del usuario. •Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. •Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Los engranajes de las herramientas mecanizadas, siempre que ofrezcan peligro, deberán estar protegidos convenientemente, y estas protecciones deberán disponerse en tal forma que, sin necesidad de levantarlas, permitan el engrasado. El producto deberá cumplir con la Normatividad técnica	UNIDAD	5%	$ 548.031	BETULIA	20	$ 10.960.625
10796	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	Azadón Forjado Gancho	La azada es una herramienta utilizada generalmente en agricultura, aunque también se usa para otras tareas. Está formada por una lámina con el borde frontal cortante relativamente afilado por un lado y un mango para sujetarla. Se utiliza básicamente para cavar y remover tierras previamente roturadas o blandas y mover montones de arena o cemento. La pala se suele fabricar de hierro, aunque también puede haberlas de madera. Dependiendo de su tamaño y forma también se denomina azadón (hoja cortante de mayor tamaño que la azada y con mango largo), azadilla (hoja de menor tamaño que la azada y con tamaño largo o intermedio) y zuela (hoja de menor tamaño que la azada con mango corto, a veces con incorporación en el lado opuesto del filo de la hoja de una cabeza en forma de martillo -muy usada en tareas de carpintería) Para la fabricación de los azadones únicamente deben	UNIDAD	5%	$ 49.175	BETULIA	20	$ 983.500
10799	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	Barra Forjada 14 Lb	Es una herramienta manual que consiste en un tubo macizo que termina con un ensanchamiento que contiene un ángulo afilado que permite una mayor penetración en las áreas a trabajar. Su material es de acero al carbono. De acuerdo al requerimiento las barras pueden ser: BARRA FORJADA 12LB BARRA FORJADA 14LB BARRA FORJADA 18LB Longitud mínima (A): 120 cm Ancho mínimo (B):10 cm Diámetro mínimo: 28 mm	UNIDAD	5%	$ 129.119	BETULIA	10	$ 1.291.186
11189	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	Machete tres canales (Unidad)		UNIDAD	19%	$ 44.385	BETULIA	100	$ 4.438.499

10819	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	Palin Ahoyador	Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. Proporcionada a las dimensiones del usuario. Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas. Manufactura La hoja debe ser formada en una sola pieza. *Tratamiento térmico *La hoja de la pala debe ser templada y revenida totalmente. La hoja debe estar lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. *Acabado: La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Borde cortante Las hojas deben tener un borde afilado. PALIN SIN MANGO Peso 2.1/2 libras	UNIDAD	5%	$ 76.951	BETULIA	50	$ 3.847.550
10943	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	Bombas De Espalda Manual Tanque De Plástico De 20-22 Litros FormaClasica con chasis, bomba externa	NTC 1632 Maquinaria agrícola. bombas manuales de aspersión - fumigadoras. clasificación y características generales. Todas las partes metálicas deben ser resistentes a la corrosión debida a las aguas fresca, salada y de piscina con cloro El artículo no debe tener orillos ásperos que sean accesibles al usuario y lo puedan lesionar y que vayan a dañar la cámara inflable del artículo. Se deben quitar los rebordes de los artículos moldeados de plástico. Está compuesta de un tanque de almacenamiento de producto, una cámara de aire para regular la presión, una bomba de embolo, una palanca para accionar la bomba, un aguilón para dirigir la aplicación y una boquilla. Mirilla indicadora de nivel del líquido. Contiene boquilla de cono hueco regulable. Accionado por palanca. • Boquilla ajustable de cono hueco. • Lanza rígida en fibra de vidrio. • Llave de paso con filtro en malla de acero inoxidable. • Correas ajustables con hombreras en PVC. • Chasis 100% plástico plano, ergonómico y libre de corrosión. • Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación. • Tanque fabricado en polietileno de alta densidad	UNIDAD	19%	$ 1.030.869	BETULIA	10	$ 10.308.690
10820	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	Pica - Pico Forjado 5 Lb	Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: • Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. • Proporcionada a las dimensiones del usuario. • Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. • Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas. Sus dimensiones varían según la aplicación y las regiones, siendo el tamaño corriente de 20 a 25 centímetros la plancha. Las azadas para la bina son largas y las de escardar tienen bordes cortantes para seccionar las hierbas perjudiciales. Calidad: Forjado Peso: 5 lb Dureza: Los azadones tendrán una dureza comprendida entre 45 y 50 Rockwell Zona de temple: Será como mínimo de 60 mm a partir del filo y como máximo hasta 50 mm del ojo. Deformación: Los azadones no presentarán grietas	UNIDAD	5%	$ 104.318	BETULIA	30	$ 3.129.536

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10638	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Arveja-Santa Isabel	Semilla (Clima Frio) Bolsa de 1 Kilogramo: Semilla de arveja pertenece a la familia de las Leguminosas; su nombre botánico es Pisum sativum l. herbácea. -Semilla con vigencia para un (01) año. -Color peso y forma característicos de la variedad -Debe cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 970/2010– ICA - Registro del ICA vigente para el producto -Semillas debidamente tratadas con productos protectantes. Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un insecticida, un fungicida y un colorante que le dé una coloración diferente al color natural de la semilla. CLIMA-FRIO Características comerciales como grano y vaina grandes, y es una de las variedades más rendidoras en vaina verde. Presenta un hábito de crecimiento voluble, con flores de color blanco. El grano seco es de forma redonda, liso y de color crema quemado; el hilum es negro. La altura promedio de la planta es de 1,70 m, debe estar Registrada y Certificada. Semillas de arveja no deben ser no híbridas (variedad).Germinación y pureza mínima: 95 %.	KILOGRAMO	0%	$ 15.148	BETULIA	300	$ 4.544.475
10824	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Regadera Jardineria - Plastico 8 Litros	Recipiente de material plástico empleado para transportar los líquidos utilizados en la limpieza del hogar. Dispone de un cuello que termina en una roseta (pequeña tapa perforada por multitud de agujeros) para disipar energía y evitar la excesiva presión sobre la tierra o las plantas. Debe estar fabricado con polietileno de alta densidad con una resistencia tal que garantice su funcionalidad adecuada, resistencia al impacto y pueda soportar el contenido de líquidos de acuerdo con su capacidad de volumen. Deben ser uniformes en su color y estar libres de impurezas, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La base del balde debe tener un borde para facilitar su manejo. El balde debe contener mango que permita su fácil manipulación y garantizar que pueda transportarse con la totalidad del contenido, sin riesgo de ruptura o agrietado de sus partes. Se requiere que sea REGADERA JARDINERIA – PLASTICO Volumen: La capacidad del recipiente de 8 litros para uso general en jardinería. Materiales: Polietileno de alta densidad Espesor mínimo: 2 mm	UNIDAD	19%	$ 31.222	BETULIA	150	$ 4.683.314
10848	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Germinadores para semillas	La superficie no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación. La bandeja de germinación se encuentra en dos tipos • Bandeja con alveolos. • Bandeja lisa sin divisiones. La bandeja de germinación se encuentra elaborada en diferentes materiales termoformados, y podrán ser entre otros; poliestireno, poliestireno expandido y polietileno. Deberá contener un aditivo UV. La bandeja deberá contar con perforaciones para su optimo drenaje y aireación Las siguientes caracteristicas y demás que se requieran, deben ser acordadas por las partes durante la negociación de acuerdo a las necesidades del comprador. Bandeja con alveolos: • Número de cavidades: mínimo 8 alveolos. • Dimensión del alveolo (LxAxP): mínimo 10x10x15 mm. • Altura de la bandeja: mínimo 4 cm Bandeja lisa sin divisiones: • Número de cavidades: 1 • Dimensión de la cavidad (LxAxP): Mínimo 20x10x0.15 cm Para las bandejas de germinación elaboradas en poliestireno expandido, deben cumplir con los requisitos y ensayos a los que debe someterse establecidos en las NTC 1426 y la NTC 1424.	UNIDAD	19%	$ 35.496	BETULIA	450	$ 15.973.128

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10676	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Lechuga-Variedad Pura Batavia Grandes Lagos 10 gramos	Semilla (Clima Medio - Frio) Bolsa de 10 Gramos: La semilla de lechuga, de la especie Lactuca sativa L. es una planta anual y autógama, perteneciente a la familia Compositae. Las semillas deben tener fidelidad genética, que no produzca mutaciones, con producción de buena calidad y cantidad y un buen porcentaje de germinación. La semilla de lechuga debe presentar: Color: característico de la variedad. Forma: característica. Olor: propio de la semilla (libre de fermentación). La semilla de lechuga debe estar libre de impurezas y materias extrañas, exenta de humedad exterior anormal. El productor debe contar con sitios adecuados para el almacenamiento de semillas. CLIMA MEDIO-FRIO Semilla de lechuga para siembra, debe estar Certificada. Semilla pura 90% mínimo La semilla de lechuga debe cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 970 de 2010 del ICA. La semilla de lechuga debe tener Registro ICA. Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un insecticida, un fungicida y un colorante que le dé una coloración diferente al color natural de la semilla. Cuando la Entidad Certificadora muestrea un lote de semilla éste no podrá ser movido del lugar donde se tomó la muestra, hasta tanto se	SOBRE X 10 GR	0%	$ 6.768	BETULIA	300	$ 2.030.535
10695	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Pepino Cohombro-Varieda Pura 76 50 gramos	Semilla (Clima Calido -Medio) Bolsa de 50 Gramos: Color: externamente verde oscuro, característico de la variedad, y carne de color blanquecina verdosa. Apariencia: frutos largos (25-35 cm) y ahusados (3-5 cm de diámetro), con una piel fuerte de superficie acanalada, y una carne densa con cavidad seminal muy compacta. Aroma: fresco y aromático, característico de la variedad. Sabor: refrescante y ligeramente amargo.	SOBRE X 50 GR	0%	$ 14.209	BETULIA	300	$ 4.262.583
11069	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Cal Dolomita bulto por 50 kilogramos	Cal Dolomita. Productos Básicos Para la Industria Agrícola. Enmiendas Inorgánicas. Norma Técnica Colombiana. NTC 40. Fertilizantes y acondicionadores de suelos. Etiquetado. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Resolución 150 del 21 de enero de 2003, Material compuesto por carbonatos de calcio y magnesio, obtenido después de moler y cernir la roca dolomítica en su estado natural, enriquecida además con roca fosfórica. La Cal Dolomita les brinda a los cultivos cosechas de mejor calidad y mayor producción, mantiene y contribuye con el balance Nutricional en los suelos, conservándolos para futuras cosechas. Gránulos blancos, heterogéneos, consistentes especialmente de Oxido de Calcio y Magnesio, en asocio con pequeñas cantidades de otros óxidos Bulto por 50K	BULTO	0%	$ 52.783	BETULIA	300	$ 15.834.780
10629	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Acelga-Pencas Blancas 20 gramos	Semilla de Acelga (Clima Medio - Frio de 20 Gramos): La semilla sera de buena calidad cuando tenga adecuado tamaño, un estado fisiologico libre de enfermedades de importancia economica,causadas por hongos, bacterias y virus de insectos, acaros dañinos. semillas puras 90% minimo 85%, planta vigorosa pencas blancas de hojas anchas largas onduladas verde oscuro. la semilla debe tratarse con un fungicida, insecticida que de una coloración diferente a la semilla,semilla con vigencia para un año. Color, peso y forma caracteristicos de la variedad, debe cumplir con los parametros establecidos en la resolución : 970/2010- ICA.	SOBRE X 20 GR	0%	$ 11.603	BETULIA	300	$ 3.480.750
11063	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Abono a base de estiércol del vaca bulto por 50 kilogramos	fertilizante orgánico por excelencia con alto contenido en nitrógeno y materia orgánica, El estiércol es el fertilizante orgánico por excelencia debido a su alto contenido en nitrógeno y en materia orgánica. Bulto por 50 kilogramos	BULTO	0%	$ 85.389	BETULIA	300	$ 25.616.700

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10802	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Carreta Llanta Maciza 80 Litros	La carreta de dos ruedas, más estable a nivel del suelo, es ampliamente usada para cargar cajas u otras cosas que se puedan apilar, mientras que la casi universal de una rueda tiene mayor maniobrabilidad en espacios pequeños, sobre tablones de madera o cuando un suelo inclinado tiraría la carga. La de una rueda también permite mayor control de vaciado de carga. Esta última se utiliza para carga más pesada y en el comercio sirve para el transporte de electrodomésticos. Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. •Diseño ergonómico de la herramienta. •Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. •Proporcionada a las dimensiones del usuario. •Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. •Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Los engranajes de las herramientas mecanizadas, siempre que ofrezcan peligro, deberán estar protegidos convenientemente, y estas protecciones deberán disponerse en tal forma que, sin necesidad de levantarlas, permitan el engrasado. El producto deberá cumplir con la Normatividad técnica	UNIDAD	5%	$ 548.031	BETULIA	150	$ 82.204.688
11113	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Gallinas ponedoras 15semanas de edad raza hyline Brown o isa-Brown.	Gallina ponedora de 16 semanas de edad, despicadas. -Raza: Hy Line Brown o Isa Brown -Peso aproximado: 1.200kg a 1.300 kg -Plan de vacunación completo (certificado de plan de vacunación vigente y completo). -Proveniente de Granja Avícola Biosegura con certificado con peso promedio de acuerdo con las tablas vigentes para cada línea genética y tolerancia en peso al recibo máxima de 5%.	UNIDAD	0%	$ 38.423	BETULIA	1050	$ 40.344.465
10711	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Remolacha semilla 5 gramos	Semilla (Cima Pro7 Medio) Sobre de 5 Gramos. Las semillas deben tener fidelidad genética, que no produzca mutaciones, con producción de buena calidad y cantidad y un buen porcentaje de germinación. Para la siembra y plantación se debe realizar la desinfección de semillas. La semilla debe tener buena forma, calidad y color uniforme sin efecto de daños por plagas y enfermedades- Color peso y forma característicos de la variedad Olor: propio de la semilla (libre de fermentación). - Debe cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 970/2010– ICA - Registro del ICA vigente para el producto - Semillas debidamente tratadas con productos protectantes. Las semillas deben estar libre de impurezas y materias extrañas, exenta de humedad exterior anormal. El producto debe contar con Número de Registro vigente ante el ICA como productor y/o comercializador de semilla. El productor debe contar con sitios adecuados para el almacenamiento de semillas. Semillas para siembra, debe estar Certificada. Semilla pura 90% mínimo Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un insecticida, un fungicida y un colorante que le dé una coloración diferente al color natural de la semilla. Cuando la Entidad Certificadora muestrea un lote de semilla éste no podrá ser movido del lugar donde se tomó la muestra, hasta tanto se haya completado el proceso de certificación el cual culmina con el tratamiento, empacado y colocación del marbete respectivo.	SOBRE X 5 GR	0%	$ 7.251	BETULIA	300	$ 2.175.420
11120	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Bebedero de volteo para aves	Bebedero de volteo para gallinas ponedoras con capacidad de 5 litros. Diamentro de la base: 30 cms Altura: 27 cms Peso: 600 grs Capacidad: 5 LTS Materiales: Plástico *Gracias a la forma ajustable del vaso con el Plato, se puede dar un mejor manejo y manipulación evitando el desperdicio de agua y camas mojadas. *El vaso tiene una manija que permite el fácil traslado garantizando el no desperdicio del contenido en su interior.	UNIDAD	5%	$ 33.006	BETULIA	150	$ 4.950.947

10819	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Palin Ahoyador	Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. Proporcionada a las dimensiones del usuario. Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas. Manufactura La hoja debe ser formada en una sola pieza. *Tratamiento térmico *La hoja de la pala debe ser templada y revenida totalmente. La hoja debe estar lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. *Acabado: La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Borde cortante Las hojas deben tener un borde afilado. PALIN SIN MANGO Peso 2.1/2 libras	UNIDAD	5%	$ 76.951	BETULIA	150	$ 11.542.649
11119	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Alimento Pecuario Para Gallinas Ponedoras Con Porcentaje De Proteína minimo 15 PORCIENTO Producción bulto por 40 kilogramos	Alimento Balenceado,pecuario para gallinas ponedoras con porcentaje de proteína entre el 12% y 15 % quebrantada, El alimento balanceado puede contener además antibióticos, antiparasitarios y otros medicamentos según las necesidades del comprador. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso. El olor debe ser el característico del producto. Alimento para gallinas ponedoras. Bulto por 40KK	BULTO	5%	$ 141.985	BETULIA	300	$ 42.595.410
10795	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Azadón Forma Curvo Forjado Cafetero	La azada es una herramienta utilizada generalmente en agricultura, aunque también se usa para otras tareas. Está formada por una lámina con el borde frontal cortante relativamente afilado por un lado y un mango para sujetarla. Se utiliza básicamente para cavar y remover tierras previamente roturadas o blandas y mover montones de arena o cemento. La pala se suele fabricar de hierro, aunque también puede haberlas de madera. Dependiendo de su tamaño y forma también se denomina azadón (hoja cortante de mayor tamaño que la azada y con mango largo), azadilla (hoja de menor tamaño que la azada y con tamaño largo o intermedio) y zuela (hoja de menor tamaño que la azada con mango corto, a veces con incorporación en el lado opuesto del filo de la hoja de una cabeza en forma de martillo -muy usada en tareas de carpintería) Para la fabricación de los azadones únicamente deben	UNIDAD	5%	$ 48.666	BETULIA	150	$ 7.299.900

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10671	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Habichuela-Agua Azul	Semilla (Clima Medio) Bolsa de 1 Kilogramo: La semilla de habichuela, de la especie Phaseolus vulgaris var. Perteneciente a la familia Leguminosae, es una planta anual. Las semillas pueden ser arriñonadas, ovales, redondeadas y truncadas. La semilla debe tener buena forma, calidad y color uniforme sin efecto de daños por plagas y enfermedades. Las habichuelas son muy vulnerables a las heladas. Existen variedades de habichuela: enana y trepadora de vara, de enrame, tallos trepadores. La semilla de habichuela debe presentar: Color: característico de la variedad. Forma: característica. Olor: propio de la semilla (libre de fermentación). La semilla de habichuela debe estar libre de impurezas y materias extrañas, exenta de humedad exterior anormal. El productor debe contar con sitios adecuados para el almacenamiento de semillas. CLIMA MEDIO Semilla de habichuela para siembra, debe estar Certificada. Semilla pura 90% mínimo La semilla de habichuela debe cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 970 de 2010 del ICA. La semilla de habichuela debe tener Registro ICA. Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un insecticida, un fungicida y un colorante que le dé una coloración diferente al color natural de la	KILOGRAMO	0%	$ 40.128	BETULIA	300	$ 12.038.403
10653	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Cilantro-Variedad Pura Fino De Castilla 20 gramos	Semilla (Clima Calido -Medio-Frio) Bolsa de 20 Gramos: En una semilla de buena calidad las características de la planta que se obtienen son: mayor vigor de planta, mayor precocidad, mayor productividad por área, color verde intenso, buen comportamiento poscosecha. La semilla de cilantro de la especie (Coriandrum sativum L.) es una planta herbácea con un ciclo de vida de 70 días propia de climas fríos con tipo de siembra directa al alveolo. La semilla de cilantro se puede ver afectada por problemas sanitarios de Alternaría, Afidos. En una semilla de buena calidad las características de la planta que se obtienen son: mayor vigor de planta, mayor precocidad, mayor productividad por área, color verde intenso, buen comportamiento pos cosecha. La semilla de cilantro debe presentar las características organolépticas (color, tamaño, forma), son propias de la variedad. Olor característico (libre de fermentación). La semilla de cilantro debe estar libre de impurezas y materias extrañas, exenta de humedad exterior anormal. El productor debe contar con sitios adecuados para el almacenamiento de semillas. Hojas anchas, color verde oscuro y muy aromático. Los tallos suelen crecer hasta alcanzar	SOBRE X 20 GR	0%	$ 4.738	BETULIA	300	$ 1.421.355
10662	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Fríjol Arbustivo-Quimbaya	Semilla (Clima Medio) Bolsa de 1 Kilogramo: La semilla de fríjol de la especie Phaseolus vulgaris L., es una leguminosa que pertenece a la familia de las fabáceas, es una planta anual. Para la siembra y plantación se debe realizar la desinfección de semillas. La semilla debe tener buena forma, calidad y color uniforme sin efecto de daños por plagas y enfermedades. El cultivo del frijol puede efectuar por rotación estacional, para fijar el nitrógeno en los suelos. -La semilla de fríjol debe presentar: Color: característico de la variedad. Forma: característica. Olor: propio de la semilla (libre de fermentación). La semilla de fríjol estar libre de impurezas y materias extrañas, exenta de humedad exterior anormal. El productor debe contar con sitios adecuados para el almacenamiento de semillas. -Registro del ICA vigente para el producto -Semillas debidamente tratadas con productos protectantes. -Semilla de fríjol para siembra, debe estar Certificada. Semilla pura 98.0% mínimo 99% máximo. La semilla de fríjol debe cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 970 de 2010 del ICA. CLIMA MEDIO Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un	KILOGRAMO	0%	$ 18.660	BETULIA	300	$ 5.598.096

10815	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Malla Gallinero HEXAGONAL EN ALAMBRE GALVANIZADO ALTURA De 1,80 M.* 36 MTS	Rollo Malla gallinero, fabricada con alambre galvanizado de alta calidad. Se caracteriza por tener varias torsiones que le permite ser moldeable y versátil sin perder su resistencia permitiéndole ser una malla con amplia gama de usos. Malla pollo hexagonal ojo de 1 1⁄4 En alambre galvanizado Dimensiones de 0.90 – 1.20 – 1.50 – 1.80 MT X 36 MT debe llevar firmemente atada una etiqueta resistente a la intemperie y a la manipulación, que presente la siguiente información: - Nombre del producto: - Clase de recubrimiento; - Clase de resistencia a la tracción; - Símbolo, nombre o marca registrada del fabricante; - Diámetro nominal del alambre, en mm (calibre BWG); - Número de lote; - Masa nominal de la unidad de empaque en kg; - La leyenda Industria colombiana u otra que indique el país de origen; El empaque debe cumplir a cabalidad lo especificado en la NTC 2674 (ASTM A 700). MALLA GALLINERO HEXAGONAL EN ALAMBRE GALVANIZADO ALTURA 1.80mt. Rollo 36mt	ROLLO	19%	$ 208.650	BETULIA	150	$ 31.297.433
11122	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Comedero para aves	Comederos para aves, Capacidad de 18 Kilos, con cúpula invertida con base sobre la cual cae el alimento de manera automática, con diámetro de 38,5cm, altura de 39cm peso 1300gr. Con un diseño practico sin aletas el cual permite que no existan rincones para acumulación y descomposición del alimento. La robusta y dimensionada pestaña interior del plato evita el desperdicio del alimento por el picoteo o el pataleo de aves, motivándolas a comer mas cerca mejorando la rotación del alimento y maximizando la eficiencia en el consumo. -El vástago compacta evita que el alimento se pierda de la tolva. -Apilables para su cómodo almacenamiento. Normalmente, se cuelgan, para que las aves tengan un acceso fácil y rápido a la alimentación.	UNIDAD	5%	$ 37.324	BETULIA	150	$ 5.598.611
10817	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Pala Redonda Garlancha	Las herramientas deben ser fabricadas bajo normas internacionales con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Diseño ergonómico de la herramienta: -Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. -Proporcionada a las dimensiones del usuario. -Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas. Se requiere que sea PALA REDONDA GARLANCHA SIN MANGO Manufactura La hoja debe ser formada en una sola pieza. *Tratamiento térmico con temple y revenido. *La hoja de la pala debe ser templada y revenida totalmente. La hoja debe estar lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. *Acabado: La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Borde cortante Las hojas deben tener un borde afilado.	UNIDAD	5%	$ 30.952	BETULIA	150	$ 4.642.754
11118	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Alimento Pecuario Para Gallinas Ponedoras Con Porcentaje De Proteina minimo 14 PORCIENTO Levante bulto por 40 kilogramos	Alimento Balenceado,pecuario para gallinas ponedoras con porcentaje de proteína entre el 14% y 16 % quebrantada, El alimento balanceado puede contener además antibióticos, antiparasitarios y otros medicamentos según las necesidades del comprador. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso. El olor debe ser el característico del producto. Alimento para gallinas ponedoras. Bulto por 40KK	BULTO	5%	$ 144.545	BETULIA	150	$ 21.681.689
10813	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Machete Peinilla 18 PULG	Machete de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, mango anti deslizable para brindar más seguridad y mejor agarre, Acero Inoxidable, Ideal para cortar y podar, LARGO: 18" aprox.La hoja debe estar libre de picaduras o cualquier defecto que afecte su uso.	UNIDAD	5%	$ 41.840	BETULIA	150	$ 6.275.976

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10682	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Maíz-Icav - Variedad según región	Semilla Según región - Bolsa de 1 Kilogramo: La semilla de maíz, de la especie Zea mays perteneciente a la familia Gramíneas, es una planta de porte robusto de fácil desarrollo y de producción anual. Las semillas deben tener fidelidad genética, que no produzca mutaciones, con producción de buena calidad y cantidad y un buen porcentaje de germinación. La semilla debe tener buena forma, calidad y color uniforme sin efecto de daños por plagas y enfermedades La semilla de maíz debe presentar: Color: característico de la variedad (amarillo, blanco, rojizo). Forma: característica. Olor: propio de la semilla (libre de fermentación). La semilla de maíz debe estar libre de impurezas y materias extrañas, exenta de humedad exterior anormal. El productor debe contar con sitios adecuados para el almacenamiento de semillas. Semillas debidamente tratadas con productos protectantes. CLIMA SEGUN REGIÓN Semilla de maíz para siembra, debe estar Certificada. Semilla pura 90% mínimo La semilla de maíz debe cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 970 de 2010 del ICA. La semilla de maíz debe tener Registro ICA. Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un	KILOGRAMO	0%	$ 13.644	BETULIA	300	$ 4.093.143
10703	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Tomate-Variedad Pura Chonto Rio Grande 20 gramos	Semilla (Clima Calido-Medio) Bolsa de 20 Gramos: SEMILLA DE TOMATE VARIEDAD PURA MILANO TROPIC Semillas de tomate provenientes de la especie Lycopersicon esculentum Mill, pertenece a la familia de las solanáceas (Solanaceae). Las semillas deben tener fidelidad genética, que no produzca mutaciones, con producción de buena calidad y cantidad y un buen porcentaje de germinación. Para la siembra y plantación se debe realizar la desinfección de semillas. La semilla debe tener buena forma, calidad y color uniforme sin efecto de daños por plagas y enfermedades. -Color peso y forma característicos de la variedad Olor: propio de la semilla (libre de fermentación). - Debe cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 970/2010– ICA -Registro del ICA vigente para el producto - Semillas debidamente tratadas con productos protectantes Las semillas de tomate deben estar libre de impurezas y materias extrañas, exenta de humedad exterior anormal. El productor debe contar con sitios adecuados para el almacenamiento de semillas. CLIMA CALIDO- MEDIO Semillas de tomate para siembra, debe estar Certificada. Semilla pura 90% mínimo Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes	SOBRE X 20 GR	0%	$ 10.528	BETULIA	300	$ 3.158.460
10810	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Lima Triangular Con Mango 6 PULG	Lima Triangular 6" para afilar herramientas de corte en general	UNIDAD	19%	$ 25.506	BETULIA	150	$ 3.825.860
10706	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Zanahoria-Variedad Pura Danvers 5 gramos	Semilla (Clima Medio) Sobre de 5 Gramos: Semillas de zanahoria procedentes de la especie Daucus carota subespecie sativus, pertenece a la familia de las umbelíferas, también denominadas apiáceas. Las semillas deben tener fidelidad genética, que no produzca mutaciones, con producción de buena calidad y cantidad y un buen porcentaje de germinación. Para la siembra y plantación se debe realizar la desinfección de semillas. La semilla debe tener buena forma, calidad y color uniforme sin efecto de daños por plagas y enfermedades. - Color peso y forma característicos de la variedad Olor: propio de la semilla (libre de fermentación). - Debe cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 970/2010– ICA - Registro del ICA vigente para el producto - Semillas debidamente tratadas con productos protectantes. - Semilla de zanahoria para siembra, debe estar Certificada. Semilla pura 90% mínimo Las semillas certificadas para su comercialización deben cumplir con las siguientes normas: La semilla debe tratarse con un insecticida, un fungicida y un colorante que le dé una coloración diferente al color	SOBRE X 5 GR	0%	$ 4.835	BETULIA	300	$ 1.450.410

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

11117	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	Alimento Pecuario para gallinas ponedoras con porcentaje de proteína minimo 18 PORCIENTO iniciacion bulto por 40 kilogramos	Alimento Balenceado,pecuario para gallinas ponedoras con porcentaje de proteína entre el 16 al 18% quebrantada, El alimento balanceado puede contener además antibióticos, antiparasitarios y otros medicamentos según las necesidades del comprador. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso. El olor debe ser el característico del producto. Alimento para gallinas ponedoras. Bulto por 40K	BULTO	5%	$ 136.294	BETULIA	150	$ 20.444.052
11073	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - FERTILIZANTES	Fertilizante Inorgánico Con Micronutrientes bulto por 46 kilogramos	Fertilizante quimico compuesto, fertilizante mineral, producto de origen inorgánico, que contiene, por los menos, un elemento químico que la planta necesita para su ciclo de vida. La característica más importante de cualquier fertilizante es que debe tener una solubilidad máxima en agua, para que, de este modo pueda disolverse en el agua de riego, ya que los nutrientes entran en forma pasiva y activa en la planta, a través del flujo del agua. pueden clasificarse en: macroelementos y microelementos. Los macroelementos son aquéllos que se expresan como: % en la planta o g/100g Los principales son: N – P – K – Ca – Mg - S.2 3Los microelementos se expresan como: Ppm (parte por millón) = mg/kg = mg /1000g Los principales son: Fe – Zn – Cu – Mn – Mo- B – Cl.4 Abono inorgánico sólido granulado color pardo y blanco, cuyas partículas se encuentran entre 2 y 4 mm de diámetro. presentación bulto de 50 kilogramos	UNIDAD	0%	$ 222.090	BETULIA	100	$ 22.209.000
11072	585	PROYECTOS AGROPECUARIOS - FERTILIZANTES	Triple 15 Fertilizante bulto por 50 kilogramos	Abono Inorganico, Producto para uso agrícola que aporta varios nutrientes para el desarrollo de las plantas. Los Macro elementos son un grupo formado por aquellas sustancias que la planta consume en grandes cantidades, y que por tanto su carencia resulta evidente mucho antes. Son el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K). Abono químico compuesto (N,P,K) Proporción: 15% Nitrógeno, 15% Fósforo, 15% potasio, Textura: pelets, presentación bulto por 50 kilogramos	UNIDAD	0%	$ 178.597	BETULIA	300	$ 53.579.163
11156	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	Agujas CAJA X 100 unidades	Aguja 16Gx1 1/2" Caja x100	CAJA	19%	$ 23.460	SIMITÍ	3	$ 70.380
11157	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	Jeringas CAJA X 25 unidades	Jeringa desechable 5ml Caja x25	CAJA	0%	$ 14.587	SIMITÍ	3	$ 43.760
11140	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	Bovinos Hembras	Animal en pie, tipo Terneras Gyrolanda F1 (de 18 a 24 meses de edad y 320-340 Kg de peso, listas para reproducción) y sus cruces Dependiendo de su raza se caracteriza por ser productor de carne,leche o de doble propósito. Deberá cumplir con losrequisitos determinados en la Resolución 1729 del ICA. El ganado deberá contar con la guía sanitaria demovilización interna GSMI y la guía de transporte expedido por el ICA.	UNIDAD	0%	$ 5.157.810	SIMITÍ	180	$ 928.405.804
11087	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	Melaza bulto por 30 kilogramos	Producto de base de miel de purga o melaza es una (jarabe espeso) sustancia de apariencia viscosa y pesada por su alto grado de concentración, se extrae de la caña de azúcar producido en el refinado de azúcar bruto, su color va desde marrón claro a marrón oscuro, es un complejo vitamínico es rico en potasio, calcio, magnesio y contiene micronutrientes, principalmente boro cuyo valor no ha sido suficientemente exaltado, caracteristicas: Grados Brix a 20° C: 85 %mínimo a 20°C Azucares totales: 48 % mínimo. Agua 36% Debe cumplir con los requisitos microbiológicos establecidos en la NTC 587, presentación Bulto por 30 kilogramos	BULTO	5%	$ 57.789	SIMITÍ	30	$ 1.733.667
11148	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	Cantinas	De aluminio con cierre hermético unidad x 40 litros	UNIDAD	19%	$ 341.425	SIMITÍ	3	$ 1.024.274
11139	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	Ganado bovino productor de carne macho	Animal en pie, macho , tipo Carne, Animales con cuerpo rectangular, musculatura acentuada grupa ancha para facilitar la acumulación de masa muscular, el tórax ancho y profundo, de pecho ancho y de aplomos fuertes. Tipo: toro semental - padrotes Raza: Gyr o Gyrolanda, pardo, cebú y sus cruces Edad: entre dos años y medio (2.5) y tres (3) años Peso: entre 350 - 500 KL	UNIDAD	0%	$ 5.885.159	SIMITÍ	6	$ 35.310.955

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

10876	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	Alambre de puas calibre 14	Alambre de 500 metros largo, Calibre 14, con recubrimiento en zinc, liviano, resistente, Material Zinc. 500 metros	ROLLO X 500 MTS	19%	$ 449.552	SIMITÍ	6	$ 2.697.312
10843	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	Grapas galvanizada	Elementos en forma de U o V con puntas filosas, utilizados para sujetar dos o más objetos. Están elaboradas en acero de bajo carbono y cuentan con un recubrimiento en cinc. Se designan por su longitud total y diámetro del alambre, la longitud se expresa en pulgadas o milímetros y el calibre en unidades del sistema BWG. - Deben ser obtenidas a partir de alambre trefilado o galvanizado en acero de bajo carbono. - La superficie debe estar libre de óxido, grietas, discontinuidades en el revestimiento de cinc. Deben estar recubiertas de una capa de cinc uniforme y con acabado mate o brillante. - La abertura y longitud de los brazos deben guardar simetría respecto del centro de la parte curvada. - Las puntas deben estar bien formadas y libres de rebabas ser biseladas, de corte oblicuo, una por delante y otra por detrás de la grapa. Deben estar elaboradas a base de acero de bajo carbono estirado en frío de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 115. El cinc para el revestimiento debe tener una pureza mínima del 99% de acuerdo con la norma NTC 1054. Deben cumplir con los requisitos sobre materiales, resistencia a la tracción, dimensiones y tolerancias, adherencia del revestimiento de cinc	KILOGRAMO	19%	$ 12.528	SIMITÍ	15	$ 187.916
11135	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	Sal mineral para ganado de leche bulto por 40 kilogramos	Sal mineralizada para ganado bovino en producción de leche al 8% o al 15% Proteina , Textura: granulada en forma de polvo o en solido granulado en forma de bloque. El contenido de minerales estará determinado por especie y etapa productiva del animal. Características fisicoquímicas de las sal mineralizada: Humedad % m/m : 5 % máximo Fluor, con respecto al fosforo, mg/kg (ppm) : 1 parte por 100 partes de fosforo Debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 603 bulto de 50 kilos	BULTO	5%	$ 173.120	SIMITÍ	60	$ 10.387.221
11147	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	Jarra medidora	Taza Medidora 1500 Ml 1.5 Litros Plástica 7 Tazas	UNIDAD	19%	$ 28.747	SIMITÍ	3	$ 86.240
11153	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	Cipermetrina e.c. 15 PORCIENTO	Mosquicida y garrapaticida, indicado en baños por aspersión e inmersión	LITRO	0%	$ 60.054	SIMITÍ	6	$ 360.325
11124	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	Cascarilla de arroz. Bultox15kg	Sustrato orgánico, de baja tasa de descomposición. Fácil de aplicar no compacta, escogida y duradera, libre de humedad, moho e insectos	BUTLO X 50 KG	0%	$ 30.596	SIMITÍ	1466	$ 44.854.220
10833	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	Plástico Para Vivero Blanco Polietileno Calibre 7 X 6 Mts Ancho	Plástico diseñado para cubiertas para viveros de alta resistencia a condiciones climáticas de calibres y colores diferentes que permiten cierto paso de luz conforme a lo ya mencionado, con alta resistencia y fácil manejo para micro túneles y para producciones bajo suelo o a cielo abierto. Plástico para vivero de alta resistencia a condiciones climáticas. Plástico de polietileno: • Calibre de 7 • Ancho de 6 metros. • Largo a solicitud. • Color: Blanco. Debe cumplir lo establecido en la NTC1007 y NTC 2838	METRO	19%	$ 42.674	SIMITÍ	640	$ 27.311.360
11046	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	Cerdo para engorde	Porcino Lechón de engorde línea Pietran o Ladrase o Duroc Peso: al menos 10 y 15 kg y 11 semanas Características: - Buen estado de salud. - Buena configuración anatómica, en su aspecto fenotípico, sin defectos en patas y pezuñas. La granja destinada a la producción de porcinos debecumplir con un programa de medidas de bioseguridad y la certificación sanitariaICA de granja biosegura. Y debe contar con registro ante el ICA.	UNIDAD	5%	$ 191.927	SIMITÍ	294	$ 56.426.667
11157	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	Jeringas CAJA X 25 unidades	Jeringa desechable 5ml Caja x25	CAJA X 25 UNIDADES	0%	$ 14.587	SIMITÍ	12	$ 175.039
11156	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	Agujas CAJA X 100 unidades	Aguja 16Gx1 1/2" Caja x100	CAJA X 100 UNIDADES	19%	$ 23.460	SIMITÍ	3	$ 70.380

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

11041	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	Concentrado para porcinos - fase iniciacion al 20 PORCIENTO bulto por 40 kilogramos	Alimento Peletizado para rumiantes de tipo leche, Con un porcentaje mínimo de 22% de proteínas, elaborado para suministrar a voluntad a bovinos Contiene probióticos de levaduras que ayudan a mejorar la capacidad de digestión y absorción de los nutrientes ofrecidos en el alimento como complemento a los pastos y/o forrajes, para obtener el máximo desarrollo y alcanzar una edad más temprana, peso de empaque 40 kilogramos	BULTO X 40 KILOS	5%	$ 144.739	SIMITÍ	221	$ 31.987.286
11152	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	Albendazol 25 PORCIENTO	Albendazol 25% CO X 1000ML Suspensión Oral Antiparasitario de uso interno de amplio espectro con factor anti-anémico.	LITRO	0%	$ 133.284	SIMITÍ	4	$ 533.138
11050	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	Comederos Cerdos Tolva	Comedero para lechón Comedero plástico para lechones con tolva de capacidad de 10 kg de alimento para cerdos, Especialmente diseñado para alimentar lechones (cerdos pequeños). Espacios de separación: 6 lechones pueden comer al mismo tiempo.Reduce los desperdicios de alimentos Fácil de lavar. Fácil de instalar (con gancho en la base para sujetar) Material: plástico Medidas:Capacidad de 15 kg: 45.5 cm de alto x 43.5 cm diámetro	UNIDAD	19%	$ 689.037	SIMITÍ	64	$ 44.098.367
10869	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	Postes de madera maciza rolliza de 25 cm de diametro de 3, a 3,50 metros de largo	Postes de madera maciza rolliza de 25 cm de diametro de 3, a 3,50 metros de largo: Descripción del Producto, peso 100 kg,	UNIDAD	0%	$ 102.344	SIMITÍ	196	$ 20.059.385
11051	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	Bebedero cerdos tipo cisterna	Bebedero para cerdos en Material robusto con protector UV, Capacidad: 16 Litros LLenado automático. Controlado por flotador. Suministro de agua limpia y fresca para evitar contaminación y problemas intestinales. Platinas posteriores para empotrar y enganchar a la vareta.	UNIDAD	19%	$ 385.129	SIMITÍ	64	$ 24.648.255
11043	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	Concentrado para porcinos - fase ceba al 16 PORCIENTO bulto por 40 kilogramos	Alimento Peletizado para rumiantes de tipo leche, Con un porcentaje mínimo de 22% de proteínas, elaborado para suministrar a voluntad a bovinos Contiene probióticos de levaduras que ayudan a mejorar la capacidad de digestión y absorción de los nutrientes ofrecidos en el alimento como complemento a los pastos y/o forrajes, para obtener el máximo desarrollo y alcanzar una edad más temprana, peso de empaque 40 kilogramos	BULTO X 40 KILOS	5%	$ 114.395	SIMITÍ	1309	$ 149.742.937
10943	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	Bombas De Espalda Manual Tanque De Plástico De 20-22 Litros FormaClasica con chasis, bomba externa	NTC 1632 Maquinaria agrícola. bombas manuales de aspersión - fumigadoras. clasificación y características generales. Todas las partes metálicas deben ser resistentes a la corrosión debida a las aguas fresca, salada y de piscina con cloro El artículo no debe tener orillos ásperos que sean accesibles al usuario y lo puedan lesionar y que vayan a dañar la cámara inflable del artículo. Se deben quitar los rebordes de los artículos moldeados de plástico. Está compuesta de un tanque de almacenamiento de producto, una cámara de aire para regular la presión, una bomba de embolo, una palanca para accionar la bomba, un aguilón para dirigir la aplicación y una boquilla. Mirilla indicadora de nivel del líquido. Contiene boquilla de cono hueco regulable. Accionado por palanca. • Boquilla ajustable de cono hueco. • Lanza rígida en fibra de vidrio. • Llave de paso con filtro en malla de acero inoxidable. • Correas ajustables con hombreras en PVC. • Chasis 100% plástico plano, ergonómico y libre de corrosión. • Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación. • Tanque fabricado en polietileno de alta densidad	UNIDAD	19%	$ 1.030.869	SIMITÍ	2	$ 2.061.738
11150	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	Complejo B, frasco X 500 ml	Medicmente inyectable de uso veterinario, Principio Activo :Vitamina b1, b2. b3, b12.(Tiamina, Niacina, Rivoflavina), Presentación, compocisión por Ml, Tiamina Clorhidrato (Vit. B1) 10 mg Riboflavina-5-Fosfato (Vit. B2) 5 mg Piridoxina Clorhidrato (Vit. B6) 5 mg Cianocobalamina (Vit. B12) 50 mcg Nicotinamida 100 mg D-Pantenol 5 mg , frasco por 500 Ml	UNIDAD	0%	$ 141.718	SIMITÍ	11	$ 1.558.898

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

11042	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	Concentrado para porcinos - fase levante al 17 PORCIENTO bulto por 40 kilogramos	Alimento Balanceado bulto de 40K, alimetno concentrado para porcinos en fase de levante al 17, 18 % de contenido de proteina, Este producto es capaz de satisfacer todos los requerimientos nutricionales de esta especie, para una determinada edad y propósito, como única fuente de alimento. El producto deberá cumplir con la composición registrada y garantizada ante la autoridad sanitaria competente. El producto no deberá contener aflatoxinas en un nivel superior a 50 µg/kg (ppb). El producto no deberá contener aflatoxinas en un nivel superior a 50 µg/kg (ppb). La urea y las sales de amonio de los ácidos fosfóricos y carbónico se considerarán contaminantes. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso, correspondientes a sustancias colorantes permitidas por la legislación nacional vigente. El producto no debe contener insectos vivos o partes de éstos, ni huevos o larvas de insectos. El producto debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica correspondiente de acuerdo con el tipo de animal. NTC 1839 Alimento para animales. Alimento	BULTO X 40 KILOS	5%	$ 121.050	SIMITÍ	559	$ 67.666.788
	600	PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	CONCENTRADO PARA PORCINOS	CONCENTRADO PARA PORCINOS - FINALIZADOR	BULTO X 40 KILOS		$ 159.800	SIMITÍ	684	$ 109.303.200
	253	MAQUINARIA AGRICOLA	Tractor agricola	Modelo del tractor: 2025 o superior. Potencia: de 100 a 110 H.P. Torque mínimo: 360 Nm Rotación nominal mínimo: 2600 rpm Tipo de combustible: Diesel Toma de fuerza: Tipo mecánica o hidráulica Cilindrada: de 3,700 a 4,500 Cantidad de Cilindros: 4 Tipo de aspiración Motor: Turboalimentado Dirección: Hidrostática Trasmisión: Caja de mínimo 16 vel hacia adelante y 8 hacia atrás Embrague: Disco tipo doble seco con funcionamiento mecanismo o multidisco en baño de aceite hidráulico. Tipo de frenos: baño en aceite con accionamiento mecánico o hidráulico Casilla para protección del operador: SI Cinturón de seguridad: SI Luces de trabajo y de parqueo: SI Tracción: 4x4 Capacidad de levante: mínimo 2500 kg Soporte para contrapeso delantero: SI Pesas delanteras: Mínimo 6 Llantas delanteras y traseras: R2 No. 1 Taco alto (en las 4 llantas) Incluye Matricula, registro, Polizas, Mantenimientos Solictados en Anexo Tecnico,	UNIDAD	19%	$ 442.035.000	RIO SUCIO	1	$ 442.035.000
	253	MAQUINARIA AGRICOLA	Rastra preparadora para tractor agrícola	Con mínimo 24 discos de 24 pulgadas, ancho de corte mínimo de 2.80 metros. Potencia mínima requerida 90 HP. Chumacera de fricción, incluye cilindro mangueras y llantas para transporte.	UNIDAD	19%	$ 53.797.969	RIO SUCIO	1	$ 53.797.969
	253	MAQUINARIA AGRICOLA	Cuchilla frontal para nivelación de terrenos	Equipo con fuerte estructura de amarre al bastidor del tractor accionada por dos cilindros hidráulicos. Ancho de chuchilla mayor a 2.0 m	UNIDAD	19%	$ 48.980.976	RIO SUCIO	1	$ 48.980.976
	391	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Lechones	Lechones 20 - 25 k	UNIDAD		$ 765.000	TADÓ	45	$ 34.425.000
11046	391	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Cerdo para engorde	Porcino Lechón de engorde línea Pietran o Ladrase o Duroc Peso: al menos 10 y 15 kg y 11 semanas Características: - Buen estado de salud. - Buena configuración anatómica, en su aspecto fenotípico, sin defectos en patas y pezuñas. La granja destinada a la producción de porcinos debecumplir con un programa de medidas de bioseguridad y la certificación sanitariaICA de granja biosegura. Y debe contar con registro ante el ICA.	UNIDAD	5%	$ 191.927	TADÓ	12	$ 2.303.129

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

11041	391	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Concentrado para porcinos - fase iniciacion al 20% bulto por 40 kilogramos	Alimento Balanceado bulto de 40K, Es un alimento concentrado suministro en la fase de iniciación al 20% de proteina. para la alimentación de lechones. Suminístrese como complemento de la leche materna, desde los doce (12) kilogramos de peso hasta que el cerdo tenga 23-25 kilos, El producto deberá cumplir con la composición registrada y garantizada ante la autoridad sanitaria competente. El producto no deberá contener aflatoxinas en un nivel superior a 50 µg/kg (ppb). El producto no deberá contener aflatoxinas en un nivel superior a 50 µg/kg (ppb). La urea y las sales de amonio de los ácidos fosfóricos y carbónico se considerarán contaminantes. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso, correspondientes a sustancias colorantes permitidas por la legislación nacional vigente. El producto no debe contener insectos vivos o partes de éstos, ni huevos o larvas de insectos. El producto debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica correspondiente de acuerdo con el tipo de animal. NTC 1839 Alimento para animales. Alimento completo para cerdos.	BULTO X 40 KILOS	5%	$ 144.739	TADÓ	63	$ 9.118.548
11042	391	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Concentrado para porcinos - fase levante al 17 PORCIENTO bulto por 40 kilogramos	Alimento Balanceado bulto de 40K, alimetno concentrado para porcinos en fase de levante al 17, 18 % de contenido de proteina, Este producto es capaz de satisfacer todos los requerimientos nutricionales de esta especie, para una determinada edad y propósito, como única fuente de alimento. El producto deberá cumplir con la composición registrada y garantizada ante la autoridad sanitaria competente. El producto no deberá contener aflatoxinas en un nivel superior a 50 µg/kg (ppb). El producto no deberá contener aflatoxinas en un nivel superior a 50 µg/kg (ppb). La urea y las sales de amonio de los ácidos fosfóricos y carbónico se considerarán contaminantes. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso, correspondientes a sustancias colorantes permitidas por la legislación nacional vigente. El producto no debe contener insectos vivos o partes de éstos, ni huevos o larvas de insectos. El producto debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica correspondiente de acuerdo con el tipo de animal. NTC 1839 Alimento para animales. Alimento	BULTO X 40 KILOS	5%	$ 121.050	TADÓ	170	$ 20.578.451
11043	391	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Concentrado para porcinos - fase ceba al 16% bulto por 40 kilogramos	Alimento Balanceado bulto de 40K para la fase de ceba con contenido de proteina al 16%, Este producto es capaz de satisfacer todos los requerimientos nutricionales de esta especie, para una determinada edad y propósito, como única fuente de alimento. El producto deberá cumplir con la composición registrada y garantizada ante la autoridad sanitaria competente. El producto no deberá contener aflatoxinas en un nivel superior a 50 µg/kg (ppb). El producto no deberá contener aflatoxinas en un nivel superior a 50 µg/kg (ppb). La urea y las sales de amonio de los ácidos fosfóricos y carbónico se considerarán contaminantes. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso, correspondientes a sustancias colorantes permitidas por la legislación nacional vigente. El producto no debe contener insectos vivos o partes de éstos, ni huevos o larvas de insectos. El producto debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica correspondiente de acuerdo con el tipo de animal. NTC 1839 Alimento para animales. Alimento completo para cerdos.	BULTO X 40 KILOS	5%	$ 114.395	TADO	82	$ 9.380.383
11113	391	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Gallinas ponedoras 15semanas de edad raza hyline Brown o isa-Brown.	Gallina ponedora de 15 semanas de edad, despicadas. -Raza: Hy Line Brown o Isa Brown -Peso aproximado: 1.200kg a 1.300 kg -Plan de vacunación completo (certificado de plan de vacunación vigente y completo). -Proveniente de Granja Avícola Biosegura con certificado con peso promedio de acuerdo con las tablas vigentes para cada línea genética y tolerancia en peso al recibo máxima de 5%.	UNIDAD	0%	$ 38.423	TADÓ	700	$ 26.896.310

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

11119	391	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Alimento Pecuario Para Gallinas Ponedoras Con Porcentaje De Proteína minimo 15 % Producción bulto por 40 kilogramos	Alimento Balenceado,pecuario para gallinas ponedoras con porcentaje de proteína entre el 12% y 15 % quebrantada, El alimento balanceado puede contener además antibióticos, antiparasitarios y otros medicamentos según las necesidades del comprador. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso. El olor debe ser el característico del producto. Alimento para gallinas ponedoras. Bulto por 40K	BULTO X 40 KILOS	5%	$ 141.985	TADÓ	378	$ 53.670.217
11028	391	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Alevino de Tilapia	Alevines Bolsa De 100, El alevino de Mojarra ,cachama , Yamu, bocachico y trucha de be der obtenida para el cultivo en actividades de acuicultura, 2, 5 cm de largo peso de 3 a 5 gramos minimo, el alevino es producido y empleado como pie de cría una vez ha culminado ha fase de desarrollo de la poslarva. Tiene un cuerpo alargado, comprimido y más o menos elevado, cubierto completamente por escamas y emplea para producción de carne. Los alevinos son muy frágiles por lo que requieren de Condiciones especiales en el transporte. Los alevinos no deben presentar defectos físicos y estar en buenas condiciones de salud. Características de la especie: Aceptación de alimentos suministrados. Tolerancia a altas densidades de siembra. Resistente a parásitos y enfermedades.	BOLSA X 100 UNIDADES	0%	$ 43.742	TADÓ	25	$ 1.093.544
11028	391	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Alevino de Tilapia Plateada	Alevines Bolsa De 100, El alevino de Mojarra ,cachama , Yamu, bocachico y trucha de be der obtenida para el cultivo en actividades de acuicultura, 2, 5 cm de largo peso de 3 a 5 gramos minimo, el alevino es producido y empleado como pie de cría una vez ha culminado ha fase de desarrollo de la poslarva. Tiene un cuerpo alargado, comprimido y más o menos elevado, cubierto completamente por escamas y emplea para producción de carne. Los alevinos son muy frágiles por lo que requieren de Condiciones especiales en el transporte. Los alevinos no deben presentar defectos físicos y estar en buenas condiciones de salud. Características de la especie: Aceptación de alimentos suministrados. Tolerancia a altas densidades de siembra. Resistente a parásitos y enfermedades.	BOLSA X 100 UNIDADES	0%	$ 43.742	TADÓ	29	$ 1.268.511
11029	391	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Mojarrina 45 % De Proteína Mash bulto por 40 kilogramos	Alimento Balanceado bulto de 40K, especificaciones El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso. El olor debe ser el característico del producto. 45% de proteína pellet 2.2 mm El producto deberá cumplir con la composición registrada y garantizada ante la autoridad sanitaria competente. El producto debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica correspondiente de acuerdo con el tipo de animal.NTC 3688 Alimentos para animales. Alimento completo para peces. Debe cumplir con la resolución del ICA 1056 y las normas que la complementen	BULTO X 40 KILOS	5%	$ 220.564	TADÓ	5	$ 1.102.819
11030	391	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Mojarrina 38% De Proteína Extrudizada bulto por 40 kilogramos	Alimento Balanceado bulto de 40K, especificaciones: Que cumpla con lo estipulado en la resolución ICA Nº 444 de 1993 "Reglamentación de los alimentos para animales" y la Norma Técnica Colombiana. NTC 3688 El producto no debe contener insectos o partes de estos, ni huevos o larvas de insectos. El producto no debe contener materias extrañas, tales como fragmentos metálicos, excrementos de roedores u otros. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso. El olor debe ser el característico del producto. 38% de proteína extrudizada, pellet 2.5 -4.5mm El producto deberá cumplir con la composición registrada y garantizada ante la autoridad sanitaria competente.	BULTO X 40 KILOS	5%	$ 239.357	TADÓ	19	$ 4.547.776

LEGALIZACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

11035	391	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Mojarra 30% Extruido bulto por 40 kilogramos	Alimento Balanceado bulto de 40K, presentación alimento concentrado extrurizado para peces mojarra, Que cumpla con lo estipulado en la resolución ICA Nº 444 de 1993 "Reglamentación de los alimentos para animales" y la Norma Técnica Colombiana. NTC 3688 El producto no debe contener insectos o partes de estos, ni huevos o larvas de insectos. El producto no debe contener materias extrañas, tales como fragmentos metálicos, excrementos de roedores u otros. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso. El olor debe ser el característico del producto. MOJARRA 30% EXTRUIDO El producto deberá cumplir con la composición registrada y garantizada ante la autoridad sanitaria competente. El producto debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica correspondiente de acuerdo con el tipo de animal. NTC 3688 Alimentos para animales. Alimento completo para peces. Debe cumplir con la resolución del ICA 1056 y las normas que la complementen adicionen o remplacen.	BULTO X 40 KILOS	5%	$ 176.015	TADÓ	26	$ 4.576.385
11036	391	PROYECTOS AGROPECUARIOS	Mojarra 24% bulto por 40 kilogramos	Alimento Balanceado para peces bulto de 40K, con especificaciones que Que cumpla con lo estipulado en la resolución ICA Nº 444 de 1993 "Reglamentación de los alimentos para animales" y la Norma Técnica Colombiana. NTC 3688 El producto no debe contener insectos o partes de estos, ni huevos o larvas de insectos. El producto no debe contener materias extrañas, tales como fragmentos metálicos, excrementos de roedores u otros. El color del producto debe corresponder al aceptado para las materias primas utilizadas, o presentar colores característicos al proceso. El olor debe ser el característico del producto. MOJARRA 24% El producto deberá cumplir con la composición registrada y garantizada ante la autoridad sanitaria competente. El producto debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica correspondiente de acuerdo con el tipo de animal. NTC 3688 Alimentos para animales. Alimento completo para peces. Debe cumplir con la resolución del ICA 1056 y las normas que la complementen adicionen o remplacen	BULTO X 40 KILOS	5%	$ 187.020	TADÓ	55	$ 10.286.097
											$ -

TOTAL	$ 4.166.056.343
COMPRA COMUNIDADES	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HAROLD FRAIN SALAZAR
RED UNIVERSITARIA REDU