FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO NUEVO MILENIO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVA

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **os pilares educativos.** | |
| | |
| Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Locativo** | **Biologico** |
| Cortes, hemorragias. | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| |
|---|
| **ÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| **compañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en l** |
| |

| | | |
|---|---|---|
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | |
| **CASETA COMUNAL** | |
| **Brindar apoyo y ac** | |
| SI | |
| Caídas a nivel y a distinto nivel | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parásitos). |
| **Locativo** | **Biológico** |
| Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Amebiasis, gastroenteritis y otitis, hepatitis, meningitis etc.. infecciones intestinales y Neumonías bronquitis, |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| formes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| | | |
| Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** |
| Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Elaboracion de in | |
| | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos |
| **Naturales** | **Eléctrico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno |

TEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

ALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF ANGELITOS 30 DE

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Capacitación a brigadas de emergencia | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

# OCTUBRE

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | NA |
| Señalizacion de precaucion. | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | 1 |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). *Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación del esquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. |
| NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA |

FUNPERS

FUNDA

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO NUEVO MILENIO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutricion. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| tablecidas en los pilares educativos. *Recoleccion datos antropometricos | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **CION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **CASETA COMUNAL** | | |
| **dar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas est** | | |
| | | SI |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENC** | |
| | |
| **Brinc** | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

# FUNPERS

## ACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | N

## S EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF ANGELITOS 3

| NTROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II |
| Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

IT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

0 DE OCTUBRE

| VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| No Aceptable | No Aceptable |
| --- | --- |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| **1** | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| Socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos.<br>*Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO NUEVO MILENIO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVA

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **entes estrategicas establecidas en los pilares educativos.** | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **CASETA COMUNAL** | | |
| **Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las difere** | | |
| SI | | |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

TEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

ALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF ANGELITOS 30 DE

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

# OCTUBRE

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| 1 | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO NUEVO MILENIO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVAL

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | los pilares educativos. | | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno |

| |
|---|
| **IAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en |
| SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden entre los niños. |
| **Locativo** | **Publico** | **Biológico** | **Psicosocial** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes. | Estrés, irritabilidad, cefaleas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | | | |
| CASETA COMUNAL | | | |
| Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | |
| SI | | | |
| Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas. | Caídas a nivel y a distinto nivel | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Naturales** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | |
| | SI | | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ) | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| de material de aseo. Uso de materiales de aseo, lorito y jabon en polvo. | | | | |
| SI | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro hipoc |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |

MA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

HTTPS:

E PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1

LUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF ANGELITOS 30 DE OCT

| ROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |
| Ninguno | EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA |

| | |
|---|---|
| | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
| UBRE | |

| MEDIDAS DE INTERVENCION | | | |
|---|---|---|---|
| SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Fumigación en sede | NA |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE PR

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO NUEVO MILENIO | F

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUA

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exposición a postura bipedas prolongadas. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| n los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | | |
| SI | | |
| Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | Dessgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas |
| **Psicosocial** | **Psicosocial** | **Locativo** |
| Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Cortes, hemorragias. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| CASETA COMUNAL | | | |
| Brindar apoyo pedagogico co | | | |
| | | | |
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos |
| **Locativo** | **Naturales** | **Publico** | **Biológico** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Heridas, Golpes, fracturas. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| manal o mensual. | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | |
| | SI | | |
| Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera se | | |
| | SI | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIMPIEZA)** | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION,** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| inistro de material de aseo. Uso de materiales de hipoclorito y jabon en polvo. | | | | |
| s | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y sumi aseo, |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

HTTPS://FUN

ROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

echa de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 – 1

CIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF ANGELITOS 30 DE OCTUB

| TENTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 1 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |
| EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA |

NO. DE TRABAJADORES: 6

RE

| MEDIDAS DE INTERVENCION | | |
|---|---|---|
| CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. |
| Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | Señalizacion de precaucion. |
| NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | Fumigación en sede |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos.<br>*Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO NUEVO MILENIO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **os pilares educativos.** | |
| | |
| Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Locativo** | **Biologico** |
| Cortes, hemorragias. | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| |
|---|
| **ÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| **compañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en l** |
| |

| | | |
|---|---|---|
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | |
| **CASETA COMUNAL** | |
| **Brindar apoyo y ac** | |
| SI | |
| Caídas a nivel y a distinto nivel | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parásitos). |
| **Locativo** | **Biológico** |
| Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Amebiasis, gastroenteritis y otitis, hepatitis, meningitis etc.. infecciones intestinales y Neumonías bronquitis, |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| formes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| | | |
| Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** |
| Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Elaboracion de in | |
| | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos |
| **Naturales** | **Eléctrico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno |

ITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

S EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF ANGELITS DE

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Capacitación a brigadas de emergencia | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

# VIDA

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | NA |
| Señalizacion de precaucion. | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | 1 |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). *Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación del esquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. |
| NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA |

FUNPERS

FUNDA

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO NUEVO MILENIO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELI

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutricion. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| tablecidas en los pilares educativos. *Recoleccion datos antropometricos | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **CION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **CASETA COMUNAL** | | |
| **dar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas est** | | |
| | | SI |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENC** | |
| | |
| **Brinc** | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

# FUNPERS

## ACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | N

## GROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF ANGELIT

| NTROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II |
| Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

IT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

S DE VIDA

| VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| No Aceptable | No Aceptable |
| --- | --- |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| **1** | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| Socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos.<br>*Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO NUEVO MILENIO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **entes estrategicas establecidas en los pilares educativos.** | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **CASETA COMUNAL** | | |
| **Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las difere** | | |
| SI | | |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

ITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

S EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF ANGELITS DE

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

# VIDA

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| 1 | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO NUEVO MILENIO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | los pilares educativos. | | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno |

| |
|---|
| **IAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en |
| SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden entre los niños. |
| **Locativo** | **Publico** | **Biológico** | **Psicosocial** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes. | Estrés, irritabilidad, cefaleas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | | | |
| CASETA COMUNAL | | | |
| Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | |
| SI | | | |
| Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas. | Caídas a nivel y a distinto nivel | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Naturales** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | |
| | SI | | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ) | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| de material de aseo. Uso de materiales de aseo, lorito y jabon en polvo. | | | | |
| SI | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro hipoc |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |

MA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

HTTPS:

E PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF ANGELITS DE VIDA

| ROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |
| Ninguno | EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA |

| | |
|---|---|
| A | NO. DE TRABAJADORES: 6 |

| MEDIDAS DE INTERVENCION | | | |
|---|---|---|---|
| SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Fumigación en sede | NA |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE PR

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO NUEVO MILENO | F

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVA

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exposición a postura bipedas prolongadas. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| n los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | | |
| SI | | |
| Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | Dessgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas |
| **Psicosocial** | **Psicosocial** | **Locativo** |
| Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Cortes, hemorragias. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| CASETA COMUNAL | | | |
| Brindar apoyo pedagogico co | | | |
| | | | |
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos |
| **Locativo** | **Naturales** | **Publico** | **Biológico** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Heridas, Golpes, fracturas. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| manal o mensual. | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | |
| | SI | | |
| Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera se | | |
| | SI | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIMPIEZA)** | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION,** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| inistro de material de aseo. Uso de materiales de hipoclorito y jabon en polvo. | | | | |
| s | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y sumi aseo, |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

HTTPS://FUN

ROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

echa de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 – 1

ALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF ANGELITS DE VIDA

| TENTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 1 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |
| EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA |

| NO. DE TRABAJADORES: 6 | | |
|---|---|---|
| **MEDIDAS DE INTERVENCION** | | |
| CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. |
| Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | Señalizacion de precaucion. |
| NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | Fumigación en sede |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos.<br>*Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL**

**Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO KENEDY** | **Fecha de Revision: 22/04/20** | **NIT: 900631966 - 1** | **NO. DE TRABAJADORES: 6**

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF CHQUITINES

| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (N.D)(N.E) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) I A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRAT SEÑALIZACION, ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | CASETA COMUNAL PARAISO | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en los pilares educativos. | SI | Uso de transporte publico o propio | Transito y transporte | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | 1 | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. * No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS COV 2 | Biologico | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mas de 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Reconocimiento por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estudios de Antecedentes de casos. | Uso de tapabocas. Uso de Gelianti-Bacterial |
| | | | | Exposicion a lavamanos defectuoso,con esquinas filosas | Locativo | Cortes, hemorragias. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | Señalizacion de precaucion. | NA |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | Locativo | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (zapatos a la tala, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | Biológico | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunacion * Capacitacion prevencion de riesgo biologico. Uso de | Uso de buzo de manga larga. |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Publico | Golpes, traumatismos multiples, trastornos. Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | socializacion y prevención en riesgo publico | NA |
| | | | | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parasitos). | Biológico | Amebiasis, gastroenteritis y otits, hepatitis, meningitis etc... infecciones intestinales y Neumonias bronquiticas, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). * Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación del esquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. | NA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | | |
| | | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** | **Locativo** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación a brigadas de emergencia | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | Ninguno | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 | 25 | 25 |
| 360 | 20 | 240 | 360 | 200 | 150 |
| II | IV | II | II | II | II |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO KENEDY | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF CHQUITINES

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (SI o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD ( NDX NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) E A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| CION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | CASETA COMUNAL PARAISO | dar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. *Recolección datos antropometricos | SI | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control específico. | 1 | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas según perfiles y habilidades. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biológico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo, Jornada flexible, Trabajo en casa, Aislamiento de caso obligatorio de trabajadores, conservar la distancia de mínimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente, Reporte de condiciones de salud de forma virtual, Protocolos de Bioseguridad, Capacitación y Procesos de Capacitación por parte del area de SST, Estrategia de desinfección durante | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial |
| | | | | Uso de transporte público o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atención al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa . *No solicitar al conductor llegar mas rapido. * Uso de casco. |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control específico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biológico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de | Uso de guantes de manejo de basuras |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos moltiples, trastornos. Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control específico. | | NA | NA | NA | Socialización y prevención en riesgo público | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ATENC |
| | | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | Brin |
| SI | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caidas a nivel y a distinto nivel |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 | 25 |
| 360 | 20 | 240 | 360 | 150 |
| II | IV | II | II | II |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. * Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO KENEDY | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF CHOLITINES

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | CASETA COMUNAL PARAISO | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. | SI | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS COV 2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo, Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mínimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-bacterial |
| | | | | Uso de transporte público o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biológico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación *Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de | Uso de buzos de manga larga. |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos multiples, trastornos. Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | socializacion y prevención en riesgo publico | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | AT |
| | | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | |
| 5f | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caidas a nivel y a distinto nivel |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 | 25 |
| 360 | 20 | 360 | 360 | 150 |
| II | IV | II | II | II |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL**

| Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO KENEDY | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|---|---|

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF CHQUITINES

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINA(SI o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACION, ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , AUMENTACION Y DESARROLLO | CASETA COMUNAL PARAISO | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. * Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. | SI | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomia, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo, Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mismo 2 metros contras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones dadas en circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial\ |
| | | | | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden en tre los niños. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas. | Ninguno | Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas segun cargo | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biológico** | Alergias, enfermedades infecciosas/agosas, brotes. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | NA |
| | | | | Atentados, robos, extorciones etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicológicos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA | NA | NA | Prevención y socialización del riesgo público | NA |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura. | NA |
| | | | | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | **Naturales** | Heridas, Golpes, fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | NA |
| | nsporte de cargas. | | | Caidas a nivel y a distinto nivel | **Locativo** | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso liso) | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *señalización para pisos humedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | NA |

| SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALACIONES EN GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | | | | | | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | | Levantamiento de niños, Manejo y tra | | |
| 15 | | | | | | | | 15 | | | | 15 | | |
| Caidas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. | Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas. | |
| **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** | **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | |
| Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Lumbalgia, alteraciones posturales, síndrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | EPP (Tapabocas) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 24 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
| 25 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 60 | 60 | 60 | |
| 150 | 100 | 360 | 360 | 480 | 180 | 1440 | 720 | 480 | 100 | 60 | 360 | 480 | 360 | |
| III | III | III | III | III | III | I | I | III | III | III | III | III | III | |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | No Aceptable | No Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | |
| Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto a autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | |
| NA | NA | NA | NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro de material de aseo. Uso de materiales de aseo, hipoclorito y jabon en polvo. | | |
| SI | SI | | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas | Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biológico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Naturales** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Rotulación de envases | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | Ninguno |
| 2 | 4 | 2 | 6 |
| 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 8 | 4 | 6 |
| 10 | 60 | 10 | 60 |
| 20 | 480 | 40 | 360 |
| IV | II | III | II |
| Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | | |
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA | NA | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | * Capacitación manipulación de productos quimicos * Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA | Uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL**

**Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO KENEDY** | **Fecha de Revision: 22/04/20** | **NIT: 900631966 - 1** | **NO. DE TRABAJADORES: 6**

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF CHQUITINES

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (SI o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | CASETA COMUNAL PARAISO | Brindar apoyo pedagogico con los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | SI | Exposición a postura bipedas prolongadas. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos. Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mínimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones contenidas en circulares y Proceso de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial |
| | | | | Exposicion a humanos defectuosos, con esquemas fisicos | **Locativo** | Cortes, hemorragias. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | Señalizacion de precaucion. | NA |
| | | | | Desgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Ninguno | Ninguno | Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas segun cargo | NA |
| | | | | Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | **Psicosocial** | Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biológico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | NA |
| | | | | Atentados, robos, extorciones etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos multiples, trastornos psicologicos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Prevención y socialización del riesgo público | NA |
| | | | | Fenómenos naturales por explosion pot volcánicas, terremotos, inundaciones | **Naturales** | Heridas, Golpes, fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | NA |

| , LIMPIEZA) | | | | | | | | | | | | | ATENCION I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | | | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | | |
| SI | | | | | SI | | | | SI | | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caídas a nivel y a distinto nivel | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Lumbalgia, alteraciones posturales, síndrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Síndrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | EPP (Tapabocas) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) |
| 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 8 | 6 | 24 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 12 |
| 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 |
| 360 | 480 | 180 | 1440 | 720 | 360 | 100 | 60 | 360 | 480 | 240 | 150 | 120 |
| II | II | II | I | I | II | III | III | II | II | II | II | III |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | No Aceptable | No Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable |
| | | | | | | | | | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel yorden y aseo. | *Inspecciones locativas de infraestructura. |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, | | | | | | |
| INSTALACIONES EN GENERAL | | | | | | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro de material de aseo. Uso de materiales de aseo, hipoclorito y jabon en polvo. | | | | | |
| SI | SI | | | | | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas | Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caidas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Biológico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Ninguno | Ninguno | Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 10 | 60 | 10 | 60 | 25 | 25 | 60 |
| 20 | 480 | 40 | 360 | 150 | 100 | 360 |
| IV | II | III | II | II | III | II |
| Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | | | | | 1 |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | * Capacitación manipulación de productos químicos * Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA | Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA LOS LLANOS | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF DELFINES

| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (D) (NDXNE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y SEÑALIZACION, ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | CASETA COMUNAL | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en los pilares educativos. | SI | Uso de transporte publico o propio | Transito y transporte | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | 1 | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. * No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS COV 2 | Biologico | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, control de aforo de mas de 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Reconocimiento por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Entrega de dotacion de calzado. | Uso de tapabocas. Uso de Gelianti-Bacterial |
| | | | | Exposicion a lavamanos defectuoso,con esquinas filosas | Locativo | Cortes, hemorragias. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | Señalizacion de precaucion. | NA |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | Locativo | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la tala, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | Biologico | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunacion * Capacitacion prevencion de riesgo biologico. Uso de | Uso de buzo de manga larga. |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Publico | Golpes, traumatismos multiples, trastornos. Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | socializacion y prevención en riesgo publico | NA |
| | | | | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parasitos). | Biológico | Amebiasis, gastroenteritis y otitis, hepatitis, meningitis etc... infecciones intestinales y Neumonias bronquiales, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). * Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación del esquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. | NA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | | |
| | | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** | **Locativo** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación a brigadas de emergencia | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | Ninguno | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 | 25 | 25 |
| 360 | 20 | 240 | 360 | 200 | 150 |
| II | IV | II | II | II | II |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA LOS LLANOS | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF DELFINES

| PROCESO | ZONA/ LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NRXNE) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ACCION TECNICA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ...NCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | CASETA COMUNAL | ...ndar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pares educativos. *Recolection datos antropometricos | SI | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que pueden estar contaminados del virus SARSCoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mínimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial |
| | | | | Uso de transporte público o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |
| | | | | Desplazamiento en zona de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos o botas, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biologico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | fumigación en vede | * Verificación esquema de vacunacion * Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | Uso de buzos de manga larga. |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos multiples, trastornos Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Socialización y prevención en riesgo público | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ATE |
| | | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | Bri |
| 20 | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 | 25 |
| 360 | 20 | 240 | 360 | 150 |
| III | IV | III | III | III |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL**

| Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA LOS LLANOS | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|---|---|

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF DELFINES

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (NO X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | CASETA COMUNAL | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. | SI | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnicos en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS COV 2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo, Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mínimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-bacterial |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biológico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de | Uso de buzos de manga larga. |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos multiples, trastornos. Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | socialización y prevención en riesgo publico | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | AT |
| | | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | |
| 5f | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caidas a nivel y a distinto nivel |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 | 25 |
| 360 | 20 | 360 | 360 | 150 |
| II | IV | II | II | II |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL**

**Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA LOS LLANOS** | **Fecha de Revision: 22/04/20** | **NIT: 900631966 - 1** | **NO. DE TRABAJADORES: 6**

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF DELFINES

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (SI o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | CASETA COMUNAL | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. | SI | Exposicion a posturas prolongada en posicion fijada. | Biomecánico | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla ,ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS | Biologico | Infecciones Respiratorias, Tos. Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterian |
| | | | | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden entre los niños. | Psicosocial | Estrés, irritabilidad, cefalea. | Ninguno | Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | Biológico | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | NA |
| | | | | Atentados, robos, extorciones etc. | Publico | Golpes, traumatismos multiples, trastornos psicologicos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA | NA | NA | Prevención y socialización del riesgo público | NA |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | Locativo | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura. | NA |
| | | | | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, huracanes | Naturales | Heridas, Golpes, fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | NA |
| | | Manejo y transporte de cargas. | SI | Caidas a nivel y a distinto nivel | Locativo | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA | NA | Instalacion cinta ant deslizante (Piso liju) | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos humedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | NA |
| | | | SI | Manipulación y levantamiento de cargas. | Biomecánico | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA) | | | | | | | | | | | | | |
| INSTALACIONES EN GENERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | | | | | | | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | | Leva |
| SI | | | | | | | | | SI | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caidas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. | Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. |
| **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** | **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** |
| Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | EPP (Tapabocas) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 24 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 60 | 25 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 60 | 60 |
| 360 | 150 | 100 | 360 | 360 | 480 | 180 | 1440 | 720 | 480 | 100 | 60 | 360 | 480 |
| II | II | III | II | II | II | II | I | I | II | III | III | II | II |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | No Aceptable | No Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA |
| Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto a autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro de material de aseo. Uso de materiales de aseo, hipoclorito y jabon en polvo. | |
| SI | SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas | Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. |
| **Biológico** | **Biomecánico** | **Químico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteomusculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. |
| Ninguno | Ninguno | Rotulación de envases |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos |
| 2 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 8 | 4 |
| 10 | 60 | 10 |
| 20 | 480 | 40 |
| IV | III | III |
| Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable |
| | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | * Capacitación manipulación de productos químicos * Capacitación identificación fichas técnicas |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA | Uso correcto de los elementos de protección personal |

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL**

**Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA LOS LLANOS** | **Fecha de Revision: 22/04/20** | **NIT: 900631966 - 1** | **NO. DE TRABAJADORES: 6**

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF DELFINES

| PROCESO | ZONA/ LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (SI o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| CENTRO INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | CASETA COMUNAL | Brindar apoyo pedagogico con los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | SI | Exposición a postura bipedas prolongadas. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos. Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mínimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones contenidas en circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial |
| | | | | Exposicion a lesiones defectuosa, con esquemas físicas | **Locativo** | Cortes, hemorragias. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | Señalizacion de precaucion. | NA |
| | | | | Desgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Ninguno | Ninguno | Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas segun cargo | NA |
| | | | | Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | **Psicosocial** | Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biológico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | NA |
| | | | | Atentados, robos, extorciones etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos multiples, trastornos psicologicos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Prevención y socialización del riesgo público | NA |
| | | | | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | **Naturales** | Heridas, Golpes, fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | NA |

| , LIMPIEZA) | | | | | | | | | | | | | ATENCION I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | | | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | | |
| SI | | | | | SI | | | | SI | | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caídas a nivel y a distinto nivel | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Lumbalgia, alteraciones posturales, síndrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Síndrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | EPP (Tapabocas) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) |
| 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 8 | 6 | 24 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 12 |
| 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 |
| 360 | 480 | 180 | 1440 | 720 | 360 | 100 | 60 | 360 | 480 | 240 | 150 | 120 |
| II | II | II | I | I | II | III | III | II | II | II | II | III |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | No Aceptable | No Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable |
| | | | | | | | | | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel yorden y aseo. | *Inspecciones locativas de infraestructura. |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, | | | | | | |
| INSTALACIONES EN GENERAL | | | | | | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro de material de aseo. Uso de materiales de aseo, hipoclorito y jabon en polvo. | | | | | |
| SI | SI | | | | | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas | Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caidas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Biológico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Ninguno | Ninguno | Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 10 | 60 | 10 | 60 | 25 | 25 | 60 |
| 20 | 480 | 40 | 360 | 150 | 100 | 360 |
| IV | II | III | II | II | III | II |
| Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | | | | | 1 |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | * Capacitación manipulación de productos químicos * Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA | Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BELLA VISTA | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF DIAMANTES

| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (D) (NDXNE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) I A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRAT SEÑALIZACION, ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | ESCUELA | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en los pilares educativos. | SI | Uso de transporte publico o propio | Transito y transporte | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | 1 | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. * No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS COV 2 | Biologico | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Sen aplicacion de uso obligatorio de tapabocas, cosntante lavado de manos con 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Reconocimiento por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estudios de Antecedentes de casos. | Uso de tapabocas. Uso de Gelianti-Bacterial |
| | | | | Exposicion a lavamanos defectuoso,con esquinas filosas | Locativo | Cortes, hemorragias. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | Señalizacion de precaucion. | NA |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | Locativo | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la tala, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | Biologico | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunacion * Capacitacion prevencion de riesgo biologico. Uso de | Uso de buzo de manga larga. |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Publico | Golpes, traumatismos multiples, trastornos. Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | socializacion y prevención en riesgo publico | NA |
| | | | | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parasitos). | Biológico | Amebiasis, gastroenteritis y otits, hepatitis, meningitis etc... infecciones intestinales y Neumonias bronquiticas, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). * Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación del esquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. | NA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | | |
| | | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** | **Locativo** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación a brigadas de emergencia | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | Ninguno | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 | 25 | 25 |
| 360 | 20 | 240 | 360 | 200 | 150 |
| II | IV | II | II | II | II |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BELLA VISTA | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF DIAMANTES

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ACCION TECNICA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ...NCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | ESCUELA | ...ndar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pares educativos. *Recolection datos antropometricos | SI | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que pueden estar contaminados del virus SARSCoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mínimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial |
| | | | | Uso de transporte público o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |
| | | | | Desplazamiento en zona de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biologico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunacion * Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | Uso de buzos de manga larga. |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos multiples, traumas. Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Socialización y prevención en riesgo público | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ATE |
| | | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | Bri |
| 20 | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 | 25 |
| 360 | 20 | 240 | 360 | 150 |
| III | IV | III | III | III |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

FUNPERS

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BELLA VISTA | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF DIAMANTES

| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (D) (NDXNE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) I A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS, ALIMENTACION Y DISARROLLO | ESCUELA | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de de sarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. | SI | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutricion. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefalea s, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Adquisición de kits de primeros auxilios y de trabajo. *Programa de pausas activas y mitos y realidades. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS COV 2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, control de aforo máximo de dos personas con distancia de 2 metros con otras personas. Lavado de manos frecuente. Recordatorio por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estudios de Antecedentes de casos. | Uso de tapabocas. Uso de Gelanti-Bacterial |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. * No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (zapatos a la tala, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biologico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunacion *Capacitacion prevención del riesgo biologico. Uso de | Uso de buzo de manga larga. |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos multiples, traumas. Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | socialización y prevención en riesgo publico | |
| | | | | Caida a nivel y a distinto nivel | **Locativo** | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Realizar inspecciones a las areas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Socializacion a contratistas. *Capacitaciones en prevención de caida a nivel y en dery y pozo. | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | |
| SI | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. |
| 6 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 6 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 |
| 360 | 20 | 360 | 360 |
| II | IV | II | II |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | |
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA | NA |

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL**

**Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BELLA VISTA** | **Fecha de Revision: 22/04/20** | **NIT: 900631966 - 1** | **NO. DE TRABAJADORES: 6**

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF DIAMANTES

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (SI o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NRI) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | ESCUELA | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. | SI | Exposicion a posturas prolongada en posicion fija. | Biomecánico | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla ,ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS | Biologico | Infecciones Respiratorias, Tos. Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |
| | | | | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden entre los niños. | Psicosocial | Estrés, irritabilidad, cefalea. | Ninguno | Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | Biológico | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | NA |
| | | | | Atentados, robos, extorciones etc. | Publico | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA | NA | NA | Prevención y socialización del riesgo público | NA | NA |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | Locativo | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura. | NA | NA |
| | | | | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, huracanes | Naturales | Heridas, Golpes, fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | NA | NA |
| | | Transporte de niños, Manejo y transporte de cargas. | SI | Caidas a nivel y a distinto nivel | Locativo | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA | NA | Instalacion cinta ant deslizante (Piso Uju) | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identifica aspectos a mejorar. *Señalización para pisos humedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA |
| | | | | Manipulación y levantamiento de cargas. | Biomecánico | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA) | | | | | | | | | | | | | |
| INSTALACIONES EN GENERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | | | | | | | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | | Leva |
| SI | | | | | | | | | SI | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caidas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. | Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. |
| **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** | **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** |
| Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | EPP (Tapabocas) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 24 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 60 | 25 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 60 | 60 |
| 360 | 150 | 100 | 360 | 360 | 480 | 180 | 1440 | 720 | 480 | 100 | 60 | 360 | 480 |
| II | II | III | II | II | II | II | I | I | II | III | III | II | II |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | No Aceptable | No Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA |
| Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto a autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro de material de aseo. Uso de materiales de aseo, hipoclorito y jabon en polvo. | |
| SI | SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas | Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. |
| **Biológico** | **Biomecánico** | **Químico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteomusculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. |
| Ninguno | Ninguno | Rotulación de envases |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos |
| 2 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 8 | 4 |
| 10 | 60 | 10 |
| 20 | 480 | 40 |
| IV | III | III |
| Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable |
| | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | * Capacitación manipulación de productos químicos * Capacitación identificación fichas técnicas |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA | Uso correcto de los elementos de protección personal |

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL**

**Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BELLA VISTA** | **Fecha de Revision: 22/04/20** | **NIT: 900631966 - 1** | **NO. DE TRABAJADORES: 6**

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF DIAMANTES

| PROCESO | ZONA/ LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (SI o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | ESCUELA | Brindar apoyo pedagogico con los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | SI | Exposición a postura bipedas prolongadas. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos. Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mínimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendación contenida en circulares y Proceso de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial |
| | | | | Exposicion a lesiones defectuosas, con esquinas filosas | **Locativo** | Cortes, hemorragias. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | Señalizacion de precaucion. | NA |
| | | | | Desgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Ninguno | Ninguno | Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas segun cargo | NA |
| | | | | Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | **Psicosocial** | Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biológico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | NA |
| | | | | Atentados, robos, extorciones etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos multiples, trastornos psicologicos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Prevención y socialización del riesgo público | NA |
| | | | | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | **Naturales** | Heridas, Golpes, fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | NA |

| , LIMPIEZA) | | | | | | | | | | | | | ATENCION I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | | | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | | |
| SI | | | | | SI | | | | SI | | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caídas a nivel y a distinto nivel | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Lumbalgia, alteraciones posturales, síndrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Síndrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | EPP (Tapabocas) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) |
| 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 8 | 6 | 24 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 12 |
| 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 |
| 360 | 480 | 180 | 1440 | 720 | 360 | 100 | 60 | 360 | 480 | 240 | 150 | 120 |
| II | II | II | I | I | II | III | III | II | II | II | II | III |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | No Aceptable | No Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable |
| | | | | | | | | | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel yorden y aseo. | *Inspecciones locativas de infraestructura. |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, | | | | | | |
| INSTALACIONES EN GENERAL | | | | | | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro de material de aseo. Uso de materiales de aseo, hipoclorito y jabon en polvo. | | | | | |
| SI | SI | | | | | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas | Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caidas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Biológico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Ninguno | Ninguno | Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 10 | 60 | 10 | 60 | 25 | 25 | 60 |
| 20 | 480 | 40 | 360 | 150 | 100 | 360 |
| IV | II | III | II | II | III | II |
| Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | | | | | 1 |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | * Capacitación manipulación de productos químicos * Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA | Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA GUADUALES

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EV

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **os pilares educativos.** | |
| | |
| Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Locativo** | **Biologico** |
| Cortes, hemorragias. | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| |
|---|
| **ÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| **compañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en l** |
| |

| | | |
|---|---|---|
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | |
| **SALON ESCUELA** | |
| **Brindar apoyo y ac** | |
| SI | |
| Caídas a nivel y a distinto nivel | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parásitos). |
| **Locativo** | **Biológico** |
| Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Amebiasis, gastroenteritis y otitis, hepatitis, meningitis etc.. infecciones intestinales y Neumonías bronquitis, |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| formes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| | | |
| Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** |
| Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Elaboracion de in | |
| | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos |
| **Naturales** | **Eléctrico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno |

ITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

VALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF ESTRELLAS DEL N

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Capacitación a brigadas de emergencia | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

## MAÑANA

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | NA |
| Señalizacion de precaucion. | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | 1 |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). *Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación del esquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. |
| NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA |

FUNPERS

FUNDA

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA GUADUALES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutricion. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| tablecidas en los pilares educativos. *Recoleccion datos antropometricos | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **CION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **SALON ESCUELA** | | |
| **dar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas est** | | |
| | | SI |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENC** | |
| | |
| **Brinc** | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

ACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | N

S EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF ESTRELLAS

| NTROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II |
| Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

IT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

DEL MAÑANA

| VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| No Aceptable | No Aceptable |
| --- | --- |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| **1** | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| Socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos.<br>*Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA GUADUALES

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EV

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **entes estrategicas establecidas en los pilares educativos.** | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **SALON ESCUELA** | | |
| **Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las difere** | | |
| SI | | |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

ITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

VALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF ESTRELLAS DEL N

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

## MAÑANA

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| 1 | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA GUADUALES

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVA

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | los pilares educativos. | | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno |

| |
|---|
| **IAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en |
| SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden entre los niños. |
| **Locativo** | **Publico** | **Biológico** | **Psicosocial** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes. | Estrés, irritabilidad, cefaleas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | | | |
| SALON ESCUELA | | | |
| Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | |
| SI | | | |
| Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas. | Caídas a nivel y a distinto nivel | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Naturales** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | |
| | SI | | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ) | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| de material de aseo. Uso de materiales de aseo, lorito y jabon en polvo. | | | | |
| SI | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro hipoc |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |

MA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

HTTPS:

# FUNPERS

## E PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1

## LUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF ESTRELLAS DEL MAÑ

| ROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |
| Ninguno | EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA |

| | |
|---|---|
| | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
| ANA | |

| MEDIDAS DE INTERVENCION | | | |
|---|---|---|---|
| SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Fumigación en sede | NA |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE PR

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA GUADUALES | F

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUA

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exposición a postura bipedas prolongadas. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| n los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | | |
| SI | | |
| Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | Dessgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas |
| **Psicosocial** | **Psicosocial** | **Locativo** |
| Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Cortes, hemorragias. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| SALON ESCUELA | | | |
| | | | Brindar apoyo pedagogico co |
| | | | |
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos |
| **Locativo** | **Naturales** | **Publico** | **Biológico** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Heridas, Golpes, fracturas. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| manal o mensual. | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | |
| | SI | | |
| Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera se | | |
| | SI | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIMPIEZA)** | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION,** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| inistro de material de aseo. Uso de materiales de hipoclorito y jabon en polvo. | | | | |
| s | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y sumi aseo, |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

HTTPS://FUN

ROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

echa de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 – 1

ACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF ESTRELLAS DEL MAÑAN

| TENTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 1 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |
| EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA |

| NO. DE TRABAJADORES: 6 | | |
|---|---|---|
| NA | | |
| MEDIDAS DE INTERVENCION | | |
| CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. |
| Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | Señalizacion de precaucion. |
| NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | Fumigación en sede |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos.<br>*Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA MARAVELES | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF GIRASOLES

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |
| VELEZ | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS COV 2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mínimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-bacterial. |
| pañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. | | | | Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas | **Locativo** | Cortes, hemorragias. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | Señalizacion de precaución. | NA |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biológico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de | Uso de buzos de manga larga. |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos multiples, trastornos. Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | socializacion y prevención en riesgo publico | NA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NI | | | | | | |
| CASETA COMUNAL MARA | | | | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | Brindar apoyo y acon | | |
| 25 | | | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. | Caidas a nivel y a distinto nivel | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parásitos). |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** | **Locativo** | **Biológico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Amebiasis, gastroenteritis y otitis, hepatitis, meningitis etc. infecciones intestinales y Neumonias bronquitis, |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación a brigadas de emergencia | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 | 25 | 25 | 10 |
| 360 | 20 | 240 | 360 | 200 | 150 | 60 |
| II | IV | II | II | II | II | III |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable |
| 1 | | | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). *Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación de lesquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA MARAVELES | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF GIRASOLES

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NRXNE) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ACCION TECNICA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ...NCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | CASETA COMUNAL MARAVELEZ | ...ndar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pares educativos. *Recolection datos antropometricos | SI | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que pueden estar contaminados del virus SARSCoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mínimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial |
| | | | | Uso de transporte público o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |
| | | | | Desplazamiento en zona de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biologico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | fumigación en vide | * Verificación esquema de vacunacion * Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | Uso de buzos de manga larga. |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Socialización y prevención en riesgo público | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ATE |
| | | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | Bri |
| 20 | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 | 25 |
| 360 | 20 | 240 | 360 | 150 |
| III | IV | III | III | III |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL**

**Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA MARAVELES** | **Fecha de Revision: 22/04/20** | **NIT: 900631966 - 1** | **NO. DE TRABAJADORES: 6**

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF GIRASOLES

| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (D) (NDXNE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y SEÑALIZACION, ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | |
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DISARROLLO | CASETA COMUNAL MARAVELEZ | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de sarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. | SI | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutricion. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefalea, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Aplicación de la bateria en el periodo y de la mitad. *Programa de pausas activas y mitnspo de tareas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS COV 2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Sen alicacion de uso obligatorio de tapabocas, cuando la distancia sea menos de 2 metros con otras personas. Lavado de manos frecuente. Reconocimiento por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estudios de Antecedentes de casinado. | Uso de tapabocas. Uso de Gelanti-Bacterial | |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. * No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de cinco. | |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la tala, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA | |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biologico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunacion * Capacitacion prevención del riesgo biologico. Uso de | Uso de buzo de manga larga. | |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos multiples, traumos. Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | socialización y prevención en riesgo publico | | |
| | | | | Caida a nivel y a distinto nivel | **Locativo** | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Realizar inspecciones a las areas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Socializacion a estudiantes. *Capacitaciones en prevención de caida a nivel y or den y aseo. | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | |
| SI | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. |
| 6 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 6 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 |
| 360 | 20 | 360 | 360 |
| II | IV | II | II |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | |
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA | NA |

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL**

**Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA MARAVELES** | **Fecha de Revision: 22/04/20** | **NIT: 900631966 - 1** | **NO. DE TRABAJADORES: 6**

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF GIRASOLES

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (SI o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | CASETA COMUNAL MARAVELEZ | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. | SI | Exposicion a posturas prolongada en posicion fijada. | Biomecánico | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla ,ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS | Biologico | Infecciones Respiratorias, Tos. Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 mts con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterian |
| | | | | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden entre los niños. | Psicosocial | Estrés, irritabilidad, cefalea. | Ninguno | Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | Biológico | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | NA |
| | | | | Atentados, robos, extorciones etc. | Publico | Golpes, traumatismos multiples, trastornos psicologicos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA | NA | NA | Prevención y socialización del riesgo público | NA |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | Locativo | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura. | NA |
| | | | | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, fundaciones | Naturales | Heridas, Golpes, fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | NA |
| | | | SI | Caidas a nivel y a distinto nivel | Locativo | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso liju) | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos humedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | NA |
| | | Manejo y transporte de cargas. | SI | Manipulación y levantamiento de cargas. | Biomecánico | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA)** | | | | | | | | | | | | | |
| INSTALACIONES EN GENERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | | | | | | | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | | Leva |
| SI | | | | | | | | | SI | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caidas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. | Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. |
| **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** | **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** |
| Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | EPP (Tapabocas) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 24 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 60 | 25 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 60 | 60 |
| 360 | 150 | 100 | 360 | 360 | 480 | 180 | 1440 | 720 | 480 | 100 | 60 | 360 | 480 |
| II | II | III | II | II | II | II | I | I | II | III | III | II | II |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | No Aceptable | No Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA |
| Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto a autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro de material de aseo. Uso de materiales de aseo, hipoclorito y jabon en polvo. | |
| SI | SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas | Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. |
| **Biológico** | **Biomecánico** | **Químico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteomusculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. |
| Ninguno | Ninguno | Rotulación de envases |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos |
| 2 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 8 | 4 |
| 10 | 60 | 10 |
| 20 | 480 | 40 |
| IV | III | III |
| Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable |
| | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | * Capacitación manipulación de productos químicos * Capacitación identificación fichas técnicas |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA | Uso correcto de los elementos de protección personal |

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA MARAVELES | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF GIRASOLES

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINA (SI o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION A DVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| OS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | MARAVELEZ | Brindar apoyo pedagogico con los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | SI | Exposición a postura bipedas prolongadas. | Biomecánico | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomia, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | Biologico | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mínimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de capacitacion por parte del area de SST. Estación de desinfección de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |
| | | | | Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas | Locativo | Cortes, hemorragias. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | Señalizacion de precaucion. | NA |
| | | | | Desgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | Psicosocial | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Ninguno | Ninguno | Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | NA |
| | | | | Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | Psicosocial | Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | Biológico | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | NA |
| | | | | Atentados, robos, extorciones etc. | Publico | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicológicos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Prevención y socialización del riesgo público | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑ | | | | | | | | |
| | | CASETA COMUNAL | | | | | | | | |
| | | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | | |
| | | SI | | | | SI | | | | |
| Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caidas a nivel y a distinto nivel | Desplazamiento en zonas de trabajo | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biologico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Locativo** | **Naturales** |
| Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Golpes, fracturas, esguinces. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | Ninguno |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 24 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 12 | 8 |
| 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 60 |
| 1440 | 720 | 360 | 100 | 60 | 360 | 480 | 240 | 150 | 120 | 480 |
| I | I | II | III | III | II | II | II | II | III | II |
| No Aceptable | No Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | | | | | | | | | 1 |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA | NA |
| Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalizadón para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | *Inspecciones locativas de infraestructura. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALACIONES EN GENERAL | | | | | | | | | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro de material de aseo. Uso de materiales de aseo, hipoclorito y jabon en polvo. | | Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | | | | |
| SI | SI | | SI | | | | | | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas | Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caidas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. | Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. |
| **Biológico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** | **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias |
| Ninguno | Ninguno | Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | EPP (Tapabocas) |
| 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 10 | 60 | 10 | 60 | 25 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 |
| 20 | 480 | 40 | 360 | 150 | 100 | 360 | 360 | 480 | 180 |
| IV | II | III | II | II | III | II | II | II | II |
| Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| 1 | | | | | | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | * Capacitación manipulación de productos químicos * Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitadiones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA | Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ INSPECCION SAN ANTONIO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS E

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **os pilares educativos.** | |
| | |
| Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Locativo** | **Biologico** |
| Cortes, hemorragias. | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| |
|---|
| **ÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| **UINA** |
| **compañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en l** |
| |

| | | |
|---|---|---|
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | |
| **FRENTE A LA ESCUELA ESQU** | |
| **Brindar apoyo y ac** | |
| SI | |
| Caídas a nivel y a distinto nivel | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parásitos). |
| **Locativo** | **Biológico** |
| Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Amebiasis, gastroenteritis y otitis, hepatitis, meningitis etc.. infecciones intestinales y Neumonías bronquitis, |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| formes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| | | |
| Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** |
| Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Elaboracion de in | |
| | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos |
| **Naturales** | **Eléctrico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno |

TEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MANTAS DE CO

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Capacitación a brigadas de emergencia | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

# LORES

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | NA |
| Señalizacion de precaucion. | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | 1 |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). *Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación del esquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. |
| NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA |

FUNPERS

FUNDA

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ INSPECCION SAN ANTONIO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGR

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutricion. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| tablecidas en los pilares educativos. *Recoleccion datos antropometricos | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **CION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **FRENTE A LA ESCUELA ESQUINA** | | |
| **dar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas est** | | |
| | | SI |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENC** | |
| | |
| **Brinc** | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

# FUNPERS

## ACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | N

## ROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MANTAS D

| NTROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II |
| Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

IT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

DE COLORES

| VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| No Aceptable | No Aceptable |
| --- | --- |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| **1** | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| Socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos.<br>*Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ INSPECCION SAN ANTONIO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS E

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **entes estrategicas establecidas en los pilares educativos.** | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **FRENTE A LA ESCUELA ESQUINA** | | |
| **Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las difere** | | |
| SI | | |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

TEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MANTAS DE CO

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

# LORES

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| 1 | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ INSPECCION SAN ANTONIO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EV

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | los pilares educativos. | | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno |

| |
|---|
| **IAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| JINA |
| Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en |
| SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden entre los niños. |
| **Locativo** | **Publico** | **Biológico** | **Psicosocial** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes. | Estrés, irritabilidad, cefaleas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | | | |
| FRENTE A LA ESCUELA ESQU | | | |
| Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | |
| SI | | | |
| Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas. | Caídas a nivel y a distinto nivel | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Naturales** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | |
| | SI | | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ) | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| de material de aseo. Uso de materiales de aseo, lorito y jabon en polvo. | | | | |
| SI | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro hipoc |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |

MA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

HTTPS:

E PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1

VALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MANTAS DE COLOR

| ROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |
| Ninguno | EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA |

| ES | NO. DE TRABAJADORES: 6 | | |
|---|---|---|---|
| MEDIDAS DE INTERVENCION | | | |
| SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Fumigación en sede | NA |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE PR

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ INSPECCION SAN ANTONIO | F

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALU

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exposición a postura bipedas prolongadas. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| n los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | | |
| SI | | |
| Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | Dessgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas |
| **Psicosocial** | **Psicosocial** | **Locativo** |
| Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Cortes, hemorragias. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| FRENTE A LA ESCUELA ESQUINA | | | |
| | | | Brindar apoyo pedagogico co |
| | | | |
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos |
| **Locativo** | **Naturales** | **Publico** | **Biológico** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Heridas, Golpes, fracturas. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| manal o mensual. | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | |
| | SI | | |
| Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera se | | |
| | SI | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIMPIEZA)** | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION,** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| inistro de material de aseo. Uso de materiales de hipoclorito y jabon en polvo. | | | | |
| s | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y sumi aseo, |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

HTTPS://FUN

ROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 – 1

UACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MANTAS DE COLORES

| TENTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 1 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |
| EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA |

| NO. DE TRABAJADORES: 6 | | |
|---|---|---|
| | | |
| **MEDIDAS DE INTERVENCION** | | |
| CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. |
| Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | Señalizacion de precaucion. |
| NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | Fumigación en sede |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos.<br>*Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO SAN FRANCISCO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVAL

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **os pilares educativos.** | |
| | |
| Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Locativo** | **Biologico** |
| Cortes, hemorragias. | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| |
|---|
| **ÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| **compañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en l** |
| |

| | | |
|---|---|---|
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | |
| **CASETA COMUNAL** | |
| **Brindar apoyo y ac** | |
| SI | |
| Caídas a nivel y a distinto nivel | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parásitos). |
| **Locativo** | **Biológico** |
| Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Amebiasis, gastroenteritis y otitis, hepatitis, meningitis etc.. infecciones intestinales y Neumonías bronquitis, |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| formes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| | | |
| Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** |
| Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Elaboracion de in | |
| | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos |
| **Naturales** | **Eléctrico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno |

ITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

LUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MI PEQUEÑO MUNDO

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Capacitación a brigadas de emergencia | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| | |
|---|---|
| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |

O INFANTIL

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | NA |
| Señalizacion de precaucion. | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | 1 |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). *Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación del esquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. |
| NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA |

FUNPERS

FUNDA

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO SAN FRANCISCO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutricion. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| tablecidas en los pilares educativos. *Recoleccion datos antropometricos | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **CION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **CASETA COMUNAL** | | |
| **dar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas est** | | |
| | | SI |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENC** | |
| | |
| **Brinc** | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

# FUNPERS

## ACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | N

## EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MI PEQUEÑO M

| NTROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II |
| Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

IT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

MUNDO INFANTIL

| VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| No Aceptable | No Aceptable |
| --- | --- |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| **1** | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| Socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos.<br>*Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO SAN FRANCISCO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVAL

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **entes estrategicas establecidas en los pilares educativos.** | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **CASETA COMUNAL** | | |
| **Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las difere** | | |
| SI | | |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

ITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

LUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MI PEQUEÑO MUND

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

# O INFANTIL

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| 1 | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO SAN FRANCISCO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALU

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | los pilares educativos. | | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno |

| |
|---|
| **IAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en |
| SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden entre los niños. |
| **Locativo** | **Publico** | **Biológico** | **Psicosocial** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes. | Estrés, irritabilidad, cefaleas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | | | |
| CASETA COMUNAL | | | |
| Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | |
| SI | | | |
| Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas. | Caídas a nivel y a distinto nivel | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Naturales** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | |
| | SI | | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ) | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| de material de aseo. Uso de materiales de aseo, lorito y jabon en polvo. | | | | |
| SI | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro hipoc |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |

MA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

HTTPS:

E PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1

ACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF MI PEQUEÑO MUNDO IN

| ROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |
| Ninguno | EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA |

| | |
|---|---|
| | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
| FANTIL | |

| MEDIDAS DE INTERVENCION | | | |
|---|---|---|---|
| SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Fumigación en sede | NA |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE PR

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ BARRIO SAN FRANCISCO | F

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACI

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exposición a postura bipedas prolongadas. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| n los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | | |
| SI | | |
| Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | Dessgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas |
| **Psicosocial** | **Psicosocial** | **Locativo** |
| Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Cortes, hemorragias. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| CASETA COMUNAL | | | |
| Brindar apoyo pedagogico co | | | |
| | | | |
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos |
| **Locativo** | **Naturales** | **Publico** | **Biológico** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Heridas, Golpes, fracturas. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| manal o mensual. | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | |
| | SI | | |
| Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera se | | |
| | SI | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIMPIEZA)** | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION,** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| inistro de material de aseo. Uso de materiales de hipoclorito y jabon en polvo. | | | | |
| s | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y sumi aseo, |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

HTTPS://FUN

ROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

echa de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 – 1

ÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MI PEQUEÑO MUNDO INFA

| TENTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 1 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |
| EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA |

| NO. DE TRABAJADORES: 6 | | |
|---|---|---|
| NTIL | | |
| MEDIDAS DE INTERVENCION | | |
| CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. |
| Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | Señalizacion de precaucion. |
| NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | Fumigación en sede |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos.<br>*Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ INSPECCION EL TIGRE

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **os pilares educativos.** | |
| | |
| Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Locativo** | **Biologico** |
| Cortes, hemorragias. | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| |
|---|
| **ÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| **compañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en l** |
| |

| | | |
|---|---|---|
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | |
| **CASA DE LA CULTURA** | |
| **Brindar apoyo y ac** | |
| SI | |
| Caídas a nivel y a distinto nivel | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parásitos). |
| **Locativo** | **Biológico** |
| Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Amebiasis, gastroenteritis y otitis, hepatitis, meningitis etc.. infecciones intestinales y Neumonías bronquitis, |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| formes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| | | |
| Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** |
| Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Elaboracion de in | |
| | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos |
| **Naturales** | **Eléctrico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno |

TEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF M SEGUNDO H

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Capacitación a brigadas de emergencia | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| | |
|---|---|
| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
| EDGAR | |

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | NA |
| Señalizacion de precaucion. | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | 1 |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). *Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación del esquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. |
| NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA |

FUNPERS

FUNDA

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ INSPECCION EL TIGRE

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIG

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutricion. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| tablecidas en los pilares educativos. *Recoleccion datos antropometricos | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **CION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **CASA DE LA CULTURA** | | |
| **dar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas est** | | |
| | | SI |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENC** | |
| | |
| **Brinc** | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

ACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | N

GROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF M SEGUN

| NTROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II |
| Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

IT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

NDO HOGAR

| VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| No Aceptable | No Aceptable |
| --- | --- |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| **1** | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| Socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos.<br>*Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ INSPECCION EL TIGRE

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **entes estrategicas establecidas en los pilares educativos.** | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **CASA DE LA CULTURA** | | |
| **Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las difere** | | |
| SI | | |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

TEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MI SEGUNDO H

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| | |
|---|---|
| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
| EDGAR | |

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| 1 | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ INSPECCION EL TIGRE

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS E

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | los pilares educativos. | | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno |

| |
|---|
| **IAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en |
| SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden entre los niños. |
| **Locativo** | **Publico** | **Biológico** | **Psicosocial** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes. | Estrés, irritabilidad, cefaleas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | | | |
| CASA DE LA CULTURA | | | |
| Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | |
| SI | | | |
| Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas. | Caídas a nivel y a distinto nivel | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Naturales** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | |
| | SI | | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ) | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| de material de aseo. Uso de materiales de aseo, lorito y jabon en polvo. | | | | |
| SI | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro hipoc |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |

MA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

HTTPS:

E PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 – 1

VALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF M SEGUNDO HOGA

| ROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |
| Ninguno | EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA |

| | |
|---|---|
| | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
| AR | |

| MEDIDAS DE INTERVENCION | | | |
|---|---|---|---|
| SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Fumigación en sede | NA |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE PR

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ INSPECCION EL TIGRE | F

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVAL

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exposición a postura bipedas prolongadas. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| n los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | | |
| SI | | |
| Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | Dessgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas |
| **Psicosocial** | **Psicosocial** | **Locativo** |
| Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Cortes, hemorragias. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| CASA DE LA CULTURA | | | |
| | | | Brindar apoyo pedagogico co |
| | | | |
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos |
| **Locativo** | **Naturales** | **Publico** | **Biológico** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Heridas, Golpes, fracturas. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| manal o mensual. | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | |
| | SI | | |
| Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera se | | |
| | SI | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIMPIEZA)** | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION,** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| inistro de material de aseo. Uso de materiales de hipoclorito y jabon en polvo. | | | | |
| s | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y sumi aseo, |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

HTTPS://FUN

ROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

echa de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 – 1

LUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MI SEGUNDO HOGAR

| TENTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 1 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |
| EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA |

| NO. DE TRABAJADORES: 6 | | |
|---|---|---|
| **MEDIDAS DE INTERVENCION** | | |
| CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. |
| Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | Señalizacion de precaucion. |
| NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | Fumigación en sede |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos.<br>*Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA EL VENADO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGR

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **os pilares educativos.** | |
| | |
| Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Locativo** | **Biologico** |
| Cortes, hemorragias. | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| |
|---|
| **ÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| **compañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en l** |
| |

| | | |
|---|---|---|
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | |
| **ESCUELA** | |
| **Brindar apoyo y ac** | |
| SI | |
| Caídas a nivel y a distinto nivel | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parásitos). |
| **Locativo** | **Biológico** |
| Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Amebiasis, gastroenteritis y otitis, hepatitis, meningitis etc.. infecciones intestinales y Neumonías bronquitis, |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| formes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| | | |
| Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** |
| Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Elaboracion de in | |
| | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos |
| **Naturales** | **Eléctrico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno |

ITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

OS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MIS AMIGUI

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Capacitación a brigadas de emergencia | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

# TOS

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | NA |
| Señalizacion de precaucion. | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | 1 |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). *Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación del esquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. |
| NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA |

FUNPERS

FUNDA

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA EL VENADO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PEL

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutricián. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| tablecidas en los pilares educativos. *Recoleccion datos antropometricos | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **CION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **ESCUELA** | | |
| **dar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas est** | | |
| | | SI |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENC** | |
| | |
| **Brinc** | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

# FUNPERS

## ACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | N

## LIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MIS AM

| NTROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II |
| Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

IT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

MGUITOS

| VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| No Aceptable | No Aceptable |
| --- | --- |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| **1** | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| Socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos.<br>*Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA EL VENADO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGR

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **entes estrategicas establecidas en los pilares educativos.** | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **ESCUELA** | | |
| **Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las difere** | | |
| SI | | |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

ITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

OS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MIS AMIGUI

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

# TOS

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| 1 | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA EL VENADO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | los pilares educativos. | | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno |

| |
|---|
| **IAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en |
| SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden entre los niños. |
| **Locativo** | **Publico** | **Biológico** | **Psicosocial** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes. | Estrés, irritabilidad, cefaleas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | | | |
| ESCUELA | | | |
| Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | |
| SI | | | |
| Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas. | Caídas a nivel y a distinto nivel | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Naturales** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | |
| | SI | | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ) | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| de material de aseo. Uso de materiales de aseo, lorito y jabon en polvo. | | | | |
| SI | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro hipoc |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |

MA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

HTTPS:

E PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 – 1

S EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MS AMGUTOS

| ROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |
| Ninguno | EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA |

| | NO. DE TRABAJADORES: 6 | | |
|---|---|---|---|
| **MEDIDAS DE INTERVENCION** | | | |
| SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Fumigación en sede | NA |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE PR

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA EL VENADO | F

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EV

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exposición a postura bipedas prolongadas. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| n los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | | |
| SI | | |
| Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | Dessgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas |
| **Psicosocial** | **Psicosocial** | **Locativo** |
| Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Cortes, hemorragias. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| ESCUELA | | | |
| | | | Brindar apoyo pedagogico co |
| | | | |
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos |
| **Locativo** | **Naturales** | **Publico** | **Biológico** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Heridas, Golpes, fracturas. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| manal o mensual. | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | |
| | SI | | |
| Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera se | | |
| | SI | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIMPIEZA)** | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION,** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| inistro de material de aseo. Uso de materiales de hipoclorito y jabon en polvo. | | | | |
| s | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y sumi aseo, |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

HTTPS://FUN

ROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

echa de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 – 1

VALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MIS AMIGUTOS

| TENTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 1 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |
| EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA |

| NO. DE TRABAJADORES: 6 | | |
|---|---|---|
| **MEDIDAS DE INTERVENCION** | | |
| CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. |
| Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | Señalizacion de precaucion. |
| NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | Fumigación en sede |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos.<br>*Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ INSPECCION EL TIGRE

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS E

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **os pilares educativos.** | |
| | |
| Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Locativo** | **Biologico** |
| Cortes, hemorragias. | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| |
|---|
| **ÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| **compañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en l** |
| |

| | | |
|---|---|---|
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | |
| **CASA DE LA CULTURA** | |
| **Brindar apoyo y ac** | |
| SI | |
| Caídas a nivel y a distinto nivel | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parásitos). |
| **Locativo** | **Biológico** |
| Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Amebiasis, gastroenteritis y otitis, hepatitis, meningitis etc.. infecciones intestinales y Neumonías bronquitis, |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| formes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| | | |
| Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** |
| Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Elaboracion de in | |
| | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos |
| **Naturales** | **Eléctrico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno |

TEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

VALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MUJERES HACIA

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Capacitación a brigadas de emergencia | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

# EL FUTURO

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | NA |
| Señalizacion de precaucion. | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | 1 |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). *Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación del esquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. |
| NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA |

FUNPERS

FUNDA

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ INSPECCION EL TIGRE

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGR

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutricion. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| tablecidas en los pilares educativos. *Recoleccion datos antropometricos | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **CION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **CASA DE LA CULTURA** | | |
| **dar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas est** | | |
| | | SI |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENC** | |
| | |
| **Brinc** | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

# FUNPERS

## ACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | N

## OS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MUJERES H

| NTROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II |
| Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

IT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# HACIA EL FUTURO

| VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| No Aceptable | No Aceptable |
| --- | --- |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| **1** | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| Socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos.<br>*Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ INSPECCION EL TIGRE

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS E

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **entes estrategicas establecidas en los pilares educativos.** | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **CASA DE LA CULTURA** | | |
| **Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las difere** | | |
| SI | | |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

TEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

VALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MUJERES HACIA

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

# EL FUTURO

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| 1 | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ INSPECCION EL TIGRE

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVA

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | los pilares educativos. | | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno |

| |
|---|
| **IAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en |
| SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden entre los niños. |
| **Locativo** | **Publico** | **Biológico** | **Psicosocial** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes. | Estrés, irritabilidad, cefaleas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | | | |
| CASA DE LA CULTURA | | | |
| Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | |
| SI | | | |
| Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas. | Caídas a nivel y a distinto nivel | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Naturales** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | |
| | SI | | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ) | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| de material de aseo. Uso de materiales de aseo, lorito y jabon en polvo. | | | | |
| SI | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro hipoc |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |

MA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

HTTPS:

E PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1

ALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MUJERES HACIA EL

| ROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |
| Ninguno | EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA |

//FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| | |
|---|---|
| | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
| FUTURO | |

| MEDIDAS DE INTERVENCION | | | |
|---|---|---|---|
| SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Fumigación en sede | NA |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE PR

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ INSPECCION EL TIGRE | F

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALU

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exposición a postura bipedas prolongadas. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| n los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | | |
| SI | | |
| Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | Dessgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas |
| **Psicosocial** | **Psicosocial** | **Locativo** |
| Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Cortes, hemorragias. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| CASA DE LA CULTURA | | | |
| | | | Brindar apoyo pedagogico co |
| | | | |
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos |
| **Locativo** | **Naturales** | **Publico** | **Biológico** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Heridas, Golpes, fracturas. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| manal o mensual. | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | |
| | SI | | |
| Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera se | | |
| | SI | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIMPIEZA)** | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION,** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| inistro de material de aseo. Uso de materiales de hipoclorito y jabon en polvo. | | | | |
| s | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y sumi aseo, |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

HTTPS://FUN

ROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 – 1

ACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF MUJERES HACIA EL FUT

| TENTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 1 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |
| EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA |

| NO. DE TRABAJADORES: 6 | | |
|---|---|---|
| TURO | | |
| MEDIDAS DE INTERVENCION | | |
| CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. |
| Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | Señalizacion de precaucion. |
| NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | Fumigación en sede |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos.<br>*Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL**

**Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ LA FLORIDA** | **Fecha de Revision: 22/04/20** | **NIT: 900631966 - 1** | **NO. DE TRABAJADORES: 6**

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF NUBE LUZ

| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (D) (NDXNE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | ESCUELA DE LA VEREDA | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en los pilares educativos. | SI | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | 1 | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. * No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS COV 2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Sen aliacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mas de 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Reconocimiento por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estudios de Antecedentes de casos. | Uso de tapabocas. Uso de Gelianti-Bacterial |
| | | | | Exposicion a lavamanos defectuoso,con esquinas filosas | **Locativo** | Cortes, hemorragias. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | Señalizacion de precaucion. | NA |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (zapatos a la tala, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biológico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunacion * Capacitacion prevencion del riesgo biologico. Uso de | Uso de buzo de manga larga. |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos multiples, trastornos. Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | socializacion y prevención en riesgo publico | NA |
| | | | | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parasitos). | **Biológico** | Amebiasis, gastroenteritis y otitis, hepatitis, meningitis etc... infecciones intestinales y Neumonias bronquiales, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). * Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación del esquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. | NA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | | |
| | | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** | **Locativo** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación a brigadas de emergencia | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | Ninguno | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 | 25 | 25 |
| 360 | 20 | 240 | 360 | 200 | 150 |
| II | IV | II | II | II | II |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ LA FLORIDA | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF NUBE LUZ

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (SI o NO) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) E A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ...CION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | ESCUELA DE LA VEREDA | ...dar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. *Recolección datos antropometricos | SI | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control específico. | 1 | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas según perfiles y funciones. *Programa de pausas activas y rotación de tareas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biológico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo, Suspension de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mínimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Reporte de casos por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estrategia de desinfeccion durante | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial |
| | | | | Uso de transporte público o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa . *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control específico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biológico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de | Uso de ...uos de manga larga |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos moltiples, trastornos. Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control específico. | | NA | NA | NA | Socialización y prevención en riesgo público | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ATENC |
| | | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | Brin |
| SI | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caidas a nivel y a distinto nivel |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 | 25 |
| 360 | 20 | 240 | 360 | 150 |
| II | IV | II | II | II |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. * Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL**

**Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ LA FLORIDA** | **Fecha de Revision: 22/04/20** | **NIT: 900631966 - 1** | **NO. DE TRABAJADORES: 6**

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF NUBE LUZ

| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (D) (NDXNE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) I A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DISARROLLO | ESCUELA DE LA VEREDA | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de sarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. | SI | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutricion. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefalea, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Adquisición de sillas ergonómicas y de mesas. *Programa de pausas activas y mitnspo de tareas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS COV 2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Sen alicacion de uso obligatorio de tapabocas, cambio de ropa cada dos horas. 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Reconocimiento por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estudios de Academicos de casinado. | Uso de tapabocas. Uso de Gelanti-Bacterial |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. * No colicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (zapatos a la tala, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biologico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | Fumigación en sede | Uso de buzo de manga larga. |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos multiples, traumas. Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | * Verificación esquema de vacunacion * Capacitacion prevención del riesgo biologico. Uso de | |
| | | | | Caida a nivel y a distinto nivel | **Locativo** | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Realizar inspecciones a las areas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Socializacion a estudiantes. *Capacitaciones en prevencion de caida a nivel y en dery y pozo. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | |
| SI | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. |
| 6 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 6 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 |
| 360 | 20 | 360 | 360 |
| II | IV | II | II |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | |
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA | NA |

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL**

| Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ LA FLORIDA | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|---|---|

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF NUBE LUZ

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACION A ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , AUMENTACION Y DESARROLLO | ESCUELA DE LA VEREDA | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. * Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. | SI | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomia, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo, Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mismo 2 metros contras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones dadas en circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial\ |
| | | | | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden en tre los niños. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas. | Ninguno | Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas segun cargo | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biológico** | Alergias, enfermedades infecciosas/agosas, brotes. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación. * Capacitación prevención del riesgo biológico | NA |
| | | | | Atentados, robos, extorciones etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicológicos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA | NA | NA | Prevención y socialización del riesgo público | NA |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura. | NA |
| | | | | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | **Naturales** | Heridas, Golpes, fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | NA |
| | nsporte de cargas. | | | Caidas a nivel y a distinto nivel | **Locativo** | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso liso) | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *señalización para pisos humedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | NA |

| SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALACIONES EN GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | | | | | | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | | Levantamiento de niños, Manejo y tra | | |
| 15 | | | | | | | | 15 | | | | 15 | | |
| Caidas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. | Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas. | |
| **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** | **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | |
| Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Lumbalgia, alteraciones posturales, síndrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | EPP (Tapabocas) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 24 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
| 25 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 60 | 60 | 60 | |
| 150 | 100 | 360 | 360 | 480 | 180 | 1440 | 720 | 480 | 100 | 60 | 360 | 480 | 360 | |
| III | III | III | III | III | III | I | I | III | III | III | III | III | III | |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | No Aceptable | No Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | |
| Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto a autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | |
| NA | NA | NA | NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro de material de aseo. Uso de materiales de aseo, hipoclorito y jabon en polvo. | | |
| SI | SI | | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas | Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biológico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Naturales** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Rotulación de envases | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | Ninguno |
| 2 | 4 | 2 | 6 |
| 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 8 | 4 | 6 |
| 10 | 60 | 10 | 60 |
| 20 | 480 | 40 | 360 |
| IV | II | III | II |
| Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | | |
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA | NA | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | * Capacitación manipulación de productos quimicos * Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA | Uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ LA FLORIDA | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMFNUBELUZ

| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (SI/NO) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFERENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (NP) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DE SEÑALIZACION Y ADVERTENCIA |
| DE VIVIÑAS, ALIMENTACION Y DESARROLLO | VEREDA | Brindar servicios de alojamiento con todos los servicios y alimentación a todas las personas que lo requieran y necesiten. - Cumplir con el menu de las actividades programadas. | SI | Condiciones de la tarea, carga física (postura adoptada, manipulación de cargas, movimiento repetitivo) | Biomecánico | Alteraciones musculares en miembros superiores, osteomusculares y enfermedades. | Ninguno | Ninguno | Entrega de EPP (Guantes anti-fluidos y uniformes) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación personal de trabajo en alturas y uso de arnés de seguridad. * Realizar pausas activas. | NA |
| | | | | Condiciones generales de la tarea, personal externo y personas que no hacen parte directa del proyecto (visitas, turistas) | Biológico | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y virales | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Reforzar y realizar en el sitio diligencia de inspecciones, conservar la distancia de mínimo 2 metros en otros casos usar tapabocas. Seguir las recomendaciones por medios de charlas informativas por parte del personal del area de SST. Estación de desinfección de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel antibacterial |
| | | | | Desarrollo de tareas en la locativa, con espacios libres | Locativo | Caidas, herida regular. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Informar y solicitar a quien responsable de la locativa para que se realice las correcciones de este lugar | Señalizacion de precaucion. | NA |
| | | | | Desgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de escuela rural y comunidad. | Psicosocial | Estrés, irritabilidad, ansiedad | Ninguno | Ninguno | Poca inspiración y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y manejo de fundones asignadas según cargo | NA |
| | | | | Condiciones de la tarea (organización, jornada de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | Psicosocial | Estrés laboral, conflictos, fatiga física y mental | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento de actividades asignadas en la tarea de la fundación. * Programa pausas activas | NA |
| | | | | Picaduras de mosquitos | Biológico | Alergias, enfermedades infecciosas mayores, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación en control de vectores | NA |
| | | | | Accidentes, robos, atentados etc. | Publico | Golpes, traumatismos, heridas, trastornos psicologicos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Prevención y vigilancia del riesgo público | NA |

| SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA) | | | | | | | | | | | | ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALACIONES EN GENERAL | | | | | | | | | | | | ESCUELA DE LA | | | | | | | | |
| Clasificación y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro de material de aseo. Uso de materiales de aseo, Hipoclorito y jabon en polvo. | | Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | | | | | | | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | | |
| 1S | 1S | | 1S | | | | | | | | | 1S | | | | 1S | | | | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas | Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caidas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficies y ventanas. | Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado or resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que pueden estar contaminados del virus SARS CoV-2 | Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al tarilleo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas electricas | Movimientos repetitivos (digitar, escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caidas a nivel y a distinto nivel | Desplazamiento en zonas de trabajo | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biológico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** | **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Locativo** | **Naturales** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Afectaciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, afecciones vasculares, accidentes de trabajo) | Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas | lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infecciosas, tetanos | Desordenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Golpes, traumatismos y heridas, trastornos psicologicos | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome del manguito rotadores | Alteraciones musculares elementos inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Golpes, fracturas, esguinces. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | EPP (Tapabocas) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a tatalla, ajustados y comodos) | Ninguno |
| 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 24 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 12 | 8 |
| 10 | 60 | 10 | 60 | 24 | 24 | 60 | 60 | 60 | 24 | 60 | 60 | 60 | 24 | 10 | 60 | 60 | 60 | 24 | 10 | 60 |
| 20 | 480 | 40 | 360 | 120 | 120 | 360 | 360 | 480 | 180 | 1440 | 720 | 360 | 120 | 60 | 360 | 480 | 240 | 120 | 120 | 480 |
| IV | III | III | II | III | III | II | II | II | II | I | I | II | III | III | II | II | II | II | III | II |
| Aceptable | Aceptable con medidas especificas | Aceptable | Aceptable con medidas especificas | Aceptable con medidas especificas | Aceptable | Aceptable con medidas especificas | Aceptable con medidas especificas | Aceptable con medidas especificas | Aceptable con medidas especificas | No Aceptable | No Aceptable | Aceptable con medidas especificas | Aceptable | Aceptable | Aceptable con medidas especificas | Aceptable con medidas especificas | Aceptable con medidas especificas | Aceptable con medidas especificas | Aceptable | Aceptable con medidas especificas |
| ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ** |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Plan de saneamiento básico (manejo de residuos). | NA | NA | NA | Instalación cinta anti deslizante (Pisa lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Pisa lija) | NA | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulación de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | * Capacitación manipulación de productos quimicos * Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones a areas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. * Señalización para superficies humedas. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación intervención del riesgo biologico | Realizar actividades de formación en cuanto a autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. - *Programa de estiramientos antes y despues de la jornada laboral. | Prevención y capacitación del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Teletrabajo . Señalización de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mínimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfección de calzado | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramientos antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas postura para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. * Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos electricos | Realizar actividades de formación en cuanto a autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones al puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Instalacion cinta anti deslizante (Pisa lija) | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. * Señalización para pisos humedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | * Inspecciones locativas de infraestructura. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA | Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ RESGUARDO LA ARGELIA

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **os pilares educativos.** | |
| | |
| Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Locativo** | **Biologico** |
| Cortes, hemorragias. | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| |
|---|
| **ÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| **compañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en l** |
| |

| | | |
|---|---|---|
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | |
| **CASETA CABILDO** | |
| **Brindar apoyo y ac** | |
| SI | |
| Caídas a nivel y a distinto nivel | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parásitos). |
| **Locativo** | **Biológico** |
| Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Amebiasis, gastroenteritis y otitis, hepatitis, meningitis etc.. infecciones intestinales y Neumonías bronquitis, |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| formes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| | | |
| Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** |
| Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Elaboracion de in | |
| | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos |
| **Naturales** | **Eléctrico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno |

TEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

OS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF NUESTROS H

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Capacitación a brigadas de emergencia | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

# HIJOS

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | NA |
| Señalizacion de precaucion. | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | 1 |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). *Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación del esquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. |
| NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA |

FUNPERS

FUNDA

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ RESGUARDO LA ARGELIA

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PEL

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutricion. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| tablecidas en los pilares educativos. *Recoleccion datos antropometricos | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **CION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **CASETA CABILDO** | | |
| **dar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas est** | | |
| | | SI |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENC** | |
| | |
| **Brinc** | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

# FUNPERS

## ACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | N

## IGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF NUESTR

| NTROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II |
| Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

IT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

ROS HIJOS

| VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| No Aceptable | No Aceptable |
| --- | --- |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| **1** | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| Socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos.<br>*Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ RESGUARDO LA ARGELIA

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **entes estrategicas establecidas en los pilares educativos.** | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **CASETA CABILDO** | | |
| **Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las difere** | | |
| SI | | |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

TEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

OS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF NUESTROS H

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

# HIJOS

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| 1 | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ RESGUARDO LA ARGELIA

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | los pilares educativos. | | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno |

| |
|---|
| **IAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en |
| SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden entre los niños. |
| **Locativo** | **Publico** | **Biológico** | **Psicosocial** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes. | Estrés, irritabilidad, cefaleas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | | | |
| CASETA CABILDO | | | |
| Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | |
| SI | | | |
| Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas. | Caídas a nivel y a distinto nivel | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Naturales** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | |
| | SI | | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ) | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| de material de aseo. Uso de materiales de aseo, lorito y jabon en polvo. | | | | |
| SI | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro hipoc |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |

MA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

HTTPS:

E PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1

S EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF NUESTROS HIJOS

| ROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |
| Ninguno | EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA |

| | |
|---|---|
| S | NO. DE TRABAJADORES: 6 |

| MEDIDAS DE INTERVENCION | | | |
|---|---|---|---|
| SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Fumigación en sede | NA |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE PR

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ RESGUARDO LA ARGELIA | F

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EV

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exposición a postura bipedas prolongadas. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| n los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | | |
| SI | | |
| Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | Dessgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas |
| **Psicosocial** | **Psicosocial** | **Locativo** |
| Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Cortes, hemorragias. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| CASETA CABILDO | | | |
| | | | Brindar apoyo pedagogico co |
| | | | |
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos |
| **Locativo** | **Naturales** | **Publico** | **Biológico** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Heridas, Golpes, fracturas. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| manal o mensual. | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | |
| | SI | | |
| Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera se | | |
| | SI | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIMPIEZA)** | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION,** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| inistro de material de aseo. Uso de materiales de hipoclorito y jabon en polvo. | | | | |
| s | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y sumi aseo, |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

HTTPS://FUN

ROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

echa de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 – 1

VALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF NUESTROS HIJOS

| TENTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 1 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |
| EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA |

| NO. DE TRABAJADORES: 6 | | |
|---|---|---|
| **MEDIDAS DE INTERVENCION** | | |
| CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. |
| Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | Señalizacion de precaucion. |
| NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | Fumigación en sede |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos.<br>*Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA LA PRIMAVERA | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF ORQUIDEAS

| PROCESO | ZONA / LUGAR | ACTIVIDADES | TAREAS RUTINARIAS Y NO | PELIGRO | | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | ENTORNO FISICO | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NP*NC) | INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DE SEÑALIZACION Y DE ADVERTENCIA | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL Y PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS - ALIMENTACION Y DESARROLLO | Estudiantes de Hombres y mujeres mayores de nueve (9) años y menores de once (11) años. | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo - Tareas simplificadas con la diferentes estrategias establecidas en el plan de estudios. | Si | Caida de personas a nivel | Locativo | Superficie de trabajo irregular (Pisos, techos, escaleras) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | 1 | NA | NA | Capacitacion de inicio | Llevar la atencion al conductor y esta conduciendo de manera peligrosa, no hacerle caso a esta peticion. No debe acatar |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personas que ingresan a las instalaciones durante los días y lugares durante con enfermedades de tipo respiratorio | Biologico | Enfermedades Respiratorias, Tos, Gripa, enfermedades respiratorias, Hantavirus | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Se debe dar aviso inmediato a la coordinadora del area, con el fin de tomar las medidas necesarias y evitar la propagacion de enfermedades contagiosas | Uso de Tapabocas. Lavado de manos frecuente |
| | | | | Exposición a ruidos intermitentes y continuos | Locativo | Ruido (Intermitente, continuo) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Informar de forma inmediata al area responsable de la novedad que presente la maquina o equipo que esta usando | Señalizacion de precaución. | NA |
| | | | | Desplazamiento en el area de trabajo | Locativo | Golpes, fracturas, Lesiones. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Casco y botas de seguridad y overol) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Preoperacionales de infraestructura | | NA |
| | | | | Polvos inhalables | Biologico | Material particulado. Polvo inorgánico con presencia de sílice | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | Fumigación cada | Señalizacion y demarcacion de la zona de trabajo. Capacitacion sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal | Uso de mascara respirador |
| | | | | Atentados, robo, secuestros, golpes, riesgo de la ley, etc. | Publico | Robos o comportamientos inseguros de terceros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | socializacion y proceso de corresponsabilidad | | NA |
| | | | | Contagio de enfermedades transmisibles y bacterianas (virus, hongos y parasitos) | Biologico | Contacto con superficies, fluidos y mucosidades. Alimentos contaminados y Bacterias (coliformes). | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | Pausas activas para prevenir lesiones osteomusculares. Programa de vigilancia epidemiologica para prevencion de enfermedades respiratorias. Programa de vigilancia epidemiologica para prevencion de enfermedades gastrointestinales. | | | |
| | | | | Caidas a nivel y al mismo nivel | Locativo | Caidas a diferente nivel (Escaleras, Andenes, Rampas) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Instalacion de pisos antideslizantes. | Realizar inspecciones periodicas a equipos, maquinas y herramientas para verificar su estado y realizar mantenimiento preventivo. | NA |
| | | | | Caida de objetos por manipulación | Locativo | Caida de objetos en manipulación | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| | | | | Exposición a ruido prolongado en posición fija | Biomecanico | Posturas inadecuadas por mobiliario inadecuado, diseño de puestos de trabajo inadecuados. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| | | | | Posición o postura prolongada sin cambio | Biomecanico | Movimientos repetitivos, movimientos forzados, posturas inadecuadas, posturas prolongadas sin cambio | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas para prevenir enfermedades osteomusculares y reducción de la fatiga laboral | | NA |
| | | | | Exposición a fuentes de energía eléctrica | Electrico | Choque eléctrico, Electrocución, quemaduras | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA | NA | Señalizacion de riesgo electrico | | NA |
| | | | | Fenomenos naturales (sismicidad, terremoto, inundación, huracanes) | Naturales | Sismo, Terremoto, Inundación | Ninguno | Plan de contingencia para emergencias naturales | Capacitación Simulacro de evacuación | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Ninguna | Ninguna | Ninguna |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA LA PRIMAVERA | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIM FORQUIDEAS

| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ACCION TECNICA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | CASA DE LA SEÑORA CAROLINA CABRERA | ndar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los paises educativos. *Recolleccion datos antropometricos | SI | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | Psicosocial | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que pueden estar contaminados del virus SARSCoV-2 | Biologico | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mínimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial |
| | | | | Uso de transporte público o propio | Transito y transporte | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |
| | | | | Desplazamiento en zona de trabajo | Locativo | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos o botas ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | Biologico | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | fumigación en verde | * Verificación esquema de vacunacion * Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | Uso de buzos de manga larga. |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Publico | Golpes, traumatismos multiples, trastornos Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Socialización y prevención en riesgo público | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ATE |
| | | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | | Bri |
| 20 | | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | Ninguno |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 | 25 |
| 360 | 20 | 240 | 360 | 150 |
| III | IV | III | III | III |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL**

**Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA LA PRIMAVERA** | **Fecha de Revision: 22/04/20** | **NIT: 900631966 - 1** | **NO. DE TRABAJADORES: 6**

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMFORQUIDEAS

| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (D) (NDXNE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) I A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DISARROLLO | CASA DE LA SEÑORA CAROLINA CABRERA | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de de sarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. | SI | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutricion. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefalea s, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Adquisición de sillas ergonómicas para el personal. *Programa de pausas activas y ritmos de trabajo. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS COV 2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mas de 2 metros con otras personas. Lavado de manos frecuente. Reconocimiento por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estudios de Analisis de casos. | Uso de tapabocas. Uso de Gelanti-Bacterial |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. * No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (zapatos a la tala, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biologico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | Fumigación en sede | Uso de buzos de manga larga. |
| | | | | Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos multiples, traumas. Secuestros | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | * Verificación esquema de vacunacion * Capacitacion prevención del riesgo biologico. Uso de | |
| | | | | Caida a nivel y a distinto nivel | **Locativo** | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Realizar inspecciones a las areas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Socializacion a contratistas. *Capacitaciones en prevencion de caida a nivel y en dem y pozo. | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | | |
| SI | | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. |
| 6 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 6 | 6 |
| 60 | 10 | 60 | 60 |
| 360 | 20 | 360 | 360 |
| II | IV | II | II |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | | | |
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA | NA |

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA LA PRIMAVERA | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF ORQUIDEAS

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , AUMENTACION Y DESARROLLO | CASA DE LA SEÑORA CAROLINA CABRERA | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. * Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. | SI | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomia, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo, Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de mismo 2 metros contras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones dadas en circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial\ |
| | | | | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden en tre los niños. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas. | Ninguno | Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas segun cargo | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biológico** | Alergias, enfermedades infecciosas/agosas, brotes. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | NA |
| | | | | Atentados, robos, extorciones etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicológicos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA | NA | NA | Prevención y socialización del riesgo público | NA |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura. | NA |
| | | | | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | **Naturales** | Heridas, Golpes, fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | NA |
| | | nsporte de cargas. | | Caidas a nivel y a distinto nivel | **Locativo** | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso liso) | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *señalización para pisos humedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | NA |

| SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALACIONES EN GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | | | | | | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | | Levantamiento de niños, Manejo y tra | | |
| 15 | | | | | | | | 15 | | | | 15 | | |
| Caidas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. | Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas. | |
| **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** | **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | |
| Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Lumbalgia, alteraciones posturales, síndrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | EPP (Tapabocas) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 24 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
| 25 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 60 | 60 | 60 | |
| 150 | 100 | 360 | 360 | 480 | 180 | 1440 | 720 | 480 | 100 | 60 | 360 | 480 | 360 | |
| III | III | III | III | III | III | I | I | III | III | III | III | III | III | |
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | No Aceptable | No Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | |
| Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto a autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | |
| NA | NA | NA | NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro de material de aseo. Uso de materiales de aseo, hipoclorito y jabon en polvo. | | |
| SI | SI | | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas | Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biológico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Naturales** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Rotulación de envases | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | Ninguno |
| 2 | 4 | 2 | 6 |
| 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 8 | 4 | 6 |
| 10 | 60 | 10 | 60 |
| 20 | 480 | 40 | 360 |
| IV | II | III | II |
| Aceptable | Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | | |
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA | NA | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | * Capacitación manipulación de productos quimicos * Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA | Uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
**FUNPERS**

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

| Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA LA PRIMAVERA | Fecha de Revision: 22/04/20 | NT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|---|---|

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO - DIMF ORQUIDEAS

| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS, ALIMENTACION Y DESARROLLO** | CASA DE LA SEÑORA CAROLINA CABRERA | Brindar apoyo pedagógico con los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | SI | Exposición a postura bipedas prolongadas | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gelanti-Bacterial |
| | | | | Exposicion a bavamnos defectuoso, con esquina filosa | **Locativo** | Cortes, hemorragias | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | Señalizacion de precaucion. | NA |
| | | | | Desgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Ninguno | Ninguno | Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | NA |
| | | | | Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | **Psicosocial** | Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biológico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | NA |
| | | | | Atentados, robos, extorciones etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos multiples, trastornos psicologicos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Prevención y socialización del riesgo público | NA |
| | | | | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | **Naturales** | Heridas, Golpes, fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Implementación plan de emergencia, realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | NA |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | **Locativo** | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | SI | Caídas a nivel y a distinto nivel | **Locativo** | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Realizar inspecciones área de trabajo para identificar apectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | NA |
| | | | | Manipulación y levantamiento de cargas | **Biomecánico** | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 4 | 1 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramiento y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA |
| | | | | Movimientos repetitivos Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas | **Biomecánico** | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | NA |
| | | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | SI | Movimientos repetitivos (digitar, escribir). | **Biomecánico** | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Síndrome de tunel del carpo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | NA |
| | | | | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas | **Eléctrico** | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | Señalización de aparatos eléctricos | NA |
| | | | | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas | **Físico** | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | NA |
| | | | | Exposición a postura sedentes | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | NA |
| **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA)** | INSTALACIONES EN GENERAL | Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | SI | Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | **Biomecánico** | Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gelanti-Bacterial |
| | | | | Material Articulado resultado de la limpieza. | **Químico** | Afecciones respiratoria | Ninguno | Ninguno | EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. |
| | | | | Movimientos repetitivos Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos | **Biomecánico** | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA |
| | | | | Atentados, robos, extorciones etc. | **Publico** | Golpes, traumatismos multiples, trastornos psicologicos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Prevención y socialización del riesgo público | NA |
| | | | | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficies y ventanas | **Biomecánico** | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | **Biológico** | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | NA |
| | | | | Caídas a nivel y a distinto nivel | **Locativo** | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar apectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caidas a nivel y orden y aseo. | NA |
| | | | | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | **Naturales** | Heridas, Golpes, fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Implementación plan de emergencia, realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | NA |
| | | Limpieza de baños y suministro de material de aseo. Uso de materiales de aseo, hipoclorito y jabon en polvo. | SI | Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | **Químico** | Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares | Rotulación de envases | Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos- Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | * Capacitación manipulación de productos químicos * Capacitación identificación fichas técnicas | Uso correcto de los elementos de protección personal |
| | | | | Manipulación y levantamiento de cargas | **Biomecánico** | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares fatiga, alteraciones vasculares accidentes de trabajo) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramiento y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA |
| | | Clasificacion y separacion de desechos | SI | Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parasitos) | **Biológico** | Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Ninguno | Ninguno | Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA | Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | Señalizacion zona de residuos *Rotulacion de depositos de basura | Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA LAS VEGAS

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS I

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **os pilares educativos.** | |
| | |
| Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Locativo** | **Biologico** |
| Cortes, hemorragias. | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| |
|---|
| **ÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| **compañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en l** |
| |

| | | |
|---|---|---|
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | |
| **CASETA COMUNAL** | |
| **Brindar apoyo y ac** | |
| SI | |
| Caídas a nivel y a distinto nivel | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parásitos). |
| **Locativo** | **Biológico** |
| Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Amebiasis, gastroenteritis y otitis, hepatitis, meningitis etc.. infecciones intestinales y Neumonías bronquitis, |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| formes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| | | |
| Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** |
| Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Elaboracion de in | |
| | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos |
| **Naturales** | **Eléctrico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno |

ITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF SUEÑOS DE ALG

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Capacitación a brigadas de emergencia | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| | |
|---|---|
| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
| GODON | |

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | NA |
| Señalizacion de precaucion. | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | 1 |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). *Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación del esquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. |
| NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA |

FUNPERS

FUNDA

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA LAS VEGAS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGR

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutricion. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| tablecidas en los pilares educativos. *Recoleccion datos antropometricos | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **CION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **CASETA COMUNAL** | | |
| **dar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas est** | | |
| | | SI |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENC** | |
| | |
| **Brinc** | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

ACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | N

ROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF SUEÑOS D

| NTROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II |
| Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

IT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

E ALGODON

| VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| No Aceptable | No Aceptable |
| --- | --- |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| **1** | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| Socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos.<br>*Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA LAS VEGAS

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS I

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **entes estrategicas establecidas en los pilares educativos.** | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **CASETA COMUNAL** | | |
| **Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las difere** | | |
| SI | | |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

ITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF SUEÑOS DE ALG

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

| 1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

GODON

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| 1 | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA LAS VEGAS

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EV

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | los pilares educativos. | | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno |

| |
|---|
| **IAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| |
| Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en |
| SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden entre los niños. |
| **Locativo** | **Publico** | **Biológico** | **Psicosocial** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes. | Estrés, irritabilidad, cefaleas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | | | |
| CASETA COMUNAL | | | |
| Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | |
| SI | | | |
| Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas. | Caídas a nivel y a distinto nivel | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Naturales** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | |
| | SI | | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ) | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| de material de aseo. Uso de materiales de aseo, lorito y jabon en polvo. | | | | |
| SI | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro hipoc |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |

MA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

HTTPS:

E PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1

VALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF SUEÑOS DE ALGOD

| ROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |
| Ninguno | EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA |

| | |
|---|---|
| ON | NO. DE TRABAJADORES: 6 |

| MEDIDAS DE INTERVENCION | | | |
|---|---|---|---|
| SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Fumigación en sede | NA |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE PR

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA LAS VEGAS | F

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALU

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exposición a postura bipedas prolongadas. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| n los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | | |
| SI | | |
| Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | Dessgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas |
| **Psicosocial** | **Psicosocial** | **Locativo** |
| Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Cortes, hemorragias. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| CASETA COMUNAL | | | |
| Brindar apoyo pedagogico co | | | |
| | | | |
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos |
| **Locativo** | **Naturales** | **Publico** | **Biológico** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Heridas, Golpes, fracturas. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| manal o mensual. | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | |
| | SI | | |
| Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera se | | |
| | SI | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIMPIEZA)** | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION,** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| inistro de material de aseo. Uso de materiales de hipoclorito y jabon en polvo. | | | | |
| s | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y sumi aseo, |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

HTTPS://FUN

ROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 – 1

UACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF SUEÑOS DE ALGODON

| TENTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 1 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |
| EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA |

| NO. DE TRABAJADORES: 6 | | |
|---|---|---|
| | | |
| **MEDIDAS DE INTERVENCION** | | |
| CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. |
| Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | Señalizacion de precaucion. |
| NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | Fumigación en sede |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos.<br>*Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA EL CAIRO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Uso de transporte publico o propio | **Transito y transporte** | Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **os pilares educativos.** | |
| | |
| Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Locativo** | **Biologico** |
| Cortes, hemorragias. | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| |
|---|
| **ÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| **O** |
| **compañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en l** |
| |

| | | |
|---|---|---|
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | |
| **ESCUELA SEDE EL CAIRO** | |
| **Brindar apoyo y ac** | |
| SI | |
| Caídas a nivel y a distinto nivel | Contagio de Enfermedades inmunoprevenibles, y Bacterianas (virus, hongos, parásitos). |
| **Locativo** | **Biológico** |
| Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas | Amebiasis, gastroenteritis y otitis, hepatitis, meningitis etc.. infecciones intestinales y Neumonías bronquitis, |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| formes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| | | |
| Exposicion a posturas prolongadas en posicion sedente. | Exposicion a posturas prolongadas en posicion bipeda. | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente integral de los niños y niñas. |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Psicosocial** |
| Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Elaboracion de in | |
| | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos |
| **Naturales** | **Eléctrico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno |
| Plan de emergencia y plan de contingencia | Ninguno |

TEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF TIERNAS SONF

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Capacitación a brigadas de emergencia | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

1966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

RISAS

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación código de transito | Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. | NA |
| Señalizacion de precaucion. | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | 1 |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Plan de saneamiento Básico, (manejo de residuos). *Promoción y prevención en esquema de vacunación actualizado. *Verificación del esquemas de vacunación (niños y adultos). * Capacitación en lavado de manos. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. |
| NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA |

FUNPERS

FUNDA

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA EL CAIRO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIG

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutricion. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| tablecidas en los pilares educativos. *Recoleccion datos antropometricos | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **CION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **ESCUELA SEDE EL CAIRO** | | |
| **dar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas est** | | |
| | | SI |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| **ATENC** | |
| | |
| **Brinc** | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Postura prolongada mantenida posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

ACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | N

GROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF TIERNAS

| NTROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II |
| Ninguno | Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II |

| NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|

# SONRISAS

| VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| No Aceptable | No Aceptable |
| --- | --- |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| **1** | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| Socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable con control especifico. |
| | |
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos.<br>*Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptable con control especifico. | Aceptable | Aceptable con control especifico. |
| | | |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA EL CAIRO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exigencia mental por cumplimiento lineamiento técnico en el componente salud y nutrición. | **Psicosocial** | Estrés, irritabilidad, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **entes estrategicas establecidas en los pilares educativos.** | |
| | |
| Uso de transporte publico o propio | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Transito y transporte** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos, fracturas, muerte | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** | | |
| **ESCUELA SEDE EL CAIRO** | | |
| **Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las difere** | | |
| SI | | |
| Atentados, robos, extorciones, grupos al margen de la ley etc. | Picadura de mosquitos | Desplazamiento en zonas de trabajo |
| **Publico** | **Biológico** | **Locativo** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos. Secuestros | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Golpes, fracturas, esguinces. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Locativo** |
| Hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular, dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgias | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves fracturas |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual. | | |
| SI | | |
| Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Exposición a baja tensión por manipulación de equipos eléctricos | Exposicion a postura prolongada en posicion sedente. |
| **Naturales** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Golpes, fracturas, muerte. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

TEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 90063

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF TIERNAS SONF

| NTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTIBILIDAD DEL RIESGO |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. |
| Calzado a la medida comodo y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |
| Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. |

HTTPS://FUNPERS.WIXSITE.COM/FUNPERS

FUNPERS

1966 - 1

NO. DE TRABAJADORES: 6

RISAS

| CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| | NA | NA | NA | Capacitación en clima organizacional y comunicación asertiva. *Asignación de tareas en el desarrollo de tareas. *Programa de pausas activas y manejo de tareas. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | NA |
| Capacitación código de transito | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| Llamar la atencion al conductor si esta conduciendo de manera peligrosa. *No solicitar al conductor llegar mas rapido. *Uso de casco. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| 1 | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | Fumigación en sede | NA |
| socialización y prevención en riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico. Uso de repelentes | *Inspecciones locativas de infraestructura |
| NA | Uso de buzos de manga larga. | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| NA | NA |
| NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| NA | NA | NA |
| implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Señalización de aparatos eléctricos | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| NA | NA | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA EL CAIRO

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS E

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE |
| | | los pilares educativos. | | Exposicion a posturas prolongada en posicion bipeda. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno |

| |
|---|
| **IAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO** |
| ) |
| Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en |
| SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos | Carga mental, acumulacion de tareas, Mantener orden entre los niños. |
| **Locativo** | **Publico** | **Biológico** | **Psicosocial** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes. | Estrés, irritabilidad, cefaleas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑ** | | | |
| ESCUELA SEDE EL CAIRO | | | |
| Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | | |
| SI | | | |
| Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas. | Caídas a nivel y a distinto nivel | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** | **Naturales** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Heridas, Golpes, fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Elaboracion de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | | | |
| | SI | | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas. | Movimientos repetitivos (digitar,escribir). |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** | **Biomecánico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ) | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| de material de aseo. Uso de materiales de aseo, lorito y jabon en polvo. | | | | |
| SI | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y suministro hipoc |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |

MA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

HTTPS:

E PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 – 1

VALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF TIERNAS SONRISA

| ROLES EXISTENTES | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA |
| Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA |
| Ninguno | EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA |
| Ninguno | Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA |

| | |
|---|---|
| S | NO. DE TRABAJADORES: 6 |

| MEDIDAS DE INTERVENCION | | | |
|---|---|---|---|
| SUSTITUCION | CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Fumigación en sede | NA |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | NA |
| Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. |
| NA | NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| NA | NA |
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

FUNPERS

FUNDACION DE PR

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA EL CAIRO | F

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVAL

| PROCESO | ZONAL LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (Si o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO |
| | | | | Exposición a postura bipedas prolongadas. | **Biomecánico** | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | **Biologico** | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| n los niños y niñas según edad y necesidades. - Dar cumplimiento a las actividades programadas. | | |
| SI | | |
| Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo) | Dessgaste mental por el desarrollo de procesos pedagogicos para los niños de acuerdo a su edad y necesidades. | Exposicion a lavamanos defectuoso, con esquinas filosas |
| **Psicosocial** | **Psicosocial** | **Locativo** |
| Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental | Estrés, irritabilidad, cefaleas | Cortes, hemorragias. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| ESCUELA SEDE EL CAIRO | | | |
| | | | Brindar apoyo pedagogico co |
| | | | |
| Desplazamiento en zonas de trabajo | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Atentados, robos, extorciones etc. | Picadura de mosquitos |
| **Locativo** | **Naturales** | **Publico** | **Biológico** |
| Golpes, fracturas, esguinces. | Heridas, Golpes, fracturas. | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| manal o mensual. | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas. | | |
| | SI | | |
| Movimientos repetitivos (digitar,escribir). | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Manipulación y levantamiento de cargas | Caídas a nivel y a distinto nivel |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Locativo** |
| Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Sindrome de tunel del carpo | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | Apoyo en elaboracion de informes y reportes requeridos de manera se | | |
| | SI | | |
| Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Exposición a postura sedentes | Exposicion al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas |
| **Biomecánico** | **Biomecánico** | **Físico** | **Eléctrico** |
| Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza. | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura |
| Ninguno | Ninguno | ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LIMPIEZA)** | | | |
| | | | |
| Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | | | |
| SI | | | |
| Atentados, robos, extorciones etc. | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Material Articulado resultado de la limpieza. | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 |
| **Publico** | **Biomecánico** | **Químico** | **Biologico** |
| Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicologicos. | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Afecciones respiratorias | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION,** |
| | | | | INSTALACIONES EN GENERAL |
| inistro de material de aseo. Uso de materiales de hipoclorito y jabon en polvo. | | | | |
| s | | | | |
| Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Caídas a nivel y a distinto nivel | Picadura de mosquitos | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. |
| **Químico** | **Naturales** | **Locativo** | **Biológico** | **Biomecánico** |
| Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Heridas, Golpes, fracturas. | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. |
| Rotulación de envases | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | |
|---|---|
| | |
| Clasificacion y separacion de desechos. | Limpieza de baños y sumi aseo, |
| SI | |
| Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Manipulación y levantamiento de cargas |
| **Biológico** | **Biomecánico** |
| Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) |
| Ninguno | Ninguno |
| Ninguno | Ninguno |

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FUNPERS

HTTPS://FUN

ROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

echa de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 – 1

LUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF TIERNAS SONRISAS

| TENTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Plan de mejora y capacitación | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 4 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 1 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA |
| EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA |
| Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA | NA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA |
| Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA |

| NO. DE TRABAJADORES: 6 | | |
|---|---|---|
| **MEDIDAS DE INTERVENCION** | | |
| CONTROLES DE INGIENERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | Informar y Solicitar al ente responsable de la unidad que realice las medidas correctivas de este lugar. |
| Capacitación en manual de convivencia. *Seguimiento en normas establecidas en pacto de convivencia de la fundación. *Programa pausas activas | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | Señalizacion de precaucion. |
| NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | Fumigación en sede |
| *Inspecciones locativas de infraestructura. | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Prevención y socialización del riesgo público | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) |
| Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | Señalización de aparatos eléctricos |
| NA | NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |
| Prevención y socialización del riesgo público | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado |
| NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacteriañ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Fumigación en sede | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. |
| * Capacitación manipulación de productos químicos<br>* Capacitación identificación fichas técnicas | Implementación plan de emergencia , realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar.<br>*Señalización para pisos húmedos.<br>*Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | * Verificación esquema de vacunación<br>* Capacitación prevención del riesgo biológico | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. |
| Uso correcto de los elementos de protección personal | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | NA |
| Señalizacion zona de residuos. *Rotulacion de depositos de basura. | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. |
| Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal | NA |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA PALESTINA | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF TRAVESURAS

| PROCESO | ZONA/ LUGAR | ACTIVIDADES | TAREAS (Rutinarias y No) | PELIGRO | | CONTROLES EXISTENTES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | ENTORNO FISICO | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NP*NC) | INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION Y ADVERTENCIA | EQUIPOS O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL Y PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ADOLESCENTES Y DESARROLLO | CASA ESCUELA | Elaboración de talleres y material requerido de acuerdo a temática | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo "Tarde Lúdica" teniendo en cuenta las diferentes estrategias establecidas en el plan de actividades. | Caida de personas a nivel | Locativo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | 1 | NA | NA | Capacitación sobre uso de extintor | Ubicar la extintor en el sitio mas visible para cualquier emergencia que se presente. Y capacitar a todo el personal en el uso de extintores |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal de la comunidad que visita la empresa por días y lugares durante todo el año con enfermedades de vía aérea | Biologico | Infraestructura Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Se debe dar cumplimiento a las medidas de prevención y control establecidas en el protocolo de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19 y se debe dar cumplimiento a las medidas dictadas por el Ministerio de Salud y Protección Social para el manejo de casos de COVID-19 | Uso de Tapabocas , Lavado de manos frecuente |
| | | | | Exposición a ruido (continuo o intermitente) | Locativo | Cornetas, Ambientes ruidosos. | Ninguno | Ninguno | 6 | 3 | 18 | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Señalización de precaución. | Informar y dotar a cada responsable de la actividad que realice los medios necesarios de cada lugar |
| | | | | Desplazamiento en vias de trabajo | Locativo | Golpes, Fracturas, Esguinces. | Ninguno | Ninguno | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Preoperacionales de vehiculos | NA |
| | | | | Polvos Inhalables | Biologico | Alergias, enfermedades obstructivas pulmonares, asma | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación cada | Capacitación sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y la importancia de su uso. Implementación de un programa de mantenimiento preventivo para los EPP. | Uso de mascara media cara |
| | | | | Atentados, robo, secuestros, grupos al margen de la ley, etc. | Publico | Alerta o incomodidades y disturbios tumultos | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | cada vehiculo y personal cuenta con botiquin | NA |
| | | | | Contagio de enfermedades transmisibles y bacterias (virus, hongos y parasitos) | Biologico | Lugares para descanso, aseo, hongos y mosquitos. Ofrecen alimentos y fluidos contaminados. | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | 1 | NA | NA | NA | Para el manejo de residuos peligrosos generados en la actividad se cuenta con un plan de gestión integral de residuos peligrosos (PGIRESPEL) y capacitación de todo el personal en el mismo. | NA |
| | | | | Caida a nivel o a distinto nivel | Locativo | Lugares inapropiados de trabajo, Escalera, Andamios, Escalera | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Instalacion de barandas (Pre-Uso) | Realizar inspecciones antes de iniciar cada actividad, mediante el diligenciamiento del formato de inspección de trabajo en alturas y verificar que cuenta con todos los elementos de seguridad necesarios para realizar la actividad de forma segura. | NA |
| | | | | Exposición a picaduras de animales | Biologico | Zonas de vegetación, animales (Perros, gatos, roedores), insectos, | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Antes de iniciar cualquier actividad se debe realizar una inspección del área de trabajo para identificar la presencia de animales peligrosos y tomar las medidas necesarias para evitar accidentes. | NA |
| | | | | Exposición a partículas presentes en el aire | Biologico | Zonas de vegetación, animales (Perros, gatos, roedores), insectos, | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Antes de iniciar cualquier actividad se debe realizar una inspección del área de trabajo para identificar la presencia de animales peligrosos y tomar las medidas necesarias para evitar accidentes. | NA |
| | | | | Posición prolongada sin pausas activas | Biomecanico | Alteraciones musculares, dificultad para movilizarse, | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y capacitación en higiene postural, Realizar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo para identificar condiciones inseguras y tomar las medidas correctivas necesarias. | NA |
| | | | | Manejo de carga (cargar, empujar, halar) de herramientas de trabajo | Biomecanico | Alteraciones musculares, dificultad para movilizarse, | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y capacitación en higiene postural, Realizar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo para identificar condiciones inseguras y tomar las medidas correctivas necesarias. | NA |
| | | | | Fenomenos naturales (sismicidad, inundación, vendaval, huracanes) | Naturales | Alteraciones, Accidentes, muerte | Ninguno | Ninguno | Capacitación y brigada de emergencia | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Capacitación y brigada de emergencia | Capacitación y brigada de emergencia | Capacitación y brigada de emergencia | NA |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA PALESTINA | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMFTRAVESURAS

| PROCESO | ZONA, SUBA | ACTIVIDADES | RUTINARIO (SI o NO) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (NH x NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS (SEÑALIZACION,ADVERTENCIA) | CUALES CUENTA DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL BIOLOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS, ALIMENTACION Y DESARROLLO | SAUDA SEQUIA | Elaboracion de informes y soportes mayor flujo de menores (control) mensual | SI | Fenomenos naturales por cambios bruscos de temperatura, humedad y movimientos telúricos | Naturales | Golpes, fracturas, muerte. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Implementacion plan de emergencia, capacitacion a personal en caso de emergencia y conformacion de brigadas de emergencia | NA |
| | | | | Atencion en la atencion por exposicion a temperaturas extremas | Fisico | Deshidratacion, Bronquitis ventricular, quemadura | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA | NA | Señalizacion de cuartos electricos | NA |
| | | | | Picadura por pequeño medio relacionados con ambiente. | Biomecanico | Alteraciones musculoesqueleticos por cambios de temperatura, calambres y enfermedades. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 60 | 240 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | N.A. | NA | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecanicos. Programa de vigilancia epidemiologica. Programa de mantenimiento preventivo de herramientas. | NA |
| | | | | Exposicion a parasitos protozoarios por contacto con heces | Biomecanico | Infeccion de la piel roja, comezon, irritacion cutanea, dolor en la zona de la picadura, fiebre y malestar. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecanicos. Programa de vigilancia epidemiologica. Programa de mantenimiento preventivo de herramientas. | NA |
| | | | | Caidas a nivel y diferente nivel | Locativo | Lesiones esqueleticas, dolor, golpes, accidentes, esguinces y fracturas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Instalacion de luces y pasamanos en escaleras | Realizar inspecciones locativas periodicamente para identificar aspectos a mejorar en la infraestructura. Capacitar a los trabajadores en el uso adecuado de escaleras y pasamanos. | NA |
| | | | | Atentados, robos, asesinatos, golpes e intentos de lesiones | Publico | Golpes, fracturas, muerte, lesiones, traumas. Secuelas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Socializacion y prevencion de riesgo publico | NA |
| | | | | Picaduras de mosquitos | Biologico | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, lesiones | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigacion mensual. | Tomar medidas preventivas de vacunacion. Capacitar a los trabajadores sobre riesgos biologicos. Uso de repelentes. | Uso de botas de monga larga |
| | | | | Desplazamiento en zona de trabajo | Locativo | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion del EPP (Zapatos resistentes, guantes y overoles) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura | NA |
| | | | | Usuario transporte público cotidiano | Transito y transporte | Golpes, lesionados, fractura, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitación código de tránsito | Usar la chaleco reflectivo y mantenerse siempre por la via. *No usar los celulares mientras se conduce. |
| | | | | Contacto con personal de limpieza, personal externo, personas que hayan viajado fuera de la cuidad en los ultimos 15 dias y dentro del plantel no se cumpla con el uso de EPP COVID 2 | Biologico | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, observar el distanciamiento minimo 2 metros con las personas, lavado de manos frecuente. Recomendamos por medio de la ARL la vacunacion contra el COVID-19 | Usode Guantes. Uso de Gel antibacterial |
| | | | | Exigencia mental por constantes movimientos cognoscitivos en el momento de la atencion | Psicosocial | Estres, irritabilidad, cefalea, enfermedades gastrointestinales. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Capacitacion en lineamientos para el manejo de personas, Programa de vigilancia epidemiologica. Programa de pausas activas y rumba. | NA |

***Realizar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Donde cumplimiento con los diferentes estandares de seguridad en las diferentes estructuras.**

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA PALESTINA | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMFTRAVESURAS

| PROCESO | ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (SI / NO) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (D X EXP) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (PROBABILIDAD X CONSECUENCIA) | INTERVENCION | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROL DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACION | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INFANTIL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS , ALIMENTACION Y DESARROLLO | SALON ESCUELA | Brindar apoyo y ac ompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategias establecidas en los pilares educativos. | SI | Expresion somatica protegida en espacios laborales. | Biomecánico | Lesiones esqueleticas de tejidos blandos, accidente grave, fractura | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso liso) | Realizar inspecciones a las de trabajo para identificar aspectos a mejorar Señalizacion por escrito de los riesgos presentes en el cargo a nivel y visible y claro | NA |
| | | | | Expresion postural prolongada en posiciones de pie. | Biomecánico | Afecciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgo biomecanico y posturas adecuadas para el desempeño laboral | NA |
| | | | | Exposicion a superficies calientes, objetos calientes | Eléctrico | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA | NA | Señalizacion de espacios electricos | NA |
| | | | | Trastornos musculo esqueleticos por movimientos repetitivos, posturas inadecuadas y fuerza | Biomecánico | Lesiones musculo esqueleticas, dolor, fatiga, lesiones articulares | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgo biomecanico y posturas adecuadas para el desempeño laboral | NA |
| | | | | Caidas a nivel y caidas a desnivel | Locativo | Lesiones esqueleticas de tejidos blandos, accidente grave, fractura | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso liso) | Realizar inspecciones a las de trabajo para identificar aspectos a mejorar Señalizacion por escrito de los riesgos presentes en el cargo a nivel y visible y claro | NA |
| | | | | Atentados, robos, asonadas, golpes al margen de la ley etc. | Público | Golpes, traumatismo multiples, trastornos. Secuelas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Instalacion preventivo en espacios | NA |
| | | | | Picadura de insectos | Biológico | Alergias, enfermedades infecciosas según el virus | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | Fumigacion este Vez al año Capacitacion sobre el manejo de la sustancia (respiratorio, uso de cremas) | Uso de bloqueador mango largo |
| | | | | Desplazamientos sitios distintos | Locativo | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Ninguno Dotacion de EPP (Zapatos de tela, aguadas y camisetas) | 6 | 2 | 12 | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Trapeadores bueno se disfinfectantes | NA |
| | | | | Uso de transporte público o propio | Tránsito y transporte | Golpes, traumatismo, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitacion código de transito | Llamar la atencion al conductor y este conductor de manera enérgica y solicitar el cambio de conductor de manera rapido. *Uso de casco. |
| | | | | Contacto con personal de la empresa personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 días y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS-COV-2 | Biológico | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Protocolos, Señalizacion de sensibilizacion, de lavados constantes de manos durante 20 seg con cotas personal, lavado de manos frecuente. Recomendaciones personalidad de circulares y Procesos de | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial |
| | | | | Expresion somatica protegida en espacios laborales. | Biomecánico | Hinchazon de las piernas, venas varicosas, fatiga mental, cansancio, dolor en la espalda, lumbalgia | Ninguno | Ninguno | Cabeza o brazos caidos y en buen estado. | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgo biomecanico y posturas adecuadas para el desempeño laboral | NA |
| | | | | Expresion postural prolongada en posiciones de pie. | Biomecánico | Afecciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgo biomecanico y posturas adecuadas para el desempeño laboral | NA |
| | | | | Exposicion a superficies calientes, objetos calientes | Eléctrico | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA | NA | Señalizacion de espacios electricos | NA |
| | | | | Trastornos musculo esqueleticos por movimientos repetitivos, posturas inadecuadas y fuerza | Biomecánico | Lesiones musculo esqueleticas, dolor, fatiga, lesiones articulares | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Trabajo en equipo, uso de elementos, instalacion de barreras, instalacion de señalizacion | NA |
| | | | | Fenomenos naturales: sismos, terremotos, vendavales, tormentas eléctricas, inundaciones | Naturales | Golpes, fracturas, muerte | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Trabajo en equipo, uso de elementos, instalacion de barreras, instalacion de señalizacion | NA |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
# FUNPERS

## FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

| Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA PALESTINA | Fecha de Revision: 22/04/20 | NIT: 900631966 - 1 | NO. DE TRABAJADORES: 6 |
|---|---|---|---|

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DIMF TRAVESURAS

| PROCESO | ZONA/ LUGAR | ACTIVIDADES | RUTINARIO (SI o No) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | FUENTE | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) A INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N. DE EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACION ADVERTENCIA | EQUIPOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ATENCION INTEGRAL PEDAGOGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS, ALIMENTACION Y DESARROLLO | SALON ESCUELA | Brindar apoyo y acompañamiento a niños y niñas en el proceso de desarrollo. *Dando cumplimiento con las diferentes estrategicas establecidas en los pilares educativos. | SI | Exposición a posturas prolongada en posición bípeda. | Biomecánico | Alteraciones musculares en miembros inferiores, calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | 1 | NA | NA | NA | Capacitación al personal de trabajo en Ergonomía, autocuidado y verificar su aplicabilidad. *Realizar pausas activas. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar | Biologico | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletrabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial |
| | | | | Carga mental, acumulación de tareas. Mantener orden entre los niños | Psicosocial | Estrés, irritabilidad, cefaleas. | Ninguno | Ninguno | Plan de mejora y capacitación. | 2 | 4 | 8 | 25 | 200 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y manejo de funciones asignadas según cargo | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | Biológico | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | NA |
| | | | | Atentados, robos, extorciones etc. | Publico | Golpes, traumatismos múltiples, trastornos psicológicos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA | NA | NA | Prevención y socialización del riesgo público | NA |
| | | | | Desplazamiento en zonas de trabajo | Locativo | Golpes, fracturas, esguinces. | Ninguno | Ninguno | Dotacion de EPP (Zapatos a la talla, ajustados y comodos) | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Inspecciones locativas de infraestructura. | NA |
| | | | | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Naturales | Heridas, Golpes, fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Implementación plan de emergencia realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | NA |
| | | Levantamiento de niños, Manejo y transporte de cargas | SI | Caídas a nivel y a distinto nivel | Locativo | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable | | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | NA |
| | | | | Manipulación y levantamiento de cargas. | Biomecánico | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares accidentes de trabajo) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada | NA |
| | | | | Movimientos repetitivos. Levantamiento de los niños y niñas en las actividades pedagogicas. | Biomecánico | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. *Buenas practicas para el levantamiento de niños. | NA |
| | | Elaboración de informes y reportes requeridos de manera semanal o mensual | SI | Movimientos repetitivos (digitar, escribir). | Biomecánico | Desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores, cuello y espalda. * Síndrome de tunel del carpo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable | | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. Realizar inspecciones de puesto de trabajo. *Realizar actividades que promuevan el acondicionamiento físico. | NA |
| | | | | Exposición a baja tensión por manipulación de tomas eléctricas | Eléctrico | Shock eléctrico, fibrilación ventricular, quemadura | Ninguno | Señalización riesgo eléctrico | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | Señalización de aparatos eléctricos | NA |
| | | | | Exposición al brillo de pantallas por uso de herramientas tecnologicas. | Físico | Desgaste visual, fatiga visual, dolor de cabeza | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | Programa de pausas activas. *Capacitacion en posturas adecuadas con la distancia recomendable para el uso de herramientas tecnologicas. | NA |
| | | | | Exposición a postura prolongadas en sedente. | Biomecánico | Alteraciones musculares en miembros inferiores calambres y entumecimiento. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable | | NA | NA | NA | Capacitación en estándares de riesgo ergonómico. *Capacitacion en buenas posturas para el trabajo en sedente. | NA |
| SERVICIOS GENERALES (ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA) | INSTALACIONES EN GENERAL | Limpieza de las instalaciones y areas comunes. | SI | Postura prolongada, sobre esfuerzo, movimientos repetitivos (Servicios generales) | Biomecánico | Lumbalgia, alteraciones posturales, sindrome de manguito rotados | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 3 | 4 | 12 | 60 | 720 | I | No Aceptable | 1 | NA | NA | NA | Programa de pausas activas y capacitaciones en riesgos biomecánicos. *Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | NA |
| | | | | Contacto con personal de la empresa, personal externo y personal que ha viajado fuera de la ciudad en los ultimos 15 dias y objetos que puedan estar contaminados del virus SARS CoV-2 | Biologico | Infecciones Respiratorias, Tos, Fiebre, enfermedades respiratorias y muertes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | 60 | 1440 | I | No Aceptable | | NA | NA | NA | Teletabajo. Señalizacion de uso obligatorio de tapabocas, conservar la distancia de minimo 2 metros con otras personas, lavado de manos frecuente. Recomendaciones por medio de circulares y Procesos de Capacitacion por parte del area de SST. Estacion de desinfeccion de calzado | Uso de tapabocas. Uso de Gel anti-Bacterial |
| | | | | Material Articulado resultado de la limpieza. | Químico | Afecciones respiratorias | Ninguno | Ninguno | EPP (Tapabocas) | 2 | 3 | 6 | 25 | 180 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | NA | Suministro de guantes en nitrilo, gafas y delantal para protección del cuerpo en la ejecución de labores de aseo. |
| | | | | Movimientos repetitivos. Uso de herramientas para el aseo, escobas, recogedor y traperos. | Biomecánico | Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares en miembros superiores e inferiores, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada | NA |
| | | | | Atentados, robos, extorciones etc. | Publico | Golpes traumatismos múltiples trastornos psicologicos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Prevención y socialización del riesgo público | NA |
| | | | | Movimientos repetitivos limpieza de suelos, superficioes y ventanas. | Biomecánico | Desórdenes músculo-esqueléticos en espalda, miembros superiores e inferiores | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Se recomienda mantener en muy buen estado los elementos de trabajo. | Realizar actividades de formación en cuanto autocuidado, riesgo biomecánico. *Realizar pausas activas. * Programa de estiramiento antes y despues de la jornada laboral. | NA |
| | | | | Picadura de mosquitos | Biológico | Alergias, enfermedades infectocontagiosas, brotes | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 25 | 100 | III | Aceptable | | NA | NA | Fumigación en sede | * Verificación esquema de vacunación * Capacitación prevención del riesgo biológico | NA |
| | | | | Caídas a nivel y a distinto nivel | Locativo | Lesiones esqueléticas de tejidos blandos, accidentes graves y fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | Instalacion cinta anti deslizante (Piso lija) | Realizar inspecciones áreas de trabajo para identificar aspectos a mejorar. *Señalización para pisos húmedos. *Capacitaciones en prevención de caídas a nivel y orden y aseo. | NA |
| | | | | Fenómenos naturales por explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones | Naturales | Heridas, Golpes, fracturas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | 60 | 360 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | Implementación plan de emergencia, realización de simulacros, capacitación brigadas de emergencia | NA |
| | | Limpieza de baños y suministro de material de aseo. Uso de materiales de aseo, hipoclorito y jabon en polvo. | SI | Exposicion prolongada a productos de aseo y de desinfección. | Químico | Intoxicación por inadecuada manipulación. *Alteracion cardiopulmonares. | Rotulación de envases | Ninguno | Asignación de EPP - Capacitación manipulación de productos químicos - Lavado de manos | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | III | Aceptable | | NA | NA | NA | * Capacitación manipulación de productos químicos * Capacitación identificación fichas técnicas | Uso correcto de los elementos de protección personal |
| | | | | Manipulación y levantamiento de cargas | Biomecánico | Alteraciones de la salud (lesiones osteomusculares, fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 4 | 2 | 8 | 60 | 480 | II | Aceptable con control especifico. | | NA | NA | NA | *Capacitación en levantamiento adecuado de cargas. *Programa de estiramientos y calentamiento de musculos antes y despues de la jornada. | NA |
| | | Clasificacion y separacion de desechos. | SI | Contagio de Enfermedades Bacterianas por el contacto con residuos solidos y organicos (virus, hongos, parásitos) | Biológico | Amebiasis, gastroenteritis y infecciones intestinales | Ninguno | Ninguno | Capacitación en lavado de manos y clasificación de residuos | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | IV | Aceptable | | NA | NA | Plan de saneamiento Básico (manejo de residuos). | Señalización zona de residuos. *Rotulación de depositos de basura. | Capacitación en el uso correcto de los elementos de protección personal |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FUNPERS

FUNDACIÓN DE PROFESIONALES EN EJECUCIÓN SALA RECREACIÓN EDUCACIÓN SOCIAL

Direccion: VALLE DEL GUAMUEZ VEREDA PALESTINA | Fecha de Revision: 22/04/25 | N°: 1006379-6 - 1 | NO DE TRABAJADORES: 6

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO – DMF TRAVESURAS