Situación epidemiológica de morbilidad y mortalidad materna


Secretaria Distrital de Salud

Julio de 2026

1 Mortalidad Materna

Casos – razón de mortalidad materna en Bogotá, 2019 – 2026*

Casos – razón de mortalidad materna Bogotá D.C., 2019 – 2025*



Meta

A 2027 Mantener la razón de mortalidad materna a menos de 27,5 x 100.000 NV

Nacidos Vivos							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*
42142	39503	32010	31999	30548	27894	27035	28351

Nota:
Existen diferencias en la concordancia de casos entre RUAF- Sivigila correspondientes a defunciones diligenciadas por Medicina Legal


* Datos preliminares

Fuente: 2019 - 2024: Base de datos DANE y aplicativo Web RUAF_ND, sistema de estadísticas Vitales SDS-EEVV - datos FINALES.
Fuente 2025: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS datos PRELIMINARES* - Fuente 2025: Sivigila evento 550_SE53.
Fuente 2026 : Aplicativo RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES 10-07-2026 - Fuente 2026. Sivigila evento 550_SE26.


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Comportamiento epidemiológico de morbilidad materna extrema, Bogotá D.C, Enero – junio 2019 – 2026*


Casos – razón morbilidad materna extrema Bogotá D.C., enero - junio 2019 – 2026*



Tendencia de tasas de morbilidad y ajustes a regresión de Joinpoint



Índice de Letalidad , Bogotá D.C., enero - junio 2019 – 2026*



Estimated Regression Coefficients (Beta)

Standard Parameterization

Cohort	Parameter	Param Estimate	Standard Error	Test Statistic (t)	Prob > |t|
	Slope 2 - Slope 1	-0,430725	0,291706	-1,476574	0,236283

- The statistic could not be calculated.

General Parameterization

Cohort	Parameter	Param Estimate	Standard Error	Test Statistic (t)	Prob > |t|
	Intercept 1	-639,782544	574,902607	-1,112854	0,346917
	Intercept 2	230,713014	128,838608	1,790713	0,171266
	Slope 1	0,318498	0,284676	1,118810	0,344730
	Slope 2	-0,112227	0,063655	-1,763039	0,176096

Fuente: 2019 - 2024: Base de datos DANE y aplicativo Web RUAF_ND, sistema de estadísticas Vitales SDS-EEVV - datos FINALES. Fuente 2019 - 2025: Sivigila evento 549_Finales.
Fuente 2025: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS datos PRELIMINARES*
Fuente 2026* : Aplicativo RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES* ajustado 10-07-2026. *Fuente 2026. Sivigila evento 549_SE26

* Datos preliminares

Caracterización de la mortalidad materna, en Bogotá, D.C. Enero – junio 2025 - 2026*

Casos – razón mortalidad materna por régimen – EAPB, Bogotá D.C., enero – junio 2025 – 2026*

Regimen	2025*		2026*		Variación
	Casos	Razón	Casos	Razón	Porcentual
Contributivo	5	10,6	9	44,5	⬆ 80,0
No asegurada	1	92,0	1	15,7	➡ 0,0
Subsidiado	2	30,2	0	0,0	⬇ -100,0
Excepción	0	0,0	0	0,0	➡ 0,0
Regimen Especial	1	500,0	0	0,0	⬇ -100,0
Total general	9	33,3	10	35,3	11,1

EAPB	2025* corte junio		2026* corte junio		Variación 2025* → 2026*	
	Casos	Razón x1000 NV	Casos	Razón x1000 NV	Casos	Razón x1000 NV
Nueva EPS	1	45,0	2	88,3	⬆ 100,0%	⬆ 96,3%
No asegurado	1	91,5	1	85,3	⬆ 0,0%	⬆ -6,8%
Sura	0	0,0	1	55,2	⬆ 100,0%	⬆ 55,0%
Compensar	2	47,7	2	48,1	➡ 0,0%	➡ 0,8%
Salud Total	1	24,8	2	42,4	⬆ 100,0%	⬆ 71,0%
Sanitas	0	0,0	2	31,6	⬆ 100,0%	⬆ 31,6%
Otras EAPB	2	106,8	0	0,0	⬇ -100,0%	⬇ -100,0%
Capital Salud	1	37,5	0	0,0	⬇ -100,0%	⬇ -100,0%
Famisanar	1	27,5	0	0,0	⬇ -100,0%	⬇ -100,0%
TOTAL	9	33,3	10	35,3	42,9%	36,2%

Casos – razón mortalidad materna por localidad Bogotá D.C., enero – junio 2025 – 2026*

Red	Localidad	2025* corte Junio		2026* corte junio	
		Casos	Razón x1000 NV	Casos	Razón x1000 NV
RED SUR SUR	19. Ciudad Bolívar	0	0	5	169,9
	05. Usme	1	70	1	66,1
	06. Tunjuelito	1	164,2	0	0
	20. Sumapaz	0	0	0	0
TOTAL RED SUR		2	98,1	6	134,6
RED NORTE	10. Engativá	0	0	2	79,7
	11. Suba	1	24,6	1	23,7
	02. Chapinero	0	0	0	0
	01. Usaquén	0	0	0	0
	12. Barrios Unidos	0	0	0	0
	13. Teusaquillo	0	0	0	0
TOTAL RED NORTE		1	24,6	3	44,6
RED SUR OCCIDENTE	08. Kennedy	2	52,5	1	25,7
	07. Bosa	2	74,2	0	0
	09. Fontibón	1	77	0	0
	16. Puente Aranda	0	0	0	0
TOTAL RED SUR OCCIDENTE		5	64,1	1	25,7
RED CENTRO ORIENTE	18. Rafael Uribe Uribe	1	71,1	0	0
	03. Santafé	0	0	0	0
	04. San Cristobal	0	0	0	0
	14. Los Mártires	0	0	0	0
	15. Antonio Nariño	0	0	0	0
	17. La Candelaria	0	0	0	0
TOTAL RED CENTRO ORIENTE		1	71,7	0	0,0
SIN LOCALIDAD	99. Sin Información	0	0,0	0,0	0,0
TOTAL SIN LOCALIDAD		0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		9	33,3	10	35,3

* Datos preliminares

Fuente: 2019 - 2024: Base de datos DANE y aplicativo Web RUAF_ND, sistema de estadísticas Vitales SDS-EEVV - datos FINALES.
Fuente 2025: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS datos PRELIMINARES* - Fuente 2025: Sivigila evento 550_SE53.
Fuente 2026 : Aplicativo RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 10-07-2026 - Fuente 2026. Sivigila evento 550_SE26.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ



ANÁLISIS DE MORTALIDAD MATERNA
BOGOTÁ D.C.
SE 29 DE 2026*

* Datos preliminares

CLASIFICACIÓN DE RIESGO ANTENATAL

10 casos
Alto riesgo obstétrico

Obesidad y Riesgo preeclampsia	5 casos
Multípara, Periodo intergenésico prolongado - edad	4 casos
Bajo Peso	1 caso


ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Hipotiroidismo	4	30%
enfermedad autoinmune poliartritis en estudio	1	10%
Insuficiencia tricúspide leve	1	10%

MÉTODO DE ANTICONCEPCIÓN

7 Sin consulta preconcepcional, tres casos tenían método de planificación (DIU - Jadell)

DISTRIBUCIÓN POR LOCALIDAD



Localidad	Casos	%
Ciudad Bolívar	5	50%
Engativá	2	20%
Kennedy	1	10%
Usme	1	10%
Suba	1	10%
TOTAL	10	100%

GRUPO ETARIO



10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 24 años	25 - 29 años	30 - 34 años	35 años y más
0	1	3	1	2	3
0%	10%	30%	10%	20%	30%

EAPB

Nueva EPS	2	20%
Compensar	2	20%
Salud Total	2	20%
Sanitas EPS	2	20%
FFD	1	10%
Sura	1	10%

NACIONALIDAD

Colombia — Casos: 9

Extranjeras — Casos: 1

NÚMERO CPN

4 - 13 Controles	7	70%
1 - 3 Controles	2	30%
Sin Control prenatal	1	10%



CAUSAS MUERTE

	Causa Agrupada	Causa Básica	Casos	%
Causa Directa	Trastornos Hipertensivos	Preeclampsia severa	4	33%
		Eclampsia en el embarazo	1	11%
	Hemorragia Obstétrica	Embarazo Ectópico	1	11%
		Hemorragia Obstétrica	1	11%
Indirecta	Otras enfermedades especificadas y afecciones	Disección de aorta ascendente	1	11%
En estudio	En estudio	En estudio – Medicina Legal	2	22%

Las causas de muerte son preliminares, se definen de acuerdo con la historia clínica y revisión de los casos. Cabe mencionar dos de los casos se encuentran en estudio en necropsia médico legal.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Fuente 2026 : Aplicativo RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 24-07-2026. *Fuente 2026. Sivigila evento 550_SE29

Gracias