

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número 1	

1. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4152.010.32.1.843-2026.	
Nombre del contratista: CARLOS MARIO ESTACIO VALENCIA	
Documento de identificación del Contratista: NIT. No. 6136844 - 6	
Nombre (s) del supervisor (es): LUIS FERNANDO ESCOBAR NIETO	
Organismo: SECRETARÍA DE MOVILIDAD	No. Teléfono: 6024184243

Objeto del contrato u orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No 4152.010.32.1.843-2026. : Realizar la adquisición de dummies inflables y carpa inflable para apoyo a las actividades pedagógicas y de cultura vial desarrolladas en el marco del convenio interinstitucional entre la secretaria de movilidad y la dirección de tránsito y transporte (Ditra)

2. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
28 de mayo de 2026	28 de julio de 2026
Modificación al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

3. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: DIEZ MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE. (\$10.049.411), incluido IVA, discriminado de la siguiente manera: valor antes de IVA: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MCTE. (\$8.444.883,19), IVA del 19% UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA Y UN

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

CENTAVOS MCTE. (\$1.604.527,81), incluido todos los costos directos e indirectos relacionados.

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 10.049.411	\$ 10.049.411	\$0	\$ 0

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: CARLOS MARIO ESTACIO VALENCIA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 de julio del 2026

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

-RICARDO NELSON MINA OBANDO

Calidad en que Actúa Revisor Fiscal

TP No. 210007 -T

Observaciones al informe contable y financiero:

4. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4152.010.32.1.843-2026. y que a continuación se describen:

- Se recibieron los bienes de conformidad con el Acta de Recibo No. 4152.030.14.12.112 del 15 de julio de 2026, en la cual se deja constancia de la entrega y recepción de los bienes, así como del registro fotográfico que evidencia su estado al momento de la entrega, se recibieron los siguientes bienes:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

No.	PRODUCTO	CANTIDAD
1	Dummie inflable motociclista 4 m	1
2	Carpa inflable 4,00 m x 4,00 m x 4,00 m	1

El presente documento corresponde al informe de contratista, donde se relacionan las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

Información de las actividades realizadas durante el periodo del reporte: El siguiente reporte se elabora con la gestión realizada por el proveedor, desde la fecha del inicio del contrato y hasta el mes de julio 2026.

Durante la ejecución contractual CARLOS MARIO ESTACIO VALENCIA, suministro de dos bienes:

- 1. EL CONTRATO COMPRENDIÓ EL SUMINISTRO DE DOS BIENES: UN (1) DUMMIE INFLABLE MOTOCICLISTA DE 4 METROS Y UNA (1) CARPA INFLABLE DE 4,00 M X 4,00 M X 4,00 M, AMBOS DESTINADOS AL APOYO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y DE CULTURA VIAL.**
 - El dummie inflable fue descrito como un elemento de señalización vial fabricado en lona impermeable tipo LAFAYETTE, con costuras reforzadas en hilo nylon, refuerzos estructurales, entradas y salidas de aire, motor eléctrico para inflado continuo, tula para transporte, amarres para anclaje e impresión digital
 - El Dummie inflable tipo motocicleta de 4 metros es un elemento de señalización vial diseñado para mejorar la visibilidad y advertencia en vías, obras y zonas de control, su tamaño y forma permiten captar fácilmente la atención de conductores y peatones contribuyendo a la prevención de accidentes y al refuerzo de la seguridad vial.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Dummie inflable motociclista 4 m		El Dummie inflable tipo motociclista de 4 metros es un elemento de señalización vial diseñado para mejorar la visibilidad y advertencia en vías, obras y zonas de control. Su tamaño y forma permiten captar fácilmente la atención de conductores y peatones, contribuyendo a la prevención de accidentes y al refuerzo de la seguridad vial. El producto está fabricado en lona impermeable tipo LAFAYETTE, un material de alta resistencia apto para uso exterior. Las costuras están reforzadas y cocidas con hilo de nylon, lo que evita el deterioro prematuro por la exposición continua a la lluvia y al sol. Además, incorpora refuerzos estructurales en la cremallera para garantizar una mayor durabilidad durante el inflado, desinflado y transporte. El sistema de inflado está diseñado para permitir una correcta circulación de aire. Cuenta con entradas y salidas de aire estratégicamente ubicadas, fabricadas en material de alta calidad, lo que asegura un inflado uniforme y una estabilidad adecuada durante su uso. En la parte interna del Dummie se incluyen refuerzos adicionales que mejoran la resistencia general de la estructura inflable. En cuanto a los accesorios, el Dummie incluye un motor eléctrico que permite el inflado continuo del elemento, garantizando que mantenga su forma durante toda la operación. También se suministra con una tula para transporte, facilitando su almacenamiento y movilización. Para una correcta fijación al suelo, dispone de amarres para anclaje, lo que permite su instalación segura en diferentes tipos de superficie. Adicionalmente, el producto cuenta con impresión digital, lo que mejora su apariencia visual y su impacto como elemento de señalización.
Por su parte, la carpa inflable fue especificada como una estructura para uso exterior, elaborada en lona impermeable tipo LAFAYETTE, con paredes internas en lona ALIFLEX, refuerzos en cremallera, sistema de inflado continuo mediante motor eléctrico, tula de transporte, amarres para anclaje e impresión digital personalizada. - La ficha técnica estructural adicional estableció que el kit inflable opera bajo un sistema de flujo continuo con presión interna, destinado a usos temporales en exteriores, con requerimientos de anclaje obligatorio, supervisión operativa y condiciones de uso seguras para garantizar su funcionamiento adecuado - La carpa inflable es una estructura publicitaria y funcional diseñada para el uso en exteriores, ideal para eventos, puntos de control, activaciones de marca y		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

campañas institucionales. Sus dimensiones de 4.00 metros de altura, 4.00 metros de frente y 4.00 metros de fondo proporcionan un amplio espacio interior, garantizando comodidad y alta visibilidad.



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Registro fotográfico




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

En conclusión:

- Con fundamento en la aceptación de oferta, la documentación técnica, la remisión de entrega y la factura electrónica aportadas, se concluye que el contratista Carlos Mario Estacio Valencia cumplió con todas las obligaciones contractuales a su cargo dentro del Contrato No. 4152.010.26.1.843-2026, al suministrar los bienes objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, dentro del marco de ejecución contractual y por el valor previamente convenido, existiendo constancia de entrega a satisfacción.

5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

6. FIRMAS RESPONSABLES



LUIS FERNANDO ESCOBAR NIETO
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 27 julio de 2026.

**INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL CONTRATO NO.
4152.010.26.1.843-2026**

Cali, 17/07/2026

Señores
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (DITRA)
Ciudad

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONCEPTO	INFORMACIÓN
Contrato	No. 4152.010.26.1.843-2026
Proceso de selección	Mínima Cuantía No. 4152.010.32.1.843-2026
Contratante	Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad
Contratista	Carlos Mario Estacio Valencia, C.C. No. 6.136.844
Objeto	Adquisición de dummies inflables y carpa inflable para apoyo a actividades pedagógicas y de cultura vial
Valor del contrato	\$10.049.411, incluido IVA
Plazo de ejecución	Del 28 de mayo de 2026 al 28 de julio de 2026
Supervisor	Luis Fernando Escobar Nieto, Subsecretario de Servicios de Movilidad

El presente informe corresponde al Contrato No. 4152.010.26.1.843-2026, derivado del proceso de mínima cuantía No. 4152.010.32.1.843-2026, cuyo objeto consistió en la adquisición de dummies inflables y una carpa inflable para apoyar actividades pedagógicas y de cultura vial en el marco del convenio interinstitucional entre la Secretaría de Movilidad y la Dirección de Tránsito y Transporte, el valor total contratado fue de \$10.049.411 incluido IVA, con plazo de ejecución comprendido entre el 28 de mayo de 2026 y el 28 de julio de 2026.

2. EJECUCIÓN TECNICA

El contrato comprendió el suministro de dos bienes: un (1) dummie inflable motociclista de 4 metros y una (1) carpa inflable de 4,00 m x 4,00 m x 4,00 m, ambos destinados al apoyo de actividades pedagógicas y de cultura vial.

El dummie inflable fue descrito como un elemento de señalización vial fabricado en lona impermeable tipo LAFAYETTE, con costuras reforzadas en hilo nylon, refuerzos estructurales, entradas y salidas de aire, motor eléctrico para inflado continuo, tula para transporte, amarres para anclaje e impresión digital.

Dummie inflable motociclista 4 m		El Dummie inflable tipo motociclista de 4 metros es un elemento de señalización vial diseñado para mejorar la visibilidad y advertencia en vías, obras y zonas de control. Su tamaño y forma permiten captar fácilmente la atención de conductores y peatones, contribuyendo a la prevención de accidentes y al refuerzo de la seguridad vial. El producto está fabricado en lona impermeable tipo LAFAYETTE, un material de alta resistencia apto para uso exterior. Las costuras están reforzadas y cosidas con hilo de nylon, lo que evita el deterioro prematuro por la exposición continua a la lluvia y al sol. Además, incorpora refuerzos estructurales en la cremallera para garantizar una mayor durabilidad durante el inflado, desinflado y transporte. El sistema de inflado está diseñado para permitir una correcta circulación de aire. Cuenta con entradas y salidas de aire estratégicamente ubicadas, fabricadas en material de alta calidad, lo que asegura un inflado uniforme y una estabilidad adecuada durante su uso. En la parte interna del Dummie se incluyen refuerzos adicionales que mejoran la resistencia general de la estructura inflable. En cuanto a los accesorios, el Dummie incluye un motor eléctrico que permite el inflado continuo del elemento, garantizando que mantenga su forma durante toda la operación. También se suministra con una tula para transporte, facilitando su almacenamiento y movilización. Para una correcta fijación al suelo, dispone de amarres para anclaje, lo que permite su instalación segura en diferentes tipos de superficie. Adicionalmente, el producto cuenta con impresión digital, lo que mejora su apariencia visual y su impacto como elemento de señalización.
---	--	---

Por su parte, la carpa inflable fue especificada como una estructura para uso exterior, elaborada en lona impermeable tipo LAFAYETTE, con paredes internas en lona ALIFLEX, refuerzos en cremallera, sistema de inflado continuo mediante motor eléctrico, tula de transporte, amarres para anclaje e impresión digital personalizada.

La ficha técnica estructural adicional estableció que el kit inflable opera bajo un sistema de flujo continuo con presión interna, destinado a usos temporales en exteriores, con requerimientos de anclaje obligatorio, supervisión operativa y condiciones de uso seguras para garantizar su funcionamiento adecuado

Carpa inflable 4,00 m x 4,00 m x 4,00 m		La carpa inflable es una estructura publicitaria y funcional diseñada para uso en exteriores, ideal para eventos, puntos de control, activations de marca y campañas institucionales. Sus dimensiones de 4,00 metros de altura, 4,00 metros de frente y 4,00 metros de fondo proporcionan un amplio espacio interior, garantizando comodidad y alta visibilidad. La estructura está fabricada en lona impermeable tipo LAFAYETTE, material reconocido por su alta resistencia y durabilidad. Las costuras están realizadas con hilo de nylon, lo que evita el deterioro por la exposición prolongada a la lluvia y al sol. Las paredes internas están elaboradas en lona ALIFLEX, ofreciendo mayor flexibilidad y resistencia estructural. Adicionalmente, la carpa cuenta con refuerzos en la cremallera destinados a la salida de aire, mejorando su estabilidad y prolongando su vida útil. La entrada de aire se encuentra ubicada en la parte interna de la carpa, facilitando un inflado eficiente y seguro. La carpa inflable incorpora un sistema de inflado continuo mediante motor eléctrico, el cual permite mantener la presión adecuada durante toda su operación. Este sistema asegura una correcta conformación de la estructura y un desempeño confiable en condiciones normales de uso exterior. Como accesorios, el producto incluye un motor para inflado, una tula para el transporte que facilita su almacenamiento y movilización, así como anillos para el anclaje, permitiendo una instalación firme y segura sobre diferentes superficies. Además, cuenta con impresión digital personalizada, lo que la convierte en una herramienta efectiva para publicidad, señalización o identificación institucional.
--	---	---

Durante la ejecución contractual se presentaron a la supervisión del contrato, los modelos para aprobación, de igual forma se entregaron las recomendaciones de uso y almacenamiento de los elementos adquiridos por la Entidad, Así mismo, en el documento de diseños se estableció que, aun cuando las imágenes tenían carácter referencial, se garantizaba el respeto integral del diseño aprobado por la supervisión, incluyendo dimensiones, proporciones, distribución gráfica y correcta incorporación de logos y elementos distintivos exigidos contractualmente.

En igual sentido, la ficha técnica de recomendaciones da cuenta de pruebas de calidad preentrega orientadas a verificar el inflado completo, la presión interna, las costuras, los puntos de anclaje, la integridad estructural, el funcionamiento del motor y los acabados finales del producto, aspectos que resultan coherentes con la naturaleza de los bienes suministrados.

Se realizó entrega el día 15 de julio de 2026, donde se dejó consignado que fueron entregados a satisfacción un (1) dummie inflable motociclista de 4 metros y una (1) carpa inflable de 4,00 m x 4,00 m, precisándose además que dichos elementos cumplen con las especificaciones técnicas definidas en el proceso de contratación de mínima cuantía No. 4152.010.32.1.843-2026.

Con fundamento en lo anterior, se observa correspondencia entre las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, los diseños aprobados y los bienes efectivamente entregados por el contratista.

3. EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO

La aceptación de oferta estableció que el valor total del contrato ascendió a la suma de diez millones cuarenta y nueve mil cuatrocientos once pesos moneda corriente (\$10.049.411), incluido IVA, y que el pago se efectuaría en un solo desembolso, previa entrega total de los bienes y expedición del respectivo recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.

En desarrollo de lo anterior, obra factura electrónica de venta No. V 663, expedida el 17 de julio de 2026 por el contratista Carlos Mario Estacio Valencia a favor del Distrito de Santiago de Cali, en la cual se relacionan los dos bienes objeto del suministro contractual.

La factura presenta la siguiente composición económica:

Concepto	Valor
Valor bruto antes de IVA	\$8.444.883,19
IVA 19%	\$1.604.527,81
Valor total factura	\$10.049.411,00

La información económica contenida en la factura coincide con el valor contractual establecido en la aceptación de oferta y con el valor señalado en la remisión de entrega, lo que permite advertir consistencia documental entre la obligación económica pactada y el cobro presentado por el contratista.

4. CONCLUSIÓN

Con fundamento en la aceptación de oferta, la documentación técnica, la remisión de entrega y la factura electrónica aportadas, se concluye que el contratista Carlos Mario Estacio Valencia cumplió con todas las obligaciones contractuales a su cargo dentro del Contrato No. 4152.010.26.1.843-2026, al suministrar los bienes objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, dentro del marco de ejecución contractual y por el valor previamente convenido, existiendo constancia de entrega a satisfacción.

Cordialmente,

Firma: CARLOS MARIO ESTACIO VALENCIA

C. C. No.: 6136844

No. del NIT: 6136844-6

Dirección de correo: KR 84 A # 17- 05

Correo electrónico: cvdotaciones@hotmail.com

Tel: 3178016695

Ciudad: Cali

CV DOTACIONES

Publicidad Inflable Profesional

FICHA TÉCNICA ESTRUCTURAL KIT INFLABLE PUBLICITARIO

Moto Inflable + Carpa Inflable para Activaciones de Marca

Empresa	CV DOTACIONES
Categoría	Publicidad Inflable Profesional
Tipo de documento	Ficha Técnica Contractual
Clasificación	Uso Técnico y Operativo — NO Comercial

⚠ AVISO IMPORTANTE

Este documento NO es material comercial. Es un instrumento técnico, contractual y de uso operativo. Define el funcionamiento, condiciones de uso, limitaciones, responsabilidades y alcance de garantía del kit inflable publicitario.

Dummie inflable
motociclista 4
m



El Dummie inflable tipo motociclista de 4 metros es un elemento de señalización vial diseñado para mejorar la visibilidad y advertencia en vías, obras y zonas de control. Su tamaño y forma permiten captar fácilmente la atención de conductores y peatones, contribuyendo a la prevención de accidentes y al refuerzo de la seguridad vial.

El producto está fabricado en lona impermeable tipo LAFAYETTE, un material de alta resistencia apto para uso exterior. Las costuras están reforzadas y cosidas con hilo de nylon, lo que evita el deterioro prematuro por la exposición continua a la lluvia y al sol. Además, incorpora refuerzos estructurales en la cremallera para garantizar una mayor durabilidad durante el inflado, desinflado y transporte.

El sistema de inflado está diseñado para permitir una correcta circulación de aire. Cuenta con entradas y salidas de aire estratégicamente ubicadas, fabricadas en material de alta calidad, lo que asegura un inflado uniforme y una estabilidad adecuada durante su uso. En la parte interna del Dummie se incluyen refuerzos adicionales que mejoran la resistencia general de la estructura inflable.

En cuanto a los accesorios, el Dummie incluye un motor eléctrico que permite el inflado continuo del elemento, garantizando que mantenga su forma durante toda la operación. También se suministra con una tula para transporte, facilitando su almacenamiento y movilización. Para una correcta fijación al suelo, dispone de amarras para anclaje, lo que permite su instalación segura en diferentes tipos de superficie. Adicionalmente, el producto cuenta con impresión digital, lo que mejora su apariencia visual y su impacto como elemento de señalización.

Carpa inflable
4,00 m x 4,00
m x 4,00 m



La carpa inflable es una estructura publicitaria y funcional diseñada para uso en exteriores, ideal para eventos, puntos de control, activaciones de marca y campañas institucionales. Sus dimensiones de 4,00 metros de altura, 4,00 metros de frente y 4,00 metros de fondo proporcionan un amplio espacio interior, garantizando comodidad y alta visibilidad.

La estructura está fabricada en lona impermeable tipo LAFAYETTE, material reconocido por su alta resistencia y durabilidad. Las costuras están realizadas con hilo de nylon, lo que evita el deterioro por la exposición prolongada a la lluvia y al sol. Las paredes internas están elaboradas en lona ALIFLEX, ofreciendo mayor flexibilidad y resistencia estructural. Adicionalmente, la carpa cuenta con refuerzos en la cremallera destinados a la salida de aire, mejorando su estabilidad y prolongando su vida útil. La entrada de aire se encuentra ubicada en la parte interna de la carpa, facilitando un inflado eficiente y seguro.

La carpa inflable incorpora un sistema de inflado continuo mediante motor eléctrico, el cual permite mantener la presión adecuada durante toda su operación. Este sistema asegura una correcta conformación de la estructura y un desempeño confiable en condiciones normales de uso exterior. Como accesorios, el producto incluye un motor para inflado, una tula para el transporte que facilita su almacenamiento y movilización, así como amarres para el anclaje, permitiendo una instalación firme y segura sobre diferentes superficies. Además, cuenta con impresión digital personalizada, lo que la convierte en una herramienta efectiva para publicidad, señalización o identificación institucional.

01 RESUMEN EJECUTIVO DEL PRODUCTO

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN
Tipo de producto	Kit inflable publicitario
Componentes	Moto inflable + Carpa inflable
Sistema estructural	Flujo continuo con presión interna
Uso previsto	Activaciones de marca, eventos, ferias
Entorno de uso	Exterior
Operación	Temporal — No permanente

02 ¿CÓMO FUNCIONA EL KIT INFLABLE?

PRINCIPIOS ESTRUCTURALES

- ✓ Presión interna constante mediante motor de flujo continuo
- ✓ Distribución uniforme del aire en todas las cámaras internas
- ✓ Flexibilidad estructural controlada que absorbe fuerzas externas
- ✓ Anclaje externo obligatorio en todas las condiciones de uso

DIFERENCIACIÓN DE COMPORTAMIENTO POR COMPONENTE

 MOTO INFLABLE	 CARPA INFLABLE
✓ Volumen integrado con base estabilizadora ✓ Distribución interna segmentada por cámaras ✓ Personaje incorporado a la estructura principal	✓ Estructura tubular con arcos interconectados ✓ Columnas de aire independientes por sección ✓ Paredes no estructurales personalizables con impresión

NOTA TÉCNICA IMPORTANTE

La flexibilidad estructural es un comportamiento físico NORMAL en sistemas inflables de flujo continuo. NO representa falla ni defecto del producto. Es parte de su diseño de ingeniería.

03 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 MOTO INFLABLE	 CARPA INFLABLE
Tipo: Figura inflable personalizada Longitud: 4 metros Sistema: Flujo continuo Voltaje motor: 110V Iluminación: LED interna integrada	Dimensiones: 4 x 4 metros (planta cuadrada) Altura: 3 metros en punto máximo Sistema: Flujo continuo Voltaje motor: 110V Estructura: Tubular inflable con arcos

 MOTO INFLABLE	 CARPA INFLABLE
Estructura: Moto + personaje integrado en un solo volumen Base: Plataforma inflable estabilizadora Uso: Exterior	Paredes: Personalizadas con impresión digital Uso: Exterior

04 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL

 MOTO INFLABLE	 CARPA INFLABLE
✓ Cámaras internas segmentadas e independientes ✓ Refuerzos estructurales en zona de base ✓ Distribución de carga concentrada en sección inferior ✓ Integración continua personaje-estructura principal	✓ Arcos inflables interconectados como columna vertebral ✓ Columnas estructurales en cada esquina ✓ Flujo continuo de aire en todo el sistema tubular ✓ Paredes no estructurales: función visual únicamente

05 MATERIAL Y TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Material base	LONA IMPERMEABLE TIPO LAFAYET / HILO NYLON / OTROS
Tipo de impresión	Sublimación digital industrial / Impresión digital personalizada
Aplicación	Exteriores — uso en eventos y activaciones de marca
Condición de uso	Temporal, bajo los parámetros definidos en esta ficha (08 a 12 horas por evento)

PROPIEDADES DEL MATERIAL

- ✓ Alta resistencia mecánica ante tensiones de uso continuo
- ✓ Material flexible y liviano que no compromete la movilidad estructural
- ✓ Resistencia adecuada para condiciones de uso exterior bajo parámetros normales
- ✓ Integración de color y gráficos mediante sublimación directa en la fibra
- ✓ Durabilidad en ciclos de uso continuo, dentro de los límites operativos definidos

⚠ **NOTA TÉCNICA — SISTEMA DE SUBLIMACIÓN**

El proceso de sublimación digital industrial permite que el color y los gráficos se integren directamente en la fibra del material, evitando desprendimientos superficiales. Este método garantiza mayor durabilidad y fidelidad cromática frente al uso en exteriores, en condiciones normales de operación.

06 COMPORTAMIENTO EN EVENTOS

 MOTO — COMPORTAMIENTO NORMAL	 CARPA — COMPORTAMIENTO NORMAL
✓ Puede oscilar levemente ante viento — es normal ✓ Puede presentar movimiento visual en extremidades ✓ Mantiene forma estable gracias a la presión interna	✓ Puede vibrar ligeramente ante ráfagas de viento ✓ Puede presentar flexión leve en paredes exteriores ✓ Recupera forma automáticamente al cesar la fuerza

⚠ **PRINCIPIO ESTRUCTURAL FUNDAMENTAL**

Las estructuras inflables NO son rígidas por diseño. Su seguridad operativa depende precisamente de su capacidad para absorber y disipar fuerzas externas mediante flexibilidad controlada.

USOS NO PERMITIDOS — PROHIBICIONES ABSOLUTAS

- ✗ Soportar peso humano de ningún tipo
- ✗ Recibir impactos directos o colisiones
- ✗ Uso permanente o instalación fija continua
- ✗ Operación en condiciones climáticas extremas

07 SISTEMA DE ANCLAJE — OBLIGATORIO

REQUISITO DE ANCLAJE	ESTADO	OBLIGATORIEDAD
Estacas en suelo o lastre compensado	Requerido	✓ Sí
Sistema de cuerdas de tensión perimetral	Requerido	✓ Sí
Superficie nivelada bajo la estructura	Requerido	✓ Sí
Verificación de anclaje completo antes del evento	Requerido	✓ Sí
Supervisión continua durante operación	Requerido	✓ Sí

⚠ CONSECUENCIAS POR FALTA DE ANCLAJE

Sin sistema de anclaje adecuado puede presentarse: inclinación progresiva, desplazamiento horizontal de la estructura, inestabilidad ante viento y riesgo de accidente. El anclaje es OBLIGATORIO en todo momento.

08 CONDICIONES AMBIENTALES DE OPERACIÓN

CONDICIÓN CLIMÁTICA	ACCIÓN REQUERIDA	
Clima normal — sin viento significativo	Operación segura	✓
Viento leve (hasta 20 km/h)	Operación con monitoreo activo	✓
Viento moderado (20–40 km/h)	Reforzar sistema de anclaje	⚠
Viento fuerte (40–60 km/h)	Evaluar desinstalación inmediata	⚠

CONDICIÓN CLIMÁTICA	ACCIÓN REQUERIDA	
Viento extremo (más de 60 km/h)	Desinstalar de inmediato	X
Tormenta eléctrica o lluvia intensa	Prohibido operar — Desinstalar	X

⚠ RESPONSABILIDAD CLIMÁTICA

El cliente es directamente responsable de monitorear las condiciones climáticas durante toda la operación. CV DOTACIONES no asume responsabilidad por daños derivados de condiciones climáticas adversas.

09 ZONA DE SEGURIDAD OPERATIVA

- ✓ Mantener mínimo 1 metro de distancia libre alrededor de toda la estructura
- ✓ Evitar contacto directo del público con las paredes infladas
- ✓ Implementar control de flujo de público en el área del evento
- ✓ Delimitar visualmente la zona de seguridad con señalización
- ✓ Designar un responsable de supervisión durante todo el evento

10 CONDICIONES ELÉCTRICAS DE OPERACIÓN

PARÁMETRO ELÉCTRICO	ESPECIFICACIÓN
Voltaje requerido	110V — Obligatorio
Voltaje prohibido	220V — PROHIBIDO bajo ninguna circunstancia
Tiempo de operación continua	8 a 12 horas por evento
Ventilación del motor	No obstruir en ningún momento
Cable de alimentación	No doblar ni enterrar bajo objetos

11 PRUEBAS DE CALIDAD PRE-ENTREGA

- ✓ Inflado completo y verificación de presión interna en todas las cámaras
- ✓ Revisión exhaustiva de costuras, uniones y puntos de anclaje

- ✓ Verificación del sistema estructural completo bajo carga simulada
- ✓ Inspección del motor, ventilación y sistema eléctrico
- ✓ Inspección visual final de impresión, colores y acabados

12 DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE	RESPONSABILIDAD DE CV DOTACIONES
✓ Instalación correcta según instrucciones entregadas ✓ Anclaje completo y verificado antes de cada uso ✓ Suministro de energía eléctrica a 110V ✓ Monitoreo climático durante operación ✓ Supervisión del comportamiento del público ✓ Uso adecuado dentro de los límites definidos ✓ Almacenamiento correcto cuando no esté en uso	✓ Fabricación bajo estándares de ingeniería inflable ✓ Control de calidad estructural pre-entrega ✓ Validación técnica de materiales y costuras ✓ Entrega con evidencia de pruebas realizadas ✓ Garantía sobre defectos de fabricación definidos ✓ Soporte técnico durante período de garantía

13 PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DE ENTREGA

✓	El producto es entregado completamente probado e inflado ante el cliente.
✓	Se entrega evidencia fotográfica y/o video del funcionamiento correcto.
✓	El cliente dispone de 120 horas calendario desde la recepción para reportar novedades.
✓	Transcurrido ese plazo sin reporte formal, se considera el producto aceptado en conformidad.
✓	Los reportes deben incluir descripción detallada, evidencia visual y condiciones del evento.

14 RECOMENDACIONES CRÍTICAS DE OPERACIÓN

- ✓ ANCLAR SIEMPRE — Sin excepción, en cualquier condición de viento
- ✓ NO usar en condiciones climáticas extremas o adversas
- ✓ NO permitir manipulación, escalada ni presión sobre las estructuras
- ✓ Almacenar completamente seco, enrollado y en espacio techado
- ✓ Supervisar constantemente durante toda la duración del evento
- ✓ Mantener el motor ventilado y libre de obstrucciones
- ✓ Verificar estado de costuras y anclajes antes de cada uso
- ✓ Desinflar correctamente al finalizar y antes de cualquier transporte

15 TÉRMINOS DE GARANTÍA

DURACIÓN DE GARANTÍA: 6 MESES desde la fecha de entrega del producto

✓ COBERTURA DE GARANTÍA	✗ EXCLUSIONES DE GARANTÍA
✓ Defectos de fabricación en costuras ✓ Fallas estructurales del inflable por manufactura ✓ Desprendimientos por defecto de fabricación ✓ Fallas del motor por defecto de fábrica	✗ Instalación incorrecta o ausencia de anclaje ✗ Uso en condiciones climáticas no permitidas ✗ Conexión eléctrica incorrecta — voltaje indebido ✗ Manipulación por parte del público u operadores no autorizados ✗ Rasgaduras por objetos externos o punzantes ✗ Desgaste normal por uso dentro del período de vida útil ✗ Almacenamiento inadecuado — humedad o suciedad ✗ Uso diferente al especificado en esta ficha técnica

✓ COBERTURA DE GARANTÍA	X EXCLUSIONES DE GARANTÍA
	X Modificaciones realizadas por terceros al producto

⚠ CONDICIÓN FUNDAMENTAL DE GARANTÍA

La garantía es válida únicamente si el producto ha sido utilizado conforme a la totalidad de las condiciones técnicas, operativas y de almacenamiento descritas en este documento. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones técnicas definidas invalida automáticamente la cobertura.

PROCESO DE VALIDACIÓN DE GARANTÍA

1	Reportar la novedad dentro del período de cobertura vigente de 6 meses.
2	Presentar evidencia visual completa: fotografías y/o video del problema reportado.
3	Demostrar que el producto fue instalado y operado de forma adecuada.
4	Confirmar que no se han realizado modificaciones al producto por parte de terceros.

⚠ VALIDACIÓN TÉCNICA FINAL

CV DOTACIONES se reserva el derecho de realizar diagnóstico técnico presencial o remoto para aprobar o rechazar toda solicitud de garantía. La aprobación de garantía está sujeta a los resultados de dicho diagnóstico.

16 DECLARACIÓN TÉCNICA Y ACEPTACIÓN

El presente kit inflable publicitario ha sido diseñado, fabricado y validado bajo los principios de ingeniería inflable de flujo continuo. Al recibir y utilizar este producto, el cliente declara haber leído, comprendido y aceptado íntegramente los siguientes aspectos:

- ✓ El funcionamiento estructural flexible inherente a sistemas inflables de flujo continuo
- ✓ El comportamiento físico esperado bajo distintas condiciones de operación
- ✓ Las condiciones específicas de uso, material y tecnología definidas en este documento
- ✓ La distribución de responsabilidades establecida en la Sección 12

✓ El alcance y las exclusiones de la garantía definidos en la Sección 15

⚠ NOTA FINAL — ACEPTACIÓN IMPLÍCITA

El uso del producto en cualquier evento o activación implica la aceptación total e irrevocable de todos los términos, condiciones y responsabilidades definidos en este documento técnico. Este documento tiene carácter contractual.

Cordialmente,

Carlos Estacio

Firma y Nombre del Representante Legal: CARLOS MARIO ESTACIO VALENCIA

C. C. No.: 6136844

No. del NIT: 6136844-6

Dirección de correo: KR 84 A # 17- 05

Correo electrónico: cvdotaciones@hotmail.com

Tel: 3178016695

Ciudad: Cali

Santiago de Cali, 15 de julio de 2026

Señores

**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE (DITRA).**

Asunto: Remisión de Entrega Contrato No. 4152.010.26.1.843-2026.

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

No. De Contrato	4152.010.26.1.843-2026
Objeto:	REALIZAR LA ADQUISICION DE DUMMIES INFLABLES Y CARPA INFLABLE PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y DE CULTURA VIAL DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (DITRA)
Contratante	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD
Contratista	CARLOS MARIO ESTACIO VALENCIA C.C. 6.136.844
Fecha de Inicio	28 de mayo de 2026
Fecha de Terminación	28 de julio de 2026
Valor Contratado	\$ 10.049.411 PESOS MCTE

2. DESCRIPCIÓN ELEMENTOS A ENTREGAR

2.1 DUMMIE INFLABLE MOTOCICLISTA 4 M (cantidad 1 unidad)

A continuación, se muestra el requerimiento técnico realizado por la entidad en el proceso de contratación de mínima cuantía No. 4152.010.32.1.843-2026.

Dummie
inflable
motociclista 4
m



El Dummie inflable tipo motociclista de 4 metros es un elemento de señalización vial diseñado para mejorar la visibilidad y advertencia en vías, obras y zonas de control. Su tamaño y forma permiten captar fácilmente la atención de conductores y peatones, contribuyendo a la prevención de accidentes y al refuerzo de la seguridad vial.

El producto está fabricado en lona impermeable tipo LAFAYETTE, un material de alta resistencia apto para uso exterior. Las costuras están reforzadas y cocidas con hilo de nylon, lo que evita el deterioro prematuro por la exposición continua a la lluvia y al sol. Además, incorpora refuerzos estructurales en la cremallera para garantizar una mayor durabilidad durante el inflado, desinflado y transporte.

El sistema de inflado está diseñado para permitir una correcta circulación de aire. Cuenta con entradas y salidas de aire estratégicamente ubicadas, fabricadas en material de alta calidad, lo que asegura un inflado uniforme y una estabilidad adecuada durante su uso. En la parte interna del Dummie se incluyen refuerzos adicionales que mejoran la resistencia general de la estructura inflable.

En cuanto a los accesorios, el Dummie incluye un motor eléctrico que permite el inflado continuo del elemento, garantizando que mantenga su forma durante toda la operación. También se suministra con una tula para transporte, facilitando su almacenamiento y movilización. Para una correcta fijación al suelo, dispone de amarres para anclaje, lo que permite su instalación segura en diferentes tipos de superficie. Adicionalmente, el producto cuenta con impresión digital, lo que mejora su apariencia visual y su impacto como elemento de señalización.

2.2 DISEÑO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA EL DUMMIE INFLABLE MOTOCICLISTA 4 M.





2.3. CARPA INFLABLE 4,00 M X 4,00 M (cantidad 1 unidad)

A continuación, se muestra el requerimiento técnico realizado por la entidad en el proceso de contratación de mínima cuantía No. 4152.010.32.1.843-2026.

Carpa inflable
4,00 m x 4,00
m x 4,00 m



La carpa inflable es una estructura publicitaria y funcional diseñada para uso en exteriores, ideal para eventos, puntos de control, activaciones de marca y campañas institucionales. Sus dimensiones de 4,00 metros de altura, 4,00 metros de frente y 4,00 metros de fondo proporcionan un amplio espacio interior, garantizando comodidad y alta visibilidad.

La estructura está fabricada en lona impermeable tipo LAFAYETTE, material reconocido por su alta resistencia y durabilidad. Las costuras están realizadas con hilo de nylon, lo que evita el deterioro por la exposición prolongada a la lluvia y al sol. Las paredes internas están elaboradas en lona ALIFLEX, ofreciendo mayor flexibilidad y resistencia estructural. Adicionalmente, la carpa cuenta con refuerzos en la cremallera destinados a la salida de aire, mejorando su estabilidad y prolongando su vida útil. La entrada de aire se encuentra ubicada en la parte interna de la carpa, facilitando un inflado eficiente y seguro.

La carpa inflable incorpora un sistema de inflado continuo mediante motor eléctrico, el cual permite mantener la presión adecuada durante toda su operación. Este sistema asegura una correcta conformación de la estructura y un desempeño confiable en condiciones normales de uso exterior. Como accesorios, el producto incluye un motor para inflado, una tula para el transporte que facilita su almacenamiento y movilización, así como amarras para el anclaje, permitiendo una instalación firme y segura sobre diferentes superficies. Además, cuenta con impresión digital personalizada, lo que la convierte en una herramienta efectiva para publicidad, señalización o identificación institucional.

2.4. DISEÑO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA CARPA INFLABLE 4,00 M X 4,00 M





Las presentes imágenes de los numerales 2.2 y 2.4. tienen carácter meramente referencial. En consecuencia, los colores y tonalidades podrán presentar variaciones al momento de la fabricación, derivadas de factores como las condiciones de iluminación en las imágenes, procesos de impresión o disponibilidad y características propias de la materia prima utilizada.

No obstante, se garantizará el respeto integral del diseño aprobado, incluyendo sus dimensiones, proporciones, distribución gráfica y la correcta inclusión de logos y elementos distintivos definidos en las especificaciones técnicas.

3. ENTREGA DE LOS BIENES

Se deja constancia de la entrega a satisfacción de un (1) dummie inflable motociclista de 4 metros y una (1) carpa inflable de 4,00 m x 4,00 m, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación de mínima cuantía No. 4152.010.32.1.843-2026, en el marco del Contrato No. 4152.010.26.1.843-2026, cuyo objeto es la adquisición de dummies inflables y carpa inflable para el apoyo a las actividades pedagógicas y de cultura vial desarrolladas en virtud del convenio interinstitucional entre la Secretaría de Movilidad y la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), suscrito entre el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad y el contratista Carlos Mario Estacio Valencia, identificado con C.C. 6.136.844, con plazo de ejecución del 28 de mayo de 2026 al 28 de julio de 2026 y por un valor de \$10.049.411 M/CTE.

Cordialmente,

Carlos Estacio

Firma y Nombre del Representante Legal: CARLOS MARIO ESTACIO VALENCIA

C. C. No.: 6136844

No. del NIT: 6136844-6

Dirección de correo: KR 84 A # 17- 05

Correo electrónico: cvdotaciones@hotmail.com

Tel: 3178016695

Ciudad: Cali



Supervisor de Contrato

LUIS FERNANDO ESCOBAR NIETO

Subsecretario de Servicios de Movilidad



Nombre de quien recibe:

94398106


Identificación

15-07-2026

Fecha



Firma



Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2026, 10:02
Expedición	17/07/2026, 10:07
Vencimiento	17/07/2026

Fabricante de Software y Proveedor de Soluciones: Sigo Sigo - Full Stack Data, Lati-Q, Memento Software, Sigo Huber, Firma electrónica, etc. en el 2021.

PAGADO 21/07/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS MARIO ESTACIO VALENCIA		
Documento	CC6136844	Dirección	CL 42 96 25
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4836888
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	IGE	UMA	VAC	VAP	VCT	IND	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 6136844	CARLOS MARIO ESTACIO VALENCIA	59	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	\$ 1.750.905	\$ 35.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 543.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 9.200	\$ 35.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 543.400	\$ 5.000	\$ 548.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo RICARDO NELSON MINA OBANDO, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 94557220 expedida en Cali, en mi calidad de contador público, con Tarjeta Profesional No. 210007-7 de la junta central de contadores, manifiesto que CARLOS MARIO ESTACIO VALENCIA con Cedula de ciudadanía No. 6136844 expedida en Cali, ha cumplido, durante los **seis (6) meses** anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Declaro bajo la gravedad de juramento que no cuenta con personal a cargo.

FECHA 15 de julio de 2026

Carlos Estacio

Firma

Nombre: CARLOS MARIO ESTACIO VALENCIA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL



Firma

Nombre: RICARDO NELSON MINA OBANDO
Cargo: CONTADOR PUBLICO
C.C.94557220
Tarjeta Profesional: 210007-T