







SESIÓN 11

Cosecha y picado de residuos orgánicos para lombricultivo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
BOGOTÁ

OBJETIVO

Promover el adecuado aprovechamiento de los residuos orgánicos mediante su recolección, selección y picado, con el fin de facilitar su transformación en abono natural a través del lombricultivo, contribuyendo a la reducción de residuos sólidos, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de prácticas sostenibles dentro de la comunidad




INTRODUCCIÓN

La cosecha y el picado de residuos orgánicos son etapas fundamentales en el lombricultivo, ya que facilitan la descomposición de la materia y optimizan su aprovechamiento por parte de las lombrices. Un manejo adecuado de estos procesos mejora la calidad del sustrato, acelera la producción de humus y contribuye a un sistema más eficiente y sostenible.



METODOLOGIA

Actividad teórico-práctica enfocada en el aprovechamiento de residuos orgánicos mediante el lombricultivo. Incluye una introducción sobre su importancia, identificación de conocimientos previos, clasificación y picado de residuos, e incorporación al sistema de lombricultivo. Finaliza con una retroalimentación para reforzar el aprendizaje y promover la cultura ambiental.



ACTIVIDADES

Se explica la importancia de la correcta separación de los residuos orgánicos, su aprovechamiento y el proceso de lombricultivo. Asimismo, los residuos se clasifican según su tipo, se distribuyen entre los participantes y se procede a su picado en trozos pequeños para favorecer un aprovechamiento más rápido.



BENEFICIOS

- La cosecha y el picado de residuos orgánicos para lombricultivo aportan múltiples beneficios, entre ellos la aceleración del proceso de descomposición, la mejora en la alimentación de las lombrices y la producción más eficiente de humus de alta calidad. Asimismo, facilitan el manejo de los residuos, reducen malos olores y la proliferación de vectores, y contribuyen al cuidado del medio ambiente mediante el aprovechamiento sostenible de los desechos orgánicos.



CONCLUSIONES

La cosecha y el picado de residuos orgánicos optimizan el lombricultivo al acelerar la descomposición, mejorar la calidad del humus y promover un manejo sostenible de los residuos.







GRACIAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
BOGOTÁ