DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° *2831*

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **15/04/26** y hora **8:38 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE** ubicadas en la dirección **CLL 23 H BIS # 104 A 67 LA CABAÑA FONTIBON**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	• AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	• SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	• SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	• SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS O CONTENEDORES DE RECOLECCIÓN	CUENTA CON UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BASURAS QUE IMPIDE EL ACCESO Y LA PROLIFERACIÓN DE INSECTOS	• MUY BIEN, CUENTA CON UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BASURAS QUE IMPIDE EL ACCESO Y LA PROLIFERACIÓN DE INSECTOS, ROEDORES Y OTRAS PLAGAS.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	• SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	• SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	• NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

REQUERIMIENTOS ADICIONALES
CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 3
LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS N° 2831



CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 266327858

Yo Javier Barragan Briñez - C.C. 1.108.829.456 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE**, ubicada en la dirección **CLL 23 H BIS # 104 A 67 LA CABAÑA FONTIBON**, en el día **15/04/26** y hora **8:38 a. m.,** de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 2831.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	*OBSERVACIONES*
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICO UTILIZADO Y FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	CIPERMETRINA c78842u575405_20240813220342.pdf
CANTIDADES USADAS	10 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACIÓN
¿SE ENTREGARON NUEVOS PRODUCTOS?	NO

CONTROL DE ROEDORES	
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	5 ESTACIONES DE CEBADO
CONTROL PARA ROEDORES USADO Y FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	BROMADIOLONA c78842u492877_20230414214333.pdf
CANTIDADES USADAS EN ROEDORES	5 CEBOS CON RODENTICIDA APLICADOS
TIPO DE ESTACIÓN DE CEBADO	CONTROL QUÍMICO
MÉTODO DE APLICACIÓN	APLICACION MANUAL PARA CONTROL DE ROEDORES
OBSERVACIONES	**NINGUNA**

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		


El servicio finalizó en la fecha 15/04/26, 9:55 a. m.. Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

Para constancia, la persona que nos acompañó y recibió el servicio fue:

Katherine Caro

Katherine caro C.C. 1022408270

CONCEPTO FAVORABLE


Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 006139

E.S.E. Subred Sur occidente — Fecha: 13 03 2026

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: Nuevo — Número de Inscripción: SQ00056860 — Número de carpeta: K260

Razón social: AS En Fumigaciones SAS
Nombre del establecimiento: AS En Fumigaciones SAS
NIT: 800 125 773 — 4 — Sede: Única
Dirección: Kr 78G B 64
Ubicación: No aplica
Localidad: Kennedy — UPZ: Castilla
Barrio: Castilla — Teléfono: 3166920011 - 3176410127
Correo electrónico para notificación: Ventas@asenfumigaciones.com
Nombre propietario: AS En Fumigaciones SAS
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PPT ☐ Número documento: 800125773-4
Nombre representante legal: Erika Echeverry Gonzalez
Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PPT ☐ Número documento: 52 450 104
Dirección de notificación: Kr 78G B 64
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☐ NO ☐ 00448320
Líneas de intervención: Sanidad Química
Intervención: Control de roedores y artrópodos en establecimientos comerciales y de servicios
Tipo de establecimiento: Control de roedores y artrópodos en establecimientos comerciales y de servicios
Número de trabajadores: 11 — Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 Horas ☐ Otro:
Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☒ Domingos y festivos ☐ Fin de semana ☐ Otro:

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MOTIVO DE LA VISITA
Visita 1					
Visita 2					
Visita 3					
Visita 4					

MOTIVO DE LA VISITA
Programación ☐ — Solicitud del interesado ☒ — Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐
Solicitud allanamiento ☐ — Número de radicado: 124013 13-03-2026 — Número de radicado: ☐
Otro: ☐ — Especifique: — Evento de interés en salud pública ☐ — Solicitud de artículos de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspectos a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	4	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	6	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador	8	

Si suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Hoja 3/7

Cra 32 No. 12-81 Tel.: 364 9090 www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 006139

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable ☒ — Favorable con requerimientos ☐ — Desfavorable ☐

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día ____ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: Se socializa correo del proyecto liderplagasciclisticques@subredsurorcidente.gov.co Se relaciona acta de Cumplimiento de la ley 1335 de 2009 Arch 149468 con fecha 13-03-2026

Se emite concepto Sanitario: FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total ☐ — Suspensión total de trabajos o servicios ☐
Clausura temporal parcial ☐ — Decomiso ☐
Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ — Congelación ☐
Desplazamiento o desnaturalización ☐

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firmamos colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 13 03 2026 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Sindy Yuranni Sanchez Quiroga
Tipo de documento: C.C.
Número de documento: 1030606744
Profesión u oficio: Médico veterinario
Firma:

POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre: Erika Echeverry Gonzalez
Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PPT ☐
Número de documento: 52 450 104
Cargo: Representante legal ☐ Propietario ☐ Encargado ☐
Firma:

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Leon
Tipo de documento: C.C.
Número de documento: 1032249365
Profesión u oficio: Ingeniero Ambiental
Firma: Daniel Sarmiento L.

TESTIGO
Nombre:
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PPT ☐
Número de documento:
Firma:

NOTA 1: Se recomienda con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por notificado con la imposición de un concepto sanitario desfavorable 10 de la Ley 1437 de 2011.
NOTA 2: "La Alcaldesa, el que trasgreda, el suministro y divulgación de información falsa, fraudulenta en el presente documento o sus anexos, asumirá las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario."

Hoja 7/7

Cra 32 No. 12-81 Tel.: 364 9090 www.saludcapital.gov.co

Propiedad de AS en Fumigaciones SAS
Solicite el certificado del Servicio

Este certificado de control de plagas N° **2831** se emite a favor del cliente **UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:



#_id

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 266327858, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO

Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07

LEGAL - NORMATIVA

ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA

EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.

DOCUMENTACIÓN ANEXA DEL SERVICIO

DOCUMENTOS PARA VERIFICAR Y REALIZADOS EN CAMPO	ACCESO A LA INFORMACIÓN
Hojas De Vida De Los Técnicos	Clic Aquí
Certificados De Recolección (Disposición De Residuos)	Clic Aquí
Cursos En Manejo Integrado De Plaguicidas	Clic Aquí
Parafiscales	Clic Aquí
Protocolo Centro de Trabajo VIVIENDAS Y UNIDADES HABITACIONALES	c78842u492877_20230405155930.pdf

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6849499	-74.139619	2571	4°41'5.82"N 74°8'22.628"W