CONSORCIO – MANTENIMIENTO MUL	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-415

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Quiroga

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	B	B			
	BAJA LENGUAS	B	B			
	GUANTES	B	B			
	TAPABOCAS	B	B			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	B	B	ABRIL 2027		
	YODOPOVIDONA	B	B	NOV 12028		
	CLORURO DE SODIO	B	B	FEB/2028		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	B	B			
	VENDA DE ALGODÓN	B	B			
	GASA ESTERIL	B	B			
	ESPARADRAPO	B	B			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran - Res SST
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

28/7/2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MANTENIMIENTO MVM	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Centenario

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	Ok	Ok			
	BAJA LENGUAS	Ok	Ok			
	GUANTES	Ok	Ok			
	TAPABOCAS	Ok	Ok			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	Ok	Ok	Oct 2027		
	YODOPOVIDONA	Ok	Ok	Nov 2028		
	CLORURO DE SODIO	Ok	Ok	Nov 2028		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	Ok	Ok			
	VENDA DE ALGODÓN	Ok	Ok			
	GASA ESTERIL	Ok	Ok			
	ESPARADRAPO	Ok	Ok			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

8-07-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

CONSORCIO "MANTENIMIENTO VIAL"	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Centenario

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	Ok	Ok			
	BAJA LENGUAS	Ok	Ok			
	GUANTES	Ok	Ok			
	TAPABOCAS	Ok	Ok			
			0			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	Ok	Ok	Oct 2027		
	YODOPOVIDONA	Ok	Ok	Nov 2028		
	CLORURO DE SODIO	Ok	Ok	Nov 2028		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	Ok	Ok			
	VENDA DE ALGODÓN	Ok	Ok			
	GASA ESTERIL	Ok	Ok			
	ESPARADRAPO	Ok	Ok			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

15-07-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

CONSORCIO - MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Mara. Fidral

FECHA DE INSPECCIÓN: 03-07-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 1-4 de Julio - 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	X	N/A	X	X	X	X	X	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran	Camilo Duran	03-07-2026
	Nombre	Firma	Fecha

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Proxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MANTENIMIENTO MUN	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Marcos Fidel

FECHA DE INSPECCIÓN: 10-07-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 6-11 de Julio 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/a	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	10-07-26 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Marco Fidel

FECHA DE INSPECCIÓN: 17-07-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 13-18 de Julio -2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ VALV	ACCESO	SEÑALIZAC	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	17-07-26 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUM	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Marco Fidel

FECHA DE INSPECCIÓN: 24-07 - 2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 20-25 de Julio - 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	24-07-26 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO - MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Marco Fidal

FECHA DE INSPECCIÓN: 28-07-26 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 27-31 de Julio 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Ene-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran	Camilo Duran	28-07-26
	Nombre	Firma	Fecha

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Diana Turbay

FECHA DE INSPECCIÓN: 02-07-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 01-Oct a Julio-2026

N°	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Durán (Nombre) Camilo Durán (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Durán (Nombre)	Camilo Durán (Firma)	02-07-26 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUIZ	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Diam Turbay

FECHA DE INSPECCIÓN: 07-07-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 6-11 de Julio - 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran	Camilo Duran	07-07-2026
	Nombre	Firma	Fecha

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: : Mensajeros

FECHA DE INSPECCIÓN: 01-07-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 01-04 a: Julio-2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ VALV	ACCESO	SEÑALIZAC	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	01-07-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO – MANTENIMIENTO RUD –	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Manizales

FECHA DE INSPECCIÓN: 8-07-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 6ta de Julio - 2026

N°	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/a	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran	Camilo Duran	8-07-26
	Nombre	Firma	Fecha

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MANTENIMIENTO RIUS	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Marruecos

FECHA DE INSPECCIÓN: 15-07-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 13-18 julio 2026

N°	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran	Camilo Duran	15-07-26
	Nombre	Firma	Fecha

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Proxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Marruecos

FECHA DE INSPECCIÓN: 22-07-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 20-25 de Julio 2025

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Junio-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	22-07-26 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: dia-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO - MANTENIMIENTO BIM -	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Marruecos

FECHA DE INSPECCIÓN: 30-07-26 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 27 - 31 de Julio 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC	
1	ABC	10 lbs	Ene-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	30-07-26 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Pijuos

FECHA DE INSPECCIÓN: 9/7/2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 6 al 11 de julio del 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC	
1	ABC	10 lbs	MAY 2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	9/7/2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Pijaos

FECHA DE INSPECCIÓN: 16/7/2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 13 al 18 de Julio 2027

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	MAY 2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	16/7/2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO - MANTENIMIENTO RUIZ	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Pijaos

FECHA DE INSPECCIÓN: 23/7/2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 2026 25 de Julio 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	MAY/2028	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	25/7/2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Pivots

FECHA DE INSPECCIÓN: 30/7/2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 23 al 31 de Julio 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	MAY 2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la Inspección

Camilo Duran — Nombre

Camilo Duran — Firma

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran	Camilo Duran	30/7/2026
	Nombre	Firma	Fecha

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO - MANTENIMIENTO INTEGRAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Arboledas

FECHA DE INSPECCIÓN: 10/7/2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 6 al 11 de julio 2025

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	MAY 2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Doran (Nombre) Camilo Doran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	camilo Doran (Nombre)	Camilo Doran (Firma)	10/7/2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extntor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Arboledas

FECHA DE INSPECCIÓN: 17/7/2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 13 al Todo Julio 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	MAY 2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la Inspección

Camilo Duran — Nombre

Camilo Duran — Firma

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	17/7/2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MANTENIMIENTO MIXTO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Arboledes

FECHA DE INSPECCIÓN: 24/7/2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 20 al 25 de Julio 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	MAY 2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la Inspección

Camilo Duran
Nombre

Camilo Duran
Firma

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran Nombre	Camilo Duran Firma	24/7/2026 Fecha

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO – MANTENIMIENTO HUV –	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Andalucía

FECHA DE INSPECCIÓN: 31/7/2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 27 al 31 de Julio 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	MAY 2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	31/7/2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Quiroga

FECHA DE INSPECCIÓN: 11/7/2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** Corte de Julio de 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	MAY 2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la Inspección

Camilo Duran — Nombre

Camilo Duran — Firma

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran Nombre	Camilo Duran Firma	11/7/2026 Fecha

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en Libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Quiroga

FECHA DE INSPECCIÓN: 18/7/2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** DEL 18 JULIO 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	MAY 2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	18/7/2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MANTENIMIENTO BIM	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Quiroga

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/7/2025 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 20 al 25 JULIO 2025

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	MAY 2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la Inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	25/7/2025 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: dia-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Zurroga

FECHA DE INSPECCIÓN: 28/7/2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 27 a 31 Julio 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	MAY 2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la Inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	28/7/2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Centenario

FECHA DE INSPECCIÓN: 8-07-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 6 al 11 julio

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	May 2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	8-07-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: dia-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Cedrario

FECHA DE INSPECCIÓN: 15-07-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 1 al 4 julio

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Mzo 2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la Inspección Camilo Ruan (Nombre) Camilo Ruan (Firma)

Acciones a realizar:

Autorizadas por:	Camilo Ruan (Nombre)	Camilo Ruan (Firma)	15-07-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

Scanned with CamScanner

ANEXO 13. CONTROL DE MATERIALES

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			
CÓDIGO FO-AC-53	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **FECHA** 31/7/2026

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. 717 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

CONTRATISTA **CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU**

MES: **1 AL 31 DE JULIO 2026**

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1									0
2									0
3									0
4									0
5									0
6									0
7									0
8	30	GRECO							30
9									0
10									0
11									0
12									0
13									0
14									0
15									0
16									0
17									0
18									0
19									0
20									0
21									0
22									0
23									0
24									0
25									0
26									0
27									0
28									0
29									0
30									0
31									0
TOTAL	30		0		0		0		30

Tipo de Material 1: SBG - PEA
Tipo de Material 2:
Tipo de Material 3:
Tipo de Material 4:

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAO

(Firma)

(Nombre)

Interventor

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 71 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 4158729749 Fax:

REMISION

Numero: RMV-00038705
Fecha: 08/07/2026
Página: 1 de 1

Cliente:	CONSORCIO MANTENIMIENTO RIO	Transportador	
Contacto:	LUIS FERNANDO HERNANDES		
Nit o C.C.:	90,015,320	Código: 90,015,320	Placa: Guia: Cajas: 0
Dirección:	AK 9 # 111 - 52 OF 1705	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	80287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEIDE	
Telefono:	6016550800	OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro.	PV-00005866
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
[illegible] GRANULAR RECICLADO TIPO PLATONAL	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observacion:
[illegible] FRENTE ARBOLEDA CALLEJON SIN VALE PESO NETO 21,75 TN

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S A S
ELABORADO
08 JUL 2026
HORA
NO IMPLICA ACEPTACION DEL CONTENIDO

ajperilla
APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 71 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 4158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00038714
Fecha: 08/07/2026
Página: 1 de 1

Cliente:	CONSORCIO MANTENIMIENTO RIO	Transportador	
Contacto:	LUIS FERNANDO HERNANDES		
Nit o C.C.:	90,015,320	Código: 90,015,320	Placa: Guia: Cajas: 0
Dirección:	AK 9 # 111 - 52 OF 1705	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	80287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEIDE	
Telefono:	6016550800	OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro.	PV-00005867
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
[illegible] GRANULAR RECICLADO TIPO PLATONAL	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
[illegible] FRENTE ARBOLEDA CALLEJON SIN VALE ;PESO NETO 21,75 TN

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S A S
ELABORADO
08 JUL 2026
HORA
NO IMPLICA ACEPTACION DEL CONTENIDO

ajperilla
APROBADO

RECIBIDO

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			
CÓDIGO FO-AC-53	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **FECHA** 31/7/2026

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. 717 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

CONTRATISTA **CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU**

MES: **1 AL 31 DE JULIO 2026**

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1									0
2									0
3									0
4									0
5									0
6									0
7									0
8									0
9									0
10	8								8
11									0
12									0
13									0
14									0
15									0
16									0
17									0
18									0
19									0
20									0
21									0
22									0
23									0
24									0
25									0
26									0
27									0
28									0
29									0
30									0
31									0
TOTAL	8		0		0		0		8

Tipo de Material 1: TRITURADO
Tipo de Material 2:
Tipo de Material 3:
Tipo de Material 4:

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAO

(Firma)

(Nombre)

Interventor

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

CONSTRITURAR

CONSTRITURAR S.A.S

CONSECUTIVO 22460

FECHA Y HORA DE DESPACHO: 10/07/2024 16:22

CONSECUTIVO EXTERNO:
ORIGEN: CANTERA CONSTRITURAR
CÓDIGO DE TRANSPORTE: SUMINISTRO SIN TRANSPORTE
CLIENTE: INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS
DOCUMENTO: 901xxxx08
FORMA DE PAGO: ANTICIPO
CONDUCTOR: LUIS VALDEZ
DESTINO: PEDIDO1
PLACA: WFV8xx

MATERIAL	CANTIDAD	VALOR
Triturado 1 ½ - 2	8 m³	$ 676.292

OBSERVACIONES: NINGUNA

Puede consultar la veracidad del presente vale escaneando el siguiente código

Usted también puede consultar el vale a través del siguiente enlace: https://api.gcs-constriturar.com/api/ordenes_servicio/download_orden_servicio/b77b7231-e924-4994-9644-337300344e37

CÓDIGO	FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-55	Prácticas Integrales de Gestión	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO DE OBRA No. 717 DE 2025

FECHA 31-jul

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.",

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO 2026 **Informe No**

SITIO DE DISPOSICION FINAL O CENTRO DE MAQ. AMARILLAS

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	N° VALE	FRENTE DE ORIGEN	RCD transportado m3	RESPEL Kg	RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
9/7/2026	WFV868	7525	247952	CENTENARIO	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	LP INGENIERIA
14/7/2026	WFV868	7525	248550	PIJAOS	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	LP INGENIERIA
16/7/2026	WFV868	7525	248902	PIJAOS	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	LP INGENIERIA
2/7/2026	WFV868	7525	246985	PIJAOS	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	LP INGENIERIA
3/7/2026	WFV868	7525	246932	QUIROGA	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU
4/7/2026	WFV868	7525	247008	MARRUECOS	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU
Total Volumen (m3)					**90**			
Total Peso (Ton)					**115,2**			

(Firma)
LUISA FERNANDA ISAZA
Profesional Ambiental de Contratista

(Firma)
Nombre
Profesional Ambiental de Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

Centenario

pijaos 3

pijaos. 3

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-248902
Fecha: 2026-07-16 09:30:57
Cajero: Luis
Placa: WFV868 PIN Volqueta: 7525
CLIENTE: LP INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS
Recibo No. 94 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA, TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Lp. Ing.

pijaos.

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-248935
Fecha: 2026-07-02 12:25:52
Cajero: Luis
Placa: WFV868 PIN Volqueta: 7525
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No: 0 N.V: 17
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA, TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 160.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Z
Bogota

REMISION
FECHA 01 /07/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente	MANTENIMIENTO RUU OLAYA - 1	Vehiculo LVL856	Aux apoyo 2: Moñuz V.
Direccion:	FRENTE ARBOLEDA - CLL 48I BIS SUR CENTENARIO	Hr inicial 18:15 Hr final 18:25	Aux: apoyo 1: M. Hon L.

	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1	20					1	
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si___ No_X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre:
Cargo:
Firma:

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Firma:

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Todas las obligaciones contenidas en
Bogota

REMISION
FECHA
3/07/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: MANTENIMIENTO RUU - APOLEDA + LAV. - 1
Vehiculo: NHQ698
Aux apoyo 2: Andres V
Direccion: APOLEDA - VILLA GLADYS
Hr inicial: 12:40 Hr final: 12:50
Aux apoyo 1: Stiven J

DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	Mct.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	0

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				Insumos			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP Lujo										
Lavamanos Int.										
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Pedes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si___ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre:
Cargo:
Firma:

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Firma: Stiven J.

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Z
Bogota

REMISION
FECHA
6/07/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: MANTENIMIENTO RUU - APOLEDA + LAV. - 1
Vehiculo: LWL856
Aux apoyo 2: Manuel V
Direccion: APOLEDA - VILLA GLADYS
Hr inicial: 13:00 Hr final: 13:10
Aux apoyo 1: Stiven J.

DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	Mct.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	PH

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP Lujo										
Lavamanos Int.	1		1	20					1	
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Pedes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si___ No X

Observaciones: Pendiente PH

En representacion del cliente:
Nombre:
Cargo:
Firma:

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Firma:

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Z
Bogota

REMISION
FECHA
9/07/2026
Pagina: 1 de 1

MANTENIMIENTO RUU - ARBOLEDA + LAV. - 1

ARBOLEDA - VILLA GLADYS

Vehiculo NFIQ698

Hr inicial 12:45 Hr final 12:55

Aux apoyo 2: Milton C

Aux: apoyo 1. Steven

	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	1

SANITARIA / UTIL	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T.	JG
Sanitario	1		1	20			2	1		
Stand										
Lavamanos Int.	1		1						1	
Lavamanos Ext										
Dispensador										
Recipientes										
Canecas de basuras										
Canecas Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si___ No X

Observaciones.

En representacion del cliente:

Nombre: _____

Cargo: _____

Frima: _____

En representacion del Bamocol:

Nombre: _____

Cargo: _____

Frima: Steven S

ANEXO 14. DOCUMENTACION AMBIENTAL

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601 8
Z
Bogota

REMISION
FECHA
01/07/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: Mantenimiento RUU Marco Fidel
Direccion: Frente Marco Fidel
Vehiculo: LUC 856
Hr inicial: 12:20 Hr final: 17:30
Aux apoyo 2: Maria F V
Aux. apoyo 1: M. Hoyos

	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.										
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si___ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre:
Cargo:
Firma:

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Frima:

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Z
Bogota

REMISION
FECHA
3/07/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: MANTENIMIENTO RUU MARCO FIDEL + LAV. - 1
Direccion: TRAMO MARCO FIDEL
Vehiculo: WHQ 668
Hr inicial: 12:57 Hr final: 1:07
Aux apoyo 2: Andres V
Aux: apoyo 1: Steven

	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	0		0						0	
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si___ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre:
Cargo:
Firma:

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Frima: Steven S.

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
7
Bogota

REMISION
FECHA
9/07/2026
Pagina: 1 de 1

MANTENIMIENTO RUU MARCO FIDEL + LAV - 1

TRAMO MARCO FIDEL

Vehiculo NFIQ68

Hr Inicial 1:00 Hr final 1:10

Aux apoyo 2: Milton C

Aux: apoyo 1: Steven

	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
000180 SEGURIDAD USP ESTANDAR	ASEO	U1	BODEGA	

	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
Sencillo	1		1	20			2	1		
Lujo										
Vip no Ilu	1		1						1	
Vip con Ext										
Ecos										
Tanque Septo										
Trampa de Grasas										
Lavamanos										
Otros										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si__ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre:
Cargo:
Firma:

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Frima: Steven S

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Todas las obligaciones contenidas en
Bogota

REMISION
FECHA
01/07/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: MANTENIMIENTO RUU PIJAOS + LAV. 3
Direccion: TRAMO PIJAOS
Vehiculo: LVL856
Hr Inicial: 17:35 Hr final: 17:45
Aux apoyo 2: Hanver V
Aux: apoyo 1: Milton L

DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				Insumos PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1	20					1	
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? SI___ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre: _____
Cargo: _____
Firma: _____

En representacion del Bamocol:
Nombre: _____
Cargo: _____
Frima: _____

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Todas las obligaciones contenidas en
Bogota

REMISION
FECHA
3/07/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: MANTENIMIENTO RUU PIJAOS + LAV. 3
Direccion: TRAMO PIJAOS
Vehiculo: NHQ698
Hr Inicial_____ Hr final_____
Aux apoyo 2: Andres
Aux: apoyo 1: Steven S

DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	0

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				Insumos PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1							
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? SI___ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre: _____
Cargo. _____
Firma: _____

En representacion del Bamocol:
Nombre: _____
Cargo: _____
Frima: Steven S

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601 8
7
Bogota

REMISION
FECHA
01/03/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: Mantenimiento RUU Quiroga.
Direccion: Frente Quiroga.

Vehiculo: LUL856
Hr inicial: 10:00 Hr final: 10:10
Aux apoyo 2: [illegible]
Aux: apoyo 1: [illegible]

DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1	20					1	
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si___ No X

Observaciones

En representacion del cliente:
Nombre:
Cargo:
Firma:

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Frima:

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Todas las obligaciones contenidas en
Bogota

REMISION
FECHA
3/07/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: MANTENIMIENTO RUU - QUIROGA - 1
Direccion: QUIROGA

Vehiculo: UHQ698
Hr inicial: 1:38 Hr final: 1:48
Aux apoyo 2: Anches V
Aux: apoyo 1: Steven S

DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	0

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				Insumos			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1						1	
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si___ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre:
Cargo:
Firma:

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Frima: Steven S

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Z
Bogota

REMISION
FECHA
6/07/2026
Pagina: 1 de 1

MANTENIMIENTO RUU - QUIROGA - 1
QUIROGA

Vehiculo LUL 856
Hr inicial 14:00 Hr final 14:10
Aux apoyo 2: Hector V.
Aux apoyo 1: Steven J.

	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
000148 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	

	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
	1		1	20			2	1		
	1		1	20					1	

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? SI___ NO X

Pendiente PH.

En representacion del cliente:
Nombre:
Cargo:
Firma:

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Frima:

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Z
Bogota

REMISION
FECHA
9/07/2026
Pagina: 1 de 1

MANTENIMIENTO RUU - QUIROGA - 1
QUIROGA

Vehiculo DTQ698
Hr inicial 1:54 Hr final 2:04
Aux apoyo 2: Milton L
Aux apoyo 1: Steven

	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
000148 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	

	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
	1		1	20			2	1		
	1		1						1	

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si___ No X

En representacion del cliente:
Nombre:
Cargo:
Firma:

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Frima: Steven S.

Bamecol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Z
Bogota

REMISION
FECHA
Pagina: 1 de 1

	MANTENIMIENTO RUU -	Vehiculo LHQ648		Aux apoyo 2: Cristhan P	
		Hr inicial_____Hr final_____		Aux: apoyo 1: Steven S	
		U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR		ASEO	01	BODEGA	

[illegible] SANITARIA ESTATAL	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
[illegible]	7		7	70			7	7		
[illegible]										
[illegible]	7		7						7	
[illegible] Ext										
Orina										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si___ No X

Observaciones.

En representacion del cliente:

Nombre: _____
Cargo: _____
Firma: _____

En representacion del Bamocol:

Nombre: _____
Cargo: _____
Frima: Steven S

Bogotá D.C., 31 de julio de 2026

IYCR-737-2025-055

Señores
CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU
Juan Felipe Delgado Valbuena
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 737 DE 2025

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. FDLRUU-LP-005-2025, CUYO OBJETO ES "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

ASUNTO: APROBACIÓN INFORME GESTION SOCIAL No. 5 Y ANEXOS COP 717 DE 2025.

Cordial saludo,

El consorcio interventoría y construciviles SAS, por medio de la presente se permite informar que, se genera la aprobación del informe de gestión social No.5 y los anexos relacionados a continuación, presentados por el consorcio mantenimiento RUU para el contrato de obra No. 717 de 2025, teniendo en cuenta que cumple con los lineamientos impartidos por el FDLRUU.

(ANEXOS APROBADOS)

- Control entrega de piezas de divulgación
- Soporte instalación PSI
- Actas reuniones extraordinarias
- Actas comité de dialogo ciudadano
- Actas de vecindad de cierre
- Actas de rampa
- Actas de compromiso
- Listado de asistencia capacitación
- MONC

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría y Construciviles S.A.S.
Nit: 900107376-1

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CINCO

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026



OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

VERSIÓN	FECHA DEL DOCUMENTO	DIRECTOR DE OBRA	ELABORÓ	REVISÓ
01	23/07/2026	JUAN FELIPE DELGADO CONTRATISTA FIRMA:	LILIANA GALINDO ZABALETA CONTRATISTA FIRMA:	ADRIANA CALDAS INTERVENTORIA FIRMA:

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN No. 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

CONTRATO DE OBRA No. 717 DE 2025

OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

FECHA: 31 DE JULIO DE 2026