

Bogotá, 21 de julio 2026

SEÑORES: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**
 ATN: **SUBTENIENTE MARITZA HENAO**

De acuerdo a su gentil solicitud nos permitimos presentar la siguiente cotización:

ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	V/R. UNIT.	VALOR IVA INCLUIDO	V/R. TOTAL.	IMAGEN
1	CARETA MASCARA DE SOLDAR PROTECCIÓN DEL ROSTRO Y VISIÓN DEL USUARIO CON EL FIN DE EVITAR DIFERENTES RIESGOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTOS AL DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SOLDADURA, TALES COMO QUEMADURAS, RADIACIÓN INFRARROJA Y PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS ALTA Y BAJA VELOCIDAD. REPRESENTAN LA MEJOR OPCIÓN EN TÉRMINOS DE USO, DURABILIDAD Y COSTO PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES COLOMBIANOS FABRICADA EN MATERIAL POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE AL IMPACTO • RESISTENCIA A ESQUIRRLAS INCANDESCENTES. • RESISTENCIA A IR GENERADO EN EL ARCO DE LA SOLDADURA. • SOPORTE DE VIDRIO ABATIBLE • VISOR LEVANTABLE. • INCLUYE VIDRIO CLARO Y VIDRIO OSCURO G-11. • TAFILETE CON AJUSTES TIPO RATCHET. • BANDA ANTI-SUDOR. • AJUSTE TIPO CREMALLERA EN LA PARTE SUPERIOR	1	\$110.084	\$131.000	\$ 131.000	
2	CHALECOS SALVA VIDAS CHALECO SALVAVIDAS TIPO II UNIVERSAL ADULTO CON CUELLO NORMA NTMD-0018-A2 NORMA SOLAS 2.1.1.1 - 2.2.1.2 NORMA UNE- ISO 12402. CAPACIDAD DE RESISTENCIA: 75 NEWTON - 90 KG REFERENCIA: PTO0670 DIMENSIONES: LARGO 60CM(23.5") - ANCHO 45CM (17.5") ESPESOR: 6 CM (2.5") TALLAS: ÚNICA AJUSTABLE A LAS TALLAS S, M, L, XL ARNÉS CON CABCERA O SOPORTE OCCIPITAL DOBLE ARNÉS INGUINAL TRES REATAS DE AJUSTE FRONTAL BOLSILLO EN PECHO PARA SILBATO DE EMERGENCIA SILBATO DE EMERGENCIA RELLENO ES DE ESPUMA ES POLIETILENO EXPANDIDO DE CELDA CERRADA RESISTENTE A PERFORACIONES SIN PERDER SU FLOTABILIDAD LONA ELABORADA POR TEXTILIA 100% IMPERMEABLE (AATCC 35 STORM) "STORM: RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA, INTENSIDAD FUERTE" RESISTENTE A LA TENSION Y AL RASGADO NO DESTIÑE O DECOLORA ESTAMPADO CON INSTRUCCIONES DE USO. CORREAS DE AJUSTE 1" EN POLI NYLON 100% IMPERMEABLE; HILOS DE MULTIFILAMENTO CONTINUO DE POLIAMIDA BONDEADO CERTIFICADO CALIBRE 60. HEBILLAS EN ACETAL DE ALTA RESISTENCIA (1") 25 M.M. Y ESTABILIDAD A ALTAS TEMPERATURAS, FATIGA, INTEMPERIE Y PRODUCTOS QUÍMICOS. OJÁLETES DE POLIACETAL DE 5 M.M. CINTA REFLECTIVA DE 2" CERTIFICADA, EN ESPALDA Y PECHOS A LA ALTURA DEL HOMBRO PARA MAYOR VISIBILIDAD EN CASO DE CAER AL AGUA.	35	\$243.697	\$290.000	\$ 10.150.000	
3	ARNES DIELECTRICO ARNÉS DE CUERPO COMPLETO FABRICADO EN MATERIALES DIÉLECTRICOS, CON SEIS PUNTOS DE CONEXIÓN (ARGOLLAS), DESTINADO A TRABAJOS EN ALTURAS, POSICIONAMIENTO, RESTRICCIÓN Y RESCATE, ESPECIALMENTE EN AMBIENTES CON RIESGO ELÉCTRICO.	3	\$771.429	\$918.000	\$ 2.754.000	
4	CALZADO DE SEGURIDAD BOTA CAÑA ALTA PARA MOTOCICLISTA Bota caña alta para motorizado con protección en pierna que evita posibles lesiones en caso de accidente, elaborada en cuero curtido al tanino, tratamiento impermeable resistente a la penetración de agua. Cumple con las normas Técnicas: NTC-ISO 20344 NTC-ISO 20346 EN 13634 NTMD 0317	1	\$647.059	\$770.000	\$ 770.000	
5	BOTAS DIELECTRICAS VOLTAJE DE 17.000V FABRICADAS MEDIANTE UN PROCESO DE VULCANIZACIÓN QUE BRINDA PROPIEDADES PREMIUM PARA LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR. CON 7 CAPAS QUE BRINDAN REFUERZO EN ZONAS INDISPENSABLES COMO LOS TOBILLOS, EMPEINE Y PUNTERA. LA BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA TIENE RESISTENCIA A QUÍMICOS, ÁCIDOS Y ALCALINOS. CADA UNA DE LAS PARTES SON TESTEADAS INDIVIDUALMENTE, ASEGURANDO UNA MÁXIMA PROTECCIÓN EN SITUACIONES EXIGENTES. LAS BOTAS ESTÁN DISPONIBLES EN CLASE 2 CON UN VOLTAJE MÁXIMO DE USO DE 17.000 V ESTABLECIDO BAJO LA NORMA ASTM F1117 Y ASTM 2413. TIENE UNA PUNTERA ALTA, YA QUE OFRECE UNA MAYOR RESISTENCIA Y COMODIDAD AL USUARIO. CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM F-1117, ASTM F-2413, EN 20345, EN 50321 Y CSA Z195.	2	\$1.648.739	\$1.962.000	\$ 3.924.000	
6	CANILLERAS DE SEGURIDAD PARA GUADAÑAR ELEMENTO IDEAL PARA PROTEGER EL AREA DE LA ESPINILLA EN DIVERSOS PROCESOS INDUSTRIALES DONDE EXISTA RIESGO DE CAÍDA Y PROYECCIÓN DE OBJETOS A ESTA ZONA PARA PREVENIR POSIBLES CORTES POR CONTACTOS CON MÁQUINAS COMO GUADAÑAS, PODADORAS O HERRAMIENTAS MANUALES COMO MACHETES, NAVAJAS ETC. REFUERZO INTERNO CON 4 PLATINAS – CUERO SINTÉTICO Y REFUERZO EN ALUMINIO DE ALUMINIO DE 46 CMS EN LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA Y 2 PLATINAS DE ALUMINIO DE 14 CMS EN LA PARTE DEL ZAPATO. CUENTA CON 3 CORREAS: 2 CON VELCRO PARA AMARRAR LA PARTE DORSAL DE LA PIERNA Y 1 CON VELCRO PARA AMARRARSE EN LA PARTE BAJA DEL ZAPATO, LAS CUALES CONTIENEN UN COSIDO EN HILO REFORZADO NEGRO.	14	\$126.050	\$150.000	\$ 2.100.000	

7	PROTECCION DE SEGURIDAD CABEZA (CARETA) ESMERILAR CARETA PARA ESMERILAR, CARETA CON RIBETE FABRICADO EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR, HUMEDAD, IMPACTO Y PENETRACIÓN DE OBJETOS, LIVIANO E INDEFORMABLE, CABEZAL FABRICADO EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA. SISTEMA DE RACHE PARA DARLE AJUSTE AL CONTOÑO DE LA CABEZA, QUE LA BANDA FRONTAL CUBRA EL 50% DEL CABEZAL HACIÉNDOLO CONFORABLE, VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE RESISTENTE A QUÍMICOS, PROTEGE CONTRA IMPACTO DE ALTAS VELOCIDADES, ANTIEMPAÑANTE Y RIBETE EN ALUMINIO, DIMENSIONES: 21X36CM, CALIBRE: 40, PESO: 92G (ANSI 287.1 - NTC 3610 - CSA 294.3 - CE EN 166).	20	\$39.496	\$47.000	\$ 940.000	
8	CARETA PARA SOLDAR ELECTRÓNICA INTELIGENTE SENSORES EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL FOTOSENSIBLE QUE OSCURECE AUTOMÁTICAMENTE EL VISOR AL DETECTAR EL ARCO ELÉCTRICO REGULACIÓN DIN: 9 - 13 -TIEMPO DE RESPUESTA: 1 / 30000 S - ÁREA VISIÓN: 89 X 39 MM - REGULACIÓN SENSIBILIDAD: TIPO DIMER -REGULACIÓN RETARDO: TIPO DIMER (0.1 - 1.0 S) -NÚMERO DE SENSORES: 2 - CALIDAD ÓPTICA: CE 1/1/1/2 -ALTA RESISTENCIA, - REGULACIÓN DE RETARDO (DELAY), -DOBLE ALIMENTACIÓN A BATERÍA Y SOLAR. -CE APPROVAL. - REGULACIÓN DE SENSIBILIDAD, -REACCIÓN MUY RÁPIDA -PROCESOS: MIG / TIG / MMA -PESO: 0,7 KG - DIMENSIONES: 24CM ALTO X 23CM ANCHO X 26CM LARGO -GARANTÍA: 1 AÑO -CUENTA CON RESPALDO EN GARANTÍA Y MANTENIMIENTO DE CENTROS FIXER	2	\$226.891	\$270.000	\$ 540.000	
9	CARTUCHOS PARA VAPORES UNIVERSALES CARTUCHO UNIVERSAL MULTIGASES Y VAPORES, QUE PROTEJA CONTRA MULTIGASES Y CIERTOS VAPORES ORGÁNICOS COMO: CLORO, CLORURO DE HIDRÓGENO, DÍOXIDO DE CLORO, DÍOXIDO DE AZUFRE, SULFURO DE HIDRÓGENO, AMONIACO Y METILAMINA, FORMALDEHÍDO O FLUORURO DE HIDRÓGENO, REF 6006, MARCA 3M.	10	\$80.672	\$96.000	\$ 960.000	
10	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO II CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO II CLASE E-G SEGÚN CLASIFICACIÓN DE LA NORMA ANSI/ISEA Z89.1 - 2014, PARA PROTECCIÓN CONTRA TODO TIPO DE GOLPES IMPACTOS LATERALES Y VERTICALES, CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y BARBUQUEJO UNIDOS QUE MEJORAN LA COMODIDAD EN EL USO, EL CASCO ESTÁ ELABORADO EN ABS DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, A LA ELECTRICIDAD (SOPORTANDO DESCARGAS ELÉCTRICAS DE HASTA 30.000 VOLTIOS) Y A LA LLAMA DIRECTA. EL CASCO POSEE CONEXIÓN PARA BARBUQUEJO DE 4 APOYOS, ESPUMA DE POLIESTIRENO EN SU INTERIOR Y ORIFICIOS PARA USO DE PROTECTORES AUDITIVOS.	2	\$92.437	\$110.000	\$ 220.000	
11	CASCO DE SEGURIDAD MOTOCICLISTA CASCO ABATIBLE PARA MOTOCICLISTAS COLOR NEGRO FABRICADO EN ABS. DEBE CUMPLIR REQUISITO NORMATIVO NACIONAL Y ESTÁNDAR ECE 2205. COLOR NEGRO. TALLAS L Y XL. NORMA: STANDARD ECE 2205 Y/O DOT	16	\$329.244	\$391.800	\$ 6.268.800	
12	CHALECO DE MOTO REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD CHALECO REFLECTANTE CLASE 2 DE ALTA VISIBILIDAD, DISEÑADO PARA BRINDAR MÁXIMA SEGURIDAD EN FAENAS INDUSTRIALES Y TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA. FABRICADO EN TELA RESPIRABLE MICROPERFORADA DE POLIÉSTER FLUORESCENTE, PERMITE VENTILACIÓN CONSTANTE Y MAYOR COMODIDAD EN JORNADAS PROLONGADAS. INCORPORA CINTAS RETRORREFLECTIVAS TIPO IV DE 2" (5 CM) CON COBERTURA 360° EN TORSO, DOBLE CINTA HORIZONTAL (2,40 M TOTALES), DOBLE CINTA VERTICAL FRONTAL Y DOBLE CINTA TRASERA CRUZADA, GARANTIZANDO VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA. MATERIAL RESISTENTE A RAYOS UV Y DESGASTE. CUENTA CON BOLSILLO FRONTAL DE 9X13 CM Y CREMALLERA PLÁSTICA DE 37 CM PARA AJUSTE PRÁCTICO. TERMINACIONES REFORZADAS QUE EVITAN DESHILACHADO. CUMPLE NORMA EN ISO 20471:2013. IDEAL COMO CHALECO DE SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN, LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y TRABAJOS EN CARRETERA.	4	\$183.193	\$218.000	\$ 872.000	

13	CHALECOS REFLECTIVOS CHALECO TIPO ARNES CON BANDAS 100% REFLECTIVAS. MATERIAL: RIATA DE ALTA CALIDAD. MOTOCICLISTAS O CICLISTAS. INDISPENSABLE PARA MANEJAR MOTO O BICICLETA. CÓMODAS. TOTAL. VISIBILIDAD EN LA NOCHE. SISTEMA DE AJUSTE. DIVERSOS COLORES. CÓMODAS CON SISTEMA DE AJUSTE. ADAPTABLE A CUALQUIER MEDIDA	70	\$29.412	\$35.000	\$ 2.450.000	
----	---	----	----------	----------	--------------	---

14	CHAQUETA ANTI FRICCION BODY ARMOR PROTECCIONES EXTERNAS DE HOMBRO, ESPALDA, PECHO Y CODO PROTEGIDOS CON UNA ESTRUCTURA 3D. • REFLECTORES PARA UNA MAYOR VISIBILIDAD. • CIERRES RESISTENTES. • MATERIAL 100% LONA ANTIFRICCIÓN HTR 600 90% IMPERMEABLE. • COSTURAS Y CREMALLERA RESISTENTES. • DISEÑO CON COLA DE PATO, PARA QUE CUBRA TODA LA PARTE TRASERA Y FRENTE CORTA PARA MAYOR COMODIDAD EN EL VIENTRE BAJO. • MANGAS DE CORTE PRECURVADO MUY CÓMODAS. • BROCHES METALIZADOS EN PUÑOS Y CUELLO. • CUATRO BOLSILLOS EXTERNOS. • DOS BOLSILLOS INTERNOS. • FABRICACION 100% NACIONAL. • ENTRADA DE VENTILACIÓN CON CREMALLERA EN LA CINTURA. • CORREAS AJUSTABLES CON VELCRO EN LA CINTURA. INCLUYE ESCUDO DE LA INSTITUCIÓN	6	\$277.311	\$330.000	\$ 1.980.000	
15	TIE OFF DIELECTRICO 9KV ANCLAJE RÁPIDO Y PORTÁTIL TIPO TIE OFF, DIELECTRICO, EN POLIÉSTER, PRODUCTO CERTIFICADO CON BASE EN LA NORMA UNE-EN 795, ESPECIAL PARA TRABAJO DONDE HAYA PRESENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICAS. FABRICADO EN DOBLE REATA DE POLIÉSTER, DISEÑADO PARA ANCLARSE EN POSTES, ÁRBOLES, ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE CONCRETO QUE TENGAN MÍNIMO 5000 LB PARA SU CONEXIÓN SEGURA. POSEE EN UNO DE EXTREMOS 1 ANILLO DIELECTRICO DE "D" DE 9000 VOLTIOS, CERTIFICADOS DE 5000 LB Y EN EL OTRO EXTREMO 1 ANILLO EN REATA POLIÉSTER DE 5000 LB.	2	\$161.008	\$191.600	\$ 383.200	
16	DELANTAL PARA GUADAÑADOR DELANTAL FABRICADOS CON CARNAZA GRUESA Y FLEXIBLE, PERMITEN LA PROTECCIÓN DE PARTES VITALES DEL SOLDADOR TAMBIÉN PROTEGE SU CUERPO Y ROPA CONTRA SALPIQUE Y ESCORIAS. MATERIAL: CARNAZA DE CUERO DE RES (VACUNO), CURTIDO AL CROMO HILO: POLIÉSTER TIRANTAS; REATA CON AJUSTE AL CUELLO Y A LA CINTURA MEDIDA: 60CM X 90CM ESPESOR: ENTRE 1.5MM Y 1.8MM	25	\$25.210	\$30.000	\$ 750.000	
17	ESLINGA DIELECTRICA DE RESTRICCIÓN ELEMENTO PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS. ESLINGA SENCILLA EN REATA POLYESTER DE ALTA TENACIDAD, GANCHOS DIELECTRICOS DE SEGURIDAD ¾ CON RESISTENCIA DE 5000 LBF. SISTEMA GRADUABLE A TRAVÉS DE LA HEBILLA DIELECTRICA PARA AUMENTAR O REDUCIR LA LONGITUD, PAQUETE ABSORBEDOR DE ENERGÍA TIENE UNA ELONGACIÓN MÁXIMA DE 1.2M (48 PULGADAS), EN CASO DE UNA CAÍDA REDUCE LA FUERZA DE IMPACTO A 900 LBF (4KN) O MENOS. CAPACIDAD MÁXIMA 140 KG (1 PERSONA) INCLUYENDO ROPA, ZAPATOS Y CUALQUIER HERRAMIENTA DE TRABAJO REATA NARANJA DE ALTA TENACIDAD CON TRATAMIENTO IGNIFUGO (RETARDANTE AL FUEGO) REATA NEGRA DE ALTA TENACIDAD TRATAMIENTO IGNIFUGO (RETARDANTE AL FUEGO) GANCHOS DE ¾ DE APERTURA ARGOLLA EN D HEBILLAS DE GRADUACIÓN DIELECTRICA PASADORES COSTURAS EN HILO BLANCO PARA FACILITAR SU INSPECCIÓN. TERMOENCÓGIBLE NEGRO Y TRANSPARENTE: DOBLE RECUBRIMIENTO PARA CUBRIR EL PAQUETE DE ABSORBEDOR. LA ESLINGA CON ABSORBEDOR SE ACTIVA CON UN PESO SUPERIOR A 59 KG. INCLUIDO EL PESO DEL EQUIPO Y SOPORTA HASTA LOS 140 KG LONGITUD MAX. 1.8 M (REGULABLE) CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD ANSI Z359.1 ANSI Z359.12 CSA Z259.12 ANSI/ASSE Z359.13-2013	3	\$793.277	\$944.000	\$ 2.832.000	
18	ESLINGA DIELECTRICA EN Y.9000 VOLTIOS ELEMENTO PARTE DE UN SISTEMA PERSONAL DE DETENCIÓN DE CAÍDAS. ESLINGA EN REATA POLYESTER DE ALTA TENACIDAD CON DOBLE TERMINAL (TIPO Y) CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA, GANCHOS DIELECTRICOS DE SEGURIDAD 2 ¼ Y ¾ CON RESISTENCIA DE 5000 LBF. SISTEMA GRADUABLE A TRAVÉS DE LAS HEBILLAS DE GRADUACIÓN DIELECTRICA PARA AUMENTAR O REDUCIR LA LONGITUD, PAQUETE ABSORBEDOR DE ENERGÍA TIENE UNA ELONGACIÓN MÁXIMA DE 1.2M (48 PULGADAS), EN CASO DE UNA CAÍDA REDUCE LA FUERZA DE IMPACTO A 900 LBF (4KN) O MENOS. CAPACIDAD MÁXIMA 140 KG (1 PERSONA) INCLUYENDO ROPA, ZAPATOS Y CUALQUIER HERRAMIENTA DE TRABAJO. CERTIFICADA BAJO NORMAS: ANSI Z359.1 ANSI Z359.12 CSA Z259.12 ANSI/ASSE Z359.13-2013	3	\$1.248.739	\$1.486.000	\$ 4.458.000	

19	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIALECTRICA REGULABLE FABRICADO EN REATA POLYESTER DE ALTA TENACIDAD, GANCHOS DE SEGURIDAD DE 2 1/4 CON RESISTENCIA DE 5000 LBF, SISTEMA GRADUABLE A TRAVÉS DE LAS HEBILLAS DE GRADUACIÓN DIELÉCTRICAS PARA AUMENTAR O REDUCIR LA LONGITUD DE LA ESLINGA DE ACUERDO AL PUNTO DE APOYO PARA POSICIONARSE. CAPACIDAD MÁXIMA (140KG) 1 PERSONA INCLUYENDO ROPA, ZAPATOS Y CUALQUIER HERRAMIENTA DE TRABAJO LONGITUD MAX.1.8M (REGULABLE) CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD ANSI Z359.1 ANSI Z359.12 CSA Z259.12 ANSI/ASSE Z359.3-2017 ANSI/ASSE A10.32-2012	3	\$663.866	\$790.000	\$ 2.370.000	
----	---	---	-----------	-----------	--------------	---

20	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO SELLO O JUNTA DE ESPUMA FIJO O DESMONTABLE CONTRA PARTÍCULAS EN LA PARTE INTERNA DE LA MONTURA, ARMAZÓN ULTRALIGERO EN POLICARBONATO REFORZADO O NYLON, RESISTENTE AL IMPACTO, DISEÑO CON PATILLA Y BANDA INTERCAMBIABLE AJUSTABLE. LENTE DE POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTE QUE FILTRA 99.9% DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UVA Y UVB. ALMOHADILLAS PARA SOPORTE NASAL QUE NO PERMITAN EL DESLIZAMIENTO.	280	\$18.151	\$21.600	\$ 6.048.000	
21	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO SELLO O JUNTA DE ESPUMA FIJO O DESMONTABLE CONTRA PARTÍCULAS EN LA PARTE INTERNA DE LA MONTURA, ARMAZÓN ULTRALIGERO EN POLICARBONATO REFORZADO O NYLON, RESISTENTE AL IMPACTO, DISEÑO CON PATILLA Y BANDA INTERCAMBIABLE AJUSTABLE. LENTE DE POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTE QUE FILTRA 99.9% DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UVA Y UVB. ALMOHADILLAS PARA SOPORTE NASAL QUE NO PERMITAN EL DESLIZAMIENTO.	280	\$18.151	\$21.600	\$ 6.048.000	
22	GUANTES DE CUERO SINTETICO DISEÑADOS CON UN MAYOR AGARRE PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN, LOS GUANTES DE ESTA COLECCIÓN PROTEGEN CONTRA UNA AMPLIA GAMA DE RIESGOS. LOS GUANTES ESTÁN CONFECCIONADOS CON TEJIDOS MUY TÉCNICOS Y SE OFRECEN EN UNA AMPLIA SELECCIÓN DE COLORES, SOPORTES, Y TALLAS. ESTA COLECCIÓN ES APROPIADA PARA APLICACIONES MECÁNICAS, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN. MANIPULACIÓN DE MATERIALES, CARPINTERÍA E INSTALADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS. PROTECCIÓN PARA LAS MANOS	50	\$57.983	\$69.000	\$ 3.450.000	
23	GUANTES DE SEGURIDAD NITRILO COLOR: AZUL O NEGRO GUANTES DESECHABLES DE NITRILO. FABRICADO CON COMPUESTOS ORGÁNICOS LIBRE DE LÁTEX Y SIN POLVO. CALIBRE 8 MILS* MATERIAL ORGÁNICO ANTIALÉRGICO AJUSTE AMBIDIESTRO FLEXIBLE Y RESISTENTE TALLAS M Y L CAJA	120	\$29.412	\$35.000	\$ 4.200.000	
24	GUANTES DE NITRILO CALIBRE 22 VERDES GUANTE DE NITRILO, CLORINADO O APELADO O FORRO INTERNO EN ALGODÓN O MATERIAL QUE ABSORBA LA HUMEDAD, CON AGARRE TEXTURIZADO PRESENTACIÓN POR PAR	17	\$22.521	\$26.800	\$ 455.600	

25	GUANTES DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTA MATERIAL CONFECCIONADO EN CUERO O CUERO SINTETICO. COLOR NEGRO. COSTURAS INTERNAS Y EXTERNAS. CORREA DE AJUSTE O BROCHE. REFUERZO EN LA PALMA. ELASTICO PARA AJUSTE EN LA MUÑECA. PROTECCION EN NUDILLOS EN POLIMERO. TALLA L Y XL.	20	\$147.059	\$175.000	\$ 3.500.000	
26	GUANTES DE SEGURIDAD VAQUETA TIPO INGENIERO FABRICADOS EN CUERO (VAQUETA) DE ALTA CALIDAD CON REFUERZO EN PALMA Y EN LOS DEDOS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD Y RENDIMIENTO. ESTÁ COCIDO MEDIANTE HILO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD RESISTENTE AL ROCE Y LA HUMEDAD QUE ALARGA LA VIDA DEL GUANTE. GRACIAS A SU CAUCHO EN LA PARTE POSTERIOR OFRECE UN MEJOR AJUSTE Y COMODIDAD AL USUARIO.	50	\$11.429	\$13.600	\$ 680.000	

27	GUANTES DIELECTRICOS CLASE 4 GUANTES AISLANTES EN CAUCHO NATURAL. TENSION MAXIMA DE UTILIZACION: 36.000 VOLTIOS CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD EN 60903:2003 - CEI 60903:2014 EPI CATEGORÍA III (REG. EU 2016/425)	6	\$944.538	\$1.124.000	\$ 6.744.000	
28	OVEROL IMPERMEABLE 4 PIEZAS CON REFLECTIVO CONFECCIONADO EN TELA POLIÉSTER RECUBIERTA EN P.V.C., CON MALLA TIPO AMERICANO. CHAQUETA CON REFLECTIVO EN LA ESPALDA Y PANTALÓN RESORTADO EN LA CINTURA CON CINTA REFLECTIVA EN LAS BOTAS. COSTURAS CON SISTEMA DE ELECTROSELLADO, QUE IMPIDEN FILTRACIONES, CRISTALIZACIONES Y RALLADURAS EN LAS UNIONES. TRES PIEZAS CHAQUETA, PANTALÓN Y ZAPATONES, CALIBRE 25. COLOR NEGRO, 100% IMPERMEABLE	15	\$173.109	\$206.000	\$ 3.090.000	
29	RODILLERAS Y CODERAS COLOR NEGRO X PAR FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD O POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA. CON SISTEMA DE PIVOTE REFORZADO EN LA PIEZA CENTRAL PARA MAYOR MOVILIDAD. SISTEMA DE CIERRE CON VELCRO O CON CINTA AJUSTABLE. COLOR NEGRO.	4	\$262.185	\$312.000	\$ 1.248.000	
30	GUANTES PARA DESCENSO RAPPEL X PAR PAR DE GUANTES DE CUERO IDEAL PARA RAPEL, SE EXTIENDE SOBRE LA PALMA DE LA MANO Y HASTA LA SEGUNDA ARTICULACIÓN DE LOS DEDOS PARA BRINDAR PROTECCIÓN ADICIONAL CONTRA EL CALOR Y LA FRICCIÓN QUE SE GENERAN CUANDO SE ENROLLA RÁPIDAMENTE. EL DEDO INDICE DEBE ESTAR SEPARADO PARA LA DESTREZA DEL DEDO EN GATILLO. DEBE SER PARA USO TÁCTICO Y DE AYUDA EN RAPPEL. INCLUYE AGUJERO DE MOSQUETÓN EN LA MUÑECA PARA SUJETAR AL ARNÉS. EL GUANTE DEBE ESTAR COSIDO CON HILO DE KEVLAR RESISTENTE AL CALOR Y LA ABRASIÓN.	2	\$321.345	\$382.400	\$ 764.800	

31	MOSQUETÓN DIELECTRICO CON CIERRE DE ROSCA - EPP PERSONAL ELECTRICISTA MOSQUETÓN DIELECTRICO CON CIERRE DE ROSCAFABRICADO EN ACERO DE ALTA CALIDAD CON UN RECUBRIMIENTO POLIMÉRICO SISTEMA DE SEGURIDAD DE DOBLE ACCIÓN.RESISTENTE A LA FRICCIÓN Y ALTAS TEMPERATURAS.COMPATIBLE CON GANCHOS DE SEGURIDAD.	5	\$462.521	\$550.400	\$ 2.752.000	
32	TAPAOIDOS INSERCIÓN ESPUMA DESECHABLE CAJA X 200 UND CAJA TAPONES AUTOEXPANDIBLES/DESECHABLES FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO HIPOALERGÉNICO, TEXTURA SUAVE Y BLANDA, PARA PERMITIR SU INSERCIÓN EN EL CANAL AUDITIVO. SIN CORDÓN. COLOR: NARANJO. EN ENVASE BOLSA HIGIÉNICA INDIVIDUAL. CAJAS DISPENSADORA DE 200 UNIDADES	30	\$228.403	\$271.800	\$ 8.154.000	
33	PROTECTOR AUDITIVO DIADEMA DISEÑO DIELECTRICO O LIBRE DE PARTES METÁLICAS PARA LOS AMBIENTES DE TRABAJO. BANDA ELABORADA DE MATERIALES LIVIANOS INDEFORMABLE, AJUSTABLE A TODOS LOS TAMAÑOS DE CABEZA. COPAS ELABORADAS EN MATERIALES LIVIANOS Y AISLANTES. COJINETES DE SUAVE ESPUMA O SIMILAR, EN CONJUNTO PARA PROTEGER EL OÍDO DE LESIONES POR RUIDO. NRR 29 DB. NORMA: ANSI S3.19.1974	200	\$56.471	\$67.200	\$ 13.440.000	

34	RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES RESPIRADOR PIEZA FACIAL MEDIA CARA SERIE 6000. PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO, PARA USO DE FILTROS Y CARTUCHOS REMPLAZABLES, PARA PROTECCIÓN CONTRA GASES, VAPORES Y MATERIAL PARTICULADO COMO POLVO, NEBLINA Y HUMOS	15	\$74.454	\$88.600	\$ 1.329.000	
35	RODILLERAS Y CODERAS COLOR NEGRO X PAR Rodilleras y coderas (KIT) de plástico resistente al alto impacto -Interior acolchado en espuma -Protección rígida en la tibia y articulación en la zona de la rodilla y codo para brindar comodidad. -Fijaciones a la pierna y codo mediante cintas elásticas con velcro. -Permite libertad de movimiento y poca sensación de presión sobre la rodilla y codo. -Fabricados bajo los más altos estándares de calidad -Talla única.	6	\$262.185	\$312.000	\$ 1.872.000	
36	SOMBRERO TIPO PAVA GORRO TIPO PAVA A CON SOLAPA, CONFECCIONADA EN TELA DRIL COLOR AZUL TURQUÍ, OJALES Y CORDÓN CON TANKA EN LA PARTE SUPERIOR PARA AJUSTAR LA CABEZA. MATERIAL: TELA EN DRILL	100	\$22.185	\$26.400	\$ 2.640.000	

37	TRAJE PROTECCION ARCO ELECTRICO FABRICADOS EN TELA INDURA ULTRA SOFT 85:1 SU COMPOSICIÓN ES 9 OZ 88% ALGODÓN / 12 % NYLON. CUMPLEN CON LA NORMA NFPA 70E SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO, OSHA 1910.269. GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ASTM 1506. ESPECIFICACIÓN DE RENDIMIENTO PARA ROPA DE PROTECCIÓN RESISTENTE A LAS LLAMAS Y CON CLASIFICACIÓN DE ARCO ELÉCTRICO. ADICIONALMENTE ESTA PRENDA ESTA, CLASIFICADA EN LA CATEGORÍA 4 SEGÚN LA NORMA NFPA 70E. EL KIT DE 40 CAL/CM² INCLUYE UNA CHAQUETA CORTA, OVEROL CON PECHERA, ESCAFANDRA CON VISOR DE POLICARBONATO ANTI EMPAÑO GRIS Y CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD Y BOLSA DE TRANSPORTE. LOS TRAJES DE PROTECCIÓN PARA ARCO ELÉCTRICO DE 40 CAL/CM² ESTÁN TALLA: L	1	\$16.571.429	\$19.720.000	\$ 19.720.000	
38	GUANTES PARA DESCENSO RAPPEL X PAR Corte ergonómico para una excelente sensibilidad de los dedos sin ceñir demasiado. Fabricado con piel natural de alta calidad para un equilibrio perfecto entre resistencia y precisión. Doble capa de piel resistente en las zonas más expuestas de la mano: puntas de los dedos, palma, espacio entre el pulgar y el índice. Dorsal de nailón elástico transpirable para mayor comodidad y ventilación. Puño de neopreno con cierre de Velcro. Orificio de enganche de los guantes al arnés.	10	\$82.000	\$97.580	\$ 975.800	
39	LÍNEA DE VIDA LÍNEA DE VIDA. DISEÑADA PARA TRABAJOS EN ALTURAS. CUENTA CON UNA CUERDA DE POLIÉSTER DE 1.6 CM DE DIÁMETRO Y 50 METROS DE LARGO. SU RESISTENCIA ES DE 22.2 KN Y SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 2272 KG. INCLUYE UNA ETIQUETA CON INFORMACIÓN Y ESPACIOS DE INSPECCIÓN, ADEMÁS DE UN GANCHO DOBLE SEGURO DE 2 1/4 PULGADA	3	\$579.832	\$690.000	\$ 2.070.000	

40	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIALECTRICA FABRICADO EN REATA POLYESTER DE ALTA TENACIDAD, GANCHOS DE SEGURIDAD DE 2 1/4 CON RESISTENCIA DE 5000 LBF. SISTEMA GRADUABLE A TRAVÉS DE LAS HEBILLAS DE GRADUACIÓN DIELÉCTRICAS PARA AUMENTAR O REDUCIR LA LONGITUD DE LA ESLINGA DE ACUERDO AL PUNTO DE APOYO PARA POSICIONARSE. CAPACIDAD MÁXIMA (140KG) 1 PERSONA INCLUYENDO ROPA, ZAPATOS Y CUALQUIER HERRAMIENTA DE TRABAJO LONGITUD MAX.1.8M (REGULABLE) CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD ANSI Z359.1 ANSI Z359.12 CSA Z259.12 ANSI/ASSE Z359.3-2017 ANSI/ASSE A10.32-2012	5	\$800.000	\$942.000	\$ 4.710.000	
41	PERTIGA DE SALVAMIENTO 34 KV - 45 KV PERTIGA DE SALVAMIENTO DE UN SOLO TRAMO FABRICADA EN TUBO DE POLIÉSTER Y FIBRA DE VIDRIO DE Ø 32 MM DOTADA DE OBTURACIONES ANTIHUMEDAD EN AMBOS EXTREMOS, GUARDAMANOS, EMPUÑADURA, CONTRA, CABEZAL MÉTRICO M-10 Y GANCHO DE SALVAMIENTO. MOD. BS-45 LONGITUD: 1,79 METROS TENSION DE TRABAJO: 45 KV	3	\$840.000	\$999.600	\$ 2.998.800	
42	ARNES PELVICO TACTICO PARA INSTRUCCIÓN ARNÉS PÉLVICO TÁCTICO CON PUNTO DE CONEXIÓN VENTRAL REFORZADO EN TEXTIL SIMPLE. DE BAJO PERFIL Y LIGERO. HEBILLAS DESLIZANTES AUTO BLOQUEANTE TOTALMENTE AJUSTABLE EN CINTURA Y PERNERAS, CUENTA CON RETENEDORES. CARACTERÍSTICAS: PESO 410G (+/- 5 GRAMOS). CONTORNO CINTURA: MÍNIMO 45 CM MÁXIMO 130 CM. CONTORNO DE PERNERAS: DESDE 28 CM HASTA 85 CM. MATERIAL: REATAS 100% NYLON / HEBILLAS ACERO 316 INOXIDABLE. COLOR: 100% NEGRO. VIDA ÚTIL: 10 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN. CERTIFICACIÓN: CE EN 12277: 2015 + A1: 2018 TIPO C DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: EL OFERENTE Y PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD DE CERTIFICACIÓN CE EN 12277: 2015 + A1: 2018 TIPO C EXIGIDA EN LA PRESENTE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, ESTA DEBERÁ SER GENERADA Y EMITIDA POR UN ÓRGANO CERTIFICADOR O LABORATORIO EXTERNO AUTORIZADO Y AVALADO POR CADA UNA DE LAS NORMAS, DONDE RELACIONE COMO MÍNIMO NÚMERO DEL CERTIFICADO, REFERENCIA DEL ELEMENTO., LA NORMA A CONFORMIDAD, EL NOMBRE DE FABRICANTE Y EL NOMBRE DEL ÓRGANO CERTIFICADOR EXTERNO EL CUAL GARANTICE CADA CERTIFICACIÓN EXIGIDA ESTA PUEDE SER DE FORMA INDIVIDUAL. LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEBE COINCIDIR CON LA ETIQUETA DEL ELEMENTO SOLICITADO.	20	\$278.992	\$332.000	\$ 6.640.000	

43	CONECTOR DE ANCLAJE GRADUABLE EN REATA DIELECTRICO PARA ELECTRICISTAS CONECTOR DE ANCLAJE CERTIFICADO ANSI GRADUABLE EN REATA, DIELECTRICO (TIE OFF), PROTEGIENDO CONTRA RIESGO ELECTRICO.	2	\$82.185	\$97.800	\$ 195.600	
44	BOTIQUINES PARA EMERGENCIA TIPO B ELEMENTOS UNIDADES CANTIDAD GASAS LIMPIAS PAQUETE Paquete X 100 1 GASAS ESTÉRILES PAQUETE Paquete por 3 20 APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES Unidad 4 ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4" Unidad 2 BAJALENGUAS Paquete por 20 2 VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS Unidad 2 VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS Unidad 2 VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS Unidad 2 VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS Unidad 2 CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) Galón 1 SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc Unidad 5 GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN Caja por 100 1 TERMOMETRO DIGITAL Unidad 1 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml Unidad 1 TUJERAS Unidad 1 LINTERNA Unidad 1 PILAS DE REPUESTO Par 4 COLLAR CERVICAL ADULTO Unidad 2 COLLAR CERVICAL NIÑO Unidad 2 INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO) Unidad 1 INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO) Unidad 1 VASOS DESECHABLES Paquete por 25 1 ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP Unidad 2	1	\$821.849	\$978.000	\$ 978.000	
45	ESPEJO VIGILANCIA VEHICULAR DE 30 CMS TIPO: BASTON DE INSPECCIÓN VEHICULAR ANCHO 31 CM ALTO 31 CM DIMENSIONES: 31 CM X 31 CM PESO 1 KG DIAMETRO 30 CM ESPEJO CONEXO COLOR NEGRO	1	\$262.185	\$312.000	\$ 312.000	
46	ALFOMBRAS AISLANTES ELECTRICAS CLASE 4 LAS ALFOMBRAS AISLANTES ELÉCTRICAS DISEÑADAS PARA PROTEGER A LAS PERSONAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS EN CUARTOS DE CONTROL, TRANSFORMADORES Y OTROS LUGARES DE TRABAJO DE ALTA TENSIÓN. LAS ALFOMBRA DIELECTRICAS FABRICADAS Y CERTIFICADAS BAJO LA NORMA IEC 61111. MATERIAL DE ALTA TECNOLOGÍA - AISLAMIENTO ELÉCTRICO PREMIUM. LAS ALFOMBRA ELÉCTRICAS AISLANTES - VOLTAJE MÁXIMO DE USO DE 36.000 V. ESPESOR DE 4,5 MILÍMETROS, UN PESO DE 6,1 KG/M2. ALFOMBRA EN TRAMOS DE 1 METRO DE ANCHO Y 1 METRO DE LARGO.	2	\$941.176	\$1.120.000	\$ 2.240.000	

47	CINTA PELIGRO CINTA DE DEMARCACIÓN IMPRESAS CON BARRAS NEGRAS DIAGONALES Y TEXTO REPRESENTATIVO NEGRO, EN POLIETILENO CALIBRE 2.50 COLOR ROJO, CON MEDIDAS DE 9 CMS DE ANCHO X 500 METROS DE LONGITUD POR ROLLO. COLOR AMARILLO MEDIDAS 9 CM DE ANCHO X 500 MTS LINEALES	4	\$29.412	\$35.000	\$ 140.000	
48	CINTA REFLECTIVA 45.7M DISEÑADA PARA OFRECER VISIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LA CARRETERA. SU COLOR VIBRANTE Y DISEÑO DE RAYAS PROPORCIONA UN ALTO CONTRASTE, ASEGURANDO QUE TU VEHICULO SEA FÁCILMENTE VISIBLE EN CONDICIONES DE POCA LUZ. PRESENTACIÓN POR ROLLO	1	\$319.328	\$380.000	\$ 380.000	

49	CONO VIAL EN PVC 90 CMS CON REFLECTIVO CONO VIAL DE CARRETERA O DE SEGURIDAD. RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN, ESTABLES, LIVIANOS Y APILABLES. FÁCILES DE DETECTAR A UNA DISTANCIA CONSIDERABLE DE DÍA O DE NOCHE PARA AVISAR A LOS CONDUCTORES Y PEATONES DE ACCIDENTES, OBRAS EN LA VÍA O CERRAMIENTOS DE ALGUNA ZONA. PVC FLEXIBLE CON PROTECTOR U.V. PARA OPTIMIZAR SU VIDA ÚTIL EN LA INTEMPERIE. COLOR NARANJA FLUORESCENTE. MEDIDAS: BASE CUADRADA DE 41 CM X 41 CM. ALTURA: 90 CM 2 Y 3 FRANJAS DE REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD DE 10 CMS. ARO SALVAVIDAS -MUELLE UNIDAD (6)	11	\$145.378	\$173.000	\$ 1.903.000	
50	REDUCTOR DE VELOCIDAD MODULAR ESTE REDUCTOR DE VELOCIDAD , ESTÁ DISEÑADO PARA UNA LARGA DURACIÓN. SU MATERIAL DE GOMA DE ALTA CALIDAD LO HACE RESISTENTE AL DESGASTE Y A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. LA SUPERFICIE CON DISEÑO REFLECTANTE ASEGURA UNA ÓPTIMA VISIBILIDAD, CONTRIBUYENDO A LA SEGURIDAD VIAL. CON MEDIDAS DE 100 CM DE ALTO, 30 CM DE ANCHO Y 5 CM DE LARGO, SE ADAPTA A DIFERENTES NECESIDADES. TIPO CONOS DE SEGURIDAD ANCHO 30 CM LARGO 5 CM ALTO 100 CM TIPO DE SEÑAL CINTA REFLECTANTE MATERIAL GOMA COLOR AMARILLO Y NEGRO	6	\$966.387	\$1.150.000	\$ 6.900.000	
51	MALETÍN VIAL RELLENABLE MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) CON PROTECCIÓN UV. DIMENSIONES: 200 CM DE LARGO X 100 CM DE ALTO X 50 CM DE BASE (APROX). PESO: LIVIANO EN VACÍO Y ALTAMENTE ESTABLE AL LLENARSE. SISTEMA DE LLENADO: RELLENABLE CON AGUA O ARENA, CON BOCAS DE LLENADO Y DESAGÜE CON TAPA. VISIBILIDAD: CINTAS REFLECTIVAS FRONTALES Y LATERALES PARA CONDICIONES DE POCA LUZ. DISEÑO: TRAPEZOIDAL, EVITA APLASTAMIENTO POR VEHÍCULOS PESADOS. CONECTIVIDAD: SISTEMA LATERAL PARA UNIR VARIOS MALETINES EN LÍNEA O CURVA. RESISTENCIA: ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA INTEMPERIE.	5	\$571.429	\$680.000	\$ 3.400.000	
52	ARO SALVAVIDAS -MUELLE SALVAVIDAS CON INTERIOR EN POLIESTIRENO Y RECUBRIMIENTO DE POLYFORM DE PORO CERRADO (POLIETILENO). EXTERIOR FORRADO POR UNA LONA SINTÉTICA TOTALMENTE IMPERMEABLE, REATAS EN POLIÉSTER Y CINTAS REFLECTIVAS DE 2", AJUSTADAS AL ARO PARA MAYOR RESISTENCIA DURANTE EL ARRASTRE. CUERDA SALVAVIDAS REFLEXIVA DEL PVC DEL DIÁMETRO LOS 30M DE LOS 6MM CON LOS ANILLOS DE TRACCIÓN DEL GANCHO EQUIPO DE SALVAMENTO DE 3 MTS LARGO. PESO APROX DEL ARO: 620 GRAMOS. DIMENSIONES APROX: 55 CMS EXTERIOR, 38 CMS INTERIOR, 27 CMS GROSOR	2	\$388.571	\$462.400	\$ 924.800	

53	CAMILLA CON INMOVILIZADOR DE CABEZA, ARNÉS, SEÑAL Y GANCHO HIGIÉNICA, TRASLÚCIDA, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. TÉCNICA DE FABRICACIÓN: INYECCIÓN DE UNA SOLA PIEZA TAMAÑO: 184 CM. X 45 CM X 6.5CM PESO: 7 KG , SOPORTA CARGA: DE 130 A 142 KG. INMOVILIZADOR: 8 CORREAS DE NYLON DE 2" CON VELCRO Y CINTAS REFLECTIVA. ALMOHADILLA PARA SOSTENER Y PROTEGER CABEZA. COLORES: ANARANJADO O AMARILLO. PROPIEDADES: 100% TRASLÚCIDA A LOS RAYOS X INCLUYE CORREAJS, INMOVILIZADOR DE CUELLO, AVISO DE SEÑALIZACIÓN, SOPORTE DE PARED	5	\$238.655	\$284.000	\$ 1.420.000	
54	PITO ARBITRO COLOR: NEGRO MATERIAL: PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA. POTENCIA DE SONIDO: 115 DB. DISEÑO CON PROTECTOR BUCAL PARA MAYOR COMODIDAD. NO INCLUYE CORDÓN. INCLUYE BOLSITA DE PRESENTACIÓN. COMPACTO, LIGERO Y RESISTENTE A IMPACTOS. APTO PARA USO PROFESIONAL, DEPORTIVO O DE EMERGENCIA.	50	\$7.563	\$9.000	\$ 450.000	

VIGENCIA DE LA OFERTA 30 DIAS HABILES	
	IMÁGENES DE REFERENCIA, NO INCLUYE ELEMENTOS DE AMBIENTACION
Cordialmente, VENTA EMPRESAS CANAL ESTATAL 320 344 92 49 twecencrosud@cencsud.com.co	