



20-9520

Aguachica,

Señores
GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT 901224654-7
Calle 11 No. 3-44 Oficina 302, Centro Comercial Venecia
Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
Celular: 3024224956
Email: garnicainversiones@gmail.com

Asunto: Aceptación de Oferta Proceso MC-
MC-CSR-CAE-108-2026

Desde el despacho de Subdirección del Centro Agroempresarial SENA Regional Cesar, en desarrollo del Proceso de selección contractual del asunto, procede con el presente documento a aceptar la oferta presentada. De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, esta comunicación junto con la oferta, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado.

A continuación, ponemos en su conocimiento las condiciones de la aceptación de su oferta a las que se supedita la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de lo señalado en los Estudios y documentos Previos, en la Invitación o Pliegos publicados en la Plataforma SECOP II y en la oferta, documentos que hacen parte integral del contrato.

OBJETO: Compra de materiales para los diferentes programas de formación de las áreas de Soldadura y Mecánica y demás requerimientos del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar.

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$51.298.044), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal y todos los demás costos directos e indirectos que se generen con la presente contratación con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **6726 del 26 de junio de 2026**, expedido por la Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del SENA Regional Cesar.

NOTA: El valor total del presente contrato se fija teniendo en cuenta que el proceso se adjudicó por un valor inferior al presupuesto oficial estimado por la entidad, así las cosas, el Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar se reservó el derecho de incrementar el número de cantidades de los bienes y/o servicios requeridos, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y la necesidad inicial.

ASPECTOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO		RUBRO	
		RUBRO	VALOR
Inversión	X	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	\$ 24.986.311
		C-3602-1300-11-20305C-3602031-02	\$ 23.974.216
		C-3699-1300-17-53105B-3699016-02	\$ 2.254.098
		C-3605-1300-4-40402A-3605021-02	\$ 83.419
Funcionamiento			

Centro Agroempresarial Regional Cesar
Carrera 40 Kilometro 1 Vía a Bucaramanga - PBX (57 1) 5461500


@SENAComunica
www.sena.edu.co



Nro. de CDP o Vigencia Futura	Fecha de CDP o Vigencia Futura	Fecha de vencimiento del CDP	Dependencia	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Valor en Letras a comprometer	Valor en Números a comprometer
6726	26/06/2026	31/12/2026	952010	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02	Nación	VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS	\$23.974.216
			952011	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación	SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS	\$ 6.156.584
			952018	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Propios	UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS	\$1.799.875
			952024	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02	Nación	DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS	\$2.254.098
			952034	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Propios	TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	\$3.300.346
			952038	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS	\$465.290
			952045	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación	TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS	\$ 13.264.216
			952068	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02	Propios	OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS	\$ 83.419
VALOR TOTAL DEL CDP						CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS	\$ 51.298.044

FORMA DE PAGO:

El Centro Agroempresarial, SENA Regional Cesar efectuará el pago en un único pago, por el cien por ciento 100% posterior a la entrega de los bienes objeto del presente contrato, durante la presente vigencia, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de satisfacción del SENA, contra recibo a satisfacción de los bienes objeto del presente contrato, debidamente certificado por el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Allegar factura electrónica que cumpla con los requisitos

Centro Agroempresarial Regional Cesar
Carrera 40 Kilometro 1 Vía a Bucaramanga - PBX (57 1) 5461500



fiscales y legales y los soportes respectivos. b. Informe suscrito por el supervisor en el que conste que se ha cumplido a entera satisfacción con el objeto. c. Certificación expedida por el Supervisor, en la que conste que se ha atendido el objeto con los bienes entregados y que se encuentran facturados de acuerdo con la oferta presentada al SENA en el proceso contractual. d. Certificación de que el Contratista se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. e. Copia del pago realizado por el concepto de aportes a seguridad social y parafiscal del periodo facturado. f. Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. g. El SENA cobrará la estampilla Pro Universidad UPC por el 0,5% Para efectos de pago, es necesario que el contratista cargue en la plataforma SECOP II los soportes y documentación requerida para el pago y aprobación por parte del supervisor, según los documentos cargados.

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Presentación de la factura electrónica para aprobación por parte del Supervisor; acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes al periodo facturado. **POR PARTE DEL SENA:** El informe de supervisión suscrito por el Supervisor del contrato y aprobación de la factura electrónica en la plataforma SIIF NACION.

Estos documentos deben soportarse en el SECOP II por parte del Contratista y la Entidad, cumpliendo el procedimiento establecido en la Resolución No. 165 del 1° de noviembre de 2023, expedida por la DIAN “Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la Versión 1.9 del Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta, se expide el Anexo Técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación”. Para el pago respectivo se tendrá en cuenta el instructivo GRF-I-002 “Instructivo documentos requeridos para el registro de la obligación y trámite de pagos” y las estipulaciones de las circulares No. 01-3-2020-000054 y 01-3-2020-000065 de 2020, expedidas por la Dirección Administrativa y Financiera del SENA.

Nota: El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley, y respecto de las cuales sean su obligación efectuar la retención, teniendo en cuenta que el contratista es o no responsable tributario, y de acuerdo con el servicio o bien suministrado; tenemos Retención en la Fuente, IVA, Retención de IVA y Retención ICA, según aplique; No se podrán pagar por ningún concepto valores por debajo de lo establecido en las leyes aplicables a la materia. Así mismo deben contemplar y discriminar el IVA.

Del Derecho de Turno: Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, el SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA. El pago al que se obliga EL SENA por el presente acto queda subordinado a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la legalización del respectivo contrato, la cual incluye la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías requeridas por la entidad.

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:

Centro Agroempresarial Regional Cesar
Carrera 40 Kilometro 1 Vía a Bucaramanga - PBX (57 1) 5461500





SOLICITUD ESTABLECIDA EN EL ESTUDIO PREVIO:

ITEM	CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	31162906	Abrazadera de presión metálica de cremallera con tornillo de 1", por unidad, conexión y ajuste a presión de partes plásticas y/o metálicas.	UNIDAD	11
2	31162906	Abrazadera de presión metálica de cremallera con tornillo de 2", por unidad, conexión y ajuste a presión de partes plásticas y/o metálicas.	UNIDAD	15
3	31162400	Abrazadera p/riel Chanel 1/2". Acero galv. Unistru	UNIDAD	33
4	31162400	Abrazadera p/riel Chanel 1". Acero galv. Unistru	UNIDAD	22
5	31162400	Abrazadera p/riel Chanel 3/4". Acero galv. Unistru	UNIDAD	22
6	12181601	Aceite 10w40 sintético 7100 4tde 1 litro	UNIDAD	10
7	12181601	Aceite 15w50 semi-sintetico 5100 4t de 1 litro	UNIDAD	10
8	15121502	Aceite de corte en spray. Lubricante sintético de mezcla sinérgica con alto poder de refrigeración y lubricación. Reduce el roce. Prolonga la vida útil de la herramienta. Envase con válvula dosificadora y cánula de aplicación de punto exacto y útil en áreas de difícil acceso. Libre de CFC. Recipiente x 190 g/300 mL.	UNIDAD	1
9	26101302	Alternador o embobinado de arranque Boxer ct100	UNIDAD	1
10	26101302	Alternador o embobinado de arranque gn 125	UNIDAD	1
11	27112910	Bandeja para drenaje de aceite de plástico 38 cm x 22 cm x 12 cm/14,96 pulgadas x 8,66 pulgadas x 4,72 pulgadas. Capacidad: 6l. Plástico pp de alta calidad, resistente al desgaste, resistente y duradero.	UNIDAD	6
12	40151524	Bomba de aceite de engranaje Boxer ct100	UNIDAD	6
13	40151524	Bomba de aceite de engranaje gn 125	UNIDAD	6
14	39101601	Bombillo de farola delantera h4 12v/35/35w luz amarilla	UNIDAD	22
15	39101601	Bombillo de farola delantera led 100w 12000ml	UNIDAD	13
16	39101601	Bombillo de stop de halógeno de farola trasera 12v	UNIDAD	13
17	23241506	Boquilla para corte con plasma para thermal dinamycs cut master 52.	UNIDAD	1
18	27112840	Broca para centrar - broca de centro en acero rápido hss # 3	UNIDAD	1
19	26101732	Bujía AKT 110	UNIDAD	2
20	26101732	Bujía de cobre para motocicleta uso en mantenimiento	UNIDAD	14
21	26101732	Bujía iridium platino 125 para motocicleta uso en mantenimiento	UNIDAD	2
22	26101732	Bujía SKYGO 150 CC	UNIDAD	2
23	31261504	Caja de Cambio Completo AKT 110	UNIDAD	1
24	24112401	Caja de herramienta metálica expansible de 42 cm de largo, 21 cm de profundo y 20 cm peso aproximado 3,5 kilos. La gaveta inferior mide: profundidad 10cm, largo 41cm, ancho 20cm.	UNIDAD	6
25	41112414	Calibrador de aire para llantas 10 a 70psi longitud de la manguera 16cm rango de medición 10 a 70psi cabeza doble para facilitar la lectura	UNIDAD	9
26	41111621	Calibrador de galga para válvulas calibrador 26 hojas .0015 a .025 hecho de acero de calibre de precisión de alta calidad. Cada hoja está grabada con un número de tamaño (su grosor) medido en milésimas de pulgada, así como su equivalente en milímetros.	UNIDAD	9
27	41111621	Calibrador de roscas - cuenta hilos mixto de 30 hojas 0,25-11,5mm (métrica) 2.1/4-84 fpp (pulgada) para medir pasos y números de hilos	UNIDAD	1
28	41111621	Calibrador pie de rey 6" profesional plásticos 26cp12b	UNIDAD	19
29	26101710	Carburador AKT 110	UNIDAD	1
30	27111907	Cepillo de alambre acero de 34.76 cm x 0.35 mm con mango de plástico.	UNIDAD	2
31	27111907	Cepillo de alambre metálico	UNIDAD	6
32	31162402	Cerradura de bola para puerta de madera baño	UNIDAD	4
33	31162402	Cerradura de bola para puerta de madera oficina	UNIDAD	3
34	31162402	Cerradura de seguridad para puerta metálica exterior -	UNIDAD	4
35	31162402	Cerradura oficina de manija satín fixer	UNIDAD	3
36	31162801	Chapa Cerrojo Seguridad 1/4 Llave Punto Cromada. Presentación por unidades	UNIDAD	3
37	26101749	Cigüeñal AKT 110	UNIDAD	1
38	26101749	Cigüeñal Boxer ct100	UNIDAD	4
39	26101749	Cigüeñal gn 125	UNIDAD	3
40	27111500	Copa sierra para taladro; con árbol; orificio 1" metal	UNIDAD	1
41	27111500	Copa sierra para taladro; con árbol; orificio 3/4" metal	UNIDAD	1
42	31191506	Disco abrasivo de 4 1/2" x 1/4" x 7/8" a24r tipo 27.	UNIDAD	2
43	27112838	Disco abrasivo de corte fino para metal. Diámetro 4.1/2" x 1/16" de espesor.	UNIDAD	2
44	27112838	Disco abrasivo tipo 1 para tronzadora de 14" x 3/32" x 1" de eje.	UNIDAD	10
45	27112838	Disco corte de 4 1/2" x 1/16" x 7/8"	UNIDAD	19
46	27112838	Disco corte de 4 1/2" x 1/8" x 7/8".	UNIDAD	2
47	27112838	Disco de corte metal 9" - presentación en estuche de una unidad.	UNIDAD	2
48	31191506	Disco de esmerilar de 7" x 1/4" x 5/8" centro deprimido: para maquinas, portátiles.	UNIDAD	4
49	27112838	Disco diamantado para concreto segmentado. Diámetro 4.1/2". Certificado osa.	UNIDAD	1
50	27112838	Disco diamantado para concreto segmentado. Diámetro de 7" (180 mm) - rpm max: 5.500 - eje de 7/8" (22.23 mm) certificado osa.	UNIDAD	7



51	27112838	Disco para sierra circular. Diámetro 7.1/4"x 5/8" de eje x 36 dientes de carburo de tungsteno	UNIDAD	4
52	31191506	Disco pulidor 4 1/2" x 7/8" flap no 60.	UNIDAD	2
53	31211801	Disolvente de pintura thinner. Mezcla balanceada de solventes, cosolvente, diluyente y retardador de naturaleza orgánica derivados del petróleo. Presentación por galón.	UNIDAD	18
54	26111512	Eje redondo acero 1010 de dimensiones 1 1/2" x 1 metro	UNIDAD	6
55	26111512	Eje redondo acero 1010 de dimensiones 1" x 1 metros	UNIDAD	6
56	23271810	Electrodo de Tungsteno AWS A5.12 EW Ce-2 (2% Lantano) x 1/8" caja x 10 unidades punta azul.	UNIDAD	1
57	23271810	Electrodo revestido E6013 de 1/8" x 350 mm POR 5 Kilos.	UNIDAD	1
58	40141735	Embudo de drenado para aceite 17x37cm	UNIDAD	1
59	26101404	Escobillas de pulidora Dewal 4577. presentación por par. Reemplazo de cepillo de carbono para Dewalt N035691, N259979, DWE4517, DWE4579N, DWE4519, DWE4557, DWE4559CN, DWE4597, DWE4599N, DWE4517, DWE4549N.	UNIDAD	1
60	27111815	Escuadra combinada de 12 pulgadas	UNIDAD	1
61	27111803	Escuadra magnética de 4"para medir ángulos 90,45, y 135 grados.	UNIDAD	1
62	27111813	Escuadra para carpintero aluminio profesional, margen de error del 0.78 % material: acero inoxidable #410, mango: aluminio, dimensiones: 12 pulgadas.	UNIDAD	1
63	23151604	Esmeril de banco 1/6 hp 120w 5 pulg eba-5p 29994 frecuencia 60 hz 127v	UNIDAD	3
64	27111712	Extractor de inyectores para moto	UNIDAD	3
65	27111712	Extractor de pistón de motocicleta extractor de pistones para motos con medida de 10 a 25mm. Material: hierro rango: 10 a 25mm dimensiones: 10,5x4,4 cm/0,41x0,17 pulgadas diámetro de la rosca: 10mm/0,39 pulgadas	UNIDAD	3
66	27111712	Extractor de volante de motocicleta universal 5 extractores de volante doble medida (1 medida en cada extremo del extractor): - m28 x m26 (paso 1.0 mm.) - m25 (paso1.25) x m22 (paso 1.0 mm.) - m27 x m24 (paso 1.0 mm.) - m26 x m22 (paso 1.5 mm.) - m27 (paso 1.25 mm.) X m20 (paso 1.0 mm.) 2 extractores simples para volante magnético: - m28 (paso 1.5 mm.) - m19 (paso 1.0 mm.)	UNIDAD	4
67	40161504	Filtro de aceite AKT 110	UNIDAD	1
68	40161504	Filtro de aceite SKYGO 150 CC	UNIDAD	1
69	40161505	Filtro de aire AKT 110	UNIDAD	1
70	40161505	Filtro de aire SKYGO 150 CC	UNIDAD	1
71	40161513	Filtro de combustible AKT 110	UNIDAD	1
72	40161513	Filtro de combustible SKYGO 150 CC	UNIDAD	1
73	41101805	Flujómetros para Argón o gas Mezcla. Indicador de la presión que muestra cuánto queda en el tanque de gas va desde 0 a 3500 PSI. Cilindros de CO2, se ajusta tanto la hembra tuerca de 9/16" x 18 o la macho 5/8" x 18.	UNIDAD	1
74	12142106	Gas Mezcla, 75% Argón, 25% CO2, presentación en cilindro con capacidad entre 6 y 7.5 metros cúbicos de contenido.	UNIDAD	1
75	15121902	Grasa de litio ep-2 presentación unidad x 330 gramos	UNIDAD	9
76	31191521	Grata circular de acero trenzado. Para pulidora de 7" x 5/8" Centro deprimido: para maquinas, portátiles.	UNIDAD	5
77	25171716	Guayas cable de freno con funda de alta resistencia encauchetada de 2 metros de 1.8 mm y termina tornillo con arandelas y tuerca de ajuste.	UNIDAD	1
78	25171716	Guayas cable de freno de 2 metros de 1.8 mm con terminal de tambor ajustable	UNIDAD	2
79	25173815	Guayas de aceleración de 1.8 mm para moto con funda de alta resistencia encauchetada evita la humedad y el óxido.	UNIDAD	2
80	25173815	Guayas de aceleración de 1.8 mm para moto con terminal de tambor ajustable con terminal de tambor ajustable.	UNIDAD	2
81	25173815	Guayas de clutch de 2 metros de 1.8 mm con terminal de tambor ajustable con terminal de tambor ajustable.	UNIDAD	2
82	23153030	Guías de cadénilla AKT 110	UNIDAD	1
83	23153030	Guías de válvulas AKT 110	UNIDAD	1
84	26111530	Juego de árbol de leva y balancines para referencia Boxer ct 100	UNIDAD	3
85	26111530	Juego de árbol de leva y balancines para referencia gn125	UNIDAD	3
86	27111543	Juego de brocas 17 piezas acero alta velocidad 1/16" a 3/8" surtek código 790285 ancho 1/16 pulgadas 1 estuche plástico, 1 broca 1/16 x 2 x 7/8", 1 broca 5/64 x 2 x 1", 1 broca 3/32 x 2.1/4 x 1.1/4", 1 broca 7/64 x 2.1/2 x 1.1/2", 1 broca 1/8 x 2.3/4 x 1.5/8", 1 broca 9/64 x 2.3/4 x 1.3/4", 1 broca 5/32 x 3 x 2", 1 broca 11/64 x 3.1/4 x 2.1/8", 1 broca 3/16 x 3.1/2 x 2.5/16", 1 broca 13/64 x 3.1/2 x 2.7/16, 1 broca 7/32 x 3.3/4 x 2.1/2", 1 broca 15/64 x 3.3/4 x 2.5/8", 1 broca 1/4 x 4 x 2.3/4", 1 broca 9/32 x 4.1/4 x 2.15/16", 1 broca 5/16 x 4.1/2 x 3.3/16", 1 broca 11/32 x 4.3/4 x 3.7/16", 1 broca 3/8 x 5 x 3.5/8".	UNIDAD	5
87	27111543	Juego de brocas Set 13 brocas para taladro 5 brocas hss para metal: 1/8 ", 5/32 ", 3/16 ", 7/32 ", 5/16 " 4 brocas para concreto: 5/32 ", 3/16 ", 1/4 ", 5/16 " 4 brocas para madera: 1/8 ", 3/16 ", 1/4 ", 5/16 "	UNIDAD	1



88	27111543	Juego de brocas Set de 8 brocas material carburo cyl-1 para mampostería - tamaño de la mecha: 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/7 mm/8 mm/9 mm/10 mm	UNIDAD	1
89	27111705	Juego de copa de 8 a 24 mm incluye 13 piezas desde la 8 mm hasta la 24 mm	UNIDAD	4
90	27111701	Juego de destornilladores aislados 7 Pzas stmt 60175 calidad igual o superior a stanley. Unidades por pack: 7, tamaño de la punta: 1/8". Largo de la varilla: 3". Largo total: 6". Incluye puntas intercambiables.	UNIDAD	5
91	27111710	Juego de llave brístol en t 7 piezas para fuerza este set incluye siete llaves de diferentes medidas: 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm y 8mm, todas con un acabado negro que les otorga un aspecto moderno y profesional. Con un largo de 25 cm	UNIDAD	5
92	27111710	Juego de llave brístol normal set de 13 llaves allen largas mm punta bola con organizador elaboradas en acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste llaves largas de doble posición, que facilitan mayor torque y acceso a lugares de difícil alcance organizador plástico abatible	UNIDAD	3
93	27111729	Juego de llaves combinadas 5 piezas 5/16 - 9/16 pulgada wc186	UNIDAD	2
94	27111706	Juego de llaves de 8 a 24 mm estuche para transporte. - 12 llaves mixtas en medidas: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 21mm y 24mm.	UNIDAD	4
95	27112108	Juego de pinzas para pines incluye 4 piezas: 1 pinza recta para abrir pinza recta para cerrar 1 pinza curva para abrir 1 pinza curva para cerrar	UNIDAD	2
96	20102105	Juego de sierra copas de 5 piezas. Para trabajo pesado incluye mandril y 4 sierras	UNIDAD	1
97	25171713	Juego pastillas de frenos de disco libre de asbestos coeficiente de fricción gg renado progresivo. Coeficiente de fricción superior gg. Libres de asbestos. Precisión y seguridad al frenar. Amplia variedad de aplicaciones. Concertar con supervisor la aplicación	UNIDAD	5
98	25171707	Juego pastillas o bandas de frenos de tambor resistentes. Coeficiente fricción gg. Ensamble perfecto. Libre de asbestos. Amplia variedad de aplicaciones. Concertar con supervisor la aplicación.	UNIDAD	6
99	40151524	Junta de bomba de aceite	UNIDAD	1
100	26111908	Junta del carter derecho tapa clutch para referencia Boxer ct 100	UNIDAD	1
101	26111908	Junta del carter derecho tapa clutch para referencia gn125	UNIDAD	1
102	25174205	Kit Biela AKT 110	UNIDAD	1
103	27121601	KIT Cilindro/Pistón AKT 110	UNIDAD	1
104	27131613	Kit de accesorios compresor x 14 piezas incluye acoples y conectores rápidos para manguera de 3/4". Pistola de soplar.	UNIDAD	2
105	26101736	Kit de anillos de pistón estándar para referencia Boxer ct 100	UNIDAD	1
106	26101736	Kit de anillos de pistón estándar para referencia gn125	UNIDAD	1
107	26101737	Kit de arrastre (piñón delantero, cadena y piñón trasero), incluye arandela de piñón auteco tvs100	UNIDAD	1
108	26101737	Kit de arrastre (piñón delantero, cadena y piñón trasero), incluye arandela de piñón para Boxer ct100	UNIDAD	1
109	26101737	Kit de arrastre (piñón delantero, cadena y piñón trasero), incluye arandela de piñón para Boxer ct100 ks	UNIDAD	1
110	26101737	Kit de arrastre (piñón delantero, cadena y piñón trasero), incluye arandela de piñón para Suzuki best125	UNIDAD	1
111	26101737	Kit de arrastre (piñón delantero, cadena y piñón trasero), incluye arandela de piñón para Suzuki gn125	UNIDAD	1
112	26101737	Kit de arrastre (piñón delantero, cadena y piñón trasero), incluye arandela de piñón pulsar ns200	UNIDAD	1
113	26101711	Kit de biela Boxer ct100	UNIDAD	8
114	26101711	Kit de biela gn 125	UNIDAD	6
115	26101758	Kit de cadencia + guías + tensores + empaque de para referencia Boxer ct 100	UNIDAD	4
116	26101758	Kit de cadencia + guías + tensores + empaque de para referencia gn125	UNIDAD	2
117	31151605	Kit de Cadenilla AKT 110	UNIDAD	1
118	26101736	Kit de cilindro y pistón Boxer ct100 cantidad: 1 juego material del pistón: aluminio forjado desplazamiento 1 cilindro de 62 mm,1 pistón plano,1 juego de anillos de pistón, 1 pin de pulsera de 14 mm,1 anillo de seguridad (2) 2 sellos de válvula, 1 junta de base de cilindro, 1 junta de culata	UNIDAD	7
119	26101736	Kit de cilindro y pistón gn 125 cantidad: 1 juego material del pistón: aluminio forjado desplazamiento 1 cilindro de 62 mm,1 pistón plano,1 juego de anillos de pistón, 1 pin de pulsera de 14 mm,1 anillo de seguridad (2) 2 sellos de válvula, 1 junta de base de cilindro, 1 junta de culata	UNIDAD	7
120	31181701	Kit de empaques para el motor AKT 110 CC	UNIDAD	1
121	31181701	Kit de empaquetadura completo de motocicleta Boxer ct 100	UNIDAD	1
122	31181701	Kit de empaquetadura completo de motocicleta gn 125	UNIDAD	1
123	27111712	Kit de extractor de rodamiento cuenta con tres mordazas de acero de 100 mm de largo con una apertura máxima del extractor de 100 mm y una apertura mínima de 10 mm hidráulico generar una fuerza de hasta 1 tonelada	UNIDAD	2



124	26101755	Kit de junta de culata, válvula de admisión y escape para referencia Boxer ct 100 incluye 1 x válvula de escape 1 x válvula 4 x resorte de válvula 2 x accesorios de sellado de válvula 4 x arandela de goma 3 x junta	UNIDAD	1
125	31171503	Kit de retenedores y guarda polvo de barras - para auteco tvs100	UNIDAD	3
126	31171503	Kit de retenedores y guarda polvo de barras - para Boxer 100 ks	UNIDAD	4
127	31171503	Kit de retenedores y guarda polvo de barras - para pulsar ns200	UNIDAD	1
128	31171503	Kit de retenedores y guarda polvo de barras - para Suzuki best125	UNIDAD	1
129	31171503	Kit de rodamiento de ruedas traseras y delanteras - para Boxer 100 ks	UNIDAD	1
130	31171503	Kit de rodamiento de ruedas traseras y delanteras - para pulsar ns200	UNIDAD	1
131	31171503	Kit de rodamiento de ruedas traseras y delanteras - para Suzuki gn125	UNIDAD	1
132	31171503	Kit de rodamientos de dirección - para Boxer 100 ks	UNIDAD	1
133	31171503	Kit de rodamientos de dirección - para Boxer ct100	UNIDAD	1
134	31171503	Kit de rodamientos de dirección - para pulsar ns200	UNIDAD	1
135	31171503	Kit de rodamientos de dirección - para Suzuki gn125	UNIDAD	4
136	40141612	KIT Válvula AKT 110	UNIDAD	1
137	31191501	Lija de papel grano 150 hoja tamaño 22.86 cm x 27.94 cm presentación caja por 100 unidades, color rojo granulometría: 150, grano: carburo de silicio, revestimiento: cerrado, aglutinante: resina, respaldo: papel – c, resistente al agua	UNIDAD	1
138	31191501	Lija roja en seco 9 x11 g120 paquete por 10 hojas	UNIDAD	10
139	31191501	Lija roja grano 150. Paquete por 20 hojas	UNIDAD	5
140	27111933	Lima triangular con mango de 6"	UNIDAD	1
141	27111933	Lima triangular con mango de 8"	UNIDAD	1
142	27111707	Llave de banda para soltar filtros llave para quitar filtros universales 3.1/8" capacidad mínima: 2.3/4". Capacidad máxima: 3.1/8".	UNIDAD	1
143	27111707	Llave expansiva de 12 pulgadas fabricada con acero de alta calidad	UNIDAD	2
144	27111707	Llave expansiva de 24 pulgadas fabricada con acero de alta calidad	UNIDAD	1
145	23271712	Mandril (fija tungsteno - Collet) de 1/8" (3.25 mm) Pistola TIG.	UNIDAD	1
146	23271712	Mandril (fija tungsteno - Collet) de 3/32" (2.4 mm) Pistola TIG.	UNIDAD	1
147	60121506	Marcador Industrial Blanco A Base de Pintura. Marcador de tinte permanente e indeleble de fácil aplicación, con punta de 2,3 mm.	UNIDAD	1
148	27112135	Martillo bola 16 oz mango de madera ref. 54-192 - estilo bola. Peso de la cabeza 16oz (454 gr). Diámetro de la cabeza 33 mm. Longitud de la cabeza 107 mm. Material de la manija madera. Número de cuñas 2. Longitud total 370 mm	UNIDAD	2
149	27111617	Martillo Caucho F/vidrio 24 onzas Dimensiones Profesional Antiderrapante anchi 11 cm, espesor 6,8 cm, peso 0,91 kg, largo 35 cm	UNIDAD	1
150	27111602	Martillo tipo de uña, con cabeza de acero, mango de madera	UNIDAD	3
151	31211500	Masilla para metal	KILOGRAMO	1
152	31201605	Masilla plástica ultrafina para metal en presentación 1/8 galón	UNIDAD	1
153	23271812	material de aporte, tipo Varilla de Aporte TIG de acero al carbono AWS ER70S-6 de 3/32" caja de 5 kilos	UNIDAD	1
154	25173902	Motor de arranque Boxer ct100	UNIDAD	1
155	25173902	Motor de arranque gn 125	UNIDAD	1
156	27112105	Pinza de presión u hombresolo de 10" Palanca de afloje rápido, Mordazas rectas para sujetar piezas planas, cuadradas y hexagonales. Fabricadas en acero Cromo Vanadio. Medidas: 23 x 3 x 7 cm.	UNIDAD	1
157	53141606	Plato Bobina AKT 110	UNIDAD	1
158	40101505	Porta Mandril (difusor de gas Pistola TIG - Collet Body) de 1/8(3.2 mm).	UNIDAD	1
159	40101505	Porta Mandril (difusor de gas TIG - Collet Body) de 3/32" (2.4 mm).	UNIDAD	1
160	32141109	Portaelectrodo de 300 amperios.	UNIDAD	1
161	23101510	Pulidora 4-1/2pg 1200w 11000rpm variable 5/8pg gws 12-125 s	UNIDAD	1
162	23271712	Punta Contact Tip 0,035" antorcha Magnum pro.	UNIDAD	1
163	40142205	Regulador para gas acetileno, para equipos Víctor, Cuerpo de latón forjado. - Tornillo de ajuste de latón para un ajuste suave. - Medidores de escala simple de fácil lectura de 21/2.	UNIDAD	1
164	40161526	Retenedor del cigüeñal izquierdo y derecho	UNIDAD	1
165	39121708	Riel channel 4x4 x 3 00 mts troquelado 1 58x 1 58	UNIDAD	2
166	39121708	Riel omega ranurado x 1 mts (riel din)	UNIDAD	1
167	26101749	Sello del cigüeñal para referencia Boxer ct 100	UNIDAD	1
168	26101749	Sello del cigüeñal para referencia gn125	UNIDAD	1
169	27111503	Tijera 12" multiuso corta acero	UNIDAD	1
170	27111510	Tijera de aviación recta ref. 14-563 stanley - alto: 29 cm ancho de la hoja: 9-7/8 pulgadas	UNIDAD	1
171	40171502	Tubo cuadrado de acero al carbono 1 ½" x 1 ½" Calibre 18 por 6 metros.	UNIDAD	1
172	40171502	Tubo cuadrado de acero al carbono de 1 1/2" calibre 20, x 6 metros de largo.	UNIDAD	1
173	40171502	Tubo cuadrado de acero al carbono de 1" x 1" calibre 18. Unidad x 6 metros	UNIDAD	1
174	40171502	Tubo cuadrado de acero al carbono de 1/2" calibre 20, x 6 metros de largo.	UNIDAD	1
175	40171502	Tubo cuadrado de acero al carbono de 3/4" calibre 20, x 6 metros de largo.	UNIDAD	1
176	40171502	Tubo estructural 3x1 1/2" calibre 18 x 6 m.	UNIDAD	41
177	40171502	Tubo rectangular calibre 18 de 2"x1" x 6 metros de largo.	UNIDAD	4



178	30102403	Varilla de hierro redonda lisa de 1/2". Barras macizas, de superficie lisa y sección circular, fabricadas a partir de palanquillas láminas en caliente.	UNIDAD	7
179	30102403	Varilla de hierro redonda lisa de 1/4". Barras macizas, de superficie lisa y sección circular, fabricadas a partir de palanquillas láminas en caliente.	UNIDAD	1
180	26101762	Varilla empujadora del balancín para referencia Boxer ct 100	UNIDAD	1
181	26101762	Varilla empujadora del balancín para referencia gn125	UNIDAD	1

SOLICITUD CON AUMENTO DE CANTIDADES:

ITEM	CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	31162906	Abrazadera de presión metálica de cremallera con tornillo de 1", por unidad, conexión y ajuste a presión de partes plásticas y/o metálicas.	UNIDAD	12
2	31162906	Abrazadera de presión metálica de cremallera con tornillo de 2", por unidad, conexión y ajuste a presión de partes plásticas y/o metálicas.	UNIDAD	17
3	31162400	Abrazadera p/riel Chanel 1/2". Acero galv. Unistru	UNIDAD	34
4	31162400	Abrazadera p/riel Chanel 1". Acero galv. Unistru	UNIDAD	22
5	31162400	Abrazadera p/riel Chanel 3/4". Acero galv. Unistru	UNIDAD	22
6	12181601	Aceite 10w40 sintético 7100 4tde 1 litro	UNIDAD	10
7	12181601	Aceite 15w50 semi-sintetico 5100 4t de 1 litro	UNIDAD	12
8	15121502	Aceite de corte en spray. Lubricante sintético de mezcla sinérgica con alto poder de refrigeración y lubricación. Reduce el roce. Prolonga la vida útil de la herramienta. Envase con válvula dosificadora y cánula de aplicación de punto exacto y útil en áreas de difícil acceso. Libre de CFC. Recipiente x 190 g/300 mL.	UNIDAD	1
9	26101302	Alternador o embobinado de arranque Boxer ct100	UNIDAD	1
10	26101302	Alternador o embobinado de arranque gn 125	UNIDAD	1
11	27112910	Bandeja para drenaje de aceite de plástico 38 cm x 22 cm x 12 cm/14,96 pulgadas x 8,66 pulgadas x 4,72 pulgadas. Capacidad: 6l. Plástico pp de alta calidad, resistente al desgaste, resistente y duradero.	UNIDAD	7
12	40151524	Bomba de aceite de engranaje Boxer ct100	UNIDAD	7
13	40151524	Bomba de aceite de engranaje gn 125	UNIDAD	7
14	39101601	Bombillo de farola delantera h4 12v/35/35w luz amarilla	UNIDAD	22
15	39101601	Bombillo de farola delantera led 100w 12000ml	UNIDAD	16
16	39101601	Bombillo de stop de halógeno de farola trasera 12v	UNIDAD	13
17	23241506	Boquilla para corte con plasma para thermal dinamycs cut master 52.	UNIDAD	1
18	27112840	Broca para centrar - broca de centro en acero rápido hss # 3	UNIDAD	1
19	26101732	Bujía AKT 110	UNIDAD	2
20	26101732	Bujía de cobre para motocicleta uso en mantenimiento	UNIDAD	16
21	26101732	Bujía iridium platino 125 para motocicleta uso en mantenimiento	UNIDAD	2
22	26101732	Bujía SKYGO 150 CC	UNIDAD	2
23	31261504	Caja de Cambio Completo AKT 110	UNIDAD	1
24	24112401	Caja de herramienta metálica expansible de 42 cm de largo, 21 cm de profundo y 20 cm peso aproximado 3,5 kilos. La gaveta inferior mide: profundidad 10cm, largo 41cm, ancho 20cm.	UNIDAD	9
25	41112414	Calibrador de aire para llantas 10 a 70psi longitud de la manguera 16cm rango de medición 10 a 70psi cabeza doble para facilitar la lectura	UNIDAD	10
26	41111621	Calibrador de galga para válvulas calibrador 26 hojas .0015 a .025 hecho de acero de calibre de precisión de alta calidad. Cada hoja está grabada con un número de tamaño (su grosor) medido en milésimas de pulgada, así como su equivalente en milímetros.	UNIDAD	10
27	41111621	Calibrador de roscas - cuenta hilos mixto de 30 hojas 0,25-11,5mm (métrica) 2.1/4-84 fpp (pulgada) para medir pasos y números de hilos	UNIDAD	1
28	41111621	Calibrador pie de rey 6" profesional plásticos 26cp12b	UNIDAD	19
29	26101710	Carburador AKT 110	UNIDAD	1
30	27111907	Cepillo de alambre acero de 34.76 cm x 0.35 mm con mango de plástico.	UNIDAD	2
31	27111907	Cepillo de alambre metálico	UNIDAD	6
32	31162402	Cerradura de bola para puerta de madera baño	UNIDAD	4
33	31162402	Cerradura de bola para puerta de madera oficina	UNIDAD	3
34	31162402	Cerradura de seguridad para puerta metálica exterior -	UNIDAD	4
35	31162402	Cerradura oficina de manija satin fixer	UNIDAD	4
36	31162801	Chapa Cerrojo Seguridad 1/4 Llave Punto Cromada. Presentación por unidades	UNIDAD	5
37	26101749	Cigüeñal AKT 110	UNIDAD	1
38	26101749	Cigüeñal Boxer ct100	UNIDAD	5
39	26101749	Cigüeñal gn 125	UNIDAD	4
40	27111500	Copa sierra para taladro; con árbol; orificio 1" metal	UNIDAD	1
41	27111500	Copa sierra para taladro; con árbol; orificio 3/4" metal	UNIDAD	1
42	31191506	Disco abrasivo de 4 1/2" x 1/4" x 7/8" a24r tipo 27.	UNIDAD	4
43	27112838	Disco abrasivo de corte fino para metal. Diámetro 4.1/2" x 1/16" de espesor.	UNIDAD	4
44	27112838	Disco abrasivo tipo 1 para tronzadora de 14" x 3/32" x 1" de eje.	UNIDAD	12
45	27112838	Disco corte de 4 1/2" x 1/16" x 7/8"	UNIDAD	22
46	27112838	Disco corte de 4 1/2" x 1/8" x 7/8"	UNIDAD	4

Centro Agroempresarial Regional Cesar
Carrera 40 Kilometro 1 Vía a Bucaramanga - PBX (57 1) 5461500



47	27112838	Disco de corte metal 9" - presentación en estuche de una unidad.	UNIDAD	2
48	31191506	Disco de esmerilar de 7" x 1/4" x 5/8" centro deprimido: para maquinas, portátiles.	UNIDAD	5
49	27112838	Disco diamantado para concreto segmentado. Diámetro 4.1/2". Certificado osa.	UNIDAD	1
50	27112838	Disco diamantado para concreto segmentado. Diámetro de 7" (180 mm) - rpm max: 5.500 - eje de 7/8" (22.23 mm) certificado osa.	UNIDAD	7
51	27112838	Disco para sierra circular. Diámetro 7.1/4"x 5/8" de eje x 36 dientes de carburo de tungsteno	UNIDAD	4
52	31191506	Disco pulidor 4 1/2" x 7/8" flap no 60.	UNIDAD	2
53	31211801	Disolvente de pintura thinner. Mezcla balanceada de solventes, cosolvente, diluyente y retardador de naturaleza orgánica derivados del petróleo. Presentación por galón.	UNIDAD	18
54	26111512	Eje redondo acero 1010 de dimensiones 1 1/2" x 1 metro	UNIDAD	6
55	26111512	Eje redondo acero 1010 de dimensiones 1" x 1 metros	UNIDAD	6
56	23271810	Electrodo de Tungsteno AWS A5.12 EW Ce-2 (2% Lantano) x 1/8" caja x 10 unidades punta azul.	UNIDAD	1
57	23271810	Electrodo revestido E6013 de 1/8" x 350 mm POR 5 Kilos.	UNIDAD	1
58	40141735	Embudo de drenado para aceite 17x37cm	UNIDAD	1
59	26101404	Escobillas de pulidora Dewal 4577. presentación por par. Reemplazo de cepillo de carbono para Dewalt N035691, N259979, DWE4517, DWE4579N, DWE4519, DWE4557, DWE4559CN, DWE4597, DWE4599N, DWE4517, DWE4549N.	UNIDAD	1
60	27111815	Escuadra combinada de 12 pulgadas	UNIDAD	1
61	27111803	Escuadra magnética de 4" para medir ángulos 90,45, y 135 grados.	UNIDAD	1
62	27111813	Escuadra para carpintero aluminio profesional, margen de error del 0.78 % material: acero inoxidable #410, mango: aluminio, dimensiones: 12 pulgadas.	UNIDAD	1
63	23151604	Esmeril de banco 1/6 hp 120w 5 pulg eba-5p 29994 frecuencia 60 hz 127v	UNIDAD	4
64	27111712	Extractor de inyectores para moto	UNIDAD	4
65	27111712	Extractor de pistón de motocicleta extractor de pistones para motos con medida de 10 a 25mm. Material: hierro rango: 10 a 25mm dimensiones: 10,5x4,4 cm/0,41x0,17 pulgadas diámetro de la rosca: 10mm/0,39 pulgadas	UNIDAD	4
66	27111712	Extractor de volante de motocicleta universal 5 extractores de volante doble medida (1 medida en cada extremo del extractor): - m28 x m26 (paso 1.0 mm.) - m25 (paso1.25) x m22 (paso 1.0 mm.) - m27 x m24 (paso 1.0 mm.) - m26 x m22 (paso 1.5 mm.) - m27 (paso 1.25 mm.) X m20 (paso 1.0 mm.) 2 extractores simples para volante magnético: - m28 (paso 1.5 mm.) - m19 (paso 1.0 mm.)	UNIDAD	5
67	40161504	Filtro de aceite AKT 110	UNIDAD	1
68	40161504	Filtro de aceite SKYGO 150 CC	UNIDAD	1
69	40161505	Filtro de aire AKT 110	UNIDAD	1
70	40161505	Filtro de aire SKYGO 150 CC	UNIDAD	1
71	40161513	Filtro de combustible AKT 110	UNIDAD	1
72	40161513	Filtro de combustible SKYGO 150 CC	UNIDAD	1
73	41101805	Flujómetros para Argón o gas Mezcla. Indicador de la presión que muestra cuánto queda en el tanque de gas va desde 0 a 3500 PSI. Cilindros de CO2, se ajusta tanto la hembra tuerca de 9/16" x 18 o la macho 5/8" x 18.	UNIDAD	1
74	12142106	Gas Mezcla, 75% Argón, 25% CO2, presentación en cilindro con capacidad entre 6 y 7.5 metros cúbicos de contenido.	UNIDAD	1
75	15121902	Grasa de litio ep-2 presentación unidad x 330 gramos	UNIDAD	10
76	31191521	Grata circular de acero trenzado. Para pulidora de 7" x 5/8" Centro deprimido: para maquinas, portátiles.	UNIDAD	7
77	25171716	Guayas cable de freno con funda de alta resistencia encauchetada de 2 metros de 1.8 mm y termina tornillo con arandelas y tuerca de ajuste.	UNIDAD	1
78	25171716	Guayas cable de freno de 2 metros de 1.8 mm con terminal de tambor ajustable	UNIDAD	2
79	25173815	Guayas de aceleración de 1.8 mm para moto con funda de alta resistencia encauchetada evita la humedad y el óxido.	UNIDAD	2
80	25173815	Guayas de aceleración de 1.8 mm para moto con terminal de tambor ajustable con terminal de tambor ajustable.	UNIDAD	2
81	25173815	Guayas de clutch de 2 metros de 1.8 mm con terminal de tambor ajustable con terminal de tambor ajustable.	UNIDAD	2
82	23153030	Guías de cadena AKT 110	UNIDAD	1
83	23153030	Guías de válvulas AKT 110	UNIDAD	1
84	26111530	Juego de árbol de leva y balancines para referencia Boxer ct 100	UNIDAD	4
85	26111530	Juego de árbol de leva y balancines para referencia gn125	UNIDAD	3
86	27111543	Juego de brocas 17 piezas acero alta velocidad 1/16" a 3/8" surtek código 790285 ancho 1/16 pulgadas 1 estuche plástico, 1 broca 1/16 x 2 x 7/8", 1 broca 5/64 x 2 x 1", 1 broca 3/32 x 2.1/4 x 1.1/4", 1 broca 7/64 x 2.1/2 x 1.1/2", 1 broca 1/8 x 2.3/4 x 1.5/8", 1 broca 9/64 x 2.3/4 x 1.3/4", 1 broca 5/32 x 3 x 2", 1 broca 11/64 x 3.1/4 x 2.1/8", 1 broca 3/16 x 3.1/2 x 2.5/16", 1 broca 13/64 x 3.1/2 x 2.7/16, 1 broca 7/32 x 3.3/4 x 2.1/2", 1 broca 15/64 x 3.3/4 x 2.5/8", 1 broca 1/4 x 4 x 2.3/4", 1 broca 9/32 x 4.1/4	UNIDAD	5

Centro Agroempresarial Regional Cesar
Carrera 40 Kilometro 1 Vía a Bucaramanga - PBX (57 1) 5461500



		x 2.15/16", 1 broca 5/16 x 4.1/2 x 3.3/16", 1 broca 11/32 x 4.3/4 x 3.7/16", 1 broca 3/8 x 5 x 3.5/8".		
87	27111543	Juego de brocas Set 13 brocas para taladro 5 brocas hss para metal: 1/8 ", 5/32 ", 3/16 ", 7/32 ", 5/16 " 4 brocas para concreto: 5/32 ", 3/16 ", 1/4 ", 5/16 " 4 brocas para madera: 1/8 ", 3/16 ", 1/4 ", 5/16 "	UNIDAD	1
88	27111543	Juego de brocas Set de 8 brocas material carburo cyl-1 para mampostería - tamaño de la mecha: 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/7 mm/8 mm/9 mm/10 mm	UNIDAD	1
89	27111705	Juego de copa de 8 a 24 mm incluye 13 piezas desde la 8 mm hasta la 24 mm	UNIDAD	5
90	27111701	Juego de destornilladores aislados 7 Pzas stmt 60175 calidad igual o superior a stanley. Unidades por pack: 7, tamaño de la punta: 1/8". Largo de la varilla: 3". Largo total: 6". Incluye puntas intercambiables.	UNIDAD	7
91	27111710	Juego de llave bristol en t 7 piezas para fuerza este set incluye siete llaves de diferentes medidas: 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm y 8mm, todas con un acabado negro que les otorga un aspecto moderno y profesional. Con un largo de 25 cm	UNIDAD	6
92	27111710	Juego de llave bristol normal set de 13 llaves allen largas mm punta bola con organizador elaboradas en acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste llaves largas de doble posición, que facilitan mayor torque y acceso a lugares de difícil alcance organizador plástico abatible	UNIDAD	3
93	27111729	Juego de llaves combinadas 5 piezas 5/16 - 9/16 pulgada wc186	UNIDAD	2
94	27111706	Juego de llaves de 8 a 24 mm estuche para transporte. - 12 llaves mixtas en medidas: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 21mm y 24mm.	UNIDAD	4
95	27112108	Juego de pinzas para pines incluye 4 piezas: 1 pinza recta para abrir pinza recta para cerrar 1 pinza curva para abrir 1 pinza curva para cerrar	UNIDAD	2
96	20102105	Juego de sierra copas de 5 piezas. Para trabajo pesado incluye mandril y 4 sierras	UNIDAD	1
97	25171713	Juego pastillas de frenos de disco libre de asbestos coeficiente de fricción gg renado progresivo. Coeficiente de fricción superior gg. Libres de asbestos. Precisión y seguridad al frenar. Amplia variedad de aplicaciones. Concertar con supervisor la aplicación	UNIDAD	6
98	25171707	Juego pastillas o bandas de frenos de tambor resistentes. Coeficiente fricción gg. Ensamble perfecto. Libre de asbestos. Amplia variedad de aplicaciones. Concertar con supervisor la aplicación.	UNIDAD	7
99	40151524	Junta de bomba de aceite	UNIDAD	1
100	26111908	Junta del carter derecho tapa clutch para referencia Boxer ct 100	UNIDAD	1
101	26111908	Junta del carter derecho tapa clutch para referencia gn125	UNIDAD	1
102	25174205	Kit Biela AKT 110	UNIDAD	1
103	27121601	KIT Cilindro/Pistón AKT 110	UNIDAD	1
104	27131613	Kit de accesorios compresor x 14 piezas incluye acoples y conectores rápidos para manguera de ¼". Pistola de soplar.	UNIDAD	2
105	26101736	Kit de anillos de pistón estándar para referencia Boxer ct 100	UNIDAD	1
106	26101736	Kit de anillos de pistón estándar para referencia gn125	UNIDAD	1
107	26101737	Kit de arrastre (piñón delantero, cadena y piñón trasero), incluye arandela de piñón auteco tvs100	UNIDAD	1
108	26101737	Kit de arrastre (piñón delantero, cadena y piñón trasero), incluye arandela de piñón para Boxer ct100	UNIDAD	1
109	26101737	Kit de arrastre (piñón delantero, cadena y piñón trasero), incluye arandela de piñón para Boxer ct100 ks	UNIDAD	1
110	26101737	Kit de arrastre (piñón delantero, cadena y piñón trasero), incluye arandela de piñón para Suzuki best125	UNIDAD	1
111	26101737	Kit de arrastre (piñón delantero, cadena y piñón trasero), incluye arandela de piñón para Suzuki gn125	UNIDAD	1
112	26101737	Kit de arrastre (piñón delantero, cadena y piñón trasero), incluye arandela de piñón pulsar ns200	UNIDAD	1
113	26101711	Kit de biela Boxer ct100	UNIDAD	9
114	26101711	Kit de biela gn 125	UNIDAD	6
115	26101758	Kit de cadenilla + guías + tensores + empaque de para referencia Boxer ct 100	UNIDAD	4
116	26101758	Kit de cadenilla + guías + tensores + empaque de para referencia gn125	UNIDAD	2
117	31151605	Kit de Cadenilla AKT 110	UNIDAD	1
118	26101736	Kit de cilindro y pistón Boxer ct100 cantidad: 1 juego material del pistón: aluminio forjado desplazamiento 1 cilindro de 62 mm,1 pistón plano,1 juego de anillos de pistón, 1 pin de pulsera de 14 mm,1 anillo de seguridad (2) 2 sellos de válvula, 1 junta de base de cilindro, 1 junta de culata	UNIDAD	7
119	26101736	Kit de cilindro y pistón gn 125 cantidad: 1 juego material del pistón: aluminio forjado desplazamiento 1 cilindro de 62 mm,1 pistón plano,1 juego de anillos de pistón, 1 pin de pulsera de 14 mm,1 anillo de seguridad (2) 2 sellos de válvula, 1 junta de base de cilindro, 1 junta de culata	UNIDAD	7
120	31181701	Kit de empaques para el motor AKT 110 CC	UNIDAD	1
121	31181701	Kit de empaquetadura completo de motocicleta Boxer ct 100	UNIDAD	1
122	31181701	Kit de empaquetadura completo de motocicleta gn 125	UNIDAD	1



123	27111712	Kit de extractor de rodamiento cuenta con tres mordazas de acero de 100 mm de largo con una apertura máxima del extractor de 100 mm y una apertura mínima de 10 mm hidráulico generar una fuerza de hasta 1 tonelada	UNIDAD	2
124	26101755	Kit de junta de culata, válvula de admisión y escape para referencia Boxer ct 100 incluye 1 x válvula de escape 1 x válvula 4 x resorte de válvula 2 x accesorios de sellado de válvula 4 x arandela de goma 3 x junta	UNIDAD	1
125	31171503	Kit de retenedores y guarda polvo de barras - para auteco tvs100	UNIDAD	4
126	31171503	Kit de retenedores y guarda polvo de barras - para Boxer 100 ks	UNIDAD	5
127	31171503	Kit de retenedores y guarda polvo de barras - para pulsar ns200	UNIDAD	1
128	31171503	Kit de retenedores y guarda polvo de barras - para Suzuki best125	UNIDAD	1
129	31171503	Kit de rodamiento de ruedas traseras y delanteras - para Boxer 100 ks	UNIDAD	1
130	31171503	Kit de rodamiento de ruedas traseras y delanteras - para pulsar ns200	UNIDAD	1
131	31171503	Kit de rodamiento de ruedas traseras y delanteras - para Suzuki gn125	UNIDAD	1
132	31171503	Kit de rodamientos de dirección - para Boxer 100 ks	UNIDAD	1
133	31171503	Kit de rodamientos de dirección - para Boxer ct100	UNIDAD	1
134	31171503	Kit de rodamientos de dirección - para pulsar ns200	UNIDAD	1
135	31171503	Kit de rodamientos de dirección - para Suzuki gn125	UNIDAD	4
136	40141612	KIT Válvula AKT 110	UNIDAD	1
137	31191501	Lija de papel grano 150 hoja tamaño 22.86 cm x 27.94 cm presentación caja por 100 unidades, color rojo granulometría: 150, grano: carburo de silicio, revestimiento: cerrado, aglutinante: resina, respaldo: papel – c, resistente al agua	UNIDAD	1
138	31191501	Lija roja en seco 9 x11 g120 paquete por 10 hojas	UNIDAD	10
139	31191501	Lija roja grano 150. Paquete por 20 hojas	UNIDAD	5
140	27111933	Lima triangular con mango de 6"	UNIDAD	1
141	27111933	Lima triangular con mango de 8"	UNIDAD	1
142	27111707	Llave de banda para soltar filtros llave para quitar filtros universales 3.1/8" capacidad mínima: 2.3/4". Capacidad máxima: 3.1/8".	UNIDAD	1
143	27111707	Llave expansiva de 12 pulgadas fabricada con acero de alta calidad	UNIDAD	2
144	27111707	Llave expansiva de 24 pulgadas fabricada con acero de alta calidad	UNIDAD	2
145	23271712	Mandril (fija tungsteno - Collet) de 1/8" (3.25 mm) Pistola TIG.	UNIDAD	1
146	23271712	Mandril (fija tungsteno - Collet) de 3/32" (2.4 mm) Pistola TIG.	UNIDAD	1
147	60121506	Marcador Industrial Blanco A Base de Pintura. Marcador de tinte permanente e indeleble de fácil aplicación, con punta de 2,3 mm.	UNIDAD	2
148	27112135	Martillo bola 16 oz mango de madera ref. 54-192 - estilo bola. Peso de la cabeza 16oz (454 gr). Diámetro de la cabeza 33 mm. Longitud de la cabeza 107 mm. Material de la manija madera. Número de cuñas 2. Longitud total 370 mm	UNIDAD	2
149	27111617	Martillo Caucho F/vidrio 24 onzas Dimensiones Profesional Antiderrapante anchi 11 cm, espesor 6,8 cm, peso 0,91 kg, largo 35 cm	UNIDAD	1
150	27111602	Martillo tipo de uña, con cabeza de acero, mango de madera	UNIDAD	4
151	31211500	Masilla para metal	KILOGRAMO	1
152	31201605	Masilla plástica ultrafina para metal en presentación 1/8 galón	UNIDAD	1
153	23271812	material de aporte, tipo Varilla de Aporte TIG de acero al carbono AWS ER70S-6 de 3/32" caja de 5 kilos	UNIDAD	1
154	25173902	Motor de arranque Boxer ct100	UNIDAD	1
155	25173902	Motor de arranque gn 125	UNIDAD	1
156	27112105	Pinza de presión u hombresolo de 10" Palanca de afloje rápido, Mordazas rectas para sujetar piezas planas, cuadradas y hexagonales. Fabricadas en acero Cromo Vanadio. Medidas: 23 x 3 x 7 cm.	UNIDAD	2
157	53141606	Plato Bobina AKT 110	UNIDAD	1
158	40101505	Porta Mandril (difusor de gas Pistola TIG - Collet Body) de 1/8(3.2 mm).	UNIDAD	3
159	40101505	Porta Mandril (difusor de gas TIG - Collet Body) de 3/32" (2.4 mm).	UNIDAD	3
160	32141109	Portaelectrodo de 300 amperios.	UNIDAD	2
161	23101510	Pulidora 4-1/2pg 1200w 11000rpm variable 5/8pg gws 12-125 s	UNIDAD	1
162	23271712	Punta Contact Tip 0,035" antorcha Magnum pro.	UNIDAD	3
163	40142205	Regulador para gas acetileno, para equipos Víctor, Cuerpo de latón forjado. - Tornillo de ajuste de latón para un ajuste suave. - Medidores de escala simple de fácil lectura de 21/2.	UNIDAD	1
164	40161526	Retenedor del cigüeñal izquierdo y derecho	UNIDAD	1
165	39121708	Riel channel 4x4 x 3 00 mts troquelado 1 58x 1 58	UNIDAD	2
166	39121708	Riel omega ranurado x 1 mts (riel din)	UNIDAD	1
167	26101749	Sello del cigüeñal para referencia Boxer ct 100	UNIDAD	1
168	26101749	Sello del cigüeñal para referencia gn125	UNIDAD	1
169	27111503	Tijera 12" multiuso corta acero	UNIDAD	1
170	27111510	Tijera de aviación recta ref. 14-563 stanley - alto: 29 cm ancho de la hoja: 9-7/8 pulgadas	UNIDAD	1
171	40171502	Tubo cuadrado de acero al carbono 1 ½" x 1 ½" Calibre 18 por 6 metros.	UNIDAD	2
172	40171502	Tubo cuadrado de acero al carbono de 1 1/2" calibre 20, x 6 metros de largo.	UNIDAD	2
173	40171502	Tubo cuadrado de acero al carbono de 1" x 1" calibre 18. Unidad x 6 metros	UNIDAD	2
174	40171502	Tubo cuadrado de acero al carbono de 1/2" calibre 20, x 6 metros de largo.	UNIDAD	2



175	40171502	Tubo cuadrado de acero al carbono de 3/4" calibre 20, x 6 metros de largo.	UNIDAD	2
176	40171502	Tubo estructural 3x1 1/2" calibre 18 x 6 m.	UNIDAD	49
177	40171502	Tubo rectangular calibre 18 de 2"x1" x 6 metros de largo.	UNIDAD	5
178	30102403	Varilla de hierro redonda lisa de 1/2". Barras macizas, de superficie lisa y sección circular, fabricadas a partir de palanquillas láminas en caliente.	UNIDAD	8
179	30102403	Varilla de hierro redonda lisa de 1/4". Barras macizas, de superficie lisa y sección circular, fabricadas a partir de palanquillas láminas en caliente.	UNIDAD	2
180	26101762	Varilla empujadora del balancín para referencia Boxer ct 100	UNIDAD	1
181	26101762	Varilla empujadora del balancín para referencia gn125	UNIDAD	1

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones generales del contratista

- 1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.
- 2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.
- 3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.
- 4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.
- 5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.
- 6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.
- 7) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.
- 8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. **El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.**
- 9) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.
- 10) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.
- 11) EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.
- 12) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.
- 13) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.
- 14) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.
- 15) El (la) contratista se obliga a conocer y cumplir el protocolo SENA para la prevención de las violencias basadas en género, orientación sexual y otros tipos

Centro Agroempresarial Regional Cesar
Carrera 40 Kilometro 1 Vía a Bucaramanga - PBX (57 1) 5461500



de violencia, para prevenir, atender y adoptar medidas de protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, las basadas en género, por orientación sexual, identidad de género, condición diversa y frente al acoso sexual en el ámbito laboral, contractual y de formación para el trabajo en el SENA.

- 16) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado.
- 17) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

Obligaciones específicas del contratista

- 1) El transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.
- 2) Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación de valor o de plazo de entrega de los materiales que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los materiales defectuosos dentro del término señalado, el SENA podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.
- 3) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.

Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

- 1) Presentar cuando sea requerido por el SENA el certificado de implementación del SG-SST acorde a la evaluación de estándares mínimos, certificación firmada el Representante Legal, y con los siguientes soportes:
1. Fotocopia de cédula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional que evalúa los estándares mínimos. 2. Evaluación de estándares mínimos, presentar plan de mejoramiento que tengan un puntaje igual o inferior a 85%. La expedición de esta no podrá ser superior a un año. y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.
- 2) Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y Riesgos laborales) así como al SG-SST y demás normas aplicables y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.

Obligaciones ambientales del contratista

- 1) De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-M-001 y el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN-001 del SENA, el contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes en la actividad.

Obligaciones del SENA

- 1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
- 2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

Centro Agroempresarial Regional Cesar
Carrera 40 Kilometro 1 Vía a Bucaramanga - PBX (57 1) 5461500





- 3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución del negocio jurídico suscrito.
- 4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del presente contrato.
- 5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.
- 6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las prestaciones contratadas.
- 7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente.
- 8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

GARANTÍAS

Justificación: Se solicita Garantías en este proceso contractual para dar cobertura en siniestros por garantías de especificaciones técnicas, calidad y oportunidad en la entrega de los elementos y/o prestación del servicio.

El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del Centro Agroempresarial, SENA Regional Cesar, NIT. 899.999.034-1 Carrera 40 Kilometro 1 vía Bucaramanga, Colombia; como mecanismo de cobertura del riesgo, una garantía que podrá consistir en Contrato de seguro contenido en una póliza, Patrimonio autónomo o Garantía Bancaria Esta garantía deberá constituirse máximo dentro del día hábil siguiente a la fecha de la firma del contrato y requerirá ser aprobada por el SENA Regional Cesar. La garantía deberá cumplir los siguientes amparos:

De conformidad con lo dispuesto en materia de garantías por los artículos, 2.2.1.2.3.1.1, 2.2.1.2.3.1.2, y 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 de 2015; dada la naturaleza del objeto a contratar, del monto de la misma y condiciones de la contratación; el Centro Agroempresarial Cesar ha determinado exigir un mecanismo de cobertura del riesgo que deberá constituir el contratista a su costa y a favor del SENA, consistente en una póliza de seguros la cual se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución del contrato y liquidación del mismo y se ajustara a los límites, existencia y extensión de los siguientes amparos:

Señale con una “X” los amparos a exigir:	
	Seriedad de la oferta: por el (10%) (podrá ser mayor) del valor de la oferta, vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato (podrá ser mayor)
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el (100%) del monto del anticipo, vigente por el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir texto. meses más. (hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo lo que determine el área de origen)
	Pago anticipado: por el (100%) del monto del pago anticipado, vigente por el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir texto. meses más. Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
X	Cumplimiento: por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y seis (6) meses más. No podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, deberá cubrir las multas y la cláusula penal pecuniaria pactada y tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, vigente por el



	plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. (No podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato)
X	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. (Para fijarlo deberá tenerse en cuenta el objeto, el valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, la garantía mínima presunta y los vicios ocultos)
	Calidad del servicio: por el diez por ciento (10%) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. (Para fijarlo deberá tenerse en cuenta el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato.
	Protección de los bienes: por el % del valor del contrato, vigente durante el plazo de ejecución del contrato.
	Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, esta póliza podrá acreditarse mediante póliza global que haya constituido previamente el contratista, siempre y cuando se realice la respectiva modificación o extensión de la misma, garantizando el cubrimiento del objeto del contrato y amparando a la entidad contratante. Para este caso, la póliza deberá estar vigente por el término del contrato y deberá haber sido otorgada por una cuantía superior a la solicitada, es decir superior a 200 SMLMV.

Estas garantías deberán constituirse dentro de **UN (1) DÍA HÁBIL** siguiente al registro presupuestal del contrato. En caso de prórroga el contrato, EL CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la vigencia de la garantía. El contratista se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos éstas se disminuyere o agotaren. Para tal efecto, el contratista deberá solicitar a la compañía aseguradora el Certificado de modificación respectivo y entregarlo al SENA dentro el primer (1^{er}) día calendario siguiente a la firma del acta. En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

MULTAS: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA, el SENA podrá imponer y hacer efectivas multas equivalentes hasta por el dos por ciento (2%) del valor del contrato, sin que en su totalidad excedan del diez por ciento (10%) del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 17 y el Parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 1150 de 2007. **Parágrafo Primero.** El CONTRATISTA Y EL SENA acuerdan que el valor de las multas se descontará por EL SENA del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, previa comunicación escrita al CONTRATISTA. Si no hay tal saldo, se efectuará la respectiva reclamación ante la aseguradora que expidió la garantía única del contrato, en los términos y condiciones establecidos en el Código de Comercio. La ocurrencia del siniestro y la determinación del valor a pagar se acreditarán ante la aseguradora con una comunicación suscrita por el ordenador del Gasto, previo agotamiento del procedimiento de imposición de multas adoptado por la entidad. **Parágrafo Segundo.** Sin perjuicio de lo anterior, EL SENA adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente, incluida la coactiva, cuando así se requiera. **Parágrafo Tercero.** Las multas aquí pactadas se impondrán, de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación del SENA y sin que por ello EL SENA pierda su derecho a reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento de las declaraciones emanadas del contrato, el SENA impondrá al Contratista, una sanción equivalente al diez (10%) del valor del contrato, a título de sanción por incumplimiento, dejando a salvo la posibilidad en cabeza del SENA de



reclamar por la vía judicial o extrajudicial los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato. Esta cláusula penal pecuniaria se aplicará sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en el presente documento de conformidad con la normatividad aplicable a la materia. También se podrá imponer la penal pecuniaria cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado contra expresa prohibición legal o existiendo causales de inhabilidad. En firme la Resolución, prestará mérito ejecutivo contra el contratista.

El contratista autoriza expresamente al SENA con la simple aceptación de la oferta, a descontar y tomar el valor de la cláusula penal pecuniaria de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantía constituida.

SUPERVISOR (A): La supervisión de la ejecución y el cumplimiento del contrato estará a cargo del funcionario Ronald Leandro Mena Galvis, Instructor G20 del Centro Agroempresarial de la Regional Cesar del SENA, ubicado en la Carrera 40, Km 1 vía Bucaramanga, Aguachica – Colombia. Para efectos de contacto, se dispone el correo electrónico rlmenag@sena.edu.co

Link SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10468436&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Cordialmente,

Orlando Antonio Aguilar Quintero
subdirector (E) de Centro

Proyectó: Adul Antonio Reyes Galván, Profesional Grado 2-
Revisó: Wilmer Gustavo Roa Suárez, Profesional Apoyo contratación

Centro Agroempresarial Regional Cesar
Carrera 40 Kilometro 1 Vía a Bucaramanga - PBX (57 1) 5461500


@SENAComunica
www.sena.edu.co