



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

FORMATO DE COTIZACION

CÓDIGO: A5-FO-08

VERSIÓN: 01

Vigente desde: 26/06/2025

INVITACION A ESTUDIO DE MERCADO (LA PRESENTE NO GENERA VINCULO CONTRACTUAL CON LA ENTIDAD)

OBJETO:

DR03-3202060-18_1-046 Adquisición de kits antidepredatorios y equipos de ahuyentamiento para la mitigación y control preventivo de interacciones con fauna silvestre, destinados a la implementación de los proceso de restauración ecológica y acuerdos de conservación y sistemas sostenibles del Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos en el marco del proyecto de conservación.

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC):

60131802 Palitos de ritmo
46171613 Detectores de gas
39111610 Linternas
47131501 Trapos
31201517 Cinta para empaquetar
47131805 Limpiadores de propósito general

LUGAR DE EJECUCION:

Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

Vereda Las Hornas, ubicada en el sector Pato-Balsillas, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, en las coordenadas geográficas 2°36'04.04"N y 74°46'54.24"O. Y Caserío Puerto Amor, ubicado en el sector Pato-Balsillas, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, en las coordenadas geográficas 2°31'15.04"N y 74°45'11.75"O.

PLAZO DE EJECUCION:

2 meses

ITEM	DESCRIPCION (detalle de lo que requiere la Entidad)	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO INCLUYE IVA	VALOR TOTAL
1	Trompeta manual generadora de sonido (vuvuzela), longitud de 24 pulgadas (aproximadamente 60 cm) en posición extendida. Diseño: Compacta de Plástico de alta resistencia y liviano. Colores surtidos o según disponibilidad. Sistema de funcionamiento Manual, mediante soplado, sin necesidad de baterías o componentes electrónicos. Alto nivel de emisión sonora, adecuado para jornadas comunitarias o eventos. Peso ligero, de fácil manipulación.	UNIDAD	30	\$ 15.600	\$ 468.000

2	Paquete de 200 silbatos metálicos de emergencia tipo llavero. Tubular, cilíndrico, Mecanismo: Flauta de pico de cámara única o doble. Aleación de aluminio anodizado (resistente al desgaste y a la corrosión) o latón macizo en modelos tradicionales. Diseño interior sin esfera/bola (tipo pealess) para evitar obstrucciones por suciedad o humedad y garantizar su funcionamiento bajo la lluvia. Longitud: Entre 5 cm y 7.0 cm. Diámetro: Entre 0.7 cm y 0.9 cm. Peso: Entre los 10 g y 15 g según aleación y grosor. Alta frecuencia y alto decibelaje (supera los 100 a 120 dB). 100% impermeable. Sin riesgo de oxidación en las partes internas. Para uso profesional Árbitros, entrenadores deportivos, salvavidas y brigadistas. Portabilidad: Argolla metálica (tipo llavero) acero inoxidable o hierro niquelado.	PAQUETE	1	\$ 156.000	\$ 156.000
3	Sistema luminoso inteligente para disuasión no letal de fauna silvestre nocturna tipo Fox Light, programación electrónica, fuente de energía con panel solar integrado de alta eficiencia con batería recargable interna o sistema híbrido con opción de alimentación mediante baterías reemplazables. Tecnología de iluminación con mínimo nueve (9) luces LED de alta intensidad distribuidas para proporcionar cobertura de 360°. Patrón lumínico con secuencia aleatoria y no repetitiva de destellos multicolor controlada electrónicamente. Cobertura de iluminación visible en un radio de 360°. Activación de encendido y apagado automático mediante sensor crepuscular o fotocelda, operando únicamente durante condiciones de baja luminosidad. Autonomía de funcionamiento continuo durante toda la noche con una carga completa de la batería. Material de carcasa fabricada en polímero de alta resistencia a impactos y radiación ultravioleta (UV), apta para uso a la intemperie (grado de protección IP65 o superior, o equivalente).	UNIDAD	16	\$ 780.000	\$ 12.480.000
4	Estopa de algodón blanca para limpieza, pulido, mantenimiento y aplicaciones de uso general. Composición de fibras de algodón de alta calidad, limpias y seleccionadas, libres de materiales sintéticos. Color blanco natural o blanco uniforme. Presentación en empaque de 1 kilogramo (kg). Textura suave, absorbente.	UNIDAD	10	\$ 26.000	\$ 260.000

5	Cinta foto luminiscente autoadhesiva para señalización y demarcación de seguridad. Dimensiones de ancho de 5 cm y longitud mínima de 10 metros por rollo. Material de película foto luminiscente flexible de alta resistencia, fabricada en PVC, PET o material polimérico de calidad equivalente. Color en condiciones de luz de Verde claro o amarillo verdoso. Color en oscuridad con emisión luminosa de color verde de alta visibilidad. Sistema de funcionamiento de material foto luminiscente que almacena energía proveniente de fuentes de luz natural o artificial y la libera progresivamente en condiciones de oscuridad, sin requerir alimentación eléctrica ni baterías. Autoadhesivo de alta adherencia. Capacidad de emitir luminosidad durante varias horas después de la carga lumínica, con una duración mínima de 8 horas bajo condiciones normales de uso. Alta resistencia al desgaste, abrasión, humedad, rayos UV y variaciones de temperatura, apta para uso en interiores y exteriores protegidos. Libre de sustancias peligrosas como material radiactivo, tóxicos y libre de fósforo radiactivo u sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente. Presentación en rollo de 10 metros.	ROLLO	15	\$ 58.500	\$ 877.500
VALOR TOTAL (Tener en cuenta que el valor debe incluir todos los impuestos a que haya lugar)					\$ 14.241.500
REQUISITOS DE LA COTIZACION: El proponente debe diligenciar por completo el Cuadro, el cual deberá presentarlo en pesos colombianos y con el ofrecimiento economico se entiende incluida las condiciones contractuales. Lo anterior, con la finalidad de establecer el valor del presente proceso de selección y establecer las condiciones contractuales mínimas del sector que se requieren para el desarrollo del objeto contractual. Adicionalmente, en caso de que el proveedor estime un plazo de ejecución diferente por favor indicarlo en su respuesta. Los valores ofertados deben tener incluidos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar vigentes al momento de la presentación. El proveedor, al presentar su propuesta económica le corresponderá asumir los costos de cargue, transporte y descargue de los elementos solicitados, conforme a los sitios de entrega especificados en el presente formato de solicitud de cotización, así como en el anexo técnico.					
IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR QUE PRESENTA LA					
PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN		Las cotizaciones solo podrán ser enviadas por la plataforma de Secop II, de acuerdo a la normatividad vigente y a los plazos y condiciones establecidas en la Solicitud de Información a Proveedores.			
OBSERVACIONES:		Si el proveedor que presenta la cotización tiene observaciones, estas deben presentarse por la plataforma SECOP II. En atención a lo anterior, se debe dar un plazo para esto.			

Nota: El proveedor interesado en presentar la cotización, sólo podrá modificar los campos resaltados en color gris, los demás serán de uso exclusivo de PNN

Razón Social: MOLA INGENIERIA SAS

Nombre: DARLIN SULAY BELTRAN BRAVO

Dirección: CL 19 24 61 BRR BELLO HORIZONTE

E-mail: MOLAINGENIERIASAS@GMAIL.COM

TEL: 3132278702

FIRMA: 