

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE: NATHALYA ANTOLINEZ		FECHA: 01 09 26		PUNTO: 322956		CALLE: 6001012		ANCHO DE CALLE: 20.8	
TRAMO PRINCIPAL									
DIRECCION	N	26	X	48B	X	48C	X	X	X
	CL								
	TL								
	TL								
CONTADO		NORTE AL SUR		ESTE AL OESTE		OESTE AL OESTE			
Nº	ATENDIDO	EVALUACION	CALIFICACION	OBSERVACIONES					
1	Presencia de aceras	X	No						
2	Percepción física del ancho	X	Regular						
3	Tarima - Pavimento longitudinal del ancho	X	Lado						
4	Ancho Freno de Circulación Peatonal (FCP), Ancho efectivo (lateral)	X	1.20 m x 1.70 m						
5	Material de la Faja de Circulación Peatonal - FCP	X	Asfalto						
6	Obstáculos fijos (Cantón)	X	Asfalto						
7	Obstáculos temporales (Cantón)	X	Asfalto						
8	Pavimento transversal	X	Asfalto						
9	Cambio de nivel a lo largo del trazo	X	Si con Faja de Circulación Peatonal						
10	Desnivel en acera	X	Si						
11	Señalización peatonal	X	Si presente y en cantidad						
12	Normativa (Paseo con Luminaria)	X	No						
13	Para intersecciones semaforizadas ¿cuántos con advertencia sonora?	X	No aplica						
14	Para puentes ¿cuántos con señales luminosas? (Sistema Braille)	X	No aplica						
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)	X	No						
16	Cruce en proximidad (Cantón)	X	No						
17	Cruce seguro en proximidad (Paseo con Luminaria, Señal, Paseo peatonal, cruces con cables y dispositivos de reducción de velocidad)	X	No						
18	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
19	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
20	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
21	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
22	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
23	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
24	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
25	Equipamiento en la zona (de señal, iluminación, de movilidad, paradas, etc.)	X	No						
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE: NATHALYA ANTOLINEZ		FECHA: 2 09 26		PUNTO: 322944		CALLE: 6001008		ANCHO DE CALLE: 24.4	
TRAMO PRINCIPAL									
DIRECCION	N	26	X	48A	X	48B	X	X	X
	CL								
	TL								
	TL								
CONTADO		NORTE AL SUR		ESTE AL OESTE		OESTE AL OESTE			
Nº	ATENDIDO	EVALUACION	CALIFICACION	OBSERVACIONES					
1	Presencia de aceras	X	No						
2	Percepción física del ancho	X	Regular						
3	Tarima - Pavimento longitudinal del ancho	X	Lado						
4	Ancho Freno de Circulación Peatonal (FCP), Ancho efectivo (lateral)	X	1.20 m x 1.70 m						
5	Material de la Faja de Circulación Peatonal - FCP	X	Asfalto						
6	Obstáculos fijos (Cantón)	X	Asfalto						
7	Obstáculos temporales (Cantón)	X	Asfalto						
8	Pavimento transversal	X	Asfalto						
9	Cambio de nivel a lo largo del trazo	X	Si con Faja de Circulación Peatonal						
10	Desnivel en acera	X	Si						
11	Señalización peatonal	X	Si presente y en cantidad						
12	Normativa (Paseo con Luminaria)	X	No						
13	Para intersecciones semaforizadas ¿cuántos con advertencia sonora?	X	No aplica						
14	Para puentes ¿cuántos con señales luminosas? (Sistema Braille)	X	No aplica						
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)	X	No						
16	Cruce en proximidad (Cantón)	X	No						
17	Cruce seguro en proximidad (Paseo con Luminaria, Señal, Paseo peatonal, cruces con cables y dispositivos de reducción de velocidad)	X	No						
18	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
19	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
20	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
21	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
22	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
23	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
24	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
25	Equipamiento en la zona (de señal, iluminación, de movilidad, paradas, etc.)	X	No						
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE: NATHALYA ANTOLINEZ		FECHA: 2 09 26		PUNTO: 323106		CALLE: 6001029		ANCHO DE CALLE: 2.56	
TRAMO PRINCIPAL									
DIRECCION	N	25	X	48	X	48A	X	X	X
	CL								
	TL								
	TL								
CONTADO		NORTE AL SUR		ESTE AL OESTE		OESTE AL OESTE			
Nº	ATENDIDO	EVALUACION	CALIFICACION	OBSERVACIONES					
1	Presencia de aceras	X	No						
2	Percepción física del ancho	X	Regular						
3	Tarima - Pavimento longitudinal del ancho	X	Lado						
4	Ancho Freno de Circulación Peatonal (FCP), Ancho efectivo (lateral)	X	1.20 m x 1.70 m						
5	Material de la Faja de Circulación Peatonal - FCP	X	Asfalto						
6	Obstáculos fijos (Cantón)	X	Asfalto						
7	Obstáculos temporales (Cantón)	X	Asfalto						
8	Pavimento transversal	X	Asfalto						
9	Cambio de nivel a lo largo del trazo	X	Si con Faja de Circulación Peatonal						
10	Desnivel en acera	X	Si						
11	Señalización peatonal	X	Si presente y en cantidad						
12	Normativa (Paseo con Luminaria)	X	No						
13	Para intersecciones semaforizadas ¿cuántos con advertencia sonora?	X	No aplica						
14	Para puentes ¿cuántos con señales luminosas? (Sistema Braille)	X	No aplica						
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)	X	No						
16	Cruce en proximidad (Cantón)	X	No						
17	Cruce seguro en proximidad (Paseo con Luminaria, Señal, Paseo peatonal, cruces con cables y dispositivos de reducción de velocidad)	X	No						
18	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
19	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
20	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
21	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
22	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
23	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
24	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
25	Equipamiento en la zona (de señal, iluminación, de movilidad, paradas, etc.)	X	No						
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE: NATHALYA ANTOLINEZ		FECHA: 2 09 26		PUNTO: 323169		CALLE: 6001039		ANCHO DE CALLE: 3.14	
TRAMO PRINCIPAL									
DIRECCION	N	25	X	48C	X	49	X	X	X
	CL								
	TL								
	TL								
CONTADO		NORTE AL SUR		ESTE AL OESTE		OESTE AL OESTE			
Nº	ATENDIDO	EVALUACION	CALIFICACION	OBSERVACIONES					
1	Presencia de aceras	X	No						
2	Percepción física del ancho	X	Regular						
3	Tarima - Pavimento longitudinal del ancho	X	Lado						
4	Ancho Freno de Circulación Peatonal (FCP), Ancho efectivo (lateral)	X	1.20 m x 1.70 m						
5	Material de la Faja de Circulación Peatonal - FCP	X	Asfalto						
6	Obstáculos fijos (Cantón)	X	Asfalto						
7	Obstáculos temporales (Cantón)	X	Asfalto						
8	Pavimento transversal	X	Asfalto						
9	Cambio de nivel a lo largo del trazo	X	Si con Faja de Circulación Peatonal						
10	Desnivel en acera	X	Si						
11	Señalización peatonal	X	Si presente y en cantidad						
12	Normativa (Paseo con Luminaria)	X	No						
13	Para intersecciones semaforizadas ¿cuántos con advertencia sonora?	X	No aplica						
14	Para puentes ¿cuántos con señales luminosas? (Sistema Braille)	X	No aplica						
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)	X	No						
16	Cruce en proximidad (Cantón)	X	No						
17	Cruce seguro en proximidad (Paseo con Luminaria, Señal, Paseo peatonal, cruces con cables y dispositivos de reducción de velocidad)	X	No						
18	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
19	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
20	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
21	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
22	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
23	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
24	¿Existen barreras de accesibilidad (ruido, pendiente, ancho, altura) en la zona de la acera?	X	No						
25	Equipamiento en la zona (de señal, iluminación, de movilidad, paradas, etc.)	X	No						
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE: NATALYA ANTOLINEZ		FECHA: 03 07 26		ANCHO DEL ANCHO: 2,61					
PLA. ID. ANCHO: 322458		CV: 6000844							
DIRECCION		TRAMO PRINCIPAL		DEBES					
CL	29	X		49	X				
TV									
OTG				49A	X				
CORTADO		NOMBRE		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (O) - OCCIDENTE	
No.		ATRIBUTO		EVALUACION		CALIFICACION		OBSERVACIONES	
1		Presencia de ancho		X		Buena		No	
2		Presencia de ancho		X		Buena		No	
3		Terreno - Pendiente longitudinal del ancho		X		Buena		No	
4		Ancho Faja de Circulación Peatonal (FCP), Ancho efectivo (métrico)		X		Buena		No	
5		Material de la Faja de Circulación Peatonal - FCP		X		Buena		No	
6		Obstáculos fijos (Cantón)		X		Buena		No	
7		Obstáculos temporales (Cantón)		X		Buena		No	
8		Pavimento transversal		X		Buena		No	
9		Cambios de nivel a lo largo del trazo		X		Buena		No	
10		Desnivel en ancho		X		Buena		No	
11		Satisfacción peatonal		X		Buena		No	
12		Iluminación (Puede ser luminaria)		X		Buena		No	
13		Para información sensorial (¿existe con advertencias sonoras?)		X		Buena		No	
14		Para información (¿existe con señales luminosas?) (Sistema Braille)		X		Buena		No	
15		Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)		X		Buena		No	
16		Cruce en prioridad (Cantón)		X		Buena		No	
17		Cruce seguro en prioridad (Parapetado, señalización, vallas, puente peatonal, cruces con vallas y dispositivos de reducción de velocidad)		X		Buena		No	
18		¿Existen barreras de accesibilidad (vallas, parapetos, vallas móviles) en la esquina de la calle?		X		Buena		No	
18.1		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
18.2		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
19		¿Existen barreras de accesibilidad (vallas, parapetos, vallas móviles) en la esquina de la calle?		X		Buena		No	
19.1		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
19.2		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
20		Equipamiento en la zona (Señales, vallas, parapetos, vallas móviles, parapetos, cruces con vallas y dispositivos de reducción de velocidad, vallas, vallas móviles, parapetos, cruces con vallas y dispositivos de reducción de velocidad)		X		Buena		No	
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE: NATALYA ANTOLINEZ		FECHA: 03 07 26		ANCHO DEL ANCHO: 1,83					
PLA. ID. ANCHO: 322389		CV: 6000821							
DIRECCION		TRAMO PRINCIPAL		DEBES					
CL	29	X		43A	X				
TV									
OTG				43B	X				
CORTADO		NOMBRE		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (O) - OCCIDENTE	
No.		ATRIBUTO		EVALUACION		CALIFICACION		OBSERVACIONES	
1		Presencia de ancho		X		Buena		No	
2		Presencia de ancho		X		Buena		No	
3		Terreno - Pendiente longitudinal del ancho		X		Buena		No	
4		Ancho Faja de Circulación Peatonal (FCP), Ancho efectivo (métrico)		X		Buena		No	
5		Material de la Faja de Circulación Peatonal - FCP		X		Buena		No	
6		Obstáculos fijos (Cantón)		X		Buena		No	
7		Obstáculos temporales (Cantón)		X		Buena		No	
8		Pavimento transversal		X		Buena		No	
9		Cambios de nivel a lo largo del trazo		X		Buena		No	
10		Desnivel en ancho		X		Buena		No	
11		Satisfacción peatonal		X		Buena		No	
12		Iluminación (Puede ser luminaria)		X		Buena		No	
13		Para información sensorial (¿existe con advertencias sonoras?)		X		Buena		No	
14		Para información (¿existe con señales luminosas?) (Sistema Braille)		X		Buena		No	
15		Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)		X		Buena		No	
16		Cruce en prioridad (Cantón)		X		Buena		No	
17		Cruce seguro en prioridad (Parapetado, señalización, vallas, puente peatonal, cruces con vallas y dispositivos de reducción de velocidad)		X		Buena		No	
18		¿Existen barreras de accesibilidad (vallas, parapetos, vallas móviles) en la esquina de la calle?		X		Buena		No	
18.1		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
18.2		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
19		¿Existen barreras de accesibilidad (vallas, parapetos, vallas móviles) en la esquina de la calle?		X		Buena		No	
19.1		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
19.2		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
20		Equipamiento en la zona (Señales, vallas, parapetos, vallas móviles, parapetos, cruces con vallas y dispositivos de reducción de velocidad, vallas, vallas móviles, parapetos, cruces con vallas y dispositivos de reducción de velocidad)		X		Buena		No	
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE: NATALYA ANTOLINEZ		FECHA: 03 07 26		ANCHO DEL ANCHO: 2,60					
PLA. ID. ANCHO: 322434		CV: 6000836							
DIRECCION		TRAMO PRINCIPAL		DEBES					
CL	29	X		48C	X				
TV									
OTG				49	X				
CORTADO		NOMBRE		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (O) - OCCIDENTE	
No.		ATRIBUTO		EVALUACION		CALIFICACION		OBSERVACIONES	
1		Presencia de ancho		X		Buena		No	
2		Presencia de ancho		X		Buena		No	
3		Terreno - Pendiente longitudinal del ancho		X		Buena		No	
4		Ancho Faja de Circulación Peatonal (FCP), Ancho efectivo (métrico)		X		Buena		No	
5		Material de la Faja de Circulación Peatonal - FCP		X		Buena		No	
6		Obstáculos fijos (Cantón)		X		Buena		No	
7		Obstáculos temporales (Cantón)		X		Buena		No	
8		Pavimento transversal		X		Buena		No	
9		Cambios de nivel a lo largo del trazo		X		Buena		No	
10		Desnivel en ancho		X		Buena		No	
11		Satisfacción peatonal		X		Buena		No	
12		Iluminación (Puede ser luminaria)		X		Buena		No	
13		Para información sensorial (¿existe con advertencias sonoras?)		X		Buena		No	
14		Para información (¿existe con señales luminosas?) (Sistema Braille)		X		Buena		No	
15		Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)		X		Buena		No	
16		Cruce en prioridad (Cantón)		X		Buena		No	
17		Cruce seguro en prioridad (Parapetado, señalización, vallas, puente peatonal, cruces con vallas y dispositivos de reducción de velocidad)		X		Buena		No	
18		¿Existen barreras de accesibilidad (vallas, parapetos, vallas móviles) en la esquina de la calle?		X		Buena		No	
18.1		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
18.2		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
19		¿Existen barreras de accesibilidad (vallas, parapetos, vallas móviles) en la esquina de la calle?		X		Buena		No	
19.1		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
19.2		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
20		Equipamiento en la zona (Señales, vallas, parapetos, vallas móviles, parapetos, cruces con vallas y dispositivos de reducción de velocidad, vallas, vallas móviles, parapetos, cruces con vallas y dispositivos de reducción de velocidad)		X		Buena		No	
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE: NATALYA ANTOLINEZ		FECHA: 03 07 26		ANCHO DEL ANCHO: 1,71					
PLA. ID. ANCHO: 322374		CV: 6000816							
DIRECCION		TRAMO PRINCIPAL		DEBES					
CL	29	X		48	X				
TV									
OTG				48A	X				
CORTADO		NOMBRE		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (O) - OCCIDENTE	
No.		ATRIBUTO		EVALUACION		CALIFICACION		OBSERVACIONES	
1		Presencia de ancho		X		Buena		No	
2		Presencia de ancho		X		Buena		No	
3		Terreno - Pendiente longitudinal del ancho		X		Buena		No	
4		Ancho Faja de Circulación Peatonal (FCP), Ancho efectivo (métrico)		X		Buena		No	
5		Material de la Faja de Circulación Peatonal - FCP		X		Buena		No	
6		Obstáculos fijos (Cantón)		X		Buena		No	
7		Obstáculos temporales (Cantón)		X		Buena		No	
8		Pavimento transversal		X		Buena		No	
9		Cambios de nivel a lo largo del trazo		X		Buena		No	
10		Desnivel en ancho		X		Buena		No	
11		Satisfacción peatonal		X		Buena		No	
12		Iluminación (Puede ser luminaria)		X		Buena		No	
13		Para información sensorial (¿existe con advertencias sonoras?)		X		Buena		No	
14		Para información (¿existe con señales luminosas?) (Sistema Braille)		X		Buena		No	
15		Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)		X		Buena		No	
16		Cruce en prioridad (Cantón)		X		Buena		No	
17		Cruce seguro en prioridad (Parapetado, señalización, vallas, puente peatonal, cruces con vallas y dispositivos de reducción de velocidad)		X		Buena		No	
18		¿Existen barreras de accesibilidad (vallas, parapetos, vallas móviles) en la esquina de la calle?		X		Buena		No	
18.1		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
18.2		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
19		¿Existen barreras de accesibilidad (vallas, parapetos, vallas móviles) en la esquina de la calle?		X		Buena		No	
19.1		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
19.2		En caso de que el cruce peatonal sea con valla (¿cómo se la percepción de la presencia de la valla?)		X		Buena		No	
20		Equipamiento en la zona (Señales, vallas, parapetos, vallas móviles, parapetos, cruces con vallas y dispositivos de reducción de velocidad, vallas, vallas móviles, parapetos, cruces con vallas y dispositivos de reducción de velocidad)		X		Buena		No	
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD

PROYECTO: Nathalya Antolín FECHA: 23 07 26
 PL, AL, ANEXO: 322498 CP: 6001024 Área del sitio: 2.60

UBICACIÓN: 26

ENTRADA: 48C SALIDA: 49

CONTENIDO	NOVEDAD	ELABORACIÓN	ENTRADA - ORIENTE	ENTRADA - OCCIDENTE
1. Presencia de acedera	☒	☒	☒	☒
2. Percepción física del acedera	☒	☒	☒	☒
3. Trazado - Percepción longitudinal del acedera	☒	☒	☒	☒
4. Ancho Fregado de Circulación Peatonal (FPP), Ancho efectivo (lateral)	☒	☒	☒	☒
5. Material de la Fregada de Circulación Peatonal - FPP	☒	☒	☒	☒
6. Chicanas tipo (curvatura)	☒	☒	☒	☒
7. Chicanas temporales (curvatura)	☒	☒	☒	☒
8. Pavedura transversal	☒	☒	☒	☒
9. Condiciones de nivel a la larga del sitio	☒	☒	☒	☒
10. Delineación en acedera	☒	☒	☒	☒
11. Señalización peatonal	☒	☒	☒	☒
12. Iluminación (Punto de iluminación)	☒	☒	☒	☒
13. Puntos de iluminación (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
14. Puntos de iluminación (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
15. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
16. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
17. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
18. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
19. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
20. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒

ESQUEMA

ENTRADA

ENTRADA

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD

PROYECTO: Nathalya Antolín FECHA: 23 07 26
 PL, AL, ANEXO: 323010 CP: 6001028 Área del sitio: 2.30

UBICACIÓN: 26

ENTRADA: 49 SALIDA: 51A

CONTENIDO	NOVEDAD	ELABORACIÓN	ENTRADA - ORIENTE	ENTRADA - OCCIDENTE
1. Presencia de acedera	☒	☒	☒	☒
2. Percepción física del acedera	☒	☒	☒	☒
3. Trazado - Percepción longitudinal del acedera	☒	☒	☒	☒
4. Ancho Fregado de Circulación Peatonal (FPP), Ancho efectivo (lateral)	☒	☒	☒	☒
5. Material de la Fregada de Circulación Peatonal - FPP	☒	☒	☒	☒
6. Chicanas tipo (curvatura)	☒	☒	☒	☒
7. Chicanas temporales (curvatura)	☒	☒	☒	☒
8. Pavedura transversal	☒	☒	☒	☒
9. Condiciones de nivel a la larga del sitio	☒	☒	☒	☒
10. Delineación en acedera	☒	☒	☒	☒
11. Señalización peatonal	☒	☒	☒	☒
12. Iluminación (Punto de iluminación)	☒	☒	☒	☒
13. Puntos de iluminación (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
14. Puntos de iluminación (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
15. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
16. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
17. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
18. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
19. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
20. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒

ESQUEMA

ENTRADA

ENTRADA

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD

PROYECTO: Nathalya Antolín FECHA: 23 07 26
 PL, AL, ANEXO: 322498 CP: 6001024 Área del sitio: 2.60

UBICACIÓN: 34

ENTRADA: 50B SALIDA: 51

CONTENIDO	NOVEDAD	ELABORACIÓN	ENTRADA - ORIENTE	ENTRADA - OCCIDENTE
1. Presencia de acedera	☒	☒	☒	☒
2. Percepción física del acedera	☒	☒	☒	☒
3. Trazado - Percepción longitudinal del acedera	☒	☒	☒	☒
4. Ancho Fregado de Circulación Peatonal (FPP), Ancho efectivo (lateral)	☒	☒	☒	☒
5. Material de la Fregada de Circulación Peatonal - FPP	☒	☒	☒	☒
6. Chicanas tipo (curvatura)	☒	☒	☒	☒
7. Chicanas temporales (curvatura)	☒	☒	☒	☒
8. Pavedura transversal	☒	☒	☒	☒
9. Condiciones de nivel a la larga del sitio	☒	☒	☒	☒
10. Delineación en acedera	☒	☒	☒	☒
11. Señalización peatonal	☒	☒	☒	☒
12. Iluminación (Punto de iluminación)	☒	☒	☒	☒
13. Puntos de iluminación (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
14. Puntos de iluminación (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
15. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
16. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
17. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
18. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
19. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
20. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒

ESQUEMA

ENTRADA

ENTRADA

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD

PROYECTO: Nathalya Antolín FECHA: 23 07 26
 PL, AL, ANEXO: 322034 CP: 6000978 Área del sitio: 2.00

UBICACIÓN: 34

ENTRADA: 50 SALIDA: 50A

CONTENIDO	NOVEDAD	ELABORACIÓN	ENTRADA - ORIENTE	ENTRADA - OCCIDENTE
1. Presencia de acedera	☒	☒	☒	☒
2. Percepción física del acedera	☒	☒	☒	☒
3. Trazado - Percepción longitudinal del acedera	☒	☒	☒	☒
4. Ancho Fregado de Circulación Peatonal (FPP), Ancho efectivo (lateral)	☒	☒	☒	☒
5. Material de la Fregada de Circulación Peatonal - FPP	☒	☒	☒	☒
6. Chicanas tipo (curvatura)	☒	☒	☒	☒
7. Chicanas temporales (curvatura)	☒	☒	☒	☒
8. Pavedura transversal	☒	☒	☒	☒
9. Condiciones de nivel a la larga del sitio	☒	☒	☒	☒
10. Delineación en acedera	☒	☒	☒	☒
11. Señalización peatonal	☒	☒	☒	☒
12. Iluminación (Punto de iluminación)	☒	☒	☒	☒
13. Puntos de iluminación (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
14. Puntos de iluminación (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
15. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
16. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
17. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
18. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
19. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒
20. Señalización (señalización) (señalización)	☒	☒	☒	☒

ESQUEMA

ENTRADA

ENTRADA

