FUMIASEAR

RISARALDA S.A.S.

Resolución secretaría de salud N° (901420822-8-RQ- E.A.P-2026)

NIT: 901420822-8

DOSQUEBRADAS – RISARALDA

RECOMENDACIONES GENERALES

Antes, Durante y Después del Servicio de Control de Plagas.

Bienvenido a nuestra sección de recomendaciones. Hemos diseñado este espacio para resolver las dudas más frecuentes sobre nuestros servicios de control de plagas y los productos utilizados. Para información adicional, no dudes en contactarnos.
Trabajamos bajo los principios del Manejo Integrado de Plagas (MIP), utilizando productos autorizados por la autoridad sanitaria competente y formulados específicamente para uso urbano, institucional, industrial y residencial.

Importancia del aseo general antes de cada aplicación.

Antes de realizar cualquier tratamiento químico, se recomienda efectuar un aseo general profundo en las áreas a intervenir. Esta medida es fundamental para asegurar la efectividad del servicio.

¿Por qué es obligatorio realizar limpieza previa?

✓ Elimina fuentes de alimento y refugio.

Las plagas sobreviven gracias a:

- Restos de comida.
- Grasas acumuladas.
- Polvo y residuos.
- Humedad.
- Material orgánico en descomposición.

Si estas condiciones persisten, el tratamiento pierde eficacia.

✓ Mejora la adherencia del plaguicida

La grasa y el polvo:

- Actúan como barrera física.
- Absorben el producto.
- Disminuyen el efecto residual.

Superficies limpias permiten mejor contacto y mayor duración del tratamiento.

✓ Reduce riesgos sanitarios

Especialmente importante en:

- Hospitales.
- Restaurantes.
- Industrias alimentarias.
- Clínicas.
- Guarderías.

La limpieza previa fortalece la bioseguridad y facilita auditorías sanitarias.

¿Qué debe incluir el aseo previo?

En viviendas:

- Barrer y trapear pisos.

- Limpiar debajo y detrás de muebles.
- Lavar cocina y superficies.
- Retirar basura.
- Organizar áreas infestadas.

En restaurantes y cocinas industriales:

- Desengrasar estufas y campanas.
- Limpiar trampas de grasa.
- Ordenar bodegas.
- Proteger alimentos.

En hospitales y clínicas:

- Aplicar protocolos internos de limpieza.
- Retirar residuos biosanitarios.
- Coordinar con bioseguridad.

En empresas y oficinas:

- Limpiar bodegas y archivos.
- Eliminar acumulación de papelería.
- Manejar residuos correctamente.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Los productos utilizados son tóxicos para los humanos?

Los productos que empleamos están debidamente registrados y autorizados por la autoridad sanitaria correspondiente (Secretaría de Salud Departamental).

Se utilizan formulaciones de uso urbano, diseñadas para ser aplicadas en:

- ✓ Hospitales y clínicas.
- ✓ Oficinas y empresas.
- ✓ Colegios y guarderías.
- ✓ Restaurantes y hoteles.
- ✓ Viviendas residenciales.

Cuando son aplicados por personal técnico certificado y siguiendo las dosis y protocolos establecidos, presentan bajo riesgo para las personas y el medio ambiente.

¿Existe riesgo para niños, adultos mayores o personas sensibles?

El riesgo es mínimo cuando se siguen las recomendaciones técnicas.
Sin embargo:

- Se recomienda evitar la exposición directa durante la aplicación.
- Personas con asma, alergias, afecciones respiratorias, inmunosupresión, mujeres embarazadas o adultos mayores deben permanecer fuera del área tratada durante el tiempo de ventilación recomendado.
- El técnico indicará el tiempo específico de reingreso según el producto utilizado.

Es importante recordar que muchas plagas transmiten bacterias, virus y alérgenos. Mantener los espacios libres de plagas reduce significativamente riesgos sanitarios.

¿Las mascotas corren riesgo?

Durante la aplicación:

- Se deben retirar aves, peces, reptiles y mascotas pequeñas.
- Las peceras deben cubrirse herméticamente y apagar el

sistema de oxigenación durante el tratamiento.
- Perros y gatos deben permanecer fuera del área hasta finalizar la ventilación.

Después del tiempo de reingreso indicado por el técnico, no existe riesgo si no hay contacto directo con superficies húmedas o recién tratadas.

ANTES DEL SERVICIO

Para garantizar una aplicación efectiva:

Antes de realizar cualquier tratamiento de control de plagas, se recomienda efectuar un aseo general profundo en las áreas a intervenir. Esta medida es fundamental dentro del enfoque de Manejo Integrado de Plagas (MIP), ya que mejora significativamente la eficacia del tratamiento y reduce la necesidad de aplicaciones repetitivas.

En viviendas:

- Permitir acceso a todas las áreas.
- Separar muebles de las paredes (5–10 cm).
- Guardar alimentos y utensilios.
- Retirar objetos en caso de infestaciones severas.
- Informar al técnico sobre presencia de niños, mascotas o personas sensibles.

En hospitales y clínicas:

- Coordinar con el responsable de bioseguridad.
- Retirar o cubrir equipos médicos sensibles.
- Cumplir protocolos internos de control sanitario.
- Señalizar áreas tratadas.

En restaurantes y empresas de alimentos:

- Guardar o cubrir alimentos.
- Limpiar superficies previamente.
- Suspender preparación de alimentos durante el servicio.
- Cumplir con Buenas Prácticas de Manufactura.

DURANTE EL SERVICIO

- Evitar permanecer en el área tratada.
- No tocar superficies húmedas.
- Permitir que el técnico realice inspección, aplicación y evaluación.
- En tratamientos especializados (nebulización, termonebulización, ULV), puede requerirse desalojo temporal.

Nuestro personal utiliza equipo de protección personal (EPP) y aplica las dosis técnicas recomendadas según el tipo de plaga y nivel de infestación.

DESPUÉS DE SERVICIO

Esperar el tiempo de reingreso indicado (generalmente entre 1 y 2 horas, según tratamiento).

- Ventilar abriendo puertas y ventanas.
- No lavar ni trapear inmediatamente las áreas tratadas (mínimo 24–72 horas en perímetros).
- Lavar utensilios de cocina expuestos.
- Limpiar juguetes o superficies de contacto frecuente en hogares con niños.
- Retirar ropa de cama si se realizó tratamiento contra ácaros o chinches.

Si el inmueble estaba limpio antes del servicio, no requiere limpieza profunda posterior.

¿Cuánto dura el efecto del tratamiento?

La duración depende de:

- Tipo de plaga.
- Nivel de infestación.
- Condiciones de higiene.
- Manejo de residuos.
- Condiciones estructurales.

En condiciones adecuadas, los tratamientos residuales pueden mantenerse activos hasta 3–6 meses. Sin embargo, se recomienda:

- Programar servicios periódicos preventivos.
- Mantener limpieza constante.
- Sellar grietas y puntos de ingreso.
- Controlar adecuadamente los residuos.

¿Cuánto tiempo tarda el servicio?

En una vivienda promedio (2 plantas, 3 habitaciones, sala, cocina, baños, patio y drenajes), el tiempo estimado es de 30 a 60 minutos.

En instalaciones industriales, hospitalarias o comerciales, el tiempo dependerá del tamaño y nivel de complejidad.
Nuestro técnico dedicará el tiempo necesario para garantizar un servicio de calidad.

Medidas Preventivas para Evitar Re infestaciones

- Mantener limpieza frecuente.
- Manejar adecuadamente la basura.
- No dejar alimentos expuestos.
- Sellar grietas y rendijas.
- Instalar mallas en drenajes y ventanas.
- Programar inspecciones periódicas.
- Implementar un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP).

Compromiso Ambiental y de Seguridad

Los productos utilizados:

- Están formulados para uso urbano y rural.
- Cumplen normativas sanitarias vigentes.
- Son aplicados bajo protocolos técnicos.
- Minimizan impacto ambiental cuando se usan correctamente.

Nuestro compromiso es proteger la salud de las personas, las mascotas y el entorno, ofreciendo soluciones efectivas y responsables.

Cualquier duda o inquietud, con gusto sera atendida.

Manzana 2 Casa 5
Mirador de la Estancia
Dosquebradas
3147107976
fumiasear@hotmail.com

Nuestro compromiso tu salud