FECHA: 12/03/2026
SEÑORES: Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos
NIT : 899999061-9
ATN: **Sandra Paola Murcia**
TELEFONO: -
E-MAIL: smurcia@bomberosbogota.gov.co
CIUDAD: BOGOTA

IVSS
INGENIERÍA VERTICAL EN SEGURIDAD Y SALUD

COTIZACIÓN No: 72258

A continuación nos permitimos presentar la cotización por usted solicitada, seguros de poder contar con su especial acogida y llenando todas sus expectativas quedo a la espera de su orden de compra.



Por favor cualquier inquietud al respecto no dude en comunicarse con nosotros.

ITEM	CANT	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL SIN IVA
 CMCARNACCATM	20	ARNES PARA RESCATE ATOM ACCES TM La serie ATOM ™, nuestra línea de arneses más cómoda jamás desarrollada, es la culminación del diseño del arnés de desmontaje hasta lo básico y la reimaginación de una herramienta que mejora el rendimiento para el rescate y el acceso a la cuerda. Características: *Los anillos en D de aluminio de gran identificación en la cintura, los puntos de fijación esternal y dorsal mantienen el arnés liviano, pero permiten espacio para múltiples mosquetones. *Las hebillas de ajuste de acero son de bajo perfil y permiten un ajuste máximo y eficiente. *Los anillos en D laterales de aluminio proporcionan puntos de fijación de posicionamiento de trabajo livianos. *Ascender el pecho HC por tecnología de escalada *La anodización de capa dura resiste el desgaste *Unidad única de centros de diseño integrado para un ascenso eficiente de la cuerda y permite el reemplazo. *Los aros de engranaje moldeados con núcleo de polipropileno de alto impacto, resistente al frío proporcionan un fácil almacenamiento y recuperación de engranajes. *Cuatro bucles de herramientas: dos en la cintura trasera y uno en cada almohadilla para las piernas para guardar equipo adicional. *Puntos de fijación del asiento de trabajo ubicados en la cintura para conectar el CMC Skysaddle. Talla M 81-107 CM (202224) Medida pernera: 51-91 CM Color Negro Peso 2.71 Kgs Certificado UL según las normas ANSI Z359.11, CSA Z259.10 CSA y NFPA 2500 CLASE III TIEMPO DE ENTREGA:	$ 3,498,970.00	$ 69,979,400.00
 CMCMOSQALU40	10	MOSQUETON AUTOMATICO EN ALUMINIO 40 KN Mosquetón ProSeries™ de Aluminio Tipo Auto-lock, ideal para trabajar en circunstancias exigentes. Sistema de cierre automático Resistrencia: 40 KN (8,992 LB) Eje menor: 11 KN, Eje mayor, puerta abierta 15 KN Peso: 5,3 oz (150 g) Longitud interior: 4.05 IN (103 MM) Apertura de la puerta: 1.1 IN (28 MM) Color Rojo Clasificación UL para NFPA 2500 – Uso General Ref: 300233 TIEMPO DE ENTREGA:	$ 310,490.00	$ 3,104,900.00
	8	POLEA SENCILLA CON SWIVEL 2.0" Funciona efectivamente con nudo prusik y es ideal para construir puntos de anclaje altos o usar con un trípode. CARACTERISTICAS La polea de Prusik-minding (PMP) es ideal para puntos de anclaje altos o uso de trípode. El eslabón giratorio alinea la cuerda con la dirección de tracción, la roldada de acero inoxidable se puede usar con cuerda de rescate o cable. Al combinar el eslabón giratorio con la polea, se minimiza la longitud total del sistema, lo que aumenta el recorrido.	$ 854,020.00	$ 6,832,160.00

CMCPM20		La placa lateral giratoria patentada permite que la cuerda se inserte rápidamente y la placa lateral de Prusik-minding se abre sin tener que desconectar la polea del ancla. Un botón de doble retén evita la apertura accidental de la placa lateral. Los rodamientos de las esferas sellados proporcionan la máxima eficiencia. Dimensiones:148 X 76 MM (5.8 X 3.0 IN) Peso 349 g Carga: 36KN Material: Aluminio Referencia 300437 Clasificación UL- NFPA 2500 -USO GENERAL TIEMPO DE ENTREGA:		
 CMCPM2D	5	POLEA DOBLE CON SWIVEL 2.0" Funciona efectivamente con nudo prusik y es ideal para construir puntos de anclaje altos o usar con un trípode. CARACTERISTICAS La polea de Prusik-minding (PMP) es ideal para puntos de anclaje altos o uso de trípode. El eslabón giratorio alinea la cuerda con la dirección de tracción, la roldada de acero inoxidable se puede usar con cuerda de rescate o cable. Al combinar el eslabón giratorio con la polea, se minimiza la longitud total del sistema, lo que aumenta el recorrido. La placa lateral giratoria patentada permite que la cuerda se inserte rápidamente y la placa lateral de Prusik-minding se abre sin tener que desconectar la polea del ancla. Un botón de doble retén evita la apertura accidental de la placa lateral. Los rodamientos de las esferas sellados proporcionan la máxima eficiencia. Dimensiones:180 X 76 MM (7.0 X 3.0 IN) Peso 585 g Carga: 36KN Material: Aluminio Referencia 300438 Clasificación UL- NFPA 2500 -USO GENERAL TIEMPO DE ENTREGA:	$ 1,261,740.00	$ 6,308,700.00
 CMCPLACALUM	1	PLACA DE 5 ORIFICIOS EN ALUMINIO Evita que los mosquetones que sujetan las diferentes partes del sistema de rescate se atasquen. Evitar que un mosquetón se enganche en el bucle incorrecto de la red de anclaje. Para sistemas de anclaje, es un excelente punto de recolección. Diametros de orificio: pequeño - 7/8 in (22 mm), grande - 2 in (51 mm). Carga 45KN Peso 204 g Certificacion: NFPA 2500 Uso General TIEMPO DE ENTREGA:	$ 438,590.00	$ 438,590.00
 CMCPRUSIK8	10	PRUSIK El Prusik cosido ofrece un rendimiento inigualable, con una fuerza equivalente a un lazo Prusik atado, solo que sin el nudo engorroso. El SecureStitchTM cosido de fábrica está cubierto con un tubo retráctil transparente duradero que permite una inspección regular y ayuda a proteger las costuras para una vida más larga. Estos bucles se producen el cable Prusik de 8 mm. Disponible en dos longitudes: 293086: Largo 63.5cm Color Verde Carga 20Kn TIEMPO DE ENTREGA:	$ 124,270.00	$ 1,242,700.00
	10	PRUSIK El Prusik cosido ofrece un rendimiento inigualable, con una fuerza equivalente a un lazo Prusik atado, solo que sin el nudo engorroso. El SecureStitchTM cosido de fábrica está cubierto con un tubo retráctil transparente duradero que permite una inspección regular y ayuda a proteger las costuras para una vida más larga. Estos bucles se producen el cable Prusik de 8 mm. Disponible en dos longitudes: 293083: Largo 46cm Color Rojo	$ 124,270.00	$ 1,242,700.00

CMCPRUSIK8R		Carga 20Kn TIEMPO DE ENTREGA:		
 STR11WPC	300	CUERDA ESTATICA 11 MM WORKPRO COLOR: Cuerdas de material mixto de nylon / poliéster. tiene un enfoque totalmente nuevo de la construcción de cuerdas, que permite un alargamiento equilibrado en el alma y la funda para que compartan la carga de manera uniforme. Resistencia de 36Kn (8,092)lb Presentación en tramos de 50, 100, 150 y 200 mts. NFPA 2500: Técnico EN 1891: Tipo A ANSI Z133 TIEMPO DE ENTREGA:	$ 18,100.00	$ 5,430,000.00
 CTYMALL20K	3	MAILLON DELTA DE ACERO 20KN Maillón de acero galvanizado triangular Ø 7 mm, ideal como anillo de cierre de los dos puntos de anclaje del arnés de espeleología o para arneses para trabajos Peso: 57 Gr Carga máxima de trabajo: 400 kg TIEMPO DE ENTREGA:	$ 32,250.00	$ 96,750.00
 CMCWEB	120	CINTA TUBULAR 1"" Cinta tubular Mil-Spec ideal para escaladores, especialistas en rescate y sistemas de anclaje, ya que ofrece una resistencia excepcional a la abrasión. Como su nombre lo indica, También eslla cinta estándar para aplicaciones militares. 25MM ancho Peso por Pie: 14 G Color Azul Resistencia: 4.000lbs (17.8Kn). Item:200102 TIEMPO DE ENTREGA:	$ 10,160.00	$ 1,219,200.00
 STRCINT1IN	120	"CINTA TUBULAR 1"" Cinta tubular Mil-Spec ideal para escaladores, especialistas en rescate y sistemas de anclaje, ya que ofrece una resistencia excepcional a la abrasión. Como su nombre lo indica, Mil-Spec es también la cinta estándar para aplicaciones militares. Resistencia: 4.000lbs (17.8Kn). Marca Sterling Rope" TIEMPO DE ENTREGA:	$ 6,880.00	$ 825,600.00
 STRCORD08M	100	"CORDINO DE 8 MM: Cordino de gran variedad de colores que lo hacen versátil para escalada, recreación, rescate y otras aplicaciones. Su exterior de hilo retorcido lo hace muy durable. Resistencia: 3.934 Lbs. Certificación CE EN 564 Venta por metro. Marca Sterling Rope" TIEMPO DE ENTREGA:	$ 11,290.00	$ 1,129,000.00
	100	CORDINO 8MM ROJO: CMC Prusik Cord tiene el equilibrio correcto de flexibilidad para una activación confiable, pero no es tan suave como para desgastarse rápidamente. Hecho 100% de nailon con una construcción kernmantle sin torsión, viene en colores sólidos para ayudar a diferenciar entre las cuerdas diseñadas para los enganches Prusik y las cuerdas accesorias para escaladores. Dos opciones de color le permiten usar un color separado para cada longitud de Prusik en un sistema Tandem Prusik Belay. Nuestro cordón Prusik de 6 mm también está disponible en dos colores. El cordón de 9 mm es el tamaño preferido por los rescatistas que usan cordón para un enganche de liberación de carga. Caracteristicas: Diametro:8mm resistencia: 14 KN (3,147 LBF) Peso: (14 G (0.5 OZ) Color: Rojo Item # 293038	$ 21,240.00	$ 2,124,000.00

		TIEMPO DE ENTREGA:		
 CMCSKEDRS	1	CAMILLA DE RESCATE SKED El almacenamiento compacto,y la facilidad de uso y la flexibilidad en el transporte han hecho que la camilla Sked® de Skedco sea popular entre los departamentos de bomberos, los escuadrones de rescate, el ejército y las patrullas de esquí. Hecha de una pesada lámina de plástico, la camilla se vuelve rígida cuando se dobla alrededor de su paciente. Una variedad de asas y correas permite transportar la camilla por llevar, levantar (vertical u horizontalmente) por sistemas de cuerda o helicóptero, o remolcados con la camilla deslizándose sobre la superficie inferior lisa. El sistema viene completo con la camilla, Cordura® mochila de nylon / arnés de remolque, dos correas, eslingas de elevación horizontales, eslinga elevadora vertical, un gran mosquetón de acero y cuatro asas de tela extraíbles. La bolsa de almacenamiento Sked mide 36 pulgadas (91 cm) de largo por 9 pulgadas (23 cm) de diámetro. NSN: (SK-200-OR): 6530-01-260-1222 (SK-200C-OR): 6530-01-575-4004 Peso 8.2 Kg 18lb Marca: CMC TIEMPO DE ENTREGA:	$ 5,024,350.00	$ 5,024,350.00
 CMCRIGTECHR	1	MORRAL RIGTECH ROJO La construcción de nylon resistente de 1,000 deniers resistente al agua brinda protección óptima contra la abrasión y resistencia al desgaste Bolsillos laterales grandes: (2) bolsillos laterales externos - 38 L x 15 W x 7 D CM (15 "L x 6" W x 3 "D) ofrecen protección acolchada (6) Bolsillos internos en las mangas con correas de gancho y bucle, perfectas para asegurar y organizar el hardware Las correas de hombro contorneadas, la correa esternal y el cinturón ancho y acolchado añaden estabilidad y comodidad. La manija de extracción rápida ofrece acceso rápido al compartimento principal de ancho completo que permanece rígido para facilitar el acceso al contenido Los múltiples bolsillos brindan opciones de organización óptimas Funda interna de ancho completo para almacenar protección de bordes Tejido de nylon resistente al desgarro rápido de despliegue: 91 x 152 CM (36 "An. X 60" L), presenta hebillas de conexión rápida para una fácil extracción y asas de transporte cosidas Correa esternal ajustable de deslizamiento rápido con silbato integrado Los ajustadores de cinturones ayudan a ponerse rápidamente y un ajuste fácil Una talla le queda a la mayoría Ahora disponible en azul Diseñado por CMC y fabricado en Vietnam. PESO APROX: 6 LB 4 OZ (2.8 KG) VOLUMEN: 2,563 CI (42 L) LONGITUD: 22 "LX 18" WX 8 "D REFERENCIA: 441103 TIEMPO DE ENTREGA:	$ 1,345,610.00	$ 1,345,610.00
 CMCBOR	1	MORRAL PORTA CUERDA 35 L NARANJA Elaborado en nylon de Cordura de 1000 deniers . Las asas, justo dentro de la parte superior, mantienen la bolsa abierta para un relleno eficiente o se pueden usar para transportar la bolsa desde la parte superior. La parte inferior del morral tiene una arandela para pasar la cuerda y un lazo de mosquetón si prefiere atar el extremo dentro del morral. Correas de hombro moldeadas tipo mochila que brindan mayor comodidad al transportar carga pesada y un asa de goma suave que es suave en la mano al levantar o transportarlo. Las tapas de loa morrales más grandes tienen un paño de paquete resistente que se cierra más fácilmente cuando se tira del cordón. Características: Capacidad: 35 litros Capacidad: 91 mts para cuerda de 13mm y 114 para cuerda de 11mm Dimensiones: 81 X 25 Cm Peso: 426g Color: Naranja Item: 430301 Marca: CMC TIEMPO DE ENTREGA:	$ 652,720.00	$ 652,720.00

 CMCLTS	1	MORRAL LOTUS TECH PACK™ Diseñada específicamente para técnicos de trabajos verticales, la Lotus Tech Pack es una combinación de morral y bolsa de lona que se abre con cremallera por todos los lados y queda plana para facilitar el acceso al equipo esencial. Con 4 bolsillos exteriores y 7 bolsillos interiores. Los artículos son fácilmente visibles dentro de los bolsillos de malla. Dispone de una funda protectora para guardar un portátil, ipad u otra superficie. Los lazos para el equipo y las correas de compresión están cosidos a la mochila en zonas clave y son extraíbles en otras, lo que mejora el almacenamiento del equipo. El exterior negro es de nylon Ripstop doble con revestimiento de carbonato en ambos lados para una mayor resistencia a la abrasión y al agua. Las cremalleras de alta resistencia están equipadas con tiradores reflectantes y se guardan en garajes protectores. Incluye un cinturón extraíble y un paño de suelo para proteger el equipo cuando sale de la mochila. Tiene un soporte para tarjetas de visita y de equipo, una tira de velcro para parches e identificación, y cabe perfectamente en los compartimentos superiores. Peso: 2,37 KG /(5,2 LB) Dimensiones: 50 X 33 X 23 CM /(20 X 13 X 9 IN) Capacidad: 37 L (2258 CI) Capacidad de cuerda (11 MM)- 122 M (400 FT) Color exterior : Negro Color interior:Gris REF: 441120 TIEMPO DE ENTREGA:	$ 1,387,510.00	$ 1,387,510.00
 CMCPRU	4	PROTECTOR DE BORDE ULTRA-PRO 2: La protección de bordes más solicitada disponible presenta un material súper liso y de alto rendimiento que no solo protege su cuerda de bordes afilados o ásperos, sino que también reduce en gran medida la fricción. El Ultra-Pro es más liviano y más fácil de transportar que los rodillos de borde o dispositivos similares y su perfil más bajo evita que se vuelque con frecuencia en dispositivos más altos. Se ajusta al borde y evita curvas pronunciadas en la cuerda. Los protectores están disponibles en dos tamaños: el Ultra-Pro 2 es para dos cuerdas y el Ultra-Pro 4 acepta cuatro cuerdas. Los orificios del mosquetón en las cuatro esquinas permiten que el Ultra-Pro se amarre por seguridad o se una para una protección extendida. Dimensiones:(41 X 15 CM) Color: Blanco item # 294042 TIEMPO DE ENTREGA:	$ 608,360.00	$ 2,433,440.00
 CMCPROULTRA	4	PROTECTOR DE BORDE ULTRA-PRO 4: La protección de bordes más solicitada disponible presenta un material súper liso y de alto rendimiento que no solo protege su cuerda de bordes afilados o ásperos, sino que también reduce en gran medida la fricción. El Ultra-Pro es más liviano y más fácil de transportar que los rodillos de borde o dispositivos similares y su perfil más bajo evita que se vuelque con frecuencia en dispositivos más altos. Se ajusta al borde y evita curvas pronunciadas en la cuerda. Los protectores están disponibles en dos tamaños: el Ultra-Pro 2 es para dos cuerdas y el Ultra-Pro 4 acepta cuatro cuerdas. Los orificios del mosquetón en las cuatro esquinas permiten que el Ultra-Pro se amarre por seguridad o se una para una protección extendida. Dimensiones:16 X 10 IN (41 X 25 CM) Color: Blanco item # 294044 TIEMPO DE ENTREGA:	$ 882,450.00	$ 3,529,800.00
	1	CAMILLA DE RESCATE ACERO INOX CONICA Cuenta con un riel superior completo de una pulgada de diámetro para que la camilla sea más fácil de manejar cuando se transporta durante períodos prolongados. La malla Durathene ™ elimina los cortes y rasguños causados por cables rotos.El respaldo está moldeado, de polietileno de alta densidad para una mayor durabilidad. El diseño de lados empinados permite una camilla más estrecha con el mismo ancho en la cama, que acepta tableros de tamaño estándar. El ancho estrecho y los extremos redondeados proporcionan una mayor maniobrabilidad en lugares estrechos. La camilla de rescate de acero inoxidable viene con cuatro correas de fijación rápida. Longitud: 83.5 in (212 cm) Ancho: 23 in (58 cm)	$ 9,393,870.00	$ 9,393,870.00

CMCAMINOXCON		Profundidad: 7.25 in (18 cm) Capacidad de carga: 11 kN (2,473 lbf) Resistencia a la rotura vertical: 24,9 kN (5.598 LBF) Resistencia a la rotura horizontal: 13,7 kN (3.080 LBF) Clasificada por UL según las normas de la NFPA Item: 726100 TIEMPO DE ENTREGA:		
 STRTUBU120	8	"CINTA TUBULAR COSIDA EN NYLON X 120 CM: Cinta liviana, muy durable y con gran resistencia al cortado. Extremadamente fuertes y resistentes a la humedad. Resistencia 27,3 KN COLOR: AZUL O NEGRA Marca Sterling Rope" TIEMPO DE ENTREGA:	$ 64,040.00	$ 512,320.00
 CTYCIN	1	CINTA TUBULAR ANKOR 120 CM: Cinta versátil y robusta hecha de poliamida duradera de 25 mm. Principales características: *Hecha de correas reforzadas y resistentes a la abrasión; Carga de rotura 35 kN. Longitud 120 cmts. Marca Climbing TIEMPO DE ENTREGA:	$ 92,880.00	$ 92,880.00
 CMCPKU	1	POLEA KOOTENAY ULTRA Es una polea versátil y de alta resistencia disponible para líneas altas, los orificios de aparejo permiten una separación óptima Para los reeves ingleses y noruegos, una mayor separación entre las poleas del polipasto y reduce significativamente la posibilidad de que la carga gire inadvertidamente. Los orificios separados facilitan el aparejo y también evitan que los mosquetones se peguen entre sí. Para amarres de alta resistencia, el pasador de bloqueo de polea integrado, se inserta fácilmente en el orificio de bloqueo de polea desde su posición de eje replegado. La polea de aluminio anodizado resistente y duradera está equipada con cojinetes de bolas sellados para un uso prolongado y una alta eficiencia. Peso(709 G) Resistencia: 38 KN (8,543 LBF) Dimensiones:57 X 64MM Color. Naranja Clasificacion :NFPA 2500 uso general Referencia 300391 TIEMPO DE ENTREGA:	$ 1,347,950.00	$ 1,347,950.00
	1	TRIPODE ARIZONA VORTEX El AZ VORTEX es un trípode, un bípode y un monópode en un kit todo en uno. Cabezal de dos piezas mecanizado con precisión puede montarse como un trípode estándar o, en aplicaciones avanzadas, como un bastidor A, un bastidor A lateral, un poste de Ginebra o una multitud de otras configuraciones. El trípode se puede formar en un marco A de caballete con patas ajustables. La versátil tercera pata permite a los rescatadores establecer una alta dirección artificial en prácticamente cualquier aplicación urbana, industrial o silvestre En las aplicaciones de bastidor A y bastidor A de caballete, las poleas se pueden unir utilizando pasadores rápidos proporcionados directamente en el juego de cabezales sin usar mosquetones, eliminando el valioso espacio libre perdido y el espacio libre de trabajo. El AZV es ideal para usar con líneas altas y compensaciones de línea de seguimiento. Los puntos de fijación adicionales también funcionan bien para el acceso a la cuerda, donde se pueden necesitar varias líneas sobre el borde. Se incluyen los juegos de pies Raptor y Flat para proporcionar opciones de pie seguro en diferentes terrenos y superficies industriales. Peso 33 KG (72 LB) MBS 36 KN (8,093 LBF) El kit Arizona Vortex viene completo con: Juego de cabezales (2 piezas) Juego de cabeza de polea Clavijas de fijación de cabeza (4)	$ 37,402,460.00	$ 37,402,460.00

CMCAZVORTEX		Mochila Head Set Patas internas (3) Patas Externas (7) Pernos de pierna / pie (17) Bolsas de pierna con correas de hombro (3) Pies Planos (Omni) (3) Raptor (Garra) Pies (3) Mangas de almacenamiento de pie (2) Pin Bag, Naranja Pin Flags, Hi-Viz Orange (21) Correas de Cobre Ajustable (3) Cable de sujeción de seguridad: cable de 8 mm, longitud de 12 m (40 pies) Manual de usuario Certificación EN 795-1996 clse B, CE 0299. Clasifi cación UL para NFPA 2500- Uso General TIEMPO DE ENTREGA:		
 CMCASTEKRESKIT	4	KIT DE RESCATE AZTEK ProSeries® System El CMC AZTEK ProSeries es el primer sistema AZTEK en ser clasificado por UL según NFPA 1983 (2017 ED) El sistema permite la recogida en solitario, contiene roldanas de alto Angulo. Ideal para transferencia de cargas sin mayor esfuerzo, permite establecer rápidamente frenos dinámicos fijos y redireccionamiento de anclajes. Contiene: Juego de poleas CMCAZTEK Omni (una azul, una naranja) -Clasificación UL según NFPA1983 (ED2017). Pasador rápido para polea AZTEK Omni. Cordino AZTEK ProSeries: 15,2m(50pies) naranja de alta visibilidad de 8mm, 15 kN (3.372lbf), terminación de ojo cosido: 12kN (2.698lbf) Cinta tubular AZTEKE dge-Pro,azul de 6m (24in) Mosquetón ProTech™de aluminio con cierre automático y pasador de seguridad extraíble -29kN(6,519lbf). AZTEKBound-LoopPrusik,naranja(6mm)-9in AZTEKBound-LoopPrusik,azul(6mm)-9in AZTEKBound-LoopPurcell,azul(6mm)-42in Maillon Rapido, ovalado(7mm)-27kN(6.070lb Carga 38Kn Peso 2 Kg Marca: CMC Cógido 500104 TIEMPO DE ENTREGA:	$ 3,358,910.00	$ 13,435,640.00

 CMCAZORPKIT	1	AZORP KIT El Arizona Omni Rigging Pod (AZORP) amplía las opciones de aparejo disponibles en el Vortex al proporcionar nueve puntos de conexión adicionales con cada pod. AZORP Kit Contiene: 1 – AZORP Externo Azul 1 – AZORP Interno Naranja 2 – Pines de Acero Inoxidable 1 – AZORP Maleta de almacenaje y transporte Dimensiones: 16 X 10 CM MBS 60 kN (13,489 lbf) Color: Naranja / Azul Peso: 1.6 kg (3.4 lb) Clasificación NFPA Uso general TIEMPO DE ENTREGA:	$ 4,947,010.00	$ 4,947,010.00

SUBTOTAL	$ 181,479,260.00
IVA	$ 34,481,059.40
TOTAL	$ 215,960,319.40

LOS ANTERIORES VALORES DADOS EN PESOS SE LIQUIDARON A LA TRM PROMEDIO DEL DÓLAR Y ESTAN SUJETOS A VARIACIONES SIN PREVIO AVISO.

LA PRESENTE COTIZACIÓN NO INCLUYE TRANSPORTE.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA MERCANCÍA.

MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN $2.500.000

CONDICIONES GENERALES

VALIDEZ DE LA 15 DÍAS
FORMA DE PAGO: CONTADO

TIEMPO DE ENTREGA: INDICADO EN CADA ITEM

ESPECIFICACIONES:

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CORRIENTE N° 186-6737665-1 DE BANCOLOMBIA O CTA CORRIENTE N° 474769997336 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE IVSS S.A.S. CON NIT 900.410.454-4
Horario de atención bodega: Lunes a jueves 7:30 am - 1 pm / 1:30 pm - 4:30 pm, Viernes de 8:00 am - 1 pm y de 1:30 pm - 4:00 pm.

TIEMPO DE CONFIRMACION DE PAGO:
- 1 día hábil, para transferencias desde otros bancos.

En caso de ser aprobada la presente cotizacion, favor elaborar orden de compra a nombre de IVSS S.A.S NIT 900.410.454-4

Sin otro particular,

LUISA FERNANDA HERNANDEZ

Asesora Comercial

Calle 51 No 73 - 33
Tel: (601) 5666301 106
Cel: 3134961164
comercial2@ivss.co