SAINT-GOBAIN

Catálogo
ESPECIFICACIÓN



FIBERGLASS isover SAINT-GOBAIN
weber SAINT-GOBAIN
imptek SAINT-GOBAIN
IMPAC SAINT-GOBAIN
Vidrio Andino SAINT-GOBAIN
swisspacer SAINT-GOBAIN
NORTON SAINT-GOBAIN
TEK BOND SAINT-GOBAIN
CARBORUNDUM
gcp
ecophon SAINT-GOBAIN
PAM SAINT-GOBAIN

MAKING THE WORLD A BETTER HOME


SAINT-GOBAIN




360
YEARS YOUNG
MAKING THE WORLD
A BETTER HOME
SAINT-GOBAIN


Vidrio Andino
SAINT-GOBAIN
Vidrio
FLOTADO
#orgullosamentecolombiano

PLANILUX®



PLANILUX® vidrio flotado incoloro provee alta transmisión de luz en los espacios, cubriendo el conjunto de necesidades en una edificación al exterior e interior de la misma, en aplicaciones como acristalamientos transparentes, no coloreados.



PARSOL®

PARSOL® es un vidrio flotado coloreado en su masa. Tiene una apariencia atractiva brindando color a los espacios. Es la solución perfecta cuando se requieren propiedades de control solar básicas, con baja reflexión luminosa.

STADIP®



El vidrio STADIP® **disminuye el riesgo de lesiones en caso de colisión** y a su vez, protege los espacios interiores de los rayos UV, reduciendo la decoloración de pisos, muebles, etc, que están expuestos a la radiación directa.



COOL-LITE®

Los vidrios de **control solar protegen los espacios interiores** del calor mientras maximizas la luz natural. Por lo tanto, reduce el consumo de aire acondicionado, calefacción e iluminación artificial. El resultado es un ambiente más confortable e iluminado.



BienEstar®

Los vidrios BienEstar® están diseñados para **controlar el calor al interior del hogar**, permitiendo una óptima iluminación durante todo el día, generando temperaturas agradables al interior de los espacios a la vez que se protegen los muebles y elementos de los rayos UV.

SATINOVO™

El vidrio SATINOVO™ tiene un **efecto traslúcido ideal para generar privacidad**, jerarquizar y aportar funcionalidad a los espacios interiores. Asegura máxima luminosidad mientras se mantiene la privacidad y su apariencia crea interiores brillantes y elegantes.



SAINT-GOBAIN

MERCADOS DONDE APLICA

PRODUCTO	VIVIENDA	EDUCACIÓN	OFICINAS	HOSPITALES	BODEGAS
PLANILUX®	X	X	X	X	X
PARSOL®	X	X	X	X	X
STADIP®	X	X	X	X	X
COOL-LITE®	X	X	X	X	
BienEstar®	X				
SATINOVO™	X		X	X	




swisspacer
SAINT-GOBAIN
Máximo
Confort
y óptima eficiencia
energética.
SAINT-GOBAIN

SWISSPACER ADVANCE



El espaciador **Swisspacer Advance** reduce el valor psi, es decir, la transmitancia térmica lineal en el borde del cristal, lo que resulta en una mejora de los valores Uw de las ventanas y las fachadas. **La temperatura en el borde del cristal no solo ahorra energía**, sino que también reduce el riesgo de que se forme condensación y moho entre el vidrio aislante o cámara y el marco de la ventana.




SWISSPACER ULTIMATE PRO

El espaciador **Swisspacer Ultimate Pro,** ideal para vidrios aislantes o cámaras de grandes dimensiones y Jumbo, aporta estabilidad en el proceso de producción **ofreciendo una conductividad térmica particularmente baja**, permitiendo mejorar el valor U de la ventana, minimizando riesgos de condensación y moho.

SWISSPACER AIR



Un pequeño componente con gran impacto. Los desniveles del terreno y las cargas climáticas someten al vidrio aislante a presiones excesivas o negativas. Las tensiones resultantes pueden causar que el vidrio se rompa o envejezca de forma prematura. Con la **válvula Swisspacer Air se minimizan estos riesgos compensando la presión entre el ambiente exterior y la cámara.**



SWISSPACER GEORGIAN BARS



Con los Barrotillos o **Georgian Bar de Swisspacer** se pueden fabricar ventanas de alta calidad, especialmente atractivas por su estética. Las barras están fabricadas con el acreditado material de los espaciadores Swisspacer y están disponibles en 17 colores. No solo **mejoran el aspecto, sino sobre todo la eficiencia energética** de cada ventana.

SAINT-GOBAIN

SWISSPACER ACCESORIOS

Accesorios que permiten la unión de cada espaciador para el correcto armado del marco o barrotillos para vidrio aislante, consta de esquineros o escuadras, conectores y crucetas.



swisspacer
SAINT-GOBAIN

MERCADOS DONDE APLICA

PRODUCTO	VIVIENDA	EDUCACIÓN	OFICINAS	HOSPITALES	BODEGAS	INDUSTRIA
SWISSPACER ADVANCE	X	X	X	X	X	X
SWISSPACER ULTIMATE PRO	X	X	X	X	X	X
SWISSPACER AIR	X	X	X	X	X	X
SWISSPACER GEORGIAN BARS	X					
SWISSPACER ACCESORIOS	X	X	X	X	X	X


ecophon
SAINT-GOBAIN
Acústica
perfecta para cada
espacio, con el diseño
que imaginas.
SAINT-GOBAIN

ECOPHON OPTA™



Cielo acústico **versátil de fácil instalación**, cuyas propiedades contribuyen a disminuir los ruidos internos generando ambientes de bienestar a las personas.

- Ideal para escuelas y oficinas.
- Excelente relación diseño - calidad - precio.



ECOPHON FOCUS™

Solución innovadora de cielos modulares con flexibilidad de diseño.
Puedes elegir entre distintos colores, tamaños, diseños de bordes, tipos de instalación y espesores.


Incluye Ecophon Focus™ B para espacios que requieren mínima profundidad. Ideal para remodelaciones donde el ruido es molesto.

ECOPHON HYGIENE™ CLINIC

Rendimiento **garantizado en entornos higiénicos y clínicos** muy exigentes. Los sistemas, en su totalidad, cumplen con los requisitos más estrictos de limpieza. Son resistentes a la proliferación de hongos y bacterias y soportan el uso de vapor de peróxido de hidrógeno.

La solución **Ecophon Hygiene™ Clinic** está enfocada en áreas hospitalarias secas.





ECOPHON CLIPSO™

Crea espacios únicos, exclusivos y de tendencia con Clipso™.

Sistema acústico de tejido de punto que permite cubrir paredes y techos para lograr un acabado sin juntas. El tejido se tensa mediante un discreto perfil fijado al perímetro. Hasta absorción Clase A.

Disponible en 24 colores, impresiones personalizadas y cuatro anchos distintos.

MERCADOS DONDE APLICA

PRODUCTO	VIVIENDA	EDUCACIÓN	OFICINAS	HOSPITALES	BODEGAS	INDUSTRIA	AGROINDUSTRIA
OPTA™		X	X		X	X	X
FOCUS™		X	X				
HYGIENE™				X		X	X
CLIPSO™	X	X	X				




FIBERGLASS
ISOVER
SAINT-GOBAIN
Soluciones
EN IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTOS
TERMOACÚSTICOS
SAINT-GOBAIN

LÍNEA ARQUITECTURA



FRESCASA ECO



Solución de **aislamiento termoacústico**, para muros y placas, ideal para controlar el ruido y la temperatura de los espacios interiores y así lograr el máximo confort en áreas residenciales, comerciales e industriales.

FRESCASA MBI



Solución de **aislamiento termoacústico en cielo rasos** con acabado en película de PVC para dejar expuesto al interior, ideal para controlar el ruido y la temperatura de los espacios interiores y así lograr el máximo confort en grandes superficies, comerciales e industriales.



ISOVER ARENA



Solución de **aislamiento termoacústico hidrófugo**, para muros, placas y fachadas, ideal para elementos donde haya riesgo de humedades. Controla el ruido y la temperatura de los espacios interiores, logrando el máximo confort en áreas residenciales.

CLOUDS


Solución de **aislamiento y acondicionamiento acústico para cielo raso** y muros, ideal para el acondicionamiento acústico de espacios que requieran una buena calidad del sonido al interior, como: aulas de clase, teatros, etc; reduce el eco y mejora los tiempos de reverberación.





ACUSTIFIBRA

Solución de **aislamiento termoacústico hidrófugo** para muros, placas y fachadas, ideal para elementos donde haya riesgo de humedades. Controla el ruido y la temperatura de los espacios interiores, logrando el máximo confort en áreas residenciales y comerciales.



BLACK THEATER

Aislamiento y acondicionamiento acústico para cielo raso y muros, ideal para espacios que requieran una buena calidad del sonido al interior, como cinemas, teatros; reduce el eco y mejora los tiempos de reverberación.



ACOUSTIC CONTROL HD



Solución de **aislamientos termoacústicos en forma de láminas de alta densidad**, con o sin membrana acústica, ideal para el control de ruido de impacto y ruido por vibraciones en placas de entrepiso, muros verticales de cuartos de máquinas, sopladores, cuartos técnicos, cabinas de sonido y estudios de grabación.

PHONOFLOOR HD



ACOUSTIC BLOCK





SKY CLEAN



Soluciones acústicas para cielo rasos modulares, con variados acabados en película de PVC; proporcionan acabado estético y una alta absorción acústica, fáciles de instalar, limpiables y seguros contra el fuego.

DURACUSTIC





Solución acústica fabricada a base de asfalto modificado con polímeros, reforzada con armadura central en fibra de vidrio, con características de resistencia a impactos sonoros y de aislamiento acústico.

MEMBRANA ACÚSTICA



Solución de **aislamiento termoacústico en cubiertas**, especialmente en las cubiertas tipo sandwich; mantiene las temperaturas internas confortables, disminuye la radiación térmica, el ruido aéreo y el impacto por lluvia sobre la cubierta. Ideal en bodegas comerciales, industrias, cinemas, colegios, estaciones de bus, supermercados, entre otros.

ATAC



ECOVENT

Solución de **aislamiento termoacústico para fachadas ventiladas**, se adapta fácilmente a superficies irregulares con componente hidrófugo que ayuda a mantener la temperatura envolvente confortable al interior de los espacios.





SAINT-GOBAIN

MERCADOS DONDE APLICA

PRODUCTO	VIVIENDA	EDUCACIÓN	OFICINAS	HOSPITALES	BODEGAS	INDUSTRIA	AGROINDUSTRIA
FRESCASA	X	X	X	X	X	X	
FRESCASA MBI	X	X	X	X	X	X	
ISOVER ARENA	X	X	X	X	X	X	
CLOUDS	X	X	X	X	X	X	
ACUSTIFIBRA	X	X	X	X	X	X	
BLACK THEATER	X	X	X	X	X	X	
ACOUSTIC CONTROL HD	X			X			
ACOUSTIC BLOCK	X			X			
PHONOFLOOR HD	X			X			
MEMBRANA ACÚSTICA	X			X			X
SKY CLEAN		X	X	X			
DURACUSTIC		X	X	X			
ATAC		X	X		X		X
ECOVENT		X	X	X			

IMPERMEABILIZACIÓN

MANTO P PRO



Producto para **impermeabilización aslfáltica** recomendado para: cubiertas planas con acabado duro o expuestas con pintura bituminosa reflectiva color aluminio, parqueaderos y muros de cimentación.



DURAFELT

Producto para impermeabilización asfáltica recomendado para: mantenimientos o impermeabilizaciones de tipo provisional, ideal para impermeabilizar cubiertas con acabado en teja de barro machimbre o superboard.

SUPER MANTO 500 XT



Producto para impermeabilización aslfáltica, recomendado en cubiertas con aislamiento termoacústico, muros de cimentación o superficies enterradas y cubiertas o terrazas con acabado duro.

MANTO METALEX FL 103



Producto para impermeabilización recomendado para cubiertas con propiedades termoacústicas, inclinadas o planas.

MANTO METALEX PRO



Producto para impermeabilización asfáltica recomendado en cubiertas con tránsito ocasional o de mantenimiento, su acabado con foil de aluminio brinda un valor agregado a los proyectos gracias a sus propiedades para la disminución de las “islas de calor” en las ciudades, dando paso a los llamados “techos fríos” (COOL ROOF).



MANTO PIETRA

Producto para impermeabilización asfáltica recomendado en cubiertas inclinadas o superficies a la vista gracias a su acabado en color agradable, instalación en cubiertas de tráfico ocasional o de mantenimiento.

SAINT-GOBAIN



MANTO PROTEKTOR PRO

Producto para impermeabilización asfáltica recomendado para: cubiertas inclinadas que permitan observar su acabado estético.



MANTO FG 200

Producto para impermeabilización asfáltica recomendado para: balcones, terrazas, bajo teja de barro o acabado duro, manto sufridor en sistemas bicapa, expuesto con la aplicación de pintura bituminosa reflectiva color aluminio.

MANTO BRISA



Producto para impermeabilización asfáltica diseñado como impermeabilizante para cualquier tipo de cubiertas. Se amolda a cualquier superficie, no se escurre ni cristaliza, si se va a dejar expuesto debe cubrirse con pintura bituminosa reflectiva color aluminio. Se puede usar también en: muros de contención, techos de madera, bajo teja de barro, Shingle o cualquier otro acabado final y jardineras de pequeño tamaño protegido con una capa de mortero.



MANTO COLOMBIA

Producto para **impermeabilización asfáltica** con acabado arenado que brinda al manto mejor comportamiento en climas cálidos.

SAINT-GOBAIN

FL-50 PRO

Emulsión asfáltica impermeabilizante modificada con polímeros para cubiertas de concreto, mortero, ladrillo, madera y metal. Puede ser usado para la imprimación bajo mantos asfálticos Fiberglass Isover o como impermeabilizante en frío, en conjunto con refuerzo de fibra de vidrio o poliéster.



IMPERMEABILIZACIÓN

MERCADOS DONDE APLICA

PRODUCTO	VIVIENDA	EDUCACIÓN	OFICINAS	HOSPITALES	BODEGAS
FL-50 PRO EMULSIÓN ASFÁLTICA	X	X	X	X	X
MANTO P PRO	X	X	X	X	X
SUPER MANTO 500 XT	X	X	X	X	X
MANTO METALEX FL 103	X	X	X	X	X
MANTO METALEX PRO	X	X	X	X	X
MANTO PIETRA	X	X	X	X	X
MANTO PROTEKTOR PRO	X	X	X	X	X
MANTO FG 200	X	X	X	X	X
MANTO BRISA	X	X	X	X	X
MANTO COLOMBIA	X	X	X	X	X
DURAFELT	X	X	X	X	X

HVAC (AIRE ACONDICIONADO)

Panel de lana de vidrio de color negro, para uso interno en ductos metálicos de sección rectangular o cuadrada; usado como aislamiento térmico y acústico incorpora un velo de fibra de vidrio de color negro en la cara expuesta al aire para evitar la erosión.

AEROCOR





DUCTLINER



Solución termoacústica diseñada como **aislamiento interno de ductos metálicos para ventilación**, calefacción y aire acondicionado a nivel residencial y comercial.

SAINT-GOBAIN



ZERO DUCTWRAP



Solución para el **aislamiento termocústico con barrera de vapor** para el exterior de conductos metálicos de distribución de aire en la climatización y, en general, donde se precise una barrera de vapor de baja permeabilidad.



CLIMAVER

Solución de **aislamiento acústico y térmico de lana de vidrio biosoluble de color negro**, diseñado para fabricación de ductos para aire acondicionado o ventilación, presentado en paneles rígidos de textura uniforme, de lana de vidrio aglomerada con resina termo resistente.



FLEXIVER



Solución de **aislamiento termoacústico en ductos flexibles**, diseñado para la distribución, ventilación de aire acondicionado y calefacción a baja presión. Usado en conexiones a las unidades terminales de las instalaciones de aire acondicionado como difusores y rejillas. Refuerzo interior en acero inoxidable y poliéster.

HVAC (AIRE ACONDICIONADO)

MERCADOS DONDE APLICA

PRODUCTO	VIVIENDA	EDUCACIÓN	OFICINAS	HOSPITALES	BODEGAS	INDUSTRIA
AEROCOR	X	X	X	X	X	X
DUCTLINER		X	X			
ZERO DUCTWRAP		X	X	X	X	X
CLIMAVER	X	X	X	X	X	
FLEXIVER	X	X	X	X	X	X

SAINT-GOBAIN

INDUSTRIA NAVAL













SAINT-GOBAIN

INDUSTRIA

Hidrófugo





CAÑUELAS Q-TECH PS

Cañuela de lana de vidrio preformada en secciones de media caña, con y sin barrera de vapor para evitar la condensación, especialmente diseñada para tuberías en sistemas de climatización, con temperaturas entre los 0°C y 180°C.




FLEX WRAP



Solución para el **aislamiento termocústico diseñado, especialmente en sistema altamente flexible** para un perfecto ajuste en superficies redondas. La superficie exterior de los rollos tiene como acabado foil de aluminio (FR-K/FSK), película de polipropileno (PSK) o película tipo ASJ.

Solución de **aislamiento acústico y térmico usado generalmente para plantas de potencia**, calderas, ductos, precipitadores y chimeneas.

INSULQUICK





TECH ROLL



Solución de aislamiento térmico, flexible, presentado en rollos y usado generalmente para **aislamiento de equipos industriales**. El producto se presenta usualmente sin acabado. Es un producto fácil de instalar y manipular.


SAINT-GOBAIN



Q-TECH CR



Solucion de **aislamiento acústico y térmico hidrófugo** (propiedad de repelencia al agua). Sistema altamente flexible para un perfecto ajuste en superficies redondas. Diseñado para tuberías de gran diámetro, tanques, entre otros equipos industriales. La superficie exterior de los rollos tiene como acabado foil de aluminio reforzado con papel kraft y malla de vidrio.



LANA AW



Solución de **aislamiento termoacústico diseñada para ser empleada en equipos y electrodomésticos** que trabajan a temperaturas hasta de 540 °C (1000 °F) con el espesor recomendado. Este aislamiento es ampliamente utilizado en sistemas de paneles, recubrimientos flexibles, hornos industriales o superficies irregulares.



TWL



Solución de **aislamiento termoacústico diseñado para ser empleada en equipos y electrodomésticos** que trabajan a temperaturas hasta de 540 °C (1000 °F) con el espesor recomendado. Este aislamiento es ampliamente utilizado en sistemas de paneles, recubrimientos flexibles, hornos industriales o superficies irregulares.

FDV MULTIUSOS



Solución **aislamiento térmico que se emplea para rellenar espacios de formas irregulares o de difícil acceso.** Su principal aplicación son hornos de alimentos y en general para especificaciones técnicas de baja exigencia, junto con remates donde se necesita llenar superficies irregulares.

INDUSTRIA

MERCADOS DONDE APLICA

PRODUCTO	VIVIENDA	EDUCACIÓN	OFICINAS	HOSPITALES	BODEGAS	INDUSTRIA
CAÑUELAS	X		X		X	X
FLEXWRAP					X	X
INSULQUICK						X
TECH ROLL						X
Q TECH CR						X
LANA AW						X
TWL						X
FDV MULTIUSOS						X

AGROINDUSTRIAL

Solución de **aislamiento termoacústico** diseñado para ser usado en el **sector agroindustrial** como aislamiento en sistemas constructivos para galpones, invernaderos y recintos agroindustriales.





MERCADOS DONDE APLICA

AGROINDUSTRIA
X


IMPAC
SAINT-GOBAIN
DEFENSA EFECTIVA
CONTRA LA
humedad
SAINT-GOBAIN

SAFE




Es un **recubrimiento de látex** especialmente diseñado para evitar el paso de agua líquida a través de muros que están expuestos por un lado a áreas o terrenos húmedos (agua líquida ejerciendo presión negativa) como en muros de sótanos, jardineras, muros de desnivel, etc.



FACHADAS

Se usa para formar una **película continua impermeabilizante** que soporta los cambios dimensionales estructurales del muro, dejando una película ahulada. Puede aplicar **IMPAC® Fachadas** sobre superficies como: yeso, mortero, cemento, tablarroca y texturizados. Sobre recubrimientos que son susceptibles a grietas finas, muros de concreto prefabricado, etc.



IMPAC 7000

Es ideal para ser **aplicado en cubiertas con tráfico ocasional o de mantenimiento**. Se adhiere a los materiales de construcción más usuales, como concreto, lámina galvanizada, fibrocemento, ladrillos, ductos, entre otros. Se aplica sobre cualquier tipo de construcción como: edificios institucionales y de vivienda, bodegas de almacenamiento, instalaciones industriales, comerciales y residenciales.

X-TERIOR TOTAL



Solución impermeabilizante híbrida (acrílico - poliuretano) para usar en losas nuevas de concreto o mortero, techos de lámina o fibrocemento. Ideal para mantenimiento o renovación de impermeabilizantes acrílicos, asfálticos o prefabricados; trabajos de impermeabilización de rápida terminación. Secado rápido. Resiste tráfico peatonal moderado, antiderrapante, adhesión a diferentes superficies. Además de techos se pueden impermeabilizar muros, microfibratado, no requiere tela de refuerzo (excepto en puntos críticos). Fácil de aplicar. Base agua, bajo olor.

SAINT-GOBAIN


SOKUL



Es un **impermeabilizante celular 100% acrílico-elastomérico**, reduce el calor en forma muy efectiva en las superficies donde se aplica gracias a que contiene millones de microcélulas aislantes del calor que reducen la conductividad térmica y es termoreflectivo. En color blanco tiene capacidad fotosensible.

MERCADOS DONDE APLICA

PRODUCTO	VIVIENDA	EDUCACIÓN	OFICINAS	HOSPITALES	BODEGAS	INDUSTRIA	AGROINDUSTRIA
SAFE	X	X	X	X	X		
FACHADAS	X	X	X	X	X		
IMPAC 7000	X	X	X	X	X		
X-TERIOR TOTAL	X	X	X	X	X		
SOKUL	X	X	X	X	X	X	X


imptek
SAINT-GOBAIN
EXPERTOS EN
Impermeabilización
SAINT-GOBAIN

DENSOBREA



Impermeabilizante asfáltico de consistencia pastosa, listo para usar. De base agua con resinas elastoméricas, fibras y aditivos protectores UV y anti-raíz.

Amigable con el ambiente, no emana vapores contaminantes y no es inflamable. Solución de asfalto refinado, reforzado con elastómeros y compuestos plastificantes adhesivos resistentes a la humedad.



MEMBRANA AUTOADHESIVA

Membrana autoadhesiva fabricada con asfalto modificado con polímeros SBS, recubierta en la cara inferior con polietileno siliconado, con autoprotección y armadura de foil de aluminio gofrado de 70 micras. Es reflectiva debido a su recubrimiento de foil de aluminio.

TECHOFIELT 1500®



Lámina de asfalto modificado con polímeros SBS con armadura de fibra de vidrio y arena en las caras superior e inferior.

Protege y separa la lámina asfáltica impermeabilizante principal de elementos como tejas de arcilla, tejas shingles, independizando movimientos en el techo.



MANTO FP IMPERPOL

Membrana autoadhesiva fabricada con asfalto modificado con polímeros SBS, recubierta en la cara inferior con polietileno siliconado, con autoprotección y armadura de foil de aluminio gofrado que la hace reflectiva

SAINT-GOBAIN

TAPAGOTERAS ALUMBAND

Bandas asfálticas autoadhesivas fabricadas con asfalto modificado con polímeros SBS, recubierta en la cara inferior con polietileno siliconado, con autoprotección y armadura de foil de aluminio gofrado que la hace reflectiva.





TEJA SHINGLE HEXAGONAL

Placas decorativas de asfalto modificado con polímeros plastoméricos tipo APP, armadura de fibra de vidrio, recubierta en la cara inferior con polietileno termo fusible y autoprotección de gránulos minerales en la cara superior.

Diseñadas para la impermeabilización y recubrimiento de cubiertas inclinadas como de acabo en sistemas bicapa o multicapa.


¡Líder mundial
EN MORTEROS
INDUSTRIALIZADOS!

PEGANTES

PEGANTE CERÁMICO PLUS



Pegante de color gris para la instalación de revestimientos cerámicos en pisos y paredes, zonas interiores, baños y cocinas.



PEGANTE CERÁMICO Y GRES EXTERIORES

Pegante de color gris para instalación de revestimientos de cerámica y gres en pisos y paredes en zonas interiores y exteriores.

PEGANTE PORCELANATO INTERIOR



Pegante de color gris para instalación de porcelanato en pisos y paredes en zonas interiores, así como cerámicos en interior y exterior.



PEGANTE PISCINAS BLANCO

Pegante de color blanco de altas prestaciones para instalar cerámica, porcelanato, mosaicos y producto vítreos en pisos y paredes, en piscinas, fuentes, saunas y zonas húmedas.

SAINT-GOBAIN

PEGANTE FLEXIBLE FACHADAS



Pegante de color gris para instalar cerámica, porcelanatos y piedras naturales en fachadas. Excelente para instalaciones sobre: paneles de fibrocemento, pantallas de concreto y sobre revestimientos existentes en zonas interiores y exteriores.

TÉCNICOS



REPARADOR IMPERMEABLE DE CONCRETO 34 MPa

Mortero impermeable mono componente base cemento, para proteger, reparar o impermeabilizar estructuras de concreto en capa fina de 1 mm a 5 mm. Para impermeabilizar piscinas y tanques de agua.

ESTUCOS

ESTUCO EN POLVO INTERIOR



Estuco en polvo, base cemento ideal para realizar aplicaciones de acabado arquitectónico sobre revoque, concreto vaciado en ambientes interiores.

ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR Y EXTERIOR



Estuco plástico base cemento con alta blancura, deseado para realizar aplicaciones de acabado arquitectónico sobre revoque, sistemas livianos y concreto vaciado tanto en interior como en exterior.

SAINT-GOBAIN

RELLENO LISTO INTERIOR



Relleno Listo Interior es una mezcla lista de acabado fino con granulometría media, para ser usado como relleno de nivelación sobre diferentes tipos de mampostería de diferentes materiales como ladrillo, bloque de mortero, concreto, reemplazando el uso de pañetes o revoques en interiores.

BOQUILLAS



BOQUILLA IMPERMEABLE WEBER COLOR

Boquilla para el llenado de juntas de 2 a 15mm entre piezas de cerámica, porcelanato, gres, piedras naturales en pisos y paredes en zonas interiores y exteriores y zonas húmedas.

BOQUILLA IMPERMEABLE WEBER COLOR PLUS



Boquilla especialmente diseñada para inmersión en agua como piscinas, apta para zonas húmedas zonas interiores y exteriores. Con desempeño mejorado en abrasión y absorción de agua por lo cual disminuye el manchado de la boquilla.

MEZCLAS LISTAS



MEZCLA LISTA PAÑETE TIPO N 7.5 MPa

Mezcla lista para pañetar de forma fácil unidades de mampostería, bloques de concreto y arcilla en interior y exterior color gris.

Con alta trabajabilidad y adherencia, además con mínima fisuración y descuelgue.

SAINT-GOBAIN

MEZCLA LISTA NIVELACIÓN DE PISOS 14 MPa



Mezcla lista especialmente formulada para nivelar pisos de concreto y superficies que serán revestidas con acabados o directamente a trafico peatonal. recomendada para espesores de hasta 50 mm (5 cm).

Con buena fluidez, consistencia, manejabilidad y mínima fisuración.



MEZCLA LISTA PEGA - PAÑETE TIPO S 12.5 MPa

Mezcla lista multipropósito para pegar y revocar/pañetar de forma fácil unidades de mampostería, bloques de concreto y arcilla en interior y exterior de color gris.

Con alta trabajabilidad y adherencia, mínima fisuración y descuelgue.

MERCADOS DONDE APLICA

PRODUCTO	VIVIENDA	EDUCACIÓN	OFICINAS	HOSPITALES	BODEGAS	INDUSTRIA
MEZCLA LISTA PARA PAÑETE TIPO N 7.5 Mpa	X	X	X	X	X	X
MEZCLA LISTA PARA PEGA - PAÑETE TIPO S 12.5 Mpa	X	X	X	X	X	X
MEZCLA LISTA PARA NIVELACIÓN DE PISOS 14 Mpa	X	X	X	X	X	X
PEGANTE CERÁMICO PLUS	X	X	X	X	X	X
PEGANTE CERÁMICO Y GRES EXTERIORES	X	X	X	X	X	X
PEGANTE PORCELANATO INTERIOR	X	X	X	X	X	X
PEGANTE PISCINAS BLANCO	X	X	X	X	X	X
PEGANTE FLEXIBLE FACHADAS	X	X	X	X	X	X
REPARADOR IMPERMEABLE DE CONCRETO 34 MPa	X	X	X	X	X	X
ESTUCO EN POLVO INTERIOR	X	X	X	X	X	X
ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR Y EXTERIOR	X	X	X	X	X	X
ESTUCO RELLENO INTERIOR	X	X	X	X	X	X
BOQUILLA IMPERMEABLE WEBER COLOR	X	X	X	X	X	X
BOQUILLA IMPERMEABLE WEBER COLOR PLUS	X	X	X	X	X	X

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN

PPC



FIBERGLASS isover SAINT-GOBAIN

weber SAINT-GOBAIN

imptek SAINT-GOBAIN

IMPAC SAINT-GOBAIN

DESCUBRE EL FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN



MAKING THE WORLD A BETTER HOME