

SOLICITUD ESTIMACION TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026-ENERPLASO GESTIÓN JUAN ...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Vie 12/06/2026 11:49 AM

OFICIO ESTIMATIVO 3T-2026...
449 KB

Anexo-Matriz de informacion...
11 KB

2 archivos adjuntos (451 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Por favor radicar documentos adjuntos para ser asignados al Grupo de Subsidios de la DEE.

Gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

...

Responder Reenviar

EE

ENERPLASO S.A. E.S.P.

Buen día, adjunto solicitud del asunto. Cordialmente. WEIMAR COIME SANCHEZ GERENTE ENERPLASO S.A. E.S.P.

Vie 12/06/2026 11:01 AM

SOLICITUD DE ESTIMACION DE SUBSIDIOS TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026 GESTIÓN JUAN ... GESTIÓN ANDR...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Vie 12/06/2026 11:53 AM

Anexo-Matriz de informacion...
15 KB

Solicitud de estimacion de su...
154 KB

2 archivos adjuntos (169 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo, buen día,

Por favor radicar esta comunicación con los documentos adjuntos y asignarla al Grupo de Subsidios de la DEE.

Muchas gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

...

Responder Reenviar

SOLICITUD DE ESTIMACION TERCER TRIMESTRE 2026 -EMCOLOMBIA GESTIÓN ANDR... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Vie 12/06/2026 1:08 PM

SOLICITUD DE ESTIMATIVO P...
311 KB

Anexo-Matriz de informacion...
13 KB

2 archivos adjuntos (324 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo estimados del Ministerio de Minas y Energía,

Solicitamos amablemente que sea radicado en la plataforma ARGO el correo junto con sus anexos, así como, sea asignado al Grupo de Subsidios de la DEE.

Agradecemos de antemano su gestión prestada.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

De: empresa de servicios publicos energizar del pacifico <energizarcolombia@gmail.com>

Enviado: viernes, 12 de junio de 2026 6:42

Para: ZONAS NO INTERCONECTADAS <subsidiostni@minenergia.gov.co>

Asunto: SOLICITUD DE ESTIMACION TERCER TRIMESTRE 2026

SOLICITUD DE ESTIMACION TERCER TRIMESTRE DE 2026 -ENERCAUCA GESTIÓN ANDR... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Vie 12/06/2026 1:10 PM

Anexo-Matriz de informacion...
11 KB

SOLICITUD DE ESTIMACION ...
397 KB

2 archivos adjuntos (409 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo estimados del Ministerio de Minas y Energía,

Solicitamos amablemente que sea radicado en la plataforma ARGO el correo junto con sus anexos, así como, sea asignado al Grupo de Subsidios de la DEE.

Agradecemos de antemano su gestión prestada.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

De: ENERCAUCA Empresa <empresaenercauca@gmail.com>

Enviado: viernes, 12 de junio de 2026 6:49

Para: ZONAS NO INTERCONECTADAS <subsidiostni@minenergia.gov.co>

Asunto: SOLICITUD DE ESTIMACION TERCER TRIMESTRE DE 2026

Ajuste cupo de electro-combustible en SICOM municipio de Bojayá

GESTIÓN LAURA... X

CB

contactenos bojaya-choco

Para: ZONAS NO INTERCONECTADAS; Minas Energía

Responder Responder a todos Reenviar

Lun 15/06/2026 2:09 PM

Respuesta solicitud ampliaci...
206 KB

Entrega Nuevo Cupo Muni...
287 KB

2 archivos adjuntos (493 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

No suele recibir correo electrónico de contactenos@bojaya-choco.gov.co. [Por qué es esto importante](#)

Buenas tardes

Señores

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Dirección de Energía Eléctrica

Bogotá D.C

Asunto: Ajuste cupo de electro-combustible en SICOM municipio de Bojayá

Cordial saludo.

Validación inicial de las cuentas de subsidios del FSSRI para el segundo trimestre de 2025 de la EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTROSOLEDAD DE ISCUANDE (E.A.T. ELECTROSOLEDAD). Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica - ZNI

GESTIÓN DIANA... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: ELECTROSOLEDAD E.A.T. canal

CC: DIANA CAROLINA CASTRILLON QUINTERO

Responder Responder a todos Reenviar

Mar 16/06/2026 7:00 AM

ELECTROSOLED_2-2026-02...
194 KB

Buenos días

Sra. Vicky

Cordial saludo; se adjunta el oficio de validación inicial de las cuentas de subsidios del FSSRI para el segundo trimestre de 2025.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Responder a todos Reenviar

Validación inicial a la cuenta de subsidios del tercer trimestre de 2025. EMCOLEN S.A.S. E.S.P. Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – FSSRI.

GESTIÓN JUAN ... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: EMCOLEN EMCOLEN

Responder Responder a todos Reenviar

Mar 16/06/2026 7:00 AM

2-2026-026643.pdf
167 KB

Hola buen día,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el oficio relacionado con el asunto en esta comunicación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Reenviar

Validación inicial a la cuenta de subsidios del cuarto trimestre de 2025. EMCOLEN S.A.S. E.S.P. Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – FSSRI.

GESTIÓN JUAN ... X



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: EMCOLEN EMCOLEN

Responder Responder a todos Reenviar Mar 16/06/2026 7:00 AM

2-2026-026641.pdf
168 KB

Hola buen día,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el oficio relacionado con el asunto en esta comunicación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Reenviar

Validación inicial de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer trimestre de 2026. MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO. Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica - ZNI. GESTIÓN JUAN ... X



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Alcaldía Medio Atrato: contactenos medioatrato choco

Responder Responder a todos Reenviar Mar 16/06/2026 7:00 AM

2-2026-026634.pdf
173 KB

Hola buen día,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el oficio relacionado con el asunto en esta comunicación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Responder a todos Reenviar

MINENERGIA: Registro radicado 2-2026-026685

GESTIÓN DIANA... X



contactomme@minenergia.gov.co

Para: ZONAS NO INTERCONECTADAS



Responder



Responder a todos



Reenviar



Mar 16/06/2026 7:25 AM

202631070266852.pdf
93 KB

1202631070266852_00002.pdf
287 KB

2 archivos adjuntos (380 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Estimado ciudadano

Amablemente le remitimos el radicado No. 2-2026-026685 para los fines pertinentes.
Este es un mensaje automático y no es necesario responder.

En Minenergia todos los trámites son gratuitos.

Cordialmente,

Ministerio de Minas y Energía

Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano
PBX(57 1)220 0300
Línea gratuita a nivel nacional 018000 910 180
Calle 43 No.57-31 CAN
Bogotá D.C., Colombia.

Responder

Reenviar

EAT ELECTROPACIFICO_VALIDACION INICIAL 4T 2025

GESTIÓN DIANA... X



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: EAT ELECTROPACIFICO

Cco: CAMILO ANDRES AVELLA RINCON



Responder



Responder a todos



Reenviar



Mar 16/06/2026 9:57 AM

EAT ELECTROPACIFICO_2-20...
193 KB

Sres. EAT ELECTROPACIFICO, buen día.

Adjunto se remite la comunicación del asunto.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

ELECTROVICHADA_VALIDACION INICIAL 1T 2026

GESTIÓN CAMIL... X



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: ELECTROVICHADA

Cco: CAMILO ANDRES AVELLA RINCON



Responder



Responder a todos



Reenviar



Mar 16/06/2026 9:58 AM

ELECTROVICHADA_2-2026-0...
138 KB

Sres. ELECTROVICHADA, buen día.

Adjunto se remite la comunicación del asunto.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

ESPDELCA_INSTRUCCIONES DE REPORTE DE INFORMACION SOPORTE PARA USUARIOS PRESUNTAMENTE DUPLICADOS

GESTIÓN CAMIL...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: ESDELCA SAS

Cco: CAMILO ANDRES AVELLA RINCON

ESPDELCA_2-2026-026654_I...
130 KB

Sres. ESPDELCA, buen día.

Adjunto se remite la comunicación del asunto.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Responder Responder a todos Reenviar Mar 16/06/2026 9:58 AM

EMSPUVIF_VALIDACION INICIAL 1T 2020

GESTIÓN CAMIL...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Jaminton Cuesta Rodriguez

Cco: CAMILO ANDRES AVELLA RINCON

EMSPUVIF_2-2026-026660_V...
211 KB

Sres. EMSPUVIF, buen día.

Adjunto se remite la comunicación del asunto.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Responder Responder a todos Reenviar Mar 16/06/2026 9:59 AM

EMSPUVIF_VALIDACION INICIAL 2T 2020

GESTIÓN CAMIL...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Jaminton Cuesta Rodriguez

Cco: CAMILO ANDRES AVELLA RINCON

EMSPUVIF_2-2026-026413_V...
135 KB

Sres. EMSPUVIF, buen día.

Adjunto se remite la comunicación del asunto.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Responder Responder a todos Reenviar Mar 16/06/2026 10:00 AM

SOLICITUD ESTIMACION TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026-ASOENERCOMNOR

GESTIÓN JESHU... X



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Responder Responder a todos Reenviar Mar 16/06/2026 1:06 PM

OFICIO PROYECCION 3T 202... 429 KB

Anexo-Matriz de informacion... 11 KB

2 archivos adjuntos (440 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Sres. Minenergía, buen día.

Solicitamos amablemente la radicación del documento adjunto y que sea asignado a la DEE.

Muchas Gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

...

Responder

Reenviar

SOLICITUD ESTIMACION TERCER TRIMESTRE 2026-ELECTRIPSUR

GESTIÓN JESHU... X



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Responder Responder a todos Reenviar Mar 16/06/2026 1:07 PM

OFICIO ESTIMATIVO 3T-2026... 346 KB

Anexo-Matriz de informacion... 13 KB

2 archivos adjuntos (359 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Sres. Minenergía, buen día.

Solicitamos amablemente la radicación del documento adjunto y que sea asignado a la DEE.

Muchas Gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

...

Responder

Reenviar

MINENERGIA: Registro radicado 2-2026-025290 GESTIÓN JESHU...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Mar 16/06/2026 1:08 PM

202631070252902.pdf
97 KB

1202631070252902_00002.pdf
352 KB

2 archivos adjuntos (449 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Sres. Minenergía, buen día.

Solicitamos amablemente la radicación del documento adjunto y que sea asignado a la DEE.

Muchas Gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

...

Responder

Reenviar

BOJAYA A LAS OSCURAS POR FALTA DE COMBUSTIBLE GESTIÓN LAURA... GESTIÓN ANDR...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Mar 16/06/2026 3:41 PM

Bojaya sin combustible para l...
326 KB

Cordial saludo,

Por favor radicar la comunicación adjunta. Muchas gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

...

Responder

Reenviar

Validación inicial a las cuentas de subsidios del segundo trimestre de 2024 - SISFV. TECNOLOGIA VERDE. S.A.S. E.S.P (TECNOLOGIA VERDE) Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI). GESTIÓN GIOVA...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Tecnología Verde E.S.P.; contacto@tecnologiaverdeesp.com; Tecnología Verde E.S.P.

Mié 17/06/2026 11:29 AM

2-2026--1.PDF
132 KB

ANEXO--1.XLS
297 KB

2 archivos adjuntos (430 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

! Importancia alta

Respetados de Tecnología VERDE,

Remitimos oficio relacionado en el asunto para su respectivo anexo para su conocimiento y gestión.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

...

Responder

Responder a todos

Reenviar

Validación inicial a las cuentas de subsidios del primer trimestre de 2025 - SISFV. TECNOLOGIA VERDE S.A. E.S.P. (TECNOLOGIA VERDE). Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI). [GESTIÓN JESHU...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Tecnología Verde E.S.P.; Tecnología Verde E.S.P.; contacto@tecnologiaverdeesp.com

Miércoles 17/06/2026 11:30 AM

Responder Responder a todos Reenviar

Importancia alta

2-2026-1.PDF128 KB

ANEXO--1.XLS298 KB

2 archivos adjuntos (427 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Respetados de Tecnología VERDE,

Remitimos oficio relacionado en el asunto para su respectivo anexo para su conocimiento y gestión

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar

Validación inicial a las cuentas de subsidios del segundo trimestre de 2025 - SISFV. TECNOLOGIA VERDE S.A. E.S.P. (TECNOLOGIA VERDE). Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI). [GESTIÓN JESHU...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Tecnología Verde E.S.P.; Tecnología Verde E.S.P.; contacto@tecnologiaverdeesp.com

Miércoles 17/06/2026 11:32 AM

Responder Responder a todos Reenviar

Importancia alta

2-2026-1.PDF128 KB

ANEXO--1.XLS302 KB

2 archivos adjuntos (430 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Respetados de Tecnología VERDE,

Remitimos oficio relacionado en el asunto para su respectivo anexo para su conocimiento y gestión.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar

Validación inicial a las cuentas de subsidios del tercer trimestre de 2025 - SISFV. TECNOLOGIA VERDE. S.A.S. E.S.P (TECNOLOGIA VERDE). Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI). [GESTIÓN JESHU...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

Para: Tecnología Verde E.S.P.; Tecnología Verde E.S.P.; contacto@tecnologiaverdeesp.com

Mié 17/06/2026 11:33 AM

Importancia alta

2-2026-1.PDF
128 KB

ANEXO--1.XLS
298 KB

2 archivos adjuntos (427 KB) [Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía](#) [Guardar todos los datos adjuntos](#)

Respetados de Tecnología VERDE,

Remitimos oficio relacionado en el asunto para su respectivo anexo para su conocimiento y gestión.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar

Validación inicial a las cuentas de subsidios del cuarto trimestre de 2025 - SISFV. TECNOLOGIA VERDE. S.A.S. E.S.P (TECNOLOGIA VERDE). Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI). [GESTIÓN JESHU...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

Para: Tecnología Verde E.S.P.; Tecnología Verde E.S.P.; contacto@tecnologiaverdeesp.com

Mié 17/06/2026 11:34 AM

2-2026-1.PDF
132 KB

ANEXO--1.XLS
296 KB

2 archivos adjuntos (428 KB) [Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía](#) [Guardar todos los datos adjuntos](#)

Respetados de Tecnología VERDE,

Remitimos oficio relacionado en el asunto para su respectivo anexo para su conocimiento y gestión.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar

Asunto: Información soporte para el reconocimiento de subsidios de usuarios presuntamente duplicados - SISFV. TECNOLOGIA VERDE S.A. E.S.P. Respetado señor Ovalle,

GESTIÓN JESHU... X



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Tecnología Verde E.S.P.; Tecnología Verde E.S.P.; contacto@tecnologiaverdeesp.com

Responder Responder a todos Reenviar Mié 17/06/2026 11:36 AM

Importancia alta

Oficio Radicado No. 2-2026-... 139 KB

Respetados de Tecnología VERDE,

Remitimos oficio relacionado en el asunto para su conocimiento y gestión.

Estamos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Responder a todos Reenviar

Validación inicial a las cuentas de subsidios del tercer trimestre de 2024 - SISFV. TECNOLOGIA VERDE S.A. E.S.P. (TECNOLOGIA VERDE). Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI). GESTIÓN JESHU... X



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Tecnología Verde E.S.P.; Tecnología Verde E.S.P.; contacto@tecnologiaverdeesp.com

Responder Responder a todos Reenviar Mié 17/06/2026 11:43 AM

Importancia alta

2-2026-022605_VALINICIAL... 136 KB

ANEXO-VALIDACION-SUBSI... 277 KB

2 archivos adjuntos (413 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Respetados de TECNOLOGIA VERDE,

Nos permitimos enviar por este medio el oficio adjunto relacionado en el asunto con su respectivo anexo.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Responder a todos Reenviar

Solicitud de revisión del costo unitario de prestación del servicio correspondiente al primer trimestre de 2026, para el prestador ENERLIMPIA (43836). GESTIÓN JESHU... X



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: znigrupo; Superintendencia de servicios publicos

CC: Administradora de correo

Responder Responder a todos Reenviar Mié 17/06/2026 11:47 AM

Oficio radicado No. 2-2026-0... 110 KB

Cordial saludo señores de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,

Remitimos oficio adjunto relacionado en el asunto para su correspondiente gestión.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Responder a todos Reenviar

Validación inicial de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer trimestre de 2026 de la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica de la Zona Rural de Santa Barbara de Icuande (ASUSEIS). [GESTIÓN JESHU...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: ASUSEIS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Mié 17/06/2026 11:53 AM

2-2026-026651_VAL INICIAL_...

179 KB

Respetados de ASUSEIS,

Remitimos oficio adjunto relacionado en el asunto, para su correspondiente gestión.

Estamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Validación inicial de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer trimestre de 2026 de la Electrificadora de Nariño Sur E.A.T. (ELECTRIPSUR). Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica - ZNI. [GESTIÓN JESHU...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Electripsur 2017

Mié 17/06/2026 11:57 AM

2-2026-026798_VAL INICIAL_...

172 KB

Respetados señores de ELECTRIPSUR,

Remitimos oficio adjunto, relacionado en el asunto para su correspondiente gestión.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Solicitud de aclaración sobre posibles inconsistencias en el reporte de información de subsidios de energía eléctrica de la Empresa Asociativa De Trabajo Electrificadora de San Juan de la Costa E.S.P. (ELECTRO SAN JUAN), correspondiente al 1T 2026 [GESTIÓN JESHU...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: E.A.T. ELECTROSANJUAN E.S.P. ELECTRIFICADORA DE SAN JUAN DE LA COSTA; E. A. T. Electrosanjuan E. S. P. Electrificadora De San Juan De La Costa

Mié 17/06/2026 11:51 AM

Oficio radicado No. 2-2026-0...

111 KB

Respetados de ELECTRO SAN JUAN,

Remitimos Oficio relacionado adjunto relacionado en el asunto, para su correspondiente gestión.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar

Validación inicial a la cuenta de subsidios del segundo trimestre de 2025. Electrificadora De Nariño Sur E.A.T. – ELECTRIPSUR. Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – FSSRI. [GESTIÓN JESHU...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Electripsur 2017

2-2026-026571_VAL INICIAL_...

179 KB

Responder

Responder a todos

Reenviar

Mié 17/06/2026 11:59 AM

Respetados señores de ELECTRIPSUR,

Remitimos oficio adjunto, relacionado en el asunto para su correspondiente gestión.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Validación inicial de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer trimestre de 2026 de la Asociación de Usuarios del Servicio De Energía De La Zona Rural del Consejo Comunitario ODEMAP Mosquera (ASOENERCOMNOR). [GESTIÓN JESHU...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: EMPRESA ASOENERCOMNOR

2-2026-026604_VAL INICIAL_...

148 KB

Responder

Responder a todos

Reenviar

Mié 17/06/2026 12:01 PM

Respetados de ASOENERCOMNOR,

Remitimos oficio adjunto relacionado en el asunto para su correspondiente gestión.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Validación inicial a la cuenta de subsidios del cuarto trimestre de 2025. Electrificadora De Nariño Sur E.A.T. (ELECTRIPSUR). Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – FSSRI. [GESTIÓN JESHU...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Electripsur 2017

2-2026-026608_VAL INICIAL_...

166 KB

Responder

Responder a todos

Reenviar

Mié 17/06/2026 12:03 PM

Respetados señores de ELECTRIPSUR,

Remitimos oficio adjunto, relacionado en el asunto para su correspondiente gestión.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Validación inicial de las cuentas de subsidios del FSSRI para el cuarto trimestre de 2025 de la Empresa Asociativa de Trabajo Electrificadora de San Juan de la Costa E.S.P. (ELECTRO SAN JUAN). Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica - ZNI. GESTIÓN JESHU...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: E.A.T. ELECTROSANJUAN E.S.P. ELECTRIFICADORA DE SAN JUAN DE LA COSTA

Miércoles 17/06/2026 12:05 PM

2-2026-026648_VAL INICIAL...

132 KB

Respetados señores de ELECTRO SAN JUAN,

Remitimos oficio adjunto, relacionado en el asunto para su correspondiente gestión.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Solicitud de aclaración sobre posibles inconsistencias en el reporte de información de subsidios de energía eléctrica de la Empresa de Servicios Públicos de Energía Limpia de Colombia S.A. E.S.P. (ENERLIMPIA), correspondiente al primer trimestre de 2026. GESTIÓN JESHU...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Administradora de correo

Miércoles 17/06/2026 12:10 PM

Reenvió este mensaje el Mié 17/06/2026 12:34 PM.

Oficio radicado No. 2-2026-0...

279 KB

Respetados señores de ENERLIMPIA,

Remitimos oficio adjunto, relacionado en el asunto para su correspondiente gestión.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

SOLICITUD ESTIMACION 3T 2026-EAT ELECTROSOLEDAD GESTIÓN DIANA...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Miércoles 17/06/2026 12:23 PM

OFICIO ESTIMACION 3T 202...

413 KB

Anexo-Matriz de informacion...

12 KB

2 archivos adjuntos (425 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Buenos días

Por favor radicar

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

...

Responder

Reenviar

Reporte de inconsistencias de los períodos pendientes por validar de la empresa SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P. (SIGLO XXI), correspondientes a los siguientes trimestres: 1T y 3T 2020; 1T AL 3T 2021; 2T al 4T 2022; 2T 2023 y 1T 2025. [GESTIÓN JESHU...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

Miércoles 17/06/2026 12:26 PM

Para: COMERCIAL EMPRESA SIGLO XXI; contactenos contactenos: coordinacioncomercial coordinacioncomercial
CC: znigrupo; Superintendencia de servicios publicos

Importancia alta

Oficio radicado No. 2-2026-0...

Anexos.rar

2 archivos adjuntos (19 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Respetados de SIGLO XXI,

Remitimos oficio relacionado en el asunto, para su correspondiente gestión.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar

Respuesta al Radicado No. 2-2026-026081 del 10-06-2026 -ENERLIMPIA [GESTIÓN JESHU...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

Miércoles 17/06/2026 12:36 PM

Para: Minas Energía

Respuesta al Radicado No. 2-...

Cordial saludo estimados del Ministerio de Minas y Energía,

Solicitamos amablemente que sea radicado en la plataforma ARGO el correo junto con sus anexos, así como, sea asignado al Grupo de Subsidios de la DEE.

Agradecemos de antemano su gestión prestada.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Solicitud estimativo tercer trimestre 2026 - ENERLIMPIA [GESTIÓN JESHU...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

Miércoles 17/06/2026 4:14 PM

Para: Minas Energía

OFICIO MME CESION 3T-202...

Anexo-Matriz de informacion...

2 archivos adjuntos (374 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo estimados del Ministerio de Minas y Energía,

Solicitamos amablemente que sea radicado en la plataforma ARGO el correo junto con sus anexos, así como, sea asignado al Grupo de Subsidios de la DEE.

Agradecemos de antemano su gestión prestada.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

SOLICITUD ESTIMACION TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026-EMSEROCCIDENTE GESTIÓN GIOVA... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

OFICIO-ESTIMATIVO 3T-2026...
305 KB

Anexo-Matriz de informacion...
13 KB

2 archivos adjuntos (318 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Por favor radicar documentos adjuntos para ser asignados al Grupo de Subsidios de la DEE.

Gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

...

Responder Reenviar

SOLICITUD ESTIMACION TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026-EDEM SAS GESTIÓN GIOVA... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

OFICIO-PROYECCION 3T-202...
358 KB

Anexo-Matriz de informacion...
11 KB

2 archivos adjuntos (369 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Por favor radicar documentos adjuntos para ser asignados al Grupo de Subsidios de la DEE.

Gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

...

Responder Reenviar

Solicitud estimativo tercer trimestre 2026 GESTIÓN JESHU... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Reenvió este mensaje el Jue 18/06/2026 12:15 PM.

2 archivos adjuntos (374 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

OFICIO MME CESION 3T-202... 362 KB

Anexo-Matriz de informacion... 12 KB

Sres. Minenergía, buen día.

Solicitamos amablemente la radicación del documento adjunto y que sea asignado a la DEE.

Muchas Gracias.



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Autorizacion de cuenta bancaria para giros GESTIÓN LAURA... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Reenvió este mensaje el Jue 18/06/2026 11:17 AM.

2 archivos adjuntos (295 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Conciliación Roberto subsidi... 172 KB

AUTORIZACION DE GIRO EN ... 124 KB

Cordial saludo

Su colaboración para radicar y asignar a la DEE

Muchas gracias

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Solicitud estimativo tercer trimestre 2026 - ENERLIMPIA GESTIÓN JESHU...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Jue 18/06/2026 12:15 PM

Responder Responder a todos Reenviar

Importancia alta

OFICIO MME CESION 3T-202... 362 KB

Anexo-Matriz de informacion... 12 KB

2 archivos adjuntos (374 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Sres. Minenergía, buen día.

Solicitamos amablemente la radicación del documento adjunto y que sea asignado a la DEE.

Muchas Gracias.



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Reenviar

SOLICITUD ESTIMACION TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026-ASUSEIS GESTIÓN JESHU...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Jue 18/06/2026 12:15 PM

Responder Responder a todos Reenviar

Importancia alta

OFICIO-ESTIMATIVO 3T-2026... 349 KB

Anexo-Matriz de informacion... 12 KB

2 archivos adjuntos (361 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Sres. Minenergía, buen día.

Solicitamos amablemente la radicación del documento adjunto y que sea asignado a la DEE.

Muchas Gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Solicitud estimativo tercer trimestre 2026 GESTIÓN ANDR...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Claudio Amparo Moreno Ibargüen

Vie 19/06/2026 9:35 AM

Responder Responder a todos Reenviar

Respondió el Mié 1/07/2026 11:54 AM.

SOLICITUD ESTIMATIVO 3T-2... 447 KB

Anexo-Matriz de informacion... 11 KB

2 archivos adjuntos (458 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Buen día

Señores ELECTROBAUDO

Confirmamos la recepción de la información relacionada con el asunto, pero requerimos nos aclaren la información relacionada con el municipio de las localidades PIZARRO CAVECERA y SAN JOSE DE QUERA, pues encontramos diferencias entre lo reportado en otras plataformas oficiales.

Si la información adjunta es errónea, **requerimos se ajuste en los dos archivos contenidos en este correo (Excel y PDF) y sea enviado a este ministerio para continuar con el proceso de estimación para el 3T 2026.**



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PIZARRO
"ELECTROBAUDO S.A. E.S.P."
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos
NIT 818.000.202-9

Bajo Baudó Pizarro – Choco, junio 17 del 2026

Hoja de ruta visita de seguimiento y monitoreo - ELECTROVICHADA (6 al 10 de julio de 2026) GESTIÓN CAMILO...

ZONAS NO INTERCONECTADAS Responder Responder a todos Reenviar Vie 19/06/2026 10:08 AM

Para: ELECTROVICHADA: JAVIER HERNANDEZ: JUAN CAMILO GOMEZ SANCHEZ: DANIEL CONTRERAS: JURIDICA
CC: LAURA TATIANA RUIZ ROJAS: JUAN MANUEL GALLEGO ARROYAVE: CAMILO ANDRES AVELLA RINCON: DIANA CAROLINA CASTRILLON QUINTERO
Cco: MARIA PAULA PEREZ CIFUENTES

M-EN-M-01 MANUAL DE VIS... 282 KB
HOJA DE RUTA EV.pdf 245 KB

2 archivos adjuntos (527 KB) [Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía](#) [Guardar todos los datos adjuntos](#)

Buenos días

Cordial saludo respetados de ELECTROVICHADA,

De manera atenta nos permitimos enviar para su conocimiento y demás fines pertinentes, la hoja de ruta que se trabajará en la visita de seguimiento y monitoreo en materia de subsidios del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI), para los días del **6 al 10 de julio de 2026**, por parte de los profesionales del Grupo de Subsidios de la Dirección de Energía Eléctrica.

De igual manera, nos permitimos adjuntar para su conocimiento el manual M-HI-G-03 denominado: "*MANUAL DE VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SIN Y ZNI QUE RECIBEN SUBSIDIOS DEL FSSRI Y FOES*", del cual se sustentan las actividades de las visitas, los alcances, los requerimientos de estos encuentros con las empresas.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Validación inicial de las cuentas de subsidios del FSSRI para el tercer trimestre de 2025 de la EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTROSOLEDAD DE ISCUANDE (E.A.T. ELECTROSOLEDAD). Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica - ZNI. GESTIÓN DIANA...

ZONAS NO INTERCONECTADAS Responder Responder a todos Reenviar Lun 22/06/2026 8:42 AM

Para: ELECTROSOLEDAD E.A.T. canal
CC: DIANA CAROLINA CASTRILLON QUINTERO

ELECTROSOLEDAD_2-2026-0... 189 KB

Buenos días

Sra. Vicky

Cordial saludo, me permito adjuntar oficio validación inicial de las cuentas de subsidios del FSSRI para el tercer trimestre de 2025 de la EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTROSOLEDAD DE ISCUANDE (E.A.T. ELECTROSOLEDAD).

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar

Validación inicial de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer trimestre de 2026, cuarto trimestre de 2023 y primer trimestre de 2024 de la Empresa de Energía Eléctrica del Patía S.A.S. E.S.P. (ENERPATIA S.A.S. E.S.P.). Servicio Público Domiciliario

GESTIÓN LAURA...

ZI ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: empresa de energia del patia sas esp

Mar 23/06/2026 7:30 AM

2-2026-026456 (1).pdf 175 KB

2-2026-026807 (2).pdf 159 KB

2-2026-026811 (2).pdf 155 KB

3 archivos adjuntos (489 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo.

Remitimos documentos para su información.

Cordialmente.

 Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Reenviar

EMSPUVIF_VALIDACION INICIAL DE SUBSIDIOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

GESTIÓN CAMIL...

ZI ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Jaminton Cuesta Rodriguez

Mar 23/06/2026 2:50 PM

EMSPUVIF_2-2026-027555_V... 213 KB

Sres. EMSPUVIF, buen día.

Adjunto se remite la comunicación del asunto.

Cordialmente,

 Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Reenviar

SOLICITUD DE ESTIMACION DE SUBSIDIOS ZNI TERCER TRIMESTRE DE 2026

GESTIÓN CAMIL...

ZI ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Empresa Municipal Municipio Vigía del Fuerte

Jue 25/06/2026 10:02 AM

! Importancia alta

Sres. EMSPUVIF, buen día.

La solicitud remitida NO CORRESPONDE A LA EMPRESA. Por lo anterior no es posible tramitar la solicitud de estimación.

Cordialmente,

 Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Reenviar

SOLICITUD ESTIMACION 3T 2026 - ENERPATIA S.A.S. E.S.P. GESTIÓN LAURA...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

SOLICITUD ESTIMACION 3T ...

395 KB

Anexo-Matriz de informacion...

12 KB

2 archivos adjuntos (407 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Por favor para radicar.

Cordialmente,

Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

EGYT_PRESENTACION DE CONCILIACIONES TRIMESTRALES DE SUBSIDIOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023 AL CUARTO TRIMESTRE DE 2025 GESTIÓN CAMIL...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Energías & Telecomunicaciones S.A.S

Cco: CAMILO ANDRES AVELLA RINCON; JENNY ELIZABETH ROA BARRAGAN; ANDRES RAUL RODRIGUEZ MORENO

EGYT_2-2026-015150_ACLAR...

90 KB

! **Importancia alta**

Sres. EGYT, buen día.

Considerando las instrucciones dadas en la comunicación adjunta y que se vuelve a remitir, solicitamos amablemente que la empresa vuelva a remitir las conciliaciones trimestrales de subsidios desde el cuarto trimestre de 2023, hasta el cuarto trimestre de 2025, lo anterior considerando que la empresa ha remitido diversos correos con la información de las conciliaciones trimestrales de subsidios para dichos trimestres siendo el último remitido el 3 de junio de 2026. Sin embargo, en el último correo no se remite la información completa como se solicitó en la comunicación adjunta y solo se remite el anexo 2.

Reiteramos la necesidad de **EVITAR** remitir correos con información que no esté completa o de alcance a otros radicados, toda vez que esto genera desorden en la presentación de información, así como truncar los procesos de validación, por posiblemente no considerar la última información presentada por parte de la empresa. Es decir, por favor enviar **UN SOLO CORREO "NUEVO"** con la conciliación trimestral de subsidios para cada trimestre **CON TODA LA INFORMACIÓN Y ANEXOS** correspondientes adjuntos al mismo correo. NO remitir información como respuesta o "complemento" de otros correos o radicados anteriores.

AGRADECEMOS SEGUIR LAS INSTRUCCIONES dadas desde el pasado mes de abril y en caso de tener dudas, con gusto agendaremos una reunión para una explicación detallada.

Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible continuar con los procesos de validación y liquidación de subsidios a los usuarios atendidos con Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicos Individuales por parte de EGYT, toda vez que el prestador del servicio no ha remitido la información en conformidad con las instrucciones dadas.

Estaremos atentos a una pronta respuesta.

Cordialmente,

Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021 - E.A.T. SERPUSANTABARBA Y COPASCOL EAAA. (Rad. 2-2026-028515) [GESTIÓN GIOVÁ...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: SERPUSANTABARBARA COSPACOL

Cco: GIOVANNI ENRIQUE MUNOZ ARANGO

Vie 26/06/2026 10:29 AM

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...
135 KB

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...
167 KB

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...
171 KB

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...
171 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (736 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores SERPUSANTABARBA Y COPASCOL

Adjunto comunicación del asunto correspondiente y sus anexos, a la validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021 de E.A.T. SERPUSANTABARBA Y COPASCOL EAAA.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2022 - E.A.T. SERPUSANTABARBA Y COPASCOL EAAA. (Rad. 2-2026-028510) [GESTIÓN GIOVÁ...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: SERPUSANTABARBARA COSPACOL

Cco: GIOVANNI ENRIQUE MUNOZ ARANGO

Vie 26/06/2026 10:31 AM

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...
139 KB

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...
214 KB

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...
179 KB

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...
178 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (844 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores SERPUSANTABARBA Y COPASCOL

Adjunto comunicación del asunto correspondiente y sus anexos, a la validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2022 de E.A.T. SERPUSANTABARBA Y COPASCOL EAAA.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021 - MUNICIPIO DE SIPI (Rad. 2-2026-028113)

GESTIÓN JUAN ...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: contactenos@sipi-choco.gov.co

Cco: JUAN MANUEL GALLEGO ARROYAVE

Responder Responder a todos Reenviar

Vie 26/06/2026 2:20 PM

2-2026-028113_MUNICIPIO ... 136 KB MUNICIPIO DE SIPÍ_2-2021-0... 169 KB MUNICIPIO DENSIPÍ_2-2021-... 173 KB MUNICIPIO DE SIPÍ_2-2021-0... 174 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (793 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Buenas tardes

Señores MUNICIPIO DE SIPI

Adjunto comunicación del asunto correspondiente y sus anexos, a la validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021 de MUNICIPIO DE SIPI.

Quedamos atentos a sus comentarios o temas adicionales que requieran al respecto.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Reenviar

Validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021 - MUNICIPIO DE SIPI (Rad. 2-2026-028113)

GESTIÓN JUAN ...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Lucero Rivas Arboleda

Cco: JUAN MANUEL GALLEGO ARROYAVE

Responder Responder a todos Reenviar

Vie 26/06/2026 2:39 PM

2-2026-028113_MUNICIPIO ... 136 KB MUNICIPIO DE SIPÍ_2-2021-0... 169 KB MUNICIPIO DENSIPÍ_2-2021-... 173 KB MUNICIPIO DE SIPÍ_2-2021-0... 174 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (793 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Buenas tardes

Señores MUNICIPIO DE SIPI

Adjunto comunicación del asunto correspondiente y sus anexos, a la validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021 de MUNICIPIO DE SIPI.

Quedamos atentos a sus comentarios o temas adicionales que requieran al respecto.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Reenviar

Validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2025 - MUNICIPIO DE SIPI (Rad. 2-2026-028189)

GESTIÓN JUAN ...

ZI ZONAS NO INTERCONECTADAS
Para: Lucero Rivas Arboleda
Cco: JUAN MANUEL GALLEGO ARROYAVE
Vie 26/06/2026 2:44 PM

2-2026-028189_MUNICIPIO ... 136 KB
SIPI_2-2025-016312_VALIDA... 136 KB
SIPI_2-2025-041416_VALIDA... 133 KB
SIPI_2-2025-056919_VALIDA... 131 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (654 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Buenas tardes.

Señores MUNICIPIO DE SIPI.

Adjunto comunicación del asunto correspondiente y sus anexos, a la validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2025 de MUNICIPIO DE SIPI.

Quedamos atentos a sus comentarios o temas adicionales que requieran al respecto.

Cordialmente,

 Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Reenviar

Oficios de estimación de subsidios y autorización del tercer trimestre de 2026 - EDEM GESTIÓN GIOVA...

HS Hurtado, Silvia
Para: ZONAS NO INTERCONECTADAS
Vie 26/06/2026 5:05 PM

Traducido de Inglés Mostrar mensaje original Activar la traducción automática

Estaré fuera de la oficina retornando el martes 16 de junio. Responderé tan pronto me sea posible. Estimado remitente, no estoy en la oficina y volveré el 16 de junio. Por favor, esperar un retraso en mi respuesta.

Responder Reenviar

ZI ZONAS NO INTERCONECTADAS
Para: Velez, Antonia; Hurtado, Silvia
CC: EDEM S.A.S
Vie 26/06/2026 5:04 PM

EDEM_2-2026-028184_ESTIM... 140 KB
EDEM_1-2026-029799_AUTO... 1 MB
EDEM_1-2026-028619_SOLIC... 1 MB

3 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Adjuntamos las comunicaciones del asunto para los fines pertinentes.

Cordialmente,

 Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

SOLICITUD ESTIMACION PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026-ENERAMARALES GESTIÓN MARIA... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energia

Mar 30/06/2026 6:57 AM

Responder Responder a todos Reenviar

OFICIO-ESTIMACION 3T 202...

Anexo-Matriz de informacion...

2 archivos adjuntos (367 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Buenos días

Por favor radicar documentos adjuntos y asignar al grupo de subsidios de la Dirección de Energía Eléctrica.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Solicitud de reproceso formato 54 Promail Tecnología Verde ESP GESTIÓN JESHU... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energia

Mar 30/06/2026 8:49 AM

Responder Responder a todos Reenviar

Solicitud de reproceso forma...

Solicitud de reproceso TV.zip

2 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Buenos días

Por favor radicar documentos adjuntos y asignar al grupo de subsidios de la Dirección de Energía Eléctrica.

Cordialmente,

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Respuesta al Radicado No. 2-2026-026081 del 10-06-2026 GESTIÓN JESHU... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energia

Mar 30/06/2026 8:49 AM

Responder Responder a todos Reenviar

Respuesta al Radicado No. 2-...

Buenos días

Por favor radicar documentos adjuntos y asignar al grupo de subsidios de la Dirección de Energía Eléctrica.

Cordialmente,

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

...

Responder Reenviar

AUTORIZACIÓN ESTIMACIÓN 3T-2026-ENERCAUCA GESTIÓN ANDR... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

Para: William Fernando Osorio Zárate

Mar 30/06/2026 9:29 AM

CC: Carolina Ortiz Carrillo: Practicante Industria: Katherine Johanna Reina Solano: ENERCAUCA Empresa

Cco: ANDRES JULIAN HERNANDEZ CAICEDO

ENERCAUCA_1-2026-027944...
985 KB

ENERCAUCA_2-2026-028275...
139 KB

ENERCAUCA_1-2026-029986...
916 KB

3 archivos adjuntos (2 MB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo, estimados Terpel,

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del tercer trimestre de 2026 de la empresa ENERCAUCA,

Adjuntamos a este correo lo siguiente:

- Solicitud de estimación 3T 2026 de ENERCAUCA
- Estimación MME 3T 2026
- Autorización 3T 2026 ENERCAUCA.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

AUTORIZACIÓN ESTIMACIÓN 3T-2026-EMCOLOMBIA GESTIÓN ANDR... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

Para: William Fernando Osorio Zárate

Mar 30/06/2026 9:31 AM

CC: Carolina Ortiz Carrillo: Practicante Industria: Katherine Johanna Reina Solano: empresa de servicios publicos energizar del pacifico

Cco: ANDRES JULIAN HERNANDEZ CAICEDO

EMCOLOMBIA_1-2026-0279...
902 KB

EMCOLOMBIA_2-2026-0282...
159 KB

EMCOLOMBIA_1-2026-0299...
752 KB

3 archivos adjuntos (2 MB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo, estimados Terpel,

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del tercer trimestre de 2026 de la empresa EMCOLOMBIA,

Adjuntamos a este correo lo siguiente:

- Solicitud de estimación 3T 2026 de EMCOLOMBIA
- Estimación MME 3T 2026
- Autorización 3T 2026 EMCOLOMBIA.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

55927 EMPAAATICS DE OCCIDENTE. Autorización de pignoración del 3T 2026. GESTIÓN LAURA...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: William Fernando Osorio Zárate; Carolina Ortiz Carrillo; Practicante Industria; Katherine Johanna Reina Solano

Mar 30/06/2026 10:15 AM

CC: EMPAAATICS DE OCCIDENTE garces



3 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores
Organización Terpel,

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del 3T de 2026 de Empaaatics de Occidente.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar

Oficio remitido del informe final de la visita de seguimiento y monitoreo por parte del Ministerio de Minas y Energía a la empresa Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia S.A. E.S.P. (SOPESA) GESTIÓN JUAN ...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Info Sopesa; Saul Santamaria; Wilson Arroyo

Mar 30/06/2026 12:06 PM

Cco: MARIA PAULA PEREZ CIFUENTES



Cordial saludo, respetados señores de SOPESA:

En relación con la visita de seguimiento y monitoreo frente al cumplimiento de las obligaciones de la empresa SOPESA, en materia de subsidios del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI), llevada a cabo entre el 9 al 14 de marzo de 2026, en el Archipiélago de San Andrés y Providencia. Adjuntamos el oficio remitido del informe final de visita de seguimiento y monitoreo.

Asimismo, se remite la matriz de seguimiento y resultados, la cual deberá ser debidamente diligenciada y enviada a este Ministerio en un plazo de **quince (15) días hábiles** contados a partir de la recepción de este oficio. Teniendo en cuenta que este fue recibido el 30 de junio de 2026, el plazo máximo para su remisión es el **21 de julio de 2026**.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

Link Anexos: [Informe Final y Anexos](#)

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2023 - E.A.T. SERPUBSANTABARBA Y COPASCOL EAAA. (Rad. 2-2026-028932) GESTIÓN GIOVA...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: SERPUSANTABARBARA Cospascol

Cco: GIOVANNI ENRIQUE MUNOZ ARANGO

Responder

Responder a todos

Reenviar

Mar 30/06/2026 1:26 PM

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...

135 KB

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...

199 KB

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...

192 KB

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...

193 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (855 KB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores SERPUBSANTABARBA Y COPASCOL

Adjunto comunicación del asunto correspondiente y sus anexos, a la validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2023 de E.A.T. SERPUBSANTABARBA Y COPASCOL EAAA.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024 - E.A.T. SERPUBSANTABARBA Y COPASCOL EAAA. (Rad. 2-2026-028952) GESTIÓN GIOVA...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: SERPUSANTABARBARA Cospascol

Cco: GIOVANNI ENRIQUE MUNOZ ARANGO

Responder

Responder a todos

Reenviar

Mar 30/06/2026 1:27 PM

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...

135 KB

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...

145 KB

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...

139 KB

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...

128 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (681 KB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores SERPUBSANTABARBA Y COPASCOL

Adjunto comunicación del asunto correspondiente y sus anexos, a la validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024 de E.A.T. SERPUBSANTABARBA Y COPASCOL EAAA.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

Validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2025 - E.A.T. SERPUSANTABARBA Y COPASCOL EAAA. (Rad. 2-2026-028968) GESTIÓN GIOVA...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: SERPUSANTABARBA COSPACOL

Cco: GIOVANNI ENRIQUE MUNOZ ARANGO

Mar 30/06/2026 1:29 PM

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...
139 KB

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...
152 KB

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...
134 KB

EAT SERPUSANTABARBA_2-2...
143 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (697 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores SERPUSANTABARBA Y COPASCOL

Adjunto comunicación del asunto correspondiente y sus anexos, a la validación en firme de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2025 de E.A.T. SERPUSANTABARBA Y COPASCOL EAAA.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

AUTORIZACIÓN ESTIMACIÓN 3T-2026-ASOENERCOMNOR GESTIÓN JESHU...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Velez, Antonia: Hurtado, Silvia

CC: EMPRESA ASOENERCOMNOR

Mar 30/06/2026 7:52 PM

1-2026-1.PDF
1 MB

ASOENERCOMNOR_2-2026-...
132 KB

ASOENCOERMNOR_1-2026-...
1 MB

3 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo, estimados CHEVRON,

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del tercer trimestre de 2026 de la empresa ASOENERCOMNOR,

Adjuntamos a este correo lo siguiente:

- Solicitud de estimación 3T 2026 de ASOENERCOMNOR
- Estimación MME 3T 2026
- Autorización 3T 2026 ASOENERCOMNOR

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

AUTORIZACIÓN ESTIMACIÓN 3T-2026-ELECTRIPSUR GESTIÓN JESHU...

ZI ZONAS NO INTERCONECTADAS Responder Responder a todos Reenviar Mar 30/06/2026 7:54 PM

Para: Velez, Antonia; Hurtado, Silvia
CC: Electripsur 2017

 ELECTRIPSUR-1.PDF 1 MB  ELECTRIPSUR_2-2026-02850... 184 KB  ELECTRIPSUR_1-2026-03024... 1 MB

3 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo, estimados CHEVRON,

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del tercer trimestre de 2026 de la empresa ELECTRIPSUR,

Adjuntamos a este correo lo siguiente:

- Solicitud de estimación 3T 2026 de ELECTRIPSUR
- Estimación MME 3T 2026
- Autorización 3T 2026 ELECTRIPSUR

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

 Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

ESPUN_AUTORIZACION PIGNORACION SUBSIDIOS 3T 2026 GESTIÓN CAMIL...

ZI ZONAS NO INTERCONECTADAS Responder Responder a todos Reenviar Mié 1/07/2026 8:27 AM

Para: Mayuri Florez Malaver; Nidia Alexandra Moreno Garcia; Ana Maria Morales Restrepo
CC: Roberto Carlos Ruiz Negrete

 ESPUN_1-2026-026391_SOLI... 429 KB  ESPUN_1-2026-030237_AUT... 399 KB  ESPUN_2-2026-028175_ESTI... 130 KB

3 archivos adjuntos (959 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Sres. PRIMAX, buen día.

Adjunto se remiten los documentos relacionados con el asunto.

Cordialmente,

 Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Responder a todos Reenviar

EMSPUVIF_RTA SOLICITUD DE VALIDACION DE SUBSIDIOS CON CU DE TRIMESTRES ANTERIORES GESTIÓN CAMIL...

ZI ZONAS NO INTERCONECTADAS Responder Responder a todos Reenviar Mié 1/07/2026 9:23 AM

Para: Jaminton Cuesta Rodriguez

 EMSPUVIF_2-2026-029257_R... 90 KB

Sres. EMSPUVIF, buen día.

Se remite la comunicación del asunto.

Cordialmente,

 Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

OTPRIM - ESTIMACIÓN DE SUBSIDIOS Y AUTORIZACIÓN DE PIGNORACIÓN DEL 3T 2026

GESTIÓN DIANA...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: William Fernando Osorio Zárate; Carolina Ortiz Carrillo; Practicante Industria; Katherine Johanna Reina Solano

Mié 1/07/2026 11:44 AM

CC: darwin alexis garces tenorio; DIANA CAROLINA CASTRILLON QUINTERO



3 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores
Organización Terpel S.A.

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del tercer trimestre de 2026 de la empresa OTPRIM.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Autorización de estimación de la empresa EAT ELECTROPACIFICO SUR del tercer trimestre 2026.

GESTIÓN JILVER...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: William Fernando Osorio Zárate; Carolina Ortiz Carrillo; Practicante Industria; Katherine Johanna Reina Solano

Mié 1/07/2026 3:27 PM

CC: Electripacifico Sur

Cco: JILVER AUGUSTO CABALLERO CORREDOR; HAROLD DAVID SANTANA ECKER



3 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo.

Señores Organización Terpel S.A.

Adjunto solicitud de autorización y estimación de la empresa EAT ELECTROPACIFICO SUR, correspondiente al tercer trimestre de 2026.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Autorización de estimación ENERSUR- 3T 2026.

GESTIÓN LAURA...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: William Fernando Osorio Zárate; Carolina Ortiz Carrillo; Practicante Industria; Katherine Johanna Reina Solano

Jue 2/07/2026 3:52 PM

CC: Alberto Rodriguez Castro

Respondió el Jue 2/07/2026 4:28 PM.



3 archivos adjuntos (871 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores TERPEL.

En archivo adjunto se envía el documento del asunto y sus soportes para los respectivos trámites de pignoración de electrocombustible para el tercer trimestre de 2026

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Autorización de estimación ENERPATIA- 3T 2026. GESTIÓN LAURA...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

Para: antonia.velez@chevron.com: Hurtado, Silvia

Jue 2/07/2026 4:28 PM

CC: empresa de energía del patia sas esp

ENERPATIA_1-2026-029569...
395 KB

ENERPATIA_1-2026-030705...
349 KB

ENERPATIA_2-2026-028981...
162 KB

3 archivos adjuntos (906 KB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo
Señores CHEVRON.

En archivo adjunto se envía el documento del asunto y sus soportes para los respectivos trámites de pignoración de electrocombustible para el tercer trimestre de 2026

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Estimación de subsidios del sector eléctrico de la empresa EMCOLEN para el tercer trimestre de 2026. (Rad. 1-2026-027948 del 12-06-2026) GESTIÓN JUAN ...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

Para: EMCOLEN EMCOLEN

Vie 3/07/2026 8:51 AM

2-2026-029813.pdf
130 KB

Buen día,

Por medio de la presente remitimos la comunicación relacionada con el asunto en este correo.

Quedamos atentos a sus comentarios o a la información requerida para continuar con el proceso de estimación de subsidios para el 3T-2026.

Muchas gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

AUTORIZACION PAGO DE CESIÓN 3T-2025 - MIRAFLORES GESTIÓN JUAN ...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

Para: William Fernando Osorio Zárate: Carolina Ortiz Carrillo: Practicante Industria: Katherine Johanna Reina Solano

Vie 3/07/2026 9:25 AM

CC: Jhonivar Cumbe: CONTÁCTENOS ALCALDÍA MIRAFLORES GUAVIARE

MIRAFLORES_1-2026-030847...
1 MB

MIRAFLORES_2-2026-029536...
117 KB

MIRAFLORES_1-2026-027993...
1 MB

3 archivos adjuntos (3 MB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo, estimados de TERPEL,

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del 3T de 2025 de la empresa MIRAFLORES.

Adjuntamos a este correo lo siguiente:

- Solicitud de estimación 3T 2025 MIRAFLORES
- Estimación MME 3T 2025
- Autorización pago de cesión 3T 2025 MIRAFLORES

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

AUTORIZACION PAGO DE CESIÓN 3T-2026 - ENERPLASO

GESTIÓN JUAN ...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Velez, Antonia; Hurtado, Silvia

CC: ENERPLASO S.A. E.S.P.

Vie 3/07/2026 9:25 AM



3 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo, estimados CHEVRON PETROLEUM COMPANY,

Nos permitimos enviar la solicitud de estimación, estimación y autorización de pignoración del 3T-2026 de la empresa ENERPLASO.

Adjuntamos a este correo lo siguiente:

- Solicitud de estimación 3T-2026 ENERPLASO
- Estimación MME 3T-2026
- Autorización pago de cesión 3T-2026 ENERPLASO

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

ELECTROSOLEDAD - ESTIMACIÓN DE SUBSIDIOS Y AUTORIZACIÓN DE PIGNORACIÓN DEL 3T 2026

GESTIÓN DIANA...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Velez, Antonia; Hurtado, Silvia

CC: ELECTROSOLEDAD E.A.T. canal: DIANA CAROLINA CASTRILLON QUINTERO

Vie 3/07/2026 10:34 AM



3 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores

CHEVRON PETROLEUM COMPANY

Nos permitimos enviar la solicitud, estimación y autorización de la empresa ELECTROSOLEDAD para el tercer trimestre de 2026.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

AUTORIZACION PAGO DE CESIÓN 3T-2025 - EMCOLEN GESTIÓN JUAN ...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Mayuri Florez Malaver; Nidia Alexandra Moreno Garcia; Ana Maria Morales Restrepo
CC: EMCOLEN EMCOLEN

Lun 6/07/2026 2:22 PM



3 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo, estimados de PRIMAX,

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del 3T de 2025 de la empresa EMCOLEN.

Adjuntamos a este correo lo siguiente:

- Solicitud de estimación 3T 2025 EMCOLEN
- Estimación MME 3T 2025
- Autorización pago de cesión 3T 2025 EMCOLEN

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidirosni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Oficios de estimación de subsidios y autorización del tercer trimestre de 2026 - EMSEROCIDENTE GESTIÓN GIOVA...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Velez, Antonia; Hurtado, Silvia
CC: emseroccidente@hotmail.com

Lun 6/07/2026 3:55 PM



3 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Adjuntamos las comunicaciones del asunto para los fines respectivos.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidirosni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar



Autorización estimación empresa ENEROLAYAHERRERA Tercer trimestre 2026 GESTIÓN YENN...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Velez, Antonia; Hurtado, Silvia
CC: E.A.T OLAYA HERRERA
Cco: YENNY ROCIO HERNANDEZ PINTO

Lun 6/07/2026 4:50 PM



3 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial Saludo

Señores; CHEVRON PETROLEUM COMPANY.

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación, correspondiente al 3T del 2026, de la empresa EAT ENEROLAYAHERRERA E.S.P.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidirosni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

EMSPUVIF_AUTORIZACION PIGNORACION SUBSIDIOS 3T 2026 GESTIÓN CAMILO...

ZI ZONAS NO INTERCONECTADAS Responder Responder a todos Reenviar Mar 7/07/2026 7:30 AM

Para: Mayuri Florez Malaver; Nidia Alexandra Moreno Garcia; Ana Maria Morales Restrepo
CC: Jaminton Cuesta Rodriguez
Cco: CAMILO ANDRES AVELLA RINCON

EMSPUVIF_1-2026-031436_A... 360 KB
EMSPUVIF_1-2026-029873_S... 403 KB
EMSPUVIF_2-2026-029679_E... 135 KB

3 archivos adjuntos (897 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Sres. Primax, buen día.

Adjunto se remiten las comunicaciones relacionadas con el asunto.

Cordialmente,

 Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Estimación de subsidios del sector eléctrico de la empresa ENTRE RIOS SAS para el tercer trimestre de 2026. GESTIÓN JILVER...

ZI ZONAS NO INTERCONECTADAS Responder Responder a todos Reenviar Mar 7/07/2026 12:44 PM

Para: ENTRE rios
Cco: JILVER AUGUSTO CABALLERO CORREDOR; HAROLD DAVID SANTANA ECKER

ENTRE RIOS_2-2026-029789_... 197 KB

Cordial saludo.

Señores ENTRE RIOS SAS.

Adjunto comunicación del asunto "Estimación de subsidios del sector eléctrico de la empresa ENTRE RIOS SAS para el tercer trimestre de 2026".

Cordialmente,

 Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Autorización de estimación de la empresa ENTRE RIOS SAS del tercer trimestre 2026. GESTIÓN JILVER...

ZI ZONAS NO INTERCONECTADAS Responder Responder a todos Reenviar Mar 7/07/2026 12:51 PM

Para: William Fernando Osorio Zárate; Carolina Ortiz Carrillo; Practicante Industria; Practicante Industria; Katherine Johanna Reina Solano
CC: ENTRE rios
Cco: JILVER AUGUSTO CABALLERO CORREDOR; HAROLD DAVID SANTANA ECKER

Respondió el Mié 8/07/2026 2:29 PM.

ENTRE RIOS_1-2026-027901_... 2 MB
ENTRE RIOS_1-2026-031215_... 2 MB
ENTRE RIOS_2-2026-029789_... 197 KB

3 archivos adjuntos (4 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo.

Señores Organización Terpel S.A.

Adjunto solicitud, autorización y estimación de la empresa ENTRE RIOS SAS, correspondiente al tercer trimestre de 2026.

Cordialmente,

 Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

AUTORIZACION PAGO DE CESIÓN 3T-2026 - EPSSEN GESTIÓN JUAN ...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: William Fernando Osorio Zárate: Carolina Ortiz Carrillo: Practicante Industria: Katherine Johanna Reina Solano

Mar 7/07/2026 1:27 PM

CC: epsen epsen



3 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo, estimados de TERPEL,

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del 3T de 2026 de la empresa EPSSEN.

Adjuntamos a este correo lo siguiente:

- Solicitud de estimación 3T 2026 EPSSEN
- Estimación MME 3T 2026
- Autorización pago de cesión 3T 2026 EPSSEN

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Solicitud de información sobre el estado de las solicitudes presentadas ante la SSPD por el Municipio de Bojayá. GESTIÓN LAURA...




ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Superintendencia de servicios publicos: znigrupo

Mié 8/07/2026 10:28 AM

CC: usbojaya Municipio de Bojaya



Cordial saludo señores de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,

Remitimos oficio adjunto relacionado en el asunto para su correspondiente gestión.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

RESPUESTA SOLICITUD ESTIMACION TERCER TRIMESTRE 2026 - ELECTRO SAN JUAN GESTIÓN JESHU...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: E.A.T. ELECTROSANJUAN E.S.P. ELECTRIFICADORA DE SAN JUAN DE LA COSTA

Mié 8/07/2026 11:41 AM

! **Importancia alta**



Cordial saludo, estimados de ELECTRO SAN JUAN:

En revisión de la documentación remitida por la empresa de la solicitud de estimación de subsidios, se evidenció una inconsistencia en el Anexo 2, denominado "REPORTE DE COMBUSTIBLE POR LOCALIDAD" (formato .XLS)

En particular, para la localidad San Juan de la Costa (Código SUI: 528350000014), en la columna E – "Cupo de combustible aprobado (IPSE)", la empresa reporta un valor de 2.388 gal. No obstante, al verificar el cupo mensual aprobado por el IPSE, conforme al documento expedido el 26 de mayo de 2023 (adjunto al presente correo), se evidencia que el cupo autorizado para dicha localidad corresponde a 2.338 gal, presentándose una diferencia de 50 gal.

En consecuencia, se solicita realizar el ajuste correspondiente al Anexo 2 o, en su defecto, remitir la justificación técnica y documental que explique la diferencia identificada entre el valor reportado por la empresa y el cupo mensual aprobado por el IPSE para la mencionada localidad.

Quedamos atentos a sus comentarios y a la remisión de la información correspondiente, por lo tanto, hasta tanto la empresa no remita la actualización o justifique tal inconsistencia no se podrá seguir con el proceso de estimación.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

AUTORIZACION ESTIMACIÓN TERCER TRIMETRE DE 2026 - ASUSEIS GESTIÓN JESHU...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Hurtado, Silvia; Velez, Antonia

CC: ASUSEIS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Mié 8/07/2026 1:12 PM



3 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo, estimados de CHEVRON COMPANY,

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del mes tercer trimestre de 2026 de la empresa ASUSEIS,

Adjuntamos a este correo lo siguiente:

- Solicitud de estimación tercer trimestre de 2026
- Estimación MME tercer trimestre de 2026
- Autorización cesión tercer trimestre de 2026 ASUSEIS.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN, Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

AUTORIZACIÓN ESTIMACIÓN 3T-2026-ENERLIMPIA GESTIÓN JESHU...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Velez, Antonia; Hurtado, Silvia

CC: Administradora de correo

Mié 8/07/2026 1:14 PM



3 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo, estimados de CHEVRON COMPANY,

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del mes tercer trimestre de 2026 de la empresa ENERLIMPIA,

Adjuntamos a este correo lo siguiente:

- Solicitud de estimación tercer trimestre de 2026
- Estimación MME tercer trimestre de 2026
- Autorización cesión tercer trimestre de 2026 ENERLIMPIA.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN, Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Autorización de estimación de la empresa JASEPCA - 3T 2026. GESTIÓN LAURA...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Mayuri Florez Malaver; Nidia Alexandra Moreno Garcia; Ana Maria Morales Restrepo

CC: junta administradora servicios publicos

Mié 8/07/2026 2:29 PM



3 archivos adjuntos (664 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo.

Señores PRIMAX.

Adjunto solicitud, autorización y estimación de la empresa JASEPCA, correspondiente al tercer trimestre de 2026.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN, Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

59450 ÁMBAR OCCIDENTE. Autorización de pignoración del 3T 2026 GESTIÓN LAURA...

VA Velez, Antonia
Para: ZONAS NO INTERCONECTADAS Jue 9/07/2026 9:18 AM

Buenos días,

Gracias por tu mensaje. Me encuentro de vacaciones hasta el 21 de Julio, por lo que tendré acceso limitado al correo durante este periodo.

Para asuntos de despachos/facturación/pedidos,
por favor contacta a clientescolombia@chevron.com

Para asuntos urgentes, por favor contacta a Alan.buendia@chevron.com

Las demás solicitudes las estaré atendiendo a mi regreso.

Saludos cordiales.

Responder Reenviar

SOLICITUD ESTIMACION TERCER TRIMESTRE 2026 - ELECTRO SAN JUAN GESTIÓN JESHU...

ZI ZONAS NO INTERCONECTADAS
Para: Minas Energía Jue 9/07/2026 11:36 AM

ANEXO REPORTE COMBUSTI... 12 KB SOLICITUD DE ESTIMACION ... 279 KB

2 archivos adjuntos (290 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Por favor radicar documento adjunto para ser asignado al Grupo de Subsidios de la DEE.

Muchas gracias

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Alcance a la validación inicial de las cuentas de subsidios del FSSRI para el primer trimestre de 2023 de la ELECTRICADORA DEL PACIFICO S.A E.S.P. (ELECTROPACIFICO S.A E.S.P). Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica - ZNI. GESTIÓN DIANA...

ZI ZONAS NO INTERCONECTADAS
Para: alba maria angulo ortega Vie 10/07/2026 7:00 AM
Cco: DIANA CAROLINA CASTRILLON QUINTERO

ELECTROPACIFICO_2-2026-0... 139 KB

Buenos días
Sres. ELECTROPACIFICO

Cordial saludo, se adjunta oficio de alcance a la validación inicial a la cuenta de subsidios del primer trimestre de 2023.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Alcance a las validaciones iniciales a las cuentas de subsidios del FSSRI para el tercer y cuarto trimestre de 2023 de la empresa Electrificadora del Pacífico S.A E.S.P. (ELECTROPACIFICO S.A E.S.P.). Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica - ZN GESTIÓN DIANA...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: alba maria angulo ortega

Cco: DIANA CAROLINA CASTRILLON QUINTERO

ELECTROPACIFICO_2-2026-0...

192 KB

Responder

Responder a todos

Reenviar

Vie 10/07/2026 7:30 AM

Buenos días
Sres. ELECTROPACIFICO

Cordial saludo, se adjunta oficio de alcance a la validación inicial a la cuenta de subsidios del tercer y cuarto trimestre de 2023.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

ENERAMARALES_AUTORIZACION PIGNORACION SUBSIDIOS 3T 2026 GESTIÓN MARIA...

HS

Hurtado, Silvia

Para: ZONAS NO INTERCONECTADAS

Este mensaje está en Inglés

Traducir a Español

No traducir nunca de Inglés

Responder

Responder a todos

Reenviar

Vie 10/07/2026 11:19 AM

Estaré fuera de la oficina retornando el martes 16 de junio. Responderé tan pronto me sea posible. Dear Sender, I'm out of the office and will return on June 16. Please expect a delay on my response.

Responder

Reenviar

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Velez, Antonia: Silvia Hurtado

CC: Eneramarales Eat

ENERAMARALES_1-2026-032...

379 KB

ENERAMARALES_2-2026-030...

110 KB

ENERAMARALES_1-2026-030...

479 KB

Responder

Responder a todos

Reenviar

Vie 10/07/2026 11:17 AM

3 archivos adjuntos (968 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Sres. Chevron, buen día.

Adjunto se remite las comunicaciones relacionadas con el asunto.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

SOLICITUD ESTIMATIVO TERCER TRIMESTRE 2026 - ELECTROBAUDO GESTIÓN ANDR...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Anexo-Matriz de informacion...

11 KB

SOLICITUD ESTIMATIVO 3T-2...

447 KB

SOLICITUD ESTIMATIVO TER...

36 KB

Responder

Responder a todos

Reenviar

Vie 10/07/2026 12:58 PM

3 archivos adjuntos (494 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo estimados del Ministerio de Minas y Energía,

Solicitamos amablemente que sea radicado en la plataforma ARGO el correo junto con sus anexos, así como, sea asignado al Grupo de Subsidios de la DEE.

Agradecemos de antemano su gestión prestada.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

E.A.T. BOCAS DE CURAY - ESTIMACIÓN DE SUBSIDIOS Y AUTORIZACIÓN DE PIGNORACIÓN DEL 3T 2026

GESTIÓN MARIA...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Velez, Antonia; Silvia Hurtado

CC: E.A.T. ELECTROCURAY E.S.P. E.S.P.; DIANA CAROLINA CASTRILLON QUINTERO

Sáb 11/07/2026 9:37 AM



3 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores
CHEVRON PETROLEUM COMPANY

Nos permitimos enviar la solicitud, estimación y autorización de la empresa BOCAS DE CURAY para el tercer trimestre de 2026.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

ELECTRO-PACIFICO - ESTIMACIÓN DE SUBSIDIOS Y AUTORIZACIÓN DE PIGNORACIÓN DEL 3T 2026

GESTIÓN CAMIL...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Velez, Antonia; Silvia Hurtado

CC: alba maria angulo ortega; DIANA CAROLINA CASTRILLON QUINTERO

Sáb 11/07/2026 10:04 AM



3 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores
CHEVRON PETROLEUM COMPANY

Nos permitimos enviar la solicitud, estimación y autorización de la empresa ELECTRO-PACIFICO para el tercer trimestre de 2026.

Cordialmente



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Conciliación 2do trimestre 2026 - TECNOLOGIA VERDE


GESTIÓN JESHU...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Lun 13/07/2026 8:50 AM



3 archivos adjuntos (974 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo estimados del Ministerio de Minas y Energía,

Solicitamos amablemente que sea radicado en la plataforma ARGO el correo junto con sus anexos, así como, sea asignado al Grupo de Subsidios de la DEE.

Agradecemos de antemano su gestión prestada.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Solicitud de aclaración sobre posibles inconsistencias en el reporte de información de subsidios de energía eléctrica de la Empresa de Servicios Públicos de Energía Limpia de Colombia S.A. E.S.P. (ENERLIMPIA), correspondiente al primer trimestre de... [GESTIÓN JESHU...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

Mié 17/06/2026 12:34 PM

Para: Superintendencia de servicios publicos

CC: znigrupo

Oficio radicado No. 2-2026-0...

279 KB

Respetados señores de La **SSPD**,

Remitimos copia del oficio adjunto dirigido a la empresa ENERLIMPIA, relacionado en el asunto para su correspondiente gestión, para que desde las funciones de la **SSPD** adelanté las acciones que corresponda conforme a las funciones de esta entidad.

Estamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,

Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Solicitud de información sobre el estado de las solicitudes presentadas ante la **SSPD** por el Municipio de Bojayá. [GESTIÓN LAURA...](#)

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Responder

Responder a todos

Reenviar

Mié 8/07/2026 10:28 AM

Para: Superintendencia de servicios publicos; znigrupo

CC: usbbojaya Municipio de Bojaya

Comunicación radicado MM...

111 KB

Cordial saludo señores de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,

Remitimos oficio adjunto relacionado en el asunto para su correspondiente gestión.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

Conciliación trimestral de subsidios SSFIV - Trimestre 4 de 2023 v2 GESTIÓN LAURA...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: ENERTEL

Responder Responder a todos Reenviar ...
Vie 10/07/2026 8:00 AM

Anexo 1 - Conciliacion.pdf
823 KB

Cordial saludo,

Señores ENERTEL,

Conforme a lo indicado en el correo remitido por este Ministerio el 8 de julio, se solicita revisar los anexos de conciliación, toda vez que para el mes de octubre aplica la Resolución 40296 de 2020, mientras que para los meses de noviembre y diciembre aplica la Resolución 40292 de 2022.

Sin embargo, en la información reportada no se evidencia esta diferenciación, tal como se expone en el oficio adjunto. Por lo anterior, se solicita remitir nuevamente los anexos ajustados conforme a la regulación aplicable para cada periodo.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

INFORME PRELIMINAR VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - ENAM GESTIÓN JUAN ...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Edna: gerenciageneral@enam.com.co

CC: JUAN CAMILO CAICEDO ULLOA; MARIA PAULA PEREZ CIFUENTES; JENNY ELIZABETH ROA BARRAGAN; ANDRES RAUL RODRIGUEZ MORENO; y 1 más

Jue 16/07/2026 8:52 AM

M-EN-F-07 FORMATO DE IN...
714 KB

Anexo 1. Relación de usuario...
8 MB

Anexo 2. Visita técnica ENAM...
10 MB

3 archivos adjuntos (19 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Sres. ENAM

Cordial saludo,

En relación con la visita de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las obligaciones de la empresa ENAM en materia de subsidios del FSSRI, llevada a cabo del 25 al 29 de mayo de 2026 en el municipio de Leticia, departamento del Amazonas, nos permitimos adjuntar el informe preliminar, conforme a lo acordado en el Acta de Cierre de la visita.

Por lo anterior, ENAM tiene plazo **hasta el 31 de julio de 2026**, para presentar comentarios, observaciones, aprobación u objeciones del contenido del documento. Posteriormente, en caso de no conformidades, el equipo del Ministerio emitirá el informe final con base en sus propias consideraciones y evidencias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Oficios de estimación de subsidios y autorización del tercer trimestre de 2026 - ENERZORFP GESTIÓN GIOVA...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Velez, Antonia: Hurtado, Silvia

CC: ENERZORFP SAS ESP

Responder Responder a todos Reenviar ...
Vie 17/07/2026 3:16 PM

ENERZORFP_2-2026-031976_...
136 KB

ENERZORFP_1-2026-033427_...
1 MB

ENERZORFP_1-2026-031397_...
2 MB

3 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Adjuntamos las comunicaciones del asunto para los fines respectivos.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Oficios de estimación de subsidios y autorización del tercer trimestre de 2026 - COPASCOL GESTIÓN GIOVA...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Hurtado, Silvia; Velez, Antonia

CC: SERPUSANTABARBARA COSPACOL

Vie 17/07/2026 3:20 PM

COPASCOL_2-2026-031978_E...
112 KB

COPASCOL_1-2026-033267_...
974 KB

COPASCOL_1-2026-030984_...
992 KB

3 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Adjuntamos las comunicaciones del asunto para los fines respectivos.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

AUTORIZACIÓN ESTIMACIÓN 3T-2026-ENERCHAJAL GESTIÓN ANDR...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Velez, Antonia; Hurtado, Silvia

CC: Luis Angel Montaña Tello

Cco: ANDRES JULIAN HERNANDEZ CAICEDO

Vie 17/07/2026 3:32 PM

ENERCHAJAL_1-2026-03097...
137 KB

ENERCHAJAL_2-2026-03197...
115 KB

ENERCHAJAL_1-2026-03340...
1 MB

3 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo, estimados Chevron,

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del tercer trimestre de 2026 de la empresa ENERCHAJAL,

Adjuntamos a este correo lo siguiente:

- Solicitud de estimación 3T 2026 de ENERCHAJAL
- Estimación MME 3T 2026
- Autorización cesión 3T 2026 ENERCHAJAL.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Conciliacion_TV_1erTri_2026 - TECNOLOGIA VERDE GESTIÓN JESHU...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Vie 17/07/2026 6:35 PM

! Importancia alta

Conciliacion_TV_1erTri_2026 (...
86 KB

Conciliacion_TV_1erTri_2026 (...
582 KB

Conciliacion_TV_1erTri_2026....
832 KB

3 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo estimados del Ministerio de Minas y Energía,

Solicitamos amablemente que sea radicado en la plataforma ARGO el correo junto con sus anexos, así como, sea asignado al Grupo de Subsidios de la DEE.

Agradecemos de antemano su gestión prestada.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidioszni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

28352 EAT COMSAN. Autorización de pignoración del 3T 2026 GESTIÓN LAURA... X



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Velez, Antonia: Hurtado, Silvia

CC: Floricelda Garcia Aguirre

Responder Responder a todos Reenviar ...

Sáb 18/07/2026 11:49 AM

EAT COMSAN_1-2026-03347...
1 MB

EAT COMSAN_2-2026-03181...
125 KB

EAT COMSAN_1-2026-03132...
1 MB

3 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Señores

CHEVRON PETROLEUM COMPANY

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del 3T de 2026 de EAT COMSAN.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

AUTORIZACIÓN ESTIMACIÓN 3T-2026-ELECTROBAUDO GESTIÓN ANDR... X



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Velez, Antonia: Hurtado, Silvia

CC: Claudio Amparo Moreno Ibarquén

Cco: ANDRES JULIAN HERNANDEZ CAICEDO

Responder Responder a todos Reenviar ...

Mar 21/07/2026 10:49 AM

ELECTROBAUDO_1-2026-031...
447 KB

ELECTROBAUDO_2-2026-031...
119 KB

ELECTROBAUDO_1-2026-033...
1 MB

3 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo, estimados Chevron,

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del tercer trimestre de 2026 de la empresa ELECTROBAUDO,

Adjuntamos a este correo lo siguiente:

- Solicitud de estimación 3T 2026 de ELECTROBAUDO
- Estimación MME 3T 2026
- Autorización cesión 3T 2026 ELECTROBAUDO.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

AUTORIZACIÓN ESTIMACIÓN 3T-2026-ELECTRO SAN JUAN GESTIÓN JESHU...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Velez, Antonia; Hurtado, Silvia

CC: E.A.T. ELECTROSANJUAN E.S.P. ELECTRIFICADORA DE SAN JUAN DE LA COSTA

Responder Responder a todos Reenviar ...
Jue 23/07/2026 10:57 AM

Importancia alta

ELECTR-2.PDF 2 MB ELECTRO SAN JUAN_2-2026-... 123 KB ELECTRO SAN JUAN_1-2026-... 201 KB

3 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo, estimados de CHEVRON COMPANY,

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del mes tercer trimestre de 2026 de la empresa ELECTRO SAN JUAN,

Adjuntamos a este correo lo siguiente:

- Solicitud de estimación tercer trimestre de 2026
- Estimación MME tercer trimestre de 2026
- Autorización cesión tercer trimestre de 2026 ELECTRO SAN JUAN.

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

EAT ELECTROPACIFICO_AUTORIZACION PIGNORACION SUBSIDIOS 3T 2026 GESTIÓN CAMIL...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Velez, Antonia; Hurtado, Silvia

CC: EAT ELECTROPACIFICO

Cco: CAMILO ANDRES AVELLA RINCON

Responder Responder a todos Reenviar ...
Vie 24/07/2026 1:38 PM

EAT ELECTROPACIFICO_1-20... 271 KB EAT ELECTROPACIFICO_2-20... 179 KB EAT ELECTROPACIFICO_1-20... 356 KB

3 archivos adjuntos (806 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Sres. Chevron, buen día.

Adjunto se remiten las comunicaciones relacionadas con el asunto.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

EGYT_INCONSISTENCIAS DE INFORMACION VALIDACION SUBSIDIOS SISFV DEL 3T 2023 A 1T 2026 GESTIÓN CAMIL...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Ciudadano_energiasytelecomunicaciones

Cco: CAMILO ANDRES AVELLA RINCON

Responder Responder a todos Reenviar ...
Mar 28/07/2026 8:55 AM

EGYT_2-2026-033361_REPOR... 108 KB

Sres. EGYT, buen día.

Adjunto se remite la comunicación del asunto.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Solicitud revisión validación subsidios correspondientes al primer trimestre de 2026. GESTIÓN CAMIL... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Mar 28/07/2026 9:11 AM

OFICIO A SUBSIDIOS.pdf

241 KB

Sres. Minenergia, buen día.

Agradecemos la radicación del documento adjunto y que sea asignado a la DEE.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

...

Responder

Reenviar

Solicitud de Conciliación Subsidios ZNI 2T- 2026- SIGLO XXI EICE ESP GESTIÓN JESHU... X

CC

coordinacioncomercial coordinacioncomercial

Para: Minas Energía; ZONAS NO INTERCONECTADAS

Mié 29/07/2026 2:27 PM

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros.

Remitente de confianza

Mostrar contenido bloqueado

Reporte-solicitud-conciliacio...

156 KB

ANEXO-2-CONCILIACION-TR...

984 KB

2 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo

Respetados señores

Envío información correspondiente a la conciliación de Subsidios ZNI 2do Trimestre 2026. de acuerdo a la circular 40025 de 2022.

Quedo atenta.

--

RUBY VEGA
Profesional Universitario - Comercial
Celular: 3208650652
La Primavera - Vichada

CONCILIACION 2 TRIMESTRE 2026 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE - ELECTROBAUDO GESTIÓN ANDR... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Vie 31/07/2026 10:35 AM

ANEXO_1_REPORTE Y SOLICI...

455 KB

ANEXO-2-CONCILIACION-TR...

993 KB

2 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo estimados del Ministerio de Minas y Energía,

Solicitamos amablemente que sea radicado en la plataforma ARGO el correo junto con sus anexos, así como, sea asignado al Grupo de Subsidios de la DEE.

Agradecemos de antemano su gestión prestada.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

CONCILIACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2026 - ENERLIMPIA GESTIÓN JESHU...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

ANEXO_1 REPORTE Y SOLICITUD.pdf

558 KB

ENERLIMPIA_ANEXO-2-CONCILIACION-TR-2026.pdf

1.009 KB

2 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo estimados del Ministerio de Minas y Energía,

Solicitamos amablemente que sea radicado en la plataforma ARGO el correo junto con sus anexos, así como, sea asignado al Grupo de Subsidios de la DEE.

Agradecemos de antemano su gestión prestada.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

Vie 31/07/2026 1:18 PM

Reporte y solicitud de conciliación de subsidios de ZNI correspondientes al Segundo Trimestre 2026 GESTIÓN CAMIL...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

OFICIO AL MINISTERIO.pdf

300 KB

ANEXO-2-CONCILIACION-TR-2026.pdf

1.004 KB

2 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Sres. Minenergia, buen día.

Agradecemos la radicación de los documentos adjuntos y que sean asignados a la DEE. Muchas gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Reenviar

...

Lun 3/08/2026 10:47 AM

SOLICITUD DE CONCILIACION DE SUBSIDIOS 2T 2026 JASEPCA ID 2080 GESTIÓN LAURA...

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Oficio Anexo1 circular 40025 ...

293 KB

ANEXO-2-CONCILIACION-TR-2026.pdf

1.004 KB

camara de comercio jasepca ...

499 KB

RUPS FIRMADO.pdf

2 MB

Mostrar los 5 datos adjuntos (4 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Por favor para radicar.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN, Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

Lun 3/08/2026 10:52 AM

CONCILIACION 2 TRIMESTRE 2026

GESTIÓN JUAN ...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Responder Responder a todos Reenviar Lun 3/08/2026 11:03 AM

Oficio Anexo1 Circular 40025... 534 KB ANEXO-2-CONCILIACION-TR... 994 KB

2 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Buenos días, por favor radicar esta comunicación con cargo a la Dirección de Energía Eléctrica

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

Responder Reenviar

Envio Anexos 1 y 2 de conciliacion primer trime 2026

GESTIÓN JUAN ...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Responder Responder a todos Reenviar Lun 3/08/2026 11:10 AM

Oficio Anexo1 Circular 40025... 326 KB ANEXO_2_CONCIL_TRIMEST... 171 KB

2 archivos adjuntos (497 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo por favor radicar esta comunicación con cargo a la Dirección de Energía Eléctrica

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

AUTORIZACION PAGO DE CESIÓN 3T-2025 - Municipio del Medio Atrato

GESTIÓN JUAN ...



ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: William Fernando Osorio Zárate: Carolina Ortiz Carrillo: Practicante Industria: Katherine Johanna Reina Solano

CC: Alcaldía Medio Atrato

Responder Responder a todos Reenviar Lun 3/08/2026 1:12 PM

MEDIO ATRATO_1-2026-035... 2 MB MEDIO ATRATO_1-2026-035... 2 MB MEDIO ATRATO_2-2026-034... 158 KB

3 archivos adjuntos (4 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo, estimados de TERPEL,

Nos permitimos enviar la autorización, estimación y solicitud de estimación del 3T de 2026 del Municipio del Medio Atrato.

Adjuntamos a este correo lo siguiente:

- Solicitud de estimación 3T 2025 MEDIO ATRATO
- Estimación MME 3T 2025
- Autorización pago de cesión 3T 2025 MEDIO ATRATO

Estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas
Dirección de Energía Eléctrica
subsidiostzni@minenergia.gov.co
Teléfono: (601)2200300
Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

+

Envío Anexo2 y Anexo1 de conciliación según circular 4025 correspondiente al 2 trim 2026 EAT COMSAN ESP

GESTIÓN LAURA... X

ZI

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Para: Minas Energía

Responder

Responder a todos

Reenviar

Lun 3/08/2026 5:13 PM

ANEXO-2-CONCILIACION-TR... 999 KB

Oficio Anexo1 Circular 40025... 47 KB

2 archivos adjuntos (1 MB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía

Guardar todos los datos adjuntos

Cordial saludo,

Por favor radicar documentos adjuntos para ser asignados al Grupo de Subsidios de la DEE.

Gracias.

Cordialmente,



Grupo de Subsidios Zonas No Interconectadas

Dirección de Energía Eléctrica

subsidioszni@minenergia.gov.co

Teléfono: (601)2200300

Calle 43 No. 57 – 31 CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co