	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	**Julio 22 de 2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Bogota**
COD REGIONAL:	**11**	**REGIONAL**	**DISTRITO CAPITAL**
CENTRO DE COSTO:	**9217**		
COD CENTRO DE COSTO:	**921710**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de CENIGRAF de los bienes solicitados por el área o dependencia de Coordinacion Academica se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	


Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

Rollo de plástico impermeable tipo Arkansas alta resistencia	Uso: protección, cobertura y aislamiento de superficies, productos o áreas de trabajo en actividades industriales, agrícolas, comerciales y de construcción. Presentación: rollo continuo de gran longitud y ancho variable según especificación del fabricante. Tipo: plástico tipo Arkansas de alta resistencia mecánica.
Cremalleras marca EKA 10 cm	Longitud: 10 cm. Tipo de cierre: cremallera cerrada o automática según referencia. Material de la cinta: poliéster de alta resistencia.
Cremalleras marca EKA 12 cm	Longitud: 12 cm. Tipo de cierre: cremallera cerrada o fija según referencia comercial. Material de la cinta: poliéster de alta resistencia.
Cremalleras marca EKA 14 cm	Tipo de cierre: cremallera convencional para confección textil. Longitud: 14 cm. Material de la cinta: poliéster de alta resistencia.
Hilo denim calibre 25	Material de fabricación: poliéster, algodón o mezcla poliéster/algodón de alta resistencia. Calibre: No. 25. Uso: costuras en prendas de denim, jeans, chaquetas, bolsillos, bolsos y confección pesada.
Hilo calibre 50	Material de fabricación: poliéster, algodón o mezcla poliéster/algodón de alta resistencia. Calibre: No. 25. Uso: costuras en prendas de denim, jeans, chaquetas, bolsillos, bolsos y confección pesada.
Hilo calibre 75	Material de fabricación: poliéster de alta tenacidad o mezcla poliéster/algodón según referencia. Calibre: No. 75 (hilo fino de alta precisión). Uso: costuras finas, acabados delicados, prendas livianas, ropa interior, blusas, camisas y confección ligera.
Hilo calibre 120	Material de fabricación: poliéster de alta resistencia o mezcla poliéster/algodón según especificación. Calibre: No. 120 (hilo extra fino). Uso: costuras muy finas, acabados delicados, prendas ligeras, lencería, ropa infantil, blusas, camisas y trabajos de alta precisión.
Algodón piqué negro	Tipo de tejido: punto o tejido de estructura doble con relieve geométrico (tipo panal o microtextura). Color: negro sólido, teñido en masa o por proceso de tintura textil. Uso: confección de prendas de vestir como camisetas tipo polo, uniformes, vestidos, ropa deportiva y prendas casuales.
Algodón interlock 30/1	Material de fabricación: 100% algodón o mezcla algodón con elastano (según proveedor). Tipo de tejido: interlock de punto doble (double knit), con estructura compacta y reversible. Calibre del hilo: 30/1 (hilo fino que permite una tela suave, liviana y uniforme).
Algodón jersey	Tipo de tejido: punto interlock (doble punto), estructura cerrada y reversible. Calibre del hilo: 30/1, hilo fino que aporta suavidad y uniformidad al tejido. Textura: suave, lisa y homogénea en ambas caras del tejido.
Popelina	Tipo de tejido: tejido plano (ligamento tafetán), compacto y de superficie lisa. Textura: suave, fina y ligeramente rígida al tacto dependiendo del gramaje. Gramaje: ligero a medio, aproximadamente entre 90 g/m² y 150 g/m².
Drill twill	Tipo de tejido: tejido sarga (twill), con diagonales visibles características. Textura: resistente, ligeramente áspera o firme al tacto según el gramaje. Gramaje: medio a pesado, aproximadamente entre 200 g/m² y 350 g/m².
Pana	Tipo de tejido: tejido de sarga con canales o “costillas” verticales (cordones). Textura: suave, aterciopelada y con relieve característico en forma de líneas. Gramaje: medio a pesado, aproximadamente entre 180 g/m² y 320 g/m² (puede ser más en versiones gruesas).
Hilazas surtidas	Material de fabricación: poliéster, algodón o mezcla poliéster/algodón según referencia. Presentación: surtido en conos, carretes o bobinas de diferentes tamaños y colores. Calibres: variados (finos, medios y gruesos según aplicación textil).
Telas surtidas	Material de fabricación: fibras naturales (algodón), sintéticas (poliéster, nylon) y mezclas textiles según referencia. Presentación: surtido en diferentes colores, diseños, texturas y anchos. Uso: confección de prendas de vestir, uniformes, ropa deportiva, decoración, tapicería y manualidades textiles.
Cauchos elásticos	Material de fabricación: fibras de poliéster, poliamida y/o látex natural o sintético recubierto con tejido textil. Presentación: rollos o tiras en diferentes anchos, colores y niveles de tensión. Uso: ajuste y sujeción en prendas de vestir como pantalones, faldas, ropa deportiva, ropa interior, uniformes y accesorios textiles.

Bies de tela	Material de fabricación: algodón, poliéster o mezcla poliéster/algodón según referencia. Presentación: rollos o tiras preformadas en diferentes anchos y colores. Uso: acabado de bordes en prendas de vestir, uniformes, ropa deportiva, ropa infantil, lencería, bolsos y textiles en general.
Rib	Tela tipo rib en tejido de punto elástico, composición algodón o mezcla algodón-poliéster con elastano. Colores surtidos. Alta elasticidad y recuperación, ancho estándar 1,20–1,50 m. Uso en cuellos, puños y pretinas.
Ovejero	Tela tipo ovejero (felpa o fleece), composición poliéster o mezcla, acabado afelpado interno. Colores surtidos. Gramaje medio-alto (240–320), alta capacidad térmica. Uso en prendas exteriores.
Perchado Mónaco	Tela perchada tipo Mónaco, composición algodón o mezcla con poliéster, acabado interno afelpado. Colores surtidos. Gramaje medio (220–300). Alta suavidad, retención térmica y resistencia al desgaste.
Nailon chaquetero	Tela sintética en nailon (poliamida) o poliéster, colores surtidos. Ancho estándar 1,40–1,60 m, gramaje ligero (70–120). Resistente al agua (repelente), viento y abrasión. Uso en chaquetas.
Antifluido	Tela antifluido en poliéster o mezcla con recubrimiento, colores surtidos. Alta repelencia a líquidos, fácil limpieza, secado rápido. Uso en prendas de protección. Cumple criterios de bioseguridad textil.
Seda poliéster	Tela tipo seda sintética en poliéster 100%, colores surtidos. Ancho estándar 1,40–1,50 m, gramaje ligero (80–120 g/m²). Acabado suave, brillo moderado, buena caída. Uso en prendas y forros.
Algodón piqué (todos los colores)	Material de fabricación: 100% algodón o mezcla algodón/poliéster según referencia comercial. Estructura del tejido: punto con relieve tipo panal o canalado que mejora la ventilación y la resistencia. Presentación: rollos o cortes por metro en distintos gramajes y anchos.
Tela Rib	Material de fabricación: algodón, poliéster o mezcla con elastano/spandex según referencia comercial. Estructura del tejido: punto elástico con canales verticales en relieve (tipo “acordeón”). Presentación: rollos o venta por metro en variedad de colores sólidos.
Tela piel de durazno	Material de fabricación: poliéster, microfibra o mezcla poliéster/algodón según referencia comercial. Estructura del tejido: superficie con microfibras cepilladas que generan tacto suave tipo gamuza ligera. Presentación: rollos o cortes por metro en amplia gama de colores sólidos.
Algodón perchado	Material de fabricación: algodón, poliéster o mezcla algodón/poliéster según referencia comercial. Estructura del tejido: punto con acabado interior afelpado (perchado) que genera suavidad y retención de calor. Presentación: rollos o cortes por metro en amplia gama de colores sólidos.
Algodón interlock 30/1 (todos los colores)	Material de fabricación: 100% algodón o mezcla algodón/poliéster según referencia. Construcción del tejido: punto interlock (doble tejido), con apariencia uniforme en ambas caras. Hilo: 30/1 peinado (hilo fino, suave y de alta calidad).
Algodón jersey (todos los colores)	Material de fabricación: 100% algodón o mezcla algodón/poliéster según referencia comercial. Estructura del tejido: punto sencillo (single jersey) con cara lisa y reverso ligeramente texturizado. Presentación: rollos o cortes por metro en distintos colores sólidos.
Tela para pijama brush sublimado	Material de fabricación: poliéster o mezcla poliéster/elastano (en algunos casos poliéster/algodón según proveedor). Estructura del tejido: punto con acabado “brush” o perchado suave en una o ambas caras, ideal para contacto directo con la piel. Presentación: rollos o cortes por metro con estampados sublimados o base blanca para sublimación.
Tela para pijama brush unicolor	Material de fabricación: poliéster o mezcla poliéster/elastano, en algunos casos poliéster/algodón según proveedor. Estructura del tejido: punto con acabado brush (cepillado) en una o ambas caras que aporta suavidad térmica. Presentación: rollos o cortes por metro en colores sólidos (unicolor).
Tela piel de conejo térmica unicolor	Material de fabricación: poliéster o microfibra sintética de alta suavidad, en algunos casos con elastano según referencia. Estructura del tejido: punto con superficie de pelo corto denso que imita la textura de la piel de conejo. Presentación: rollos o cortes por metro en colores sólidos (unicolor).
Lana de oveja virgen color negro	Fibra textil natural 100% lana de oveja virgen, color negro, sin procesos de reciclaje. Presentación en lotes de 40 kg, limpia, libre de impurezas (polvo, grasa excesiva o residuos orgánicos), con humedad controlada (15%). Apta para procesos de hilado, tejido o afieltrado.
Lana de oveja virgen color blanco	Fibra natural 100% lana de oveja virgen, color blanco natural, alta capacidad de absorción y elasticidad. Presentación en lotes de 40 kg, libre de contaminantes físicos y biológicos, con condiciones de limpieza y clasificación homogénea.
Lana de oveja virgen color café	Fibra textil natural 100% lana de oveja virgen, color negro, sin procesos de reciclaje. Presentación en lotes de 40 kg, limpia, libre de impurezas (polvo, grasa excesiva o residuos orgánicos), con humedad controlada 15%. Apta para procesos de hilado, tejido o afieltrado.
Lana de oveja virgen color gris	Fibra textil natural 100% lana de oveja virgen, color gris, con propiedades térmicas y elasticidad natural. Presentación en lotes de 40 kg, limpia, clasificada y libre de contaminantes. Uso en confección, tejido y procesos de hilado.
Tela licra nylon	Tipo de producto: Textil elástico de alto rendimiento Clasificación: Insumo textil para confección de prendas ajustadas, deportivas y de control de figura Descripción general
Tela licra poliéster	Tipo de producto: Textil sintético elástico para confección Clasificación: Insumo textil para prendas deportivas, uniformes, moda y ropa ajustada Descripción general
Tela bengalina licrada	Tipo de producto: Textil elástico de tejido estructurado Clasificación: Insumo textil para confección de prendas formales, uniformes y ropa ajustada Descripción general
Mesa plD328:G375egable 120x75 cm	Dimensiones plegada: aproximadamente 65 x 75 x 10 cm. Capacidad: entre 4 y 6 personas. Material de la superficie:
Sillas de escritorio ergonómicas	Respaldo ergonómico con soporte lumbar ajustable. Sistema reclinable o basculante con bloqueo de posición. Estructura fabricada en acero, nylon reforzado o polipropileno.
Máquina cortadora automática de cinta	Programación digital de longitud de corte. Pantalla LED o LCD para configuración de medidas. Longitud de corte ajustable entre 5 mm y 999 mm según el modelo.
Ovillos lana copito x 100 g (color piel)	Color: tono piel, referencia 7801 Piel. Composición: 100% acrílico. Textura suave con apariencia tipo algodón.
Ovillos lana copito x 100 g (colores surtidos)	Composición: 100% acrílico. Textura suave con apariencia tipo algodón. Fibra antialérgica apta para prendas de bebé y piel sensible.
Ovillos macramé x 100 g	Material de fabricación (según el tipo): algodón, mezcla algodón/poliéster,
Set de alicates bisutería	Tipo de herramienta: kit de herramientas manuales para trabajos de joyería y bisutería. Componentes del set (generalmente): alicate de punta redonda
Guillotina para papel	Material de base: plástico reforzado, metal o madera prensada (según modelo). Sistema de corte: cuchilla de acero inoxidable o acero templado. Mecanismo: brazo o palanca de presión con corte por descenso.
Hilazas	Tipo de producto: hilo grueso o delgado utilizado para costura, tejido o elaboración de prendas. Grosor: variable, desde fino hasta grueso (según numeración del fabricante). Torsión: alta torsión para mayor resistencia y durabilidad.
Tela para lencería de cocina	Tipo de tejido: plano o tafetán, a veces con acabado anti-fluidos o decorativo. Gramaje: entre 120 g/m² y 220 g/m² según el tipo de tela. Ancho: comúnmente 1.50 m a 2.40 m.
Tela para cojines	Tipo de tejido: plano, jacquard, loneta o tejido decorativo según el diseño. Gramaje: entre 150 g/m² y 400 g/m² (más alto en telas decorativas o resistentes). Ancho: comúnmente 1.40 m a 2.80 m.

Hilazas siliconadas	Tipo de producto: Insumo textil para confección y costura industrial Clasificación: Hilo técnico de costura con acabado lubricado (siliconado) Descripción general
Hilos en conos	Tipo de producto: Insumo textil para confección Clasificación: Hilo industrial para costura y confección de prendas Descripción general
Aceite siliconado	Lubricante industrial a base de silicona de alta pureza para máquinas de coser. Reduce fricción, calor y electricidad estática, protegiendo componentes mecánicos y mejorando el rendimiento de la máquina.
Aceite mineral blanco	Lubricante refinado incoloro e inodoro de baja viscosidad para máquinas de coser domésticas e industriales. Previene desgaste, oxidación y no mancha textiles.
Cortadora de tela vertical	Tipo de producto: Equipo industrial de corte textil Clasificación: Maquinaria y herramienta para confección y corte de materiales textiles Descripción general
Tela Rib	Tipo de producto: Textil de punto elástico para confección Clasificación: Insumo textil para prendas de vestir, dotaciones y acabados (cuellos, puños y prendas ajustadas) Descripción general
Hilazas siliconadas	Tipo de producto: Insumo textil para confección y costura industrial Clasificación: Hilo técnico de costura con acabado lubricado (siliconado) Descripción general
Hilos en conos	Tipo de producto: Insumo textil para confección Clasificación: Hilo industrial para costura y confección de prendas Descripción general
Aceite siliconado	Lubricante industrial a base de silicona de alta pureza para máquinas de coser. Reduce fricción, calor y electricidad estática, protegiendo componentes mecánicos y mejorando el rendimiento de la máquina.
Aceite mineral blanco	Lubricante refinado incoloro e inodoro de baja viscosidad para máquinas de coser domésticas e industriales. Previene desgaste, oxidación y no mancha textiles.
Cortadora de tela vertical	Tipo de producto: Equipo industrial de corte textil Clasificación: Maquinaria y herramienta para confección y corte de materiales textiles Descripción general
Tela Rib	Tipo de producto: Textil de punto elástico para confección Clasificación: Insumo textil para prendas de vestir, dotaciones y acabados (cuellos, puños y prendas ajustadas) Descripción general
Camisetas tela tipo galleta	Prenda textil elaborada en tejido de punto tipo algodón o mezcla poliéster-algodón, gramaje medio, alta transpirabilidad, costuras reforzadas y resistencia al lavado .TALLAS SURTIDAS
Camisetas seda fría	Prenda en tejido sintético tipo poliéster de tacto suave (seda fría), con propiedades de frescura, secado rápido y alta resistencia al uso continuo. Costuras planas y acabado uniforme.TALLA SURTIDA
Camisetas tipo polo	Prenda en tejido tipo piqué o seda fría, con cuello estructurado, perilla con botones y costuras reforzadas. Material de poliéster o mezcla algodón-poliéster, alta durabilidad y resistencia al uso.TALLAS SURTIDAS
Camisetas oversize	Prenda en algodón pesado (heavy cotton) o mezcla algodón-poliéster, corte amplio tipo oversize, costuras reforzadas, alta resistencia al desgaste y lavado industrial. TALLA XL
Tela Toalla	Tipo de producto: Textil absorbente para uso personal y doméstico Clasificación: Insumo textil para aseo, hotelería, dotaciones y uso general Descripción general
Dril liviano	Tipo de producto: Textil de alta resistencia para confección Clasificación: Insumo textil para dotaciones, uniformes y prendas de uso industrial Descripción general
Cortadora electrica	Tipo de producto: Equipo eléctrico de corte textil Clasificación: Maquinaria y herramienta para confección y corte industrial Descripción general
Algodón perchado	Tipo de producto: Textil natural o mezcla con acabado perchado Clasificación: Insumo textil para confección de prendas de vestir, dotaciones y ropa de confort Descripción general
Plancha industrial	Tipo de producto: Equipo eléctrico de planchado profesional Clasificación: Maquinaria y equipo para industria textil y confección Descripción general
tela antifluido	Tipo de producto: Textil técnico de protección Clasificación: Insumo textil para confección de prendas médicas, industriales y de bioseguridad Descripción general
Telas Algodón Perchado	Tipo de producto: Textil natural para confección Clasificación: Insumo textil para prendas de vestir, dotaciones y productos de uso general Descripción general
Telas Lino	Tipo de producto: Textil natural para confección Clasificación: Insumo textil para prendas de vestir, decoración y dotación Descripción general
Telas Microfibra	Tipo de producto: Textil sintético de alta densidad Clasificación: Insumo textil para confección, limpieza, hogar y dotaciones Descripción general
Telas Satín	Tipo de producto: Textil de acabado brillante para confección Clasificación: Insumo textil para moda, uniformes y decoración Descripción general
Telas Poliéster	Tipo de producto: Textil sintético para confección Clasificación: Insumo textil para prendas de vestir, dotaciones, decoración y usos industriales Descripción general
Guata Algodón o Poliéster	Tipo de producto: Material acolchado / relleno textil Clasificación: Insumo textil para confección, tapicería y manualidades Descripción general
Elásticos (cauchos)	Tipo de producto: Insumo textil flexible para confección Clasificación: Banda elástica para prendas de vestir, dotaciones y usos industriales ligeros Descripción general
Tela Dril Negro Licrado	Tipo de producto: Textil para confección con elasticidad Clasificación: Insumo textil para prendas de vestir y dotación Especificaciones técnicas
Tela Dril Beige Licrado	Tipo de producto: Textil para confección con elasticidad Clasificación: Insumo textil para prendas de vestir, dotación y uniformes Especificaciones técnicas
Hilos	Hilo textil de poliéster de alta tenacidad, color verde, Azul Noche, Negro, blanco, gris .Beige, dorado, compatible con máquinas industriales, resistente a la tensión y al desgarre, con uniformidad de calibre.
Hilazas	Tipo de producto: Hilo textil de uso industrial y confección Clasificación: Insumo textil para costura, confección y procesos de manufactura Especificaciones técnicas
Tela Satín Licrado	producto: Tela Satén Licrado Tipo de producto: Textil plano de acabado satinado con elasticidad Clasificación: Textil para confección (uso en moda, uniformes y prendas especializadas)

Tela Poliéster Spandex	Tipo de producto: Textil elástico de fibra sintética Clasificación: Tela para confección de prendas deportivas, casuales y uniformes Descripción general
Maniquí Grande Cuerpo Completo	Tipo de producto: Equipamiento para exhibición y confección Clasificación: Elemento de apoyo para diseño de modas, confección y visual merchandising Descripción general
Elástico Blanco	Tipo de producto: Insumo textil / material de confección Clasificación: Banda elástica para prendas de vestir y usos industriales ligeros Descripción general
Tela Quirúrgica (SMS)	Tipo de producto: Textil técnico desechable para uso sanitario Clasificación: Material médico e higiénico para protección y barrera biológica Especificaciones técnicas
Hilaza de Poliéster	Tipo de producto: Hilo textil sintético para confección e industria Clasificación: Insumo textil para costura, confección y producción industrial Especificaciones técnicas
Hilo Poliéster Calibre 120	Tipo de producto: Hilo textil sintético de alta resistencia para costura Clasificación: Insumo para confección y producción textil industrial Especificaciones técnicas
Caucho / Elástico	Tipo de producto: Insumo textil flexible para confección Clasificación: Material elástico para prendas de vestir y usos industriales Especificaciones técnicas
Aceite Mineral	Tipo de producto: Derivado del petróleo de uso técnico o industrial (según grado) Clasificación: Lubricante y/o insumo industrial no alimentario (en la mayoría de casos) Especificaciones técnicas
Hilaza Elástica	Tipo de producto: Hilo textil flexible para confección Clasificación: Insumo textil para prendas con ajuste y elasticidad Especificaciones técnicas
Tela para pijama brush sublimado	Material de fabricación: poliéster o mezcla poliéster/elastano (en algunos casos poliéster/algodón según proveedor). Estructura del tejido: punto con acabado “brush” o perchado suave en una o ambas caras, ideal para contacto directo con la piel. Presentación: rollos o cortes por metro con estampados sublimados o base blanca para sublimación.
Tela para pijama brush unicolor	Material de fabricación: poliéster o mezcla poliéster/elastano, en algunos casos poliéster/algodón según proveedor. Estructura del tejido: punto con acabado brush (cepillado) en una o ambas caras que aporta suavidad térmica. Presentación: rollos o cortes por metro en colores sólidos (unicolor).
Tela piel de conejo térmica unicolor	Material de fabricación: poliéster o microfibra sintética de alta suavidad, en algunos casos con elastano según referencia. Estructura del tejido: punto con superficie de pelo corto denso que imita la textura de la piel de conejo. Presentación: rollos o cortes por metro en colores sólidos (unicolor).
Tela satín elástico unicolor	Material de fabricación: poliéster con elastano (spandex/lycra) según referencia comercial. Estructura del tejido: ligamento satín con superficie lisa, brillante y reverso mate, con elongación en una o dos direcciones. Presentación: rollos o cortes por metro en colores sólidos (unicolor).
Caucho elástico blanco (moñas)	Material de fabricación: látex natural o caucho sintético recubierto con fibras textiles de poliéster. Estructura del material: núcleo elástico interno con recubrimiento trenzado que mejora resistencia y durabilidad. Presentación: rollos o madejas por peso (generalmente por kilogramo).
Caucho elástico plano blanco	Material de fabricación: poliéster con hilo de látex o elastómero de alta recuperación. Estructura del material: tejido elástico plano con refuerzo interno que mejora la resistencia y estabilidad. Presentación: rollos industriales (generalmente de 25 a 100 metros o por kilo según proveedor).

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**Juan Carlos Herrera Torres**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**80512707**
CORREO INSTITUCIONAL	jcherrerat@sena.edu.co