

COTIZACIÓN No.		16233			
FECHA		12-may-2026		NIT 900.013.343-2	
GO-VT-FT-004A		Versión: 06		2023-08-23	
Empresa		CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA			
Contacto	Amalia Alegría Córdoba			NIT	891.501.885
Cargo	Técnico Administrativo			Tel. Fijo:	
Dirección	Vivero la Florida – Vereda González			Celular:	3164055691
Ciudad	Popayán			Moneda:	COP
Email	aalegria@crc.gov.co			Términos:	DAP
Ítem	Cant.	Garantía (Meses)	Descripción	Unitario	Total
			SONÓMETRO		
1	1	36	Sonómetro integrador clase 1 para mediciones de medio ambiente y acústica en interiores. Incluye: Sonómetro con análisis de frecuencia en bandas (1/1) y tercios (1/3) de octava Interfaz Bluetooth Preamplificador Cable USB-C Pantalla de Viento Baterías Alcalinas 4 x AA Memoria microSD de 32 GB Documentación Maletín de transporte y Certificado de Calibración de Fabrica.	33.143.316	33.143.316
2	1	N/A	Kit para medicion ambiental para uso con Sonometro. Incluye: Cable de extension de 5 metros para microfono Tripode de 4 metros con pinza.	1.223.040	1.223.040
			CALIBRADOR ACÚSTICO		
3	1	12	Calibrador acústico clase I para verificación de instrumentos de medición de ruido en 1000 Hz / 114 dB. Incluye: Calibrador Acústico, Baterías alcalinas y Documentación.	6.496.350	6.496.350
			CALIBRACIONES ACREDITADAS ONAC		
4	1	N/A	Calibración acreditada ISO 17025 por ONAC para calibrador acústico clase 1/clase 2 con un nivel de presión sonora y una frecuencia. **Precio Especial Equipo Nuevo**	560.833	560.833
5	1	N/A	Calibración acreditada ISO 17025 por ONAC para sonómetro clase 1 básico integrador con análisis de frecuencias en bandas de octava (1/1) y tercios de octava (1/3). **Precio Especial Equipo Nuevo**	1.752.500	1.752.500

COTIZACIÓN No.			16233		
FECHA			12-may-2026	NIT 900.013.343-2	
GO-VT-FT-004A			Versión: 06	2023-08-23	
6	1	0	Maleta para protección de instrumentación con un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad CARACTERÍSTICAS Medidas interiores: 73,7 x 45,7 x 35,1cms Cinco cierres de pulsar y tirar Garantía de por vida Dos pasadores con bloqueo por candado Dos asas con suave empuñadura de doble capa Doble cierre de seguridad con llave Robustas bisagras Anillo de sellado Dos protecciones de candado de acero inoxidable Interior de espuma especializado moldeado, diseñado para escopetas semiautomáticas o de bombeo y accesorios	3.220.942	3.220.942
7	1	N/A	Pantalla de viento de 1/2" para uso con sonómetro marca BSWA modelo BSWA 308.	196.862	196.862
			CAPACITACIONES		
8	1	N/A	Modulo 1 - USO, CONFIGURACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SONÓMETRO Y/O ESTACION METEOROLOGICA. Incluye: Revisión y Uso del sonómetro, Aplicación de la plantilla de configuración en el sonómetro, Aplicación de la plantilla en el software (Generación de reportes), Configuración del sonómetro. Duración Estimada: 3 Horas	3.519.444	3.519.444

COTIZACIÓN No.		16233			
FECHA		12-may-2026		NIT 900.013.343-2	
GO-VT-FT-004A		Versión: 06		2023-08-23	
9	1	N/A	Modulo 2 - MEDICIONES DE RUIDO (EMISIÓN) DE FUENTES FIJAS, BASADOS EN LA RES. 0627/2006, MEDICIONES DE RUIDO (LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO). Incluye: Horarios de medición que existen, Parámetros de medida establecidos, Identificación de los puntos, Levantamiento de la Información (hojas de campo y condiciones meteorológicas), Organización de la información, Caracterización de fuentes fijas. Modulo 3 - CAPACITACION PRESENCIAL: CÁLCULOS REQUERIDOS. Incluye: Correcciones KI- KT- KR- KS, Cálculo de la emisión, Cálculo del Nivel de Incertidumbre. Modulo 4 - CAPACITACION INFORME DE RUIDO. Incluye: Procedimiento de medición, Naturaleza del terreno y condiciones generales de la fuente objeto de estudio, Resultados numéricos, Uso del Suelo, Conclusiones y recomendaciones generales, Anexos Requeridos. Duracion Estimada: 7 Horas	8.212.037	8.212.037
10	1	N/A	Modulo 5 - PRACTICAS PRESENCIALES. Incluye: Realizar medición de ruido con el sonómetro, Analizar datos de medición de ruido, Realizar correcciones normativas, Verificar cumplimiento de aplicación de norma según uso del suelo, REFUERZO VIRTUAL, Resumen y Análisis. Duracion Estimada: 5 Horas	5.865.741	5.865.741
11	1	N/A	Modulo 6 - ENTREGABLES DIGITALES: 1. Plantilla en Excel para la descarga de datos, análisis de datos y aplicación de correcciones normativas KR, KS, KI, KT. 2. Plantilla en Word para la elaboración de informes de ruido de emisión para fuentes fijas, entre otros entregables especificados anteriormente. 3. Certificado de uso y manejo del instrumento por el distribuidor autorizado para Colombia. Marca: Svantek. 4. Certificado de capacitación por la consultoría ambiental sobre la Resolución 0627 de 2006, que incluye: levantamiento de información en campo, cálculos requeridos, generación y presentación de informes NOTA: Incluye viáticos y estadía	5.865.741	5.865.741

COTIZACIÓN No.		16233			
FECHA		12-may-2026		NIT 900.013.343-2	
GO-VT-FT-004A		Versión: 06		2023-08-23	
			Sumatoria		70.056.807
			Descuento		0,0% 0
			Sub-Total		70.056.807
			IVA		19,0% 13.310.793
			TOTAL		83.367.600

SOPORTE TECNICO Y RESPALDO

INDUCCION.- HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA. ofrece por la compra de instrumentos la respectiva inducción en Bogotá de manera presencial o fuera de Bogotá mediante el uso de herramientas virtuales (Microsoft Teams, Google Meet), en el uso y operación de los instrumentos a un grupo de funcionarios no mayor a cinco (5) personas al menos que haya existido algún compromiso escrito con el cliente al respecto. Si el cliente requiere la inducción en sus instalaciones fuera de Bogotá esta no tendrá costo pero estará sujeta al cronograma de viaje de nuestra compañía y deberá ser programada con al menos tres (3) semanas de anticipación, si el cliente requiere en sus tiempos esta inducción el cliente asumirá bajo previo acuerdo los costos de viáticos y estadía que correspondan (Si aplican).

RESPALDO Y ASESORIA.- Nuestra empresa lleva mas de 30 años en el mercado y hemos sido precursores de desarrollo de las áreas de salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente. Contamos con personal técnico que puede asesorar sus proyectos y compras para dar cumplimiento a sus necesidades, normativas y objetivos. Así mismo hacemos parte de una red internacional de profesionales y fabricantes reconocidos con quienes tenemos acceso para solucionar sus inquietudes técnicas y dar respaldo a sus proyectos e inversiones.

LINEAS DE SOPORTE.- Nuestra empresa estará disponible para atender consultas y refuerzos a través de línea telefónica, WhatsApp, internet (Microsoft Teams, Google Meet) o de ser necesario de forma presencial con previo acuerdo respecto a los costos de viáticos y estadía (si aplican) por ambas partes.

WhatsApp: +57 3163957543

Teléfono: +57 6713700 / +57 2499205

Correo Electrónico: soporte@hteltda.com / info@hteltda.com

GARANTIAS, ACTUALIZACIONES y SUMINISTROS

GARANTIA.- HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA. dará la garantía estipulada en la columna para los equipos aclarando que esta garantía no cubre daños o desperfectos ocasionados por mal manejo u operación de los equipos, exposición a ambientes críticos fuera de los rangos diseñados en la ficha técnica, golpes o manipulación indebida. Es obligación del cliente leer el manual de instrucciones y ficha técnica de cada instrumento el cual será compartido debidamente por HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA.

COTIZACIÓN No.	16233	
FECHA	12-may-2026	NIT 900.013.343-2
GO-VT-FT-004A	Versión: 06	2023-08-23

SUMINISTROS- HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA. trabaja de forma directa con las marcas que representa por lo que se garantiza:

1. Para todas nuestras marcas representadas contamos con la disponibilidad de cotizar y vender accesorios, consumibles, repuestos y elementos necesarios para el buen funcionamiento de los equipos
2. Al ser discontinuado algún modelo de instrumento seguirá existiendo el suministro de accesorios, consumibles, repuestos y elementos necesarios para el buen funcionamiento de los equipos (Con un costo adicional) por un periodo mínimo de cinco (5) años desde la fecha oficial de comunicación del fabricante donde se indique que ese modelo fue discontinuado.
3. HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA. está autorizado a participar en subastas, licitaciones, contrataciones, asesorías y cualquier actividad que propenda a la comercialización, suministro, distribución, entrenamiento, garantías servicio técnico y soporte de sus producto y fabricantes representados.

Plazo de entrega

30 días contados a partir de la orden de compra y legalización del anticipo. (Si Aplica).

Condiciones de pago:

Anticipo del 60%, saldo previo entrega

Impuestos

Impuesto de Valor Agregado (IVA) del 19% no incluido en los precios unitarios

*Si se requiere hacer el trámite de exclusión de IVA ante la ANLA, High Tec Environmental Ltda apoyara al cliente tanto para radicar la solicitud de forma individual o en conjunto y brindara apoyo para diligenciar y justificar la solicitud. La responsabilidad de la aprobación de esta solicitud será del cliente, por lo que en algún caso de no ser aprobada deberá cancelar el valor de IVA correspondiente

Validez de la Oferta

30 días calendario a partir de la fecha. Sin embargo si la TRM oficial sufre una variación mayor al 5% ésta perderá vigencia.

****No se tramitan ordenes de compra con un valor inferior a COP\$1'500.000/USD\$350, por lo que toda orden por debajo de este valor tendrá un cobro de manejo de mercancía de COP\$430.000/USD\$100 para poder ser procesada**

***Los precios de la cotización están sujetos a las unidades solicitadas por el cliente, la modificación de las unidades de la propuesta implicara invalidez de la cotización y posiblemente un cambio en los valores unitarios

****Los pagos en USD se liquidaran a la TRM oficial de la pagina del Banco de la Republica a la fecha del desembolso

***** Nuestros precios incluyen el envío nacional de los productos adquiridos mediante correo estándar, si el cliente requiere envío prioritario o aeropuerto - aeropuerto tendrá un costo adicional

COTIZACIÓN No.	16233	
FECHA	12-may-2026	NIT 900.013.343-2
GO-VT-FT-004A	Versión: 06	2023-08-23

Angelica Charry
Ejecutivo de Cuenta
comercialsur@hteltda.com
Cel. +57 3217512715