




TACA COMERCIALIZADORA S.A.S
NIT 901193397 -4
Carrera 67 No 32B - 36 - Medellín
PBX: (4) 2661733 CELULAR 3182056793
taca.comercializadora@gmail.com

Remisión
No. 8

SEÑOR(ES)	LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (LA DIRECCIÓN SECCIONAL)	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	52 # 42-73 Medellín - colombia	09/12/2020
CIUDAD	Medellín	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	(4) 2328525 NIT 800165798	09/12/2020

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
TAPABOCAS QUIRÚRGICOS DESECHABLES, TERMOSELLADOS (CAJA * 50 UNIDADES)		3632.00	0.00%	
Gel Antibacterial (LITRO)		3585.00	0.00%	
				

Doscientos ochenta millones novecientos noventa y siete mil cuatrocientos setenta y dos pesos

Subtotal

Total

Handwritten signature

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA


Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad



TACA COMERCIALIZADORA S.A.S
NIT 901193397 -4
Carrera 67 No 32B - 36 - Medellín
PBX: (4) 2661733 CELULAR 3182056793
taca.comercializadora@gmail.com

Remisión
No. 8

SEÑOR(ES)	LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (LA DIRECCIÓN SECCIONAL)		FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	52 # 42-73 Medellín - colombia		10/12/2020
CIUDAD	Medellín		FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	(4) 2328525	NIT: 800165798	09/01/2021

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
TAPABOCAS QUIRÚRGICOS DESECHABLES, TERMOSELLADOS (CAJA * 50 UNIDADES)		1816.00	0.00%	
Gel Antibacterial (LITRO)		1792.00	0.00%	
				
Doscientos ochenta millones novecientos noventa y siete mil cuatrocientos setenta y dos pesos				

Subtotal 00
Total

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA



TACA COMERCIALIZADORA S.A.S
NIT 901193397-4
Carrera 67 No 32B - 36, Antioquia, Medellín,
Tel: PBX: (4) 2661733 CELULAR 3182056793
taca.comercializadora@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FELV324
Responsable del IVA

SEÑOR(ES)	LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (LA DIRECCIÓN SECCIONAL)	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	52 # 42-73 Medellín - colombia, Colombia, Antioquia, Medellín, 050015	01/12/2020
TELÉFONO	(4) 2328525	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
	NIT 800165798-9	31/12/2020

Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
TAPABOCAS QUIRÚRGICOS DESECHABLES, TERMOSELLADOS(CAJA*50 UNIDADES)	Unidad	\$33,031.00	3632		\$119,968,592.00



Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2020-12-01T09:05:56
Fecha y hora de expedición: 2020-12-01T09:04:58
Tipo de factura: Nacional
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito
CUFE: d35907c224616f902302a0722dd037bd8c20b6cc38cb05f66531131e20343512bdbc6f84fc99087d4c9a5c357d143fcb
Firma digital: hNsbMDOLQb0SdiutEr6HAn9/6osqavaNUb1LjvzmVTDMVtnJl8N6KdEqDj7nOfIA8prlQi4DZdFGKi9VXS7hQoTXjXPMEvAIGuDGQXdh51/YZIJ
lelT+WaM9TJVWb/tc7k+yngYbmpwwCKRLox8fhFm4zgnL/sJFfxknoTJyMq/VMCu7di4kIFJYcXbUz/x3clLsIt7jsmx/xL5eyo6CrAt7FwC6+6Qg/SWH1tYW+
UNb43Gi9GHnJZJnS3iSZMSJxaYI+DIEc2cDlu1j76Fu6NzKK8cBTHVFHDSQWx7eoW3nSfxbJdwV6bUfqaLoXilkHf2Ek7R4IYT/RxB8ng==

Ciento diecinueve millones novecientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y dos pesos

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N°267-969522-59

Subtotal \$119,968,592.00

Total \$119,968,592.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18763003839722 de 2020-01-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FELV1 hasta FELV5000 con vigencia hasta 2022-01-31

Representación impresa de la factura electrónica



TACA COMERCIALIZADORA S.A.S
NIT 901193397-4
Carrera 67 No 32B - 36, Antioquia, Medellín,
Tel: PBX: (4) 2661733 CELULAR 3182056793
taca.comercializadora@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FELV328
Responsable del IVA

SEÑOR(ES)	LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (LA DIRECCIÓN SECCIONAL)	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	52 # 42-73 Medellín - colombia, Colombia, Antioquia, Medellín, 050015	01/12/2020
TELÉFONO	(4) 2328525	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
	NIT 800165798-9	16/12/2020

Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Gel Antibacterial(LITRO)	Unidad	\$18,792.00	3585		\$67,369,320.00



Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2020-12-09T09:44:23
Fecha y hora de expedición: 2020-12-09T09:43:25
Tipo de factura: Nacional
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito
CUFE: ca8369d2464adb143199505964d43855847581c613ecba5b84f0bd7635c9d371bd1c111311129950040f9ecda3709bf3
Firma digital: KNT0O0Cg4E/F9H8XztB85GaEQUCI6q6dXOIKMD3NcgYM0WztN/cQ7QUIHGAZAfD0K7Thldbh59Irv5SyMSwU6+H3tXOZU9Fd1wjUri+pSKewm1x
hIKONSTjyRnVc8W2QMrDIGI9HhglFDcbcat0UirRnT+JYcqXtH4B7+9XGIZ6LO0XuXB97ezeNilySpsR3gDYrgd4Uv8Jx/WX2OvDODQX1dcg5ez64m7nUMW/cSwJ
VV9Kg/D+qR1JcPcCoLatADHfMT+zO2xYhuNvVcyljgZiCDxGWqQAYbuC04KhQE7HRxx44PVg24AJCJ1cCzWd38LZuvpHkppNGkXZB/Lhg==

Sesenta y siete millones trescientos sesenta y nueve mil trescientos veinte pesos

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIAN°267-969522-59

Subtotal \$67,369,320.00

Total \$67,369,320.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18763003839722 de 2020-01-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FELV1 hasta FELV5000 con vigencia hasta 2022-01-31

Representación impresa de la factura electrónica



TACA COMERCIALIZADORA S.A.S
NIT 901193397-4
Carrera 67 No 32B - 36, Antioquia, Medellín,
Tel: PBX: (4) 2661733 CELULAR 3182056793
taca.comercializadora@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FELV329
Responsable del IVA

SEÑOR(ES)	LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (LA DIRECCIÓN SECCIONAL)	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	52 # 42-73 Medellín - Colombia, Colombia, Antioquia, Medellín, 050015	10/12/2020
TELÉFONO	(4) 2328525	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
	NIT 800165798-9	25/12/2020

Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Gel Antibacterial(LITRO)	Unidad	\$18,792.00	1792		\$33,675,264.00
TAPABOCAS QUIRÚRGICOS DESECHABLES, TERMOSELLADOS(CAJA*50 UNIDADES)	Unidad	\$33,031.00	1816		\$59,984,296.00



Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2020-12-10T08:48:12
Fecha y hora de expedición: 2020-12-10T08:47:14
Tipo de factura: Nacional
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito
CUFE: 3f6389dcb568d2345b9faf318f82f00f5901b9b7f4c6953bdf133668d79083e1944c872fce10894b2db8ee0e7f248eec
Firma digital: BBgD9HFdWPsOyZhY90ZCTBw6VWZJRpkcuH6JII7zTHR+WfPyN7VLMzMzRcDT71JBTzvogdKZPPrt2Mo6G/EW4PwO/K77dm66t7MVVsbIR2gc2geCuHFrEQ9zBI5BzBqGc8ToXr6+PhXD8VfhnHDUxuxCx3CdIgAAlzyayBUhOg6ZSTRhRSRhm6t3z8FPlYo6btotIEZ/IEhYusxC+H1ozinEgn7+MecZZ6Hz0vAyqr4Rc3luXHqLmQD5mMnDf24bZFahxQQAkYkBrMOAW+4ZcCD7VDEmHNXSDcKojA5gekn4ZJAvX2zvEfXtOMI9zW7bUO6QE4v0o4c8ABMGsQ==

Noventa y tres millones seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos sesenta pesos

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIAN N°267-969522-59

Subtotal \$93,659,560.00

Total \$93,659,560.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18763003839722 de 2020-01-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FELV1 hasta FELV5000 con vigencia hasta 2022-01-31

Representación impresa de la factura electrónica

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901193397
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TACA COMERCIALIZADORA S.A.S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	TV 5A 45 279	TELÉFONO:	3522567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7770350351	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	SALUD:	AÑO: 2020
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/11/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	806962543

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 144.000
SUBTOTAL:			1	\$ 144.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 36.000
SUBTOTAL:			1	\$ 36.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	\$ 36.000
SUBTOTAL:			1	\$ 36.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 4.700
SUBTOTAL:			1	\$ 4.700

TOTAL PAGADO:	\$ 220.700
---------------	------------


TACA COMERCIALIZADORA SAS
NIT. 901.193.397-4

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **JORGE ENRIQUE ACERO SANCHEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No 13.748.366, en mi calidad de **Representante Legal** de la empresa **TACA COMERCIALIZADORA SAS**, con NIT No. 901.193.397-4 manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Dado en el Municipio de Medellín a los **10 de diciembre de 2020**

Atentamente,



JORGE ENRIQUE ACERO SANCHEZ.

Representante Legal C.C. 13.748.366 de Bucaramanga.

TACA COMERCIALIZADORA S.A.S. NIT. 901.193.397 - 4

Carrera 67 No 32B – 36 Medellín – Colombia.

PBX: 2661733 - Celular: 318 205 6793

e-mail: taca.comercializadora@gmail.com

Medellín, 10 de Diciembre de 2020

La Empresa **TACA Comercializadora SAS con NIT 901.193.397-4** es una sociedad que durante el año inmediatamente anterior No cumplió con los topes de Ingresos ni de Patrimonio para estar obligada a tener Revisoría Fiscal.


Atentamente,



PAOLA ANDREA SANCHEZ

Contadora Pública

TP-83087-T



Dado en el Municipio de Medellín a los **10 de diciembre de 2020**

Atentamente,

Jorge Enrique Acero Sanchez

JORGE ENRIQUE ACERO SANCHEZ.

Representante Legal C.C. 13.748.366 de Bucaramanga.

TACA COMERCIALIZADORA S.A.S. NIT. 901.193.397 - 4

Carrera 67 No 32B – 36 Medellín – Colombia.

PBX: 2661733 - Celular: 318 205 6793

e-mail: taca.comercializadora@gmail.com

	FICHA TÉCNICA	VERSIÓN 10	ELABORACIÓN 20 septiembre 2018
	<u>ALCOHOL GEL DESINFECTANTE</u>		REVISIÓN 2 mayo 2020
			Página 1 de 1

DESCRIPCIÓN GENERAL: El Alcohol Gel Desinfectante es un producto a base de Etanol; especialmente diseñado para proporcionar una desinfección total de las manos, eliminando hasta el 99.9% de los gérmenes, garantizada con una concentración final de hasta 700.000 ppm (70% v/v). Contiene agentes humectantes que previenen la resequedad de la piel y posee un efecto antibacterial con actividad residual. Es activo frente a microorganismos tales como: Staphylococcus aureus, Salmonella paratyphi, Bacillus subtilis y Pseudomona aeruginosa.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Apariencia: Gel transparente
 Olor: alcohol
 Color: Incoloro
 p.H: 7 + 1
 Densidad: 0,9 g/ml a 24°C

PRECAUCIONES:

- limpiadores ni desinfectantes.
- ✓ Tener las manos libres de suciedad visible y residuos antes de su aplicación.
- ✓ Mantener el envase bien cerrado y en condiciones higiénicas.
- ✓ Usar en dispensador.
- ✓ Almacenar lejos de fuentes de calor (el alcohol es inflamable).

PRESENTACIÓN: Envase PET con válvula o tapa disc top de 0.5 y 1 Litro y envase de polietileno de alta densidad en presentación de 4, 20, 60 y 200 Litros.

APLICACIÓN: Se utiliza en industrias alimentarias, restaurantes, puntos de atención, instituciones públicas y de salud, baños móviles, y en general, donde se requiera de asepsia sin la utilización de agua.

MODO DE EMPLEO: Aplique una pequeña cantidad sobre las manos secas (un push), frótelas mínimo 30 segundos, hasta que el ALCOHOL GEL DESINFECTANTE LIDETEC desaparezca completamente. No requiere enjuague. No deja residuos ni manchas. Después de un uso repetido del alcohol gel desinfectante (5 a 10 veces), se recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugar fresco, alejado de altas temperaturas para evitar alteraciones en su apariencia. Mantener el envase bien cerrado.

DATOS ECOLÓGICOS: Contiene ingredientes biodegradables y es libre de fosfatos.

TOXICIDAD: El producto no es toxico.

VIDA UTIL: Estable a temperatura ambiente durante 2 años después de su fabricación.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO:	ALCOHOL GEL
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:	Alcohol gel desinfectante para manos.
USOS DEL PRODUCTO:	Desinfectante para higiene de manos sin requerir enjuague. De uso industrial e institucional.
NOMBRE DEL FABRICANTE:	Lidetec S.A.S
DIRECCIÓN:	Calle 28 N° 73-52 MEDELLIN - COLOMBIA
TELÉFONO:	343 23 80 / 238 40 23
E-MAIL:	lidetec@une.net.co / info@lidetec.com

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

Esta sustancia/ mezcla no cumple con los criterios PBT ni vPvB de REACH (registration, evaluation and authorisation of chemicals), anexo XIII

Peligros para la salud de las personas:

- EFECTOS DE UNA SOBRE EXPOSICIÓN AGUDA (POR UNA VEZ): Ningún efecto conocido.
- INHALACION: Altas concentraciones pueden causar mareos, adormecimientos, nauseas.
- CONTACTO CON LA PIEL: Irritación en personas de piel sensible.
- CONTACTO CON LOS OJOS: Puede causar irritación, evitar aplicar cerca de los ojos.
- INGESTION: Irritación gastrointestinal.

Peligros para el medio ambiente:

El producto contiene ingredientes biodegradables, es libre de fosfatos, no es tóxico.

Peligros especiales del producto y tratamiento de emergencia:

Producto inflamable.

No usar sobre pieles irritadas o dañadas.

Dejar fuera del alcance de los niños.

Elementos de las etiquetas del SGA

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia:	Advertencia
Declaraciones sobre riesgos:	Líquido y vapores inflamables.
Medidas de precaución:	

Prevención: Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. Mantener el recipiente bien cerrado. No fumar.

Respuesta: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con abundante agua

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. En caso de incendio: Utilizar arena seca, polvo químico seco o espuma resistente al alcohol para apagarlo.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y ventilado.

3. **COMPOSICION/ INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES**

Sustancia/preparación pura:

Mezcla

Nombre químico

Alcohol Etilico Desodorizado (Etanol)

CAS No. Concentración

64-17-5

(%)

55 -70

Clasificación SGA PARA EL ETANOL

Líquidos Inflamables: Categoría 2

Irritación ocular: Categoría 2A

4. **PRIMEROS AUXILIOS:**

- ✓ **CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y si persiste la irritación consultar al medico.
- ✓ **INGESTIÓN:** No inducir al vómito, enjuagar y beber gran cantidad de agua y consultar al médico
- ✓ **INHALACIÓN** Mover al afectado a lugar ventilado
- ✓ **PIEL:** Es un producto diseñado para contacto con la piel de manos. En casos de irritación, descontinuar su uso y lavar.

5. **MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO:**

- ✓ Este producto es ligeramente combustible.
- ✓ **MÉTODO DE EXTINCIÓN:** por medio de dióxido de carbono (CO2) o polvo químico seco.

6. **MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:**

- ✓ **PRIMERO:** Contenga el líquido derramado con materiales absorbentes (arena, tierra, Kit derrames, materiales absorbentes) de aviso del derrame.
- ✓ **SEGUNDO:** Elimine toda fuente de ignición para evitar cortos. Recoja el material y colóquelo en un contenedor para su disposición. Si el producto toco superficies su poder antiséptico se perdió. El producto puro causa superficies resbalosas. Utilice calzado de caucho antideslizante.
- ✓ **TERCERO:** Aislé el área de peligro y restrinja la entrada al personal innecesario o desprotegido.

7. **MANEJO Y ALMACENAMIENTO:**

- ✓ **MANEJO:**
 - No mezclar con otros productos limpiadores ni desinfectantes.
 - Tener las manos libres de suciedad visible y residuos antes de su aplicación.
 - No reenvasar (devolver) producto al contenedor, se debe utilizar la cantidad necesaria. Se recomienda usar en dispensador.
 - Seguir las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta.
- ✓ **ALMACENAMIENTO:**
 - Almacenar en lugar fresco y lejos de fuentes de calor (el alcohol es inflamable).
 - Mantener el envase bien cerrado y en buenas condiciones higiénicas.

8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

- ✓ No se requiere ningún implemento de seguridad, pero se debe evitar el contacto con los ojos.

9. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

PUNTO DE EBULLICIÓN:	90 ° C
GRAVEDAD ESPECÍFICA:	0.88 – 0.90
PORCENTAJE SÓLIDO EN PESO (%):	3 - 5
PRESIÓN DE VAPOR:	18 mm Hg a 24 ° C
TASA DE EVAPORACIÓN:	<1
DENSIDAD DE VAPOR:	No conocida
SOLUBILIDAD EN AGUA:	100 % soluble
ASPECTO Y OLOR:	Gel transparente, con leve olor a alcohol
pH (concentrado):	7.0 +/- 1

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

- ✓ ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de almacenamiento
- ✓ INCOMPATIBILIDAD: Oxidantes fuertes
- ✓ DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: No conocidos
- ✓ POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No se produce.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

- ✓ El producto no es tóxico.
- ✓ Si cae en ojos puede generar irritación moderada.
- ✓ Sensibilización alérgica en personas con hipersensibilidad.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

- ✓ Contiene ingredientes biodegradables y es libre de fosfatos

13. MÉTODOS DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS:

- ✓ El producto se debe diluir en agua y evacuarlo por el desagüe normal y el envase lavarlo con agua para su reutilización o reciclaje. No se debe incinerar el envase. Los recipientes una vez estén completamente vacíos y limpios, deberán ser entregados a empresas constituidas para el manejo de envases plásticos o reciclaje.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE:

- ✓ Se transporta mezcla líquida en donde sus materiales están bajo concentraciones que se consideran no peligrosas ni riesgosas para el transporte. Se debe transportar bajo el Decreto 1609:2002. Es un producto INOCUO e INFLAMABLE.
- ✓ TRANSPORTE TERRESTRE ADR/RID:
 - Nº de UN/ID: UN 1993
 - NOMBRE DE EMBARQUE ADECUADO: líquido inflamable (contiene alcohol etílico).

- CLASE DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE: 3
- GRUPO DE EMBALAJE: III
- PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE: NO



15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. En casos de vertimientos de producto concentrado a fuentes de agua, dar aviso a las autoridades ambientales regionales.


Producto exclusivo para uso industrial e institucional.

16. OTRAS INFORMACIONES

Información, en la etiqueta que lleva cada envase.

CLASIFICACIÓN NFPA

H = Azul : Riesgo para la salud
F = Rojo : Inflamabilidad
R = Amarillo : Reactividad
Blanco: Consideraciones especiales



0. INSIGNIFICANTE
1. LEVE
2. MODERADO
3. ALTO
4. EXTREMO

FECHA ACTUALIZACIÓN: 25 de septiembre de 2019 (FDS según el Sistema Globalmente Armonizado)

Versión 5

La información indicada en esta Hoja de Seguridad fue recopilada e integrada con la información suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores de materia prima. La información relacionada con este producto puede variar, si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular en procesos específicos. La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de este producto específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico capacitado. Esta hoja de seguridad no pretende ser completa o exhaustiva, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden implicar otras consideraciones adicionales no contempladas en este documento. Si existen dudas o se requiere de más información, la puede solicitar directamente a LIDETEC S.A.S.

Unidad de Empaque y presentación

Envase estandar de 1000cc (litro)

Envase para contenido de 1000cc (1 Litro)

Alto - 26,5 cm con válvula dosificadora estructura resortada - Ancho - 8 cm –
más válvula de inyección controlada




FICHA TÉCNICA TAPABOCAS

Ficha técnica del tapabocas de 3 capas desechable para uso médico y hospitalario

Marca	---	Dimensiones	17,5 x 9,5 cm
Composición del cubre bocas	67% PP no tejido 33% PP Melt-blown	Estructura del cubre bocas termosellado, desechable de 3 capas, 3 pliegues para uso médico y hospitalario	Primera capa = PP no tejido azul de 25gr (por metro cuadrado)
Composición del clip nasal	Alambre de acero cubierto de PP plástico		Segunda capa = PP Melt-blown de 25gr (por metro cuadrado)
Longitud clip nasal	10 cm de largo		Tercera capa = PP no tejido blanco de 25gr (por metro cuadrado)
Longitud del soporte elástico	Derecho = 17,5 cm Izquierdo = 17,5 cm		
Color	Azul claro & Blanco		
Índice de filtración	>= 97%	Tipo de uso	Uso médico
Estándar	Type IIR	Fabricado por:	JIANGSU JINSHAXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD
Vida útil (almacenamiento)	2 años	Dimensiones de la caja	19 x 10 x 8 cm
Tipo de cubrebocas	Cubre bocas desechables para uso médico y hospitalario		
Empaque	Caja x50 unidades.		
Modelo No.	JXSJY-A-001		

FICHA TÉCNICA TAPABOCAS

I 、 TEST REPORT – REPORTE DE CALIDAD

Client:	004GZH2006037	
Product description:	Face mask	
P /O No.:	PXT4-MJ-20002	
Item No.:	JXSJY-001	
Order quantity:	1,002,000pcs	
Destination country:	COLOMBIA	
Inspection date:	Jun.30 th 2020	
Inspection location:	Wu Xi ,Jiang Su,China	
Service type:	Pre-shipment Inspection	
Inspector:	Paddy	
Reference sample provided:		
☐ By Supplier ☐ By Manufacturer ☐ By Client ☒ Not Available		
Further reference information:		
☐ Pictures ☒ P/O ☐ SPEC ☐ P/I ☐ Others		

II 、 INSPECTION SUMMARY

	Passe	Failed	Pending	N.A.	Remark
A、Quantity	✓				
B、Style, Material , Color	✓				
C、Workmanship	✓				
D、On-site Tests	✓				
E、Specification	✓				
F、Packing	✓				
G、Shipping Mark	✓				

*Remark Refer to Part III

III、 REMARKS

General Remarks:	
1.	All cargos had been finished and ready to be inspected.
2.	Defective quantity was found within AQL standard according sampling check, please check below section C "WORKMANSHIP" for detail.
Photos:	
/	

V、 CONCLUSION

FICHA TÉCNICA TAPABOCAS

PASSED

Approved by: Signature of Technical Manager

Final decision: Client has the final decision to reject or approve.

A. QUANTITY

Item	Order Qty	Quantity breakdown				Inspected		
		Packed		Unpacked	Unfinished	Packed		Unpacked
		Pcs	Ctns	Pcs	Pcs	Pcs	Ctns	Pcs
JXSJY-001	1002000	1002000	334	0	0	1250	5	0
Total:	1002000	1002000	334	0	0	1250	5	0
Result:	☒ PASSED ☐ PENDING ☐ FAILED							

B. STYLE, MATERIAL , COLOR

Description	Result				Remark
	Passed	Pending	Failed	NA	
1、 Style conformity	✓				
2、 Material conformity	✓				
3、 Color conformity	✓				
4、 Instruction Manual				✓	
5、 Label/markings/barcode	✓				
Result:	☒ PASSED ☐ PENDING ☐ FAILED				

C. WORKMANSHIP

Inspection standard:	ANSI/ASQC Z1.4	Sampling Plan:	Normal, Single		
		Inspection Level:	General II		
Workmanship Defectives / Function Inspection Findings					
Defectives Description		Cr	Ma 1.5	Mi 4.0	
JXSJY-001		Sample size: 1250PCS			
1、	Poor welding of ear loop	0	0	18	
Total found:		0	0	18	
Accepted:		0	21	21	

FICHA TÉCNICA TAPABOCAS

Result:	☒ PASSED ☐ PENDING ☐ FAILED
<p>Note: A <u>Defective</u> is defined as a unit of product that contains one or more defects. A <u>Defect</u> is defined as any non-conformance of the inspected of product with specified requirements. A single defect is taken into account per each defective unit; only one most serious defect is taken into account per each defective unit.</p>	
<p>Defect photos :</p>	



D. ON-SITE TESTS				
NO.	Description	Inspection level	Sample size	Result/Reading
1、	Fitting test	S-2	13pcs	Passed
2、	Loading test	S-2	13pcs	Passed
3、	Fireproof test	S-2	13pcs	Passed
4、	Internal check	S-2	13pcs	Passed
5、	Water leakage test	S-2	13pcs	Passed
6、	Filtration efficiency test	-	2pcs	>97%
Result:	☒ PASSED ☐ PENDING ☐ FAILED			

E. PRODUCT SPECIFICATION					
	Client's Spec.	1# sample	2# sample	3# sample	Result
Product size(cm)	17.5x9.5	17.1x9.6	17.4x9.6	17.3x9.5	Passed
Result:	☒ PASSED ☐ PENDING ☐ FAILED				





F. PACKING						
Export Carton Details:						
Item No.	Material	Corrugated Paper Plies	Nylon Straps	Fastening Metal Staples	Carton Size LxWxH(cm)	Gross Weight (KG)
JXSJY-001	Cardboard	5	No	No	60x50x50	18.40
Package Details:						
Item No.	Qty./Ctn		Packing Method			
	Marking	Actual				
JXSJY-001	4400	4400	50pcs packed with carton box, 88 bags per carton.			
Result:	☒ PASSED ☐ PENDING ☐ FAILED					

FICHA TÉCNICA TAPABOCAS




G. SHIPPING MARK				
Main Mark	☐ 1 side	☒ 2 side	☐ Nil	Passed
Side Mark	☐ 1 side	☒ 2 side	☐ Nil	Passed
Inner Box Mark	☐ 1 side	☐ 2 side	☒ Nil	Passed
Result:	☒ PASSED ☐ PENDING ☐ FAILED			




FICHA TÉCNICA TAPABOCAS



FICHA TÉCNICA TAPABOCAS



FICHA TÉCNICA TAPABOCAS



FICHA TÉCNICA TAPABOCAS



Prueba de ajuste



Prueba de ajuste



Prueba de carga



Prueba de carga



Prueba de fuego



Prueba de fuego

FICHA TÉCNICA TAPABOCAS




Prueba de impermeabilidad



Prueba de impermeabilidad



Prueba de filtración



Prueba de filtración



Prueba de filtración



Prueba de filtración

EC REP CERTIFICATE



CMC MEDICAL DEVICES & DRUGS SL NO. CMC/CE/2020/12062020.6

CONFIRMED THAT CMC MEDICAL DEVICES & DRUGS S.L. Is the European Authorized
JIANGSU JINSHAXIANG TECHNOLOGY Co., Ltd.

No. 1, Xinyu Road(W), Xinqiao Town, Jiangyin, Wuxi, Jiangsu, China

The certificate remains valid until the expiration agreement of EC REP, manufacturing conditions, the quality system or relevant legislation are changed. The validity is conditioned by positive results of periodic surveillance audits.

The product liability rests with the manufacturer in accordance with applicable directive and standard, after fulfilling of the relevant EU legislation requirements, the manufacturer shall affix relevant CE marking to all above mentioned models of the medical device.

Complies with the applicable essential requirements of the council directive 93/42/EEC on medical devices as amended.

The products in Annex I was registered in Spanish MOH with number **RPS/1365/2020**



Issued on: 12/06/2020

Valid until: 11/06/2021



Authorized Signatory
CMC Medical Devices & Drugs SL

FICHA TÉCNICA TAPABOCAS

EC REP CERTIFICATE



ANNEX I Medical Device Products



Medical Face Masks type IIR & II



FICHA TÉCNICA TAPABOCAS

JIANGSU JINSHAXIANG TECHNOLOGY Co., Ltd.	Documentation no.	JSX/CE-02 - 11.1
Medical face mask, IIR	Declaration of Conformity	MDR
	Date: 2020-06-04	Rev. A/0

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Name and address of the manufacturer: **JIANGSU JINSHAXIANG TECHNOLOGY Co., Ltd.**
No. 1, Xinyu Road(W),XinqiaoTown, Jiangyin,Wuxi,214426
Jiangsu, China

Name and address of the European
Authorized Representative **CMC Medical Devices & Drugs, S.L.**
C/ Horacio Lengo N° 18, CP 29006, Málaga, Spain

We declare under our sole responsibility that

the medical device: **Medical face mask**
Type: Flat ear loop , tie-on
Size: 17.5×9.5 cm and 14.5×9.5 cm

Product code
Basic UDI-DI

Intended purpose

This product meets European Standard EN 14683, Type IIR.
As a Medical face mask, it is intended to provide a barrier to minimize the direct transmission of infective agents between staff and patient. It is designed to be fluid resistant to splash and spatter of blood and other infectious materials.
Medical face mask may also be intended to be worn by patients and other persons to reduce the risk of spread of infections, particularly in epidemic or pandemic situations.

of class: I

according to Annex VIII of Regulation (EU) 2017/745

meets the provisions of the Regulation (EU) 2017/745 which apply to it. The declaration of conformity is valid in connection with the batch-related "final inspection report" of the device.

Conformity assessment procedure: **EU Declaration of Conformity referred to in MDR Article 19**

Certificate: NA

Notified Body: NA

Wuxi, 2020-06-04

Place, date (地址/日期)


Managing Director
Name and function (姓名/职务)



El progreso
es de todos

Mincomercio

VUCE Importaciones

VISTO BUENO

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim

Número solicitud: TMR-I-0114240-20200703

Número Visto Bueno: VINVIMA-20-0069527

Fecha aprobación o negación: 2020-07-06 12:21:37 PM

Concepto de visto bueno: Aprobado

Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

OK
NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO
NO PRECISA AUTORIZACION COMO DISPOSITIVO MEDICO VITAL NO DISPONIBLE, POR LO TANTO NO SE AMPARA BAJO LA RESOLUCIÓN 522 DE 2020 DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA EXPEDIDA POR EL FABRICANTE: JIANGSU JINSHAXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD Y APORTADA POR EL INTERESADO

PRODUCTO: MASCARILLA DESECHABLE (PARA USO NO MEDICO). MODELO:JXSJY-A-001
FABRICANTE: JIANGSU JINSHAXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD

NO ES DE USO MÉDICO U HOSPITALARIO POR LO ANTERIOR NO ES DISPOSITIVO MÉDICO.

NOTA: Se recuerda que la información contenida en la solicitud es responsabilidad del importador, la Agencia de Aduanas o el apoderado especial que presente a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) la solicitud de registro o licencia de importación.



El progreso
es de todos

Mincomercio

VUCE Importaciones

CONCEPTO DEL REGISTRO

Aprobado:

SI

Número Radicación:

TMR-I-0114240-20200703

Fecha Aprobación o
Negación (aaaa-mm-
dd):

2020-07-06
12:41:14 PM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:

Aprobación total

Ciudad:

BOGOTA D.C.

Fecha vencimiento
aaaa-mm-dd:

2021-01-05

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO DE IMPORTACIÓN

1 Documento de aprobación REG-50312849-20200706N **2** Fecha de Solicitud 2020-07-06 12:56:17 PM

Radicado temporal:TMR-I-0114240-20200703

Fecha Aprobación 2020-07-06 **Fecha Vigencia** 2021-01-05

3 Régimen **LIBRE**

4 Importador CLARYICON S.A.S

Representante legal DIAZ CHARRY JHON ALEJANDRO **Nit.** 9004428931

Correo electrónico alejandro@claryl.com **Teléfono** 5473589

Dirección TV 93 53 32 BG 13 PARQUE EMPRESARIAL EL DORADO **Ciudad** BOGOTA D.C.

5 Consignatario CLARYICON S.A.S

6 Empresa o Entidad para la cual se importa (INDUMIL-FNE-Otra)

Representante legal **Nit.**

Correo electrónico **Ciudad**

7 Agencia de Aduanas o Apoderado AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S.A. NIVEL 1

Representante legal INGRID CUELLAR PIÑA **Nit.** 8300981326

Correo electrónico notificaciones@interlogisticazf.com;emartinez **Teléfono** 4395402-4395278

Dirección CR 106 15 25 BG 32 33 **Ciudad** BOGOTA D.C.

DATOS DE LA IMPORTACIÓN

8 Clase de importador Privada	9 País de origen CHINA
10 Estado de mercancía Nueva	11 País de compra CHINA
12 Aplica cupo autorizado por MinCIT No	Cupo(Normatividad vigente) N/A
13 Aplica cupo autorizado por otra entidad No	



El progreso
es de todos

Mincomercio

VUCE Importaciones

Entidad, Cupo(Normatividad vigente)		N/A	
14 Vía	Transporte Aéreo	15 Puerto de embarque	CUALQUIER PUERTO AEREO
16 Aduana	Aduanas de Bogotá	17 Exportador y ciudad de domicilio	SHANGHAI XIETONG (GROUP) CO.,LTD. - SHANGAI
18 Plan Vallejo	No	19 No. Programa	
21 Reembolsable ?	Si		

22 Valor total FOB US\$	70,140.00
-------------------------	-----------

23 Solicitudes especiales	
Dispositivos médicos vitales no disponibles	Si DISPOSITIVO MEDICO VITAL NO DISPONIBLE,

SUBPARTIDA ARANCELARIA		
24 Subpartida No. 1	25 Subpartida arancelaria: 6307903000	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US\$
UNIDADES O ARTÍCULOS	1002000.00000000	70,140.00

29 Descripción subpartida:	Mascarillas de Protección
----------------------------	---------------------------

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA		
--------------------------------	--	--

30 ítem No. 1		
31 Cantidad	32 Precio unitario US\$	33 Valor total FOB de ítem US\$
1002000.00000000	0.07000000	70,140.00

34 Descripción de la mercancía:	PRODUCTO: MASCARILLA DESECHABLE (PARA USO NO MEDICO), PRESENTACION: BOLSAS X 50 UNIDADES - 60 BOLSAS POR CAJA, MARCA: KINSATON MODELO:JXSJY-A-001; USO:ATENCION PREVENTIVA DE LA POBLACION COLOMBIANA SOBRE LA PANDEMIA; FABRICANTE JIANGSU JINSHAXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD CON DOMICILIO EN CHINA. MES Y AÑO DE FABRICACION: JUNIO 2020. MERCANCIA NUEVA. VIDA UTIL: 2 AÑOS	
---------------------------------	---	--

35 Pais Origen	CHINA
Pais de remanufactura	

L092 14ey OpXR 9+BK DHpk (GeR PZs=



El progreso
es de todos

Mincomercio

VUCE Importaciones

36 Vehículo No

37 Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones

38 Entidades de Visto Bueno

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim

39 Anexos

12_Otro Documento INVIMA.zip

Declaro bajo la gravedad del juramento, que los precios, cantidades, unidades, y demás detalles citados en el presente registro, son correctos y la fiel expresión de la verdad. Autorizo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - República de Colombia, para utilizar la información aquí contenida con fines estadísticos o de consulta. Para todos los efectos el presente documento así como la información en él contenida se encuentran acreditadas con la firma digital aquí fijada, y estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley 527 de 1999, su Decreto Reglamentario 1747 de 2000 y demás normas que aclaren o modifiquen estas disposiciones.

L092 t4ey OpXR 9+BK DHpk lGeR PZs=