

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF											
MIT 900097016	6	INVERSIONES SUTAGAO S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CL 8 N.28 30	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	31134704868	SI											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																			
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago												
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor										
2026-04	2026-05	360116378	9504417276	E	2026/05/12	2026/05/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$14,750,000										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CFE			RIESGOS			
No.	Identificación	Nombre	Participa	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (27 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: 0,822 (1 Afiliados)																			
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																			
1	CC 1037788154	ACERINO MARIA	X																
Centro de Trabajo: 0,522 (8 Afiliados)																			
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (8 Afiliados)																			
2	CC 102304188	ESPINOSA MAGDA																	
3	CC 102139333	GARCIA MARIA																	
4	CC 1087444776	SOL DABELEN																	
5	CC 10628514	SOLIS LILIANA																	
6	CC 106972560	MEZA DIANA																	
7	CC 106104101	COZO ALBERTO																	
8	CC 1069720812	RAMIRO ISA																	
9	CC 1003117339	ARRIGO JUAN																	
			PENSION				SALUD				CFE				RIESGOS				
			IEC	Aporte	Cuotia	Dias	IBC	Aporte	Cuotia	Dias	IBC	Aporte	Cuotia	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	IBC	Aporte
			2030	30	\$15,150,215	\$2,424,400		\$15,150,215	\$2,424,400		\$15,150,215	\$2,424,400		\$15,150,215	\$2,424,400		\$15,150,215	\$2,424,400	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200	
			2030	30	\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200		\$1,225,634	\$196,200							

Centro de Trabajo: 2.436 (18 Afiliados)									
CUBIERTA FUSGASUSUGA Depto: CUNDINAMARCA (18 Afiliados)									
10	CC	117049523	ANTILLASBAL BERGEO	X				\$40,533,332	\$10,713,906
11	CC	107051205	CANTON LUIS	X				\$40,533,332	\$10,713,906
12	CC	1067318937	CARDI WILMA	X				\$40,533,332	\$10,713,906
13	CC	11234046	CASTELLANOS LARGO	X				\$40,533,332	\$10,713,906
14	CC	17982841	ESPINOZA ALBUJAL	X				\$40,533,332	\$10,713,906
15	CC	106721693	GONZALEZ ANA	X				\$40,533,332	\$10,713,906
16	CC	106672593	GONZALEZ ANA	X				\$40,533,332	\$10,713,906
17	CC	11231815	GONZALEZ HECTOR	X				\$40,533,332	\$10,713,906
18	CC	11238815	GONZALEZ HECTOR	X				\$40,533,332	\$10,713,906
19	CC	11381792	LEON JUAN	X				\$40,533,332	\$10,713,906
20	CC	1021931019	MARIN JAY ERISSON	X				\$40,533,332	\$10,713,906
21	CC	3171186	MARTINEZ JORGE	X				\$40,533,332	\$10,713,906
22	CC	11236676	MONTENEGRO JOSE	X				\$40,533,332	\$10,713,906
23	CC	106740304	MOMENO BRAJAN	X				\$40,533,332	\$10,713,906
24	CC	1067953180	PEREZ JOHN	X				\$40,533,332	\$10,713,906
25	CC	1074807625	RODRIGUEZ JOHN	X				\$40,533,332	\$10,713,906
26	CC	1074484323	RUAREZ OMAR	X				\$40,533,332	\$10,713,906
27	CC	1074484323	RUAREZ OMAR	X				\$40,533,332	\$10,713,906
28	CC	1070332010	TINJACA SANDRA	X				\$40,533,332	\$10,713,906
29	CC	1067374256	WILLATE NUBENA	X				\$40,533,332	\$10,713,906
30	CC	1010794469	YARI DANIEL	X				\$40,533,332	\$10,713,906
Total								\$1,085,000	\$14,739,000

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO							VALOR A PAGAR	
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$9,105,000	\$0	\$0	\$9,105,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$2,288,000	\$0	\$0	\$2,288,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$6,112,700	\$0	\$0	\$6,112,700
ARI (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	\$704,300	\$0	\$0	\$704,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	27	\$1,065,000	\$0	\$0	\$1,065,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$1,065,000	\$0	\$0	\$1,065,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$2,313,500	\$0	\$0	\$2,313,500
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$2,275,500	\$0	\$0	\$2,275,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$89,800	\$0	\$0	\$89,800
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$1,579,600	\$0	\$0	\$1,579,600
TOTAL				27	\$14,759,000	\$0	\$0	\$14,759,000



Planta Biomax Mansilla
Estructura de precio regular
1 de mayo de 2026
En pesos corrientes

Concepto	Gasolina Cte D+ (10%)	Diesel D+ (10%)	Gasolina Extra D+ (10%)
COSTO EN PLANTA DE ABASTO	\$ 12.280,63	\$ 8.987,48	\$ 16.836,24
Margen Mayorista	\$ 585,71	\$ 585,71	\$ 1.124,32
IVA Margen Mayorista	\$ 111,28	\$ 111,28	\$ 213,62
Margen Dynamax	\$ 40,00	\$ 300,00	\$ 40,00
PRECIO DE VENTA PLANTA ABASTO	\$ 13.017,62	\$ 9.984,47	\$ 18.214,18
PRECIO DE VENTA PLANTA ABASTO (Sin Impto Nac.)	\$ 12.296,49	\$ 9.294,23	\$ 16.845,48
Margen Minorista	\$ 1.155,09	\$ 1.155,09	\$ 1.155,09
Perdida por evaporación manejo y transporte	\$ 58,21	\$ 0,00	\$ 81,51
Trans. Planta - EDS	\$ 93,55	\$ 93,55	\$ 93,55
Soldicom \$COP	\$ 5,78	\$ 0,00	\$ 6,64
PRECIO AL PÚBLICO EN SURTIDOR (Sin Sobretasa)	\$ 14.330,25	\$ 11.233,11	\$ 19.550,97
Sobretasa Gasolina - Diesel	\$ 1.569,60	\$ 413,00	\$ 2.196,00
Sobretasa Municipio	\$ 1.161,90	\$ 0,00	\$ 1.624,50
Sobretasa Departamento	\$ 407,70	\$ 0,00	\$ 571,50
Sobretasa Nacional	\$ 0,00	\$ 413,00	\$ 0,00
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO	\$ 15.899,85	\$ 11.646,11	\$ 21.746,97
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO ANTERIOR	\$ 15.899,85	\$ 11.646,11	\$ 21.953,09
Variación Absoluta (\$COP)	→ \$ 0,00 →	→ \$ 0,00 →	→ -\$ 206,12 →
PRECIO DE VENTA EN PLANTA ABASTO	\$ 14.593,00	\$ 10.397,47	\$ 20.416,82
PRECIO DE VENTA EN PLANTA ABASTO MES ANTERIOR	\$ 14.593,00	\$ 10.397,47	\$ 20.622,12
Variación Absoluta (\$COP)	→ \$ 0,00 →	→ \$ 0,00 →	→ -\$ 205,30 →



Planta Biomax Mansilla
Estructura de precio regular
4 de mayo de 2026
En pesos corrientes

Concepto	Gasolina Cte D+ (10%)	Diesel D+ (10%)	Gasolina Extra D+ (10%)
COSTO EN PLANTA DE ABASTO	\$ 12.679,04	\$ 9.187,48	\$ 16.803,25
Margen Mayorista	\$ 585,71	\$ 585,71	\$ 1.291,83
IVA Margen Mayorista	\$ 111,28	\$ 111,28	\$ 245,45
Margen Dynamax	\$ 40,00	\$ 300,00	\$ 40,00
PRECIO DE VENTA PLANTA ABASTO	\$ 13.416,03	\$ 10.184,47	\$ 18.380,53
PRECIO DE VENTA PLANTA ABASTO (Sin Impto Nac.)	\$ 12.694,90	\$ 9.494,23	\$ 17.011,83
Margen Minorista	\$ 1.155,09	\$ 1.155,09	\$ 1.155,09
Perdida por evaporación manejo y transporte	\$ 59,81	\$ 0,00	\$ 82,17
Trans. Planta - EDS	\$ 93,55	\$ 93,55	\$ 93,55
Soldicom \$COP	\$ 5,78	\$ 0,00	\$ 6,64
PRECIO AL PÚBLICO EN SURTIDOR (Sin Sobretasa)	\$ 14.730,26	\$ 11.433,11	\$ 19.717,98
Sobretasa Gasolina - Diesel	\$ 1.569,60	\$ 413,00	\$ 2.196,00
Sobretasa Municipio	\$ 1.161,90	\$ 0,00	\$ 1.624,50
Sobretasa Departamento	\$ 407,70	\$ 0,00	\$ 571,50
Sobretasa Nacional	\$ 0,00	\$ 413,00	\$ 0,00
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO	\$ 16.299,86	\$ 11.846,11	\$ 21.913,98
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO ANTERIOR	\$ 15.899,85	\$ 11.646,11	\$ 21.951,86
Variación Absoluta (\$COP)	↑ \$ 400,01	↑ \$ 200,00	↓ -\$ 37,88
PRECIO DE VENTA EN PLANTA ABASTO	\$ 14.991,41	\$ 10.597,47	\$ 20.583,17
PRECIO DE VENTA EN PLANTA ABASTO MES ANTERIOR	\$ 14.593,00	\$ 10.397,47	\$ 20.620,90
Variación Absoluta (\$COP)	↑ \$ 398,41	↑ \$ 200,00	↓ -\$ 37,73



INVERSIONES SUTAGAO S.A.

NIT. 900.097.036-6

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES.

Revisor Fiscal de la empresa INVERSIONES SUTAGAO S.A con NIT No. 900097036-6 manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES SUTAGAO S.A
NIT: 900097036-6

REVISOR FISCAL: CECILIA ANDREA MURCIA CARDENAS

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.069.735.473

TARJETA PROFESIONAL N°202200T

DIRECCION: CALLE 8 28-30 4 TELEFONO 8671883

FECHA: JUNIO 10(DIEZ)2026

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO: 1.069.735.473

MURCIA CARDENAS

APellidos: CECILIA ANDREA

[Signature]

[Portrait Photo]

REPUBLICA DE COLOMBIA

[Portrait Photo]

FECHA DE NACIMIENTO: 20-ABR-1991

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 O+ F
ESTATURA G.R. RH SEXO

23-ABR-2009 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS MARCELO GARCIA TORRES

[Barcode]

P-1509400-05105168-F-1005770473-25090709 0013371553A-1 20091902

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

202200-T

CECILIA ANDREA
MURCIA CARDENAS
C.C. 1069735473

RES. INSCRIPCION 282 DEL 29/05/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

248836 215116

[Portrait Photo]

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
UNIVERSIDAD **JUNTA CENTRAL**
ADMINISTRATIVA **DE CONTADORES**
ESPECIAL

202200-T

CECILIA ANDREA
MURCIA CARDENAS
C.C. 1069735473
RES. INSCRIPCION 222 DEL 29/05/2015
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA





OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

248836 **215116**

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
UNIVERSIDAD **JUNTA CENTRAL**
ADMINISTRATIVA **DE CONTADORES**
ESPECIAL

Este carnet es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PEIX (57x1) 6444150 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

98AD3F0C506DB4EB


**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CECILIA ANDREA MURCIA CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069735473 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 202200-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Código del Hito:	211877	Tipo de Verificación:	Periódica	Estado del instrumento:	EN SERVICIO	Fecha:	2025/10/31	
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
NIT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN								
Cámara de Comercio:	BOGOTA	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO SUTAGAO					
Matrícula Mercantil:	0001738059	Dirección:	CL 8 NO. 28-30 VIA NOVILLERO					
DATOS DEL INSTRUMENTO								
NII:	S51295	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
No. de serie:	SUR-CUN-028	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA1 ENCORE 300-R			
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI			
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5			
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	4	Ubicación Latitud	4.344365			
Ubicación Longitud	-74.37945	Ubicación Descripción	CALLE 8 NO. 28 - 30 VIA NOVILLEROS					
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN								
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración		
V007-20	6-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 5 gal S1-20		5.0	0.027	ILM25 - CC80235	20		
V05G-011-20	6-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 0.5 GAL S2-20		0.5	0.024	ILM25 - CC79766	20		
8090042101-S38	D-TERMOMETRO DIGITAL		100.0	-0.3	PST - 1252	25		
C192889744	D-TERMOHIGROMETRO DIGITAL		70.0	1.4	PSTH - 6542	25		
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES								
Temperatura inicial (°C):	23.4	Temperatura intermedia (°C):	21.9	Temperatura final (°C):	22.1			
Temperatura mínima (°C):	21.9	Temperatura máxima (°C):	23.4	Delta de T (°C):	1.5			
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES								
Requisito		Conforme	No Conforme	Observaciones				
Placa de características		X						
Contenido TCM		X						
Marca de regularización		X						
Comprobación de precintos conformes		X						
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo		X						
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES								
NII Manguera:	M51278	Serie:	SUR-CUN-028-M2		Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	22.9	5.0	0.15	5.0075	-0.123	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-011-20	22.7	0.5	0.25	0.50125	-0.225	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
NII Manguera:	M51279	Serie:	SUR-CUN-028-M4		Cara:	2	Orden:	2
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	20.9	5.0	0.0	5.0	0.027	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-011-20	20.8	0.5	0.4	0.502	-0.375	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
NII Manguera:	M51296	Serie:	SUR-CUN-028-M1		Cara:	1	Orden:	3
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	22.5	5.0	-0.05	4.997500000000005	0.077	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-011-20	22.4	0.5	-0.1	0.4995	0.124	+/- 1	CONFORME



RESULTADO ENSAYO							CONFORME	
NII Manguera:	M51298	Serie:	SUR-CUN-028-M3		Cara:	2	Orden:	4
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	21.0	5.0	-0.1	4.995	0.127	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-011-20	20.9	0.5	0.6	0.503	-0.573	+/- 1	CONFORME

RESULTADO ENSAYO

CONFORME

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón (\$)	Precio indicado por el instrumento (\$)	Precio calculado (\$)	Error (\$)	EMP (\$)	Resultado
M51278	\$10880.0	\$54400.0	\$54400.0	0.0	544.0	CONFORME
M51279	\$10880.0	\$54400.0	\$54400.0	0.0	544.0	CONFORME
M51296	\$10880.0	\$54400.0	\$54400.0	0.0	544.0	CONFORME
M51298	\$10880.0	\$54400.0	\$54400.0	0.0	544.0	CONFORME

RESULTADO ENSAYO

CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M51278	CONFORME	
M51279	CONFORME	
M51296	CONFORME	
M51298	CONFORME	

RESULTADO PUESTA A CERO

CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
10288	504650467709856972447(A)4 470	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2025/10/31
41304	XAA2950000510109	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2024/11/28
18873	5293000000003893	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2021/10/01
28689	XAA2950000031642	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2021/04/20
7965	52930M003076	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2021/04/07
17562	XAA2950000302057	ABRAZADERA PLASTICA - TOTALIZADOR	2019/09/19
17562	XAA2950000302056	ABRAZADERA PLASTICA - TOTALIZADOR	2019/09/19
17562	XAA2950000302055	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2019/09/19
17562	XAA2950000302054	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2019/09/19
17562	XAA2950000302053	STICKER - VISUALIZADOR	2019/09/19
17562	XAA2950000302052	STICKER - VISUALIZADOR	2019/09/19
17562	XAA2950000302051	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2019/09/19
17562	XAA2950000302050	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2019/09/19
17562	XAA2950000302049	Alambre - EMSIOR DE IMPULSO	2019/09/19
17562	XAA2950000302048	Alambre - EMSIOR DE IMPULSO	2019/09/19
17562	XAA2950000302047	Alambre - EMSIOR DE IMPULSO	2019/09/19
17562	XAA2950000302046	Alambre - EMSIOR DE IMPULSO	2019/09/19
17562	2950000186322	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2019/09/19
17562	2950000186321	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2019/09/19
17562	2950000186320	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2019/09/19
17562	2950000186319	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2019/09/19

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
----------------	-----------------	------------------	---------------------

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
41304	XAA2950100008429	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2025/10/31

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS



Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN			
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES			CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M51278			CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M51279			CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M51296			CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M51298			CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO			CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO			CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN			CONFORME
OBSERVACIONES			
Observaciones del OAVM - Verificador	CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico vigente 37337 de 2022. Se instala etiqueta aplicable de conformidad. Se recibe la información técnica pertinente y el equipo funcionando Se instala precinto en el switch de calibración Por solicitud y aprobación del titular se realiza verificación del equipo y se entrega funcionando correctamente		
Observaciones de quien atiende la visita:	Ninguna		
Errores a favor del consumidor:	NO		



REGISTRO FOTOGRÁFICO









Superintendencia de
Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y
Vigilancia de Metrología Legal

CVM



CEA-3.0-14:V3
CEA-3.0-15:V3
17-OVM-001

FIRMA DE QUIEN ATIENDE:

WILMER CARO

FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:

Daniel Stiven Gomez Arévalo

Nombre de quien atiende:

WILMER CARO

Nombre Profesional SIC:

DANIEL STIVEN GOMEZ ARÉVALO

Cédula de ciudadanía:

1069738757

Cédula de ciudadanía:

1000727020



Código del Hito:	211876	Tipo de Verificación:	Periódica	Estado del instrumento:	EN SERVICIO	Fecha:	2025/10/31	
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
NIT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN								
Cámara de Comercio:	BOGOTA	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO SUTAGAO					
Matrícula Mercantil:	0001738059	Dirección:	CL 8 NO. 28-30 VIA NOVILLERO					
DATOS DEL INSTRUMENTO								
NII:	S99317	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
No. de serie:	JREN00308	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2-ENCORE 300-R			
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	10.0	Conexión perifericos:	SI			
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5			
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	4.3441469999999995			
Ubicación Longitud	-74.379454	Ubicación Descripción	CALLE 8 NO. 28 - 30 VIA NOVILLEROS					
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN								
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración		
V007-20	6-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 5 gal S1-20		5.0	0.027	ILM25 - CC80235	20		
V05G-011-20	6-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 0.5 GAL S2-20		0.5	0.024	ILM25 - CC79766	20		
8090042101-S38	D-TERMOMETRO DIGITAL		100.0	-0.3	PST - 1252	25		
C192889744	D-TERMOHIGROMETRO DIGITAL		70.0	1.4	PSTH - 6542	25		
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES								
Temperatura inicial (°C):	22.4	Temperatura intermedia (°C):	23.0	Temperatura final (°C):	22.7			
Temperatura mínima (°C):	22.4	Temperatura máxima (°C):	23.0	Delta de T (°C):	0.6			
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES								
Requisito			Conforme	No Conforme	Observaciones			
Placa de características			X					
Contenido TCM			X					
Marca de regularización			X					
Comprobación de precintos conformes			X					
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo			X					
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES								
NII Manguera:	M99345	Serie:	JREN00308-M1-		Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	22.8	5.0	0.15	5.0075	-0.123	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-011-20	22.7	0.5	-0.4	0.498	0.426	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
NII Manguera:	M99346	Serie:	JREN00308-M2-		Cara:	1	Orden:	2
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	22.2	5.0	-0.2	4.99	0.227	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-011-20	22.2	0.5	-0.5	0.4975	0.527	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
NII Manguera:	M99347	Serie:	JREN00308-M3-		Cara:	1	Orden:	3
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	21.8	5.0	-0.05	4.997500000000005	0.077	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-011-20	21.7	0.5	0.4	0.502	-0.375	+/- 1	CONFORME



RESULTADO ENSAYO							CONFORME	
NII Manguera:	M99348	Serie:	JREN00308-M4-		Cara:	2	Orden:	4
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	22.3	5.0	-0.1	4.995	0.127	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-011-20	22.1	0.5	0.25	0.50125	-0.225	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO							CONFORME	
NII Manguera:	M99349	Serie:	JREN00308-M5-		Cara:	2	Orden:	5
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	22.1	5.0	-0.15	4.992500000000001	0.177	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-011-20	22.2	0.5	0.3	0.5015	-0.275	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO							CONFORME	
NII Manguera:	M99350	Serie:	JREN00308-M6-		Cara:	2	Orden:	6
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	22.3	5.0	0.05	5.0024999999999995	-0.023	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-011-20	22.2	0.5	-0.2	0.499	0.224	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO							CONFORME	
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL								
CONTROL DE PRECIO UNITARIO								
NII Manguera:	Precio galón (\$)	Precio indicado por el instrumento (\$)	Precio calculado (\$)	Error (\$)	EMP (\$)	Resultado		
M99345	\$10880.0	\$54400.0	\$54400.0	0.0	544.0	CONFORME		
M99346	\$16030.0	\$80150.0	\$80150.0	0.0	801.5	CONFORME		
M99347	\$10880.0	\$54400.0	\$54400.0	0.0	544.0	CONFORME		
M99348	\$10880.0	\$54400.0	\$54400.0	0.0	544.0	CONFORME		
M99349	\$16030.0	\$80150.0	\$80150.0	0.0	801.5	CONFORME		
M99350	\$10880.0	\$54400.0	\$54400.0	0.0	544.0	CONFORME		
RESULTADO ENSAYO							CONFORME	
CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO								
NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:						
M99345	CONFORME							
M99346	CONFORME							
M99347	CONFORME							
M99348	CONFORME							
M99349	CONFORME							
M99350	CONFORME							
RESULTADO PUESTA A CERO							CONFORME	
REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN								
Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto					Fecha de colocación	
10288	504650467709856972447(A)4485	Alambre - TARJETA ELECTRONICA					2025/10/31	
41304	XAA2950000510124	STICKER - CAJA DE CONEXIONES					2024/11/28	
41304	XAA2950000510123	Alambre - TARJETA ELECTRONICA					2024/11/28	
41304	XAA2950000510121	STICKER - CAJA DE CONEXIONES					2024/11/28	
41304	XAA2950000510122	STICKER - CAJA DE CONEXIONES					2024/11/28	
41304	XAA2950000510120	STICKER - CAJA DE CONEXIONES					2024/11/28	
20712	529300004988	Alambre - TARJETA ELECTRONICA					2023/01/11	
7950	52930M004659	Alambre - TARJETA ELECTRONICA					2022/10/05	
17562	XXA2950000188921	Alambre - TARJETA ELECTRONICA					2020/10/07	
7965	52930M003217	Alambre - TARJETA ELECTRONICA					2020/10/07	
17562	XAA2950000302101	STICKER - TOTALIZADOR MECANICO					2019/09/19	



17562	XAA2950000302100	STICKER - TOTALIZADOR MECANICO	2019/09/19
17562	XAA2950000302099	STICKER - TOTALIZADOR MECANICO	2019/09/19
17562	XAA2950000302098	STICKER - TOTALIZADOR MECANICO	2019/09/19
17562	XAA2950000302097	STICKER - TOTALIZADOR MECANICO	2019/09/19
17562	XAA2950000302096	STICKER - TOTALIZADOR MECANICO	2019/09/19
17562	XAA2950000302095	STICKER - CAJA DE CONEXIONES	2019/09/19
17562	XAA2950000302094	STICKER - CAJA DE CONEXIONES	2019/09/19
17562	XAA2950000302088	STICKER - PANTALLA DE DATOS	2019/09/19
17562	XAA2950000302089	STICKER - PANTALLA DE DATOS	2019/09/19
17562	XAA2950000302087	STICKER - EPROM CPU	2019/09/19
17562	XAA2950000302086	STICKER - EPROM CPU	2019/09/19
17562	XAA2950000302085	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2019/09/19
17562	XAA2950000302084	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2019/09/19
17562	XAA2950000302083	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2019/09/19
17562	XAA2950000302082	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2019/09/19
17562	XAA2950000302081	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2019/09/19
17562	XAA2950000302080	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2019/09/19
17562	2950000186338	Alambre - UNIDAD DE MEDIDA	2019/09/19
17562	2950000186336	Alambre - UNIDAD DE MEDIDA	2019/09/19
17562	2950000186335	Alambre - UNIDAD DE MEDIDA	2019/09/19
17562	2950000186334	Alambre - UNIDAD DE MEDIDA	2019/09/19
17562	2950000186333	Alambre - UNIDAD DE MEDIDA	2019/09/19
17562	2950000186332	Alambre - UNIDAD DE MEDIDA	2019/09/19
17562	2950000186331	Alambre - UNIDAD DE MEDIDA	2019/09/19

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR			
Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
41304	XAA2950100008414	Alambre - TARJETA ELECTRONICA	2025/10/31

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
----------------	-----------------	------------------	---------------------

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M99345	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M99346	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M99347	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M99348	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M99349	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M99350	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES


Observaciones del OAVM - Verificador	CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico vigente 37337 de 2022. Se instala etiqueta aplicable de conformidad. Se recibe la información técnica pertinente y el equipo funcionando Se instala precinto en el switch de calibración Por solicitud y aprobación del titular se realiza verificación del equipo y se entrega funcionando correctamente
Observaciones de quien atiende la visita:	Ninguna
Errores a favor del consumidor:	NO



REGISTRO FOTOGRÁFICO









Superintendencia de
Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y
Vigilancia de Metrología Legal

CVM



CEA-3.0-14:V3
CEA-3.0-15:V3
17-OVM-001

FIRMA DE QUIEN ATIENDE:

WILMER CARO

FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:

DANIEL STIVEN GOMEZ ARÉVALO

Nombre de quien atiende:

WILMER CARO

Nombre Profesional SIC:

DANIEL STIVEN GOMEZ ARÉVALO

Cédula de ciudadanía:

1069738757

Cédula de ciudadanía:

1000727020



Código del Hito:	211878	Tipo de Verificación:	Periódica	Estado del instrumento:	EN SERVICIO	Fecha:	2025/10/31	
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
NIT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN								
Cámara de Comercio:	BOGOTA	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO SUTAGAO					
Matricula Mercantil:	0001738059	Dirección:	CL 8 NO. 28-30 VIA NOVILLERO					
DATOS DEL INSTRUMENTO								
NII:	S29001	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
No. de serie:	EN025359	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA1 ENCORE 300-R			
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI			
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5			
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	4	Ubicación Latitud	4.344282			
Ubicación Longitud	-74.37959	Ubicación Descripción	CALLE 8 NO. 28 - 30 VIA NOVILLEROS					
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN								
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración		
V007-20	6-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 5 gal S1-20		5.0	0.027	ILM25 - CC80235	20		
V05G-011-20	6-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 0.5 GAL S2-20		0.5	0.024	ILM25 - CC79766	20		
8090042101-S38	D-TERMOMETRO DIGITAL		100.0	-0.3	PST - 1252	25		
C192889744	D-TERMOHIGROMETRO DIGITAL		70.0	1.4	PSTH - 6542	25		
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES								
Temperatura inicial (°C):	21.8	Temperatura intermedia (°C):	22.5	Temperatura final (°C):	22.2			
Temperatura mínima (°C):	21.8	Temperatura máxima (°C):	22.5	Delta de T (°C):	0.7			
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES								
Requisito			Conforme	No Conforme	Observaciones			
Placa de características			X					
Contenido TCM			X					
Marca de regularización			X					
Comprobación de precintos conformes			X					
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo			X					
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES								
NII Manguera:	M29002	Serie:	EN025359-M1		Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	21.3	5.0	0.1	5.004999999999999	-0.073	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-011-20	21.5	0.5	-0.1	0.4995	0.124	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
NII Manguera:	M29003	Serie:	EN025359-M2		Cara:	1	Orden:	2
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	22.3	5.0	0.05	5.002499999999999	-0.023	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-011-20	22.4	0.5	-0.1	0.4995	0.124	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
NII Manguera:	M29004	Serie:	EN025359-M3		Cara:	2	Orden:	3
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	21.9	5.0	0.0	5.0	0.027	+/- 0.5	CONFORME



Caudal mínimo	V05G-011-20	21.7	0.5	0.3	0.5015	-0.275	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO							CONFORME	
NII Manguera:	M29005	Serie:	EN025359-M4		Cara:	2	Orden:	4
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	21.5	5.0	-0.1	4.995	0.127	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-011-20	21.3	0.5	-0.05	0.49975	0.074	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO							CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón (\$)	Precio indicado por el instrumento (\$)	Precio calculado (\$)	Error (\$)	EMP (\$)	Resultado
M29002	\$16030.0	\$80150.0	\$80150.0	0.0	801.5	CONFORME
M29003	\$10880.0	\$54400.0	\$54400.0	0.0	544.0	CONFORME
M29004	\$16030.0	\$80150.0	\$80150.0	0.0	801.5	CONFORME
M29005	\$10880.0	\$54400.0	\$54400.0	0.0	544.0	CONFORME
RESULTADO ENSAYO						CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M29002	CONFORME	
M29003	CONFORME	
M29004	CONFORME	
M29005	CONFORME	
RESULTADO PUESTA A CERO		CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
10288	504650467709856972447(A)4 451	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2025/10/31
41304	XAA2950000510113	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2024/11/28
41304	XAA2950000510112	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2024/11/28
41304	XAA2950000510111	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2024/11/28
41304	XAA2950000510110	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2024/11/28
41304	XAA2950000135824	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2024/11/28
41304	XAA2950000135823	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2024/11/28
9708	504600003209	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2024/08/15
9708	504600003237	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2024/08/15
9708	504600000969	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2024/08/15
9708	504600000981	Alambre - EMSIOR DE IMPULSO	2024/08/15
9708	504600000982	Alambre - EMSIOR DE IMPULSO	2024/08/15
7916	529300004440	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2022/11/01
17562	XAA2950000302045	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2019/09/19
17562	XAA2950000302044	ABRAZADERA PLASTICA - TOTALIZADOR	2019/09/19
17562	XAA2950000302041	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2019/09/19
17562	XAA2950000302040	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2019/09/19
17562	XAA2950000302039	STICKER - VISUALIZADOR	2019/09/19
17562	XAA2950000302038	STICKER - VISUALIZADOR	2019/09/19
17562	XAA2950000302037	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2019/09/19
17562	XAA2950000302036	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2019/09/19
17562	XAA2950000302035	Alambre - EMSIOR DE IMPULSO	2019/09/19
17562	XAA2950000302034	Alambre - EMSIOR DE IMPULSO	2019/09/19
17562	XAA2950000302033	Alambre - EMSIOR DE IMPULSO	2019/09/19
17562	XAA2950000302032	Alambre - EMSIOR DE IMPULSO	2019/09/19
17562	2950000186315	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2019/09/19
17562	2950000186313	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2019/09/19



REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
----------------	-----------------	------------------	---------------------

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
41304	XAA2950100008406	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2025/10/31

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
----------------	-----------------	------------------	---------------------

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M29002	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M29003	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M29004	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M29005	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES

Observaciones del OAVM - Verificador	CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico vigente 37337 de 2022. Se instala etiqueta aplicable de conformidad. Se recibe la información técnica pertinente y el equipo funcionando Se instala precinto en el switch de calibración Por solicitud y aprobación del titular se realiza verificación del equipo y se entrega funcionando correctamente
Observaciones de quien atiende la visita:	Ninguna
Errores a favor del consumidor:	NO



REGISTRO FOTOGRÁFICO









Superintendencia de
Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y
Vigilancia de Metrología Legal

CVM

ONAC
ACREDITADO

CEA-3.0-14:V3
CEA-3.0-15:V3
17-OVM-001

FIRMA DE QUIEN ATIENDE:

WILMER CARO

FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:

Daniel Stiven Gomez Arévalo

Nombre de quien atiende:

WILMER CARO

Nombre Profesional SIC:

DANIEL STIVEN GOMEZ ARÉVALO

Cédula de ciudadanía:

1069738757

Cédula de ciudadanía:

1000727020

2 Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141242890596



(415)7707212489984(8020) 000014124289059 6

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Girardot

14 Buzón electrónico

9 0 0 0 9 7 0 3 6 6

8

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25 Tipo de documento

1

26 Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29 Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32 Segundo apellido

33 Primer nombre

34 Otros nombres

35 Razón social

INVERSIONES SUTAGAO S.A.

36 Nombre comercial

37 Sigla

UBICACIÓN

38 País

COLOMBIA

1 6 9

39 Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Fusagasugá

2 9 0

41 Dirección principal

CL 8 28 30 VIA NOVILLERO

42 Correo electrónico administracion@inversionessutagao.com.co

43 Código postal 2 5 2 2 1 2

44 Teléfono 1

3 1 3 4 7 0 4 8 6 8

45 Teléfono 2

3 1 0 7 8 8 1 2 5 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46 Código

47 Fecha inicio actividad

4 7 3 1

2 0 0 6 0 7 2 1

Actividad secundaria

48 Código

49 Fecha inicio actividad

4 5 3 0

2 0 0 6 0 7 2 1

Otras actividades

1

2

4 7 3 2 4 9 2 3

Ocupación

51 Código

52 Número establecimientos

4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

54 Código

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos

SI

NO

X

60. No de Folios:

0

61 Fecha

2026-03-25 / 04:49:54PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984 Nombre COBOS HECTOR MANUEL

985 Cargo Representante legal Certificado