21-06-26 Entrego turno sin novedades con reporte al
0700 momento
SIRAS actualizado
173 remisiones en plataforma

22-06-2026 Entrego turno sin novedad
7:00m Equipos funcionando Normal
169 Remisiones en plataforma

22-06-26
7 AM Recibí turno sin novedad
Equipos funcionando
169 Remisiones en plataforma

23-6-2026
7 AM
Entrego turno con la novedad que el día de Ayer Remitieron paciente desde Fonzón Antioquia que fue victima de Minas Antipersona paciente Edwin Bueno con CC: 1003046845. Se activo la Ruta con el Hospital San Jerónimo y el Paciente fue Recibido por el Dr Roder.
Paciente con Secuela de trauma en cabeza, Herida de muslo.
Se sube Continuar con el seguimiento del estado de salud de este Paciente.
Sin novedad
Equipos funcionando normal
171 Pacientes en Plataforma.

23-06-26 Recibo turno sin novedades para reportar
0700 172 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado
Equipos funcionando normalmente

0900 Se realiza informe via WP al ministerio, sobre novedades en Departamento (sin novedad).

1300 Entrego turno sin novedad para reportar
Equipos funcionando normalmente
168 remisiones en plataforma

13:00 Recibo turno sin novedad. equipos funcionando Actualmente 168 remisiones en plataforma

15:00 Se realiza reporte al ministerio via WP sin novedades.

24/06/26 Entrego turno sin novedad, Equipos en perfecto funcionamiento, plataforma 165 remisiones.

24-06-26 Recibo turno sin novedades para reportar
0700 166 remisiones en plataforma.
Equipos funcionando

09: Se realiza informe al ministerio sobre novedades en el Departamento (sin novedad)

24.06.26 Entrego turno sin novedades para reportar
1300 Internet intermitente
103 remisiones en plataforma

13+00H Recibo turno sin novedades, equipos funcionando, sirus actualizado, remisiones en plataforma.

15+00H Se hizo reporte al ministerio sin novedades.

19+00H Entrego turno sin novedades equipos funcionando, sirus actualizado, remisiones en plataforma.

25/06/2026 Entrego turno sin Novedad
7:00am Equipos funcionando Normal
203 Remisiones en plataforma

25.06.26 Recibo turno sin novedades para reportar
0700 Equipos funcionando normalmente
203 remisiones en plataforma
0900 se realizo informe al ministerio sobre novedades en el Departamento (sin novedad)

1300 Entrego turno sin novedades para reportar
Equipos funcionando normalmente
192 remisiones en plataforma

13+00H Recibo turno, sin novedades, equipos funcionando, sirus actualizado, remisiones en plataforma.

15+00H Se hace reporte a ministerio, sin novedades. Vía whatsapp.

19+00H Entrego turno, sin novedades, equipo funcionando, remisiones en plataforma, siras actualizado

25-06-26 1900 Recibo turno sin novedades para reportar 217 remisiones en plataforma SIRAS actualizado

2100 Se realiza instrucción al ministerio sobre novedad en el departamento (sin novedad)

26-6-26 0700 Entrego turno sin novedades para reportar Equipos con internet intermitente SIRAS actualizado 215 remisiones en plataforma

13+00H Recibo turno, sin novedades, equipo funcionando, siras actualizado, remisiones en plataforma

15+00H Se hace reporte a ministerio, sin novedades vía whatsapp.

19+00H Entrego turno sin novedades, equipo funcionando, siras actualizado, Remisiones en plataforma

27-06-2026 7:00am Entrego turno sin Novedad Equipo funcionando Normal 199 Remisiones en plataforma

27.6.26
7 AM Recibo turno sin Novedad.
Equipos Funcionando Normalmente
199 Remisiones en plataforma.

28.06.26
7 A M.
Entrego turno sin Novedad.
Equipos Funcionando Normalmente
Sin Actualizador
172 Remisiones en plataforma

28/06/26
7:00 Recibo turno sin novedad. 172 Remisiones en Plataforma SIRAS Actualizado.

28/06/26
9:00 h Se relleva RCRTE el ministerio WP sin novedad

28/06/26
15:00 Pm Se relleva RCRTE al ministerio WP sin novedad

29/06/26
7:00 Se entrega turno con 172 Remisiones en Plataforma SIRAS Actualizado sin novedad

29-6-26 Recibo turno sin novedades para reportar
0700 172 remisiones en plataforma
Equipos funcionando normalmente
0900 Se realiza informe via wp al ministerio sobre novedades en el Departamento (sin novedades)
1300 Entrego turno sin novedades para reportar
Equipos funcionando normalmente
147 remisiones en plataforma.

13:00H Recibo turno sin novedades equipo funcionando, siras actualizado, remisiones en plataforma.

15:00H Reporte a ministerio sin novedades. via whatsapp.

21:00H Reporte a ministerio sin novedades. via whatsapp.

30/6/26. Entrego turno sin novedades. equipo funcionando, siras actualizado, remisiones en plataforma.

30-06-26
0700 Recibo turno sin novedades para reportar 163 remisiones en plataforma siras actualizado
0900 Se realiza informe via wp al ministerio sobre novedades en el Departamento (sin novedad)
1300 Entrego turno sin novedades para reportar equipos funcionando normalmente 174 remisiones en plataforma

13:00H Recibo turno sin novedades, equipo funcionando siras actualizado, remisiones en plataforma.

15:00H Reporte a ministerio sin novedades via Whatsapp.

Norma

Powered by CamScanner

19/00h Entrego turno sin novedades, equipos funcionando, tiras actualizado, remisiones en plataforma.

2100 Se realiza informe sobre novedades en el Departamento (sin novedad)

01-07-26 Entrego turno sin novedades para reportar
0700 214 remisiones en plataforma

01/07/26 Entrego turno sin novedad
7:00pm Equipos funcionando normal
227 Remisiones en plataforma

03/07/26 Recibo turno sin novedad equipos en funcionamiento
222 Remisiones en Plataforma.

02/07/26 Entrego turno sin novedad equipos en funcionamiento Plataforma en 241 Remisiones.

02/07/26
Recibo turno sin Novedad
Equipos Funcionando Normal
241 Remisiones en plataforma

02/07/26
7pm Entrego turno sin novedad.
Equipos funcionando normal
242 Remisiones en plataforma

02/07/26 Recibo turno sin novedad equipos funcionando
7pm 222 Remisiones en Plataforma

3/7/26
7:AM Se entrega turno sin novedad equipo en funcionamiento, 242 Remisiones en plataforma

03/07/2026 Entrega turno sin novedad
7:09pm Equipo funcionando normal
241 Remisiones en plataforma

3-07-20
7 PM recibo turno sin novedad
Equipo funcionando normalmente
241 Remisiones en plataforma

4-07-20
7 AM. Entrego turno con la novedad de fuerte lluvia toda la noche entera el fluido de la electrica se fue varias veces y que en hora de la madrugada el area de Antioquia Regula por urgencias cito presente dedo el Hospital San Juan de Dios de segovia: novedades de 2 remisiones sin documentación con heridas por arma de fuego en muslo y otra parte no especificada
Equipo funcionando sin novedad
239 Remisiones en plataforma

04-07-26 Recibo turno sin novedades para reportar
0700 231 remisiones en plataforma
Equipo funcionando

0900 Se realiza reporte al ministerio sobre novedades para reportar

1300 Entrego turno con la novedad sin energia electrica desde las 11:00 (planta electrica).

13+00H Recibo turno con la novedad sin energia en cruce. Se trabaja en casa por orden del Dr. JIMMY.

19+00H Se vuelve al cruce por tercera vez sin energia, equipo funcionando, sirus actualizado. Remisiones en plataforma

19+34A Se reporta a ministerio sin novedad

05/7/26 Entrego turno sin novedades, equipo
7AM funcionando, sirus actualizado, remisiones en plataforma.

05-7-26 Recibo turno sin novedades para reportar
0700 187 remisiones en plataforma
0900 se realiza informe via mail al ministerio sin novedades hasta el momento
1300 Entrego turno sin novedades para reportar 182 remisiones en plataforma

13:00 h Recibo turno sin novedades, equipo funcionando, sirias actualizado. remisiones en plataforma

CSC —

15:00 h Se hace reporte a ministerio sin novedades

CSC —

21:00 h Se hace reporte a ministerio sin novedades.

CSC —

06/7/26 Entrego turno sin novedades, equipo 7:00 pm funcionando, sirias actualizado remisiones en plataforma.

CSC —

6-7-26 Recibo turno sin novedades equipo funcionando
7:00 am de perfección sirias actualizado.

9:00 AM Se realiza reporte al ministerio sin novedades

12:00 Falla del internet por mas de 3 horas.

3:00 Reporte al ministerio via WP sin novedades.

7/7/26 Entrego turno sin novedades. SIRAS Actualizado equipo en funcionamiento 208 Remisiones en plataforma.

7/07/26
7 AM
Recibo turno sin novedades
sin Actualizados
208 Remisiones en plataforma

Norma

8/07/26 Entrego turno sin novedad
7 AM. Equipos funcionando normalmente
197 Remisiones en plataforma
SIRA Actualizado

08/07/2026 Entrego turno sin novedad
7:00pm Equipos funcionando Normal
190 Remisiones en plataforma

8/VII/26 Recibo turno sin novedades, equipo
7 AM funcionando, siras actualizado, remisiones
en la plataforma #195.

7 AM Se hace reporte a ministerio sin novedades via whatsapp.

9/7/26 Entrego turno sin novedades, equipos
7 AM funcionando, siras actualizado, remisiones en plataforma.

09-07 26 Recibo turno sin novedades para reportar
0700 188 remisiones en plataforma
Equipos funcionando normalmente.
0900 Se realiza informe a ministerio sobre no novedad hasta la hora
10 30 Se presenta novedad del fluido electrico por estallido del transformador
No se logra poner en funcionamiento la planta electrica del laboratorio
se ordena plan de contingencia, realizando el trabajo en cera de cada funcionario

09/7/26 12+00H Recibo turno con la novedad de no tener fluido electrico en la sede del CRUE. Se da orden de trabajar en casa hasta la 19+00H de Hoy.

19+00H Recibo turno en el CRUE con fluido electrico restablecido, equipo funcionando, remisiones en plataforma.

19+30H Se hace reporte a ministerio sin novedades actualmente via WHatsapp.

10/7/26 00+45H Recibimos remision proveniente de Sympa con paciente pediatrico quien sufrio Quemadura de segundo y tercer grado en cara y cuello y torax. Se solicito atencion urgente en clinicas de la ciudad sin respuesta positiva solo Hosp. San jeronimo acepto teniendo en urgencia para manejo sin tener aislamiento ni Unidad de Quemados

6+00H Se recibe remision del Hosp. san jeronimo de monteria solicitando Unidad de Quemados y solicito a ministerio apoyo para su ubicacion

7AM Entrego la novedad del niño elias jose flores rivas de 11 años. Equipo funcionando, remisiones en plataforma, sin novedad.

Norma

Powered by CamScanner

10.07.26 Se recibe turno sin novedad para reportar
0700 204 remisiones en plataforma

0900 Se informa novedades al ministerio
1000 aceptación del niño Elian José Flores Riva fue aceptado en UCIP clínica Evangelista

1300 Entrego turno sin novedades para reportar
207 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado en tiempo real

10/07/26 Recibo turno sin novedades. con
1300 207 Remisiones en plataforma SIRAS Actualizado

15:00 Se recibe reporte de ministerio via WP.
Sin novedades

7:00 Se recibe turno sin novedades.
con 222. Remisiones en plataforma SIRAS
Actualizado.

11.07.26 Recibo turno sin novedades para reportar
1900 222 remisiones en plataforma
19:48 recibimos remisión de HOSP Universitario a nombre de la paciente Dayana Paola Blanco Padilla CC 1148438557 victima de picadura de Alacran en conjunto con ministerio, CAVE antioqueño y Hosp de cereones se logra obtener suero Antiofidico y suministrado a la paciente

11.07.26 Entrego turno sin novedades para reportar
0700 236 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado

74

11/07/26 Recibo turno sin novedad. con 236
7:00 Am Remisiones en Plataforma equipos en funcionamiento

9:00 Am se realiza reporte al ministerio sin novedad via WP.

15:00 hr. se realiza reporte al ministerio via WP sin novedad

21:00 se realiza reporte al ministerio via WP sin novedad

12/07/26 se entrega turno sin novedad. equipos en
7:00 funcionamiento, Plataforma con 188 Remisiones en Plataformas.

12/07/26 Recibo turno sin novedad
7 Am. Equipos funcionando Normal
188 Remisiones en plataforma

13-07-26
7 Am. Entrega turno con la novedad de fuerte lluvia con tormenta electrica, vientos, caida de Arboles y fallo en electricidad en casi toda la ciudad.

14/07/2026 Entrega turno sin Novedad
7:00 Am Equipos funcionando Normal
225 Remisiones en plataforma

980

14-07-26 Recibi Turno sin novedades para reportar
220 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado
Equipo funcionando

0900 Se realiza informe via WP al ministerio sobre
no novedades a la hora

13700 Entrego turno sin novedades, siras
actualizado remisiones en plataforma #218

13700 Recibo turno sin novedades equipo
funcionando, remisiones #218 en la
plataforma, siras actualizado.

15700H Se reporta a ministerio, sin novedades

22700H Se reporta a ministerio sin novedades

15/JULIO/26 Entrego turno sin novedades
7AM equipo funcionando, siras actual
-izado, remisiones en plataforma

15-7-26 Recibo turno sin novedades para reportar
236 remisiones en plataforma

0900 Se realiza informe a ministerio sobre no
novedades hasta la hora

Norma

Powered by CamScanner

15-7-26 1300 Entrego turno sin novedades para reportar 248 remisiones en plataforma SIRAS actualizado

13+00H Recibo turno, sin novedades, equipo funcionando, siras actualizado, remisiones en plataforma. #248.

15+00H Se hace reporte a ministerio sin novedades via whatsaapp.

19+00H Entrego turno sin novedades, equipo funcionando, siras actualizado, remisiones en la plataforma

15-07-26 1900 Recibo turno sin novedade para reportar 263 remisiones en plataforma Equipo funcionando

2100 Se realiza informe al ministerio sobre novedade en el Departamento (sin novedades)

16-07-26 0400 Se realiza nuevo informe via WP al ministerio sobre novedades en el departamento (sin novedad)

0700 Entrego turno sin novedades para reportar SIRAS actualizado Equipo funcionando correctamente 230 remisiones en plataforma

7:00 Se recibe turno con 230 Remisiones en plataforma. SIRAS Actualizado equipo funcionando

16/07/26 Entrego turno sin novedad 218 Remuneradores en Plataforma SIRAS Actualizado equipos en funcionamiento

17/07/26
7 Am Recibo turno sin Novedad
Equipos Funcionando Normalmente.
215 Remuneradores en Plataforma.

18/07/26
7 Am Entrego turno sin Novedad
equipos funcionando Normalmente
El Agra no Abrio y no pude
Actualizarlo
239 Remuneradores en Plataforma

19/07/26 Entrego turno con la Novedad sin Energia Electrica desde las 11:30pm del
7:00m Equipos Completo
240 Remuneradores en plataforma

Powered by CamScanner

19/7/26 Recibo turno sin novedades
13to0lt equipo funcionando SIRAS actualizado, con servicio de energía
remisiones en plataforma #262.

CJC

15to0lt Se hace reporte a ministerio
sin novedades

CJC

21to0lt Se hace reporte a ministerio
sin novedades

CJC

20/7/26 Entrego turno sin novedades
7am equipo funcionando, remisiones
en plataforma #252. Siras
sin actualizar por no tener contra
seña del siras.

CJC

20-07-26 Recibo turno sin novedades para reportar
0700 Equipos funcionando normalmente
252 remisiones en plataforma
0900 Se realiza informe a ministerio sobre
no novedades en el departamento hasta la hora
1300 Entrego turno sin novedades para reportar
234 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado

13to0lt Recibo turno sin novedades equipos
funcionando, SIRAS actualizado
Remisiones en plataforma

CJC

1500 h Se hace reporte a ministerio sin novedades

CSL

1900 h Entrego turno sin novedades, equipos funcionando, siras actualizada, remisiones en plataforma # 260

CSL

20-7-26 Recibo turno sin novedades para reportar
1900 Equipos funcionando normalmente
262 remisiones en plataforma
2100 Se informa a ministerio sobre no novedades en el Departamento

21-7-26 Entrego turno sin novedades para reportar
0700 Equipos funcionando normalmente
245 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado en tiempo real.

24/7/26 Recibo turno sin novedad. Con. 245 remisiones
7:00 en plataforma equipos en funcionamiento.
SIRAS actualizado.

9:00 Am Reporte al ministro desde mi cel.

3:00pm Reporte al mismo sin novedad via cel

22/7/26 Se entrega turno sin novedad equipos
7:00 en funcionamiento, SIRAS actualizado con.
300 remisiones en plataforma

22/07/26 Recibo turno sin Novedad
7AM Equipo Funcionando Novedad
302 Remisiones en plataforma

23/07/26 Entrego turno sin Novedad
7AM Equipo Funcionando Novedad
El sitio esta bloqueado la
Contraseña la Clave no
puede Abrir
273 Remisiones en plataforma

13+00H Recibo turno, sitio bloqueado, equipo funcionando, remisiones en plataforma.
CS

15+00H Se hace reporte a ministerio sin novedades
CS

15+15H Ministerio pregunto por la gestión paciente menor 15 años Isandra milena Martinez TI 1063309666. Hosp. Montelibano Intoxicación por herbicida intencional se capturo la remisión la monto en sirel pero no habia llegado al Hosp. porque viene de zona rural con medico en carro particular se hace gestion para su ubicacion
CS

18+20H paciente de 15 años Isandra Milena Martinez aceptado en UMAT.
CS

19+00H Entrego turno sin novedades equipo funcionando, sitio bloqueado, remisiones