

carne_sifilis (3) (1).pdf | Carpeta_Pernatal_2024.pdf | Agenda_materna2024 (1).pdf | Crear | Iniciar sesión

Todas las herramientas | Editar | Convertir | Firma electrónica | Buscar texto o herramientas | Compartir | Preguntar al Asistente de IA

¿Cómo puede afectar la vida de tu bebé?

Los gestantes con sífilis que no han recibido tratamiento pueden prevenir las siguientes condiciones:

- Aborto espontáneo
- Parto prematuro
- Parto fetal muerto
- Parto prematuro
- Parto prematuro

Entre las otras infecciones importantes se pueden listar:

- Deformación de los huesos
- Anemia grave
- Agotamiento del feto y del bebé
- Infancia (patología) asociada de la piel o los ojos
- Problemas del sistema nervioso, como parálisis o ceguera
- Marfanismo
- Sorquidos

El tratamiento es curativo, pero siempre existe la posibilidad de volver a infectarse.

El uso del condón es fundamental para evitar infecciones.

La buena salud de la recién nacida depende del tratamiento completo y oportuno.

¡Recuerda!

El intervalo del tratamiento es de **semanas** (entre 6 días) y se deben completar **5 dosis**.

Si tienes **dudas, preguntas o problemas**, acude a un **profesional de la salud** que te atienda en tu próximo control.

www.famisanar.com.co

CARNÉ SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA SG

Nombres y Apellidos de la Gestante:

Tipo de doc: No. de documento:

Edad: Teléfono:

Dirección:

IPS de diagnóstico:

¡Conoce más sobre la sífilis!

La sífilis es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) que se puede prevenir y curar, constituye un importante problema de salud para los gestantes y puede afectar la calidad de vida de los recién nacidos.

¿Cuáles son sus mecanismos de transmisión?

- Exposición sexual por contacto directo con las llagas, infecciones de venéreas, fongos, herpes, verrugas o acúmulos de la piel y las mucosas, la exposición oral siempre ocurre durante el acto sexual oral, anal o vaginal.
- Exposición vertical: se adquiere por vía hematógena-transplacentaria o durante el parto por el contacto sanguíneo o con lesiones de los gestantes de la madre.
- Son transmisibles por transfusión de sangre, cuando el donante está en los últimos meses.

SG (Sífilis Gestacional)

Melissa Avellaneda Gutierrez

LF

Lizeth Adria...

PP

Pilar Pinto

MG

Melissa Avel...


NN



9:24

68

< Mesa Departamental EAPB - S...
20:44



ANDREA CAROLINA MORA PRIETO



ANDREA CA...




Pilar Pinto





Paula Juli...





ANDREA CAROLINA MORA PRIETO





Pilar Pinto



Lizeth Adriana Santana Frade




SANDRA PATRICIA RODRI...



Melissa Avellaneda Gutierrez



WILLIAM VEGA ASEGURA...



Paula Juliana Castillo Garcia



Paola Cat...



Jhon Cha...



Yulieg Ale...

