De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015 “como parte del contenido de los pliegos de condiciones, cada **bien o servicio de características técnicas uniformes** a ser adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad. La ficha técnica deberá contener, como mínimo”:

a) Denominación del bien o servicio
b) Denominación técnica del bien o servicio
c) Unidad de medida
d) Descripción General

Para desarrollar este punto de debe tener en cuenta la siguiente Ficha Técnica de Producto o servicios. En las fichas técnicas no puede hacer referencia a ninguna marca en particular

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BASE CAMA DOBLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BASE CAMA DOBLE

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL	
Año de fabricación	2026
Tipo	Doble
Medidas	140 cm de ancho x 190 cm de largo
Altura de base	30 cm ± 2 cm (Base 20 cm + patas 10 cm
Estructura	100% Madera de pino seca e inmunizada contra plagas (termitas y polilla), con refuerzos transversales para evitar ruidos y hundimientos. superficie tapa superior en MDF de 9mm o lámina de pino, forrada con espuma de alta calidad y densidad
Tapicería	en tela tipo lino, terciopelo o jacquard antideslizante y antirrasguños, color gris
Peso máximo soportado	hasta 300 kg de peso dinámico (incluyendo colchón y dos personas de 120 kg c/u).
División	base cama dividida (2 módulos de 140x95) para facilitar el acceso en sitios estrechos.
Soporte (pata)	8 o 12 patas en acero inoxidable cromado o madera maciza con bases de goma antideslizante para protección del piso. máximo de 14 cms. con sistema nivelador y ensamble mediante tornillos.
Ensamble general	de fácil armado y/o acople con tornillos.
Espaldar base cama	Para base cama doble elaborado en 100% en madera tipo pino seca e inmunizada contra plagas (termitas y polilla). Espuma de alta calidad y resistencia, Tapizado

	frontal en tela tipo lino, terciopelo o Jacquard, fácil de limpiar, color gris, medidas Altura 120 cms y Ancho 140 cms (que se acople a la base cama), acolchado con diseño tipo líneas verticales o liso minimalista.
Instalación	Sistema de anclaje universal mediante herrajes tipo "macho-hembra" a la base cama o soportes para pared.
Certificación	Se deberán entregar junto con la propuesta certificación del fabricante en la cual indique que el bien ofrecido cumple con lo solicitado por la entidad. Debe presentar ficha técnica que contenga imagen y marca.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BASE CAMA SENCILLA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BASE CAMA SENCILLA

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL	
Año de fabricación	2026
Tipo	Sencillo
Medidas	100 cm de ancho x 190 cm de largo
Altura de base	30 cm ± 2 cm (Base 20 cm + patas 10 cm
Estructura	100% Madera de pino seca e inmunizada contra plagas (termitas y polilla), con refuerzos transversales para evitar ruidos y hundimientos. superficie tapa superior en MDF de 9mm o lámina de pino, forrada con espuma de alta calidad y densidad
Tapicería	en tela tipo lino, terciopelo o jacquard antideslizante y antirrasguños, color gris
Peso máximo soportado	hasta 200 kg de peso dinámico (incluyendo colchón y una persona de 120 kg c/u).
División	No, un solo módulo de 100 cms x 190 cms
Soporte (pata)	8 patas en acero inoxidable cromado o madera maciza con bases de goma antideslizante para protección del piso. máximo de 14 cms. con sistema nivelador y ensamble mediante tornillos.
Ensamble general	de fácil armado y/o acople con tornillos.
Espaldar base cama	Para base cama sencilla elaborado en 100% en madera tipo pino seca e inmunizada contra plagas (termitas y polilla). Espuma de alta calidad y resistencia, Tapizado frontal en tela tipo lino, terciopelo o Jacquard, fácil de limpiar, color gris, medidas Altura 120 cms y Ancho 100 cms (que se acople a la base cama), acolchado con diseño tipo líneas verticales o liso minimalista.
Instalación	Sistema de anclaje universal mediante herrajes tipo "macho-hembra" a la base cama o soportes para pared.

Certificación	Se deberán entregar junto con la propuesta certificación del fabricante en la cual indique que el bien ofrecido cumple con lo solicitado por la entidad. Debe presentar ficha técnica que contenga imagen y marca.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
COLCHÓN DOBLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
COLCHÓN DOBLE

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL	
Marca	Especificar por el oferente
Modelo	Especificar por el oferente
Año de fabricación	2026, mediante etiqueta de fabricación
Tamaño	Doble
Tipo	Doble cara
Nivel de Confort	Medio (Firmeza en una escala del 1 al 5, debe de 3 a 5).
Tipo de estructura	Elaborada en material de alta calidad y durabilidad, resortes reforzados (doblemente templado y reforzado), indeformables en acero con alto contenido de carbono, refuerzos de casatta, marco perimetral y espiral de amarre continuo o resortes independientes tipo pocket, y/o encapsulados con espuma de alta durabilidad y firmeza en el interior.
Acolchado	Sistema telas en tejido de punto de alta densidad, costuras profundas para fijar los rellenos y fibras termofusionadas o naturales como los rellenos naturales de fique y/o algodón, frescas y anti alergénicas, con sistema antiflama o similar que retarde la acción devastadora del fuego. Semiortopédico.
Tratamiento	Antihongos, anti ácaros y anti bacterias, que evita la proliferación de microorganismos perjudiciales para la salud. Avalado a través de certificado de garantía y que certifiquen lo solicitado por la entidad y las normas vigentes.
Etiquetas de rotación	que indican la periodicidad con que debe girarse el colchón la cual debe de ir cocido al mismo.
Pillow top	sí
Guía de Cuidado	Incluida con la compra del colchón
Tapiz	Elaborada en material de alta calidad o tela de última generación (Jacard y/o armable y/o classic coil), con alto contenido de algodón, suaves al contacto con la piel, en tejido de punto. Altura 29 cm +/- 5 cm en promedio.
Peso máximo de carga	250 a 300 kg
Dimensiones	Ancho 140 cms y Largo 190 cms, grosor de 30 cms +/- 2cms

Color	Blanco y/o Negro y/o Gris según lo solicitado por el supervisor.
Protector de colchón	Si, uno por cada colchón
Almohadas	Juego de dos (2) almohadas en silicón
Certificación	Se deberán entregar junto con la propuesta certificación del fabricante en la cual indique que el bien ofrecido cumple con lo solicitado por la entidad. Debe presentar ficha técnica que contenga imagen y marca.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
COLCHÓN SENCILLO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
COLCHÓN SENCILLO

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL	
Marca	Especificar por el oferente
Modelo	Especificar por el oferente
Año de fabricación	2026, mediante etiqueta de fabricación
Tamaño	Sencillo
Tipo	Doble cara
Nivel de Confort	Medio (Firmeza en una escala del 1 al 5, debe de 3 a 5).
Tipo de estructura	Elaborada en material de alta calidad y durabilidad, resortes reforzados (doblemente templado y reforzado), indeformables en acero con alto contenido de carbono, refuerzos de casatta, marco perimetral y espiral de amarre continuo o resortes independientes tipo pocket, y/o encapsulados con espuma de alta durabilidad y firmeza en el interior.
Acolchado	Sistema telas en tejido de punto de alta densidad, costuras profundas para fijar los rellenos y fibras termofusionadas o naturales como los rellenos naturales de fique y/o algodón, frescas y anti alergénicas, con sistema antiflama o similar que retarde la acción devastadora del fuego. Semiortopédico.
Tratamiento	Antihongos, anti ácaros y anti bacterias, que evita la proliferación de microorganismos perjudiciales para la salud. Avalado a través de certificado de garantía y que certifiquen lo solicitado por la entidad y las normas vigentes.
Etiquetas de rotación	que indican la periodicidad con que debe girarse el colchón la cual debe de ir cocido al mismo.
Pillow top	sí
Guía de Cuidado	Incluida con la compra del colchón
Tapiz	Elaborada en material de alta calidad o tela de última generación (Jacard y/o armable y/o classic coil), con alto contenido de algodón, suaves al contacto con la piel, en tejido de punto. Altura 29 cm +/- 5 cm en promedio.

Peso máximo de carga	150 a 200 kg
Dimensiones	Ancho 100 cms y Largo 190 cms, grosor de 30 cms +/- 2cms
Color	Blanco y/o Negro y/o Gris según lo solicitado por el supervisor.
Protector de colchón	Si, uno por cada colchón
Almohadas	Juego de dos (2) almohadas en silicón
Certificación	Se deberán entregar junto con la propuesta certificación del fabricante en la cual indique que el bien ofrecido cumple con lo solicitado por la entidad. Debe presentar ficha técnica que contenga imagen y marca.