ANEXO No. 5 PROPUESTA ECONÓMICA

Yo, NESTOR JAVIER GOMEZ FRAGOZO, actuando como Persona Natural, presento oferta económica inicial en desarrollo del proceso de selección de Subasta Inversa SASI-SGR-014-2026, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN Y DOTACION DE MOBILIARIO, PARA EL FOTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y APOYO OPERATIVO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR", Por el siguiente valor:

N°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR PROMEDIO UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR PROMEDIO UNITARIO	VALOR PROMEDIO UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTALSIN IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1. DOTACIÓN E INSTALACIÓN - BLOQUE QUE CONDUCE AL ACCESO PEATONAL - CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
1.1	**Mueble de recepción institucional de 3 m x 0,7 m**	MUEBLE RECEPCIÓN, DE 3,0 MTS X 0.70 MTS.ELABORADO EN AGLOMERADO Y FORMICA . INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, CON CAJONERAS FRENTE EN FORMICA, ESCUDO POLICÍA NACIONAL Y LETRAS DE LA UNIDAD TIPO BRONCE. - Superficie principal en tablex de 30mm - Delantal en tablex de 15mm y canto rigido - Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto rigido termofundido - Soportes en tubo cudrado 2" calibre 18 - archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled calibre 22 frente en formica f8 - Acabado en pintura electrostica	UN	1	$ 7.144.680,00	$ 1.357.489,20	$ 8.502.169,20	$ 7.144.680,00	$ 8.502.169,20
1.2	**Mueble de recepción institucional ovoide de 6,8 m x 3,7 m**	RECEPCIÓN OVOIDE - (6,8X3,7) - Superficie principal en tablex de 30mm - Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto rigido termofundido - Soportes en tubo cudrado 2" calibre 18 - archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled calibre 22 frente en formica f8 - Delantal en lamina cold rolled aclibre 20 - Acabado en pintura electrostica	UN	1	$ 26.672.000,00	$ 5.067.680,00	$ 31.739.680,00	$ 26.672.000,00	$ 31.739.680,00
1.3	**Silla de oficina con espaldar en malla**	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA Medidas generales Ancho general: 67 cms Ancho asiento: 50 cm Altura general: 101 cm – 108 cm Altura hasta el asiento: 46 cms – 56 cms Profundidad asiento: 48 cms Base: diámetro 66 cm Acabados - Espaldar marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla de nylon de alta resistencia, apoyo lumbar ajustable en altura hasta 5 cm de movimiento. Asiento en espuma de alta densidad, tapizado en color negro, carcasa en polipropileno negro. Base tipo estrella de 64 cm de diámetro de 5 patas en nylon color negro, con rodachinas para piso duro dobles nylon 50 mm diámetro. Peso máximo 100kg Mecanismo con cilindro neumático para graduar altura del asiento, sistema de sincronizado de movimiento entre espaldar y asiento que permita inclinar el espaldar hacia atrás de forma sincronizada con el movimiento de la base del asiento con tres (3) posiciones de bloqueo; brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición, con tensor de postura. Mecanismo Slider para graduar la profundidad del asiento hasta 5 cm	UN	11	$ 924.300,00	$ 175.617,00	$ 1.099.917,00	$ 10.167.300,00	$ 12.099.087,00
								$ 43.983.980,00	**$ 52.340.936,20**

N°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR PROMEDIO UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR PROMEDIO UNITARIO	VALOR PROMEDIO UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTALSIN IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
2. DOTACIÓN E INSTALACIÓN - CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
2.1	**Puesto de trabajo operativo de 1,50 X 1,50 MTS, UN ARCHIVO 2m X 1 m**	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE DE 1,50 X 1,50 MTS, UN ARCHIVO 2X1, (Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa pasacables) - Superficie principal en tablex de 30mm - Delantal en tablex de 15mm y canto rigido - Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto rigido termofundido - Soportes en tubo cudrado 2" calibre 18 - archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled calibre 22 frente en formica f8 - Acabado en pintura electrostica	UN	**30**	**$ 2.319.300,00**	$ 440.667,00	$ 2.759.967,00	$ 69.579.000,00	$ 82.799.010,00
2.2	**Puesto de trabajo gerencial de 1,80 m x 0,7 mts**	PUESTO DE TRABAJO GERENCIAL, CONSTAN DE 1 SUPERFICIE PRINCIPAL DE 1,80 X0,70 M Y UNA SUPERFICIE LATERAL DE 1,80 X 0,50 M Y UN MUEBLE POSTERIOR TIPO CREDENZA CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS DE 1,80 X 0,45 MT ELABORADOS EN AGLOMERADO Y FORMICA, FILOS REMATADOS CON CANTO RÍGIDO, CAJONERA (3 CAJONES) CON CORREDERAS FULL EXTENTION, MANIJAS Y CHAPAS DE SEGURIDAD EN PUERTAS Y CAJONES, (Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa pasacables). - Superficie principal en tablex de 30mm - Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto rigido termofundido - Soportes en tubo cudrado 2" calibre 18 - archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled calibre 22 frente en formica f8 - Delantal en lamina cold rolled aclibre 20 - Acabado en pintura electrostica	UN	**11**	**$ 3.865.470,00**	$ 734.439,30	$ 4.599.909,30	$ 42.520.170,00	$ 50.599.002,30
2.3	**Puesto de trabajo de 1,50 m x 0,7 m**	PUESTO DE TRABAJO, SUPERFICIE RECTA DE 1,50 X 0,70 MTS (Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa pasacables y canaleta con tres troqueles),ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE. - Superficie principal en tablex de 30mm - Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto rigido termofundido - Soportes en tubo cudrado 2" calibre 18 - archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled frente en formica f88 - Delantal en lamina cold rolled aclibre 20 - Acabado en pintura electrostica	UN	**6**	**$ 2.264.700,00**	$ 430.293,00	$ 2.694.993,00	$ 13.588.200,00	$ 16.169.958,00
2.4	**Puesto de trabajo de 1,20 m x 0,7 m**	PUESTO DE TRABAJO, SUPERFICIE RECTA DE 1,20 X 0,70 MTS (Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa pasacables y canaleta con tres troqueles),ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE. - Superficie principal en tablex de 30mm - Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto rigido termofundido - Soportes en tubo cudrado 2" calibre 18 - archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled calibre 22 frente en formica f8 - Delantal en lamina cold rolled aclibre 20 - Acabado en pintura electrostica - pantallas de vidrio laminado 3+3 color blanco hielo - soportes de pantalla sobre la superfifie	UN	**8**	**$ 1.386.500,00**	$ 263.435,00	$ 1.649.935,00	$ 11.092.000,00	$ 13.199.480,00
2.5	**Mesa de juntas para reuniones**	MESA DE JUNTAS REDONDA DE SEIS (6) PUESTOS ACABADO FORMICA BASE METÁLICA - Superficie principal en tablex de 30mm - Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto rigido termofundido - Soportes en tuboredondo de 3" cal 18 y tubo rectangular 2x1 cal 18 en "x" - niveladores a piso	UN	**1**	**$ 959.990,00**	$ 182.398,10	$ 1.142.388,10	$ 959.990,00	$ 1.142.388,10
2.6	**Silla de oficina con espaldar en malla**	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA Medidas generales Ancho general: 67 cms Ancho asiento: 50 cm Altura general: 101 cm – 108 cm Altura hasta el asiento: 46 cms – 56 cms Profundidad asiento: 48 cms Base: diámetro 66 cm Acabados - Espaldar marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla de nylon de alta resistencia, apoyo lumbar ajustable en altura hasta 5 cm de movimiento. Asiento en espuma de alta densidad, tapizado en color negro, carcasa en polipropileno negro. Base tipo estrella de 64 cm de diámetro de 5 patas en nylon color negro, con rodachinas para piso duro dobles nylon 50 mm diámetro. Peso máximo 100kg Mecanismo con cilindro neumático para graduar altura del asiento, sistema de sincronizado de movimiento entre espaldar y asiento que permita inclinar el espaldar hacia atrás de forma sincronizada con el movimiento de la base del asiento con tres (3) posiciones de bloqueo; brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición, con tensor de postura. Mecanismo Slider para graduar la profundidad del asiento hasta 5 cm.	UN	**50**	**$ 924.300,00**	$ 175.617,00	$ 1.099.917,00	$ 46.215.000,00	$ 54.995.850,00

2.7	**Silla de oficina gerencial con espaldar en malla**	SILLA GERENCIAL ESPALDAR EN MALLA Ancho general: 74 cms Ancho asiento: 51 cm Altura general: 122 cm – 143 cm Altura hasta el asiento: 52 cms – 63 cms Altura espaldar: 58 cm - 61 cm Profundidad asiento: 52 cms Base: diámetro 74 cm **Espaldar** marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla de nylon de alta resistencia, cabecero en malla graduable en altura e inclinación, apoyo lumbar ajustable en altura hasta 5 cm de movimiento en altura y 3 cm en profundidad. Asiento en espuma de alta densidad, tapizado en color negro, carcasa en polipropileno negro. Base tipo estrella de 68 cm de diámetro de 5 patas en aluminio inyectado diámetro 74 cm, con rodachinas para piso duro dobles nylon 60 mm diámetro. Peso máximo 120kg Mecanismo con cilindro neumático para graduar altura del asiento, sistema de sincronizado de movimiento entre espaldar y asiento que permita inclinar el espaldar hacia atrás de forma sincronizada con el movimiento de la base del asiento con tres (3) posiciones de bloqueo; brazos 4D ajustables en altura, profundidad, lateral y posición, con tensor de postura. Mecanismo Slider para graduar la profundidad del asiento hasta 5 cm.	UN	**11**	**$ 1.158.250,00**	$ 220.067,50	$ 1.378.317,50	$ 12.740.750,00	$ 15.161.492,50
2.8	**Silla de oficina interlocutora para puesto de trabajo gerencial**	Silla interlocutora para puesto de trabajo gerencial, espaldar y asiento en pranna color negro, estructura en acero cromado, base en forma trineo. Ancho general: 59 cms Ancho asiento: 48 cm Altura general: 82 cm Altura hasta el asiento: 52 cms Altura espaldar: 45 cm Profundidad asiento: 52 cms	UN	**22**	**$ 547.855,00**	$ 104.092,45	$ 651.947,45	$ 12.052.810,00	$ 14.342.843,90
2.9	**Silla de oficina interlocutora en malla fija**	SILLA INTERLOCUTORA EN MALLA FIJAS BASE CROMADA Silla con espaldar en malla y asiento tapizado con brazos, base cromada fija	UN	**26**	**$ 340.330,00**	$ 64.662,70	$ 404.992,70	$ 8.848.580,00	$ 10.529.810,20
2.10	**Mueble para archivador**	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO BAJO 4 PUERTAS (1,9X0,6) - Estructura en lamina cold rolled calibre 20 - sistema de nivelación en sus cuatro puntos de apoyo - cerradura de seguridad - manijas por puerta - Acabdos en pintura electrostática - Superficie elaborada en tablex de 30 mm, acabado superior en laminado decorativo de alta presión F.8 con balance f6	UN	1	**$ 2.769.000,00**	$ 526.110,00	$ 3.295.110,00	$ 2.769.000,00	$ 3.295.110,00
2.11	**Mueble de recepción de 4,6 m x 0,7 m**	MUEBLE RECEPCIÓN, DE 4,6 MTS X 0.70 MTS.ELABORADO EN AGLOMERADO Y FORMICA . INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, CON CAJONERAS FRENTE EN FORMICA, ESCUDO POLICÍA NACIONAL Y LETRAS DE LA UNIDAD TIPO BRONCE. - Superficie en tablex de 30mm frentes y laterales en tablex de 18mm - Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto rigido termofundido - Soportes en tubo cudrado 2" calibre 18 - archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled calibre 22 frente en formica f8 - ductos verticales y horizontales praracableado en lamina cold rolled cal 22 - Acabado en pintura electrostica.	UN	**1**	**$ 7.591.890,00**	$ 1.442.459,10	$ 9.034.349,10	$ 7.591.890,00	$ 9.034.349,10
2.12	**Armario para archivos**	ARMARIO 4 ENTREPAÑOS (0,85X0,4X2,0H) - Mueble archivo cerrado, subdividido en 5 espacios utiles - Cuatro entrepaños - Lamina cold rolled calibre 22 - Incluye manijas y cerradura - Manijas en aluminio - Acabado en pintura electrostática - Incluye niveladores	UN	**3**	**$ 1.482.195,00**	$ 281.617,05	$ 1.763.812,05	$ 4.446.585,00	$ 5.291.436,15
2.13	**Archivador de 2.10 m x 7 m**	ARCHIVO RODANTE DE 2.10 MT DE ALTO, 7 MT DE ANCHO. DOS (2) CUERPOS - unidad de consulta de 0.9x0.4x2.2h con 6 espacios utiles - Estructura de soporte fabricadas en ángulo de 1 1/2 sistema antivuelco y fijación por medio de ángulos de anclaje - Cuerpos móviles y fijos fabricados en angu- los y platinas - Entrepaños y laterales fabricados en lamina cold rolled - Frentes en lamina cold rolled calibre 2. Incluye transporte e instalación.	UN	**3**	**$ 31.932.700,00**	$ 6.067.213,00	$ 37.999.913,00	$ 95.798.100,00	$ 113.999.739,00
2.14	**Archivador sencillo**	ARCHIVO RODANTE (2) MODULOS DE 2 CUERPOS SENSILLOS FIJO, (6) MODULO DE 2 CUERPOS DOBLES RODANTES - unidad de consulta de 0.9x0.4x2.2h con 6 espacios utiles - Estructura de soporte fabricadas en ángulo de 1 1/2 sistema antivuelco y fijación por medio de ángulos de anclaje - Cuerpos móviles y fijos fabricados en angulos y platinas - Entrepaños y laterales fabricados en lamina cold rolled - Frentes en lamina cold rolled calibre 2. Incluye transporte e instalación.	UN	**2**	**$ 13.445.370,00**	$ 2.554.620,30	$ 15.999.990,30	$ 26.890.740,00	$ 31.999.980,60
2.15	**Pantalla de vidrio laminado**	PANTALLAS VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SOPORTES 1,40*0,40 H pantalla vidrio laminado 3+3 color blanco hielo (1,4x0,4) 3 soportes metalicos por vidrio sobre la superficie	UN	**30**	**$ 272.600,00**	$ 51.794,00	$ 324.394,00	$ 8.178.000,00	$ 9.731.820,00
2.16	**Ductos horizontales y verticales para cableados**	DUCTOS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA CABLEADO ducto el lamina cold roller calibre 22 con troqueñlados para conexión (datos, enregia corriente .alterna).	ML	**41**	**$ 99.155,00**	$ 18.839,45	$ 117.994,45	$ 4.065.355,00	$ 4.837.772,45
2.17	**DIVISIÓN MIXTA O LLENA TABLEROS EN FORMICA Y VIDRIO**	Los marcos y divisiones deben ser elaborados en aluminio, acero o lámina cold rolled calibre 18 a 20, los cuales deben garantizar un excelente comportamiento estructural que no permita alabeos o deformaciones de la división. La perfilería y marcos deben tener un acabado en pintura electrostática de alta adherencia o al horno tipo epoxy poliéster, la cual garantiza excelente adherencia y protección a la corrosión. Sistema de cremallera continua que permita la fijación de superficies almacenamientos y accesorios a diferentes alturas. Unión entre paneles con mecanismo simple que permita la fácil reconfiguración del sistema. No se permitirán tornillos ni remaches a la vista; el remate superior debe de ir con punteras inyectadas en aluminio o en abs (polímero resistente a altos impactos) y el ducto o zócalo para la conducción eléctrica debe estar elaborado en lámina de aluminio o cold rolled calibre 20 de 15 a 20 cm de alto de acuerdo al diseño y la profundidad de acuerdo al espesor de la división con bandeja de separación para voz, datos y potencia. El conjunto debe de ir recubierto en pintura horneada epoxy poliéster aplicada electrostáticamente. El espesor de las divisiones será acorde al diseño y podrá estar entre 4 a 8 cm sistema de marco.	M2	**50**	**$ 1.050.500,00**	$ 199.595,00	$ 1.250.095,00	$ 52.525.000,00	$ 62.504.750,00
2.18	**Sillas de recepción de 3 puestos**	Silla tándem de tres o cuatro puestos, tubo elíptico de 30 x 15 calibre 18, pintura electrostática negra, viga central en tubería rectangular de 3" x 1½" cal 16 acabado en pintura electrostática, carcazas en polipropileno de alto impacto, zapatos en poliuretano inyectado con nivelador, plásticos color negro.	UN	**5**	**$ 638.650,00**	$ 121.343,50	$ 759.993,50	$ 3.193.250,00	$ 3.799.967,50
2.19	**Camilla tipo 1 de 1,8 m**	SUMINISTRO DE CAMILLA TIPO - 1 (1.8M) (ODONTOLOGICA RECLINABLE + TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO). Producto: Camilla odontológica tipo I, de 1.80 metros de longitud, reclinable, completa y dotada con todos los elementos necesarios para su óptimo funcionamiento. Dimensiones: Longitud: 1,80 m (± 5 cm). Ancho: 0,60 – 0,70 m. Altura regulable: 0,45 – 0,75 m. Estructura: Base metálica reforzada, en acero con recubrimiento en pintura electrostática anticorrosiva. Diseño ergonómico, estable y de alta resistencia a cargas dinámicas y estáticas. Sistema de accionamiento (Manual / hidráulico y Eléctrico con actuadores). Capacidad de carga (ej: ≥180 kg) Tipo de tapizado (antibacterial, lavable), Tipo de estructura (acero reforzado), Movimientos (número de posiciones). Uso previsto (Brigadas / portátil - Consultorio básico - Clínica habilitada	UN	**2**	**$ 5.966.300,00**	$ 1.133.597,00	$ 7.099.897,00	$ 11.932.600,00	$ 14.199.794,00
2.20	**Camilla tipo 2 de 1,9 m**	SUMINISTRO DE CAMILLA TIPO - 2 (1.9M) (USO GENERAL) - DIVAN EXÁMEN RECLINABLE MAFET M-107 Dimensiones aproximadas: Longitud: 1,90 m (± 5 cm). Ancho: 0,60 – 0,70 m. Altura: 0,75 – 0,80 m. Estructura: Fabricada en tubo de acero cold rolled de alta resistencia, soldado y pintado con recubrimiento electrostático en polvo horneado, anticorrosivo y de fácil limpieza. Base con patas niveladoras y regatones antideslizantes.	UN	**2**	**$ 714.280,00**	$ 135.713,20	$ 849.993,20	$ 1.428.560,00	$ 1.699.986,40
2.21	**Mesón con lavamanos medico**	SUMINISTRO DE MESÓN CON LAVAMANOS MEDICO DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE (0.9X0.5M) (INCLUYE GRIFERÍA) Mesón con lavamanos – Acero Inoxidable	UN	**4**	**$ 1.126.800,00**	$ 214.092,00	$ 1.340.892,00	$ 4.507.200,00	$ 5.363.568,00
								$ 440.922.780,00	**$ 524.698.108,20**

Dirección: Carrera 11A No 13C-33
Teléfonos: 5713243 – 3008157978
Correo Electrónico: gerencia@sistemasinteligentes.co
Valledupar - Cesar

3 DOTACIÓN E INSTALACIÓN - BLOQUE DE BODEGA									
N°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR PROMEDIO UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR PROMEDIO UNITARIO	VALOR PROMEDIO UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTALSIN IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
3.1	**Mueble para almacenamiento metalico**	MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO METÁLICO DOS PUERTAS(0,9X0,5X0,7H) Muebles con estructura y armazón y entrepaños elaborados en lámina cold rolled calibre 20 acabo en pintura epoxi poliéster en polvo, horneada de alta resistencia para todas las partes y elementos metálicos, sistema de nivelación (nylon y acero) en sus cuatro puntos de apoyo, cerradura de seguridad. Manijas por puerta en acero inoxidable. Elaborado con frentes de las puertas en aglomerado y formica F8, espesor 18 mm.	UN	**1**	**$ 1.133.400,00**	$ 215.346,00	$ 1.348.746,00	$ 1.133.400,00	$ 1.348.746,00
3.2	**Locker metálico**	LOCKER METÁLICO DE 2 CUERPOS 0,92X0,6X1,9H - Mueble cerrado, - Lamina cold rolled calibre 22 - Incluye manijas y cerradura - Manijas en aluminio - Acabado en pintura electrostática - Incluye niveladores	UN	**1**	**$ 689.000,00**	$ 130.910,00	$ 819.910,00	$ 689.000,00	$ 819.910,00
3.3	**Banco de trabajo**	BANCO DE TRABAJO INDUSTRIAL 2,0X0,7X2,1H Medidas: 1,80 m largo x 0,80 m ancho x 0,90 m alto. Acabados: Lámina metálica doblada en frío Cold Rolled en calibres 24, 22, 20, 18 y 16. Estructura complementada con tubería metálica, ángulos, platinas, mallas, acrílicos y láminas punzonadas para un diseño robusto y funcional. Fabricacion: Pintura en polvo horneable a 180 °C con aplicación electrostática. Colores estándar: Gris, Negro y Blanco, con opciones de colores personalizados. Descripción: Puertas metálicas para seguridad. Entrepaños internos ajustables o fijos. Compartimientos internos adaptados a las necesidades. Puertas con acrílico para visibilidad del contenido. Manija lateral para un manejo ergonómico. Sistema de iluminación interna y externa para mayor eficiencia. Ruedas de alta resistencia para facilitar el desplazamiento en el área de trabajo.	UN	**2**	**$ 4.624.600,00**	$ 878.674,00	$ 5.503.274,00	$ 9.249.200,00	$ 11.006.548,00
3.4	**Silla de oficina**	Silla interlocutora para puesto de trabajo gerencial, espaldar y asiento en pranna color negro, estructura en acero cromado, base en forma trineo. Ancho general: 59 cms Ancho asiento: 48 cm Altura general: 82 cm Altura hasta el asiento: 52 cms Altura espaldar: 45 cm Profundidad asiento: 52 cms	UN	**6**	**$ 547.850,00**	$ 104.091,50	$ 651.941,50	$ 3.287.100,00	$ 3.911.649,00
3.5	**Silla de oficina con espaldar en malla**	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA Medidas generales Ancho general: 67 cms Ancho asiento: 50 cm Altura general: 101 cm – 108 cm Altura hasta el asiento: 46 cms – 56 cms Profundidad asiento: 48 cms Base: diámetro 66 cm Acabados - Espaldar marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla de nylon de alta resistencia, apoyo lumbar ajustable en altura hasta 5 cm de movimiento. Asiento en espuma de alta densidad, tapizado en color negro, carcasa en polipropileno negro. Base tipo estrella de 64 cm de diámetro de 5 patas en nylon color negro, con rodachinas para piso duro dobles nylon 50 mm diámetro. Peso máximo 100kg Mecanismo con cilindro neumático para graduar altura del asiento, sistema de sincronizado de movimiento entre espaldar y asiento que permita inclinar el espaldar hacia atrás de forma sincronizada con el movimiento de la base del asiento con tres (3) posiciones de bloqueo; brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición, con tensor de postura. Mecanismo Slider para graduar la profundidad del asiento hasta 5 cm.	UN	**11**	**$ 924.300,00**	$ 175.617,00	$ 1.099.917,00	$ 10.167.300,00	$ 12.099.087,00
3.6	**Rack de armamento**	RACK DE ARMAMENTO 1,06X0,38X2,15H - Elaborado en lamina CR calibre 16 y paredes iternas laterales en CR calibre 14. - Los paneles cuentan con perforaciones uniformes a lo largo de la estructura, que permiten la adaptación de los soportes que aseguran los cañones, las bases para las armas y las regletas de las armas. - Con puertas abatibles con bisagra de piano. - Las compuertas cuentan con una manija embebida de polímero inyectado. - Cuenta con candados individuales, accionados con llaves de alta seguridad de cuatro (4) combinaciones. - La base del del mueble en una estructura independiente tipo pallet. - Acabado en pintura electro estatica tipo martillado. - Dimensiones 1.06 x 0.38 x 2.27h	UN	**55**	**$ 8.467.190,00**	$ 1.608.766,10	$ 10.075.956,10	$ 465.695.450,00	$ 554.177.585,50
3.7	**Estanteria para almacenamiento 1,6 x 0,7**	ESTANTERIA PESADA1,6X0,7X2,4H (4) TENDIDOS EN LAMINA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN MALLA FRONTAL LATERAL Y SUPERIOR CON (2) PUERTAS ABATIBLES FRONTALES - Estantería tipo pesada conformada por (2) dos marcos, (8) ocho vigas y (4) cuatro tendidos. - Capacidad de carga por entrepaño es de 600kg - Elaborada en lamina cold rolled calibre 14 - Tendido en lámina galvanizada calibre 14, - Estructura de fácil desmonte y monte para una mejor regulación de la altura de los entrepaños sin la necesidad de utilizar herramienta. -En marco ángulo de hierro de 1" 3/16" con malla ondulada en alambre galvanizado	UN	**21**	**$ 5.489.700,00**	$ 1.043.043,00	$ 6.532.743,00	$ 115.283.700,00	$ 137.187.603,00
3.8	**Estanteria para almacenamiento 2 x 1,1**	ESTANTERIA PESADA 2,0X1,1X3,0H (2) TENDIDOS EN LAMINA GALVANIZADA, CON VIGA DE AMARRE - Estantería tipo pesada conformada por (2) dos marcos, (4) cuatro vigas y (2) dos tendidos con refuerzo. - Capacidad de carga por entrepaño es de 600kg - Elaborada en lamina cold rolled calibre 14 - Tendido en lámina galvanizada calibre 14, - Estructura de fácil desmonte y monte para una mejor regulación de la altura de los entrepaños sin la necesidad de utilizar herramienta	UN	**31**	**$ 3.254.700,00**	$ 618.393,00	$ 3.873.093,00	$ 100.895.700,00	$ 120.065.883,00
3.9	**Estanteria pesada de 2,4 m x 0,7**	ESTANTERIA PESADA 2,4X0,7X2,4H (4) TENDIDOS EN LAMINA GALVANIZADA - Estantería tipo pesada conformada por (2) dos marcos, (4) cuatro vigas y (2) dos tendidos con refuerzo - Capacidad de carga por entrepaño es de 600kg - Elaborada en lamina cold rolled calibre 14 - Tendido en lámina galvanizada calibre 14, - Estructura de fácil desmonte y monte para una mejor regulación de la altura de los entrepaños sin la necesidad de utilizar herramienta	UN	**5**	**$ 4.856.800,00**	$ 922.792,00	$ 5.779.592,00	$ 24.284.000,00	$ 28.897.960,00
3.10	**Estanteria semipesada de 2,4 m x 0,7**	ESTANTERIA SEMIPESADA 2,4X0,7X2,4H (3) TENDIDOS EN LAMINA GALVANIZADA, - Estantería conformada por (2) dos marcos, (8) ocho vigas y (4) tendidos. - Capacidad de carga por entrepaño es de 400 kg - Elaborada en lamina cold rolled calibre 16 - Tendido en lámina galvanizada calibre 18 - Estructura de fácil desmonte y monte para una mejor regulación de la altura de los entre paños sin la necesidad de utilizar herramienta.	UN	**10**	**$ 2.270.800,00**	$ 431.452,00	$ 2.702.252,00	$ 22.708.000,00	$ 27.022.520,00
3.11	**Estanteria Liviana 0,9m x 0,5m**	ESTANTERIA LIVIANA 0,92X0,5X2,5H (6) ENTREPAÑOS, - Elaborado en lamina cold rolled - Parales calibre 16 - Cantidad variable de Entrepaños calibres 20 con refuerzo - Esquineros en calibre 20 - Acabado en pintura electrostática - Capacidad de carga por entrepaño de 130 kg	UN	**47**	**$ 639.000,00**	$ 121.410,00	$ 760.410,00	$ 30.033.000,00	$ 35.739.270,00
3.12	**Mueble metalico 4 de 1m x 0,6 m**	MUEBLE METALICO 4 ENTREPAÑOS (1,0X0,6X2,0H) - Mueble archivo cerrado, subdividido en 5 espacios utiles - Cuatro entrepaños - Lamina cold rolled calibre 22 - Incluye manijas y cerradura - Manijas en aluminio - Acabado en pintura electrostática - Incluye niveladores	UN	**1**	**$ 2.082.100,00**	$ 395.599,00	$ 2.477.699,00	$ 2.082.100,00	$ 2.477.699,00

Dirección: Carrera 11A No 13C-33
Teléfonos: 5713243 – 3008157978
Correo Electrónico: gerencia@sistemasinteligentes.co
Valledupar - Cesar

3.13	**Silla de oficina con espaldar en malla**	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA Medidas generales Ancho general: 67 cms Ancho asiento: 50 cm Altura general: 101 cm – 108 cm Altura hasta el asiento: 46 cms – 56 cms Profundidad asiento: 48 cms Base: diámetro 66 cm Acabados Espaldar marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla de nylon de alta resistencia, apoyo lumbar ajustable en altura hasta 5 cm de movimiento. Asiento en espuma de alta densidad, tapizado en color negro, carcasa en polipropileno negro. Base tipo estrella de 64 cm de diámetro de 5 patas en nylon color negro, con rodachinas para piso duro dobles nylon 50 mm diámetro. Peso máximo 100kg Mecanismo con cilindro neumático para graduar altura del asiento, sistema de sincronizado de movimiento entre espaldar y asiento que permita inclinar el espaldar hacia atrás de forma sincronizada con el movimiento de la base del asiento con tres (3) posiciones de bloqueo; brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición, con tensor de postura. Mecanismo Slider para graduar la profundidad del asiento hasta 5 cm.	UN	**2**	**$ 924.300,00**	$ 175.617,00	$ 1.099.917,00	$ 1.848.600,00	$ 2.199.834,00
3.14	**Mesa de noche para cama**	MESA DE NOCHE EN MADERA EN CEDRO O FLOR MORADO, UNA GAVETA Y UN CAJON ZAPATERO CON PUERTA. - Elaborada en lamina cold rolled calibre 18 - 1 cajon frente en formica F8 - cerradura y manija tubular - 4 niveladores a piso.	UN	**1**	**$ 162.200,00**	$ 30.818,00	$ 193.018,00	$ 162.200,00	$ 193.018,00
3.15	**Cama para descanso**	CAMA EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO DE 1,20 MT X 1,90 MTS INCLUYE TENDIDO DE TABLAS. Cama sencilla de 1.20 x 1.90 mts en madera cedro, cabecero entamborado en cedro o flor morado forrado en triplex, piecero entamborado en cedro o flor morado forrado en triplex, larguero en cedro. Herraje en lámina calibre 16 y tornillo pasante de 3 1/8", la cama se pintará en laca poliuretano y con poro tapado total, color a escoger. Incluye tendido de tablas.	UN	**1**	**$ 941.900,00**	$ 178.961,00	$ 1.120.861,00	$ 941.900,00	$ 1.120.861,00
3.16	**Puesto de trabajo operativo**	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE DE 1,50 X 1,50 MTS, UN ARCHIVO 2X1, (Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa pasacables) - Superficie principal en tablex de 30mm - Delantal en tablex de 15mm y canto rigido - Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto rigido termofundido - Soportes en tubo cudrado 2" calibre 18 - archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled calibre 22 frente en formica f8 - Acabado en pintura electrostica	UN	**11**	**$ 2.319.300,00**	$ 440.667,00	$ 2.759.967,00	$ 25.512.300,00	$ 30.359.637,00
								$ 813.972.950,00	**$ 968.627.810,50**

4 DOTACIÓN E INSTALACIÓN - BLOQUE DE AUDITORIO


N°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR PROMEDIO UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR PROMEDIO UNITARIO	VALOR PROMEDIO UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTALSIN IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
4.1	**Silla para audiencia auditorio**	SILLA TIPO AUDITORIO Especificaciones Técnicas: • Carcasa Plástica: • Estructura: • Espaldar: Polipropileno inyectado. Tubería diámetro CR 7/8 calibre 16. 10 (carcasa plástica) - 5 (tapizadas). Polipropileno inyectado. Espuma inyectada. • Espuma asiento: • Apilamiento: • Botas y Apoyabrazos: • Kit conexión y Apilado Polipropileno inyectado.	UN	**252**	**$ 672.265,00**	$ 127.730,35	$ 799.995,35	$ 169.410.780,00	**$ 201.598.828,20**
4.2	**Sofa de tres puestos**	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE. Estructura fabricada en madera maciza amarillo, seca con una humedad del 12% a la salida del horno. Refuerzo en asiento y en espalda con cinta plástica, con resorte NOSAG. Ensambles de brazos con cuerpo hechos con tornillos de carriaje de 5/16" x 3". Cojines removibles fabricados en espumas de densidad 30 con recubrimiento en poliéster. Los forros para los cojines con cierres de cremallera que permitan removerlos para su mantenimiento. Cueros pigmentados de muy buena textura y resistencia a la luz y al rozamiento. Debe estar tapizado en cuero sintético. Soportes en acero inoxidable. Sofá de tres puestos: Ancho 1.90 mts profundidad 0.86 mts y altura 0.70 mts.	UN	**3**	**$ 2.521.000,00**	$ 478.990,00	$ 2.999.990,00	$ 7.563.000,00	**$ 8.999.970,00**
4.3	**Silla de oficina con espaldar en malla**	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA Medidas generales Ancho general: 67 cms Ancho asiento: 50 cm Altura general: 101 cm – 108 cm Altura hasta el asiento: 46 cms – 56 cms Profundidad asiento: 48 cms Base: diámetro 66 cm Acabados Espaldar marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla de nylon de alta resistencia, apoyo lumbar ajustable en altura hasta 5 cm de movimiento. Asiento en espuma de alta densidad, tapizado en color negro, carcasa en polipropileno negro. Base tipo estrella de 64 cm de diámetro de 5 patas en nylon color negro, con rodachinas para piso duro dobles nylon 50 mm diámetro. Peso máximo 100kg Mecanismo con cilindro neumático para graduar altura del asiento, sistema de sincronizado de movimiento entre espaldar y asiento que permita inclinar el espaldar hacia atrás de forma sincronizada con el movimiento de la base del asiento con tres (3) posiciones de bloqueo; brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición, con tensor de postura. Mecanismo Slider para graduar la profundidad del asiento hasta 5 cm.	UN	**5**	**$ 924.300,00**	$ 175.617,00	$ 1.099.917,00	$ 4.621.500,00	**$ 5.499.585,00**
4.4	**Mesa de trabajo y accesorios 1,50x0,6**	PUESTO DE TRABAJO, SUPERFICIE RECTA DE 1,508X0,6 (Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa pasacables y canaleta con tres troqueles),ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE. - Superficie principal en tablex de 30mm - Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto rigido termofundido - Soportes en tubo cudrado 2" calibre 18 - archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled frente en formica f88 - Delantal en lamina cold rolled aclibre 20 - Acabado en pintura electrostica	UN	**2**	**$ 2.264.700,00**	$ 430.293,00	$ 2.694.993,00	$ 4.529.400,00	**$ 5.389.986,00**
4.5	**Mesa de trabajo y accesorios 3,78x0,65**	PUESTO DE TRABAJO, SUPERFICIE RECTA DE 3,78X0,65 (Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa pasacables y canaleta con tres troqueles),ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE. - Superficie principal en tablex de 30mm - Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto rigido termofundido - Soportes en tubo cudrado 2" calibre 18 - archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled frente en formica f88 - Delantal en lamina cold rolled aclibre 20 - Acabado en pintura electrostica	UN	**1**	**$ 7.134.400,00**	$ 1.355.536,00	$ 8.489.936,00	$ 7.134.400,00	**$ 8.489.936,00**

4.6	**Tela especial para proyección de video beam**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELÓN DE PROYECCIÓN 290" DIAGONALES, TELA FLEXIGRAY PARA PROYECCIÓN HORIZONTAL CON UNIÓN HORIZONTAL, TERMINADO EN FIELTRO NEGRO, (232" X 174") Producto: Telón de proyección de gran formato. Dimensión: 290 pulgadas diagonales (aprox. 6,35 m de ancho x 3,57 m de alto, en relación 16:9). Material de superficie: Tela FlexiGray, diseñada para proyección de alta definición (HD, Full HD, 4K). Acabado gris óptico para optimizar contraste y fidelidad de color. Superficie anti-reflectiva, adecuada para ambientes controlados y semi-controlados de luz. Formato de proyección: Horizontal. Unión: Con unión horizontal termosellada/reforzada, garantizando estabilidad mecánica y continuidad en la imagen proyectada. Terminación perimetral: Borde en fieltro negro de 5 a 10 cm, que mejora la percepción de contraste, delimita el área de proyección y reduce la dispersión luminosa.	UN	**1**	**$ 6.890.700,00**	$ 1.309.233,00	$ 8.199.933,00	$ 6.890.700,00	**$ 8.199.933,00**
4.7	**SILLA**	Altura total: 82.4 cm. Ancho: 56 cm. Unidades por pack: 6. Profundidad: 56.3 cm. Cantidad de cuerpos: 1. Con apoyabrazos: No. Nombre del diseño: Lisa. Es apilable Material de la estructura: Polipropileno Material de las patas: Polipropileno	UN	**100**	**$ 134.450,00**	$ 25.545,50	$ 159.995,50	$ 13.445.000,00	**$ 15.999.550,00**
								$ 213.594.780,00	**$ 254.177.788,20**
TOTAL								**$ 1.512.474.490,00**	**$ 1.799.844.643,10**

EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR CADA UNO DE LOS ITEMS SEÑALADOS EN LA FICHA TECNICA

(1) Por cada componente de la oferta económica se deberán relacionar los valores unitarios, en pesos colombianos.
(2) Por cada componente de la oferta económica se deberá relacionar el valor total, en pesos colombianos.
(3) El valor total de la oferta económica deberá corresponder a la sumatoria de los valores totales de cada componente.

Todos los valores deberán expresarse en pesos enteros y deberán incluir todos los impuestos y costos a que haya lugar, entre éstos, el impuesto al valor agregado IVA y los costos de administración, imprevistos y utilidades. En caso de que se relacionen valores con centavos la Entidad redondeará tales valores al entero inferior y procederá a realizar las respectivas correcciones aritméticas.

Firma del Representante Legal	
Nombre del Representante Legal	**NESTOR JAVIER GOMEZ FRAGOZO**
Numero de Cedula	**77.188.846** de Valledupar
Nombre del Proponente	**NESTOR JAVIER GOMEZ FRAGOZO/SISTEMAS INTELIENTES**
NIT del Proponente	**77.188.846-7**