

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9537404
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/05/2026 3:43:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9537404
Objeto del contrato	Contratar la adquisición de elementos culturales y artísticos que permitan la ejecución y fortalecimiento de las acciones del eje de Cultura del Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz (PNIBA) en el Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios, orientadas a la promoción de la expresión cultural, el sentido de pertenencia, la convivencia y la formación integral de los aprendices
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	31 Días
Fecha de inicio de contrato	9/06/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	13 días de tiempo transcurrido (10/07/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	10 días
Liquidación	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No *
Reversión	☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA PUERTO BOYACA
COLOMBIA, Boyacá
★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista



COMPANIA VICANTO
COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 901876799

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMPANIA VICANTO	banco caja social	Ahorros	24145119067

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: CARLOS ALBERTO VARGAS CHARRY
Fecha de aprobación: 28/05/2026 9:29:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha de aprobación: 28/05/2026 10:20:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9537404_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_9537404_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Minima cuantía
Unidad de contratación	CENTRO DE LA INNOVACION AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
Proceso de Contratación	MC-BYC-CIAS-0011-2026
Título de la oferta	OMPRA ELEMENTOS DE BIENESTAR AL APRENDIZ Minima cuantía SENA PUERTO BOYACA
Cuantía del contrato	23.499.780 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por

☐ Sí ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Sí ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☒ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☒ No

Cumplimiento ☒ Sí ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 28/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 28/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☒ No

Fecha límite para entrega de garantías: -

Fecha de entrega de garantías: 23 días de tiempo transcurrido (30/06/2026 11:55:25 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20148924	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	4.699.956,00	COP SEGUROS DEL ESTADO S.A	20/11/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.20004562	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	4.699.956,00	COP SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/10/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.19994119	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	4.699.956,00	COP seguros del estado	31/10/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9537404

Proveedor COMPANIA VICANTO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
-------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 Vía la Dorada
Ubicación CO-BOY-15572 - Puerto Boyacá
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Puerto Boyacá
Dirección Carrera 5 Vía la Dorada
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 via salida la Dorada	COLOMBIA > Boyacá > Puerto Boyacá

Bienes y servicios

1	CO01.PCONTR9537404
1.1	Lote 1

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado
23.506.209,00
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal
23.499.780,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	32101507	CONSOLA DIGITAL RACK mezcladora en formato para rack de 19, también con 40 canales de entrada y 25 buses digitales, 15 preamplificadores de micro diseñados por Midas y la pantalla de 5 visible a la luz del día o en cualquier circunstancia con adaptadores de rack instalados instalados y que ocupe solo 3 Unidades de tamaño, con capacidad de controlación remotamente vía ordenador portátil o los dispositivos portátiles, garantizando todas las prestaciones y características de la consola CARACTERISTICAS TECNICAS Mezcladora Digital tipo RACKMezcladora compacta de 40 canales y 25 busmontable en rack 3 Unidades16 pre amplificadores de microfono programables diseñados por Midas32 canales de audio a través de FireWire y USB 2.0, con control remoto DAW emulación HUI y Mackie Control8 Salidas XLR y 6 líneas adicionales in/outputsAplicaciones Ipad y Iphone para la operación remota profesional disponible de forma gratuitaVisualización en LCD de todos los canalesPara mas informacion y características16 entradas MDAS en conector XLR. 8 salidas XLR. 6 entradas AUX. 6 salidas AUX6 MATRICES. 2 salidas dedicadas para monitor / control room 25 buses de mezcla. Interfaz multitrack de 32 canales. 2 conexiones AES50. 1 conexión ULTRANET. 1conexión ethernet para control remoto.	1,00	UN	4.802.839,50	4.273.780,00	4.802.839,50	4.273.780,00
2	32101507	UPS APC ONLINE SAI de doble conversión en línea con potencia nominal de 1600 W y 2000 VA, proporcionando energía de onda sinusoidal pura, ideal para proteger equipos sensibles durante cortes de energía o fluctuaciones eléctricas. Con una entrada NEMA 5-20P y 4 salidas NEMA 5-20R, batería de plomo-ácido, frecuencia de salida sincronizada (50/60 Hz ± 3 Hz) asegura una alta estabilidad. Eficiencia del 88% y el crest factor de 3:1 brinda un rendimiento excelente en condiciones de carga completa. Panel LCD multifuncional que permite monitorizar el estatus y controlar el sistema de manera intuitiva, emisión de alarmas en caso de problemas. By-pass automático y manual garantizando un suministro continuo de energía incluso si el sistema detecta algún fallo interno. Que ofrezca fiabilidad y eficiencia en la protección de sistemas esenciales, garantizando el tiempo de actividad en entornos de misión crítica.. Características principales: Potencia nominal: 1600 W / 2000 VA Entrada: NEMA 5-20P Salidas: 4 x NEMA 5-20R Batería: Plomo-ácido, reemplazable Frecuencia de salida: 50/60 Hz ±3 Hz (sincronización con la red eléctrica) Distorsión armónica: 3% Topología: Doble conversión en línea Tipo de onda: Onda senoidal Crest factor: 3:1 Alarma: Consola LCD multifuncional con estatus y control Nivel acústico: 50 dBA Certificaciones: UL 1779, FCC Part 15 Clase A, CSA C22.2 N° 107.3-06	1,00	UN	2.821.494,50	2.700.000,00	2.821.494,50	2.700.000,00
3	32101507	CABINA DE SONIDO ACTIVA PROFESIONAL Con motor de compresión de 1,75", altavoz de bajos de 15", amplificador de dos canales de 2100 W y una guía de ondas True Resistive Waveguide de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° x 60° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 131 dB SPL. Al combinar el procesamiento DSP FIRPHASE y Bass Motion Control (BMC), con el objetivo de brindar una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente.La caja debe utilizar un material compuesto de polipropileno especial con un refuerzo interno en forma	1,00	UN	5.505.000,00	4.899.000,00	5.505.000,00	4.899.000,00

		de M, lo que hace que sea fácil de transportar y segura para su instalación en mástil, colgada, en la pared o montada en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles. ARACTERÍSTICAS Adicionales Hasta 131 dB de nivel de presión sonora B1-amplificación en Clase D de 2100 W Respuesta de frecuencia lineal de 50-20000 Hz Motor de compresión de 1,75" Altavoz de bajos de 15" Tecnología de fase de cero grados FIRPHASE Bass Motion Control gestión de la excursión del altavoz de bajos ACONDICIONADOR DE POTENCIA 8X2 CON PROTECCIÓN SOBRE BLACK Filtrado de ruido de ca para reducir rfi / emi, spike andamp; la protección contra sobretensiones garantiza que el equipo se mantenga seguro y protegido; la energía permanece limpia, " clasificación de 15 amperios con disyuntor e indicador del panel frontal de "protección correcta" para informarle que su equipo está protegido * 9 salidas en total: 8 salidas en el panel trasero (incluidas 3 con espaciado de "verrugas en la pared") y 1 tomacorriente de conveniencia en el panel frontal * clasificación de filtración mayor a 23 db, 200 khz a 10 mhz, perfecto para equipos de instrumentos, grabación doméstica, equipos de dj, equipos de audio profesional y sistemas de entretenimiento en el hogar * el filtrado de ruido de ca de furman reduce la interferencia rfi y emi para ofrecer un sonido más limpio sin estallidos, cruídos y la estación de radio local saliendo de su amplificador CABLE BALANCEADO XLR X100METROS SIN ADAPTADORES, SOLO EL CABLE Chaqueta, diámetro PVC 6,2mm AVG 22 No. de conductores internos 2 x 0,30 mm Hilo de cobre por conductor 38x0,10mm Aislamiento de conductores PE 1,50 mm Blindaje blindaje en espiral de cobre con 80 x 0,10 mm factor de blindaje 95 Rango de temperatura mín. -20C Rango de temperatura máx. 70 C embalaje Rollo de 100/300 SIN ADAPTADORES, SOLO EL CABLE hilos OFC y una gran sección de conductor de 2 x 0,30 mm garantizan una transmisión de señal de alta calidad Capacitancia muy baja debido al grueso aislamiento de PE Buen blindaje proporcionado por un denso blindaje en espiral de cobre. Altamente flexible, ideal para usar con carretes de cable CONECTOR XLR HEMBRA Diseño ergonómico para trabajo pesado con carcasa de aleación de zinc y buje PA 30% GR. Botón grande mejorado para bloqueo de pestillo. Anillo de color translúcido con una abrazadera especial de alivio de tensión para apretar fácilmente el diámetro del cable de 3 mm a 7 mm. CONECTOR XLR MACHO Diseño ergonómico para trabajo pesado con carcasa de barrera de zinc y buje PA 30 GR. Sin la ventana de bloqueo hace que la carcasa sea más resistente. Pasador de contactos especiales con engranaje y diseño acanalado para evitar el movimiento. Anillo de codificación translúcido con una abrazadera especial de alivio de tensión para apretar fácilmente el diámetro del cable de 3 mm a 7 mm. PROBADOR DE CABLES Compatibilidad universal: Soporta conectores XLR, TRS/TS de 1/4, RCA, Speakon, MIDI y más. Modos de prueba fáciles de usar: Realiza pruebas automáticas o manuales para detectar fallos en los cables y conexiones de manera rápida y eficiente. Indicadores LED claros: Identifica instantáneamente problemas de continuidad, cortocircuitos o cables mal cableados. Construcción robusta: Chasis metálico resistente diseñado para soportar el uso diario y las exigencias de eventos en vivo. Alimentación versátil: Funcionalidad con batería estándar de 9V, ideal para usar en cualquier lugar. Tamaño compacto: Fácil de transportar. CAJA DIRECTA PASIVA 1 ENTRADA DE GUITARRA O BAJO Caja de inyección directa profesional y multiusos Respuesta de frecuencia ultra plana. Conexión directa a salidas de altavoz con hasta 3.000 vatios. Interruptor de elevación de tierra para eliminar los problemas típicos de bucle Interruptor de filtro para reducir el silbido y el zumbido Conector Thru/Out que permite enviar la señal desequilibrada a un amplificador en el escenario mientras que la señal equilibrada se envía al mezclador Conectores TRS de 1/4 y XLR chapados en oro Carcasa de metal ultrarresistente, adecuada para carretera. Componentes de alta calidad y construcción resistente Caja pasiva DI (inyección directa) para conectar una guitarra, bajo o teclado directamente al mezclador. conectores paralelos de 1/4 IN y out, Interruptor de elevación de tierra elimina el zumbido asociado con los bucles de tierra y transformador de alto rendimiento. MICROFONO VOCAL ALAMBRICO Un micrófono dinámico cardiode de alta calidad, con un diseño iónico y robusto. La cápsula es de tipo dinámico, con un diafragma de Mylar de 1,84 pulgadas (46,7 mm) de diámetro, y una bobina móvil de aluminio de 4 capas, suspendida en un campo magnético generado por un imán de neodimio de alta energía. El conjunto de la cápsula está diseñado para ser resistente a la humedad y al polvo, y cuenta con una malla de acero inoxidable de 3 capas que protege el diafragma. El cuerpo del micrófono está hecho de una aleación de metal fundido, con un acabado de pintura negra mate y un logotipo de la marca en el lateral. El mango es de metal torneado, con un diseño de "bola" característico en la parte superior, y cuenta con un interruptor de encendido/apagado de tipo toggle con un clic audible. El conector es un XLR de 3 pines, con contactos de oro para una						
4	32101507		2,00	UN	510.902,00	500.000,00	1.021.804,00	1.000.000,00
5	32101507		2,00	UN	602.500,00	546.000,00	1.205.000,00	1.092.000,00
6	32101507		44,00	UN	11.025,00	10.000,00	220.500,00	440.000,00
7	32101507		40,00	UN	11.100,00	10.000,00	199.800,00	400.000,00
8	32101507		3,00	UN	223.000,00	195.000,00	223.000,00	585.000,00
9	32101507		2,00	UN	232.500,00	203.000,00	465.000,00	406.000,00
10	32101507		4,00	UN	596.504,00	530.000,00	2.386.016,00	2.120.000,00

		mejor conductividad. El micrófono cuenta con un transformador de salida de alta calidad, y un circuito de ajuste de impedancia para optimizar la transferencia de señal. La respuesta de frecuencia es de 50 Hz a 15 kHz, con un pico de +4 dB a 5 kHz. La sensibilidad es de 1,85 mV/Pa, y la impedancia de salida es de 150 ohmios. En resumen, un micrófono dinámico cardioide de alta calidad, con un diseño robusto y una respuesta de frecuencia precisa, ideal para voces y ampliificaciones en vivo. Su construcción y componentes de alta calidad lo hacen un estándar en la industria del audio.						
11	32101507	MICROFONO DE INSTRUMENTO microfono dinamico unidireccional	4,00	UN	564.395,00	480.000,00	2.257.580,00	1.920.000,00
12	60131505	Soporte para micrófono profesional con brazo fijo. Con una unión giratoria de acero completa con unión fundida a presión. Mueve la base del trípode con juntas de nylon de alta calidad. Construcción de goma de agarre suave para sistema de embrague y contrapeso. Disponible en negro mate	13,00	UN	161.075,00	143.000,00	1.449.675,00	1.859.000,00
13	60131505	Soporte múltiple de guitarras, autoadaptable con capacidad para 5 guitarras. Presenta posiciones ajustables para guitarras, para protegerlas de daños o rayones con otros instrumentos en el bastidor. Además, el exterior flexible evita rayones. Diseño plegable, cómodo de transportar. Está hecho de poliamida de alta intensidad y tubos de acero, puede soportar 30 kg con facilidad.	2,00	UN	199.750,00	175.000,00	399.500,00	350.000,00
14	60131505	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Posiciones ajustables para guitarras, ahorran espacio y son fáciles de usar. Diseño plegable, cómodo de transportar. Hecho de poliamida de alta intensidad y tubos de acero, firme y duradero. Protege su guitarra de arañazos Soporte de guitarra de cinco espacios Adecuado para: guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajos eléctricos y similares. Color: negro Dimensiones: 74x50x65cm (al desplegarse) Peso: 3,3 kg	3,00	UN	433.000,00	380.000,00	433.000,00	1.140.000,00
15	60131505	Base para teclado de alta resistencia y doble refuerzo, ideal para teclados grandes y pianos digitales. Construida con tubos de acero de alta calidad y uniones de aluminio fundido a presión que garantizan máxima fiabilidad, mecanismo de liberación fácil con solo tocar una palanca que permite configurar las cuatro posiciones de altura diferentes, tapas de goma autonivelantes para el ajuste en superficies irregulares y garantizando estabilidad adicional. Color disponible: negro mate con inserto gris. Profundidad de los brazos superiores: 380 mm.Peso: 10,00 kg. Peso máximo de carga: 90 kg. PESO: 11 kg DIMENSIONES: 105 × 53 × 17 cm COLOR: Negro Mate PESO: 10 kg PESO MÁXIMO DE CARGA: 90 kg	3,00	UN	116.000,00	105.000,00	116.000,00	315.000,00
		BASE DE PISO PARA CABINA Base para altavoces diseñada para ofrecer un soporte sólido y seguro en cualquier evento o presentación. Fabricada con materiales duraderos, incluye una araña de metal para mayor estabilidad y ajuste preciso, ideal para altavoces de gran tamaño. Su altura ajustable permite optimizar la proyección del sonido en todo tipo de espacios, mientras que su diseño plegable facilita el transporte y la instalación. Dimensiones: Altura máxima: 180 cm (extendida totalmente) Capacidad de carga: 70 Kg robusta y ajustable, perfecta para montar altavoces de manera segura y profesional en cualquier evento o escenario						

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación	☐	☐

de la Entidad Estatal.		
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos 	Fase de Contrato 	Fase de Habilitación 
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta Lote 1 Musica.pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta Lote 1 Musica.pdf	(detalle)
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	(detalle)
C.E.(IMG) - 15-1-2026-004308-(15)-159551-+ DIANA YADIRA CASTRO RUSSI-SOLICITU.pdf	C.E.(IMG) - 15-1-2026-004308-(15)-159551-+ DIANA YADIRA CASTRO RUSSI-SOLICITU.pdf	(detalle)
Respuesta Ciudadana 15-9-2026-014113 No. 1-2026-004308.eml	Respuesta Ciudadana 15-9-2026-014113 No. 1-2026-004308.eml	(detalle)
Informe_de_supervision PRORROGA CO1.PCCNTR.9537404.pdf	Informe_de_supervision PRORROGA CO1.PCCNTR.9537404.pdf	(detalle)
certificado aportes .pdf	certificado aportes .pdf	(detalle)
DetallePlanilla_37755991_2026_04_E.pdf	DetallePlanilla_37755991_2026_04_E.pdf	(detalle)
GCCON-F-069Anexodemodificacion-2.pdf	GCCON-F-069Anexodemodificacion-2.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIANA YADIRA CASTRO	 Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46451632	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA YADIRA CASTRO	 Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46451632	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIANA YADIRA CASTRO	 Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46451632	Guardar y notificar
--------------------	--------------------------------	---	----------------------	---------------------	----------	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DIANA YADIRA CASTRO RUSSI	25 minutos de tiempo transcurrido (23/07/2026 3:33:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
Supervisor	DIANA YADIRA CASTRO RUSSI	25 minutos de tiempo transcurrido (23/07/2026 3:32:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
Ordenador del Gasto	DIANA YADIRA CASTRO RUSSI	28 minutos de tiempo transcurrido (23/07/2026 3:29:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
Ordenador del pago	Rocio del Mar Rodríguez Parra	9/06/2026 9:32:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	INGRID LILIANA BOLIVAR CANO
Supervisor	Rocio del Mar Rodríguez Parra	9/06/2026 9:32:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	INGRID LILIANA BOLIVAR CANO
Ordenador del Gasto	Rocio del Mar Rodríguez Parra	9/06/2026 9:32:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	INGRID LILIANA BOLIVAR CANO
Ordenador del pago	KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ	28/05/2026 10:20:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ
Ordenador del Gasto	KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ	28/05/2026 10:20:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ
Supervisor	KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ	28/05/2026 10:20:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

☒ Sí☐ No *

23.499.780

Sistema General de Participaciones - SGP

☐ Sí☒ No *

Sistema General de Regalías - SGR

☐ Sí☒ No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

☐ Sí☒ No *

Recursos de Crédito

☐ Sí☒ No *

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☐ Sí☒ No *

Total

23.499.780

Validación Código BPIN

Código BPIN

Año

Estado

☐	202400000000188	2026	Validado
--------------------------	-----------------	------	----------

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
-------------	-----	--------

☐	202400000000188	2026	Validado
--------------------------	-----------------	------	----------

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
------------	-------------	------	----------------	-------------	-------	------------------	-----------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-015-955110

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8126	CDP	Generado	30.071.209 COP	23.499.780 COP	36-02-00-015-955110	Validado	Editar

Saldo de CDP 30.071.209 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 23.499.780 COP
Última consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 27/05/2026 4:06 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
-------------------	------	------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------

☐	37626	Presupuestal (CDP)	28/05/2026 12:00 AM	Generado	23.499.780 COP	23.499.780 COP	- C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar
--------------------------	-------	--------------------	---------------------	----------	----------------	----------------	------------------------------------	---

Saldo de compromisos CDP 23.499.780 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 23.499.780 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 1/06/2026 3:29 PM

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.23575344	Modificar el contrato	26/06/2026 5:12 PM (UTC -5 horas)	26/06/2026 7:54 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

☐	202400000000188	2026	Validado
--------------------------	-----------------	------	----------

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
☐ 202400000000188	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
------------	-------------	------	----------------	-------------	-------	------------------	-----------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒ Si ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-015-955110

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 8126	CDP	Generado	30.071.209 COP	23.499.780 COP	36-02-00-015-955110	Validado

Saldo de CDP 30.071.209 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 23.499.780 COP
Última consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 27/05/2026 4:06 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
-------------------	------	------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------

☐ 37626	Presupuestal (CDP)	28/05/2026 12:00 AM	Generado	23.499.780 COP	23.499.780 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar
--------------------------------	--------------------	---------------------	----------	----------------	----------------	---	----------------------------------	---

Saldo de compromisos CDP 23.499.780 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 23.499.780 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 1/06/2026 3:29 PM

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.23575344	Modificar el contrato	26/06/2026 5:12 PM (UTC -5 horas)	26/06/2026 7:54 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle