

Neiva, 17 de junio de 2026

Señores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

Asunto: Cotización


Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes implementos con el fin de participar en el proceso de contratación para: Mantenimiento integral de equipos contra incendios, que comprende la recarga, el mantenimiento preventivo de extintores y la instalación de señalización de seguridad. Se garantiza la entrega de los extintores debidamente recargados con su agente químico, y los equipos destinados a disposición final deberán contar con certificado de proveedor autorizado. Adicionalmente, la adquisición de extintores nuevos, elementos ergonómicos y elementos de protección personal (EPP) de uso general y veterinario.

	SOLICITUD DE COTIZACIÓN	Código:	F-CAM-051
		Versión:	3
		Fecha:	09 Abr 14

EXTINTORES								
ITEM	ACTIVIDAD	CIUDAD			TIPO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO	NEIVA	AGUA	2,5 GALONES	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para extintores de Agua presión (H2O), que comprende la inspección técnica integral del cilindro, revisión y verificación del estado y funcionamiento de válvulas, mangueras y boquillas, control de presión y peso, limpieza interna y externa, sustitución de repuestos o componentes defectuosos y colocación de señalización correspondiente, de conformidad con la normatividad técnica y de seguridad vigente.. Incluye pintura a cilindro. Pintura a soporte cuando aplique.	3	41.650	124.950
2	RECARGA Y MANTENIMIENTO	NEIVA VEHICULOS	ABC	10 LIBRAS	Recarga y mantenimiento de extintores ABC con revisión técnica, cambio de repuestos, verificación de presión y óptimo funcionamiento. Ideal para protección contra fuegos tipo A como papel, madera, tela y cartón. Incluye pintura a cilindro. Pintura a soporte cuando aplique.	4	41.650	166.600
3	RECARGA Y MANTENIMIENTO	GARZON	AGUA	2,5 GALONES	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para extintores de Agua presión (H2O), que comprende la inspección técnica integral del cilindro, revisión y verificación del estado y funcionamiento de válvulas, mangueras y boquillas, control de presión y peso, limpieza interna y externa, sustitución de repuestos o componentes defectuosos y colocación de señalización correspondiente, de conformidad con la normatividad técnica y de seguridad vigente.. Incluye pintura a cilindro. Pintura a soporte cuando aplique.	3	41.650	124.950

4	RECARGA Y MANTENIMIENTO	PITALITO	AGUA	2,5 GALONES	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para extintores de Agua presión (H2O), que comprende la inspección técnica integral del cilindro, revisión y verificación del estado y funcionamiento de válvulas, mangueras y boquillas, control de presión y peso, limpieza interna y externa, sustitución de repuestos o componentes defectuosos y colocación de señalización correspondiente, de conformidad con la normatividad técnica y de seguridad vigente.. Incluye pintura a cilindro. Pintura a soporte cuando aplique.	4	41.650	166.600
5	RECARGA Y MANTENIMIENTO	PLATA	AGUA	2,5 GALONES	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para extintores de Agua presión (H2O), que comprende la inspección técnica integral del cilindro, revisión y verificación del estado y funcionamiento de válvulas, mangueras y boquillas, control de presión y peso, limpieza interna y externa, sustitución de repuestos o componentes defectuosos y colocación de señalización correspondiente, de conformidad con la normatividad técnica y de seguridad vigente.. Incluye pintura a cilindro. Pintura a soporte cuando aplique.	1	41.650	41.650
6	COMPRA EXTINTOR	NEIVA	CO2	10 LIBRAS	Tipo de Agente: Dióxido de Carbono - Material del Cilindro: Hierro - Material de Válvula: Bronce Cromado - Material de Manija/Palanca: Acero Inoxidable Presión de Operación @70° : 850 PSI - Temperatura: de Op.(°C): -30.0 to 48.9 - Tiempo de descarga (sec): 10 -Alcance de descarga (m): 0.9 to 2.4 Altura (cm): 49.2 Ancho (cm): 27.6 - Profundidad (cm): 17.46 - Peso embalado (Kg.): 13.6 Aprobación USCG: Type B:C Size- Incluye soporte piso y señalización	18	430.000	7.740.000
							TOTAL	8.364.750

TABLA 1 SUMINISTROS REQUERIDOS POR LA CAM

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMAGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Botas de seguridad con puntera	Par	Bota de color café de puntera material policarbonato, plantilla en material microporoso (EVA) transpirable 3mm, con cordones redondos ,ojalete plástico y no conductores de electricidad, cuello anatómico , alto para mayor comodidad , lengua lona forrada y acolchonada suela PU PU-Bicolor -Tridensidad resistente hidrocarburos , dieléctricas, con alta resistencia a la abrasión y flexión con recubrimiento en la puntera para menor desgastes. Excelentes propiedades antideslizantes. Estable a altas temperaturas. En diseños para hombre y mujer Variedad de tallas.		30	146.800	4.404.000
2	Botas de seguridad sin puntera	Par	Bota de color café de material policarbonato, plantilla en material microporoso(EVA) transpirable 3mm, con cordones redondos ,ojalete plástico y no conductores de electricidad, cuello anatómico , alto para mayor comodidad , lengua lona forrada y acolchonada suela PU PU-Bicolor -Tridensidad resistente hidrocarburos , dieléctricas, con alta resistencia a la abrasión y flexión con recubrimiento en la puntera para menor desgastes.		120	135.499	16.259.880
3	Mascara de protección antifluído bioseguridad	Caja de 10 unidades	Mascara de protección antifluído bioseguridad , Color Transparente y Azul , dimensiones 35x24x3 cm protección contra salpicadura , antiempañante, Material Liviano , reutilizable y fácil de limpiar con agua /alcohol.		1	305.247	305.247
4	Guante Soldador Cosido Kevlar	Par	Protege tus manos con los Guantes Soldador Cosido Kevlar de (Par)Set X 2 Superior. Diseñados para ofrecer resistencia y protección en trabajos de soldadura y manipulación de metales, estos guantes son esenciales para tu seguridad. Tamaño al hombro, reforzados en mano		10	456.600	4.566.000
5	Guantes tipo vaqueta y/o ingeniero	Par	Guante vaqueta en cuero natural tipo cabritilla, color amarillo, modelo tipo Ingeniero, puño elástico. Ribete en la parte inferior del puño con costuras e hilos de máxima resistencia en poliéster algodón 100% calibre 25 doce puntadas por pulgada Resistentes a la abrasión y manipulación de elementos grasos y aceitosos, Reversible para manos izquierda y derecha.		15	7.649	114.735
6	Respirador Mascarilla 3m 6200	Unidades	Respiradores de cartucho sencillo y cartucho doble Elaborado en PVC Flexible y suave , Banda elástica ajustable en la cabeza Protege contra vapores orgánicos , pinturas de baja toxicidad , pesticidas y benceno ,Respirador Mascarilla 3m 6200 , línea media cara, altura 12,5cm,largo 12 cm, ancho 12,5 cm, peso 200g, material silicona		2	72.669	145.338
7	Cartucho Filtros de Mascarilla n95	Par	Filtro 3m 6003 Gases ácido vapores orgánicos , color amarillo para fácil identificación en entornos laborales ,fabricado en acero laminado para mayor durabilidad,previene la inhalación de gases y vapores orgánicos,altura 4,4 cm Materiales Acero laminado, tipo de conexión bayoneta ancho 3,8 cm .		2	82.172	164.344
8	Mascarilla a desechable contra polvo	Caja/12 unidades	respirador N95 9500 makrite. El respirador es ultraliviano y ergonómico, con clip de ajuste nasal de aluminio y sello nasal interno de poliuretano. Proporciona protección contra partículas hasta 0.3 micrómetros y es adecuado para actividades de construcción, minería, industria y más. El respirador viene empacado en cajas de 20 unidades y cumple con el estándar NIOSH N95.		5	39.250	196.250

9	Cofia tela ignífuga cerrada	Unidad	Capucha en algodón 100% estilo faraón adecuada para protección contra el sol y polvo. Diseño enterizo para protección integral de cabeza, cuello y parte de los hombros. fresco y respirable.		90	46.618	4.195.620
10	Guantes de caucho	Par	Recubierto en nitrilo color verde, que proporciona una barrera que protege frente a la penetración y permeación de sustancias químicas. brindando la seguridad que el usuario necesita. No cuenta con recubrimiento interno en algodón, para evitar la acumulación de bacterias. Con sus 11 mil (0.28 mm) de espesor (calibre) y sus 13" (33cm) de longitud, el guante ofrece una alta sensibilidad táctil y muy buen control sobre los elementos a manipular; ofreciendo una mayor destreza y productividad al usuario. Adicionalmente, el guante QuimZoll*, cuenta con la ventaja de tener un texturizado diamantado en la punta de los dedos y en la palma de la mano, para brindar un mejor agarre en seco y en húmedo que impacta directamente en la productividad del usuario. Talla 8		10	30.260	302.600
11	Bota de caucho alta sin puntera	Par	Bota: inyectada en PVC bicolor. Forro: media que higiene. Caña: alta Fabricada en PVC resistencia y flexibilidad. Cinta Superior: Evita desgarre. Estrías: Calce y Descalce Suela: Antideslizante, ergonómica y anti- impacto del talón. Impermeabilidad: 100%. Altura: 38 cm aprox. Color Negra que permite frescura. Tallas variadas		61	58.210	3.550.810
12	Traje impermeable de 2 piezas	Unidad	Conjunto impermeable confeccionado y fabricado en tela poliéster cubierta con pvc 100% impermeable calibre 16 (chaqueta, capucha y pantalón) Elaborados por proceso de electro sellado de alta frecuencia el cual permite garantizar su impermeabilidad 100%. Proporciona mayor resistencia a la intemperie		81	61.385	4.972.185
13	Tapabocas desechables, tres capas termosellado x 100 unidades	Caja/100 unidades	Tapabocas desechable, con resorte a la oreja, tres capas, adaptador nasal ajustable (alambre recubierto de plástico), tela no tejida. empaque individual.		100	17.850	1.785.000
14	Guantes desechables caja de 100	Caja /100 unidades	Guantes de látex. La formulación de natural de acuerdo con la norma ISO 2004. DISTRIBUIDOS S - M - L		100	29.211	2.921.100
15	Traje desechable TVEK de seguridad de protección, fluido y particular	Unidad	Traje desechable de color blanco con capucha, solapa frontal, elástico en los tobillos, muñecas y cintura, costuras simples. Resistencia a la rotura, cierre mas largo para facilitar el ponerse y quitarse el traje, solapa de protección para la cremallera.		50	28.014	1.400.700

16	Guantes para manejo de fauna	Par	Estos guantes son ideales para manejar animales donde la protección contra garras o dientes es requerida. Los guantes ofrecen protección desde los dedos hasta el antebrazo. Ideal para manejo de serpientes. Resistente a mordeduras, punciones y principalmente a cortes. Guantes resistentes a cortes Hercules de HexArmor está compuesto de superfabric, viene en color gris y satisface los estándares ANSI A9, Puntaje GRAM 6380, EN 388 4X34F. R.S. Hughes vende una gran variedad de guantes diseñadas para una variedad de entornos y condiciones. Estos guantes en particular están hechos de ofrecen un manguito gauntlet. El tamaño también es muy importante al comprar este artículo. El tamaño de este producto es 10. La resistencia al corte es una parte extremadamente importante para obtener el guante resistente a cortes adecuado. Este producto viene con un nivel de resistencia al corte de ANSI A9.		1	2.384.400	2.384.400
17	Guantes de jardinería	Par	Guantes de poliéster Tejido 100%Flexible negro sin costuras internas, palmas y falanges distales con recubrimiento en láminas de Nitrilo negro, puño cerrado con resorte, alta destreza fina, resistente a la abrasión y desgaste , ajuste total de la mano resistente contra sustancias químicas, aceites y otros materiales peligrosos, asegurando que tus manos estén protegidas en todo momento. Su material de alta calidad proporciona una excelente sensibilidad táctil y flexibilidad, lo que te permite realizar tareas con precisión y destreza. Sin polvo no Estéril		20	5.000	100.000
18	Silla de ruedas	Unida d	Silla ligera Marco en acero martillado Apoyabrazos abatibles Reposapiés removibles, Tapicería en PVC de fácil limpieza. Estructura plegable con doble tijera. Capacidad de peso hasta 95 kg 1 año de garantía		1	660.433	660.433
19	Soporte lumbar	Unida d	* Espuma moldeada en poliuretano de alta densidad * Banda elástica * Recubierto con tela de color negro Garantía de un año por defectos de fabricación Medidas: Ancho 35cm, fondo: 11cm Alto:32cm Peso 370 gramos		75	118.742	8.905.650
20	Padmause	Unida d	Padmouse: base 22 cm , altura 20cm, base de caucho antideslizante para un desplazamiento cómodo y firme y superficie poliéster		60	21.363	1.281.780
21	Gafas de seguridad d con sistema hermético o	Unida d	Mica 100% de policarbonato, armazón de PVC y correa de poliéster con elastómero., Ventilación directa., Espesor del lente: 1.5 mm		20	24.035	480.700
22	Guardian es	Unida des	Guardianes seguridad biológica 05 litros		100	10.013	1.001.300

23	Bata de Laboratorio	Unidades	Bata de Laboratorio manga larga en algodón color blanco		100	39.741	3.974.100
24	Bolsas rojas grandes	Unidades	Bolsa roja grandes 109 de largo y ancho 79. Pequeña de 50x50 para guardianes Calibre 5 baja densidad gruesa y flexible rotuladas. Con Rotulo de residuos peligrosos		100	3.199	319.900
25	Gorro tipo zafiro El gorro tipo safari	Unidades	Gorro tipo zafiro El gorro tipo safari industrial ofrece protección para cabeza y cuello contra el sol y el polvo. Destinado para liberaciones de equipo de fauna.		19	21.420	406.980
26	Uniforme antifluído destino equipo de fauna	Unidades	Uniforme antifluído camisa quirúrgica cuello redondo y pantalón médico tipo cargo. Tipo de tejido 78% poliéster, 20% rayón, 2% elastano		5	88.570	442.850
27	silbato de emergencia	Unidades	Están fabricados en materiales resistentes como plástico ABS de alto impacto, ligero y anticorrosivo, o metales como aluminio, acero o titanio, que ofrecen gran durabilidad y resistencia a condiciones extremas. Además, son muy ligeros, con un peso entre 10 y 20 gramos, y en versiones para exteriores suelen incorporar colores de alta visibilidad, como naranja o amarillo neón, para facilitar su localización visual.		15	5.950	89.250
28	Megáfono portátil con manija, altavoz de megáfono, voz y alarma de sirena	Unidades	El megáfono portátil, con manija y altavoz integrado está diseñado para amplificar la voz y emitir alarmas de sirena en espacios abiertos o situaciones de emergencia. Cuenta con funciones de voz y sirena, ofreciendo un sonido potente y claro con un alcance aproximado de 200 a 500 metros, dependiendo del entorno. Su diseño ergonómico y ligero facilita el transporte y uso prolongado, mientras que su estructura en plástico resistente de alto impacto garantiza durabilidad. Funciona mediante baterías recargables o pilas e incorpora controles sencillos para volumen, activación de voz y alarma. Es un equipo práctico y eficiente para actividades de seguridad, brigadas, eventos, emergencias y comunicación en exteriores.		4	552.500	2.210.000
TOTAL							67.541.152

Cordialmente,

MARTHA YANETH CORTES LEMUS
Representante Legal
DISTRIBUCIONES IMPROSEG SAS
NIT 901.253.218
Cel. 3105507856

