De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015 "como parte del contenido de los pliegos de condiciones, cada bien o servicio de características técnicas uniformes a ser adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LLANTA NEUMATICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Llanta neumática

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción técnica adicional:

- ✓ Ancho del neumático en milímetros de un extremo al otro de la banda de rodamiento: 185
- ✓ Perfil o altura del flanco: 65
- ✓ Construcción Radial
- ✓ Diámetro interno del neumático: rin15
- ✓ Índice de carga: 88 (560 kg)
- ✓ Índice de velocidad: H (210 km/h)

ALVARO OLIVEROS

Subintendente **ALVARO ENRIQUE OLIVEROS ACOSTA**
Estructurador del estudio previo

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015 "como parte del contenido de los pliegos de condiciones, cada bien o servicio de características técnicas uniformes a ser adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LLANTA NEUMATICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Llanta neumática

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción técnica adicional:

- ✓ Ancho del neumático en milímetros de un extremo al otro de la banda de rodamiento: 215
- ✓ Perfil o altura del flanco: 75
- ✓ Construcción Radial
- ✓ Diámetro interno del neumático: rin 17.5
- ✓ Doble índice de carga: 126/124 (configuración simple/doble)
- ✓ Índice de velocidad: K (110 Km/h)

ALVAROOLIVEROS

Subintendente **ALVARO ENRIQUE OLIVEROS ACOSTA**
Estructurador del estudio previo

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015 "como parte del contenido de los pliegos de condiciones, cada bien o servicio de características técnicas uniformes a ser adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LLANTA NEUMATICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Llanta neumática

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción técnica adicional:

- ✓ Ancho del neumático en milímetros de un extremo al otro de la banda de rodamiento: 255
- ✓ Perfil o altura del flanco: 70
- ✓ Construcción Radial
- ✓ Diámetro interno del neumático: rin 16
- ✓ Índice carga: 111 (1090 kg)
- ✓ Velocidad: T (190 km/h)

ALVARO OLIVEROS

Subintendente **ALVARO ENRIQUE OLIVEROS ACOSTA**
Estructurador del estudio previo

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015 "como parte del contenido de los pliegos de condiciones, cada bien o servicio de características técnicas uniformes a ser adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LLANTA NEUMATICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Llanta neumática

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción técnica adicional:

- ✓ Ancho del neumático en milímetros de un extremo al otro de la banda de rodamiento: 245
- ✓ Perfil o altura del flanco: 70
- ✓ Construcción Radial
- ✓ Diámetro interno del neumático: rin 16
- ✓ Índice carga: 111 (1090 kg)
- ✓ Velocidad: T (190 km/h)

ALVARO OLIVEROS

Subintendente **ALVARO ENRIQUE OLIVEROS ACOSTA**
Estructurador del estudio previo

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015 "como parte del contenido de los pliegos de condiciones, cada bien o servicio de características técnicas uniformes a ser adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LLANTA NEUMATICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Llanta neumática

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción técnica adicional:

- ✓ Ancho del neumático en milímetros de un extremo al otro de la banda de rodamiento: 265
- ✓ Perfil o altura del flanco: 65
- ✓ Construcción Radial
- ✓ Diámetro interno del neumático: rin 17
- ✓ Índice carga: 112 (1120 kg)
- ✓ Velocidad: T (190 km/h)

ALVAROOLIVEROS

Subintendente **ALVARO ENRIQUE OLIVEROS ACOSTA**
Estructurador del estudio previo

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015 "como parte del contenido de los pliegos de condiciones, cada bien o servicio de características técnicas uniformes a ser adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LLANTA NEUMATICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Llanta neumática

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción técnica adicional:

- ✓ Ancho del neumático en milímetros de un extremo al otro de la banda de rodamiento: 265
- ✓ Perfil o altura del flanco: 60
- ✓ Construcción Radial
- ✓ Diámetro interno del neumático: rin 18
- ✓ Índice de carga: 110 (1060 kg)
- ✓ Velocidad H (210 km/h)

ALVARO OLIVEROS

Subintendente **ALVARO ENRIQUE OLIVEROS ACOSTA**
Estructurador del estudio previo

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015 "como parte del contenido de los pliegos de condiciones, cada bien o servicio de características técnicas uniformes a ser adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LLANTA NEUMATICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Llanta neumática convencional

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción técnica adicional:

- ✓ Ancho del neumático en milímetros de un extremo al otro de la banda de rodamiento: 90
- ✓ Perfil o altura del flanco: 90
- ✓ Construcción convencional
- ✓ Diámetro interno del neumático: rin 21
- ✓ Mínimo de 4 PR
- ✓ Índice de carga: 51 (200 kg)
- ✓ Velocidad S (180 km/h)

Subintendente **ALVARO ENRIQUE OLIVEROS ACOSTA**
Estructurador del estudio previo

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015 "como parte del contenido de los pliegos de condiciones, cada bien o servicio de características técnicas uniformes a ser adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LLANTA NEUMATICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Llanta neumática

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción técnica adicional:

- ✓ Ancho del neumático en milímetros de un extremo al otro de la banda de rodamiento: 120
- ✓ Perfil o altura del flanco: 80
- ✓ Construcción convencional
- ✓ Diámetro interno del neumático: rin 18
- ✓ Mínimo de 4 PR
- ✓ Índice de carga: 62 (265 kg)
- ✓ Velocidad T (190 km/h)

ALVARO OLIVEROS

Subintendente **ALVARO ENRIQUE OLIVEROS ACOSTA**
Estructurador del estudio previo

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015 "como parte del contenido de los pliegos de condiciones, cada bien o servicio de características técnicas uniformes a ser adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LLANTA NEUMATICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Llanta neumática

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción técnica adicional:

- ✓ Ancho del neumático en milímetros de un extremo al otro de la banda de rodamiento: 110
- ✓ Perfil o altura del flanco: 90
- ✓ Construcción convencional
- ✓ Diámetro interno del neumático: rin 17
- ✓ Mínimo de 4 PR
- ✓ Índice de carga: 60 (250 kg)
- ✓ Velocidad P (150 km/h)

ALVARO OLIVEROS

Subintendente **ALVARO ENRIQUE OLIVEROS ACOSTA**
Estructurador del estudio previo

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015 "como parte del contenido de los pliegos de condiciones, cada bien o servicio de características técnicas uniformes a ser adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LLANTA NEUMATICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Llanta neumática

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción técnica adicional:

- ✓ Ancho del neumático en milímetros de un extremo al otro de la banda de rodamiento: 110
- ✓ Perfil o altura del flanco: 80
- ✓ Construcción Radial
- ✓ Diámetro interno del neumático: rin 17
- ✓ Índice de carga: 52 (200 kg)
- ✓ Velocidad S (180 km/h)

ACUAÑOOLIVEROS

Subintendente **ALVARO ENRIQUE OLIVEROS ACOSTA**
Estructurador del estudio previo

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015 "como parte del contenido de los pliegos de condiciones, cada bien o servicio de características técnicas uniformes a ser adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LLANTA NEUMATICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Llanta neumática

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción técnica adicional:

- ✓ Ancho del neumático en milímetros de un extremo al otro de la banda de rodamiento: 140
- ✓ Perfil o altura del flanco: 60
- ✓ Construcción Radial
- ✓ Diámetro interno del neumático: rin 17
- ✓ Índice de carga: 63 (272 kg)
- ✓ Velocidad S (180 km/h)

ALVAROOLIVEROS

Subintendente **ALVARO ENRIQUE OLIVEROS ACOSTA**
Estructurador del estudio previo

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015 "como parte del contenido de los pliegos de condiciones, cada bien o servicio de características técnicas uniformes a ser adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LLANTA NEUMATICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Llanta neumática

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
radial 90/90/R19 índice de carga 52, índice de velocidad P **Descripción técnica adicional:** ✓ Ancho del neumático en milímetros de un extremo al otro de la banda de rodamiento: 90 ✓ Perfil o altura del flanco: 90 ✓ Construcción Radial ✓ Diámetro interno del neumático: rin 19 ✓ Índice de carga: 52 (200 kg) ✓ Velocidad P (150 km/h)

ALVAROOLIVEROS

Subintendente **ALVARO ENRIQUE OLIVEROS ACOSTA**
Estructurador del estudio previo

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015 "como parte del contenido de los pliegos de condiciones, cada bien o servicio de características técnicas uniformes a ser adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LLANTA NEUMATICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Llanta neumática

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción técnica adicional:

- ✓ Ancho del neumático en milímetros de un extremo al otro de la banda de rodamiento: 185
- ✓ Perfil o altura del flanco: 60
- ✓ Construcción Radial
- ✓ Diámetro interno del neumático: rin 14
- ✓ Índice de carga: 82 (475 kg)
- ✓ Velocidad H (210 km/h)

ALVARO OLIVEROS.

Subintendente **ALVARO ENRIQUE OLIVEROS ACOSTA**
Estructurador del estudio previo