Gobernación del Cauca	ACTADE REUNION	Código::F09-05-DE
		Versión:03
		Fecha:26-05-2020
		Página:1de1

INFORMACIÓNBÁSICA

LUGAR	FECHA	HORADEINICIO
ESEPOPAYÁNUASMARIAOCCIDENTE	17122025	8:30AM

TIPODEREUNIÓN

Señaleconuna"x"eltipodereunión:

ConsejodeGobierno	
ComitéCoordinadordeControlInterno	
ComitéTécnico	
Reuniones	**X**
AsistenciaTécnica	

ElaboradaPor:

MaríaFernandaOrdoñezA–ProfesionalDeApoyo PGPSI

CONTROLDEASISTENCIA

NOMBRESYAPELLIDOS	INSTITUCION	CARGO
AlisonZuñiga Ruiz	ESEPOPAYAN-UASMARIA OCCIDENTE	Ing.BiomédicaProfesionalde apoyo- Contratista
JuliethRamírez	ESEPOPAYAN-UASMARIA OCCIDENTE	EnfermeraJefe
MaríaFernandaOrdoñez	Dirección de Integración Territorial Secretaría de Salud del Cauca	Ing.Biomédica-ApoyoPGPSI

DESARROLLODELAREUNIÓN

1. CONFIRMACIÓNDE LOSASISTENTES

Siendo las 8:30 Am se da inicio a la reunión, se verifica los nombres y cargos de los asistentes, se realiza lectura de la dotación objeto del convenio No. 2515 de 2025 cuyo OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ELFORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN,DEPARTAMENTODELCAUCA,MEDIANTELAADQUISICIÓNDEEQUIPOS

BIOMÉDICOSYMOBILIARIOHOSPITALARIOPARALAUNIDADDEATENCIÓNENSALUDDE MARÍAOCCIDENTEsemenciona:

Se realiza revisión general documental del convenio 2515 de 2025 en conjunto con los profesionalesasignados,confirmandoquesedebeverificarsetentayochoequiposmédicos distribuidos en cuatro áreas asistenciales: Urgencias, Hospitalización Adulto, Hospitalización Peditria y Atención del parto.

Se plantea el recorrido por las áreas asistenciales de acuerdo a la ubicación de la dotación asignada en el concepto de pertinencia y en el convenio.

2. TEMASTRATADOSENLAREUNIÓN
   ConveniointeradministrativoNo.2515-2025celebradoentreelDepartamentodelCauca y la Empresa Social del Estado Occidente ESE.
3. DESARROLLODELAREUNION

RevisióngeneralobjetoycláusulasdelConvenio Interadministrativo:

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSPARAELFORTALECIMIENTODELA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD ENELMUNICIPIODEPOPAYÁN,DEPARTAMENTODELCAUCA,MEDIANTELAADQUISICIÓN DEEQUIPOSBIOMÉDICOSYMOBILIARIOHOSPITALARIOPARALAUNIDADDEATENCIÓN ENSALUDMARÍAOCCIDENTE

CLAUSULASEGUNDA:

OBLIGACIONESDELASPARTES:A)OBLIGACIONESDELAE.S.E.:1)Certificarlaincorporación en el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos aportados por el Departamento.2)Realizarelprocesodeselecciónparalacompradelosequiposbiomédicos ymobiliariohospitalarioparalaatenciónensalud,conlosrecursosdelconvenioaportados de acuerdo a las especificaciones técnicas referidas en el anexo 1. 3)Constituir una cuenta de ahorros exclusiva para manejar los recursos del mismo, previa incorporación presupuestal.4)Acatarparalacontrataciónde losrecursosdelconveniolodispuestoenel art.95delaLey1474de2011,elestatutodecontrataciónde laESE,laResoluciónNo5185 de2013yResolución1440de2024delMinisteriodeSaludyProtecciónSocial,elArt13de la Ley 1150 de 2007, y aquellas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.5)Realizar previamentea la contratación, los estudiosde mercado correspondientes con elobjetode evitarsobrecostosodetrimentoenelpatrimoniopúblico.Sidurantelaejecuciónde

los contratossedetectaunposiblesobrecosto,deberárealizarelrespectivoajustey/o descuento en la liquidación de los contratos.6) Los equipos biomédicos adquiridos deberáncontarconpermisodecomercialización,registrosanitarioINVIMA(Segúnaplique) y Manual en español según lo dispuesto en el Decreto 4725 de 2005.7)Los equipos biomédicos emisores de radiaciones ionizantes deberán contar con todo lo reglamentado de acuerdo a la Resolución 482 de 2018 para su puesta en funcionamiento y respectivo trámite de licencia de práctica médica, para lo cual se otorga un plazo de 120 días. 8)Garantizar que cuenta con recursos propios para realizar elmantenimientopreventivo ycorrectivodelosequipos biomédicos y equipos industriales de uso médico. Para el efecto deberá suscribir una carta de compromiso, la cual hará parte integral del presente convenioymediantelacualseobligaarealizardichomantenimientoportodoeltiempode vidaútildelosmencionadosequiposbiomédicosymobiliariohospitalario,deconformidad con lasnormas legalesvigentes sobre la materia.9) Realizar la supervisión de los contratos quecelebreenvirtuddelaejecucióndelpresenteconvenio.10)ReintegraralDepartamento delCauca,elmontodinerarioque resultareexcedentederivadosdelpresente convenio.B)OBLIGACIONESDELDEPARTAMENTODELCAUCA:1)Aportarlosrecursosasu cargo, mencionados en el costeo o presupuesto del convenio, recursos que se desembolsarán en la cuenta que se constituya paraelefectoporlaEmpresaSocialdel EstadoE.S.E. POPAYÁN, de conformidad conlos parámetros del convenio.2) Realizar la supervisión del presente convenio. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONVENIO Y DESEMBOLSO DE LOS APORTES: El valor del convenio es de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONESCUATROCIENTOSTRESMILCUATROCIENTOSSESENTAYCUATROPESOSM/CTE ($ 362.403.464).

Se realiza verificación de cumplimiento técnico del Convenio 2515 de 2025 celebrado con la ESE POPAYAN adscritaa laUAS Maria Occidentecomo entidad ejecutora encargadade realizar el proceso de selección para la compra de los equipos biomédicos y mobiliario hospitalario objeto del convenio en mención y deacuerdo a las especificaciones técnicas referidas en el concepto de viabilidad , se realiza inspección física y pruebas funcionales verificando el cumplimiento de cada una de sus especificaciones técnicas mínimas , se registramarca,modeloyseriedecadaequipoyposterioralaspruebasfuncionalessedeja registrofotográfico,conelapoyodelprofesionalbiomédicoasignadoporlaESEingeniera AlisonZuñigaRuizserealizaelrecorridoensitioporcadaunadelasáreasasistenciales

Hospitalizaciónadulto,HospitalizaciónPediatría,AtenciondelpartoyUrgenciasdondeha sido asignada la dotación.

Acontinuación,serelacionalaDotaciónverificadaenlaUASMariaOccidente,identificando un total de SESENTA Y OCHO (68) equipos biomédicos y mobiliario, con los datos a continuación encontrados:

ITEM	SERVICIO - UBICACIÓN	NOMBREDELA DOTACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO - OBSERVACIONES
1	ATENCIONDEL PARTO-SALADE PARTOS	ASPIRADORDE SECRECIONES	1. Capacidadbotella plásticademinimo 1000 ml 2. MáximoVacío:600 mmHg 3. Conreguladorde presiónovaciooflujo 4. Voltaje110V+/-10 %,60Hz. 5. Accesorios:botella, filtro hidrofobicoy mangueras. 6. Nivelderuidode65 +/-5dB 7. Velocidaddeflujo: Hasta 40 L/min	GMD	ADS100	2024122730 0285	FUNCIONANDO
2	HOSPITALIZACION ADULTOS	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 0286	FUNCIONANDO
3	ATENCIONPARTO-SALADE RECUPERACION	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 0287	FUNCIONANDO
4	URGENCIAS-SALA DEOBSERVACION	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 0288	FUNCIONANDO
5	URGENCIAS-SALA DEOBSERVACION	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 1149	FUNCIONANDO
6	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 1150	FUNCIONANDO
7	URGENCIAS-SALADE PROCEDIMIENTOS	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 1151	FUNCIONANDO
8	HOSPITALIZACION ADULTO	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 1152	FUNCIONANDO
9	URGENCIAS-SALA DEREANIMACION	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 0201	FUNCIONANDO
10	URGENCIAS-TRIAGE	BASCULADE PISOGRADO MEDICO	1. Pantalla digital para visualización delpeso. 2. Capacidadde0a 180kg (400libras) o mayor. 3. Divisióndeescalao resolución de 100	HEALTHO METER	349KLX	3505223816 45	FUNCIONANDO
11	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	BASCULADE PISOGRADO MEDICO		HEALTHO METER	349KLX	3500080620	FUNCIONANDO

12	HOSPITALIZACION ADULTO	BASCULADE PISOGRADO MEDICO	gramosomenor. 4. Funciones: conversiónde lb/kg, puestaacero/tara, apagado automático. 7. El equipo debe contar con alimentación eléctrica por adaptador de voltaje a 115V+/- 5%, 8,0Hz y con alimentaciónpor baterías 8.Plataformapara pesaje amplia y en materialresistente.	HEALTHO METER	349KLX	350272483004	FUNCIONANDO
13	HOSPITALIZACION ADULTO	BASCULADE PISOGRADO MEDICO		HEALTHO METER	349KLX	350172482664	FUNCIONANDO
14	HOSPITALIZACION ADULTO	BOMBADE INFUSION	1. Bombadeinfusión de 1 Canal como minimo. 2. Campo K.V.O (función mantenimiento vena) entre0,1 ml/ha 5ml/h. 3. Alimentaciónpor líneaAC110V+/-10 %,60Hz. 4. Alarmaporoclusión, aire en línea, puerta abierta y error de goteo comomínimo. 5. Velocidadde infusión: 0,1 a 600ml/h omayor. 6. Rango de flujo (volumen total) de 0 a 9999 ml o mayor 7. Modosdeinfusión:	MEDCAPTAIN	SYS6010	6102405000219	FUNCIONANDO
15	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	BOMBADE INFUSION		MEDCAPTAIN	SYS6010	6102405000379	FUNCIONANDO

			Tasa,volumenypeso comomínimo 8. PantallaLCDoTFT Color 9. BateríaRecargable de Litio, con				
16	HOSPITALIZACION ADULTOS	BOMBADE INFUSION	autonomía mínima de 4horas 10. Bolodentrodel rangode0,2ml/ha 1200 ml/h 11. Purgade400ml/h omayor 12. Compatiblecon variossetdeinfusión. 13. Interfaz de conexiónporpuerto USB y/o RS-232 14. Precisión:máxima del5% 15. Bibliotecade fármacos.	MEDCAPTAI N	SYS6010	6102405000 592	FUNCIONANDO
17	URGENCIAS-REANIMACION	DESFIBRILADOR	1. Desfibrilador /Monitor 2. MedicionesSPO2, NIBP, ECG 3. Monitorconpantalla TFTacolor,LCDde 8"mínimo 4. Funciones: Monitoreo, cardioversión, desfibrilación, marcapasosymodo semiautomático (modo DEA). 5. Impresora	COMEN	S8	S806122401 1	**SEENCUENTRA PENDIENTELA ENTREGADEL PARCHE TRANSCUTANEO ADULTOY PARCHE PEDIATRICO**

			incorporada 6. Batería incorporada 7. Alimentaciónpor líneaAC110V+/-10 %,60Hz 8. Energía suministradahasta 360J 9. Entregar con los accesorios:cablede pacienteECG,sensor SPO2, paletas de desfibrilaciónadultasy pediátricas, brazalete NIBP adulto y pediátrico,parches trascutáneos adulto y pediátrico. 10. Alarmasaudiblesy visibles 11. Tiempo de carga menor o igual a 8 ser a máximaenergía(360J) 12. Formadeonda bifásica 13. Autonomía de la batería: para monitorización Mínimo de 5 horas con 1 batería - Modo desfibriladormínimo 100 veces, descarga de360Jcon1batería. 14. Almacenamiento dedatos:Perfileso archivos de máximo 100pacientesy1000 eventosporpaciente.				
18	ATENCIONDEL PARTO-SALADE PARTO	DESFIBRILADOR		COMEN	S8	S8061224012	FUNCIONANDO
19	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	DESFIBRILADOR		COMEN	S8	S8230315002	**PENDIENTEPOR ENTREGAR: SENSORSPO2 ADULTOY CABLE ECG**
20	URGENCIAS-CONSULTORIOS	DOPPLERFETAL	1. RangodeLCF:50a 210 bpm o mayor 2. Modode	EDAN	SONOTRAXII PRO	M23C10120070	FUNCIONANDO

			funcionamiento: Tiempo real, promedio ymanual. 3. Alimentación eléctricaporbaterías recargables.					
21	URGENCIAS-CONSULTORIOS	DOPPLERFETAL	4. Sondatransductor confrecuencia2MHz omayor 5. PantallaLCDpara visualización deritmo cardíacofetal, detección de transductoryestado de batería. 6. Transductora pruebadeaguae intercambiable	EDAN	SONOTRAXII PRO	M23C10120075	FUNCIONANDO	
22	HOSPITALIZACION ADULTOS	ELECTROCARDIOGRAFO	1. EquipodeECGpara doce12derivaciones (canales). 2. PantallatáctilTFT a color tipo LCDde 8 pulgadasmínimo. 3. Teclado alfanumérico. 4. Bateríarecargable con autonomía mínimade3horaso mayor 5. Impresorao registradortérmico integrado. 6. Proteccióncontra desfibrilación.	MINDRAY	BENEHEART R12	FN-44049378	**PAPEL DE IMPRESIÓN TÉRMICA PENDIENTEPOR ENTREGAR**	

26	HOSPITALIZACION ADULTOS	MONITORDE SIGNOSVITALES	5. Medición de NIBP, SPO2,RESP,TEMP, ECG 6. Proteccióncontra desfibrilación 7. Monitorizaciónde ECG3o5 derivaciones 8. Tendenciasmínimo de 24 Horascondatos gráficos. 9. Instalación:110V +/-10%,60Hz.±10% 10. Accesoriosquese deben entregar con el equipo:cable paciente ECG,brazaleteNIBP adulto-pediátrico-neonatal, sensor SPO2 adulto-pediátrico-neonatalysensorde temperatura. 11. Impresoraincluida 12. Detecciónde marcapasos 13. Debeincluirbase móvilcon ruedaspara monitor de signos vitalesofertado 14. Mínimosiete(7) formasdeondaen simultánea	COMEN	STAR8000E	E7230315230	**TIENE PENDIENTEPOR ENTREGA BASE MOVIL - PEDIENTE IMPRESORA**
27	URGENCIAS-OBSERVACION	MONITORDE SIGNOSVITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315239	**TIENE PENDIENTEPOR ENTREGA BASE MOVIL - PEDIENTE IMPRESORA**
28	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	MONITORDE SIGNOSVITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315240	**TIENE PENDIENTEPOR ENTREGA BASE MOVIL - PEDIENTE IMPRESORA**
29	URGENCIAS-TRIAGE	MONITORDE SIGNOSVITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315244	**TIENE PENDIENTEPOR ENTREGA BASE MOVIL - PEDIENTE IMPRESORA**
30	URGENCIAS-SALA DEOBSERVACION	MONITORDE SIGNOSVITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315249	**TIENE PENDIENTEPOR ENTREGA BASE MOVIL - PEDIENTE IMPRESORA**
31	URGENCIAS-SALADE PROCEDIMIENTOS	NEBULIZADOR	1. RangodeFlujo: igualosuperiora9 LPM 2. Libredeaceite 3. Presiónmáximade 45PSI +/- 5 PSI 4. NiveldeRuido: menosde55Db 5. Alimentaciónpor líneaAC110V+/-10 %,60Hz.	LENZ	NB-206B	202404021-0268	FUNCIONANDO
32	URGENCIAS-SALADE PROCEDIMIENTOS	NEBULIZADOR		LENZ	NB-206B	202404021-0297	FUNCIONANDO
33	URGENCIAS-SALADE PROCEDIMIENTOS	NEBULIZADOR		LENZ	NB-206B	202404021-0298	FUNCIONANDO

			7. Sensibilidad (Ajuste de ganancia): 5, 10, 20 AGC(mm/mV). 8. Filtros:Pasabajosy AC como mínimo 9. Respuesta en frecuenciade0.05a 150 Hz (-3dB). 10. Funcióndeanálisis ointerpretación. 11. Almacenamiento mínimo500exámenes 12. Conectividad: LAN/EthernetoUSB 13. Voltajede alimentación 110V+/- 10 % / 60Hz. 14. Accesoriosa entregarconelequipo: - Cable EGC. - Setdeelectrodos para extremidades - Set de electrodos (chupas)parapecho. - Papeldeimpresión térmica. - Cable de alimentación. - Cabledetomaa tierra.				
23	URGENCIAS-PROCEDIMIENTOS	ELECTROCARDIOGRAFO		MINDRAY	BENEHEART R12	FN-44049379	**PAPEL DE IMPRESIÓN TÉRMICA PENDIENTEPOR ENTREGAR**
24	HOSPITALIZACION ADULTOS	MONITORDE SIGNOSVITALES	1. Usoparapaciente adulto,pediátricoy neonatal 2. Pantalla:ColorTFT, resolución 800x600 (mínimo), de 12 pulgadasmínimo. 3. Batería con autonomía mínimade 1,5 horas. 4. Alarmasaudiblesy visibles	COMEN	STAR8000E	E7230315202	**TIENE PENDIENTEPOR ENTREGA BASE MOVIL - PEDIENTE IMPRESORA**
25	ATENCIONDEL PARTO-SALADE RECUPERACION	MONITORDE SIGNOSVITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315217	**TIENE PENDIENTEPOR ENTREGA BASE MOVIL - PEDIENTE IMPRESORA**

			1. Usoparaadultoy neonatal 2. PantallaLCDoTFT Color 3. Alarmasaudibley visual.				
34	ATENCION AL PARTO - ADAPTACIONAL RECIENNACIDO	OXIMETRODE PULSO	4. Displaypara visualización de onda pletismográfica de SpO2,frecuenciade pulsoyconcentración de Oxigeno. 5. Basecargadory bateríarecargable. 6. Rangodemedida SpO2:0%-100% (Resolución1%) 7. Rango de medida Pulso (PR): entre el rango de 15 a 300bpm (Resolución 1bpm) 8. Capacidad de almacenamientode datosde90pacientes (resultados) o mayor. 9. Autonomíaovida útildefuncionamiento delabateríade24 horas o mayor	EDAN	H100B	360101-M24612400050	FUNCIONANDO
35	URGENCIAS-CONSULTORIOS	PESABEBE	1. Pesaelectrónicay/o digital 2. Capacidadde0a20 kilogramos(44libras) omayor 3. Divisióndeescalao resolucióndе15+/-5 gramos o menor 4. Bandejaosuperficie de pesaje del bebé ampliayenmaterial resistente. 5. Funciones: conversióndelb/kg, puestaacero/tara. 6. Elequipodebe contarcon	HEALTHO METER	522KL	5,22342E+11	FUNCIONANDO
36	ATENCION AL PARTO - ADAPTACIONAL RECIENNACIDO	PESABEBE		HEALTHO METER	522KL	5,22342E+11	FUNCIONANDO
37	URGENCIAS-CONSULTORIO	PESABEBE		HEALTHO METER	522KL	5,22322E+11	FUNCIONANDO

			alimentacióneléctrica por adaptador de voltaje 115V +/- 5%, 60Hz y con alimentaciónpor baterías.				
38	HOSPITALIZACION ADULTOS	TENSIOMETRO ADULTO	1. Tensiómetro aneroides portable con tecnología resistente a impactos 2. Rangodemedición de 0-300 mm 3. Libredelátex 4. Precisión: ± 3mmHg omenor 5. Brazalete adulto 6. Perilladeinsuflación 7. Válvuladepurgao desinflado	WelchAllyn	DS45-11C DURASSHOCK	SN230110020219	FUNCIONANDO
39	HOSPITALIZACION ADULTOS	TENSIOMETRO ADULTO		WelchAllyn	DS45-11C DURASSHOCK	SN230110021348	FUNCIONANDO
40	URGENCIAS-CONSULTORIOS	TENSIOMETRO DEPARED	1. Carátulaconrango de mediciónhasta 300 mmHg. 2. Precisiónde±3 mmHg o menor. 3. Resolución2mmHg 4. LibredeLátex. 5. PerilladeInsuflación con válvula de liberación de aire. 6. Manguera o tubo extensible de 2.4mtso mayor. 7. Debe entregar brazaleteparaAdulto 8. Soportedeparedde fácilrotación. 9. Carcasafabricada en plástico de alto impacto.	RIESTER	BIGBEND OUT	2310040632	FUNCIONANDO
41	URGENCIAS-CONSULTORIOS	TENSIOMETRO DEPARED		RIESTER	BIGBEND OUT	2310040649	FUNCIONANDO
42	URGENCIAS-CONSULTORIOS	TENSIOMETRO PEDIATRICO	1. Tensiómetro aneroides portable con tecnología resistente a	WelchAllyn	DS44-09 DURASSHOCK CHILDCUFF	SN25061021639	FUNCIONANDO

43	HOSPITALIXACION PEDIATRIA	TENSIOMETRO PEDIATRICO	impactos 2. Rangodemedición de 0-300 mm 3. Libredelátex 4. Precisión: ± 3mmHg omenor 5. Brazalete pediátrico 6. Perilladeinsuflación 7. Válvuladepurgao desinflado	WelchAllyn	DS44-09 DURASSHOCK CHILDCUFF	SN25031215 1349	FUNCIONANDO
44	URGENCIAS-CONSULTORIOS	TENSIOMETRO PEDIATRICO		WelchAllyn	DS44-09 DURASSHOCK CHILDCUFF	SN25061021 1918	FUNCIONANDO
45	ATENCION AL PARTO-ADAPTACIONAL RECIENNACIDO	LAMPARADE CALOR RADIANTE	1. Modosde funcionamiento:Pre-calentamiento, manual ybebe. 2. Sondaosensorde piel(bebe) 3. Funciónde inclinacióndela cuna. 4. FunciónAPGAR 5. Alimentaciónpor líneaAC120v+/-10 %,60hz 6. Rangodecontrolde temperatura:15°C+/-15 a 55°C +/- 15 7. Colchonetaacordea lasdimensionesdela cuna 8. Alarmade temperatura (sobrecalentamiento) 9. Alarmadefallode sonda o sensor de piel 10. Alarmadefallode alimentación 11. Unidaddecontrol microprocesador con indicadordigitalpara visualización de temperaturade paciente 12. Atrilportasuero 13. Cuna limitada por panelesdeseguridad 14. Ruedascon sistemadefrenoen	DAVID MEDICAL	HKN-9010	A22BD0073 011	FUNCIONANDO

			dosruedascomo mínimo 15. Bandejaporta-chasisderayosx 16. Batería interna.				
46	URGENCIAS-TRIAGE	CAMILLAFIJA (DIVAN)	1. Diványfijo 2. Estructurafabricada en tubería cold rolled 3. Capacidaddecarga mínima 100 Kg o mayor 4. Colchonetaen espumade5cmo mayordeespesor 5. Medidas: 185 ± 5 cm de largo, 55 ±5cm deancho,83±3cmde alto. 6. Acabadoenpintura electrostática en polvo.	MEDICOLSA	M-104	N/A	FUNCIONANDO

			1. Estructuraenlámina ColdRolled 2. Tapaosuperficie superior elaboradaen lámina de acero inoxidableoacrílico aislante 3. Acabadoenpintura electrostática/ epoxica 4. Ruedas con freno individual en dos ruedascomomínimo. 5. Mínimocuatro(4) cajonespara almacenamiento de insumos 6. Soporteparacilindro o bala de Oxígeno 7. Tablade reanimación(RCP)en material plástico o MDF. 8. Tomaeléctricopara conexióndeequipos. 9. Bandejaauxiliar para equipo médico en lámina de acero inoxidable 10. Cerradura centralizadapara todosloscajones. 11. Bocelobomperde protección en el perímetroinferior. 12. Atrilportasuero				
47	hospitalización PEDIATRIA	CARRODEPARO		MEDICOLSA	M-084	N/A	FUNCIONANDO
48	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	EQUIPODE ORGANOSDE LOSSENTIDOS PORTABLE	1. Luz led. 2. Otoscopio con sistema de fibra óptica. 3. Oftalmoscopiocon mínimo 18 lentes y	GMD	GMDKOS-2TF-100V	N/A	FUNCIONANDO

49	HOSPITALIZACIÓN ADULTO	EQUIPODE ORGANOSDE LOSSENTIDOS PORTABLE	dioptríasentre-20a +20 4. BombillaLEDde 3.0V-3,7Vconvida útildehasta20.000 horas	GMD	GMDKOS-2TF-100V	N/A	FUNCIONANDO
50	HOSPITALIZACIÓN ADULTO	EQUIPODE ORGANOSDE LOSSENTIDOS PORTABLE	5. Mangoparasoporte de otoscopio y oftalmoscopio 6. Accesorios:conosy espéculos desechables 7. Estuche	GMD	GMDKOS-2TF-100V	N/A	FUNCIONANDO
51	ATENCIONDEL PARTO- SALADE RECUPERACION	FONENDOSCOPIOADULTO	1. Piezadecontacto pectoral(campana) fabricadoenacero inoxidable 2. Campanaacústica con membrana (diafragma) yanillos de protección contra el frio. 3. Olivasflexibles blandasy/osuaves 4. Tuboomanguera flexible. 5. Libredelátex 6. Usoenadultos	GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
52	URGENCIAS-OBSERVACION	FONENDOSCOPIO ADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
53	URGENCIAS-OBSERVACION	FONENDOSCOPIOADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
54	URGENCIAS-TRIAGE	FONENDOSCOPIO ADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
55	URGENCIAS-CONSULTORIOS	FONENDOSCOPIO ADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
56	HOSPITALIZACION ADULTOS	FONENDOSCOPIOADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
57	HOSPITALIZACION ADULTOS	FONENDOSCOPIO ADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
58	URGENCIAS CONSULTORIOS	FONENDOSCOPIOADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
59	URGENCIAS-SALA DEREANIMACIÓN	LARINGOSCOPIO	1. Hojasconguiade luz de fibra optica autoclavables. 2. Mango tipo "C" ergonomicometalico, inoxidalecon suoperficie antideslizante. 3. Luzblancade2.5 Volts. 4. Hojasparapaciente adulto ypediátrico, comosedescribena	WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA-LUZLED	N/A	LOSLARINGOSCOPIOSYSUS VALVASSEENCUENTRANTEMPORALMENTEENLAOFICINADELAJEFECOORDINADORADELAUAS - SE LESINFORMA QUE SEVERIFICARALOSEQUIPOS Y SEREALIZARAPRUEBASFUNCIONALESENLAPRÓXIMAVISITA DESEGUIMIENTO
60	URGENCIAS-SALA DEREANIMACIÓN	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA-LUZLED	N/A	
61	ATENCIÓN AL PARTO - ADAPATACIÓNAL RECIENNACIDO	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA-LUZLED	N/A	

62	ATENCIÓN AL PARTO-ADAPATACIÓNAL RECIENNACIDO	LARINGOSCOPIO	continuación: Pediátrico. 1,2(Macintoshy Miller),Neonatal.00, 0 (Miller). Adultos.3,4 (Macintosh y Miller). 5. Alimentaciónpor bateriarecargable 6. EntregarEstuchey cargadordebaterias	WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA -LUZLED	N/A	UNA VEZ SEESTERILICENYS EASIGNEN A CADACARRO DE PAROCON ELJUEGO DEVALVASCORRES PONDIENTE.
63	HOSPITALIZACION ADULTO	LARINGOSCOPIO	1. Hojasconguiade luz de fibra optica autoclavables. 2. Mango tipo "C" ergonomicometalico, inoxidalecon suoperficie antideslizante. 3. Luzblancade2.5 Volts. 4. Hojasparapaciente adulto ypediátrico, comosedescribena continuación : Pediátrico. 1,2(Macintoshy Miller) Adultos.3,4 (Macintosh y Miller). 5. Alimentaciónpor bateriarecargable 6. EntregarEstuchey cargadordebaterias	WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA -LUZLED	N/A	
64	HOSPITALIZACION ADULTO	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA -LUZLED	N/A	
65	HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA -LUZLED	N/A	
66	HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA -LUZLED	N/A	
67	ATENCIONDEL PARTO	SILLADE RUEDAS	1. Estructuraplegable fabricadaenacero cromadoopintado 2. Tapicería del asiento,espaldary apoya brazos en materialimpermeable de facil limpieza y desinfección. 3. Plataformadeapoya piesplegableso desmontables.	KonfortPlus	KBE-9953-III	N/A	FUNCIONANDO
68	HOSPITALIZACION ADULTOS	SILLADE RUEDAS		ComfortPlus	KBE-9953-III	N/A	FUNCIONANDO

			4. Capacidaddecarga de 100 a 150 kg de peso. 5. Frenosde manotipo palanca. 6. Ruedas delanteras de 8 pulgadas y ruedas trasera de 20 a 24pulgadasaprox.				

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS-REGISTROFOTOGRÁFICO

Seadjuntaactadeverificacióntécnica.

REVISIÓN DOCUMENTAL SOPORTES DE EJECUCIÓN Y REGISTROS DE LA DOTACIÓN ADQUIRIDA.

Demaneracomplementariaalavisitadeverificaciónsedejaconstanciaquepreviamenteseha realizadorevisióndeloscriteriosestablecidosaniveldocumentalparaevidenciarlatrazabilidad de ladotaciónenelproceso de adquisicióneincorporacióntecnológica,asícomoevidenciarel cumplimiento de obligaciones específicas complementarias. a continuación, se presenta resumen de la verificación efectuada:

1. **Factura(s) Electrónica(s) de Venta**
La E.S.E. POPAYÁN presenta la factura electrónica de venta N.° DASM-4006, emitida el 27/11/2025 por D&S TRADE S.A.S., NIT 900010849, por un valor total de $329.424.232, correspondiente a 68 equipos facturados.
No obstante, la cantidad de equipos facturados corresponde de manera parcial a la totalidadcontempladaenelprocesocontractual,evidenciándoselaausenciadesoportede facturación para 10 equipos, descritos a continuación (equipo/cantidad): fonendoscopio pediátrico (5), camilla fija con estribos (2), equipo de órganos de pared (2) y mesa para atención de partos (1).
Deacuerdo conlarelaciónanterioryelpresupuestofacturado,seencuentrapendientede soportar mediante facturación un valor de $32.979.232.

2. **Actadeentregadeladotaciónporpartedelproveedor**LaE.S.E.POPAYÁNaportaactadeen tregaemitidaporelproveedor,enlacualserelacionan **68 equipos**, cantidad coherente con la facturación parcial presentada; sin embargo, se evidenciancantidadesdeequiposquenocuentanconlosrespectivossoportesdeentrega.

3. Recibo a satisfacción y/o acta de instalación y/o prueba de funcionamiento y/o recepción técnica (si aplica)
Enlosdocumentosaportadosporla E.S.E. POPAYÁN no se evidencian soportes relacionados con la recepción técnica de la dotación.

4. Comprobante de entrada o ingreso de la dotación expedido por almacén general o dependencia a cargo
La E.S.E. POPAYÁN aporta certificado de ingreso a almacén N.° 41376, emitido el 28/11/2025, en el cual se relacionan 68 unidades por un valor de $329.424.232, documento que soporta de manera parcial la entrega de equipos a la institución.

5. Comprobante de entrega, recibo de recepción o asignación de la dotación al servicio asistencial previsto
La E.S.E. POPAYÁN aporta nota de traslado N.°41377, emitida el 28/11/2025, relacionando 68 unidades por un valor de $329.424.232, la cual soporta de manera parcial la entrega de equipos a la institución.

6. Garantía de la dotación
En los documentos aportados por la E.S.E. POPAYÁN no se evidencia la certificación de garantía ni los términos de la misma con su respectiva vigencia.

7. Hoja de vida de los equipos biomédicos
Se identifica carpeta digital con las hojas de vida de la dotación clasificada como equipo biomédico en formato institucional.

8. Capacitación en el uso y manejo de la dotación (adjuntar listade asistencia)
La E.S.E. POPAYÁN aporta acta de asistencia donde deja constancia de capacitación en el uso correcto de la dotación adquirida, efectuada el día 27 de noviembre de 2025, involucrando al personal asistencial del servicio.

9. Certificado de comercialización de la dotación – Declaración de importación La E.S.E. POPAYÁN aporta documentos que soportan los registros de importación de la dotación adquirida; se excluyen de este requerimiento los equipos de fabricación nacional. No obstante, no se evidencia el documento que soporte los siguientes equipos: báscula de pisograd omédico, oxímetro de pulso, pesabebé, tensiómetro de pared, camilla fija (diván), carro de paro, equipo de órganos de los sentidos portable, fonendoscopio adulto, laringoscopio y silla de ruedas.

10. Registro sanitario de la dotación

La E.S.E. POPAYÁN aporta documentos que soportan los registros sanitarios de la dotación, conforme a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, aplicable a la dotación hospitalaria; sin embargo, no se evidencia el documento correspondiente a los siguientes equipos: nebulizador y bomba de infusión.

4. COMPROMISOS

RESPONSABLE(S)	**ACTIVIDAD** (Indicar si la actividad tiene prioridad Alta(**A**),Media(**M**) oBaja (**B**))				**FECHA LIMITE** dd-mm-aaaa
	DESCRIPCIÓN	**A**	**M**	**B**	
Alison Zuñiga Ruiz – Ing.Biomedica juliethRamires– JefeCoordinadora de laUAS Maria Occidente.	URGENCIAS-REANIMACION. DESFIBRILADOR: MARCA: COMENMODELO: S8SERIE: S8061224011 **SE ENCUENTRA PENDIENTE LA ENTREGA DEL PARCHE TRANSCUTANEOADULTOYPARCHEPEDIATRICO**			**X**	22 de diciembre de 2025
	HOSPITALIZACION PEDIATRIA DESFIBRILADOR MARCA:COMEN,MODELO:S8 S8230315002 **PENDIENTE POR ENTREGAR : SENSOR SPO2 ADULTO Y CABLE ECG**			x	
	HOSPITALIZACION ADULTOS ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEARTR12 FN-44049378			x	

	PAPEL DE IMPRESIÓN TÉRMICA PENDIENTE POR ENTREGAR				
	URGENCIAS- PROCEDIMIENTOS			x	
	ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEARTR12 FN-44049379 **PAPEL DE IMPRESIÓN TÉRMICA PENDIENTE POR ENTREGAR**				
	MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN STAR8000E Series: E7230315249,E7230315202,E7230315217,E723031523 E7230315239,E7230315240,E7230315244,E7230315249.		x		
	TIENE PENDIENTE POR ENTREGA BASE MOVIL-PEDIENTEIMPRESORA	x			
	SE IDENTIFICARON DIEZ (10) EQUIPOS QUE NO HAN SIDO ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR Y TIENEN PENDIENTE SU RESPECTIVO INGRESO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: Camilla fija con estribos – Urgencias – Consultorios CANTIDAD2 Equipo de organos de pared –Urgencias- Consultorios CANTIDAD2 Fonendoscopios pediatricos cantidad 5 , así hosp pediatriacant 1, Urg Triage cant 1,Urgencias consultorio cant1 ,Atención al reciennacidocant2- Una Mesa para atención de Partos cantidad 1.	x			

	LOSOCHOLARINGOSCOPIOSYSUSVALVASSEENCUENTRANTEMPORALMENTEENLAOFICINADELAJEFECOORDINADORADELAUAS-SELESINFORMAQUESEVERIFICARALOSEQUIPOSYSEREALIZARAPRUEBASFUNCIONALESENLAPRÓXIMAVISITADESEGUIMIENTO UNA VEZ SE ESTERILICENY SE ASIGNEN A CADA CARRODEPAROCONELJUEGODEVALVASCORRESPONDIENTE			x	

La E.S.E. POPAYÁN se compromete a subsanar la totalidad de las observaciones documentales, técnicas y administrativas identificadas en el presente seguimiento, mediante la entrega completa yoportunadelossoportesfaltantes,incluyendofacturaciónpendiente,actasdeentrega,recepción técnica, garantías, hojas de vida de equipos biomédicos, certificados de comercialización, registros sanitarios y soportes de capacitación, conforme a la normatividad vigente y a los términos contractuales establecidos, dentro de los plazos que sean definidos para tal fin.



4. DECISIONES

DESCRIPCION
Durante la visita de inspección técnica se identificaron un total de sesenta y ocho (68) equipos médicosy elementosdemobiliario asistencial instaladosen los serviciosasistenciales asignados (pendiente verificar asignación de laringoscopio). Así mismo, se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, identificando los equipos inspeccionados que se encuentran operativos y mencionando las observaciones que se identificaron en algunos conforme a lo previsto en el Convenio No. 2515 de 2025. Adicionalmente, se deja constancia de que se encuentran pendientes por verificar diez (10) elementos,entreequiposmédicosymobiliarioasistencial,loscualesseránobjetodeinspección técnica una vez sean recepcionados formalmente por la UAS María Occidente.

Sinmáscompromisossedaporterminadalareunión.

5. PRÓXIMAREUNIÓN

7. REGISTRO DE APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	FIRMA
Alison Zuñiga Ruiz	ESE POPAYAN- UAS MARIA OCCIDENTE	
Julieth Ramirez	ESE POPAYAN- UAS MARIA OCCIDENTE	
María Fernanda Ordoñez	Dirección de Integración Territorial Secretaría de Salud del Cauca	

INFORMACIÓNBÁSICA

LUGAR	FECHA	HORADEINICIO
ESEPOPAYÁNUASMARIAOCCIDENTE	22122025	2:15 PM

TIPODEREUNIÓN

Señaleconuna"x"eltipodereunión:

ConsejodeGobierno	
ComitéCoordinadordeControlInterno	
ComitéTécnico	
Reuniones	**X**
AsistenciaTécnica	

ElaboradaPor:

MaríaFernandaOrdoñezA–ProfesionalDeApoyo PGPSI

CONTROLDEASISTENCIA

NOMBRESYAPELLIDOS	INSTITUCION	CARGO
José Guillermo Muñoz Camacho	ESEPOPAYAN-UASMARIA OCCIDENTE	Ing.Biomédico – Subproceso Gestión de la Tecnología Biomedica
JuliethRamírez	ESEPOPAYAN-UASMARIA OCCIDENTE	EnfermeraJefe
MaríaFernandaOrdoñez	Dirección de Integración Territorial Secretaría de Salud del Cauca	Ing.Biomédica-ApoyoPGPSI

DESARROLLODELAREUNIÓN

1. CONFIRMACIÓNDE LOSASISTENTES

Siendo las 2:15 PM, se verifica los nombres y cargos de los asistentes, se da inicio a la reunión de seguimiento y verificación de actividades pendientes registradas como compromisos en acta de visita el día 17 de dic del presente.

Se menciona el OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ELFORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE

POPAYAN,DEPARTAMENTODELCAUCA,MEDIANTELAADQUISICIONDEEQUIPOS

BIOMÉDICOSYMOBILIARIOHOSPITALARIOPARALAUNIDADDEATENCIÓNENSALUDDE MARÍAOCCIDENTEteniendo en cuenta que en el acompañamiento se encuentra asignado el Ing Jose Guillermo Muñoz Camacho, quien no estuvo en la visita del 17 de diciembre del presente, se realiza lectura de los compromisos u observaciones registardos en los equipos.

Se plantea el recorrido por las áreas asistenciales de acuerdo a la ubicación de la dotación asignada en el concepto de pertinencia y en el convenio.

2. TEMASTRATADOSENLAREUNIÓN

Estado de avance en la subsanación de actividades de compromiso registradas en acta de visita a fecha 17 de diciembre de 2025.

3. DESARROLLODELAREUNION

Posterior a la lectura de las Actividades registradas en Acta de compromiso pendientes por subsanar, se realiza revisión de las cuales reporta la ESE:

1. Se identifican los juegos de los ocho (8) videolaringoscopios marca welch con sus respectivos juegos completos de sus valvas de fibra óptica como se aprobaron en el convenio, se toman los respectivos registros fotográficos para el Acta técnica.
2. HOSPITALIZACION ADULTOS ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY
   BENEHEART R12
   FN-44049378
   La ESE presenta el papel para impresora térmica, se deja registro fotográfico de la instalación del papel.
3. URGENCIAS- PROCEDIMIENTOS ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY
   BENEHEART R12 FN-44049379
   PAPEL DE IMPRESIÓN TÉRMICA PENDIENTE POR ENTREGAR
   La ESE presenta el papel para impresora térmica, se deja registro fotográfico de la instalación del papel.
4. URGENCIAS- REANIMACION.
   DESFIBRILADOR: MARCA: COMENMODELO: S8SERIE: S8061224011
   CONTINUA PENDIENTE LA ENTREGA DEL PARCHE TRANSCUTANEOADULTOYPARCHEPEDIATRICO- LA ESE SE ENCUENTRA REALIZANDO LAS GESTIONES PERTIENENTES PARA LA SOLCITUD DE ENTREGA A CARGO DEL PROVEEDOR- ESTIMANDO FECHA ENTREGA 30 DE DICIEMBRE 2025.
5. HOSPITALIZACION PEDIATRIA DESFIBRILADOR
   MARCA: COMEN, MODELO: S8
   S8230315002
   PENDIENTE POR ENTREGAR: SENSOR SPO2 ADULTO Y CABLE ECG

   CONTINUA PENDIENTE LA ENTREGA - LA ESE SE ENCUENTRA REALIZANDO LAS GESTIONES PERTIENENTES PARA LA SOLCITUD DE ENTREGA A CARGO DEL PROVEEDOR- ESTIMANDO FECHA ENTREGA 30 DE DICIEMBRE 2025.

6. MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN
STAR8000E
Series: E7230315249, E7230315202, E7230315217, E723031523
E7230315239, E7230315240, E7230315244, E7230315249.
TIENE PENDIENTE POR ENTREGA BASE MOVIL- PENDIENTEIMPRESORA PARACADA UNO DE LOS MSV LA FECHA DEL SEGUIMIENTO NO HAN SIDO ENTREGADOS SE ESTIMA FECHA ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

7. SE IDENTIFICARON DIEZ (10) EQUIPOS QUE NO HAN SIDO ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR Y TIENEN PENDIENTE SU RESPECTIVO INGRESO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:
Camilla fija con estribos – Urgencias – Consultorios CANTIDAD 2
Equipo de organos de pared –Urgencias- Consultorios CANTIDAD 2
Fonendoscopios pediatricos cantidad 5, así hosp pediatria cant 1, Urg Triage cant 1, Urgencias consultorio cant 1, Atención al recien nacido cant 2-
Una Mesa para atención de Partos cantidad 1.
DURANTE LA VISITA A LA FECHA AÚN NO SE HAN ENTREGADO LOS DIEZ EQUIPOS - SE INFORMA QUE LOS EQUIPOS ESTARIAN INGRESANDO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

Acontinuación, y de acuerdo al seguimiento realizado el 22 de diciembre del presente se actualiza la relacion de laDotaciónverificadaenlaUASMariaOccidente,identificando un total de SESENTA Y OCHO (68) equipos biomédicos y mobiliario, con los datos a continuación encontrados:

ITEM	SERVICIO - UBICACIÓN	NOMBREDELA DOTACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO - OBSERVACIONES
1	ATENCIONDEL PARTO-SALADE PARTOS	ASPIRADORDE SECRECIONES	1. Capacidadbotella plásticademinimo 1000 ml 2. MáximoVacío:600 mmHg 3. Conreguladorde presiónovacioofluj o 4. Voltaje110V+/-10 %,60Hz. 5. Accesorios:botella, filtro hidrofobicoy mangueras. 6. Nivelderuidode65 +/-5dB 7. Velocidaddeflujo: Hasta 40 L/min	GMD	ADS100	2024122730 0285	FUNCIONANDO
2	HOSPITALIZACION ADULTOS	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 0286	FUNCIONANDO
3	ATENCIONPARTO-SALADE RECUPERACION	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 0287	FUNCIONANDO
4	URGENCIAS-SALA DEOBSERVACION	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 0288	FUNCIONANDO
5	URGENCIAS-SALA DEOBSERVACION	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 1149	FUNCIONANDO
6	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 1150	FUNCIONANDO
7	URGENCIAS-SALADE PROCEDIMIENTOS	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 1151	FUNCIONANDO
8	HOSPITALIZACION ADULTO	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 1152	FUNCIONANDO

9	URGENCIAS-SALA DEREANIMACION	ASPIRADORDE SECRECIONES		GMD	ADS100	2024122730 0201	FUNCIONANDO
10	URGENCIAS-TRIAGE	BASCULADE PISOGRADO MEDICO	1. Pantalla digital para visualización delpeso. 2. Capacidadde0a 180kg (400libras) o mayor. 3. Divisióndeescalao resolución de 100 gramosomenor. 4. Funciones: conversióndelb/kg, puestaacero/tara, apagado automático. 7. El equipo debe contar con alimentación eléctrica por adaptador de voltaje a 115V+/- 5%, 8,0Hz y con alimentaciónpor baterías 8.Plataformapara pesaje amplia y en materialresistente.	HEALTHO METER	349KLX	3505223816 45	FUNCIONANDO
11	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	BASCULADE PISOGRADO MEDICO		HEALTHO METER	349KLX	3500080620	FUNCIONANDO
12	HOSPITALIZACION ADULTO	BASCULADE PISOGRADO MEDICO		HEALTHO METER	349KLX	3502724830 04	FUNCIONANDO
13	HOSPITALIZACION ADULTO	BASCULADE PISOGRADO MEDICO		HEALTHO METER	349KLX	3501724826 64	FUNCIONANDO
14	HOSPITALIZACION ADULTO	BOMBADE INFUSION	1. Bombadeinfusión de 1 Canal como minimo. 2. Campo K.V.O (función mantenimiento vena) entre0,1 ml/ha 5ml/h. 3. Alimentaciónpor líneaAC110V+/-10 %,60Hz. 4. Alarmaporoclusión, aire en línea, puerta abierta y error de goteo comomínimo. 5. Velocidadde infusión: 0,1 a 600ml/h omayor. 6. Rango de flujo (volumen total) de 0 a 9999 ml o mayor 7. Modosdeinfusión:	MEDCAPTAI N	SYS6010	6102405000 219	FUNCIONANDO
15	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	BOMBADE INFUSION		MEDCAPTAI N	SYS6010	6102405000 379	FUNCIONANDO

			Tasa,volumenypeso comomínimo 8. PantallaLCDoTFT Color 9. BateríaRecargable de Litio, con autonomía mínima de 4horas 10. Bolodentrodel rangode0,2ml/ha 1200 ml/h 11. Purgade400ml/h omayor 12. Compatiblecon variossetdeinfusión. 13. Interfaz de conexiónporpuerto USB y/o RS-232 14. Precisión:máxima del5% 15. Bibliotecade fármacos.				
16	HOSPITALIZACION ADULTOS	BOMBADE INFUSION		MEDCAPTAI N	SYS6010	6102405000 592	FUNCIONANDO
17	URGENCIAS-REANIMACION	DESFIBRILADOR	1. Desfibrilador /Monitor 2. MedicionesSPO2, NIBP, ECG 3. Monitorconpantalla TFTacolor,LCDde 8"mínimo 4. Funciones: Monitoreo, cardioversión, desfibrilación, marcapasosymodo semiautomático (modo DEA). 5. Impresora	COMEN	S8	S806122401 1	SEENCUENTRA PENDIENTELA ENTREGADEL PARCHE TRANSCUTANEO ADULTOY PARCHE PEDIATRICO

			incorporada 6. Batería incorporada 7. Alimentaciónpor líneaAC110V+/-10 %,60Hz				
18	ATENCIONDEL PARTO-SALADE PARTO	DESFIBRILADOR	8. Energía suministradahasta 360J 9. Entregar con los accesorios:cablede pacienteECG,sensor SPO2, paletas de desfibrilaciónadultasy pediátricas, brazalete NIBP adulto y pediátrico,parches trascutáneos adulto y pediátrico. 10. Alarmasaudiblesy visibles 11. Tiempo de carga menor o igual a 8 ser a máximaenergía(360J) 12. Formadeonda bifásica 13. Autonomía de la batería: para monitorización Mínimo de 5 horas con 1 batería - Modo desfibriladormínimo 100 veces, descarga de360Jcon1batería. 14. Almacenamiento dedatos:Perfileso archivos de máximo 100pacientesy1000 eventosporpaciente.	COMEN	S8	S8061224012	FUNCIONANDO
19	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	DESFIBRILADOR		COMEN	S8	S8230315002	**PENDIENTEPOR ENTREGAR: SENSORSPO2 ADULTOY CABLE ECG**
20	URGENCIAS-CONSULTORIOS	DOPPLERFETAL	1. RangodeLCF:50a 210 bpm o mayor 2. Modode	EDAN	SONOTRAXII PRO	M23C10120070	FUNCIONANDO

			funcionamiento: Tiempo real, promedio ymanual. 3. Alimentación eléctricaporbaterías recargables.					
21	URGENCIAS-CONSULTORIOS	DOPPLERFETAL	4. Sondatransductor confrecuencia2MHz omayor 5. PantallaLCDpara visualización deritmo cardíacofetal, detección de transductoryestado de batería. 6. Transductora pruebadeaguae intercambiable	EDAN	SONOTRAXII PRO	M23C10120075	FUNCIONANDO	
22	HOSPITALIZACION ADULTOS	ELECTROCARDIOGRAFO	1. EquipodeECGpara doce12derivaciones (canales). 2. PantallatáctilTFT a color tipo LCDde 8 pulgadasmínimo. 3. Teclado alfanumérico. 4. Bateríarecargable con autonomía mínimade3horaso mayor 5. Impresorao registradortérmico integrado. 6. Protecciónccontra desfibrilación.	MINDRAY	BENEHEART R12	FN-44049378	FUNCIONANDO	

			7. Sensibilidad (Ajuste de ganancia): 5, 10, 20 AGC(mm/mV). 8. Filtros:Pasabajosy AC como mínimo 9. Respuesta en frecuenciade0.05a 150 Hz (-3dB). 10. Funcióndeanálisis ointerpretación. 11. Almacenamiento mínimo500exámenes 12. Conectividad: LAN/EthernetoUSB 13. Voltajede alimentación 110V+/- 10 % / 60Hz. 14. Accesoriosa entregarconelequipo: - Cable EGC. - Setdeelectrodos para extremidades - Set de electrodos (chupas)parapecho. - Papeldeimpresión térmica. - Cable de alimentación. - Cabledetomaa tierra.				
23	URGENCIAS-PROCEDIMIENTOS	ELECTROCARDIOGRAFO		MINDRAY	BENEHEART R12	FN-44049379	FUNCIONANDO
24	HOSPITALIZACION ADULTOS	MONITORDE SIGNOSVITALES	1. Usoparapaciente adulto,pediátricoy neonatal 2. Pantalla:ColorTFT, resolución 800x600 (mínimo), de 12 pulgadasmínimo. 3. Batería con autonomía mínimade 1,5 horas. 4. Alarmasaudiblesy visibles	COMEN	STAR8000E	E7230315202	**TIENE PENDIENTEPOR ENTREGA BASE MOVIL - PEDIENTE IMPRESORA**
25	ATENCIONDEL PARTO-SALADE RECUPERACION	MONITORDE SIGNOSVITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315217	**TIENE PENDIENTEPOR ENTREGA BASE MOVIL - PEDIENTE IMPRESORA**

26	HOSPITALIZACION ADULTOS	MONITORDE SIGNOSVITALES	5. Medición de NIBP, SPO2,RESP,TEMP, ECG 6. Proteccióncontra desfibrilación 7. Monitorizaciónde ECG3o5 derivaciones 8. Tendenciasmínimo de 24 Horascondatos gráficos. 9. Instalación:110V +/-10%,60Hz.±10% 10. Accesoriosquese deben entregar con el equipo:cable paciente ECG,brazaleteNIBP adulto-pediátrico-neonatal, sensor SPO2 adulto-pediátrico-neonatalysensorde temperatura. 11. Impresoraincluida 12. Detecciónde marcapasos 13. Debeincluirbase móvilcon ruedaspara monitor de signos vitalesofertado 14. Mínimosiete(7) formasdeondaen simultánea	COMEN	STAR8000E	E7230315230	**TIENE PENDIENTEPOR ENTREGA BASE MOVIL - PEDIENTE IMPRESORA**
27	URGENCIAS-OBSERVACION	MONITORDE SIGNOSVITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315239	**TIENE PENDIENTEPOR ENTREGA BASE MOVIL - PEDIENTE IMPRESORA**
28	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	MONITORDE SIGNOSVITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315240	**TIENE PENDIENTEPOR ENTREGA BASE MOVIL - PEDIENTE IMPRESORA**
29	URGENCIAS-TRIAGE	MONITORDE SIGNOSVITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315244	**TIENE PENDIENTEPOR ENTREGA BASE MOVIL - PEDIENTE IMPRESORA**
30	URGENCIAS-SALA DEOBSERVACION	MONITORDE SIGNOSVITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315249	**TIENE PENDIENTEPOR ENTREGA BASE MOVIL - PEDIENTE IMPRESORA**
31	URGENCIAS-SALADE PROCEDIMIENTOS	NEBULIZADOR	1. RangodeFlujo: igualosuperiora9 LPM 2. Libredeaceite 3. Presiónmáximade 45PSI +/- 5 PSI 4. NiveldeRuido: menosde55Db 5. Alimentaciónpor líneaAC110V+/-10 %,60Hz.	LENZ	NB-206B	202404021-0268	FUNCIONANDO
32	URGENCIAS-SALADE PROCEDIMIENTOS	NEBULIZADOR		LENZ	NB-206B	202404021-0297	FUNCIONANDO
33	URGENCIAS-SALADE PROCEDIMIENTOS	NEBULIZADOR		LENZ	NB-206B	202404021-0298	FUNCIONANDO

				1. Usoparaadultoy neonatal 2. PantallaLCDoTFT Color 3. Alarmasaudibley visual.				
34	ATENCION AL PARTO - ADAPTACIONAL RECIENNACIDO	OXIMETRODE PULSO		4. Displaypara visualización de onda pletismográfica de SpO2,frecuenciade pulsoyconcentración de Oxigeno. 5. Basecargadory bateríarecargable. 6. Rangodemedida SpO2:0%-100% (Resolución1%) 7. Rango de medida Pulso (PR): entre el rango de 15 a 300bpm (Resolución 1bpm) 8. Capacidad de almacenamientode datosde90pacientes (resultados) o mayor. 9. Autonomíaovida útildefuncionamiento delabateríade24 horas o mayor	EDAN	H100B	360101-M24612400050	FUNCIONANDO
35	URGENCIAS-CONSULTORIOS	PESABEBE		1. Pesaelectrónicay/o digital 2. Capacidadde0a20 kilogramos(44libras) omayor 3. Divisióndeescalao resoluciónde15+/-5 gramos o menor 4. Bandejaosuperficie de pesaje del bebé ampliayenmaterial resistente. 5. Funciones: conversióndelb/kg, puestaacero/tara. 6. Elequipodebe contarcon	HEALTHO METER	522KL	5,22342E+11	FUNCIONANDO
36	ATENCION AL PARTO - ADAPTACIONAL RECIENNACIDO	PESABEBE			HEALTHO METER	522KL	5,22342E+11	FUNCIONANDO
37	URGENCIAS-CONSULTORIO	PESABEBE			HEALTHO METER	522KL	5,22322E+11	FUNCIONANDO

			alimentacióneléctrica por adaptador de voltaje 115V +/- 5%, 60Hz y con alimentaciónpor baterías.				
38	HOSPITALIZACION ADULTOS	TENSIOMETRO ADULTO	1. Tensiómetro aneroides portable con tecnología resistente a impactos 2. Rangodemedición de 0-300 mm 3. Libredelátex 4. Precisión: ± 3mmHg omenor 5. Brazalete adulto 6. Perilladeinsuflación 7. Válvuladepurgao desinflado	WelchAllyn	DS45-11C DURASSHOCK	SN23011002 0219	FUNCIONANDO
39	HOSPITALIZACION ADULTOS	TENSIOMETRO ADULTO		WelchAllyn	DS45-11C DURASSHOCK	SN23011002 1348	FUNCIONANDO
40	URGENCIAS-CONSULTORIOS	TENSIOMETRO DEPARED	1. Carátulaconrango de mediciónhasta 300 mmHg. 2. Precisiónde±3 mmHg o menor. 3. Resolución2mmHg 4. LibredeLátex. 5. PerilladeInsuflación con válvula de liberación de aire. 6. Manguera o tubo extensible de 2.4mtso mayor. 7. Debe entregar brazaleteparaAdulto 8. Soportedeparedde fácilrotación. 9. Carcasafabricada en plástico de alto impacto.	RIESTER	BIGBEND OUT	2310040632	FUNCIONANDO
41	URGENCIAS-CONSULTORIOS	TENSIOMETRO DEPARED		RIESTER	BIGBEND OUT	2310040649	FUNCIONANDO
42	URGENCIAS-CONSULTORIOS	TENSIOMETRO PEDIATRICO	1. Tensiómetro aneroides portable con tecnología resistente a	WelchAllyn	DS44-09 DURASSHOCK CHILDCUFF	SN25061021 639	FUNCIONANDO

43	HOSPITALIXACION PEDIATRIA	TENSIOMETRO PEDIATRICO	impactos 2. Rangodemedición de 0-300 mm 3. Libredelátex 4. Precisión: ± 3mmHg omenor 5. Brazalete pediátrico 6. Perilladeinsuflación 7. Válvuladepurgao desinflado	WelchAllyn	DS44-09 DURASSHOCK CHILDCUFF	SN25031215 1349	FUNCIONANDO
44	URGENCIAS-CONSULTORIOS	TENSIOMETRO PEDIATRICO		WelchAllyn	DS44-09 DURASSHOCK CHILDCUFF	SN25061021 1918	FUNCIONANDO
45	ATENCION AL PARTO-ADAPTACIONAL RECIENNACIDO	LAMPARADE CALOR RADIANTE	1. Modosde funcionamiento:Pre-calentamiento, manual ybebe. 2. Sondaosensorde piel(bebe) 3. Funciónde inclinacióndela cuna. 4. FunciónAPGAR 5. Alimentaciónpor líneaAC120v+/-10 %,60hz 6. Rangodecontrolde temperatura:15°C+/-15 a 55°C +/- 15 7. Colchonetaacordea lasdimensionesdela cuna 8. Alarmade temperatura (sobrecalentamiento) 9. Alarmadefallode sonda o sensor de piel 10. Alarmadefallode alimentación 11. Unidaddecontrol microprocesador con indicadordigitalpara visualización de temperaturade paciente 12. Atrilportasuero 13. Cuna limitada por panelesdeseguridad 14. Ruedascon sistemadefrenoen	DAVID MEDICAL	HKN-9010	A22BD0073 011	FUNCIONANDO

			dosruedascomo mínimo 15. Bandejaporta-chasisderayosx 16. Batería interna.				
46	URGENCIAS-TRIAGE	CAMILLAFIJA (DIVAN)	1. Diváfijo 2. Estructurafabricada en tubería cold rolled 3. Capacidaddecarga mínima 100 Kg o mayor 4. Colchonetaen espumade5cmo mayordeespesor 5. Medidas: 185 ± 5 cm de largo, 55 ±5cm deancho,83±3cmde alto. 6. Acabadoenpintura electrostática en polvo.	MEDICOLSA	M-104	N/A	FUNCIONANDO

			1. Estructuraenlámina ColdRolled 2. Tapaosuperficie superior elaboradaen lámina de acero inoxidableoacrílico aislante 3. Acabadoenpintura electrostática/ epoxica 4. Ruedas con freno individual en dos ruedascomomínimo. 5. Mínimocuatro(4) cajonespara almacenamiento de insumos 6. Soporteparacilindro o bala de Oxígeno 7. Tablade reanimación(RCP)en material plástico o MDF. 8. Tomaeléctricopara conexióndeequipos. 9. Bandejaauxiliar para equipo médico en lámina de acero inoxidable 10. Cerradura centralizadapara todosloscajones. 11. Bocelobomperde protección en el perímetroinferior. 12. Atrilportasuero				
47	hospitalización PEDIATRIA	CARRODEPARO		MEDICOLSA	M-084	N/A	FUNCIONANDO
48	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	EQUIPODE ORGANOSDE LOSSENTIDOS PORTABLE	1. Luz led. 2. Otoscopio con sistema de fibra óptica. 3. Oftalmoscopiocon mínimo 18 lentes y	GMD	GMDKOS-2TF-100V	N/A	FUNCIONANDO

49	HOSPITALIZACIÓN ADULTO	EQUIPODE ORGANOSDE LOSSENTIDOS PORTABLE	dioptríasentre-20a +20 4. BombillaLEDde 3.0V-3,7Vconvida útildehasta20.000 horas 5. Mangoparasoporte de otoscopio y oftalmoscopio 6. Accesorios:conosy espéculos desechables 7. Estuche	GMD	GMDKOS-2TF-100V	N/A	FUNCIONANDO
50	HOSPITALIZACIÓN ADULTO	EQUIPODE ORGANOSDE LOSSENTIDOS PORTABLE		GMD	GMDKOS-2TF-100V	N/A	FUNCIONANDO
51	ATENCIONDEL PARTO- SALADE RECUPERACION	FONENDOSCOPIOADULTO	1. Piezadecontacto pectoral(campana) fabricadoenacero inoxidable 2. Campanaacústica con membrana (diafragma) yanillos de protección contra el frio. 3. Olivasflexibles blandasy/osuaves 4. Tuboomanguera flexible. 5. Libredelátex 6. Usoenadultos	GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
52	URGENCIAS-OBSERVACION	FONENDOSCOPIO ADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
53	URGENCIAS-OBSERVACION	FONENDOSCOPIOADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
54	URGENCIAS-TRIAGE	FONENDOSCOPIO ADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
55	URGENCIAS-CONSULTORIOS	FONENDOSCOPIO ADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
56	HOSPITALIZACION ADULTOS	FONENDOSCOPIOADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
57	HOSPITALIZACION ADULTOS	FONENDOSCOPIO ADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
58	URGENCIAS CONSULTORIOS	FONENDOSCOPIOADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO
59	URGENCIAS-SALA DEREANIMACIÓN	LARINGOSCOPIO	1. Hojasconguiade luz de fibra optica autoclavables. 2. Mango tipo "C" ergonomicometalico, inoxidalecon suoperficie antideslizante. 3. Luzblancade2.5 Volts. 4. Hojasparapaciente adulto ypediátrico, comosedescribena	WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA-LUZLED	N/A	FUNCIONANDO
60	URGENCIAS-SALA DEREANIMACIÓN	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA-LUZLED	N/A	
61	ATENCIÓN AL PARTO - ADAPATACIÓNAL RECIENNACIDO	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA-LUZLED	N/A	

62	ATENCIÓN AL PARTO-ADAPATACIÓNAL RECIENNACIDO	LARINGOSCOPIO	continuación: Pediátrico. 1,2(Macintoshy Miller),Neonatal.00, 0 (Miller). Adultos.3,4 (Macintosh y Miller). 5. Alimentaciónpor bateriarecargable 6. EntregarEstuchey cargadordebaterias	WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA -LUZLED	N/A	FUNCIONANDO
63	HOSPITALIZACION ADULTO	LARINGOSCOPIO	1. Hojasconguiade luz de fibra optica autoclavables. 2. Mango tipo "C" ergonomicometalico, inoxidalecon suoperficie antideslizante. 3. Luzblancade2.5 Volts. 4. Hojasparapaciente adulto ypediátrico, comosedescribena continuación: Pediátrico. 1,2(Macintoshy Miller) Adultos.3,4 (Macintosh y Miller). 5. Alimentaciónpor bateriarecargable 6. EntregarEstuchey cargadordebaterias	WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA -LUZLED	N/A	
64	HOSPITALIZACION ADULTO	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA -LUZLED	N/A	
65	HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA -LUZLED	N/A	
66	HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIVIANO FIBRAOPTICA -LUZLED	N/A	
67	ATENCIONDEL PARTO	SILLADE RUEDAS	1. Estructuraplegable fabricadaenacero cromadoopintado 2. Tapicería del asiento,espaldary apoya brazos en materialimpermeable de facil limpieza y desinfección. 3. Plataformadeapoya piesplegableso desmontables.	KonfortPlus	KBE-9953-III	N/A	FUNCIONANDO
68	HOSPITALIZACION ADULTOS	SILLADE RUEDAS		ComfortPlus	KBE-9953-III	N/A	FUNCIONANDO

			4. Capacidaddecarga de 100 a 150 kg de peso. 5. Frenosde manotipo palanca. 6. Ruedas delanteras de 8 pulgadas y ruedas trasera de 20 a 24pulgadasaprox.				

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS-REGISTROFOTOGRÁFICO

Seadjuntaactadeverificacióntécnica.

REVISIÓN DOCUMENTAL SOPORTES DE EJECUCIÓN Y REGISTROS DE LA DOTACIÓN ADQUIRIDA.

Demaneracomplementariaalavisitadeverificaciónsedejaconstanciaquepreviamenteseha realizadorevisióndeloscriteriosestablecidosaniveldocumentalparaevidenciarlatrazabilidad de ladotaciónenelproceso de adquisicióneincorporacióntecnológica,asícomoevidenciarel cumplimiento de obligaciones específicas complementarias. a continuación, se presenta resumen de la verificación efectuada:

1. Factura(s) Electrónica(s) de Venta
La E.S.E. POPAYÁN presenta la factura electrónica de venta N.° DASM-4006, emitida el 27/11/2025 por D&S TRADE S.A.S., NIT 900010849, por un valor total de $329.424.232, correspondiente a 68 equipos facturados.

2. No obstante, la cantidad de equipos facturados corresponde de manera parcial a la totalidadcontempladaenelprocesocontractual,evidenciándoselaausenciadesoportede facturación para 10 equipos, descritos a continuación (equipo/cantidad): fonendoscopio pediátrico (5), camilla fija con estribos (2), equipo de órganos de pared (2) y mesa para atención de partos (1). Deacuerdo conlarelaciónanterioryelpresupuestofacturado,seencuentrapendientede soportar mediante facturación un valor de $32.979.232.

3. Actadeentregadeladotaciónporpartedelproveedor LaE.S.E.POPAYÁNaportaactadeentregaemitidapor elproveedor,enlacualserelacionan **68 equipos**, cantidad coherente con la facturación parcial presentada; sin embargo, se evidenciancantidadesdeequiposquenocuentanconlosrespectivossoportesdeentrega.

4. Recibo a satisfacción y/o acta de instalación y/o prueba de funcionamiento y/o recepción técnica (si aplica)
En los documentos aportados por la E.S.E. POPAYÁN no se evidencian soportes relacionados con la recepción técnica de la dotación.

5. Comprobante de entrada o ingreso de la dotación expedido por almacén general o dependencia a cargo La E.S.E. POPAYÁN aporta certificado de ingreso a almacén N.° 41376, emitido el 28/11/2025, en el cual se relacionan 68 unidades por un valor de $329.424.232, documento que soporta de manera parcial la entrega de equipos a la institución.

6. Comprobante de entrega, recibo de recepción o asignación de la dotación al servicio asistencial previsto
La E.S.E. POPAYÁN aporta nota de traslado N.° 41377, emitida el 28/11/2025, relacionando 68 unidades por un valor de $329.424.232, la cual soporta de manera parcial la entrega de equipos a la institución.

7. Garantía de la dotación
En los documentos aportados por la E.S.E. POPAYÁN no se evidencia la certificación de garantía ni los términos de la misma con su respectiva vigencia.

8. Hojas de vida de los equipos biomédicos
Se identifica carpeta digital con las hojas de vida de la dotación clasificada como equipo biomédico en formato institucional.

9. Capacitación en el uso y manejo de la dotación (adjuntar listade asistencia)
La E.S.E. POPAYÁN aporta acta de asistencia donde deja constancia de capacitación en el uso correcto de la dotación adquirida, efectuada el día 27 de noviembre de 2025, involucrando al personal asistencial del servicio.

10. Certificado de comercialización de la dotación – Declaración de importación La E.S.E. POPAYÁN aporta documentos que soportan los registros de importación de la dotación adquirida; se excluyen de este requerimiento los equipos de fabricación nacional. No obstante, no se evidencia el documento que soporte los siguientes equipos: báscula de pisograd omédico, oxímetro de pulso, pesabebé, tensiómetro de pared, camilla fija (diván), carro de paro, equipo de órganos de los sentidos portable, fonendoscopio adulto, laringoscopio y silla de ruedas.

11. Registro sanitario de la dotación
La E.S.E. POPAYÁN aporta documentos que soportan los registros sanitarios de la dotación, conforme a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, aplicable a la dotación hospitalaria; sin embargo, no se evidencia el documento correspondiente a los siguientes equipos: nebulizador y bomba de infusión.

4. COMPROMISOS

RESPONSABLE(S)	ACTIVIDAD (Indicar si la actividad tiene prioridad Alta(A),Media(M) oBaja (B))				FECHA LIMITE dd-mm-aaaa
	DESCRIPCIÓN	A	M	B	
Alison Zuñiga Ruiz – Ing.Biomedica juliethRamires– JefeCoordinadora de laUAS Maria Occidente.	URGENCIAS-REANIMACION. DESFIBRILADOR: MARCA: COMENMODELO: S8SERIE: S8061224011 **SE ENCUENTRA PENDIENTE LA ENTREGA DEL PARCHE TRANSCUTANEOADULTOYPARCHEPEDIATRICO**			X	31 -12-2025
	HOSPITALIZACION PEDIATRIA DESFIBRILADOR MARCA:COMEN,MODELO:S8 S8230315002 **PENDIENTE POR ENTREGAR : SENSOR SPO2 ADULTO Y CABLE ECG**			x	31 -12-2025

	MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN STAR8000E Series: E7230315249, E7230315202, E7230315217, E723031523, E7230315239, E7230315240, E7230315244, E7230315249.				31 -12-2025
	TIENE PENDIENTE POR ENTREGA BASE MOVIL-PEDIENTEIMPRESORA	x			
	SE IDENTIFICARON DIEZ (10) EQUIPOS QUE NO HAN SIDO ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR Y TIENEN PENDIENTE SU RESPECTIVO INGRESO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: Camilla fija con estribos – Urgencias – Consultorios CANTIDAD2 Equipo de organos de pared –Urgencias- Consultorios CANTIDAD2 Fonendoscopios pediatricos cantidad 5, así hosp pediatria cant 1, Urg Triage cant 1, Urgencias consultorio cant1 ,Atención al reciennacidocant2- Una Mesa para atención de Partos cantidad 1.	x			31 -12-2025

La E.S.E. POPAYÁN se compromete a subsanar la totalidad de las observaciones documentales, técnicas y administrativas identificadas en el presente seguimiento, mediante la entrega completa yoportunadelossoportesfaltantes,incluyendofacturaciónpendiente,actasdeentrega,recepción técnica, garantías, hojas de vida de equipos biomédicos, certificados de comercialización, registros sanitarios y soportes de capacitación, conforme a la normatividad vigente y a los términos contractuales establecidos, dentro de los plazos que sean definidos para tal fin.

4. DECISIONES

DESCRIPCION
Durante la visita de inspección técnica se identificaron un total de sesenta y ocho (68) equipos médicosy elementosdemobiliario asistencial instaladosen los serviciosasistenciales asignados). Así mismo, se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, identificando los equipos inspeccionados que se encuentran operativos y mencionando las observaciones que se identificaron en algunos conforme a lo previsto en el Convenio No. 2515 de 2025. Adicionalmente, se deja constancia de que se encuentran pendientes por verificar diez (10) elementos,entreequiposmédicosymobiliarioasistencial,loscualesseránobjetodeinspección técnica una vez sean recepcionados formalmente por la UAS María Occidente.

Sinmáscompromisossedaporterminadalareunión.

5. PRÓXIMAREUNIÓN

LUGAR	FECHA (DD-MM-AAAA)	HORA DE INICIO (A.M.-P.M.)
UAS MARIA OCCIDNTE	31-12-2025	8:30 AM

6. FIN DE LA REUNIÓN

SIN OTROS TEMAS PENDIENTES SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN A

HORA (A.M.-P.M.)
05:00 PM

7. **REGISTRO DE APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA**

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	FIRMA
José Guillermo Muñoz Camacho	ESEPOPAYAN-UASMARIA OCCIDENTE	
julieth Ramires	ESE POPAYAN- UAS MARIA OCCIDENTE	Julieth Ramirez.
María Fernanda Ordoñez	Dirección de Integración Territorial Secretaría de Salud del Cauca	

INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO
ESE POPAYÁN UAS MARIA OCCIDENTE	20 03 2026	10:30 AM

TIPO DE REUNIÓN
Señale con una "x" el tipo de reunión:

Consejo de Gobierno	
Comité Coordinador de Control Interno	
Comité Técnico	
Reuniones	X
Asistencia Técnica	

Elaborada Por:
María Fernanda Ordoñez A – Profesional De Apoyo D.I.T

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	CARGO
Alison Zúñiga	ESE POPAYAN- UAS MARIA OCCIDENTE	Ing. Biomédica – Subproceso Gestión de la Tecnología Biomédica
María Fernanda Ordoñez	Dirección de Integración Territorial Secretaría de Salud del Cauca	Ing. Biomédica- Apoyo Dirección de Integración Territorial

1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES

Siendo las 10:30 Am se da inicio a la reunión, se verifica el nombre y cargo de los asistentes, se realiza revisión y lectura de todas las observaciones y/o pendientes identificados y registrados en acta de seguimiento técnico de dotación del convenio No.2515 de 2025 realizada el 22 de diciembre del 2025.

2.DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el marco del seguimiento al Convenio Interadministrativo No. 2515 de 2025, celebrado con La ESE Popayán para fortalecer la UAS María Occidente, en calidad de entidad ejecutora responsable del proceso de selección y adquisición de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario, se realiza

verificación del cumplimiento de las observaciones y compromisos establecidos en el Acta de Inspección Técnica No 2 de fecha 22 de diciembre de 2025, detallados a continuación:

1. URGENCIAS- REANIMACION.
   DESFIBRILADOR: MARCA: COMEN MODELO: S8SERIE: S8061224011
   CONTINUA PENDIENTE LA ENTREGA DEL PARCHE TRANSCUTANEO ADULTO Y PARCHE PEDIATRICO- LA ESE SE ENCUENTRA REALIZANDO LAS GESTIONES PERTIENENTES PARA LA SOLCITUD DE ENTREGA A CARGO DEL PROVEEDOR- ESTIMANDO FECHA ENTREGA 30 DE DICIEMBRE 2025.

2. HOSPITALIZACION PEDIATRIA DESFIBRILADOR
   MARCA: COMEN, MODELO: S8
   S8230315002
   PENDIENTE POR ENTREGAR: SENSOR SPO2 ADULTO Y CABLE ECG
   LA ESE SE ENCUENTRA REALIZANDO LAS GESTIONES PERTIENENTES PARA LA SOLCITUD DE ENTREGA A CARGO DEL PROVEEDOR- ESTIMANDO FECHA ENTREGA 30 DE DICIEMBRE 2025.

3. MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN
   STAR8000E
   Series: E7230315249, E7230315202, E7230315217, E723031523, E7230315239, E7230315240, E7230315244.
   TIENE PENDIENTE POR ENTREGA BASE MOVIL –
   PENDIENTE IMPRESORA PARA CADA UNO DE LOS MSV LA FECHA DEL SEGUIMIENTO NO HAN SIDO ENTREGADOS SE ESTIMA FECHA ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

4. SE IDENTIFICARON DIEZ (10) EQUIPOS QUE NO HAN SIDO ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR Y TIENEN PENDIENTE SU RESPECTIVO INGRESO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:
   Camilla fija con estribos – Urgencias – Consultorios CANTIDAD 2
   Equipo de órganos de pared –Urgencias- Consultorios CANTIDAD 2
   Fonendoscopios:
   pediátricos cantidad 5 distribuidos así: hosp pediatría cant 1, Urg Triage cant 1, Urgencias consultorio cant 1, Atención al recién nacido cant 2-
   Una Mesa para atención de Partos cantidad 1.

   DURANTE LA VISITA A LA FECHA AÚN NO SE HAN ENTREGADO LOS DIEZ EQUIPOS - SE INFORMA QUE LOS EQUIPOS ESTARIAN INGRESANDO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

Durante la jornada de seguimiento se llevó a cabo inspección física de los equipos y accesorios, así como la ejecución de pruebas funcionales, con el propósito de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el proceso de adquisición.

En el desarrollo de la actividad se realizó el registro de identificación de cada equipo y sus accesorios, incluyendo marca, modelo y número de serie, con el fin de garantizar la trazabilidad de la dotación suministrada. Posteriormente, y una vez efectuadas las pruebas

funcionales, se dejó registro fotográfico como evidencia del estado y funcionamiento de los equipos verificados.

La actividad se realizó con el acompañamiento del profesional biomédico designado por la ESE, Ingeniera Alison Zúñiga, quien brindó apoyo técnico durante todo el proceso de inspección y verificación.

Con base en la revisión realizada, y conforme al detalle de la dotación y accesorios verificados que se relaciona a continuación, se identifica que a la fecha 20 de marzo de 2026 se encuentra subsanado de manera parcial , a continuación registramos el ingreso y entrega de los equipos y accesorios que se encontraban pendientes a fecha 22 de diciembre de 2025 y se registra en el numeral de compromiso de la presente acta lo que se identifica en estado pendiente por subsanar o gestionar con el proveedor por parte de la ESE, para cerrar a satisfacción el seguimiento técnico del convenio , a continuación se detalla lo identificado en cumplimiento de acuerdo a los compromisos establecidos en el acta de inspección del 22 de diciembre del 2025:

1. URGENCIAS- REANIMACION.
   DESFIBRILADOR: MARCA: COMEN MODELO: S8SERIE: S8061224011
   SE identifica el ingreso de los parches TRANSCUTANEO ADULTO Y PARCHE PEDIATRICO- Marca: EURODEFIPADS ADULT REF F7952 compatibles con la marca y referencia del desfibrilador- se deja registro fotográfico el cual se incluirá en acta técnica.

5. HOSPITALIZACION PEDIATRIA DESFIBRILADOR
   MARCA: COMEN, MODELO: S8
   S8230315002
   Se identifica el ingreso de los accesorios SENSOR SPO2 ADULTO Y CABLE ECG- Se realiza prueba funcional y se deja registro fotográfico para el acta técnica.

6. MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN
   STAR8000E
   Series: E7230315249, E7230315202, E7230315217, E723031523, E7230315239, E7230315240, E7230315244.
   Se identifica el ingreso, instalación y fijación de la base móvil por cada uno de los monitores de signos vitales cantidad siete (7) se deja registro fotográfico de cada uno para el acta de seguimiento técnico.

7. Se identifica el ingreso de la siguiente dotación:

SERVICIO	NOMBRE DE DOTACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE
Consultorio Medico	Camilla fija con estribos	1. Tendido de tres planos 2. Con gabinete con un cajón mínimo y alacena con puerta auxiliar. 3. Tapizado en espuma de 4,5 cm o mayor 4. Pintura en polvo de aplicación electrostática. 5. Capacidad de carga 120 kg o mayor. 6. Estribos o taconeras removibles y graduables 7. Medidas: largo 180 ±5cm, ancho 55 ±5cm, alto 80 ±5cm.	2	NACIONAL	NA	NA
Hospitalización Pediatría	Fonendoscopio pediátrico	1. Pieza de contacto pectoral (campana) fabricado en acero inoxidable 2. Campana acústica con membrana (diafragma) y anillos de protección contra el frio. 3. Olivas flexibles blandas y/o suaves 4. Tubo o manguera flexible. 5. Libre de látex 6. Uso en niños	1	RIESTRER	DUPLEX 2.0	NA
Consultorio Triage	Fonendoscopio pediatrico	1. Pieza de contacto pectoral (campana) fabricado en acero inoxidable 2. Campana acústica con membrana (diafragma) y anillos de protección contra el frio. 3. Olivas flexibles blandas y/o suaves 4. Tubo o manguera flexible. 5. Libre de látex 6. Uso pediatrico (niños)	1	RIESTRER	DUPLEX 2.0	NA

Consultorio Medico	Fonendoscopio pediátrico	1. Pieza de contacto pectoral (campana) fabricado en acero inoxidable 2. Campana acústica con membrana (diafragma) y anillos de protección contra el frio. 3. Olivas flexibles blandas y/o suaves 4. Tubo o manguera flexible. 5. Libre de látex 6. Uso pediatrico (niños)	1	RIESTRER	DUPLEX 2.0	NA
Adaptación al recien nacido	Fonendoscopio pediátrico	1. Pieza de contacto pectoral (campana) fabricado en acero inoxidable 2. Campana acústica con membrana (diafragma) y anillos de protección contra el frio. 3. Olivas flexibles blandas y/o suaves 4. Tubo o manguera flexible. 5. Libre de látex 6. Uso en niños	1	RIESTRER	DUPLEX 2.0	NA
Consultorio Medico	Equipo de órganos de los sentidos de pared	1. Mangos eléctricos 2. Cabezal de Otoscopio de 3.5 V luz LED 3. Cabezal de Oftalmoscopio de 3.5 volts (opcional luz LED) 4. Unidad transformadora con sistema de montaje para fijarse a pared 5. Cable eléctrico en espiral para oftalmoscopio y otoscopio. 6. Encendido automático al retirar el mango de su base y apagado automático al colocarlo nuevamente en la base. 7. Voltaje de alimentación eléctrica a 110V +/- 10% y 60 Hz 8. Oftalmoscopio con rueda de 28 o 29 lentes de enfoque y con dioptrías entre -20 a +20D. 9. Mínimo 5 aperturas y 3 filtros	2	LENZ	SS-S400	NA

Sala de parto	Mesa para atención de partos	1. Mesa de partos completamente eléctrica, de 3 secciones. 2. Estructura en tubo de acero de alta resistencia con acabado en pintura electrostática en polvo o equivalente. 3. Sistema de freno individual en las ruedas o con bloqueo centralizado 4. Colchón en esponja dura o material similar, forrado en material lavable . 5. Movimientos mínimos por control digital: Cambio de altura, elevación de respaldo (sentado), trendelenburg y trendelenburg inverso. 6. Regulación de altura entre 50cm a 90cm mediante sistema de control eléctrico. 7. Con barandas laterales en material resistente de alto impacto (desmontables o abatibles). 8. Peso a soportar: no menor a 200 kg 9. Dimensiones aproximadas: 195cm +/- 10cm x 95cm +/- 10cm (largo x ancho) 10. Alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz. 11. Atril porta suero con su respectivo mecanismo de fijación a la cama 12. Pierneras con su respectivo apoyo y todos los elementos de sujeción necesarios 13. Batería de respaldo 14. Con contenedor en material lavable para recoger fluidos incluido en la cama con soportes para retirar y poner	1	MB	MB-10-1	CC-9100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - REGISTRO FOTOGRÁFICO
Se adjunta acta de verificación técnica una vez se complete el cierre de la dotación a satisfacción.

REVISIÓN DOCUMENTAL SOPORTES DE EJECUCIÓN Y REGISTROS DE LA DOTACIÓN ADQUIRIDA.
De manera complementaria a la visita de verificación se deja constancia que previamente se ha realizado revisión de los criterios establecidos a nivel documental para evidenciar la trazabilidad de la dotación en el proceso de adquisición e incorporación tecnológica, así como evidenciar el cumplimiento de obligaciones específicas complementarias. a continuación, se presenta resumen de la documentación a la fecha pendiente por el envío de la a ESE:

1. Comprobante de entrada y salida de almacén:
se evidencia la ausencia del certificado de ingreso a almacén asociado al Acta de Entrega No. 3, correspondiente a dos equipos biomédicos citados en la la factura No. DASM-4010, Por lo anterior, se solicita complementar la información aportando el certificado de ingreso al almacén y egreso al servicio correspondiente.

2. Hojas de vida de equipos:
Respecto al criterio de presentación de hojas de vida, no se evidencia dentro de la documentación aportada la correspondiente a los siguientes elementos:

Fonendoscopios pediátricos
Equipos de órganos de los sentidos de pared
Camilla fija con estribos
Mesa para la atención de partos
Sillas de ruedas (si los procedimientos institucionales así lo determinan)
3. Registro sanitario:
En relación con el criterio de presentación de registro sanitario, se requiere complementar la información aportando los documentos correspondientes a los siguientes equipos:

Bomba de infusión
Nebulizador
Equipo de órganos de los sentidos de pared
Mesa para la atención de parto
4. Declaración de importación:
En la revisión de los soportes asociados a la dotación, se requiere complementar la información aportando los documentos de declaración de importación para los siguientes equipos:

Báscula de piso grado médico
Oxímetro de pulso
Pesa bebé

Tensiómetro de pared
Equipo de órganos de los sentidos portátil
Laringoscopio adulto
Fonendoscopio pediátrico
Equipo de órganos de los sentidos de pared

5. Certificado de garantía de la dotación:

En relación con el criterio de certificado de garantía de la dotación, en la revisión efectuada se evidencia la existencia de una carpeta referida a este ítem; sin embargo, la misma se encuentra sin contenido documental. Por lo anterior, se solicita aportar el certificado de garantía correspondiente a la dotación entregada, con el fin de completar la documentación asociada al proceso.

2. COMPROMISOS

RESPONSABLE(S)	ACTIVIDAD (Indicar si la actividad tiene prioridad Alta (A), Media (M) o Baja (B))				FECHA LIMITE dd-mm-aaaa
	DESCRIPCIÓN	A	M	B	
Alison Zúñiga Ruiz – Ing. Biomédica	URGENCIAS- REANIMACION. FONENDOSCOPIO PEDIATRICO El equipo en mención no se pudo identificar durante la visita – La Ing. Alison Zúñiga informa que el equipo ingreso al servicio pero el personal asistencial no lo ubico durante la visita .	x			27 -03-2025
	Continua pendiente por subanar :: 1. MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN STAR8000E Series: E7230315249, E7230315202, E7230315217, E723031523, E7230315239, E7230315240, E7230315244. PENDIENTE IMPRESORA PARA CADA UNO DE LOS MSV A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO NO HAN SIDO ENTREGADOS LA Ing. Alison Zúñiga informa que han realizado gestiones con el proveedor el cual indica que esta realizando pruebas a diferentes opciones de impresoras para definir la que sea compatible con la marca, modelo de los MSV y de esta garantizar su funcionalidad. Para ello informa que según su cronograma de seguimiento se encontraran instaladas y en funcionamiento en la UAS a fecha 27 de marzo del presente.	X			27-03 2025

La E.S.E. POPAYÁN se compromete a subsanar la totalidad de las observaciones documentales, técnicas y administrativas identificadas en el presente seguimiento, mediante la entrega completa yoportunadelossoportesfaltantes arriba mencionados a 25 de marzo del presente.

4. DECISIONES

DESCRIPCION
Durante la visita de inspección técnica se identificaron un total de setenta y siete (77) equipos médicosy elementosdemobiliario asistencial instaladosen los serviciosasistenciales asignados). Así mismo, se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, identificando los equipos inspeccionados que se encuentran operativos y mencionando las observaciones que se identificaron en algunos conforme a lo previsto en el Convenio No. 2515 de 2025. Adicionalmente, se deja constancia de que se encuentran pendientes por verificar un (1) fonendoscopio pediátrico,.

Sinmáscompromisossedaporterminadalareunión.

5. PRÓXIMAREUNIÓN

LUGAR	FECHA (DD-MM-AAAA)	HORA DE INICIO (A.M.-P.M.)
UAS MARIA OCCIDNTE	27-03-2025	8:30 AM

6. FIN DE LA REUNIÓN

SIN OTROS TEMAS PENDIENTES SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN A

HORA (A.M.-P.M.)
01:30 PM

4. REGISTRO DE APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	FIRMA
Alison Zúñiga Ruiz	ESE POPAYAN- UAS MARIA OCCIDENTE	
María Fernanda Ordoñez	Dirección de Integración Territorial Secretaría de Salud del Cauca	