

FICHA TÉCNICA QUE CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES DE MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA FABRICACIÓN Y LOS DIAGRAMAS DE DISEÑO Y MEDIDAS GENERALES DEL MOBILIARIO MUSEOGRÁFICO


***Objeto: Fabricación e instalación del mobiliario museográfico para dotar los espacios
experienciales de la Fase II del proyecto constructivo del museo de la memoria.***

El presente proceso de contratación comprende la fabricación e instalación del mobiliario museográfico para los espacios del punto de información y guardarropas, el Café para la Paz y la librería y tienda del Museo, garantizando que cada elemento sea construido conforme a los desarrollos de detalles de taller aprobados y con materiales nuevos, de primera calidad, libres de defectos de fabricación y aptos para el uso previsto, de conformidad con las especificaciones, diseños, planos, materiales, acabados, dimensiones y demás condiciones técnicas establecidas en el anexo técnico.

El contratista deberá ejecutar el objeto contractual de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

- Elaborar y presentar para aprobación del supervisor un cronograma detallado de ejecución del contrato, el cual deberá contemplar, como mínimo, las siguientes actividades: i) Desarrollo de los detalles de taller y montaje. ii) Fabricación del mobiliario museográfico. iii) Suministro, embalaje, transporte y entrega de los bienes. iv) Montaje e instalación del mobiliario. v) Limpieza de las áreas intervenidas y disposición final de los residuos y materiales sobrantes y vi) Atención de observaciones y ajustes posteriores a la entrega.
- Elaborar los desarrollos de los detalles de taller y montaje necesarios para la fabricación e instalación del mobiliario, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión antes del inicio de la producción.
- Actualizar los documentos de detalles de taller y montaje cuando se autoricen modificaciones durante la ejecución del contrato, incorporando una bitácora de cambios que registre como mínimo la fecha, la descripción del ajuste y el responsable de su aprobación.
- Fabricar todos los elementos del mobiliario conforme a los diseños, sus diagramas, sus especificaciones técnicas y estéticas, dimensiones, materiales, acabados, sistemas de fijación y demás requisitos definidos en el anexo técnico y finalmente definidos en el documento de los desarrollos de los detalles de taller y montaje.
- Garantizar que todos los bienes suministrados sean nuevos, de primera calidad, libres de defectos de fabricación y cumplan integralmente con las especificaciones técnicas establecidas.
- Asumir bajo su exclusiva responsabilidad los costos de fabricación, embalaje, cargue, transporte, descargue, manipulación, almacenamiento temporal, montaje e instalación de todos los bienes objeto del contrato.
- Adoptar las medidas necesarias para proteger las áreas donde se desarrollen las actividades de instalación, evitando afectaciones a pisos, muros, cielorrasos, redes, acabados y demás elementos de la infraestructura existente.
- Retirar diariamente los residuos, empaques, materiales sobrantes y demás elementos generados durante la ejecución del contrato, manteniendo las áreas de trabajo limpias, organizadas y en condiciones de seguridad.

- Permitir al supervisor del contrato realizar visitas de inspección tanto a las instalaciones de fabricación como al sitio de instalación, con el fin de verificar el avance de la ejecución y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Designar desde el inicio del contrato un responsable técnico que actuará como enlace permanente con la Entidad para coordinar la ejecución del contrato y atender oportunamente los requerimientos de la supervisión, garantizando su disponibilidad mediante los medios de comunicación acordados.
- Mantener durante toda la ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y de calidad ofrecidas en la propuesta presentada.
- Atender las observaciones formuladas por la supervisión durante la ejecución y con ocasión de la entrega del mobiliario, realizando los ajustes, correcciones, reparaciones o reposiciones que sean requeridos.
- Garantizar un período de atención posterior a la entrega para efectuar los ajustes, correcciones o reposiciones que resulten necesarios como producto de la verificación de los bienes suministrados e instalados. Este período será de hasta quince (15) días calendario contados a partir de la finalización de la instalación, sin perjuicio de las garantías contractuales exigidas.
- Reemplazar o reparar, sin costo adicional para la Entidad y dentro del plazo establecido por el supervisor, cualquier elemento que presente defectos de fabricación, deterioro prematuro, incumplimiento de las especificaciones técnicas o fallas atribuibles al contratista.

ÍTEM No. 1		FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	
DENOMINACIÓN TÉCNICA		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PUNTO DE INFORMACIÓN Y GUARDARROPAS		3	Metros.
DESCRIPCIÓN GENERAL			
Esta adquisición tiene como propósito el desarrollo de detalles de taller y montaje, la fabricación, el transporte y la instalación en sitio del mobiliario fijo para dotar y habilitar el espacio experiencial del PUNTO DE INFORMACIÓN Y GUARDARROPAS, del proyecto constructivo del Museo de la Memoria de Colombia. Dicho mobiliario del espacio consta de: 1.1. Mueble de registro y punto de información. 1.2. Barra de servicio de guardarropas. 1.3. Guardarropas			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES			
1.1. MUEBLE DE REGISTRO Y PUNTO DE INFORMACIÓN.   Estructura general en MDF 18 mm, compuesta por: ○ Anillo exterior alto y entamborado para pase de suministros eléctricos, enchapado en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore en sus superficies verticales; y superficie superior compacta de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono para mesón tipo madera color Cairo Ultra Pore. ○ Anillo interior bajo entamborado para pase de suministros eléctricos y pasacables, enchapado en laminado de alta presión color Blanco ultramate antihuella en sus superficies verticales y superficie superior compacta de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono para mesón color Blanco ultramate antihuella. ○ 5 cajoneras con sistema de seguridad tipo chapa de guantera para 2 cajones pandos superiores y 1 cajón profundo inferior, correderas de extensión total, 25 kgs de capacidad de carga y 100.000 ciclos de apertura, enchapado exterior en laminado de alta presión color Blanco ultramate antihuella. ○ El mueble debe incluir pasacables, tomacorrientes de alta gama, cableado encauchetado para suministro eléctrico desde las salidas en piso entregadas por obra hasta los tomacorrientes que suministrarán energía a los equipos de cómputo, impresoras, audioguías, etc. y demás accesorios necesarios para el funcionamiento de cada uno de los 5 puestos de trabajo.			



1.2. BARRA DE SERVICIO DE GUARDARROPAS.



- Estructura general en MDF 18 mm, enchapado en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore en sus superficies verticales; y superficie superior compacta de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono para mesón, tipo madera color Cairo Ultra Pore.
- 3 puertas entamboradas enchapadas en laminado de alta presión color blanco Blanco ultramate antihuella, en sus cantos y superficies verticales, cada una con llave de seguridad y bisagras tipo Clip con fijaciones para cazoleta y montaje sin herramientas, 155° de apertura y 200.000 ciclos de apertura, sistema de apertura integrado al canto de las puertas mediante chaflán a 45°.
- Entrepañó graduable por cada puerta, acabado enchapado en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore en caras y cantos.
- Este elemento se debe instalar a piso (loza de cemento) de forma que quede fijo mediante sistema oculto.



1.3. GUARDARROPAS.





- Estructura general en MDF 18 mm, enchapado en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore; con celosía sobrepuesta en laminado compacto de alta presión de uso estructural de 6 mm de espesor; las caras de la celosía trabajadas en gradación de tonos en 5 referencias de color: brick, amarillo, olive, mist y bleen, todas en acabado mate y canto al corte color café (sin enchapado adicional).
- 124 casilleros concentrados en el cuerpo inferior de la estructura general; cada casillero con cerradura multiusuario con sistema de bloqueo de código numérico de 4 dígitos, función de codificación automática e indicador de estado: verde para posición abierta, roja para posición cerrada; bisagras para puertas de casilleros tipo Air, compacta y reducida para insertar en la parte superior y en la base de cada módulo de casillero, de 200.000 ciclos de apertura.
- 17 gabinetes concentrados en el cuerpo superior de la estructura general, con puertas de sistemas de elevación de apertura abatible de dos hojas de forma simultánea, mediante pliegue para facilidad de acceso y 80.000 ciclos de apertura.
- Puerta Invisible entamborada con acabado en fachada hacia casilleros en la misma celosía trabajada en gradación de tonos; con cerradura y chapa de palanca color negro y llave estándar; bisagras invisibles de 80 kgs color negro. Marco para puerta recto, sin tapaluz, acabado en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore.
- Este elemento se debe instalar a muro (pantalla de concreto) de forma que quede fijo mediante sistema de cuchilla.


Punto de información y Guardarropas

Primer punto de contacto del
visitante con el Museo.
Punto de guardarropas.


Código	MMC-nivel 1 102B-VESTÍBULO OCCIDENTAL
Área útil	68 m2
Puestos	5
Unidades de casilleros	124
Gabinetes	17




MMC
PLANO FUGADO NIVEL 1




Localización
NIVEL 1







Localización
NIVEL 1




M3 – Mueble de Registro y Punto de Información


Mueble circular con dos alturas para atención al público, zona de trabajo para cinco funcionarios y espacio de almacenamiento.




Punto de Información y Guardarropa
M3





Localización
**M3 - MUEBLE DE REGISTRO
Y PUNTO DE INFORMACIÓN**






Localización
**M3 - MUEBLE DE REGISTRO
 Y PUNTO DE INFORMACIÓN**






Localización
**M3 - MUEBLE DE REGISTRO
 Y PUNTO DE INFORMACIÓN**




M4.1 – Barra de servicio de Guardarropas


Mesón de servicio para carga y descarga de objetos personales para almacenaje en guardarropas con espacio de almacenamiento para funcionarios.




Barra de servicio de Guardarropas
M4.1

Laminado compacto de alta presión de uso estructural y cantos a tono tipo madera Color Cairo UltraPore e: 12,5mm






Localización
**M4.1 - BARRA DE SERVICIO
 DE GUARDARROPAS**



M4 - Guardarropas


Mueble con 124 casilleros inferiores para el público, y 17 gabinetes superiores para almacenamiento de insumos, con tratamiento en fachada tipo celosía.




Guardarropas
M4

Celosía en laminado compacto de alta presión de uso estructural acabado mate núcelo marrón.



Colores:
Brick, Amarillo, Olive, Mist y Bleen
e: 6mm




Referente de **celosía sobrepuesta** trabajada en gradación




Fondo de la celosía en laminado de alta presión tipo madera Color Cairo UltraPore




Localización
M4 - GUARDARROPAS






Localización
M4 - GUARDARROPAS




17 Puertas abatibles de 2
hojas para gabinetes

124 Puertas batientes
para casilleros



Localización
M4 - GUARDARROPAS




Bisagra tipo
Air Invisible

Brazo con sistema
de elevación




Cerradura
Dual Lock



RESUMEN

Se relacionan los muebles descritos anteriormente con las necesidades establecidas por el equipo de Museografía del Museo de la Memoria de Colombia.




Localización
NIVEL 1

M3	1	Mueble información deberá conremplar el espacio para:
	4	Computadores
	5	Sillas
	5	Cajoneras que deberá incluir la propuesta)
	1	Impresora + suministros impresión
	1	Espacio para disposición de guías, mapas y otros fungibles
	2	Habladores
	2	Canecas de basura
	1	Punto de carga para audioguías
	1	Caja de almacenamiento de documentos de garanía de devolución de dispositivos. 150
	1	Kit de higienización
	1	Área de higienización
	1	Espacio de interacción entre visitantes y servidores para explicación de funcionamiento de audioguías.
	1	Punto de perifoneo
M4	1	Guardarropas que incluye:
	124	Casilleros
	17	Gabinetes
M4.	1	Barra auxiliar para empaque y desempaques de objetos que incluye:
	1	Zona de almacenamiento con entrepaños

ÍTEM No. 2		FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	
DENOMINACIÓN TÉCNICA		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
CAFÉ PARA LA PAZ		3	Metros.
DESCRIPCIÓN GENERAL			
Esta adquisición tiene como propósito el desarrollo, la fabricación, el transporte y la instalación en sitio del mobiliario fijo para dotar y habilitar el espacio experiencial del CAFÉ PARA LA PAZ, del proyecto constructivo del Museo de la Memoria de Colombia. Dicho mobiliario del espacio consta de: 2.1. Recubrimiento módulo de servicio y barra de trabajo. 2.2. Barra de atención. 2.3. Mueble de exhibición.			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES			
2.1. RECUBRIMIENTO MÓDULO DE SERVICIO Y BARRA DE TRABAJO CAFÉ.  Estructura general en MDF 18 mm RH compuesto por: ○ Recubrimiento de muro posterior en laminado compacto de alta presión de uso estructural tipo madera color Sahara Ultra Pore, instalado a muro con sistema de cuchilla. ○ Recubrimientos laterales en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore; con celosía sobrepuesta en laminado compacto de alta presión de uso estructural de 6 mm de espesor; las caras de la celosía trabajadas en gradación de tonos en 3 referencias de color: brick, olive, y bleen, todas en acabado mate y canto al corte color café (sin enchapado adicional). ○ 2 entrepaños flotantes entamborados y acabados en laminado de alta presión en caras y cantos tipo madera color Cairo Ultra Pore. ○ Barra de trabajo compuesta por superficie ultracompacta de sinterización de partículas de minerales, vidrio y cuarzo, color Ava Mate; y mueble inferior enchapado en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore, tres espacios cerrados con 6 puertas con chapa, bisagras tipo Clip con fijaciones para cazoleta y montaje sin herramientas, 155° de apertura y 200.000 ciclos de apertura; y 3 espacios abiertos con entrepaño graduable cada uno. ○ Este elemento se debe instalar a muro (pantalla de concreto) de forma que quede fijo mediante sistema de cuchilla.			



2.2. BARRA DE ATENCIÓN CAFÉ.



Estructura general en MDF 18 mm RH compuesto por:

- Barra de pedido alta y entamborada para pase de suministros eléctricos, enchapado en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore en sus superficies verticales; y superficie superior compacta de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono para mesón tipo madera color Cairo Ultra Pore; superficie interior e inferior de trabajo en ultracompacto de sinterización de partículas de minerales, vidrio y cuarzo, color Ava Mate; cajón para insumos de papelería en el extremo derecho y 6 divisiones inferiores con puerta, cerradura y chapa, bisagras tipo Clip con fijaciones para cazoleta y montaje sin herramientas, 155° de apertura y 200.000 ciclos de apertura; cada división con entrepaño interno graduable.
- Barra de entrega acabada en ultracompacto de sinterización de partículas de minerales, vidrio y cuarzo, color Ava Mate, en sus caras superior, lateral y frontal externas; 6 divisiones inferiores con puerta, cerradura y chapa, bisagras tipo Clip con fijaciones para cazoleta y montaje sin herramientas, 155° de apertura y 200.000 ciclos de apertura; enchapadas en laminado de alta presión color Latte Mate.
- Módulo de basuras acabado completamente en superficie compacta de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono para mesón tipo madera color Cairo Ultra Pore; puerta frontal y apertura superior para disposición de basuras bisagras tipo Clip con fijaciones para cazoleta y montaje sin herramientas, 155° de apertura y 200.000 ciclos de apertura.
- El mueble debe incluir pasacables, tomacorrientes de trabajo pesado, cableado encauchetado para suministro eléctrico desde las salidas en piso entregadas por obra hasta los tomacorrientes que suministrarán energía a los equipos de cómputo y de cafetería, impresoras, datafonos y demás accesorios necesarios para el funcionamiento del punto de pago y de vitrina de exhibición de panadería ubicada sobre mesón de entrega.
- Este elemento se debe instalar a piso (loza de cemento) de forma que quede fijo mediante sistema oculto.



2.3. MUEBLE DE EXHIBICIÓN CAFÉ.





- Estructura general en MDF 18 mm compuesto por espaldar, divisiones verticales fijas y entrepaños graduables; enchapada en laminado de alta presión tipo madera color Sahara Ultra Pore.
- 10 cajones inferiores con correderas de extensión total, 25 kgs de capacidad de carga y 100.000 ciclos de apertura, enchapada en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore.
- Este elemento se debe instalar a muro (pantalla de concreto) de forma que quede fijo mediante sistema de cuchilla.


Café para la Paz

Café abierto al público sin necesidad de registro.

Código	MMC-nivel 1 102B-VESTÍBULO OCCIDENTAL
Área útil	43,50 m2
Aforo	24




MMC
PLANO FUGADO NIVEL 1




Localización
NIVEL 1





Localización
NIVEL 1



M9 – Barra de atención


Barra de atención público de dos niveles que incluye espacio para vitrina, de facturación y de entrega.

Superficie compacta de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono **tipo madera color Cairo Ultra Pore.**
e: 12,5 mm.


Laminado de alta presión **tipo madera color Cairo Ultra Pore.**
e: 12,5 mm.

Superficie ultra compacta de sinterización de partículas de minerales, vidrio y cuarzo
Color Ref. Ava Mate. e: 8mm

Laminado de alta presión
Color Latte Mate
con canto rígido



Barra de atención al cliente
M9




Superficie ultra compacta de sinterización de partículas de minerales, vidrio y cuarzo
Color Ref. Ava Mate. e: 8mm.




Laminado de alta presión **tipo madera color Cairo Ultra Pore.**
e: 12,5 mm.



Bisagra Clip Top




Localización
**M9 - BARRA DE ATENCIÓN
 CAFÉ**



Módulo de basuras.

M10 – Recubrimiento módulo de servicio y barra de trabajo

Recubrimiento de módulo de servicios del Café para la Paz que incluye el mesón posterior de trabajo para preparación de producto con capacidad para electrodomésticos.



Mueble de servicio
M10



Bisagra Clip Top

Laminado de alta presión **tipo madera color Sahara Ultra Pore.**
e: 18 mm.

Laminado de alta presión **tipo madera color Cairo Ultra Pore caras y cantos.**
e: 40 mm.


Celosía en laminado compacto de alta presión de uso estructural acabado mate núcelo marrón.

Colores:
Brick, Olive, y Bleen. e: 6mm



Laminado de alta presión **tipo madera color Cairo Ultra Pore.**
e: 12,5 mm.


Superficie ultra compacta de sinterización de partículas de minerales, vidrio y cuarzo color Ref. Ava Mate. e: 8mm.

Fondo de la celosía en laminado de alta presión tipo madera Color Sahara UltraPore




Localización M10 - MUEBLE DE SERVICIO






Localización M10 - MUEBLE DE SERVICIO




M11 – Mueble de exhibición

Mueble con 17,1 m lineales de espacio de exhibición de productos del Café para la Paz y 5 cajones extraíbles.




Barra de exhibición
M11




Entrepaños graduables.

Laminado de alta presión
tipo madera
Color Ref. Sahara Ultra Pore.
e: 18mm.

Cajón extraíble. Enchapadas en
laminado de alta presión
tipo madera
Color Ref. Cairo Ultra Pore.
e: 18mm.




Localización
**M11 - MUEBLE DE
 EXHIBICIÓN**



RESUMEN

Se relacionan los muebles descritos anteriormente con las necesidades establecidas por el equipo de Museografía del Museo de la Memoria de Colombia a partir de las conversaciones llevadas a cabo con la organización que utilizará el espacio.



M9	1	Barra de atención público deberá contemplar el espacio para:
	1	Computador
	1	Caja registradora
	1	Impresora térmica
	1	Modem de internet
	1	Vitrina exhibidoras de pastelería
	1	Máquina de Espresso de dos cuerpos
		Zona de almacenamiento
M10	1	Mueble de servicio / Mesa de trabajo deberá contemplar el espacio para:
	1	Horno industrial de panadería
	1	Tostadora de café de un 1kg
	1	Horno de mesa calentador
	2	Licadoras
	1	Lavaplatos (que debe incluirse en la propuesta)
	2	Molinos de precisión
	1	Cafetera automática
		Zona de almacenamiento
	1	Máquina de hielo
	1	Refrigerador industrial doble propósito
M11	1	Mueble exhibidor con cajones de almacenaje inferior

ÍTEM No. 3		FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	
DENOMINACIÓN TÉCNICA		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
LIBRERÍA Y TIENDA DE MUSEO		5	Metros.
DESCRIPCIÓN GENERAL			
Esta adquisición tiene como propósito el desarrollo, la fabricación, el transporte y la instalación en sitio del mobiliario fijo para dotar y habilitar el espacio experiencial de la LIBRERÍA Y TIENDA DE MUSEO, del proyecto constructivo del Museo de la Memoria de Colombia. Dicho mobiliario del espacio consta de: 3.1. Mueble libros y barra. 3.2. Mueble de atención. 3.3. Islas de exhibición (3 unids)			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES			
3.1. MUEBLE LIBROS Y BARRA.  ○ Estructura general en MDF 18 mm, enchapada en laminado de alta presión tipo madera color Sahara Ultra Pore; compuesto por espaldar, divisiones verticales fijas y entrepaños graduables. ○ 32 cajones inferiores con correderas de extensión total, 25 kgs de capacidad de carga y 100.000 ciclos de apertura; enchapados en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore. ○ Barra alta contigua en compacto de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono, tipo madera color Cairo Ultra Pore. (No incluye bancas) ○ Este elemento se debe instalar a muro (pantalla de concreto) de forma que quede fijo mediante sistema de cuchilla.			



3.2. MUEBLE DE ATENCIÓN LIBRERÍA.



Estructura general en MDF 18 mm, compuesta por:

- Barra exterior alta, entamborado para pase de suministros eléctricos, enchapada en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore en sus superficies verticales; y superficie superior compacta de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono para mesón tipo madera color Cairo Ultra Pore.
- Barra interior baja, enchapada en laminado de alta presión color Blanco ultramate antihuella en sus superficies verticales y superficie superior compacta de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono para mesón, color Blanco ultramate antihuella.
- 2 cajoneras con sistema de seguridad tipo chapa de guantera para 2 cajones pandos superiores y 1 cajón profundo inferior, correderas de extensión total, 25 kgs de capacidad de carga y 100.000 ciclos de apertura, enchapado exterior en laminado de alta presión color Blanco ultramate antihuella.
- El mueble debe incluir pasacables, tomacorrientes de alta gama, cableado encauchetado para suministro eléctrico desde las salidas en piso entregadas por obra hasta los tomacorrientes que suministrarán energía a los equipos de cómputo, impresoras y demás accesorios necesarios para el funcionamiento de cada uno de los 2 puestos de trabajo.
- Este elemento se debe instalar a piso (loza de cemento) de forma que quede fijo mediante sistema oculto.



3.3. ISLAS DE EXHIBICIÓN TIENDA.





- Estructura general en MDF de 18 mm compuesto por caja superior de exhibición con doble cajón extraíble con correderas de extensión total, 25 kgs de capacidad de carga y 100.000 ciclos de apertura, enchapada en laminado de alta presión tipo madera color Sahara Ultra Pore; vidrio fijo templado de 6 mm de espesor, incoloro, sin pinzatura; y base enchapa en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore; y niveladores ocultos en patas.


Librería y Tienda del Museo

Librería pública y espacio de exhibición de productos de la Tienda del Museo con zona de lectura.

Código	MMC-nivel 1 102B-VESTÍBULO OCCIDENTAL
Área útil	68 m2
Metros lineales libros	44,5 m




MMC
PLANO FUGADO NIVEL 1



Localización
NIVEL 1






Localización
NIVEL 1

Mueble de
atención

Mueble
libros



Islas de
exhibición

Barra



M5 /M6 – Mueble libros y Barra


Mueble de exhibición y almacenamiento de libros y productos de la Tienda del Museo.



Mueble libros y Barra
M5 / M6




Localización M5/M6 - MUEBLE LIBROS Y BARRA






Localización
**M5 / M6 - MUEBLE LIBROS
 Y BARRA**





M7 – Mueble de atención

Mesón de atención con puesto de trabajo y punto de facturación con espacio para almacenamiento con entrepaños o cajones, según la propuesta.




Mueble de atención
M7






Localización
M7 - MUEBLE DE ATENCIÓN



M8 – Islas de exhibición


Tres (3) muebles con capacidad de almacenaje y exhibición de productos.



Islas de exhibición
M8




Corredera de cajón
Sistema de guías
Standard




Laminado de alta presión
tipo madera Color Sahara UltraPore.

Laminado de alta presión tipo madera Color Cairo UltraPore.




Localización M8 - ISLAS DE EXHIBICIÓN



RESUMEN

Se relacionan los muebles descritos anteriormente con las necesidades establecidas por el equipo de Museografía del Museo de la Memoria de Colombia.





M5 / M6	1	Mueble librería y Barra con cajones de almacenaje inferior
M7	1	Mueble de atención deberá contemplar el espacio para:
	1	Computador (con software contable)
	1	Caja registradora
	1	Impresora térmica
	1	Datáfono
	2	Zonas de trabajo
	2	Sillas
		Zona de almacenamiento
M8	3	Islas de exhibición
		Zona de almacenamiento

ÍTEM No. 4		FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	
DENOMINACIÓN TÉCNICA		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
BODEGAJE		2	Meses
DESCRIPCIÓN GENERAL			
Este servicio tiene como propósito el bodegaje de los ítems 1, 2 y 3 del presente documento.			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES			
4.1. BODEGAJE. En caso de presentarse situaciones extraordinarias o imprevistas o de fuerza mayor que afecten el cronograma previsto para la instalación del mobiliario, particularmente cuando los espacios experienciales destinados para su ubicación no puedan ser entregados por el contratista de obra en los tiempos establecidos en el cronograma del proyecto, el contratista deberá garantizar, como medida de contingencia, el bodegaje temporal del mobiliario fabricado por un término máximo de dos (2) meses, con capacidad suficiente para almacenar un volumen de hasta 80,12m³, que cuente con condiciones adecuadas de seguridad, almacenamiento y protección frente a factores ambientales que puedan afectar los materiales, de tal manera que se puedan garantizar condiciones que eviten el deterioro, conserven la calidad e integridad de todos los elementos, y en caso de ser necesario deberá contemplar un embalaje protector de superficies, filos y zócalos de tal manera que a su instalación sigan conservando las características de un mueble nuevo. También en caso de ser necesario deberá incluir los costos de transporte necesarios para trasladar los ítems al lugar de bodegaje. Este bodegaje deberá estar contemplado dentro del alcance y valor de la oferta y, en caso de requerirse su utilización, no generará costos adicionales para la entidad contratante.			


Ubicación de muebles

Código	MMC-nivel 1 102B-VESTÍBULO OCCIDENTAL
Número	11
Volúmen	80,12 m3




Punto de información



Código	Café para la Paz
Número	3
Volúmen	36,62 m3



M3 1 Mueble información 13,34 m3





M4.1 Barra auxiliar guardarropas 1,12 m3




M4 1 Guardarropas 22,16 m3

Café para la paz


Código	Café para la Paz
Número	3
Volúmen	22,44 m3



M9 1 Barra de atención 7,85 m3



M10 1 Recubrimiento módulo de servicio y Barra de Trabajo 10,65 m3



M11 1 Mueble de exhibición 3.94 m3

Librería




M5 / M6 1 Mueble librería y Barra 13,70 m3

Código	Café para la Paz
Número	5
Volúmen	21,06 m3




M7 1 Mueble de atención 3,52 m3



M8 3 Islas de exhibición 1,28 m3 cu x 3u = 3,84 m3

RESUMEN

Se relacionan los muebles descritos anteriormente con las necesidades establecidas por el equipo de Museografía del Museo de la Memoria de Colombia a partir de las conversaciones llevadas a cabo con la organización que utilizará el espacio.



M3	1	Mueble información	13,34 m3
M4.1		Barra auxiliar guardarropas	1,12 m3
M4	1	Guardarropas	22,16 m3
M5 / M6	1	Mueble librería y Barra	13,70 m3
M7	1	Mueble de atención	3,52 m3
M8	3	Islas de exhibición	1,28 m3 cu x 3u = 3,84 m3
M9	1	Barra de atención	7,85 m3
M10	1	Recubrimiento módulo de servicio y Barra de Trabajo	10,65 m3
M11	1	Mueble de exhibición	3.94 m3
			80,12 m3