Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9794032
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(11/08/2026 2:41:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 049-MC CENAC REGIONAL POPAYÁN-2026
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN Y ESTUDIOS PARA LAS PTAR Y LAS PTAP DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC POPAYÁN PARA LA VIGENCIA 2026
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	109 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-POPAYAN*

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PSL PROANÁLISIS S.A.S. BIC

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 800193010

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PSL PROANÁLISIS S.A.S. BIC	BBVA COLOMBIA	Corriente	0333003853

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Liliana Rincón Barrios* ***Fecha de aprobación:*** *12/08/2026 3:15:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HOLMAN ERNESTO MORALES GALVIS* ***Fecha de aprobación:*** *12/08/2026 4:57:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONTRATACION 2026
Proceso de Contratación	049-MC CENAC REGIONAL POPAYÁN-2026
Título de la oferta	OFERTA PSL 2026_CENAC
Cuantía del contrato	72.982.594 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(12/08/2026 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(12/08/2026 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(12/08/2026 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(13/08/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9794032
Proveedor PSL PROANÁLISIS S.A.S. BIC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 2 #21dn-170
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección carrera 2 #21dn-170
Código postal 190001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	POPAYAN	COLOMBIA > Cauca > Popayán

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9794032

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							77.259.548,00	72.982.594,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		81151804	RESOLUCIÓN No. 0631/2015 Servicio de Caracterización - Estudio de Muestras de Agua Residual - Parámetros de acuerdo a Resolución 0631/2015 VERTIMIENTO A FUENTE HIDRICA RESOLUCION N° 699 2021 - VERTIMIENTO A SUELO (Resultados de Laboratorio Acreditado por el IDEAM). PARÁMETROS A MEDIR: DQO (mg/L 02) DBO (mg/L 02) PH (UpH) SST (mg/L) SSED (ml/L) Grasas y aceites (mg/L) SAAM(mg/L) Hidrocarburos totales (mg/L) Fosforo total (mg/L) Nitratos (mg/L) Nitrógeno total (mg/L) Nitritos (mg/L) Cadmio (mg/L) Zinc (mg/L) Cobre (mg/L) Cromo (mg/L) Plomo (mg/L) Plata (mg/L) Mercurio (mg/L) Niquel (mg/L) BAMHE 4, VALENCIA CAUCA **Mis observaciones:** IVA INCLUIDO-UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO-ESTUDIOS DE INVESTIGACION PTAP-PTAR BAMHE 4, VALENCIA CAUCA.	4,00	UN	2.380.000,00	2.145.091,00	9.520.000,00	8.580.364,00
2		81151804	RESOLUCIÓN No.2115 2007Servicio de Caracterización - Estudio de Muestras de Agua Potable - Parámetros de acuerdo a Resolución 2115/2007 - (Resultados de Laboratorio Acreditado por el IDEAM). PARAMETROS A MEDIRCOLOR APARENTE (UC)TURBIEDAD (NTU)PH (UpH)CLORO RESIDUAL LIBRE (mg Cl2/L)ALCALINIDAD TOTAL (mg CaCO3/L)CALCIO (mg Ca/L)FOSFATOS (mg PO43-/L)MANGANESO (mg Mn/L)MOLIBDENO (mg Mo/L)MAGNESIO (mg Mg/L)ZINC (mg Zn/L) DUREZA TOTAL (mg CaCO3/L)SULFATOS (mg SO42-/L)HIERRO TOTAL (mg Fe/L)CLORUROS (mg Cl-/L)NITRATOS (mg NO3-/L)NITRITOS (mg NO2-/L)ALUMINIO (mg Al3+/L)FLUORUROS (mg F-/L)CARBON ORGANICO TOTAL (mg C/L)COLIFORMES TOTALES (UFC/100M)ESCHERICHIA COLI (UFC/100mL)MEDICIÓN DE IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA).BAMHE 4, VALENCIA CAUCA **Mis observaciones:** IVA INCLUIDO-UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO-ESTUDIOS DE INVESTIGACION PTAP-PTAR BAMHE 4, VALENCIA CAUCA.	4,00	UN	1.821.082,00	1.641.339,00	5.463.246,00	6.565.356,00
3		81151804	RESOLUCIÓN No. 0631/2015 Servicio de Caracterización - Estudio de Muestras de Agua Residual - Parámetros de acuerdo a Resolución 0631/2015 VERTIMIENTO A FUENTE HIDRICA RESOLUCION N° 699 2021 - VERTIMIENTO A SUELO (Resultados de Laboratorio Acreditado por el IDEAM). PARÁMETROS A MEDIR: DQO (mg/L 02) DBO (mg/L 02) PH (UpH) SST (mg/L) SSED (ml/L) Grasas y aceites (mg/L) SAAM(mg/L) Hidrocarburos totales (mg/L) Fosforo total (mg/L) Nitratos (mg/L) Nitrógeno total (mg/L) Nitritos (mg/L) Cadmio (mg/L) Zinc (mg/L) Cobre (mg/L) Cromo (mg/L) Plomo (mg/L) Plata (mg/L) Mercurio (mg/L) Niquel (mg/L) BMMA 3, TUMACO NARIÑO **Mis observaciones:** IVA INCLUIDO-UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO-ESTUDIOS DE INVESTIGACION PTAP-PTAR BMMA 3, TUMACO NARIÑO	3,00	UN	3.272.500,00	2.949.500,00	9.817.500,00	8.848.500,00
4		81151804	RESOLUCIÓN No.2115 2007Servicio de Caracterización - Estudio de Muestras de Agua Potable - Parámetros de acuerdo a Resolución 2115/2007 - (Resultados de Laboratorio Acreditado por el IDEAM). PARAMETROS A MEDIRCOLOR APARENTE (UC)TURBIEDAD (NTU)PH (UpH)CLORO RESIDUAL LIBRE (mg Cl2/L)ALCALINIDAD TOTAL (mg CaCO3/L)CALCIO (mg Ca/L)FOSFATOS (mg PO43-/L)MANGANESO (mg Mn/L)MOLIBDENO (mg Mo/L)MAGNESIO (mg Mg/L)ZINC (mg Zn/L) DUREZA TOTAL (mg CaCO3/L)SULFATOS (mg SO42-/L)HIERRO TOTAL (mg Fe/L)CLORUROS (mg Cl-/L)NITRATOS (mg NO3-/L)NITRITOS (mg NO2-/L)ALUMINIO (mg Al3+/L)FLUORUROS (mg F-/L)CARBON ORGANICO TOTAL (mg C/L)COLIFORMES TOTALES (UFC/100M)ESCHERICHIA COLI	4,00	UN	1.785.000,00	1.608.818,00	7.140.000,00	6.435.272,00

		(UFC/100mL)MEDICIÓN DE IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA).BMMA 3, TUMACO NARIÑO **Mis observaciones:** IVA INCLUIDO-UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO-ESTUDIOS DE INVESTIGACION PTAP-PTAR BMMA 3, TUMACO NARIÑO					
5	81151804	RESOLUCIÓN No.2115 2007Servicio de Caracterización - Estudio de Muestras de Agua Potable - Parámetros de acuerdo a Resolución 2115/2007 - (Resultados de Laboratorio Acreditado por el IDEAM). PARAMETROS A MEDIRCOLOR APARENTE (UC)TURBIEDAD (NTU)PH (UpH)CLORO RESIDUAL LIBRE (mg Cl2/L)ALCALINIDAD TOTAL (mg CaCO3/L)CALCIO (mg Ca/L)FOSFATOS (mg PO43-/L)MANGANESO (mg Mn/L)MOLIBDENO (mg Mo/L)MAGNESIO (mg Mg/L)ZINC (mg Zn/L) DUREZA TOTAL (mg CaCO3/L)SULFATOS (mg SO42-/L)HIERRO TOTAL (mg Fe/L)CLORUROS (mg Cl-/L)NITRATOS (mg NO3-/L)NITRITOS (mg NO2-/L)ALUMINIO (mg Al3+/L)FLUORUROS (mg F-/L)CARBON ORGANICO TOTAL (mg C/L)COLIFORMES TOTALES (UFC/100M)ESCHERICHIA COLI (UFC/100mL)MEDICIÓN DE IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA). BITER 29, EL ESTRECHO CAUCA **Mis observaciones:** IVA INCLUIDO-UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO-ESTUDIOS DE INVESTIGACION PTAP BITER 29, EL ESTRECHO CAUCA	4,00	UN	1.894.286,00	1.707.318,00	5.682.858,00	6.829.272,00
6	81151804	RESOLUCIÓN No. 0631/2015 Servicio de Caracterización - Estudio de Muestras de Agua Residual - Parámetros de acuerdo a Resolución 0631/2015 VERTIMIENTO A FUENTE HIDRICA RESOLUCION N° 699 2021 - VERTIMIENTO A SUELO (Resultados de Laboratorio Acreditado por el IDEAM). PARÁMETROS A MEDIR: DQO (mg/L 02) DBO (mg/L 02) PH (UpH) SST (mg/L) SSED (ml/L) Grasas y aceites (mg/L) SAAM(mg/L) Hidrocarburos totales (mg/L) Fosforo total (mg/L) Nitratos (mg/L) Nitrógeno total (mg/L) Nitritos (mg/L) Cadmio (mg/L) Zinc (mg/L) Cobre (mg/L) Cromo (mg/L) Plomo (mg/L) Plata (mg/L) Mercurio (mg/L) Niquel (mg/L) BIFRA56-MUNCHIQUE **Mis observaciones:** IVA INCLUIDO-UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO-ESTUDIOS DE INVESTIGACION PTAP-PTAP BIFRA56- MUNCHIQUE	3,00	UN	2.975.000,00	2.681.364,00	8.925.000,00	8.044.092,00
7	81151804	RESOLUCIÓN No.2115 2007Servicio de Caracterización - Estudio de Muestras de Agua Potable - Parámetros de acuerdo a Resolución 2115/2007 - (Resultados de Laboratorio Acreditado por el IDEAM). PARAMETROS A MEDIRCOLOR APARENTE (UC)TURBIEDAD (NTU)PH (UpH)CLORO RESIDUAL LIBRE (mg Cl2/L)ALCALINIDAD TOTAL (mg CaCO3/L)CALCIO (mg Ca/L)FOSFATOS (mg PO43-/L)MANGANESO (mg Mn/L)MOLIBDENO (mg Mo/L)MAGNESIO (mg Mg/L)ZINC (mg Zn/L) DUREZA TOTAL (mg CaCO3/L)SULFATOS (mg SO42-/L)HIERRO TOTAL (mg Fe/L)CLORUROS (mg Cl-/L)NITRATOS (mg NO3-/L)NITRITOS (mg NO2-/L)ALUMINIO (mg Al3+/L)FLUORUROS (mg F-/L)CARBON ORGANICO TOTAL (mg C/L)COLIFORMES TOTALES (UFC/100M)ESCHERICHIA COLI (UFC/100mL)MEDICIÓN DE IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA).BIFRA56-MUNCHIQUE **Mis observaciones:** IVA INCLUIDO-UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO-ESTUDIOS DE INVESTIGACION PTAP-PTAP BIFRA56- MUNCHIQUE	3,00	UN	2.044.324,00	1.842.547,00	6.132.972,00	5.527.641,00
8	81151804	RESOLUCIÓN No. 0631/2015 Servicio de Caracterización - Estudio de Muestras de Agua Residual - Parámetros de acuerdo a Resolución 0631/2015 VERTIMIENTO A FUENTE HIDRICA RESOLUCION N° 699 2021 - VERTIMIENTO A SUELO (Resultados de Laboratorio Acreditado por el IDEAM). PARÁMETROS A MEDIR: DQO (mg/L 02) DBO (mg/L 02) PH (UpH) SST (mg/L) SSED (ml/L) Grasas y aceites (mg/L) SAAM(mg/L) Hidrocarburos totales (mg/L) Fosforo total (mg/L) Nitratos (mg/L) Nitrógeno total (mg/L) Nitritos (mg/L) Cadmio (mg/L) Zinc (mg/L) Cobre (mg/L) Cromo (mg/L) Plomo (mg/L) Plata (mg/L) Mercurio (mg/L) Niquel (mg/L) BADRA 12 ARGELIA-CAUCA **Mis observaciones:** IVA INCLUIDO-UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO-ESTUDIOS DE INVESTIGACION PTAP-PTAP BADRA 12 ARGELIA-CAUCA	3,00	UN	2.975.000,00	2.681.364,00	8.925.000,00	8.044.092,00
9	81151804	RESOLUCIÓN No.2115 2007Servicio de Caracterización - Estudio de Muestras de Agua Potable - Parámetros de acuerdo a Resolución 2115/2007 - (Resultados de Laboratorio Acreditado por el IDEAM). PARAMETROS A MEDIRCOLOR APARENTE (UC)TURBIEDAD (NTU)PH (UpH)CLORO RESIDUAL LIBRE (mg Cl2/L)ALCALINIDAD TOTAL (mg CaCO3/L)CALCIO (mg Ca/L)FOSFATOS (mg PO43-/L)MANGANESO (mg Mn/L)MOLIBDENO (mg Mo/L)MAGNESIO (mg Mg/L)ZINC (mg Zn/L) DUREZA TOTAL (mg CaCO3/L)SULFATOS (mg SO42-/L)HIERRO TOTAL (mg Fe/L)CLORUROS (mg Cl-/L)NITRATOS (mg NO3-/L)NITRITOS (mg NO2-/L)ALUMINIO (mg Al3+/L)FLUORUROS (mg F-/L)CARBON ORGANICO TOTAL (mg C/L)COLIFORMES TOTALES (UFC/100M)ESCHERICHIA COLI (UFC/100mL)MEDICIÓN DE IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA).BADRA 12 ARGELIA-CAUCA **Mis observaciones:** IVA INCLUIDO-UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO-ESTUDIOS DE INVESTIGACION PTAP-PTAP BADRA 12 ARGELIA-CAUCA	3,00	UN	2.044.324,00	1.842.547,00	6.132.972,00	5.527.641,00
		RESOLUCIÓN No. 0631/2015 Servicio de Caracterización - Estudio de Muestras de Agua Residual - Parámetros de acuerdo a Resolución 0631/2015 VERTIMIENTO A FUENTE HIDRICA RESOLUCION N° 699 2021 - VERTIMIENTO A SUELO						

10	81151804	(Resultados de Laboratorio Acreditado por el IDEAM). PARÁMETROS A MEDIR: DQO (mg/L 02) DBO (mg/L 02) PH (UpH) SST (mg/L) SSED (ml/L) Grasas y aceites (mg/L) SAAM(mg/L) Hidrocarburos totales (mg/L) Fosforo total (mg/L) Nitratos (mg/L) Nitrógeno total (mg/L) Nitritos (mg/L) Cadmio (mg/L) Zinc (mg/L) Cobre (mg/L) Cromo (mg/L) Plomo (mg/L) Plata (mg/L) Mercurio (mg/L) Niquel (mg/L) BASPC29 POPAYAN- CAUCA **Mis observaciones:** IVA INCLUIDO-UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO-ESTUDIOS DE INVESTIGACION PTAR BASPC29 POPAYAN- CAUCA	4,00	UN	2.380.000,00	2.145.091,00	9.520.000,00	8.580.364,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CDP 4026.pdf	CDP 4026.pdf	(detalle)
☐	ACEPTACION DE OFERTA No. 049-MC CENAC REGIONAL POPAYAN 2026.pdf	ACEPTACION DE OFERTA No. 049-MC CENAC REGIONAL POPAYAN 2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HOLMAN ERNESTO MC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74382048.	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	HOLMAN ERNESTO MORALES GALVIS	12/08/2026 4:57:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HOLMAN ERNESTO MORALES GALVIS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	72.982.594
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		72.982.594

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-03-018

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4026	CDP	No se ha iniciado		72.982.594 COP	15-01-03-018	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 30/06/2026 2:09 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -