MR Y CIA SAS

Comercialización de Productos para Laboratorio

NIT. 811.026.956-0

Régimen Común

Señore.
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCI
Solicitud de información a los Proveedores (SECOPII) Número del proceso: SIP-030-GNGEC-2026

INSUMOS DE LABORATORIO PATOLOGIA
PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA Y REFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IVA%	UNIDAD CON IVA	VR. IVA	TOTAL CON IVA
1	Tubos con sistema de vacío, tapon gris de bioseguridad, estéril, de 6 ml, con etiqueta de papel. Con fluoruro de sodio/oxalato de potasio 15 mg/12 mg. Dimensiones 13 x 100 mm. Material PET. Con fecha de vencimiento de mínimo seis (6) meses a partir de cada entrega.	CAJA X 100	680	BD REF.367925	$ 84.000	19%	$ 99.960	$ 10.852.800	$ 67.972.800
2	Tubo al vacío tapa roja de bioseguridad, de 6 ml. Dimensiones 13 X 100 mm (con aditivo en paredes internas y sin activador de coagulación), en material PET.	CAJA X 100	582	BD REF.367016	$ 60.000	19%	$ 71.400	$ 6.634.800	$ 41.554.800
3	Tubos de centrífuga en polipropileno, transparente, fondo cónico, con faldon o base, tapa rosca plana y lisa con cierre hermético, graduados, volumen de 50 ml (tipo falcon). Esteril.	UNIDADAD	34999	FALCON 430897	$ 2.200	19%	$ 2.618	$ 14.629.582	$ 91.627.382
							TOTAL CON IVA		**$ 201.154.982**

MARIA MELVA RIVERA VARGAS
C.C.21384785 DE MEDELLIN
Gerente

MR Y CIA SAS

Comercialización de Productos para Laboratorio

NIT. 811.026.956-0

Régimen Común

Señore.
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCI
Solicitud de información a los Proveedores (SECOPII) Número del proceso: SIP-030-GNGEC-2026

INSUMOS DE LABORATORIO GNAL CIENCIAS FORENSES
PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA Y REFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IVA%	UNIDAD CON IVA	VR. IVA	TOTAL CON IVA
1	Papel filtro cualitativo Diámetro 12.5 cm, de flujo lento, grosor nominal entre 140 y 200 um, rango de retención entre 2 y 4 um, peso base entre 80-100 g/m2. **Plegado #597**	CAJA X 100	132	WHATMAN CYTIVA 10311862	$ 355.000	19%	$ 422.450	$ 8.903.400	$ 55.763.400
2	Papel filtro cualitativo Diámetro 15 cm, de flujo lento, grosor nominal entre 140 y 200 um, rango de retención entre 2 y 4 um, peso base entre 80-100 g/m2. **PLEGADO #595**	CAJA X 100	141	WHATMAN CYTIVA 10311612	$ 225.000	19%	$ 267.750	$ 6.027.750	$ 37.752.750
3	Lapiz punta de diamante para escritura sobre vidrio	UNIDADAD	2	OSA 0299	$ 145.000	19%	$ 172.550	$ 55.100	$ 345.100
4	Varillas (strips) indicadoras de pH con escala colorimétrica, 4 pads o almohadillas (No papel indicador). **TIRAS INDICADORAS DEL PH PH 0 - 14 INDICADOR UNIVERSAL MCOLORPHAST**	CAJA X 100	6	MERCK 109535	$ 60.000	19%	$ 71.400	$ 68.400	$ 428.400
5	Escobillón de limpieza o churrusco para pipeta de 2ml. Material: Lana/Nylon y alambre Largo total: rango entre 380- 610 mm Diámetro del cepillo: rango entre 4-9 mm	UNIDAD	7	BRIXCO 6824	9.000	19%	$ 10.710	$ 11.970	$ 74.970
6	Escobillón de limpieza o churrusco para pipeta de 5 mL. Material: Lana/ Nylon y alambre. Largo total: entre 380-600 mm. Diametro de cepillo: entre 8 - 15 mm	UNIDAD	11	BRIXCO 6825	10.000	19%	$ 11.900	$ 20.900	$ 130.900
7	Escobillón de limpieza o churrusco para bureta de 10 ml. Material: cerda y alambre. Largo total: entre 600-800mm Diametro del cepillo: entre 12-19mm	UNIDAD	8	BRIXCO 6826	11.000	19%	$ 13.090	$ 16.720	$ 104.720

8	Gasa hospitalaria precortada, no tejida, de mínimo cuatro pliegues Medidas: 7,5 cm X 7,5 cm, hasta 10 x 10 cm estéril, empacada en sobres sellados	SOBRE X 5 UND.	35000	ALFASAFE 88397	1.200	19%	$ 1.428	$ 7.980.000	$ 49.980.000
9	Varilla o barra agitadora de vidrio macizo Largo: entre 25-30cm, Diámetro: entre 6-8mm .	UNIDAD	7	BOECO VV-830	4.000	19%	$ 4.760	$ 5.320	$ 33.320
10	Pipeteador Plastico tipo cremallera. Para aspiración y dosificación mediante rueda giratoria, Adaptable a todas las pipetas Volumen: 25 mL	UNIDAD	7	BOECO 122	40.000	19%	$ 47.600	$ 53.200	$ 333.200
11	Frasco goteador ambar, boca ancha, con tapón esmerilado , de vidrio sodocálcico Volumen: 100 ml	UNIDAD	3	BOECO 414 209 100	100.000	19%	$ 119.000	$ 57.000	$ 357.000
12	Lamina cubreobjetos para microscopio, forma circular Diametro de 25 mm uniformente delgadas y planas en borosilicato, espesor aproximado entre 0,17-0,25 mm(LAMINILLAS **CUBRE-OBJETOS 22 X 22 REF: 0340-1130 MARCA: CITOTEST UNIDAD DE VENTA: CAJA X 200)**	CAJA X 100	20	CITOTES 0340-1130	7.200	19%	$ 8.568	$ 27.360	$ 171.360
13	Reloj con Temporizador / timer para laboratorio Digital, con dos o tres temporizadores independientes, --realice conteo del tiempo de forma ascendente y descendente, la medición del tiempo hasta 99 horas 59 minutos, 59 segundos, -alarma de sonido con durabilidad de 1 minuto cuando el contabilizador llegue a cero, -Con capacidad de memoria, con clip de fijacion magnetica para superficies metálicas. 	UNIDAD	1	CONTROL COMPANY 5012	350.000	19%	$ 416.500	$ 66.500	$ 416.500
14	Fresas de alta velocidad para motor tool, tipo Dremel 115 o su Dremel 115	PAQUETE X 12	120			19%	$ -	$ -	$ -
15	Fresa de alta velocidad para motor tool. tipo Dremel 121 o su equivalente Dremel 121	PAQUETE X 12	10			19%	$ -	$ -	$ -

16	Fresa de alta velocidad 5/16" cónica para motortool. tipo Dremel DR134 o su equivalente Dremel DR134	PAQUETE X 12	10			19%	$ -	$ -	$ -
17	Gradilla en polipropileno o PTFE (no armables), para tubos de 1,5/2,0 ml de fondo cónico Capacidad: 80-100 tubos. **(Fabricada en polipropileno, se puede usar en seco, baño maría y refrigerador. De 1.5 y 2.0 ml -Autoclavable)**	UNIDAD	10	KARTELL 563	68.000	19%	$ 80.920	$ 129.200	$ 809.200
18	Capsulas de porcelana diámetro de 20 cm +/- 5 cm (CÁPSULAS DE EVAPORACIÓN Diámetro (100 mm)X Capacidad (115ml) Resistente a temperaturas de hasta 1050°C.	UNIDAD	10	HALDENWARGER 109/2	118.000	19%	$ 140.420	$ 224.200	$ 1.404.200
19	FILTROS DE JERINGA UNIFLO PVDF de 0.45 x 13 mm Paquete x 100 Filtros con 3 capas desechables (pueden ser reutilizados), diseñados para proporcionar un fitrado limpio de volumenes pequeños hasta 100 ml.	PAQUETE X 100	61	WHATMAN 9909-1304	450.000	19%	$ 535.500	$ 5.215.500	$ 32.665.500
20	Filtros de jeringa Corning® de 50 mm de diámetro, membrana de PTFE con poros de 0,2 µm, estériles, envasados individualmente, 12 unidades por caja.	PAQUETE X 12 UND.	6	CORNING 431227	$ 560.000	19%	$ 666.400	$ 638.400	$ 3.998.400
21	082.204.03 Tubos de ensayo en vidrio borosilicato fondo redondo con tapa rosca 16 X 125 Glassco 13 ML Volumen de 15/16 mL Dimensiones: 125mm de longitud y 16mm de diámetro (16x125)	UNIDAD	10000	GLASSCO 082.204.03	$ 7.000	19%	$ 8.330	$ 13.300.000	$ 83.300.000
22	Tubos de ensayo en vidrio borosilicato fondo redondo con tapa rosca Volumen de 10 mL diametro x altura 16x100mm	CAJA X 250 UND.	40	CITOGLASS 4004-0312	1.000.000	19%	$ 1.190.000	$ 7.600.000	$ 47.600.000
23	Tubos de ensayo en vidrio borosilicato fondo redondo SIN tapa Volumen de diametro x altura 12x75mm	CAJA X 250 UND.	40	FALCON 352008	92.500	19%	$ 110.075	$ 703.000	$ 4.403.000

24	Balón volumétrico o aforado, clase A, con tapa de teflón o vidrio. Volumen: 5 Ml Vidrio Borosilicato 3.3. Cumplen con la norma ISO 1042, Tapón de vidrio, graduación azul. Con certificado de fábrica individual por lote	UNIDAD	10	GLASSCO 130.234.01	49.000	19%	$ 58.310	$ 93.100	$ 583.100
25	Balón volumétrico o aforado, clase A, con tapa de teflón o vidrio. Volumen: 10 Ml Vidrio Borosilicato 3.3. Cumplen con la norma ISO 1042, Tapón de vidrio, graduación azul. Con certificado de fábrica individual por lote	UNIDAD	15	GLASSCO 130.234.02	49.000	19%	$ 58.310	$ 139.650	$ 874.650
26	Balón volumétrico o aforado, clase A, con tapa de teflón o vidrio. Volumen: 100 Ml Vidrio Borosilicato 3.3. Cumplen con la norma ISO 1042, Tapón de vidrio, graduación azul. Con certificado de fábrica individual por lote	UNIDAD	5	GLASSCO 130.234.07	60.000	19%	$ 71.400	$ 57.000	$ 357.000
27	Balón volumétrico o aforado, clase A, con tapa de teflón o vidrio. Volumen: 10 Ml Vidrio Borosilicato 3.3. Cumplen con la norma ISO 1042, Tapón de vidrio, graduación azul. Con certificado de fábrica individual por lote	UNIDAD	20	GLASSCO 130.234.02	49.000	19%	$ 58.310	$ 186.200	$ 1.166.200
28	Balón volumétrico o aforado, clase A, con tapa de teflón o vidrio. Volumen: 25 Ml Vidrio Borosilicato 3.3. Cumplen con la norma ISO 1042, Tapón de vidrio, graduación azul. Con certificado de fábrica individual por lote	UNIDAD	10	GLASSCO 130.234.04	49.000	19%	$ 58.310	$ 93.100	$ 583.100
29	Balón volumétrico o aforado, clase A, con tapa de teflón o vidrio. Volumen: 100 Ml Vidrio Borosilicato 3.3. Cumplen con la norma ISO 1042, Tapón de vidrio, graduación azul. Con certificado de fábrica individual por lote	UNIDAD	10	GLASSCO 130.234.07	60.000	19%	$ 71.400	$ 114.000	$ 714.000
30	Pipetas pasteur de vidrio sodico-calcico, no esteriles. Longitud: 140-160 mm	CAJA X 250 UND.	40	NORMAX 426015	71.000	19%	$ 84.490	$ 539.600	$ 3.379.600
31	Pipetas pasteur de vidrio sodico-calcico, no esteriles. Longitud: 220 a 250 mm	CAJA X 250 UND.	52	NORMAX 426023	71.000	19%	$ 84.490	$ 701.480	$ 4.393.480
32	Pipetas pasteur plástica graduadas. Capacidad: 3 ml Longitud: 140-160 mm	CAJA X 500	10	NEST 318231	63.000	19%	$ 74.970	$ 119.700	$ 749.700

33	Probeta graduada en vidrio borosilicato, con pico, base de vidrio. Volumen: 250 Ml Vidrio borosilicato 3.3 Graduada base -hex. Clase A Sin certificado	UNIDAD	2	GLASSCO 138.202.05 A	61.000	19%	$ 72.590	$ 23.180	$ 145.180
34	Probeta graduada en vidrio borosilicato, con pico, base de vidrio. Volumen: 1000 Ml Graduada base -hex. Clase A Sin certificado	UNIDAD	5	GLASSCO 138.202.07 A	148.000	19%	$ 176.120	$ 140.600	$ 880.600
35	Vaso de precipitado (Beaker) de forma baja, con pico, graduado, resistente a altas temperaturas (en borosilicato), Volumen:10 Ml Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO de 3.3 - ASTM E 438 - ISO3819 - DIN12331 - USP STANDARD calidad superior y mayor espesor de pared, alta resistencia a ataques químicos.	UNIDAD	20	GLASSCO 229.202.02	12.000	19%	$ 14.280	$ 45.600	$ 285.600
36	Vaso de precipitado (Beaker) de forma baja, con pico, graduado, resistente a altas temperaturas (en borosilicato), Volumen:50 Ml Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO de 3.3 - ASTM E 438 - ISO3819 - DIN12331 - USP STANDARD calidad superior y mayor espesor de pared, alta resistencia a ataques químicos.	UNIDAD	60	GLASSCO 229.202.04	9.000	19%	$ 10.710	$ 102.600	$ 642.600
37	Vaso de precipitado (Beaker) de forma baja, con pico, graduado, resistente a altas temperaturas (en borosilicato), Volumen:250 Ml Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO de 3.3 - ASTM E 438 - ISO3819 - DIN12331 - USP STANDARD calidad superior y mayor espesor de pared, alta resistencia a ataques químicos.	UNIDAD	17	GLASSCO 229.202.07	12.000	19%	$ 14.280	$ 38.760	$ 242.760
38	Vaso de precipitado (Beaker) de forma baja, con pico, graduado, resistente a altas temperaturas (en borosilicato), Volumen:600 Ml. Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO de 3.3 - ASTM E 438 - ISO3819 - DIN12331 - USP STANDARD calidad superior y mayor espesor de pared, alta resistencia a ataques químicos.	UNIDAD	20	GLASSCO 229.202.09	19.000	19%	$ 22.610	$ 72.200	$ 452.200

39	Vaso de precipitado (Beaker) de forma baja, con pico, graduado, resistente a altas temperaturas (en borosilicato), Volumen:1000 Ml. Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO de 3.3 - ASTM E 438 - ISO3819 - DIN12331 - USP STANDARD calidad superior y mayor espesor de pared, alta resistencia a ataques químicos.	UNIDAD	14	GLASSCO 229.202.10	32.000	19%	$ 38.080	$ 85.120	$ 533.120
	Frasco de vidrio redondo, ambar con tapa rosca y anillo de vertido de PP (azul), que se evidencie que cumple con los requisitos de la Norma ISO 4796-1 o DIN 168-1 Volumen: 50ml	UNIDAD	14	JSGW 275.202.00	92.000	19%	$ 109.480	$ 244.720	$ 1.532.720
	Frasco de vidrio redondo, ambar con tapa rosca y anillo de vertido de PP (azul), que se evidencie que cumple con los requisitos de la Norma ISO 4796-1 o DIN 168-1 Volumen: 100ml	UNIDAD	14	BOECO 5086245	96.000	19%	$ 114.240	$ 255.360	$ 1.599.360
	Frasco de vidrio redondo, TRANSPARENTE con tapa rosca y anillo de vertido de PP (azul), que se evidencie que cumple con los requisitos de la Norma ISO 4796-1 o DIN 168-1 Volumen: 1000ml	UNIDAD	16	BOECO 5080545	52.000	19%	$ 61.880	$ 158.080	$ 990.080
	Frasco de vidrio redondo, ambar con tapa rosca y anillo de vertido de PP (azul), que se evidencie que cumple con los requisitos de la Norma ISO 4796-1 o DIN 168-1 Volumen: 1000ml	UNIDAD	3	BOECO 5086545	206.000	19%	$ 245.140	$ 117.420	$ 735.420
	Embudo analítico de vidrio (borosilicato) vástago largo diametro de 7 cm (+/-2cm)	UNIDAD	1	LMS 11246110	35.000	19%	$ 41.650	$ 6.650	$ 41.650
	Embudo de separación cónico de vidrio (borosilicato) con llave de PTFE, tapon 19/26 capacidad de 50 Ml	UNIDAD	3	GLASSCO 149.209.03	212.000	19%	$ 252.280	$ 120.840	$ 756.840
	Embudo de separación cónico de vidrio (borosilicato) con llave de PTFE, c, tapon 19/26. Capacidad de 100 mL	UNIDAD	3	GLASSCO 149.209.04	215.000	19%	$ 255.850	$ 122.550	$ 767.550
	Dispensador de volúmenes variables para botella. Para dispensación directa desde frascos de reactivos. (ácidos, bases, solventes) Rango de volumen 10-100 mL	UNIDAD	2	BRAND 4600170	4.250.000	19%	$ 5.057.500	$ 1.615.000	$ 10.115.000

	Dispensador de volumenes variables para botella. Para dispensación directa desde frascos de reactivos (sales, bases y solventes) Rango de volumen: 1 - 10 mL incrementos de 0,2 mL o mejor.	UNIDAD	5	BRAND 4600171	4.250.000	19%	$ 5.057.500	$ 4.037.500	$ 25.287.500
	Dispensador de volúmenes variables para botella. Para dispensación directa desde frascos de reactivos (sales, bases y solventes) Rango de volumen: 5 - 50 mL incrementos de 1 mL o mejor.	UNIDAD	4	BRAND 630160	3.410.000	19%	$ 4.057.900	$ 2.591.600	$ 16.231.600
	Dispensador de volúmenes variables para botella. Para dispensación directa desde frascos de reactivos (sales, bases y solventes) Rango de volumen:0,5-5 mL incrementos de 1 mL o mejor.	UNIDAD	1	BRAND 630130	2.373.000	19%	$ 2.823.870	$ 450.870	$ 2.823.870
	Tubos de polipropileno de diametro/ altura 12x75 mm fondo redondo, con tapa. 5 ML	CAJA X 1000	6	FALON 352054	570.000	19%	$ 678.300	$ 649.800	$ 4.069.800
	Tubos de centrífuga en polipropileno, fondo cónico, tapa rosca, plana y lisa, graduados, (tipo falcon) Resistencia (de menor a moderada) a Fenol, Cloroformo, a fuerza centrífuga de 4000g o mayor, y a temperatura de 56ºC en agitación prolongada con soluciones acuosas Volumen: 50 ml Presentar muestras por 5	CAJA X 500	15	FALCON 352070	890.000	19%	$ 1.059.100	$ 2.536.500	$ 15.886.500
	Tubos de microcentrífuga en polipropileno, fondo cónico, con tapa plana, graduados, con superficie de escritura, incoloro color natural/transparente, resistentes a autoclavado, libres de DNA´s y RNA´s. Volumen: 1,5 ml, (presentar muestras por 5 unidades)	BOLSA X 500	15	NEST 615001	53.000	19%	$ 63.070	$ 151.050	$ 946.050
	Tubos de microcentrífuga en polipropileno, fondo cónico, con tapa plana (no tapa rosca), graduados, con superficie de escritura, transparentes o natural/transparente resistentes a autoclavado, libres de DNA´s y RNA´s. Volumen: 2.0 ml Presentar muestras por 5 unidades	BOLSA X 500	8	GENFOLLOWER MCTB020	59.000	19%	$ 70.210	$ 89.680	$ 561.680

	Tubos de PCR en polipropileno de pared delgada libres de DNAsa, RNAsa y DNA, resistentes a autoclavado, tapa plana, color natural Volumen: 0,2mL Presentar muestras por 5 unidades	CAJA X 1000	22	NEST 401001	113.000	19%	$ 134.470	$ 472.340	$ 2.958.340
	Tubos de polipropileno fondo cónico, tapa rosca hermética, graduados, tipo falcon, no estéril, resistentes a solventes orgánicos. Volumen:15 mL	PAQUETE X 50	100	FALCON 352096-50	61.000	19%	$ 72.590	$ 1.159.000	$ 7.259.000
							TOTAL CON IVA		**$ 428.617.770**

MARIA MELVA RIVERA VARGAS
C.C.21384785 DE MEDELLIN
Gerente

MR Y CIA SAS

Comercialización de Productos para Laboratorio

NIT. 811.026.956-0

Régimen Común

Señore.
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCI
Solicitud de información a los Proveedores (SECOPII) Número del proceso: SIP-030-GNGEC-2026

INSUMOS DE LABORATORIO PATOLOGIA
PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA Y REFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IVA%	UNIDAD CON IVA	VR. IVA	TOTAL CON IVA
1	Tarjetas tipo FTA para recolección de muestras de sangre, dos (2) círculos prediseñados, capacidad mínima 250 micro litros de muestra por tarjeta.	CAJA X 100	276	WHATMAN CYTIVA	$ 1.045.000	19%	$ 1.243.550	$ 54.799.800	$ 343.219.800
2	Bolsa multibarrera metalizada con cierre de seguridad autoadhesivo para almacenamiento y transportede tarjetas FTA de dos círculos (bolsa small), que inlcuya bolsa desecante, medidas externas: 9.5 cm (+1 cm) de ancho x 7.6 cm (+1 cm) de largo.	CAJA X 100	276	WHATMAN CYTIVA	$ 800.000	19%	$ 952.000	$ 41.952.000	$ 262.752.000
							TOTAL CON IVA		**$ 605.971.800**

MARIA MELVA RIVERA VARGAS
C.C.21384785 DE MEDELLIN
Gerente

HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

BD	**TUBO BD VACUTAINER® PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE VENOSA** **TAPÓN COLOR ROJO**	**Becton Dickinson de Colombia Ltda.** **Integrated Diagnostic Solutions -IDS** **Versión: 2024-001**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Tubos para extracción de sangre con sistema al vacío, estériles, recubiertos de silicona al vacío, de un solo uso, tubo seco, contienen partículas de silicio micronizado como activador de coágulo.

USO PREVISTO:
Tubo para la obtención primaria y conservación de muestras con fines de examen diagnóstico in vitro. Usados para obtener una muestra de suero para estudios de química e inmunología.

REGISTRO SANITARIO:


Número:	2016DM-0014287	**Clasificación de Riesgo:**	I
Vigencia:	febrero de 2026	**Tipo De Dispositivo:**	No Invasivo
Titular:	Becton Dickinson de Colombia	**Fabricante:**	Becton Dickinson & Company
Dispositivo:	No Reutilizable	**Esterilización:**	Irradiación gama, Co-60

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUETADO

CATÁLOGO	VOLUMEN	PRESENTACIÓN	TAMAÑO DE TUBO	TAPÓN DE CIERRE
366668	3.0 ml	Caja x 100 Unidades	13 x 75 mm	Hemogard™
367812	4.0 ml	Caja x 100 Unidades	13 x 75 mm	Hemogard™
367815	6.0 ml	Caja x 100 Unidades	13 x 100 mm	Hemogard™

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material del tubo	Polietileno tereftalato (PET)
Material de Tapón	Elastómero bromobutilo
Tipo de Cierre	Tapón de seguridad BD Hemogard™ - tapón convencional en catálogo 366668.
Indicador de línea de llenado	Si.
Aditivos	Aditivo Procoagulante: Partículas de silicio micronizado como activador de coágulo. Tubo seco.
Almacenamiento	Temperatura: 4 a 25°C - Humedad relativa de 15-80%. No exponer a la luz directa del sol.
Tipo de etiqueta	Papel con información de Lote- Fecha de vencimiento.
Estándares certificación	ISO 14001, EMS37154, ISO 13485, FM79169

MODO DE USO	DESCRIPCIÓN DE USO
	1. Selección de la vena en la cual se va a realizar la punción. 2. Colocar Torniquete en banda. 3. Realice el procedimiento de asepsia 4. Realizar la inserción con la aguja Múltiple a un ángulo de aproximado de 30 °C. 5. El segundo tubo para recolectar es el tubo tapa roja 6. Una vez recolectado mezclar por inversión de 5 veces.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA

Consultar especificaciones del analito.

BD, el logo, y todas las marcas aquí mencionadas son propiedad de Becton, Dickinson and Company© 2024.

HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

BD	**TUBO BD VACUTAINER® PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE VENOSA. Aditivo Oxalato de Potasio Fluoruro de Sodio.**	**Becton Dickinson de Colombia Ltda.** **Specimen Management** **Versión: 2025-001**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Tubos para extracción de sangre con sistema de vacío de polipropileno, estériles, con aditivo inhibidor del proceso de glucólisis Fluoruro de Sodio.

USO PREVISTO:
Tubo para la obtención primaria, transporte y conservación de muestras con fines de examen diagnóstico in vitro. Usados para obtener una muestra de plasma.

REGISTRO SANITARIO


Número: 2016DM-0014287	**Clasificación de Riesgo:** I
Vigencia: febrero de 2026	**Tipo De Dispositivo:** No Invasivo
Titular: Becton Dickinson de Colombia Ltda.	**Fabricante:** Becton Dickinson & Company
Dispositivo: No Reutilizable	**Esterilización:** Irradiación gama, Co-60

ESPECIFICACIONES

CATALOGO	VOLUMEN	VOLUMEN DE LLENADO	TAMAÑO DE TUBO	TAPÓN DE CIERRE
367925	13 x 100 mm	6 ml	Caja X 100 unidades	Hemogard™

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material del tubo	Polietileno tereftalato (PET)
Material de Tapón	Elastómero bromobutilo
Indicador de línea de llenado	Etiqueta con línea indicadora de llenado.
Aditivos	Aditivo Anticoagulante: Oxalato de Potasio 12 mg. Aditivo Preservante: Fluoruro de Sodio 15 mg.
Almacenamiento	Temperatura: 4 a 25°C - Humedad relativa de 15-80%. No exponer a la luz directa del sol.
Tipo de etiqueta	Papel con información de Lote- Fecha de vencimiento.
Estándares certificación	ISO 13485.

MODO DE USO	DESCRIPCIÓN DE USO
	1.Selección de la vena en la cual se va a realizar la punción. 2.Colocar Torniquete. 3.Realice el procedimiento de asepsia 4.Realizar la inserción con la aguja Múltiple a un ángulo de aproximado de 15- 30° 5.Después de tomar la muestra en el tubo EDTA K2 recolectar tubo de Oxalato de Potasio. 6. Una vez recolectado mezclar por inversión de 8 a 10 veces.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA

Consultar especificaciones del analito.

BD, el logo, y todas las marcas aquí mencionadas son propiedad de Becton, Dickinson and Company© 2025.

Tubos de centrífuga Corning® de PP de 50 ml, autoportantes con tapón de sellado, envasados a granel, estériles, 25 unidades por paquete, 500 unidades por caja.

Número de producto 430897

Correo electrónico Imprimir

Certificado de calidad

Los tubos de centrífuga autoportantes de polipropileno (PP) transparente Corning® de 50 ml cuentan con tapones de sellado de polietileno tradicionales y se presentan en bolsas a granel de 25 unidades. Consulte nuestra ficha técnica para



obtener información sobre las propiedades físicas y químicas de los tubos de centrífuga de plástico Corning, así como importantes recomendaciones para su uso seguro.

- Graduaciones impresas en negro y un gran espacio blanco para marcar.
- La RCF máxima es de 3000xg.
- Estéril, apirógeno y libre de DNasa/RNasa.
- Probado a presión de 95 kPa (14 psi)

Una o más instalaciones que fabrican este producto están cubiertas al 100% por energía renovable mediante la compra de certificados de atributos energéticos (EAC, por sus siglas en inglés) no agrupados.

− 1 + Añadir a la cesta

Detalles

Número de producto	430897
Cantidad/paquete	25 / Paquete
Cantidad/Caja	500 / Cs
Marca	Corning®
Capacidad	50 ml
Estilo tubo	Centrífugo
Estilo inferior	Cónico autoportante
Estilo superior	Enroscado

RCF máxima	3000 xg
Graduaciones	Sí
Intervalo de graduación	2,5 ml
Color	Claro
Estilo de gorra	Sello del tapón
Material de la tapa	Polietileno
Diámetro de la tapa	35,2 mm (aprox.)
Color de la gorra	Naranja
Estéril	Sí
Independiente	Sí
sobredosis	29,1 mm (aprox.)

Característica	Desechable
Longitud	114,9 mm (aprox.)
Estante	No
Solicitud	Diagnóstico
Material del producto	Polipropileno

Available Certificates

- Quality Certificate - Lot No.04226016
- Quality Certificate - Lot No.04226015
- Quality Certificate - Lot No.34125014
- Quality Certificate - Lot No.31325010
- Quality Certificate - Lot No.31225010
- Quality Certificate - Lot No.31125012
- Quality Certificate - Lot No.31025011
- Quality Certificate - Lot No.30925010

Churrusco para Pipeta

Especifícaciones Técnicas:



- ✓ Material: Cerdas y alambre
- ✓ Disposición Final:
  - Cerdas: Desechar
  - Alambre: Reciclable
- ✓ Vida Útil: 3 a 24 meses, según su uso
- ✓ Marca BRIXCO

Referencia	Dimensiones (aprox.)	Uso	Unidades/Cartón
6824	380x120x5mm	Para Pipeta x 2ml	Bolsa x 20 Unidades
6825	390x125x6mm	Para Pipeta x 5ml	Bolsa x 20 Unidades
6826	380x137x10mm	Para Pipeta x 10ml	Bolsa x 20 Unidades