

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                 |      |                   |                            |      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                 |      |                   | Fecha Elaboración          |      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                 |      |                   | 29                         | 7    | 2026              |
| CUADRO COMPARATIVO                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                 |      |                   |                            |      |                   |
| Se requiere alcohol isopropílico para la limpieza de los microscopios, lo que garantiza el ciclo de vida de estos equipos.                                                                                                                                           |      |                                                 |      |                   |                            |      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | PROVEEDOR                                       |      |                   |                            |      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | PROTOKIMICA S.A.S.                              |      |                   | LABORATORIOS OSSALUD S.A.S |      |                   |
| PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                             | CANT | V. UNITARIO                                     | IVA  | V. TOTAL          | V. UNITARIO                | IVA  | V.TOTAL           |
| Alcohol Isopropilico galon                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | \$ 47.010                                       | 1,19 | \$ 223.766        | \$ 48.300                  | 1,19 | \$ 229.908        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Total</b>                                    |      | <b>\$ 223.766</b> | <b>Total</b>               |      | <b>\$ 229.908</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>VALOR ADJUDICADO: \$223.766 IVA Incluido</b> |      |                   |                            |      |                   |
| Después de la revisión de las propuestas económicas recibidas para la prestación de este servicio, se selecciona al proveedor <b>PROTOKIMICA S.A.S.</b> , por presentar la propuesta más favorable en precio de venta por un valor de <b>\$223.766 IVA Incluido.</b> |      |                                                 |      |                   |                            |      |                   |
| Nombre completo: Johana Gómez Ramírez                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                 |      |                   |                            |      |                   |
| Cargo: Coordinadora laboratorio 5-424                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                 |      |                   |                            |      |                   |
|                                                                                                                                                                                     |      |                                                 |      |                   |                            |      |                   |