CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

BARRANQUILLA – AGOSTO – 2026

Señor(a)
José Antonio Sierra Salazar
Supervisor(a) contrato No. **8995508**
Coordinador
Metalmecánica Malambo
Barranquilla

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes de **Agosto** del año 2026

Referencia: No. **8995508 de 2026**

JORGE LUIS PEREZ DURANGO, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 8.736.670, en mi calidad de contratista del SENA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: un pago correspondiente al mes de **Agosto** de 2026 por valor de ($4.737.497). Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo con el cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta de Ahorros **No.114090361060 Banco Falabella S.A**, cuyo titular es el Contratista.

Plazo: Será hasta el 27 de noviembre de 2026.

Objeto: Instructor: Servicios profesionales como instructor para impartir formación profesional titulada y complementaria en el área de electricidad residencial, comercial y de sistemas fotovoltaicos de acuerdo con la programación académica 08-9-2026-001801

Ejecución mensual de actividades

Nro.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigente	Atención de los grupos de aprendices asignados	Durante este periodo se desarrolló formación con las fichas: 3411548 (TISERC-10) 3489517 (TISERC-11)
2	Cumplir con los reportes pertinentes a la formación	Montar en el aplicativo Sofiaplus las inasistencias y juicios evaluativos	Radicar inasistencias

Para efectos del presente informe, se adjuntan las certificaciones de antecedentes correspondientes, con las fechas que se relacionan a continuación:

- **Certificación de antecedentes fiscales:** 12 – 08- 2026
- **Certificación de antecedentes penales:** 12 – 08- 2026
- **Certificación de antecedentes disciplinarios:** 12 – 08- 2026
- **Certificación de registro nacional de medidas correctivas:** 12 – 08- 2026

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. de planilla **4662765364** expedida por Nuevo SOI correspondiente al mes de **Julio** de 2026.

Cordialmente,





JORGE LUIS PEREZ DURANGO
Contratista
C.C. 8736670




José Antonio Sierra Salazar
Supervisor(a) Contrato: **8995508** de 2026
Coordinador Metalmecánica
Malambo


3-08/2026 TISERC-10 Ficha 3411548
Conductores Eléctricos











4-08/2026 TISERC-10 Ficha 3411548
Conectores Eléctricos





(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
WhatsApp
tiserc
Todos
No leídos 3
Favoritos
TISERC-10 Ficha 3411548
4:12 p. m.
Tú: Foto
TISERC -11 Ficha: 3489517
11:00 a. m.
Tú: Foto
TISERC-9 Ficha 3233906
26/7/2026
~Johe salió del grupo.
TISERC -7
13/7/2026
~Rexproduction salió del grupo.
Jeiner TISERC -6
25/5/2026
Retiro voluntario
Fernando TISERC-8
15/2/2026
TISERC-10 Ficha 3411548
@sebax.MA31, @izaak_08, +57 300 2564905, +57 301 6123632, +57 312 6053463, @andresdelahoz7, +5...
4/8/2026
2:23 p. m.
2:23 p. m.
Conectores o Terminales
2:33 p. m.
Escribe un mensaje
18:48
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
WhatsApp
tiserc
Todos
No leídos 3
Favoritos
TISERC-10 Ficha 3411548
4:12 p. m.
Tú: Foto
TISERC -11 Ficha: 3489517
11:00 a. m.
Tú: Foto
TISERC-9 Ficha 3233906
26/7/2026
~Johe salió del grupo.
TISERC -7
13/7/2026
~Rexproduction salió del grupo.
Jeiner TISERC -6
25/5/2026
Retiro voluntario
Fernando TISERC-8
15/2/2026
TISERC-10 Ficha 3411548
@sebax.MA31, @izaak_08, +57 300 2564905, +57 301 6123632, +57 312 6053463, @andresdelahoz7, +5...
4/8/2026
2:37 p. m.
Terminales y Conectores para Baja Tensión
3M-terminales-y-conectores-para-baja-tension.pdf
6 páginas · PDF · 1 MB
2:39 p. m.
Escribe un mensaje
18:49
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
4/8/2026 a la(s) 2:44 p. m.
CNC Electric
Terminales de conexión de cobre DT | CNC Electric
Ir
Compartir
Guardar
18:49
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
4/8/2026 a la(s) 2:44 p. m.
CNC Electric
Terminales de conexión de cobre DT | CNC Electric
Ir
Compartir
Guardar
18:49
12/08/2026


5-08/2026 TISERC-10 Ficha 3411548
Practica con Conectores Eléctricos








(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
WhatsApp
tiserc
Todos
No leídos 3
Favoritos
TISERC-10 Ficha 3411548
4:12 p. m.
Tú: Foto
TISERC -11 Ficha: 3489517
11:00 a. m.
Tú: Foto
TISERC-9 Ficha 3233906
26/7/2026
~Johe salió del grupo.
TISERC -7
13/7/2026
~Rexproduction salió del grupo.
Jeiner TISERC -6
25/5/2026
Retiro voluntario
Fernando TISERC-8
15/2/2026
TISERC-10 Ficha 3411548
@sebax.MA31, @izaak_08, +57 300 2564905, +57 301 6123632, +57 312 6053463, @andresdelahoz7, +5...
5/8/2026
1:12 p. m.
3M Ciencia. Aplicada a la vida.™
Catalogo-3M-Soluciones-Electricas.pdf
39 páginas • PDF • 13 MB
1:16 p. m.
Cintas Eléctricas
Cintas Eléctricas de Vinilo Aislante.
1:23 p. m.
Escribe un mensaje
18:51
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
5/8/2026 a la(s) 2:38 p. m.
18:52
12/08/2026





6-08/2026 TISERC-10 Ficha 3411548
Canalizaciones






(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
WhatsApp
tiserc
Todos
No leídos 3
Favoritos
TISERC-10 Ficha 3411548 4:12 p. m.
Tú: Foto
TISERC -11 Ficha: 3489517 11:00 a. m.
Tú: Foto
TISERC-9 Ficha 3233906 26/7/2026
~Johe salió del grupo.
TISERC -7 13/7/2026
~Rexproduction salió del grupo.
Jeiner TISERC -6 25/5/2026
Retiro voluntario
Fernando TISERC-8 15/2/2026
TISERC-10 Ficha 3411548
@sebax.MA31, @izaak_08, +57 300 2564905, +57 301 6123632, +57 312 6053463, @andresdelahoz7, +5...
jueves
6-08/2026
Aprendices TISERC-10
Ficha 3411548
Damos inicio a la sesión de formación
Sede Malambo
12:55 p. m.
1:27 p. m.
Escribe un mensaje
18:55
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
6/8/2026 a la(s) 1:54 p. m.
dos en el capítulo 3 de la NTC 2050 Primera Actualización, así:
Tuberías eléctricas plegables no metálicas. Sección 341
Tubo Conduit metálico intermedio (tipo IMC). Sección 345
Tubo Conduit metálico rígido (tipo RMC). Sección 346.
Tubo Conduit Rígido no metálico. Sección 347
Tubo eléctrico metálico de pared delgada (tipo EMT). Sección 348.
Tubo eléctrico metálico flexible de pared delgada. Sección 349
Tubo Conduit metálico flexible. Sección 350
Tubo Conduit metálico y no metálico flexible, herméticos a los líquidos. Sección 351
Canalizaciones superficiales metálicas y no metálicas (canaletas). Sección 352
Canalizaciones bajo piso. Sección 354
Canalizaciones en pisos metálicos celulares. Sección 356
Canalizaciones para piso celulares de concreto. Sección 358
Canaletas metálicas y no metálicas (metal wireways – and nonmetallic
Activar Windows
18:56
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
+57 304 5650581
6/8/2026 a la(s) 2:30 p. m.
6-08/2026
TISERC-10 / 3411548
Canalizaciones
Tuberia
Conduit
P.V.C
Color Verde
Color Gris
Longitud 3 mts.
Uso: Empotrada
Sobre muro en Ambientes Interiores
Tuberia Flexible
Metalica
EMT (Tuberia metalica liviana
IMC (Tuberia Conduit Metalica Intermedia
RMC (" " Pesada
Caracteristica
Niple
Campana
18:57
12/08/2026


(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
WhatsApp
tiserc
Todos
No leídos 3
Favoritos
TISERC-10 Ficha 3411548
4:12 p. m.
Tú: Foto
TISERC -11 Ficha: 3489517
11:00 a. m.
Tú: Foto
TISERC-9 Ficha 3233906
26/7/2026
~Johe salió del grupo.
TISERC -7
13/7/2026
~Rexproduction salió del grupo.
Jeiner TISERC -6
25/5/2026
Retiro voluntario
Fernando TISERC-8
15/2/2026
TISERC-10 Ficha 3411548
@sebax.MA31, @izaak_08, +57 300 2564905, +57 301 6123632, +57 312 6053463, @andresdelahoz7, +5...
PAVCO
Mexich
2:59 p. m.
Sch 40 Tuberia PVC Pesada 2:59 p. m.
Escribe un mensaje
18:57
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
6/8/2026 a la(s) 3:02 p. m.
6-08/2026 TISERC-10/34 11548
Canalizaciones
Tuberia Conduit
P.V.C
Color Verde
Color Gris
Longitud 3 mts.
Uso: Empotrada
Sobre muro en ambientes Interiores
Caracteristica
niple
Campana
Diametro
½", ¾", 1", 1½, 2"
Tuberia Fluxible
Metalica
EMT (Tuberia metalica liviana
IMC (Tuberia Conduit Metalica Intermedia
RMC (" " "
Uso: Sobre muro o pared
18:58
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
6/8/2026 a la(s) 3:06 p. m.
18:58
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
6/8/2026 a la(s) 3:23 p. m.
Caja 2x4
2" x 4"
Uso.
Toma Corriente
Interruptor.
Pulsadores
Dimer.
Voz y Datos
Caja 4 x 4.
4" x 4"
Uso.
Caja de paso
Caja Octagonal
8 lados
Uso
Luminarias
18:59
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
6/8/2026 a la(s) 3:32 p. m.
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
18:59
12/08/2026


10-08/2026 TISERC-10 Ficha 3411548
Tablero Eléctrico








(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
WhatsApp
tiserc
Todos
No leídos 3
Favoritos
TISERC-10 Ficha 3411548
4:12 p. m.
Tú: Foto
TISERC -11 Ficha: 3489517
11:00 a. m.
Tú: Foto
TISERC-9 Ficha 3233906
26/7/2026
~Johe salió del grupo.
TISERC -7
13/7/2026
~Rexproduction salió del grupo.
Jeiner TISERC -6
25/5/2026
Retiro voluntario
Fernando TISERC-8
15/2/2026
TISERC-10 Ficha 3411548
@sebax.MA31, @izaak_08, +57 300 2564905, +57 301 6123632, +57 312 6053463, @andresdelahoz7, +5...
lunes
2:03 p. m.
TABLERO ELECTRICO 2:06 p. m.
~ AZ
+57 301 6123632
Susceptibilidad: Es la sensibilidad de un dispositivo, equipo o sistema para operar sin degradarse en presencia de una perturbación electromagnética.
Tablero: Combinación de uno o varios dispositivos de conmutación de baja tensión con los elementos asociados de control, de medición, de señalización, de protección, de regulación con todas sus conexiones internas, mecánicas y eléctricas y sus partes estructurales.
Tablero de control: Es aquel que no tiene barrajes para las fases y que no se usa para distribución de corriente.
2:09 p. m.
~ Jesus serrano
+57 304 5650581
amiento metálico o no metálico donde se aloja
le corte, control, medición, dispositivos de prot
este reglamento es equivalente a panel, armario
2:10 p. m.
~ AZ
+57 301 6123632
de distribución: Panel o grupo de paneles diseñados para ensamblarse
Escribe un mensaje
19:03
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
10/8/2026 a la(s) 2:44 p. m.
TD
Barraje Para la(s) Fase(s)
Aislante
Barraje para Neutro
Barraje para Tierra
N
Tablero para Breaker Enchufable (THQL)
Tab Bifasica
Tablero Bifasico
A
B
10/08/2026 14:46
19:04
12/08/2026





11-08/2026 TISERC-10 Ficha 3411548
Prácticas de Tablero Eléctrico





(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
Ayer a la(s) 1:42 p. m.
19:08
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
Ayer a la(s) 1:42 p. m.
2 de 7
19:08
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
Ayer a la(s) 1:42 p. m.
11/08/2026 13:44
19:08
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
Ayer a la(s) 1:42 p. m.
11/08/2026 13:44
5 de 7
19:09
12/08/2026


3-08/2026 TISERC-11 Ficha 3489517
Niveles de Tensión








(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
3/8/2026 a la(s) 10:48 a. m.
19:14
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
3/8/2026 a la(s) 11:11 a. m.
Sistema de Potencia
19:15
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
3/8/2026 a la(s) 11:32 a. m.
08/2026
Sistema de Potencia
Generación
Plantas Gen. Elect.
Transmisión
Alta Tensión (AT)
110.KV
110.000V
Transfor
Sub Estación
19:15
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
3/8/2026 a la(s) 11:32 a. m.
Media Tension (HT)
13.2KV
13.200V
Red Primaria
Transfor
Sub Estación
Uso final (comercialización)
110-220 / 120-240
Baja Tension
120V
120V
240V
Red Secundaria
03/08/2026 11:34
19:16
12/08/2026


4-08/2026 TISERC-11 Ficha 3489517
Reglamento RETIE







(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
WhatsApp
tiserc
Todos
No leídos 3
Favoritos
TISERC-10 Ficha 3411548 4:12 p. m.
Tú: Foto
TISERC -11 Ficha: 3489517 11:00 a. m.
Tú: Foto
TISERC-9 Ficha 3233906 26/7/2026
~Johe salió del grupo.
TISERC -7 13/7/2026
~Rexproduction salió del grupo.
Jeiner TISERC -6 25/5/2026
Retiro voluntario
Fernando TISERC-8 15/2/2026
TISERC -11 Ficha: 3489517
+57 311 4254500, +57 300 9633213, +57 301 7253264, +57 324 4621179, +57 324 2071573, @David.Esc...
5/8/2026
8:46 a. m.
Reglamento Técnico
Cartilla_Retie.pdf
26 páginas · PDF · 2 MB
8:46 a. m.
PRESENTACIÓN
Escribe un mensaje
19:18
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
WhatsApp
tiserc
Todos
No leídos 3
Favoritos
TISERC-10 Ficha 3411548 4:12 p. m.
Tú: Foto
TISERC -11 Ficha: 3489517 11:00 a. m.
Tú: Foto
TISERC-9 Ficha 3233906 26/7/2026
~Johe salió del grupo.
TISERC -7 13/7/2026
~Rexproduction salió del grupo.
Jeiner TISERC -6 25/5/2026
Retiro voluntario
Fernando TISERC-8 15/2/2026
TISERC -11 Ficha: 3489517
+57 311 4254500, +57 300 9633213, +57 301 7253264, +57 324 4621179, +57 324 2071573, @David.Esc...
procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización
5/8/2026
Leer más
8:53 a. m.
MinMinas
REGLAMENTO RETIE 2013.pdf
334 páginas · PDF · 5 MB
10:00 a. m.
ARTÍCULO 3°. DEFINICIONES
Escribe un mensaje
19:19
12/08/2026





5 al 6 -08/2026 TISERC-11 Ficha 3489517


Redes Eléctricas





(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
5/8/2026 a la(s) 8:01 a. m.
05/08/2026 08:03
1 de 2
19:23
12/08/2026


(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
5/8/2026 a la(s) 10:07 a. m.
5/08/2026
Red Monofasica (2) filar (120)
Fase (f, L) → Color Negro
Neutro (N) → Color Blanco
SPT (t) → Verde o desnudo
Fusibles
240V
TD
19:23
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
5/8/2026 a la(s) 10:38 a. m.
SPT (+) ⇒ Verde o desnudo
Fusibles
DPS
240V
TD
AA (240V)
Toma corriente Uso general
Toma Area de Servicio
Red Iluminación
05/08/2026 10:40
19:24
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
WhatsApp
tiserc
Todos
No leídos 3
Favoritos
TISERC-10 Ficha 3411548
4:12 p. m.
Tú: Foto
TISERC -11 Ficha: 3489517
11:00 a. m.
Tú: Foto
TISERC-9 Ficha 3233906
26/7/2026
~Johe salió del grupo.
TISERC -7
13/7/2026
~Rexproduction salió del grupo.
Jeiner TISERC -6
25/5/2026
Retiro voluntario
Fernando TISERC-8
15/2/2026
TISERC -11 Ficha: 3489517
+57 311 4254500, +57 300 9633213, +57 301 7253264, +57 324 4621179, +57 324 2071573, @David.Esc...
7:54 p. m.
jueves
6-08/2026
Aprendices TISERC-11
Ficha 3489517
Damos inicio a la sesión de formación
Sede Malambo
7:51 a. m.
7:54 a. m.
Escribe un mensaje
19:25
12/08/2026





10 -08/2026 TISERC-11 Ficha 3489517


Redes Trifásica Tetrafilar




(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
10/8/2026 a la(s) 9:35 a. m.
19:28
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
10/8/2026 a la(s) 10:12 a. m.
Amarillo
Azul
Rojo
Blanco
Verde / Desnudo
Transformador
Estrella
Transformador
Delta
127V
19:29
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
10/8/2026 a la(s) 10:12 a. m.
10-08/2026
Red Trifasica Tierra Fijar (127V-127V) 4 Hilos
3 Fases R,S,T
Neutro
SPT
Amarillo
Azul
Rojo
Blanco
Verde / Desnudo
10/08/2026 10:14
19:29
12/08/2026



(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
WhatsApp
tiserc
Todos
No leídos 3
Favoritos
TISERC-10 Ficha 3411548
4:12 p. m.
Tú: Foto
TISERC -11 Ficha: 3489517
11:00 a. m.
Tú: Foto
TISERC-9 Ficha 3233906
26/7/2026
~Johe salió del grupo.
TISERC -7
13/7/2026
~Rexproduction salió del grupo.
Jeiner TISERC -6
25/5/2026
Retiro voluntario
Fernando TISERC-8
15/2/2026
TISERC -11 Ficha: 3489517
+57 311 4254500, +57 300 9633213, +57 301 7253264, +57 324 4621179, +57 324 2071573, @David.Esc...
lunes
10:12 a. m.
Phase 1
Phase 2
Phase3
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0
120°
120°
10:29 a. m.
10:32 a. m.
Escribe un mensaje
19:29
12/08/2026


11 -08/2026 TISERC-11 Ficha 3489517

Prueba de Desempeño: Mediciones Eléctricas






(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
Ayer a la(s) 10:56 a. m.
19:33
12/08/2026


(3) WhatsApp
web.whatsapp.com
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 8.1.
Más información
Tú
Ayer a la(s) 11:34 a. m.
19:34
12/08/2026

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 12 de agosto de 2026, a las 07:48:37, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	8736670
Código de Verificación	8736670260812074837

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 301035053

PIB
09:05:11


Bogotá DC, 12 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE LUIS PEREZ DURANGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 8736670:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/12/2025 01:51:29 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **8736670** y Nombre: **JORGE LUIS PEREZ DURANGO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **130555212** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:52:02 AM horas del 12/08/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **8736670**

Apellidos y Nombres: **PEREZ DURANGO JORGE LUIS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.