CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
Cra 78P # 06 Sur - 11
111061 BOGOTA / KENNEDY · Bogotá D.C
3144655803
Concepto Sanitario: SQ07C005422

Código: 065-CS-01
Versión: 02
Fecha de actualización: 15/05/2025

CERTIFICADO DE SERVICIOS N° 4920

LAVADO DE TANQUE
Fecha de ejecución: 01/08/2026

DATOS DEL CLIENTE Y SUS SEDES

Razón Social: COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN IED
Sede: COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITÁN IED - SEDE A
Dirección: CLL 71 #75 -11
Municipio: Bogotá
Departamento: Bogotá

PRESTA EL SERVICIO

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
Cra 78 P # 06 Sur - 11
111061 BOGOTA / KENNEDY · Bogotá D.C
3144655803
Concepto Sanitario: SQ07C00542

TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE

El lavado y desinfección de tanques de agua potable tiene como objeto la protección y control de la calidad del agua para así garantizar que no tenga repercusiones y/o riesgos para la salud humana causados por su consumo. Cuando no se realiza el debido aseo periódico a los tanques, se obtiene acumulación de larvas y microbios, generadores de enfermedades gastrointestinales, afectaciones digestivas perjudicando así el bienestar de las personas que tienen contacto con el agua almacenada en el tanque. Se da inicio al lavado y desinfección de tanques de agua potable, se retira suciedad adherida a las paredes del tanque, por medio de maquinaria como lo es hidro lavadora de 1500 PSI, bombas sumergibles, se usaron herramientas manuales como lo son cepillos, escobas, traperos nuevos para evitar la contaminación cruzada se limpian paredes de arriba hacia abajo y posteriormente el piso de afuera hacia dentro, luego de realizar esta labor varias veces hasta eliminar los residuos totales, al terminar la limpieza mecánica que da un 100% de seguridad en la mitigación de microorganismos y bacterias, se realiza la desinfección al interior del tanque utilizando hipoclorito de sodio a 200 ppm logrando un mayor impacto en paredes y pisos de los tanques.

FECHA Y HORARIO

sábado, 1 de agosto de 2026

PRODUCTOS UTILIZADOS

NOMBRE COMERCIAL	COMPONENTE ACTIVO	PLAZO SEGURIDAD	MÉTODO DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN %	CONSUMO	ZONAS
HIPOCLORITO	HIPOCLORITO	N/A				1 TANQUE DE 109 M3 APROX

Incidencia Correctiva

Se da inicio con las labores en las instalaciones de la sede según cronograma establecido entre las dos partes.
Los técnicos contaron con sus elementos de protección personal, tales como mascarilla de protección, botas, guantes y traje anti fluidos (Tyvek) nuevo para evitar contaminaciones externas en estas aguas destinadas al consumo humano,
Se cuenta con el personal idóneo para la prestación del servicio de conformidad con lo señalado en las obligaciones contractuales.
Se realiza inspección previa del tanque de reserva para el adecuado acceso de los técnicos y la herramienta.

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
Cra 78P # 06 Sur - 11
111061 BOGOTA / KENNEDY · Bogotá D.C
3144655803
Concepto Sanitario: SQ07C005422

Código: 065-CS-01
Versión: 02
Fecha de actualización: 15/05/2025


CERTIFICADO DE SERVICIOS N° 4920

LAVADO DE TANQUE

Fecha de ejecución: 01/08/2026

,








CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
NIT 900251672-0
YENY MARCELA HERNANDEZ RODRIGUEZI.A.
TP 25238-361925 CND
Representante legal
CC 39.676.208 de Soacha

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
NIT 900251672-0
JEISON BERMUDEZ
Técnico Aplicador

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
NIT 900251672-0
JULIAN DAVID PAEZ
Técnico Aplicador

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
NIT 900251672-0
EDWIN MAHECHA
Técnico Aplicador

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
NIT 900251672-0
JHONNATAN PEREZ
Técnico Aplicador

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
Cra 78P # 06 Sur - 11
111061 BOGOTA / KENNEDY · Bogotá D.C
3144655803
Concepto Sanitario: SQ07C005422

Código: 065-CS-01
Versión: 02
Fecha de actualización: 15/05/2025

CERTIFICADO DE SERVICIOS N° 4920

LAVADO DE TANQUE
Fecha de ejecución: 01/08/2026

OBSERVACIONES:

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
Cra 78P # 06 Sur - 11
111061 BOGOTA / KENNEDY · Bogotá D.C
3144655803
Concepto Sanitario: SQ07C005422

Código: 065-CS-01
Versión: 02
Fecha de actualización: 15/05/2025

CERTIFICADO DE SERVICIOS N° 7418

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: 01/08/2026

DATOS DEL CLIENTE Y SUS SEDES

Razón Social: COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN IED
Sede: SEDE A
Dirección: CLL 71 #75 -11
Municipio: Bogotá
Departamento: Bogotá

PRESTA EL SERVICIO

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
Cra 78 P # 06 Sur - 11
111061 BOGOTA / KENNEDY · Bogotá D.C
3144655803
Concepto Sanitario: SQ07C00542

TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

FUMIGACION ASPERSION Y NEBULIZACION
Este servicio consiste en la aplicación por medio de aspersión o nebulización en frio con máquina de espalda de insecticida piretroides de alto poder residual que actúan por ingestión y contacto para combatir insectos tales como: cucarachas, zancudos, moscas, hormigas, pulgas, termitas, comején, polillas y ácaros del polvo y la humedad, estos de baja categoría de toxicidad para el humano, no cancerígenos y que garanticen la eliminación del 98% de los vectores. Estos productos deben de estar aprobados y autorizados por el Ministerio de Salud por medio del registro sanitario.
La Fumigación mediante aspersión consiste en rociar a gran presión pequeñas gotas de insecticidas o plaguicidas por medio de un dispositivo, que, gracias a un mecanismo de bombeo al vacío, disparara a través de una varilla, permitiendo dirigirlo a los lugares exactos seccionados por el técnico fumigador, logrando introducirlo hasta los lugares más recónditos donde pueda esconderse la plaga.
Esta actividad debe realizarse exclusivamente con personal técnico certificado, capacitado y avalado por la SDS.

FECHA Y HORARIO

sábado, 1 de agosto de 2026

PRODUCTOS UTILIZADOS

NOMBRE COMERCIAL	COMPONENTE ACTIVO	PLAZO SEGURIDAD	MÉTODO DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN %	CONSUMO	ZONAS
RUTTO ® RATAQUILL®	CYFLUTHRIN BRODIFACOUMA	3 HORAS	ASPERSION CEBO QUIMICO SOLIDO	5 CC/L PELLETS DOSIS 10 GR	20 CC 230 GR	24 SALONES AREA ADMINISTRATIVA BAÑOS PASILLOS

Incidencia Correctiva


Se realiza inspección general a la sede con el fin de identificar áreas de acceso y proliferación de plagas, el técnico procede a utilizar sus elementos de protección personal y a realizar la dosificación del producto acorde a las áreas que se intervendrán para servicio REGULAR PREVENTIVO a través de barrera química con uso de insecticida en las áreas tratadas, una vez finalizada la aplicación por método de aspersión en frio con máquina de espalda a motor.
Se realiza control de roedor en las estaciones encantradase en el colegio.

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
Cra 78P # 06 Sur - 11
111061 BOGOTA / KENNEDY · Bogotá D.C
3144655803
Concepto Sanitario: SQ07C005422


Código: 065-CS-01
Versión: 02
Fecha de actualización: 15/05/2025


CERTIFICADO DE SERVICIOS N° 7418
CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: 01/08/2026


,














CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
NIT 900251672-0
YENY MARCELA HERNANDEZ RODRIGUEZI.A.
TP 25238-361925 CND
Representante legal
CC 39.676.208 de Soacha

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
NIT 900251672-0
JEISON BERMUDEZ
Técnico Aplicador

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
NIT 900251672-0
JULIAN DAVID PAEZ
Técnico Aplicador

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
NIT 900251672-0
EDWIN MAHECHA
Técnico Aplicador

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
NIT 900251672-0
JHONNATAN PEREZ
Técnico Aplicador

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
Cra 78P # 06 Sur - 11
111061 BOGOTA / KENNEDY · Bogotá D.C
3144655803
Concepto Sanitario: SQ07C005422

Código: 065-CS-01
Versión: 02
Fecha de actualización: 15/05/2025

CERTIFICADO DE SERVICIOS N° 7418

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: 01/08/2026

OBSERVACIONES:

- Realizar una limpieza profunda de las áreas a intervenir.
- Separar un poco los muebles de la pared.
- Almacenar utensilios de cocina en un lugar seguro o cubierto con un material impermeable.
- Guardar alimentos herméticamente en bolsas o dentro del refrigerador.
- Proteger artículos como computadoras, impresoras, celulares.
- Desalojar animales y personas durante mínimo tres (3) Horas.
- Esperar 60 minutos mínimo para ingresar nuevamente al ambiente fumigado en caso de requerir con urgencia.
- En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las áreas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor, con el fin de no quitar la acción de insecticida y/o desinfectante.
- Cubrir detectores de humo en caso de realiza método de nebulización.
- Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de las instalaciones sobre estas medidas.
- Se realiza las recomendaciones al personal del área para que no sean manipulados los sistemas y se informe de inmediato la captura de roedores, para su correcto manejo y disposición
- Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

CRH MANTENIMIENTO S.A.S.

PLANILLA DE SERVICIOS ASEO INDUSTRIAL

SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES

COMPROBANTE DE SERVICIO

Nº 4920

Fecha: 1 Agosto 2026

Cliente: Colegio Manuela Ayala de Gaitan sede A

Dirección: Calle 71 # 75 - 11

TIPO DE SERVICIO

	CANTIDAD	CAPACIDAD
Lavado y Desinfección de Tanque		
Almacenamiento de Agua Potable	1	109 m^3 aprox.
Succión de Pozo Séptico		
Succión de Trampa de Grasas		
Lavado de Tubéria		
Lavado de Rejillas		
Pozo de Eyección		
Otro Sistema		
Observaciones		

EQUIPO UTILIZADO	CAPACIDAD	CANTIDAD
Vactor		
Hidrolavadora		
Motobomba		
Bomba Sumergible	2"	1
Tanque		
Otro		

VEHÍCULO | O | B | D | | B | 9 | O |

EVACUACION DE RESIDUOS — SI ☐ NO ☐

FUERA DE LA EMPRESA ☐ ☐

DENTRO DE LA EMPRESA ☑ ☐

Nombre y Firma Cliente

Jorge Castiblanco

Nombre y Firma Supervisor CRH

CRH MANTENIMIENTO S.A.S.
Nit. 900.251.672-0

PLANILLA DE SERVICIOS FUMIGACION Y RODENTIZACION

SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES

SERVICIO LAS 24 HORAS
314 465 5803

FECHA		
01	08	2026

REGISTRO DE FUMIGACIÓN Y RODENTIZACION
Nº 7418

Cliente: Colegio Manuela Ayala de Gaitan sede A
Dirección: Calle 71 # 75-11

SUPERVISADO POR	
Omar Toro C	
Nombre y Apellido	Firma

COORDINADOR DE SERVICIO	
Jorge C	
Nombre y Apellido	Firma

INSUMOS UTILIZADOS		
RUTTO		Ratagu.11
FUMIGACIÓN	DESINFECCIÓN	RODENTIZACIÓN

OPERARIOS	
Jhonatan P.	
Nombre y Apellido	Firma

Hora de Ingreso:

AREAS	FG	RZ	DS	OBSERVACIONES
24 Salones	X		X	Control de Roedores
area administrativa	X		X	en las estaciones
baños	X		X	encontrados en
Pasillos	X		X	el colegio.
escaleras	X		X	
zona perimetral	X		X	
areas comunes	X		X	

CALIFICA EL SERVICIO: _____

VENENOS Y ANTIDOTOS
CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES

FG: FUMIGACIÓN RZ: RODENTIZACION DS. DESINFECCIÓN

SOLFAC 0.50 (CYFLUTHRIN)	SINTOMÁTICO
FENDONA (ALFACIPERMETRINA)	SINTOMÁTICO
K-OTHRINE (DELTRAMETINA)	SINTOMÁTICO
DURSBAN (OLIRPYRIFOS)	ATROPINA INYECTABLE
PERMOST (PERMETRINA)	SINTOMÁTICO
DELMETRIN (DELTAMETRINA)	SINTOMÁTICO
DEMON (CIPERMATRINA)	SINTOMÁTICO
PIRILAN (PIRIMIFOS METIL)	SINTOMÁTICO
SIPERTRIN (BETA - CIPERTRINA)	SINTOMÁTICO
DELTAFORCE	SINTOMÁTICO

CONTRA ROEDORES:

MUSAL (BROMADIOLOMA-HIDROXICUMARINICOS)	VITAMINA K
STORM - O.P. (FLOCUMAFEN)	VITAMINA K
KLERAT PELLES - B.P. (RODIFACOUMA)	FITOMENADIONA
RASTOP - BLOQUE (BROMADIOLONA)	VITAMINA K
RATAK (DIFENACOUB)	FITOMENADIONA
MATIRAX (BRODIFACOUMA)	FITOMENADIONA
BRODIFACOUM	VITAMINA K
ZOORAT	VITAMINA K

CRA.78P # 6-11 SUR * BOGOTÁ D. C. * CEL.: 314 465 5803
E-mail: servicioscrh@gmail.com - controlregionaldehigiene@gmail.com