SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S

Nit. 901.575.119-3

Villavicencio, Junio 02 de 2026

Señores
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
SENA REGIONAL META
Ciudad

Ref. Artículo	Descripción Solicitada	Unidad	CANTIDAD	DESCRIPCION OFERTADA	MARCA / MODELO	VALOR UNITARIO
1	TRACTOR AGRICOLA CON TECHO Motor V3800-DI-T-ET21, inyeccion directa, cilindros 4 turbocargado, potencia neta de motor Hp 70, desplazamiento total 3769 CC, No. de velocidades 4 hacía adelante y 4 en reversa con cambio principal y cambio auxiliar 4/2, bloqueo de diferencial, capacidad máxima de elevación2500kg, dos cilindros externos hidráulicos, dirección hidráulica, Llanta delantera 9.5-24 R2, Llanta Trasera 16.9-30 R2, peso 2400kg, enganche 3 puntos categoria II, 3 años de garantia	Unidad	1	TRACTOR AGRICOLA MARCA KUBOTA MODELO M7040 DT 68 HP | MOTOR DIESEL | MULTIVALVULAR | 4 CILINDROS | TRANSMISIÓN SINCRONIZADA 8 VELOCIDADES ADELANTE Y 8 ATRÁS | ENGANCHE DE 3 PUNTOS CATEGORIA II | DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA | TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE A 540RPM | LUCES | BLOQUEO DIFERENCIAL | LLANTAS DELANTERAS 9.5X24 - TRASERAS 16.9X30 | PESO 2180 KG | (INCLUYE KIT DE TELEMETRIA).	MODELO M7040 DT - KUBOTA	$ 175.000.000,00
2	CORTAMALEZA AGRICOLA, ancho de trabajo 1.80m, numero de cuchillas 2, potencia 60-70HP, Incluye cardán, carcaza principal en acero al carbón A36, marco de refuerzo en perfil 4*8 tipo pesado, refuerzos y escuadras en lamina A36, pasadores en acero 4140, su respectiva transmisión.	Unidad	1	CORTAMALEZA DE ALCE MARCA MONTANA MODELO CM72 CAT II CARDAN CON EMBRAGUE Y PATÍN DE COLA CON LLANTA IMPONCHABLE | ANCHO DE TRABAJO 1.83 | POTENCIA HP 30-40.	MONTANA - MODELO CM72CATII	$ 13.000.000,00
3	ENCALADORA 500 KG Lámina estructural ACTM A36, refuerzos en Angulo, eje pasante de paletas y soporte en sus extremos para ruedas con chumaceras, peso 200kg, ancho de trabajo, 2.5m, potencia requerida 30hp, llanta 2 RIN 12"	Unidad	1	ENCALADORA MARCA INAMEC MODELO EI-3 CON LLANTAS 750*16 CAPACIDAD DE CARGA 750 Kg | PESO DEL IMPLEMENTO 450 Kg | ANCHO DE TRABAJO 3.0 m | POTENCIA REQUERIDA 40 HP | NUMERO DE LLANTAS (2) 750 RIN 16	INAMEC - EI3	$ 30.000.000,00

Calle 3b No 22 -110, Bodega 2 Aguas Claras, Villavicencio, Meta, Colombia
consultoriaysuministroszeus@gmail.com
Celular 320-4057069

4	ARADO AGRICOLA, Estructura en tubo cuadrado tipo pesado, escuadra soporte en acero A36, pasadores en acero 4140, bujes en barra perforada 1518, cincel en acero A36, puntas intercambiables, tornillería grado 8 y con pintura en poliuretano, numero de cincel 5, ancho de trabajo 1.50 m, potencia requerida 65-75hp, profundidad 0.40m	Unidad	1	ARADO DE CINCEL RIGIDO PARABOLICO AR05P MARCA MONTANA | ANCHO DE TRABAJO 1.50M | POTENCIA REQUERIDA 50-65 HP	MONTANA - AR5P	$ 12.000.000,00
5	SEMBRADORA MECANICA DE MAIZ, Linea de siembra 2, deposito de abono 130l, deposito de semilla 15.2*2dm3, profundidad de trabajo 0 100mm, potencia requerida 35.75hp	Unidad	1	SEMBRADORA MARCA JUMIL PARA GRANO GRUESO JM2040 2L 2 LÍNEA | DEPÓSITO DE FERTILIZANTE Y SEMILLA DE 39LTS POR LÍNEA | BARRA PORTA HERRAMIENTA 1.80MTS | POTENCIA REQUERIDA 25HP | SISTEMA PANTOGRAFICO PARA CUERPOS DE SEMILLA Y ABONO	JUMIL - JM20402L	$ 30.000.000,00
6	COSECHADORA DE FORRAJE, Tipo de enganche de tres puntos, trabajo de una fila, movimiento de buitrón y deflector hidráulico, incluye llanta de apoyo con graduación, bomba hidráulica, posibilidad de instalar cabezal de pastos, incluye piedra de afilar capacidad 49Tn/hr, numero de cuchillas 12, numero de paletas impulsadoras 6, velocidad de trabajo 5-7, potencia requerida 70-110 hp	Unidad	1	COSECHADORA MARCA SHAKTIMAN MODELO SMS MOBILE SHREDDER Para cultivos en hilera maíz, sorgo y cultivos similares, enganche tres puntos categoría II del tractor, accionada por toma de fuerza de tractor a 540 RPM, a través de cardanes, protegida por clutch, descarga con movimiento de 180 grados accionada hidráulicamente, 12 cuchillas reforzadas con tungsteno y 12 aventadores de pasto, piedra afiladora unida a la máquina, plegable para fácil transporte, enganche trasero para remolque forrajero, potencia requerida 60HP, peso 600 Kg.	SHAKTIMAN	$ 30.000.000,00
7	ENSILADORA EN CHORIZO, Capacidad de trabajo: 15 – 20 toneladas por hora, Tractor requerido: mínimo 50 HP con toma de fuerza en buen estado, Material sin fin: Acero 10 Kn de alta resistencia, Transportador de forraje: Banda reforzada, Tamaño de bolsa: 5 pies, Capacidad por bolsa: 50 – 60 toneladas	Unidad	1	CJ00677 SILO PRESS MARCA IDEAGRO MODELO MA-805 Potencia mínima tractor: 50 HP | Material Sin Fin: Acero 10 Kn | Capacidad: 15-20 Ton/hora | Transportador forraje: Banda | Tamaño Bolsa: 5 pies | Capacidad bolsa: 50-60 Tons | Permite ensilar grandes volúmenes de forraje con poca mano de obra y maquinaria | Excelente calidad y compactación del material que garantiza un mejor alimento para la ganadería y muy bajas pérdidas.	IDEAGRO	$ 29.800.000,00
					TOTAL	$ 319.800.000,00

Garantía: 1 año o 1200 horas para el tractor y 6 meses para implementos por defectos de fabricación comprobados. La GARANTÍA excluye las fallas ocasionadas al equipo por mala operación, mala aplicación, mantenimientos defectuosos, accidentes de trabajo o cualquier tipo de modificación que se haga al equipo por parte del cliente

Los valores reportados cuentan con Iva Incluido.
Atentamente,

SUMINISTROS Y CONSULTORIAS ZEUS SAS
Número de identificación 901.575.119-3
Nombre del representante legal **FABIAN ALBERTO RODRIGUEZ ESCOBEDO**
Número de identificación 86.087.532
Dirección de notificaciones: CALLE 3B NO 22 – 110, LOCAL 2, BARRIO AGUAS CLARAS
Teléfono: 312-284-51-20
Correo electrónico: consultoriaysuministroszeus@gmail.com