INTRODUCCIÓN

"La baja calidad e inocuidad de alimentos en Colombia plantea amenazas para la salud y la vida de las personas debido a enfermedades trasmitidas por alimentos - ETA"; en este sentido, la inocuidad de los alimentos que se suministran en el Programa de Alimentación Escolar -PAE, es un pilar fundamental para la garantía del derecho humano a la alimentación y la seguridad alimentaria de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; convirtiéndose en un desafío para los diferentes actores en el diseño de estrategias enfocadas al análisis de riesgos y enfoques preventivos acorde con las particularidades territoriales y contextos de operación del Programa (lineamientos UAPA).

La entidad territorial debe diseñar e implementar en el PAE un plan de muestreo según la modalidad de atención del servicio y tipo de complemento alimentario, personal manipulador, superficies y ambientes, con el fin de verificar las condiciones de calidad e inocuidad en el PAE. RESOLUCIÓN 1407 DE 2022 "Por la cual se establecen los criterios microbiológicos que deben cumplir los alimentos y bebidas destinados para consumo humano"

Los alimentos y materias primas que integran los complementos alimentarios de las diferentes modalidades de atención del PAE, deben cumplir con las condiciones de calidad e inocuidad que reduzcan riesgos biológicos, químicos y físicos, y adicionalmente logren el aporte de energía y nutrientes definidos por cada tipo de complemento, cumpliendo así los parámetros de inocuidad del alimento y de su proceso de elaboración con el fin de prevenir las posibles enfermedades que puedan transmitir por su inadecuada manipulación. Tales condiciones se deben garantizar hasta su consumo, para lo cual es necesario cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad sanitaria vigente, lo cual se relaciona a continuación en este informe.

OBJETIVOS

Obtener la verificación microbiológica de las actividades en Buenas Prácticas de Manufactura realizadas para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos entregados en el PAE Residencias Escolares.

fortalecer la cultura de mejora continua y la corresponsabilidad de todos los actores: operadores, manipuladores y entidades territoriales.

Presentar avance del plan mensual de toma de muestras microbiológicas a realizar por la UT INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025, en cumplimiento de las actividades de verificación, seguimiento y control con relación a la ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

Proteger la salud nutricional y garantizar la calidad e inocuidad alimentaria de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa PAE-RE-APS_ Estrategia Residencias escolares, modalidad de atención preparado en sitio, de las instituciones y sedes educativas oficiales del departamento de Casanare.

ALCANCE

El presente informe del plan de muestreo se realiza con el fin de verificar y evaluar de manera externa la aprobación microbiológica de los alimentos suministrados por el operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE), garantizando el cumplimiento preciso de los estándares, condiciones mínimas y Lineamientos Técnicos – Administrativos fijados por la Resolución No. 0003 del 7 de enero de 2026 emitida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), directrices de la resolución 2674 de 2013, CAPÍTULO V Aseguramiento y control de la calidad e inocuidad (*Articulo 21 al 23). Control de la calidad e inocuidad*, y demás lineamientos en materia de la normatividad sanitaria vigente.

El alcance metodológico comprende la planeación, recolección y análisis de muestras aleatorias representativas tomadas en las unidades aplicativas donde funciona el programa PAE_Estrategia Residencias Escolares bajo la modalidad de atención preparado en sitio-APS, abarcando desde la recepción de materias primas hasta la distribución final del complemento alimentario, en el periodo [illegible] son emitidos por un

laboratorio de alimentos acreditado, INGELABS, y constituyen el soporte técnico legal para la supervisión contractual, el análisis de resultados estará orientado a la identificación de desviaciones o no conformidades, su valoración según nivel de riesgo, la definición de acciones correctivas y preventivas, o la aplicación de las medidas administrativas y sancionatorias a que haya lugar pero encaminadas a garantizar la mejora continua de la prestación del servicio.

1 PLAN DE MUESTREO

1.1 Toma de muestras

La toma de muestras se realiza durante la fase de preparación de alimentos y bebidas, previo a la prestación del servicio del programa PAE residencias escolares, la posterior custodia y entrega de estas en laboratorio para el análisis microbiológico, es un control sanitario esencial que permite verificar la aplicación de las condiciones de operación del programa y el cumplimiento en la aplicación de las normas, así mismo identificar el origen de posibles riesgos de contaminación, detectar microorganismos patógenos que puedan afectar la salud al momento del consumo. De esta forma se cumple con la finalidad de ofrecer componentes alimentarios que propendan la calidad e inocuidad y a su vez enfocado en la protección de la salud nutricional y alimentaria de los beneficiarios durante su etapa educativa.

El proceso del muestreo debe ser estricto, planificado que incluya lo necesario, pues la calidad de un análisis depende de la calidad del muestreo realizado. La toma de muestras para análisis debe ser practicada por personal idóneo de la interventoria y/o laboratorio contratado, el cual debe ser competente y estar autorizado para hacer efectivo el muestreo durante la preparación y almacenamiento de alimentos.

1.2 Criterios minimos

En el momento de elaborar el plan de muestreo se tiene en cuenta:

- ✓ Alimento o materia prima dentro del rango de vida útil.
- ✓ Evitar contaminación durante el procedimiento de toma de muestra.
- ✓ Indicar correctamente la muestra con datos necesarios para su total identificación.

- ✓ Guardar estricta custodia de las muestras que requiera el alimento y enviar lo más rápido posible al laboratorio en buenas condiciones de transporte.
- ✓ Tener en cuenta los alimentos considerados de mayor riesgo en salud pública.
- ✓ Histórico de resultados de laboratorio, si los hay.
- ✓ La identificación de los grupos de población más vulnerables.
- ✓ Utilizar técnicas correctas para la toma de muestras que aseguren la integridad de la muestra.
- ✓ Durante la toma de muestra deben existir las mayores precauciones de asepsia.

1.3 Etapas de toma de muestras

a. Las operaciones involucradas en la elección de la unidad de muestra según normatividad o técnicas de muestreo y ejecución del procedimiento propio de muestreo.

b. El correcto diligenciamiento del acta de toma de muestra para el alimento a muestrear.

c. Garantía de las condiciones de custodia, transporte y almacenamiento de la muestra que se llevará a laboratorio para su posterior análisis y resultados.

d. La entrega oportuna al laboratorio donde se va a realizar el análisis. Estas operaciones pueden influir en la confiabilidad de los resultados si no se realizan correctamente.

1.4 Normatividad De Referencia

Aplicación de Normas ISO y NTC (norma técnica colombiana) en la Metodología Microbiológica:

- ✓ ISO 4833-1:2013 – Recuento de microorganismos mesófilos aerobios
- ✓ ISO 4832:2006 – Detección y recuento de coliformes totales
- ✓ ISO 6611:2004 – Detección de mohos y levaduras: evalúa la presencia de hongos filamentosos y levaduras, indicadores de deficiencia ambiental o contaminación cruzada.

[illegible] el procedimiento de hisopado en

condiciones de transporte. Se complementa con la norma ISO 18593:2018 para garantizar la representatividad de la muestra.

- ✓ Resolución 1407 de 2022: Por la cual se establecen Criterios microbiológicos que deben cumplir los alimentos y bebidas destinados para consumo humano". Define límites de aceptación microbiológica específicos para alimentos listos para consumo y bebidas lácteas, la aplicación conjunta de normas ISO y NTC garantiza que el proceso analítico microbiológico cumpla con los más altos estándares internacionales de calidad, inocuidad y trazabilidad. En Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) reconoce estos métodos como válidos para la certificación sanitaria y control de alimentos dentro del marco de la Resolución 2674 de 2013.

- RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 CAPÍTULO V Aseguramiento y control de la calidad e inocuidad Artículo 21. Control de la calidad e inocuidad. Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envase, embalado, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de los alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad e inocuidad apropiados. Los procedimientos de control de calidad e inocuidad deben prevenir los defectos evitables y reducir los defectos naturales o inevitables a niveles tales que no representen riesgo para la salud. Estos controles variarán según el tipo de alimento y las necesidades del establecimiento y deben rechazar todo alimento que represente riesgo para la salud del consumidor. Incluye criterios para muestreo y análisis microbiológicos obligatorios o que pueden requerirse en inspecciones y trazabilidad. Artículo 22. Sistema de control. Todas las fábricas de alimentos deben contar con un sistema de control y aseguramiento de calidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de procesamiento del *alimento, desde la obtención de materias primas e insumos, hasta la distribución de productos terminados, el cual debe contar como mínimo, con los siguientes aspectos:*

1. Especificaciones sobre las materias primas y productos terminados. Las especifica-ciones definen completamente la calidad de todos los productos y de todas las materias primas con los cuales son elaborados y deben incluir criterios claros para su aceptación, liberación, retención o rechazo.

...especificaciones y mé-todos de ensayo deben

3. *El control y el aseguramiento de la calidad no se limita a las operaciones de laboratorio, sino que debe estar presente en todas las decisiones vinculadas con la calidad del producto.*

Artículo 23. Laboratorios. Todas las fábricas de alimentos que procesen elaboren o envasen alimentos deben tener acceso a un laboratorio de pruebas y ensayos, propio o externo. Estos laboratorios deberán cumplir con lo dispuesto en la Resolución 16078 de 1985, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

- **Resolución 335 de 2021:** establece lineamientos técnicos y administrativos para la implementación y gestión del programa de alimentación escolar (PAE), asegurando la inocuidad, calidad y vigilancia de los alimentos suministrados a instituciones educativas,

- ✓ Se establece el alcance de los análisis de laboratorio que aplica desde la recepción en bodega, transporte, almacenamiento, preparación y servicio de alimentos destinados al PAE, así como a la verificación de proveedores y la responsabilidad en plantas procesadoras.
- ✓ Según normatividad debe contemplarse muestreo representativo de las muestras de lote de alimentos destinados al PAE, Se debe documentar lote, origen, fecha y punto de muestreo.
- ✓ Patógenos y microorganismos objetivo: Se describen parámetros microbiológicos típicos para evaluación de inocuidad y calidad en productos alimenticios del PAE.

- **Resolución No 0003 de 2026: La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA)**, entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, encargada de fijar y desarrollar política pública de alimentación escolar del país, emitió recientemente en actualización y fortalecimiento de la Resolución 0335 de 2021 y modificó y amplió los parámetros y lineamientos técnicos en respuesta al diálogo continuo con las comunidades.

2 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Con el fin de evaluar la aprobación en la prestación del servicio y teniendo en cuenta diferentes zonas geográficas y operativas del Programa de Alimentación Escolar (PAE)- Estrategia Residencias Escolares, se lleva a cabo la recolección técnica de muestras de alimentos, que posteriormente son entregadas en

En esta primera etapa se tienen en cuenta criterios para darle prioridad a los alimentos considerados de mayor riesgo sanitario en salud pública, teniendo en cuenta (Resolución 719 de 2015. MINSALUD)
Teniendo en cuenta trece (13) municipios donde funciona la prestación del servicio, se seleccionan cinco, así mismo en un numero de cinco (5) Instituciones Educativas del departamento de Casanare, este muestreo se realiza durante el periodo comprendido entre los meses de febrero y marzo de (2026).
La toma de muestras de alimentos se realiza siguiendo el correcto protocolo indicado para realizar el muestreo, aplicado al programa, con las normas sanitarias de orden internacional y nacional vigentes en materia de inocuidad y calidad alimentaria, así mismo con la orientación del laboratorio de alimentos, acreditado y autorizado por el ente territorial, INGELABS LABORATORIOS SAS, garantizando la trazabilidad y custodia de las muestras, previo al ingreso a laboratorio, certificando la validez técnica de los resultados y la eficacia de los procesos evaluados.

2.1 Tabla: Tipo de componente analizada

ITEM	MUESTRAS ANALIZADAS	ANÁLISIS REALIZADO
1	PROTEÍNA	Microbiológico
2	ENSALADA	Microbiológico
3	AGUA	Microbiológico
4	JUGOS DE FRUTAS	Microbiológico
5	AMBIENTE, MANIPULADOR Y SUPERFICIE	Microbiológico

2.2 Tabla: Lugar de toma de muestras

ÍTEM	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	Mes de Toma
1	AGUAZUL	Luis maría Jiménez	Principal	Febrero
2	MANI	Jesús Bernal pinzón	Mundo nuevo	Marzo
		Gaviotas	Principal	Marzo
3	CHAMEZA	José Antonio galán	Principal	Abril
4	RECETOR	Fernando Rodriguez	Principal	Abril
5	SABANALARGA	Manuel Elkin Patarroyo	Principal	Febrero
6	TAMARA	Arturo Salazar Mejía	Principal	Febrero
		Víctor Gómez corredor	Principal	Febrero
7	NUNCHIA	Salvador Camacho Roldan	Principal	Marzo
8	OROCUE	Miralindo	Principal	Marzo
9	HATO COROZAL	Luis Hernández Vargas	Principal	Marzo
		Bonifacio Gutiérrez	Principal	Marzo

Objeto:
REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Unión Temporal Interventoría PAE Internados 2025

esultados microbiológicos de muestras de alimentos

N°	MUESTRA	INFORME DE ENSAYO	N° TOTAL DE PRUEBAS	DESCRIPCION	LOTE	FECHA TOMA DE MUESTRAS	FECHA RESULTADO	CONCEPTO GENERAL	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE
1	0087-26	IR0020-26		AMBIENTE (AREA DE PREPARACION, COCINA)	N/A	9/02/2026	19/02/2026	NO ESTIPULADO	AGUAZUL	LUIS MARIA JIMENEZ	PRINCIPAL
2	0089-26	IR0020-26		MANIPULADOR (LUZ MARINA ARIZA) FROTIS DE MANOS	N/A	9/02/2026	19/02/2026	NO ESTIPULADO	AGUAZUL	LUIS MARIA JIMENEZ	PRINCIPAL
3	088-26	IR0020-26		SUPERFICIE MENAJE PARA SERVIDO (PLATO)	N/A	9/02/2026	19/02/2026	NO ESTIPULADO	SABANALARGA	MANUEL ELKIN PATARROYO	PRINCIPAL
	0	0		NO SE REALIZA microbiologicos de FROTIS SABANA	N/A				TAMARA	VICTOR GÓMEZ CORREDOR	PRINCIPAL
4	0154-26	IR033-26		AMBIENTE (AREA PREPARACION DE ALIMENTOS, COCINA)	N/A	25/02/2026	11/03/2026	NO ESTIPULADO	TAMARA	VICTOR GÓMEZ CORREDOR	PRINCIPAL
5	0156-26	IR033-26		MANIPULADOR (Yair Lady Carrascal) FROTIS DE MANOS	N/A	25/02/2026	11/03/2026	NO ESTIPULADO	TAMARA	VICTOR GÓMEZ CORREDOR	PRINCIPAL
6	0155-26	IR033-26		SUPERFICIE MENAJE PARA SERVIDO - (PLATO)	N/A	25/02/2026	11/03/2026	NO ESTIPULADO			
7	0247-26	IR053-26	12	AMBIENTE (AREA DE PREPARACION , COCINA)	N/A	13/03/2026	26/03/2026	NO ESTIPULADO	NUNCHIA	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	PRINCIPAL
8	0249-26	IR053-26		MANIPULADOR (Mayerly Sotaban) FROTIS DE MANOS	N/A	13/03/2026	26/03/2026	CUMPLE	NUNCHIA	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	PRINCIPAL
9	0248-26	IR053-26		SUPERFICIE, MENAJE PARA SERVIDO (PLATO)	N/A	13/03/2026	26/03/2026	CUMPLE	NUNCHIA	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	PRINCIPAL
10	0297-26	IR061-26		AMBIENTE (AREA DE PREPARACION , COCINA)	N/A	19/03/2026	30/03/2026	NO ESTIPULADO			
11	0299-26	IR061-26		MANIPULADOR (Carmen Moral) FROTIS DE MANOS	N/A	19/03/2026	30/03/2026	NO ESTIPULADO			
12	0298-26	IR061-26		SUPERFICIE (Cuadros) FROTIS DE	N/A	19/03/2026	30/03/2026	NO ESTIPULADO			
1	0083-26	IR0020-26	5	PROTEINA COCIDA (Pechuga Sudada en cubos)	N/A	9/02/2026	26/03/2026	CUMPLE	AGUAZUL	LUIS MARIA JIMENEZ	PRINCIPAL
2	0111-26	IR0024-26		PROTEINA CARNE RES SUDADA	N/A	12/02/2026	26/02/2026	CUMPLE	SABANALARGA	MANUEL ELKIN PATARROYO	PRINCIPAL
3	0150-26	IR033-26		PROTEINA (Pollo Asado)	N/A	25/02/2026	11/03/2026	CUMPLE	TAMARA	VICTOR GÓMEZ CORREDOR	PRINCIPAL
4	0243-26	IR053-26		PROTEINA (HUEVO REVUELTO)	N/A	13/03/2026	26/03/2026	CUMPLE	NUNCHIA	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	PRINCIPAL
5	0293-26	IR061-26		ENSALADA + FRUTA (PIÑA CHINA)	N/A	19/03/2026	30/03/2026	CUMPLE			
1	0084-26	IR0020-26	5	VERDURAS COCIDAS	N/A	9/02/2026	9/02/2026	CUMPLE	AGUAZUL	LUIS MARIA JIMENEZ	PRINCIPAL
2	0112-26	IR0024-26		ENSALADA	N/A	12/02/2026	26/02/2026	CUMPLE	SABANALARGA	MANUEL ELKIN PATARROYO	PRINCIPAL
3	0151-26	IR033-26		ENSALADA CHILENA	N/A	25/02/2026	11/03/2026	CUMPLE	TAMARA	VICTOR GÓMEZ CORREDOR	PRINCIPAL
4	0244-26	IR053-26		ENSALADA PICO DE GALLO	N/A	13/03/2026	26/03/2026	CUMPLE	NUNCHIA	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	PRINCIPAL
5	0294-26	IR061-26		ENSALADA SOI	N/A	19/03/2026	30/03/2026	CUMPLE			
1	0085-26	IR0020-26	5	JUGO DE GUAYABA	N/A	9/02/2026	19/02/2026	CUMPLE	AGUAZUL	LUIS MARIA JIMENEZ	PRINCIPAL
2	0113-26	IR0024-26		LIMONADA CON PANELA	N/A	12/02/2026	26/02/2026	CUMPLE	SABANALARGA	MANUEL ELKIN PATARROYO	PRINCIPAL
3	0152-26	IR033-26		JUGO DE PIÑA	N/A	25/02/2026	11/03/2026	CUMPLE	TAMARA	VICTOR GÓMEZ CORREDOR	PRINCIPAL
4	0245-26	IR053-26		JUGO DE PIÑA	N/A	13/03/2026	26/03/2026	CUMPLE	NUNCHIA	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	PRINCIPAL
5	0295-26	IR061-26		JUGO DE TOMATE DE ARBOL	N/A	19/03/2026	30/03/2026	CUMPLE			
1	0086-26	IR0020-26	5	AGUA POTABLE- GRIFO	N/A	9/02/2026	19/02/2026	CUMPLE	AGUAZUL	LUIS MARIA JIMENEZ	PRINCIPAL
2	0114-26	IR0024-26		AGUA POTABLE- GRIFO	N/A	12/02/2026	26/02/2026	CUMPLE	SABANALARGA	MANUEL ELKIN PATARROYO	PRINCIPAL
3	0153-26	IR033-26		Agua Potable- Grifo	N/A	25/02/2026	11/03/2026	NO ESTIPULADO	TAMARA	VICTOR GÓMEZ CORREDOR	PRINCIPAL
4	0246-26	IR053-26		AGUA POTABLE- GRIFO	N/A	13/03/2026	26/03/2026	CUMPLE	NUNCHIA	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	PRINCIPAL
5	0296-26	IR061-26		AGUA POTABLE- GRIFO	N/A	19/03/2026	30/03/2026	CUMPLE			

AGUAZUL		LUIS MARIA JIMENEZ
SABANALARGA		MANUEL ELKIN PATARROYO
TAMARA		VICTOR GOMEZ CORREDOR
NUNCHIA		SALVADOR CAMACHO ROLDAN
HATO COROZAL		LUIS HERNANDEZ VARGAS

3.1 Resultados y análisis de resultados

Se relaciona un total de 32 muestras analizadas mediante métodos microbiológicos, entre componentes de alimentos (proteínas, verdura cocida o cruda en ensaladas, jugo de frutas, agua potable cruda, recolectada directamente de la fuente a través de grifo), punto área de preparación y análisis de frotis microbiológicos para ambiente, superficie, y frotis de manos aplicado a manipuladoras de alimentos de las unidades aplicativas del programa PAE – estrategias residencias escolares, Modalidad de atención preparado en sitio -APSRE, lo cual incluye los componentes aprobados de los ciclos de menú para la prestación de servicio, en la ejecución del presente contrato.

3.2 Análisis de resultados desfavorables

Según el análisis de resultados microbiológicos, recibidos por parte del laboratorio de alimentos **INGELABS LABORATORIOS SAS,** se observa que los resultados se encuentran dentro del Valor Limite Admisible, salvo algunos resultados que reportan microorganismos (UFC Unidades Formadoras de Colonia) para microbiológicos frotis (ambiente, superficie, frotis de manos aplicado a personal manipulador de alimentos), cuyo resultado no cuenta con parámetros establecidos en la legislación colombiana, por tal razón el resultado está NO ESTIPULADO. Sin embargo, **la presencia de Coliformes totales, Mesófilos aerobios, Mohos y Levaduras,** la presencia de estos microorganismos se debe fundamentalmente a deficiencias en los programas de limpieza y desinfección, malas prácticas de manipulación y contaminación cruzada. Estos actúan como "microorganismos indicadores", señalando que las condiciones higiénicas generales del entorno no son seguras y requieren optimización. (consulta, normatividad aquí relacionada). *Los parámetros establecidos son analizados según límites admisibles Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social.*

MICROBIOLÓGICOS AMBIENTE, SUPERFICIE, MANOS MANIPULADORA ALIMENTOS.

- **Aguazul - I.E Luis María Jiménez**

- Manipulador de alimentos (manos)
- Resultado: Coliformes totales, 4 UFC/ml
- Valor Limite Admisible: NO ESTIPULADO

  La presencia de este microorganismo se debe fundamentalmente a malas prácticas e incorrecto lavado de manos tras la manipulación de alimentos crudos.
- Microbiológica superficie
- Muestra Menaje: Plato previo al servido de alimentos
- Resultado: Mesófilos aerobios 2 UFC/ml
- Valor Limite Admisible: NO ESTIPULADO
- Microbiológico Ambiente-Cocina
- Muestra: Área de preparación (cocina)
- Resultado: Mesófilos aerobios, Mohos y Levaduras
- Valor Limite Admisible: NO ESTIPULADO

En el resultado de laboratorio se encontró presencia de mohos y levaduras en el ambiente de cocina, pero como no hay un limite legal definido en Colombia, se reporta el resultado con NO ESTIPULADO tomando como referencia normas técnicas internacionales, al encontrar en el resultado presencia de microorganismos la interpretación se traslada a la correcta implementación de las recomendaciones: Realizar limpieza y desinfección profunda del área, Verificar protocolos de limpieza y desinfección y su frecuencia, Evaluar condiciones de ventilación y control ambiental.

✓ **I.E. PAE internados Victor Gómez corredor**

- Microbiológico Ambiente-Cocina
- Muestra: Área de preparación (cocina)
- Resultado: presencia - Mesófilos aerobios (23 UFC/20 min)., (Mohos y Levaduras 16 UFC/20 min)
- Valor Limite Admisible: NO ESTIPULADO
- Microbiológica superficie
- Muestra. Menaje: Plato previo al servido de alimentos

- Microbiológico Frotis manipulador
- Muestra (manos) Manipulador de alimentos
- Resultado: Coliformes totales, 7 UFC/ml
- Valor Limite Admisible: NO ESTIPULADO

El ambiente y el menaje en área de preparación presenta microorganismos que indican una posible deficiencia en: Procedimientos de limpieza y desinfección, Calidad del aire o ventilación, Malas prácticas de manipulación, Presencia de vectores.

Recomendaciones:

- Realizar limpieza y desinfección profunda del área.
- Verificar protocolos de limpieza y desinfección y su frecuencia.
- Evaluar condiciones de ventilación y control ambiental.
- Reforzar el control de vectores.

RESULTADO MUESTRAS DE COMPONENTES DEL MENÚ (ALIMENTOS)

✓ **I.E. Victor Gómez corredor PAE**

- MICROBIOLOGICO AGUA - muestra - Agua Potable- Grifo
- Resultado: Mesófilos aerobios 58 UFC/100 cm3, Coliformes totales 8 UFC/100 cm3
- Valor limite admisible: Mesófilos aerobios 100UFC/100 cm3, Coliformes totales Cero (0 UFC/100 cm3).

- MICROBIOLOGICO JUGO DE FRUTA- muestra – Jugo de piña
- Resultado: presencia de Escherichia coli Menor de 10 UFC/g
- Valor limite admisible: Menor de 10 UFC/g (NTC 4458:2018)

- MICROBIOLOGICO ENSALADA- muestra – ensalada chilena
- Resultado: presencia de Menor de 10 UFC/g o ml

Aunque el resultado para microorganismo Escherichia coli en la ensalada chilena y jugo de piña es "menor de 10 UFC/g" y por tanto está dentro del límite normativo admisible, no obstante, el hecho de que haya presencia, aunque sea baja indica que hubo algún nivel de contaminación de origen fecal o deficiencias en los procedimientos de higiene durante la preparación de los componentes (jugo de piña, ensalada chilena).

✓ **I.E Manuel Elkin Patarroyo**

- Componente muestra: limonada con panela, Carne sudada, ensalada.
- Resultado: Escherichia coli, presencia Menor de 10 - NTC 4458:2018.
- Valor Limite Admisible: Menor de 10 UFC/g

La presencia de Escherichia coli (E. coli) en limonada de panela, en la ensalada es un indicador clásico de contaminación fecal en la cadena de elaboración de estos componentes. Aun cuando el resultado se encuentre dentro del valor limite admisible.

Recomendaciones:

✓ Refuerzo en capacitación para mejorar los procedimientos de higiene en manipulación de alimentos
✓ Correcto procedimiento de Limpieza y desinfección de frutas y vegetales
✓ Correcta higienización de utensilios y superficies
✓ Capacitación continua: reforzar las buenas prácticas de manufactura (BPM) para el personal manipulador de alimentos, especialmente en la adecuada manipulación de alimentos listos para consumo directo.

✓ **I.E Miralindo**

- Componente muestra: pollo asado, ensalada, jugo de piña.
- Resultado: Escherichia coli, presencia Menor de 10 - NTC 4458:2018.
- Valor Limite Admisible: Menor de 10 UFC/g

La presencia de Escherichia coli (E. coli) en limonada de panela, en la ensalada es un indicador clásico de contaminación fecal en la cadena de elaboración de estos componentes. Aun cuando el resultado se encuentre dentro del valor limite admisible.

Recomendaciones:

✓ Refuerzo en capacitación para mejorar los procedimientos de higiene en manipulación de alimentos

- ✓ Capacitación continua: reforzar las buenas prácticas de manufactura (BPM) para el personal manipulador de alimentos, especialmente en la adecuada manipulación de alimentos listos para consumo directo.
- ✓ MICROBIOLOGICO AGUA - muestra - Agua Potable- Grifo

  Resultado: Mesófilos aerobios 58 UFC/100 cm3, Coliformes totales 8 UFC/100 cm3

  Valor limite admisible: Mesófilos aerobios 100UFC/100 cm3, Coliformes totales Cero (0 UFC/100 cm3).
- ✓ **I.E Fernando Rodriguez**

- Componente muestra: huevo revuelto, ensalada, jugo de maracuya.
- Resultado: Escherichia coli, presencia Menor de 10 - NTC 4458:2018.
- Valor Limite Admisible: Menor de 10 UFC/g

  La presencia de Escherichia coli (E. coli) en limonada de panela, en la ensalada es un indicador clásico de contaminación fecal en la cadena de elaboración de estos componentes. Aun cuando el resultado se encuentre dentro del valor limite admisible.

  Recomendaciones:

- ✓ Refuerzo en capacitación para mejorar los procedimientos de higiene en manipulación de alimentos
- ✓ Correcto procedimiento de Limpieza y desinfección de frutas y vegetales
- ✓ Correcta higienización de utensilios y superficies
- ✓ Capacitación continua: reforzar las buenas prácticas de manufactura (BPM) para el personal manipulador de alimentos, especialmente en la adecuada manipulación de alimentos listos para consumo directo.
- ✓ MICROBIOLOGICO AGUA - muestra - Agua Potable- Grifo

  Resultado: Mesófilos aerobios 58 UFC/100 cm3, Coliformes totales 8 UFC/100 cm3

  Valor limite admisible: Mesófilos aerobios 100UFC/100 cm3, Coliformes totales Cero (0 UFC/100 cm3).
- ✓ **I.E José Antonio Galán**

- Componente muestra: pechuga en salsa criolla, ensalada, jugo de guayaba.
- Resultado: Escherichia coli, presencia Menor de 10 - NTC 4458:2018.
- Valor Limite Admisible: Menor de 10 UFC/g

  La presencia de Escherichia coli (E. coli) en limonada de panela, en la ensalada es un indicador clásico de contaminación fecal en la cadena de elaboración de estos componentes. Aun cuando el resultado se encuentre

- ✓ Refuerzo en capacitación para mejorar los procedimientos de higiene en manipulación de alimentos
- ✓ Correcto procedimiento de Limpieza y desinfección de frutas y vegetales
- ✓ Correcta higienización de utensilios y superficies
- ✓ Capacitación continua: reforzar las buenas prácticas de manufactura (BPM) para el personal manipulador de alimentos, especialmente en la adecuada manipulación de alimentos listos para consumo directo.
- ✓ MICROBIOLOGICO AGUA - muestra - Agua Potable- Grifo

  Resultado: Mesófilos aerobios 58 UFC/100 cm3, Coliformes totales 8 UFC/100 cm3

  Valor limite admisible: Mesófilos aerobios 100UFC/100 cm3, Coliformes totales Cero (0 UFC/100 cm3).

CONCLUSIÓN

El sistema de muestreo microbiológico de alimentos recolectado en las unidades aplicativas escolares ha sido clave para detectar desviaciones en la calidad de los alimentos del programa de Alimentación Escolar -PAE- _Estrategia Residencias escolares, los hallazgos muestran que necesitamos fortalecer la cultura de mejora continua y la corresponsabilidad de todos los actores tales como: operadores, manipuladores de alimentos y entidades territoriales. Con este control no solo se verifica el cumplimiento normativo, sino que nos permite tomar decisiones técnicas para garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos. La finalidad busca proteger la salud nutricional, asi mismo la calidad, seguridad e inocuidad alimentaria, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa PAE_ Estrategia Residencias escolares, modalidad de atención preparado en sitio, durante la jornada académica en las instituciones y sedes educativas oficiales del departamento de Casanare, los soportes de resultado de laboratorio de alimentos INGELABS LABORATORIOS SAS


SANDRA YINED LEON MORA
R/L UT INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025

ANEXO 22 CRONOGRAMA DE TOMA DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS.



| | | |

ANEXO 23 RESULTADOS MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS



ingelabs laboratorios

INFORME DE ENSAYO No	IR0020-26
FECHA DE EMISION	19/02/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0083-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	9/02/2026	HORA	2:17 pm	T°C: 3,4°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	09/02/2026 al 19/02/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Aguazul, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Lius Maria Jimenez		
FECHA DE MUESTREO	9/02/2026	HORA	11:35 am	TEMPERATURA DE TOMA	75°C	CANTIDAD	100 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			CLASE	Pechuga Sudada en cubos		
FECHA PRODUCCION	9/02/2026	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area de Preparación			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Staphylococcus coagulasa positiva	Menor de 100	UFC/g o mL	Menor de 100 UFC/g	ISO 6888 -1:2021
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco. PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR0020-26
FECHA DE EMISION	19/02/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0084-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	9/02/2026	HORA	2:17 pm	T°C: 3,4°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	09/02/2026 al 19/02/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Aguazul, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Lius Maria Jimenez		
FECHA DE MUESTREO	9/02/2026	HORA	10:40 am	TEMPERATURA DE TOMA	75°C	CANTIDAD	200 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			CLASE	Verduras Cocidas		
FECHA PRODUCCION	9/02/2026	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area de Preparación			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 6458:2018
Staphylococcus coagulasa positive	Menor de 100	UFC/g o mL	Menor de 100 UFC/g	ISO 6888 -1:2021
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	**INFORME DE RESULTADOS**	Código:	PG 037
		Revisión:	No 00
		Pagina:	1 de 1
			Inicio de vigencia
			Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR0020-26
FECHA DE EMISION	19/02/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0085-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	9/02/2026	**HORA**	2:17 pm	T°C: 2,1°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	09/02/2026 al 19/02/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Aguazul, Casanare			**LUGAR DE TOMA**	I.E Lius Maria Jiménez		
FECHA DE MUESTREO	9/02/2026	**HORA**	10:45 am	**TEMPERATURA DE TOMA**	10°C	**CANTIDAD**	200 ml
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	Jugo de guayaba		
FECHA PRODUCCION	9/02/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area de Preparación			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO				
PARAMETRO	**RESULTADO**	**UNIDAD**	**VALOR LIMITE ADMISIBLE**	**METODO**
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco. PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: PG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR0020-26
FECHA DE EMISION	19/02/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0086-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	9/02/2026	HORA	2:17 pm	T°C: 3,8°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	09/02/2026 al 19/02/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Aguazul, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Lius María Jimenez		
FECHA DE MUESTREO	9/02/2026	HORA	10:55 am	TEMPERATURA DE TOMA	NR	CANTIDAD	200 ml
TIPO DE MUESTRA	Agua Potable- Grifo			PRESENTACIÓN	Bolsa Whilpack		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area de Preparación			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO				
PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	0	UFC/100 cm^3	100	SM 9215 D Edición 2012
Coliformes totales	0	UFC/100 cm^3	0	SM 9222 B Edición 22:2012
Coliformes fecales (E.coli)	0	UFC/100 cm^3	0	SM 9222 G Edición 22:2012
UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra				
Observaciones: Parametros analizados según límites admisibles Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social.				

Analisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V.
MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR0020-26
FECHA DE EMISION	19/02/2026

DATOS CLIENTE			IDENTIFICACION DEL ANALISIS			
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025		NUMERO DE MUESTRA	0087-26		
NIT	901991320-1		FECHA DE RECEPCION	9/02/2026	HORA 2:17 pm	T°C: NR
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491		FECHA DE ANALISIS	09/02/2026 al 19/02/2026		

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Aguazul, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Lius Maria Jimenez		
FECHA DE MUESTREO	9/02/2026	HORA	10_30 am	TEMPERATURA DE TOMA	TA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Ambiente-Cocina			CLASE	20 MIN.		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area de Preparación			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO				
PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	7	UFC/20 min	NO ESTIPULADO	NTC 5230:2003;ISO 18953:2004
Mohos y Levaduras	3	UFC/20 min	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	**INFORME DE RESULTADOS**	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR0020-26**
FECHA DE EMISION	19/02/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	088-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	9/02/2026	**HORA**	2:17 pm	T°C: NR
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	09/02/2026 al 19/02/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Aguazul, Casanare			**LUGAR DE TOMA**	I.E Lius Maria Jimenez		
FECHA DE MUESTREO	9/02/2026	**HORA**	11:05 am	**TEMPERATURA DE TOMA**	NA	**CANTIDAD**	NA
TIPO DE MUESTRA	Superficie			**CLASE**	Plato		
FECHA PRODUCCION	9/02/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area de Preaparación			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	Ingelabs Laboratorios SAS		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO				
PARAMETRO	**RESULTADO**	**UNIDAD**	**VALOR LIMITE ADMISIBLE**	**METODO**
Mesófilos aerobios	2	UFC/ml	NO ESTIPULADO	NTC 5210:2003;ISO 18953:2004
Mohos y Levaduras	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	
UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra				
Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los limites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor limite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.				

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

2801

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR0020-26
FECHA DE EMISION	19/02/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0089-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	9/02/2026	HORA	2:17 pm	T°C: NA
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	09/02/2026 al 19/02/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Aguazul, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Lius Maria Jimenez		
FECHA DE MUESTREO	9/02/2026	HORA	11:10 am	TEMPERATURA DE TOMA	NA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Manipulador			CLASE	Luz Maria Ariza		
FECHA PRODUCCION	9/02/2026	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area de Preparación			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO				
PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Coliformes totales	4	UFC/ml	NO ESTIPULADO	NTC 5230:2003;ISO 18953:2004
Coliformes fecales (E.coli)	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco. PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	**INFORME DE RESULTADOS**	Código:	FG 037
		Revisión:	No 00
		Pagina:	1 de 1
			Inicio de vigencia
			Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR0024-26**
FECHA DE EMISION	26/02/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0111-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	12/02/2026	**HORA**	4:42 pm	T°C: 51°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	13/02/2026 al 26/02/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Sabanalarga, Casanare			**LUGAR DE TOMA**	I.E Manuel Elkin Patarroyo		
FECHA DE MUESTREO	12/02/2026	**HORA**	10:50 am	**TEMPERATURA DE TOMA**	75°C	**CANTIDAD**	200 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	Carne sudada		
FECHA PRODUCCION	12/02/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Staphylococcur coagulasa positiva	Menor de 100	UFC/g o mL	Menor de 100 UFC/g	ISO 6888 -1:2021
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR0024-26**
FECHA DE EMISION	26/02/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0112-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	12/02/2026	**HORA**	4:42 pm	T°C: 3°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	13/02/2026 al 26/02/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Sabanalarga, Casanare			**LUGAR DE TOMA**	I.E Manuel Elkin Patarroyo		
FECHA DE MUESTREO	12/02/2026	**HORA**	10:55 am	**TEMPERATURA DE TOMA**	10°C	**CANTIDAD**	200 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	**Ensalada**		
FECHA PRODUCCION	12/02/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR0024-26**
FECHA DE EMISION	26/02/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0113-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	12/02/2026	**HORA**	4:42 pm	T°C: 3°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	13/02/2026 al 26/02/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Sabanalarga, Casanare			**LUGAR DE TOMA**	I.E Manuel Elkin Patarroyo		
FECHA DE MUESTREO	12/02/2026	**HORA**	11:00 am	**TEMPERATURA DE TOMA**	10°C	**CANTIDAD**	200 ml
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	Limonada con panela		
FECHA PRODUCCION	12/02/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V.
MICROBIOLOGA
RUT

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR0024-26
FECHA DE EMISION	26/02/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0114-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	12/02/2026	HORA	4:42 pm	T°C: 6°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	13/02/2026 al 26/02/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA								
MUNICIPIO DE TOMA	Sabanalarga, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Manuel Elkin Patarroyo			
FECHA DE MUESTREO	12/02/2026	HORA	11:10 am	TEMPERATURA DE TOMA	20°C	CANTIDAD		200 ml
TIPO DE MUESTRA	Agua Potable- Grifo			PRESENTACIÓN	Bolsa Willpack			
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO		NA
PUNTO DE TOMA	Area cocina			GEOREFERENCIACION	NA			
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante			

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO				
PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	0	UFC/100 cm^3	100	SM 9215 D Edición 2012
Coliformes totales	0	UFC/100 cm^3	0	SM 9222 B Edición 22:2012
Coliformes fecales (E.coli)	0	UFC/100 cm^3	0	SM 9221 G Edición 22:2012
UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra				
Observaciones: Parametros analizados según límites admisibles Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social.				

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037
		Revisión: No 00
		Pagina: 1 de 1
		Inicio de vigencia
		Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR033-26
FECHA DE EMISION	11/03/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0150-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	25/02/2026	HORA	I	T°C: 4°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	26/02/2026 al 11/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Tamara, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Victor gomez corredor PAE Internados		
FECHA DE MUESTREO	25/02/2026	HORA	11:40 am	TEMPERATURA DE TOMA	70°C	CANTIDAD	200 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			CLASE	Pollo Asado		
FECHA PRODUCCION	25/02/2026	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Staphylococcus coagulasa positiva	Menor de 100	UFC/g o mL	Menor de 100 UFC/g	ISO 6888 -1:2021
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	**INFORME DE RESULTADOS**	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR033-26**
FECHA DE EMISION	11/03/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**			
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0151-26		
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	25/02/2026	**HORA**	T°C: 3°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	26/02/2026 al 11/03/2026		

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Tamara, Casanare			**LUGAR DE TOMA**	I.E Victor gomez corredor PAE Internados		
FECHA DE MUESTREO	25/02/2026	**HORA**	11:45 am	**TEMPERATURA DE TOMA**	10°C	**CANTIDAD**	200 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	Ensalada chilena		
FECHA PRODUCCION	25/02/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

2608

ingelabs laboratorios	**INFORME DE RESULTADOS**	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR033-26**
FECHA DE EMISION	11/03/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0152-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	25/02/2026	**HORA**		T°C: 3°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	26/02/2026 al 11/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Tamara, Casanare			**LUGAR DE TOMA**	I.E Victor gomez corredor PAE Internados		
FECHA DE MUESTREO	25/02/2026	**HORA**	11:50 am	**TEMPERATURA DE TOMA**	10°C	**CANTIDAD**	200 ml
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	Jugo de Piña		
FECHA PRODUCCION	25/02/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037
		Revisión: No 00
		Pagina: 1 de 1
		Inicio de vigencia
		Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR033-26
FECHA DE EMISION	11/03/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0153-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	25/02/2026	HORA		T°C: 4°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	26/02/2026 al 11/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Tamara, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Victor gomez corredor PAE Internados		
FECHA DE MUESTREO	25/02/2026	HORA	11:55 am	TEMPERATURA DE TOMA	20°C	CANTIDAD	200 ml
TIPO DE MUESTRA	Agua Potable- Grifo			PRESENTACIÓN	Bolsa Whirpack		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	58	UFC/100 cm^3	100	SM 9215 D Edición 2012
Coliformes totales	8	UFC/100 cm^3	0	SM 9222 B Edición 22:2012
Coliformes fecales (E.coli)	0	UFC/100 cm^3	0	SM 9222 G Edición 22:2012

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Observaciones: Parametros analizados según límites admisibles Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrita del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA

Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR033-26**
FECHA DE EMISION	11/03/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0154-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	25/02/2026	**HORA**	I	T°C: NR
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	26/02/2026 al 11/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Tamara, Casanare			**LUGAR DE TOMA**	I.E Victor gomez corredor PAE Internados		
FECHA DE MUESTREO	25/02/2026	**HORA**	10:35 am	**TEMPERATURA DE TOMA**	TA	**CANTIDAD**	NA
TIPO DE MUESTRA	Ambiente-Cocina			**CLASE**	20 MIN.		
FECHA PRODUCCION	NA	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	23	UFC/20 min	NO ESTIPULADO	NTC 5230:2003;ISO 18953:2004
Mohos y Levaduras	16	UFC/20 min	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR033-26**
FECHA DE EMISION	11/03/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0155-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	25/02/2026	**HORA**		T°C: NR
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	26/02/2026 al 11/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Tamara, Casanare			**LUGAR DE TOMA**	I.E Victor gomez corredor PAE Internados		
FECHA DE MUESTREO	25/02/2026	**HORA**	12:00 pm	**TEMPERATURA DE TOMA**	NA	**CANTIDAD**	NA
TIPO DE MUESTRA	Superficie			**CLASE**	Plato		
FECHA PRODUCCION	NA	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	Ingelabs Laboratorios SAS		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	8	UFC/ml	NO ESTIPULADO	NTC 5230:2003;ISO 18953:2004
Mohos y Levaduras	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los limites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor limite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Analisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rosmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037
		Revisión: No 00
		Pagina: 1 de 1
		Inicio de vigencia
		Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR033-26
FECHA DE EMISION	11/03/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0156-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	25/02/2026	HORA	1	T°C: NA
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	26/02/2026 al 11/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Tamara, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Victor gomez corredor PAE Internados		
FECHA DE MUESTREO	25/02/2026	HORA	12:05 pm	TEMPERATURA DE TOMA	NA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Manipulador			CLASE	Fair Lady Carrasco		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Coliformes totales	7	UFC/ml	NO ESTIPULADO	NTC 5230:2003; ISO 18953:2004
Coliformes fecales (E.coli)	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR053-26**
FECHA DE EMISION	26/03/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0243-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	13/03/2026	**HORA**	4:55 pm	T°C: 6°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	16/03/2026 al 26/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Tamara, Casanre			**LUGAR DE TOMA**	I.E Salvador Camacho Roldan Residencia Escolar		
FECHA DE MUESTREO	13/03/2026	**HORA**	12:40 pm	**TEMPERATURA DE TOMA**	70°C	**CANTIDAD**	200 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	Huevo revuelto		
FECHA PRODUCCION	13/03/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Staphylococcus coagulasa positiva	Menor de 100	UFC/g o mL	Menor de 100 UFC/g	ISO 6888 -1:2021
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código:	FG 037
		Revisión:	No 00
		Pagina:	1 de 1
			Inicio de vigencia
			Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR053-26
FECHA DE EMISION	26/03/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0244-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	13/03/2026	HORA	4:55 pm	T°C: 5°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	16/03/2026 al 26/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Tamara, Casanre			LUGAR DE TOMA	I.E Salvador Camacho Roldan Residencia Escolar		
FECHA DE MUESTREO	13/03/2026	HORA	12:45 pm	TEMPERATURA DE TOMA	10°C	CANTIDAD	200 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			CLASE	Ensalada pico de gallo		
FECHA PRODUCCION	13/03/2026	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	**INFORME DE RESULTADOS**	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR053-26**
FECHA DE EMISION	26/03/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0245-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	13/03/2026	**HORA**	4:55 pm	T°C: 5°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	16/03/2026 al 26/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Tamara, Casanre			**LUGAR DE TOMA**	I.E Salvador Camacho Roldan Residencia Escolar		
FECHA DE MUESTREO	13/03/2026	**HORA**	12:50 pm	**TEMPERATURA DE TOMA**	10°C	**CANTIDAD**	200 ml
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	Jugo de Piña		
FECHA PRODUCCION	13/03/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación



ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037
		Revisión: No 00
		Pagina: 1 de 1
		Inicio de vigencia
		Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR053-26
FECHA DE EMISION	26/03/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0246-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	13/03/2026	HORA	4:55 pm	T°C: 10°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	16/03/2026 al 26/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Tamara, Casanre			LUGAR DE TOMA	I.E Salvador Camacho Roldan Residencia Escolar		
FECHA DE MUESTREO	13/03/2026	HORA	12:55 pm	TEMPERATURA DE TOMA	20°C	CANTIDAD	200 ml
TIPO DE MUESTRA	Agua Potable- Grifo			PRESENTACIÓN	Bolsa Whipack		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	0	UFC/100 cm^3	100	SM 9215 D Edición 2012
Coliformes totales	0	UFC/100 cm^3	0	SM 9222 B Edición 22:2012
Coliformes fecales (E.coli)	0	UFC/100 cm^3	0	SM 9222 G Edición 22:2012

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Observaciones: Parametros analizados según límites admisibles Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco. PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR053-26**
FECHA DE EMISION	26/03/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0247-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	13/03/2026	**HORA**	4:55 pm	T°C: NR
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	16/03/2026 al 26/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Tamara, Casanre			**LUGAR DE TOMA**	I.E Salvador Camacho Roldan Residencia Escolar		
FECHA DE MUESTREO	13/03/2026	**HORA**	1:00 pm	**TEMPERATURA DE TOMA**	TA	**CANTIDAD**	NA
TIPO DE MUESTRA	Ambiente- NR			**CLASE**	20 MIN.		
FECHA PRODUCCION	NA	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	27	UFC/20 min	NO ESTIPULADO	NTC 5230:2003;ISO 18953:2004
Mohos y Levaduras	1	UFC/20 min	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco. PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FO 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR053-26
FECHA DE EMISION	26/03/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0248-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	13/03/2026	HORA	4:55 pm	T°C: NR
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	16/03/2026 al 26/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Tamara, Casanre			LUGAR DE TOMA	I.E Salvador Camacho Roldan Residencia Escolar		
FECHA DE MUESTREO	13/03/2026	HORA	1:10 pm	TEMPERATURA DE TOMA	NA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Superficie			CLASE	Plato		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	Ingelabs Laboratorios SAS		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	NTC 5130:2003;ISO 18953:2004
Mohos y Levaduras	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

2819

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR053-26
FECHA DE EMISION	26/03/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0249-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	13/03/2026	HORA	4:55 pm	T°C: NA
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	16/03/2026 al 26/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Tamara, Casanre			LUGAR DE TOMA	I.E Salvador Camacho Roldan Residencia Escolar		
FECHA DE MUESTREO	13/03/2026	HORA	1:15 pm	TEMPERATURA DE TOMA	NA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Manipulador			CLASE	Mayerly Sotaban		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Coliformes totales	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	NTC 5210:2003;ISO 18953:2004
Coliformes fecales (E.coli)	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis válidos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 017
		Revisión: No 00
		Pagina: 1 de 1
		Inicio de vigencia
		Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR061-26
FECHA DE EMISION	30/03/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0293-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	19/03/2026	HORA	4:55 pm	T°C: 6°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	20/03/2026 al 30/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Hato Corozal			LUGAR DE TOMA	I.E Luis Hernandes Vargas Residencias		
FECHA DE MUESTREO	19/03/2026	HORA	12:10 pm	TEMPERATURA DE TOMA	75°c	CANTIDAD	200 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			CLASE	Espagueti y pollo demechado		
FECHA PRODUCCION	19/03/2026	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Staphylococcus coagulasa positiva	Menor de 100	UFC/g o mL	Menor de 100 UFC/g	ISO 6888 -1:2021
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	**INFORME DE RESULTADOS**	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR061-26**
FECHA DE EMISION	30/03/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0294-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	19/03/2026	**HORA**	4:55 pm	T°C: 3°C
DIRECCION Y TELEFONO	3214169731	**FECHA DE ANALISIS**	20/03/2026 al 30/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Hato Corozal			**LUGAR DE TOMA**	I.E Luis Hernandes Vargas Residencias		
FECHA DE MUESTREO	19/03/2026	**HORA**	12:05 pm	**TEMPERATURA DE TOMA**	10°C	**CANTIDAD**	200 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	Ensalada Sol		
FECHA PRODUCCION	19/03/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR061-26
FECHA DE EMISION	30/03/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0295-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	19/03/2026	HORA	4:55 pm	T°C: 3°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	20/03/2026 al 30/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Hato Corozal			LUGAR DE TOMA	I.E Luis Hernandes Vargas Residencias		
FECHA DE MUESTREO	19/03/2026	HORA	12:00 Pm	TEMPERATURA DE TOMA	10°C	CANTIDAD	200 ml
TIPO DE MUESTRA	Alimento			CLASE	Jugo de tomate de árbol		
FECHA PRODUCCION	19/03/2026	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco. PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR061-26
FECHA DE EMISION	30/03/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0296-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	19/03/2026	HORA	4:55 pm	T°C: 6°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	20/03/2026 al 30/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA								
MUNICIPIO DE TOMA	Hato Corozal			LUGAR DE TOMA	I.E Luis Hernandes Vargas Residencias			
FECHA DE MUESTREO	19/03/2026	HORA	11:55 am	TEMPERATURA DE TOMA	20°C	CANTIDAD	200 ml	
TIPO DE MUESTRA	Agua Potable- Grifo			PRESENTACIÓN	Bolsa Whilpack			
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA	
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA			
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante			

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	2	UFC/100 cm^3	100	SM 9215 D Edición 2012
Coliformes totales	0	UFC/100 cm^3	0	SM 9222 B Edición 22:2012
Coliformes fecales (E.coli)	0	UFC/100 cm^3	0	SM 9222 G Edición 22:2012

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Observaciones: Parametros analizados según límites admisibles Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rosmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR061-26
FECHA DE EMISION	30/03/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0297-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	19/03/2026	HORA	4:55 pm	T°C: NR
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	20/03/2026 al 30/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Hato Corozal			LUGAR DE TOMA	I.E Luis Hernandes Vargas Residencias		
FECHA DE MUESTREO	19/03/2026	HORA	11:45 am	TEMPERATURA DE TOMA	TA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Ambiente-Preparación			CLASE	20 MIN.		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	12	UFC/20 min	NO ESTIPULADO	NTC 5230:2003;ISO 18953:2004
Mohos y Levaduras	0	UFC/20 min	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR061-26
FECHA DE EMISION	30/03/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0298-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	19/03/2026	HORA	4:55 pm	T°C: NR
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	20/03/2026 al 30/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Hato Corozal			LUGAR DE TOMA	I.E Luis Hernandes Vargas Residencias		
FECHA DE MUESTREO	19/03/2026	HORA	11:50 am	TEMPERATURA DE TOMA	NA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Superficie			CLASE	Licuadora domestico		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	Ingelabs Laboratorios SAS		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	35	UFC/ml	NO ESTIPULADO	NTC 5230:2003;ISO 18953:2004
Mohos y Levaduras	2	UFC/ml	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR061-26
FECHA DE EMISION	30/03/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0299-26			
NIT	901391320-1	FECHA DE RECEPCION	19/03/2026	HORA	4:55 pm	T°C: NA
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	20/03/2026 al 30/03/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Hato Corozal			LUGAR DE TOMA	I.E Luis Hernandes Vargas Residencias		
FECHA DE MUESTREO	19/03/2026	HORA	11:40 am	TEMPERATURA DE TOMA	NA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Manipulador			CLASE	Caterine Mora		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Coliformes totales	5	UFC/ml	NO ESTIPULADO	NTC 5230:2003;ISO 18953:2004
Coliformes fecales (E.coli)	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR068-26
FECHA DE EMISION	6/04/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0324-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	25/03/2026	HORA	9:43 pm	T°C: 3,4°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	26/03/2026 al 06/04/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	ORocue			LUGAR DE TOMA	Centro Educativo Minalindo		
FECHA DE MUESTREO	25/03/2026	HORA	11:00 am	TEMPERATURA DE TOMA	75°C	CANTIDAD	200 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			CLASE	Pollo asado		
FECHA PRODUCCION	25/03/2026	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Staphylococcus coagulasa positiva	Menor de 100	UFC/g o mL	Menor de 100 UFC/g	ISO 6888 -1:2021
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR068-26**
FECHA DE EMISION	6/04/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0325-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	25/03/2026	**HORA**	5:43 pm	T°C: 2°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	26/03/2026 al 06/04/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	OROCUE			**LUGAR DE TOMA**	Centro Educativo Miralindo		
FECHA DE MUESTREO	25/03/2026	**HORA**	11.05 am	**TEMPERATURA DE TOMA**	10°C	**CANTIDAD**	200 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	Ensalada repollo, tomate y cebolla		
FECHA PRODUCCION	25/03/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR068-26**
FECHA DE EMISION	6/04/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0326-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	25/03/2026	**HORA**	5:43 pm	T°C: 2°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	26/03/2026 al 06/04/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	OROCUE			**LUGAR DE TOMA**	Centro Educativo Miralindo		
FECHA DE MUESTREO	25/03/2026	**HORA**	11:10 am	**TEMPERATURA DE TOMA**	10°C	**CANTIDAD**	200 ml
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	Jugo de piña		
FECHA PRODUCCION	25/03/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA

Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037
		Revisión: No 00
		Pagina: 1 de 1
		Inicio de vigencia
		Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR068-26
FECHA DE EMISION	6/04/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0327-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	25/03/2026	HORA	5:43 pm	T°C: 4°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	26/03/2026 al 06/04/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	OROCUE			LUGAR DE TOMA	Centro Educativo Miralindo		
FECHA DE MUESTREO	25/03/2026	HORA	11:15 am	TEMPERATURA DE TOMA	20°C	CANTIDAD	200 ml
TIPO DE MUESTRA	Agua Potable- Grifo			PRESENTACIÓN	Bolsa Willpack		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	11	UFC/100 cm^3	100	SM 9215 D Edición 2012
Coliformes totales	0	UFC/100 cm^3	0	SM 9222 B Edición 22:2012
Coliformes fecales (E.coli)	0	UFC/100 cm^3	0	SM 9222 G Edición 22:2012

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Observaciones: Parametros analizados según limites admisibles Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrita del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA

Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Revisión: No 00
		Pagina: 1 de 1
		Inicio de vigencia
		Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR068-26
FECHA DE EMISION	6/04/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0328-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	25/03/2026	HORA	5:43 pm	T°C: NR
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	26/03/2026 al 06/04/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	OROCUE			LUGAR DE TOMA	Centro Educativo Miralindo		
FECHA DE MUESTREO	25/03/2026	HORA	11:20 am	TEMPERATURA DE TOMA	NA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Ambiente-Preparación			CLASE	20 MIN.		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	13	UFC/20 min	NO ESTIPULADO	NTC 5130:2003;ISO 18953:2004
Mohos y Levaduras	4	UFC/20 min	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR068-26
FECHA DE EMISION	6/04/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0329-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	25/03/2026	HORA	5:43 pm	T°C: NR
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	26/03/2026 al 06/04/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	OROCUE			LUGAR DE TOMA	Centro Educativo Miralindo		
FECHA DE MUESTREO	25/03/2026	HORA	11:25 am	TEMPERATURA DE TOMA	NA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Superficie			CLASE	Licuadora Industrial		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	Ingelabs Laboratorios SAS		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	10	UFC/ml	NO ESTIPULADO	NTC 5230:2003;ISO 18953:2004
Mohos y Levaduras	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los limites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037
		Revisión: No 00
		Pagina: 1 de 1
		Inicio de vigencia
		Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR068-26
FECHA DE EMISION	6/04/2026

DATOS CLIENTE			IDENTIFICACION DEL ANALISIS			
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025		NUMERO DE MUESTRA	0330-26		
NIT	901991320-1		FECHA DE RECEPCION	25/03/2026	HORA 5:40 pm	T°C: NA
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491		FECHA DE ANALISIS	26/03/2026 al 06/04/2026		

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	OROCUE			LUGAR DE TOMA	Centro Educativo Miralindo		
FECHA DE MUESTREO	25/03/2026	HORA	11:35 am	TEMPERATURA DE TOMA	NA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Manipulador			CLASE	Luz Mery Arrieta		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Coliformes totales	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	NTC 5210:2003;ISO 18953:2004
Coliformes fecales (E.coli)	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
Ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037
		Revisión: No 00
		Pagina: 1 de 1
		Inicio de vigencia
		Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR084-26
FECHA DE EMISION	27/04/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0403-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	17/04/2026	HORA	3:00 pm	T°C: 6°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	17/04/2026 al 27/04/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Recetor, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Internado Fernando Rodriguez		
FECHA DE MUESTREO	17/04/2026	HORA	10:40 am	TEMPERATURA DE TOMA	75°C	CANTIDAD	200 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			CLASE	Huevo revuelto		
FECHA PRODUCCION	17/04/2026	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Staphylococcus coagulasa positiva	Menor de 100	UFC/g o mL	Menor de 100 UFC/g	ISO 6888 -1:2021
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rosmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: PG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR084-26**
FECHA DE EMISION	27/04/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0404-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	17/04/2026	**HORA**	3:00 pm	T°C: 3°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	17/04/2026 al 27/04/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Recetor, Casanare			**LUGAR DE TOMA**	I.E Internado Fernando Rodriguez		
FECHA DE MUESTREO	17/04/2026	**HORA**	10:45 am	**TEMPERATURA DE TOMA**	10°C	**CANTIDAD**	200 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	Pico de gallo		
FECHA PRODUCCION	17/04/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	**INFORME DE RESULTADOS**	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR084-26**
FECHA DE EMISION	27/04/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0405-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	17/04/2026	**HORA**	3:00 pm	T°C: 3°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	17/04/2026 al 27/04/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Recetor, Casanare			**LUGAR DE TOMA**	I.E Internado Fernando Rodriguez		
FECHA DE MUESTREO	17/04/2026	**HORA**	10:55 am	**TEMPERATURA DE TOMA**	10°C	**CANTIDAD**	200 ml
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	Jugo de maracuya		
FECHA PRODUCCION	17/04/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			**MUESTREO REALIZADO POR**	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio, INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR084-26
FECHA DE EMISION	27/04/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0406-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	17/04/2026	HORA	3:00 pm	T°C: 3°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	17/04/2026 al 27/04/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Recetor, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Internado Fernando Rodriguez		
FECHA DE MUESTREO	17/04/2026	HORA	11:00 am	TEMPERATURA DE TOMA	10°C	CANTIDAD	200 ml
TIPO DE MUESTRA	Agua Potable- Grifo			PRESENTACIÓN	Bolsa Willpack		
FECHA PRODUCCION	17/04/2026	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	5	UFC/100 cm^3	100	SM 9215 D Edición 2012
Coliformes totales	1	UFC/100 cm^3	0	SM 9222 B Edición 22:2012
Coliformes fecales (E.coli)	0	UFC/100 cm^3	0	SM 9222 G Edición 22:2012

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Observaciones: Parametros analizados según límites admisibles Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR084-26
FECHA DE EMISION	27/04/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0407-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	17/04/2026	HORA	3:00 pm	T°C: NA
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	17/04/2026 al 27/04/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Recetor, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Internado Fernando Rodriguez		
FECHA DE MUESTREO	17/04/2026	HORA	11:05 am	TEMPERATURA DE TOMA	NA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Ambiente-Cocina			CLASE	20 MIN.		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	3	UFC/20 min	NO ESTIPULADO	NTC 5230:2003;ISO 18953:2004
Mohos y Levaduras	12	UFC/20 min	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los limites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor limite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio.
INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Página: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR084-26
FECHA DE EMISION	27/04/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0408-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	17/04/2026	HORA	3:00 pm	T°C: NA
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	17/04/2026 al 27/04/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Recetor, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Internado Fernando Rodriguez		
FECHA DE MUESTREO	17/04/2026	HORA	10:10 am	TEMPERATURA DE TOMA	NA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Superficie			CLASE	Licuadora		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	Solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	22	UFC/ml	NO ESTIPULADO	NTC 5230:2003;ISO 18953:2004
Mohos y Levaduras	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR084-26
FECHA DE EMISION	27/04/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0409-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	17/04/2026	HORA	3:00 pm	T°C: NA
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	17/04/2026 al 27/04/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Recetor, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Internado Fernando Rodriguez		
FECHA DE MUESTREO	17/04/2026	HORA	11:35 am	TEMPERATURA DE TOMA	NA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Manipulador			CLASE	Meisy Ayala		
FECHA PRODUCCION	17/04/2026	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA			MUESTREO REALIZADO POR	El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Coliformes totales	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	NTC 5230:2003;ISO 18993:2004
Coliformes fecales (E.coli)	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco. PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V.
MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR090-26**
FECHA DE EMISION	7/05/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0425-26			
NIT	901591320-1	**FECHA DE RECEPCION**	27/04/2026	**HORA**	3:58 pm	T°C: 9°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	28/04/2026 al 07/05/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Chameza, Casanare			**LUGAR DE TOMA**	I.E Jose Antonio Galan		
FECHA DE MUESTREO	27/04/2026	**HORA**	11:15 am	**TEMPERATURA DE TOMA**	75°C	**CANTIDAD**	200 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	Pechuga en salsa criolla		
FECHA PRODUCCION	27/04/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA				El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Staphylococcus coagulasa positiva	Menor de 100	UFC/g o mL	Menor de 100 UFC/g	ISO 6888 -1:2021
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco. PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 - 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR090-26**
FECHA DE EMISION	7/05/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0426-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	27/04/2026	**HORA**	3:58 pm	T°C: 5°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	28/04/2026 al 07/05/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Chameza, Casanare			**LUGAR DE TOMA**	I.E Jose Antonio Galan		
FECHA DE MUESTREO	27/04/2026	**HORA**	11:00 am	**TEMPERATURA DE TOMA**	10°C	**CANTIDAD**	200 gr
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	Ensalada repollo, tomate y cebolla		
FECHA PRODUCCION	27/04/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA				El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Salmonella sp	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g	Ausencia	ISO 6579: 2002; NTC 4574:2007
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	**IR090-26**
FECHA DE EMISION	7/05/2026

DATOS CLIENTE		**IDENTIFICACION DEL ANALISIS**				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	**NUMERO DE MUESTRA**	0427-26			
NIT	901991320-1	**FECHA DE RECEPCION**	27/04/2026	**HORA**	3:58 pm	T°C: 5°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	**FECHA DE ANALISIS**	28/04/2026 al 07/05/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Chameza, Casanare			**LUGAR DE TOMA**	I.E Jose Antonio Galan		
FECHA DE MUESTREO	27/04/2026	**HORA**	10:55 am	**TEMPERATURA DE TOMA**	10°C	**CANTIDAD**	200 ml
TIPO DE MUESTRA	Alimento			**CLASE**	Jugo de guayaba		
FECHA PRODUCCION	27/04/2026	**LOTE**	NA	**FECHA VENCIMIENTO**	NA	**REGISTRO SANITARIO**	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			**GEOREFERENCIACION**	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA				El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Escherichia coli	Menor de 10	UFC/g o mL	Menor de 10 UFC/g	NTC 4458:2018
Listeria monocytogenes	Ausencia	Ausencia o Presencia en 25g o mL	Ausencia	ISO 11290-1:2017

Norma: Resolución 1407 de 2022

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR090-26
FECHA DE EMISION	7/05/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0428-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	27/04/2026	HORA	3:58 pm	T°C: 5°C
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	28/04/2026 al 07/05/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Chameza, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Jose Antonio Galan		
FECHA DE MUESTREO	27/04/2026	HORA	11:45 am	TEMPERATURA DE TOMA	10°C	CANTIDAD	200 ml
TIPO DE MUESTRA	Agua Potable- Grifo			PRESENTACIÓN	Bolsa Whilpack		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA				El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	11	UFC/100 cm^3	100	SM 9215 D Edición 2012
Coliformes totales	5	UFC/100 cm^3	0	SM 9222 B Edición 22:2012
Coliformes fecales (E.coli)	0	UFC/100 cm^3	0	SM 9222 G Edición 22:2012

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Observaciones: Parametros analizados según límites admisibles Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V.
MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR090-26
FECHA DE EMISION	7/05/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0429-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	27/04/2026	HORA	3:58 pm	T°C: NR
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	28/04/2026 al 07/05/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Chameza, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Jose Antonio Galan		
FECHA DE MUESTREO	27/04/2026	HORA	11:40 am	TEMPERATURA DE TOMA	NA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Ambiente-Preparación			CLASE	20 MIN.		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA				El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	17	UFC/20 min	NO ESTIPULADO	NTC 5230:2003;ISO 18953:2004
Mohos y Levaduras	7	UFC/20 min	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproduccion sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIÓLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR090-26
FECHA DE EMISION	7/05/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CUENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0430-26			
NIT	901591320-1	FECHA DE RECEPCION	27/04/2026	HORA	3:58 pm	T°C: NR
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	28/04/2026 al 07/05/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Chameza, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Jose Antonio Galan		
FECHA DE MUESTREO	27/04/2026	HORA	11:20 am	TEMPERATURA DE TOMA	NA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Superficie			CLASE	Plato de servido		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA				Ingelabs Laboratorios SAS		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Mesófilos aerobios	4	UFC/ml	NO ESTIPULADO	NTC 5238:2003;ISO 18953:2004
Mohos y Levaduras	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia **NMP:** Numero Mas Probable **FM:** Filtración por Membrana **NA:** No aplica **NR:** No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los límites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor límite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco. PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ingelabs laboratorios	INFORME DE RESULTADOS	Código: FG 037 Revisión: No 00 Pagina: 1 de 1 Inicio de vigencia Septiembre de 2015

INFORME DE ENSAYO No	IR090-26
FECHA DE EMISION	7/05/2026

DATOS CLIENTE		IDENTIFICACION DEL ANALISIS				
CLIENTE	U.T INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025	NUMERO DE MUESTRA	0431-26			
NIT	901991320-1	FECHA DE RECEPCION	27/04/2026	HORA	3:58 pm	T°C: NA
DIRECCION Y TELEFONO	CL 14 N° 09 - 74 3107612491	FECHA DE ANALISIS	28/04/2026 al 07/05/2026			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA							
MUNICIPIO DE TOMA	Chameza, Casanare			LUGAR DE TOMA	I.E Jose Antonio Galan		
FECHA DE MUESTREO	27/04/2026	HORA	11:25 am	TEMPERATURA DE TOMA	NA	CANTIDAD	NA
TIPO DE MUESTRA	Manipulador			CLASE	Flor Gordillo		
FECHA PRODUCCION	NA	LOTE	NA	FECHA VENCIMIENTO	NA	REGISTRO SANITARIO	NA
PUNTO DE TOMA	Area Cocina			GEOREFERENCIACION	NA		
PLAN DE MUESTREO	NA				El solicitante		

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR LIMITE ADMISIBLE	METODO
Coliformes totales	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	NTC 5230:2003;ISO 18993:2004
Coliformes fecales (E.coli)	0	UFC/ml	NO ESTIPULADO	

UFC: Unidades Formadoras de Colonia NMP: Numero Mas Probable FM: Filtración por Membrana NA: No aplica NR: No Registra

Observaciones: No existe normatividad en Colombia que estipule los limites admisibles de estos parámetros para la Limpieza y Desinfección. El valor limite admisible debe ir de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa.

Análisis validos únicamente para la muestra analizada en informe original y con sello seco, PROHIBIDA su reproducción sin la previa autorización por escrito del laboratorio. INGELABS LABORATORIOS no se hace responsable por su uso indebido o falsificación

Rossmira Barrera V. MICROBIOLOGA

ROSSMIRA BARRERA VELANDIA
Coordinadora de Laboratorio

Cra. 18 No. 12 – 66
Tel. (8) 635 8115
Móvil. 321 301 0405
ingelabslaboratorios@gmail.com
Yopal / Casanare

ANEXO 24 SOPORTE INFORMES DE ALISTAMIENTO OPERADORES DE SERVICIO. - ARCHIVO USB

ANEXO 25 VALIDACIÓN ACTAS PARCIALES OPERADORES DE SERVICIO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE PAGO ARCHIVO- ARCHIVO USB

ANEXO 26 INFORMES Y RADICADO EJECUTIVOS MENSUALES PERIODO ENERO A ABRIL DEL 2026



Yopal - Casanare, 12 de Mayo de 2026

DOCTOR
CARLOS DAVID CUESTA
DIRECTOR DE COBERTURA EDUCATIVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO NO INTERNO 2391 DE 2025
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
GOBERNACIÓN DE CASANARE
La ciudad.

12-05-2026
Hora: 4:27 P

REF: Entrega informe ejecutivo mes de enero - febrero del 2026 contrato N. SECOP II CAS-OAJ-CMA-014- 2025 Y No INTERNO 2391 de 2025

Cordial saludo,

En mi calidad de Representante Legal y en cumplimiento de las obligaciones del contrato N. SECOP II CAS-OAJ-CMA-014-2025 Y No INTERNO 2391 de 2025 que tiene por objeto: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" y de la actividad: "12. Entregar un (01) informe mes vencido por escrito sobre la ejecución técnica administrativa, financiera, contable y ambiental de los recursos del contrato intervenido (recurso humano, pago de nómina, seguridad social, pago de parafiscales, costos indirectos, estado de pólizas, inversión de anticipos, porcentaje de ejecución mensual, raciones contratadas, entregadas y por contratar, entre otros.) Este informe mensual no está supeditado a acta de cobro parcial, es un informe mensual que el Interventor deberá presentar a la Supervisión designada respectivamente", nos permitimos allegar a su despacho el informe ejecutivo correspondiente al periodo de los meses enero y febrero del 2026, del contrato N. SECOP II CAS-OAJ-CMA-014-2025 Y No INTERNO 2391 de 2025.

Sin otro particular,

SANDRA YINED LEON MORA
R/L UT INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025

Anexo: informe ejecutivo en 60 folios

Calle 14 N° 9-74 - Yopal - Casanare • Celular **310 761 2491**
Correo: Interventoriapaeinternados2025@gmail.com

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS
DEL PUEBLO SALIBA
NIT. 900.658.288-3
MEDIANTE RESOLUCION 0124 DE 9 SEPTIEMBRE DE 2013
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Yopal, 07 de Abril de 2026

Contrato de Consultoria
No. SECOPII CAS-OAJ-CMA-014-2025 y
No. Interno 2391/2025
Fecha: 9/04/26 Hora: 3:59 P.M
Folios: INFORME EJECUTIVO N°4

Señores
INTERVENTORIA
Atn. Ing. SANDRA YINED LEON MORA
Ciudad

Asunto: INFORME EJECUTIVO No. 4

Cordial Saludo

Muy respetuosamente hago entrega formal del informe Ejecutivo No. 4 del Contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-008-2025 NUMERO INTERNO 2150 DE 2025. Cuyo Objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA COMUNIDAD DE MORICHITO RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MOCHUELO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Quedamos atentos a sus comentarios u observaciones

Atentamente,

Arbey Horopa Diaz
ARBEY HOROPA DIAZ
CC. 7.760.282 de Santa Rosalía
R/L ASOCSALIBA

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS
DEL PUEBLO SALIBA
NIT. 900.658.288-3
MEDIANTE RESOLUCION 0124 DE 9 SEPTIEMBRE DE 2013
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

INFORME EJECUTIVO No. 05

PERIODO
06 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2026

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.
SECOP II CAS-OAJ-CDCI-008-2025
NUMERO INTERNO 2150 DE 2025

OBJETIVO: "PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA COMUNIDAD DE MORICHITO RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MOCHUELO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

PRESENTADO A: GOBERNACIÓN DE CASANARE

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS DEL PUEBLO SALIBA "ASOCSALIBA"

YOPAL – CASANARE
ABRIL - MAYO - 2026

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS
DEL PUEBLO SALIBA
NIT. 900.658.288-3
MEDIANTE RESOLUCION 0124 DE 9 SEPTIEMBRE DE 2013
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

INFORME EJECUTIVO MENSUAL No. 05

1. PRESENTACION:

Mediante el presente informe ejecutivo, se consigna información correspondiente al avance del contrato interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-008-2025, No. Interno 2150 de 2025 en el periodo comprendido: entre el 06 de Abril al 31 de Mayo de 2026. Lo anterior, dando cumplimiento a la **CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES;** obligaciones y deberes del contratista. Numeral 13. Así mismo dando a conocer al Departamento de Casanare la ejecución en los componentes operativos, administrativos, técnicos y financieros del contrato en mención.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT	892.099.216-6
CONTRATISTA	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS DEL PUEBLO SALIBA "ASOCSALIBA"
NIT	900.658.288-3
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA COMUNIDAD DE MORICHITO RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MOCHUELO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO CONTRACTUAL	DOSCIENTOS SESENTA Y UN (261) DÍAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	15/09/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 480.897.587,62
VALOR ADICIONAL No.1	$ 2.698.289,68
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$483.595.877,3
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN INICIAL	05/06/2026
SUSPENSION No. 01	04 DE OCTUBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	10 DIAS
REINICIO No. 01	14 DE OCTUBRE DE 2025
SUSPENSION No. 02	09 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	47 DIAS
REINICIO No. 02	26 DE ENERO DE 2026
SUSPENSION No. 03	28 DE MARZO DE 2026
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	9 DIAS
REINICIO No. 03	06 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	10 DE AGOSTO DE 2026
PERIODO DE INFORME	06 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2026
INTERVENTOR	SANDRA YINED LEON MORA – UT INTERVENTORIA PAE INTERNADO 2025
SUPERVISOR	CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO

Buen Manejo y correcta Inversión del Anticipo.	**15/09/2025**	**15/10/2026**	**$ 144.269.277,00**
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**15/09/2025**	**15/06/2029**	**$ 24.044.880,00**
Calidad del servicio	**15/09/2025**	**15/10/2026**	**$ 48.089.759,00**
Póliza civil contractual No. 1005079 de La Previsora S.A.			
Aprobación de Jurídica: 25-10-2025			
Descripción amparos del contrato	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Responsabilidad civil extracontractual	**15/09/2025**	**15/06/2026**	**$ 284.700.000,00**

2.1.4 Pólizas de garantía única y responsabilidad civil – actualizada por Aclaratorio No. 1

Póliza de garantía única de cumplimiento No. 3002553 de La Previsora S.A.			
Aprobación de Jurídica: 12-11-2025			
Asegurado: Departamento de Casanare			
Beneficiario: Departamento de Casanare			
Descripción amparos del contrato	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento general del contrato	**15/09/2025**	**15/10/2026**	**$ 48.089.759,00**
Buen Manejo y correcta Inversión del Anticipo.	**15/09/2025**	**15/10/2026**	**$ 144.269.277,00**
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**15/09/2025**	**15/06/2029**	**$ 24.044.880,00**
Calidad del servicio	**15/09/2025**	**15/10/2026**	**$ 48.089.759,00**
Póliza civil contractual No. 1005079 de La Previsora S.A.			
Aprobación de Jurídica: 12-11-2025			
Descripción amparos del contrato	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Responsabilidad civil extracontractual	**15/09/2025**	**15/06/2026**	**$ 284.700.000,00**

2.1.5 Pólizas de garantía única y responsabilidad civil – actualizada por Suspensión y Reinicio 2

Póliza de garantía única de cumplimiento No. 3002553 de La Previsora S.A.			
Aprobación de Jurídica: 11-02-2026			
Asegurado: Departamento de Casanare			
Beneficiario: Departamento de Casanare			
Descripción amparos del contrato	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento general del contrato	**15/09/2025**	**01/12/2026**	**$ 48.089.759,00**
Buen Manejo y correcta Inversión del Anticipo.	**15/09/2025**	**01/12/2026**	**$ 144.269.277,00**
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**15/09/2025**	**01/08/2029**	**$ 24.044.880,00**
Calidad del servicio	**15/09/2025**	**01/12/2026**	**$ 48.089.759,00**
Póliza civil contractual No. 1005079 de La Previsora S.A.			
Aprobación de Jurídica: 11-02-2026			
Descripción amparos del contrato	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada

2.3 HONORARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL – AUXILIAR OPERATIVO

ITEM	NOMBRE	No. IDENTIFICACION	VR. PAGADO	PLANILLA	APORTES	
1	JESSICA PAOLA MENDEZ RINCON	47.438.116	1.750.000	9503366610	SALUD	2026-04
					PENSION	2026-04
					VR. PAGADO	**508.300**
2	JESSICA PAOLA MENDEZ RINCON	47.438.116	2.100.000	9504966719	SALUD	2026-05
					PENSION	2026-05
					VR. PAGADO	**508.300**

2.4 NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL – AUXILIARES DINAMIZADORAS DE ALIMENTOS

ITEM	NOMBRE	No. IDENTIFICACION	VR. PAGADO	PLANILLA	APORTES	
1	DEGNIS SOLIN JOROPA JOROPA	1.006.559.621	1.707.094	9504271119	SALUD	2026-05
					PENSION	2026-04
	YALITZA CHAMARRAVI GAITAN	1.127.392.411	1.707.094			
					VR. PAGADO	**1.422.200**
2	DEGNIS SOLIN JOROPA JOROPA	1.006.559.621	2.252.814	9505457179	SALUD	2026-06
					PENSION	2026-05
	YALITZA CHAMARRAVI GAITAN	1.127.392.411	2.252.814			
					VR. PAGADO	**1.740.200**

2.5 COMPRAS PUBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

PERIODO DE REPORTE	VALOR COMPRA DE MATERIA PRIMA	VALOR REPORTADO COMPRAS LOCALES	% VALOR REPORTADO COMORAS LOCALES
Del 26 de Enero al 01 de Febrero de 2026	8.694.627,20	2.886.740,00	33,20%
Del 02 al 28 de Febrero de 2026	30.081.857,50	9.475.180,00	31,50%
Del 01 al 27 de Marzo de 2026	36.389.343,75	12.375.460,00	34,01%
Del 06 al 30 de Abril de 2026	33.478.196,25	10.961.620,00	32,74%
Del 01 al 31 de Mayo de 2026	39.300.491,25	13.116.820,00	33,38%

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS
DEL PUEBLO SALIBA
NIT. 900.658.288-3
MEDIANTE RESOLUCION 0124 DE 9 SEPTIEMBRE DE 2013
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

ACTAS PARCIALES		
Acta parcial	**Descripción valor**	**Valor**
	Ejecutado Marzo 2026: Cincuenta y Siete Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Veinticinco Pesos M/Cte ($57.154.125,00)	$ 57.154.125,00
Acta Parcial No. 04 (En trámite de Pago)	**Ejecutado Abril 2026:** Cincuenta y Dos Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Setecientos Noventa y cinco Pesos M/Cte ($52.581.795,00)	$ 52.581.795,00
	Ejecutado Mayo 2026: Sesenta y Un Millones Setecientos Veintiséis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco pesos M/Cte ($61.726.455,00)	$ 61.726.455,00
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$362.642.507,70**

2.8 PRESTACION DEL SERVICIO

2.8.1 Periodo del 06 de Abril al 31 de Mayo de 2026

De acuerdo a la asignación de cupos para el mes de Abril y Mayo de 2026, se entregaron raciones según presupuesto asignado para el contrato interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-008-2025, No. Interno 2150 de 2025 Como se relaciona a continuación:

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN	SEDE	CERTIFICADO		TOTAL RACIONES SERVIDAS EN ABRIL 2026	VALOR RACION	VALOR EJECUTADO DEL 06 AL 30 DE ABRIL DE 2026
			CORTE SIMAT 19/03/2026	DIAS			
SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA RESIDENCIAS ESCOLARES MODALIDAD PREPARADA EN SITIO							
HATO COROZAL	IE INDIG ALEGAXU	INDIGENA ALEGAXU	75	23	1.725	30.482,20	52.581.795,00
TOTAL			**75**	**23**	**1.725**	**30.482,20**	**52.581.795,00**

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN	SEDE	CERTIFICADO		TOTAL RACIONES SERVIDAS EN MAYO 2026	VALOR RACION	VALOR EJECUTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026
			CORTE SIMAT 20/04/2026	DIAS			
SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA RESIDENCIAS ESCOLARES MODALIDAD PREPARADA EN SITIO							
HATO COROZAL	IE INDIG ALEGAXU	INDIGENA ALEGAXU	75	27	2.025	30.482,20	61.726.455,00
TOTAL			**75**	**27**	**2.025**	**30.482,20**	**61.726.455,00**

Para constancia de lo anterior, firma el presente informe ejecutivo correspondiente al mes de Abril y Mayo de 2026.

Arbey Horopa Diaz

ARBEY HOROPA DIAZ
R.L. ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS DEL PUEBLO SALIBA
"ASOCSALIBA"

Yopal, 30 de Abril de 2026

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO Art. 3 D.R. 522 de 2003

LA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS DEL PUEBLO SALIBA "ASOCSALIBA"
NIT: 900.658.288-3

DEBE A:

JESSICA PAOLA MENDEZ RINCON
CC. 47.438.116 de Yopal - Casanare

LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($1.750.000,00)

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS AUXILIAR OPERATIVO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2150 DE 2025, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 30 DE ABRIL DE 2026

Atentamente,

JESSICA PAOLA MENDEZ RINCON
CC. 47.438.116 de Yopal - Casanare
Régimen Simplificado

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS DEL PUEBLO SALIBA

NIT: 900058286-3
Nombre Comercial: ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS DEL PUEBLO SALIBA
Dirección: CL 16 17 35 BRR LA ESPERANZA, 000000, Yopal, Casanare, Colombia
Teléfono:
E-mail:
Tipo de Contribuyente: Personas Jurídicas - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR.

DSAS06

Emisión: 2026-05-07 11:39:14
Expedición: 2026-05-07 11:39:15
Vencimiento:

Resolución y/o Autorización No. 18764100382998 Prefijo DSA del 470 al 999 Periodo 2025-10-21 al 2026-10-21

DATOS DEL VENDEDOR

NIT: 47438116-8
Razón Social: MENDEZ RINCON JESSICA PAOLA
Nombre Comercial: MENDEZ RINCON JESSICA PAOLA
Dirección: CL 35A 15 04, 000000, Yopal, Casanare, Colombia
Teléfono:
Email:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
Referencias:
Referencias Fechas:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2026-05-07
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	SC02	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	94	1,00	$1.750.000,00	$0,00	$0,00		$1.750.000,00

CUDS: 75d6e5afa7d2710fdc650745186cc2c152d5bc40797c180e2c29c1edfac13c3d3f432e3ba6215a1e6c821ee6b8de0ba

Total en letras: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COP PESO COLOMBIANO

Total Items:	1
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$1.750.000,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$1.750.000,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$1.750.000,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$1.750.000,00

NOTAS:

COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO

No. 306

CIUDAD	FECHA DIA	MES	AÑO	VALOR
Yopal	30	04	2026	$ 1750000.

PAGADO A: Jessica Paola Mendez Rincon

POR CONCEPTO DE: Honorarios Aux. Operativo correspondiente del 06-30 Abril S/GTO 2150

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

Un millon Setecientos Cincuenta Mil pesos M/L

CONTABILIZACIÓN

CODIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

ELABORADO | REVISADO | CONTABILIZADO

CHEQUE No. | BANCO

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ☒ NIT ☐ No. 47439116

FECHA DE RECIBIDO | DIA | MES | AÑO

Impreso por FABRIFOLLETOS S.A.


CÉDULA DE CIUDADANÍA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
47.438.116
MENDEZ RINCON
JESSICA PAOLA
COL
1.63
F
21 OCT 1986
O+
PAZ DE ARIPORO(MORENO)
(CASANARE)
20 NOV 1998 YOPAL
27 SEPT 2032


ICCOL005655557446001<<<<<<<<<<<
8010214F3209273COL47438116<<<1
MENDEZ<RINCON<<JESSICA<PAOLA<<

DIAN

Formulario de Registro Único Tributario

2. Conecto [0][2] Actualización

4. Número de formulario: 141232183721

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 7 4 3 8 1 1 6 | 6. DV: 8

12. Dirección seccional: 4 4

13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 4 7 4 3 8 1 1 6

27. Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Casanare 8 5

30. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0

31. Primer apellido: MENDEZ

32. Segundo apellido: RINCON

33. Primer nombre: JESSICA

34. Otros nombres: PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Casanare 8 5

40. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0

41. Dirección principal: CL 35 A 15 04

42. Correo electrónico: yipao80@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 3 2 9 3 8 1 9 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 6 9 2 0 | 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 3 0 2 1 1

Actividad secundaria — 48. Código: 0 1 4 1 | 49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 3 1 0 2 0

Otras actividades — 50. Código: 1: 5 6 1 1 | 2:

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 0

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales y

48 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma: 56. Tipo: Servicio: 1 2 3

57. Modo:

58. CIIU:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario único de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de tratarse inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos sancionatorios correspondientes o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera, la omisión en el reporte de cualquier novedad dentro de los términos establecidos en la Resolución 139 de 2012.

Firma del solicitante

Bajo gravedad de juramento que la DIAN podrá exigir

Firma autorizada

66A. Nombre: MENDEZ RINCON JESSICA PAOLA

66B. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 2021-2020 12 16 20

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

2859. 2390

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]		[illegible]	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL [illegible]	[illegible]	4147130	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-01	2021-01	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	BANCOLOMBIA	0	[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre																					Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	[illegible]	[illegible]																				[illegible]	30	$1,700,000	[illegible]	[illegible]	30	$1,700,000	$216,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,700,000	[illegible]	0	$0	$0	NO	[illegible]
Total	Afiliados: 1																								$1,700,000	[illegible]			$1,700,000	$216,000			$0	$0			$1,700,000	[illegible]					[illegible]

aportes en línea

Planilla Resumen

2960 2391

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		[illegible]	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL[illegible]	YOPAL-CASANARE	6341530	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	[illegible]	[illegible]	1	2026/05/07	2026/04/28	BANCOLOMBIA	0	$500,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,900	$0	$0	$210,900
SANITAS	EPS035	800,251,440	6	1	$210,900	$0	$0	$210,900
TOTAL				1	$500,300	$0	$0	$500,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

2861 239

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Rec Nro	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No	Identificación	Nombre	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[illegible]																					
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,500			$1,750,905	$210,500			$0	$0			$1,750,905	$11,200		$0	$0
Ciudad: YOPAL Region: CASANARE (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,500			$1,750,905	$210,500			$0	$0			$1,750,905	$11,200		$0	$0
1	CC	1116251174	MENDEZ JESUS	23/09/1991	M	$1,750,905	01/04/2021	30	$1,750,905	$210,500		0	$0	$0	64-20	III	$1,750,905	$11,200	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,750,905	$280,500			$1,750,905	$210,500			$0	$0			$1,750,905	$11,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

2802 239

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Diligenciado SENA e ICBF
CC-[illegible]		MEDELLIN DIAZ JESSICA PAOLA	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 55a No. 15-34	TUPIA, CASANARE	6342530	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	[illegible]	[illegible]	I	[illegible]	[illegible]	BANCO AV VILLAS	0	$308.300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARP [illegible]				1	$280,200	$0	$0	$280,200
[illegible]	230301	800,226,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL [illegible]				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS [illegible]				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	830,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

ANEXO 2.1

CERTIFICACION CONTADOR PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AUXILIAR OPERATIVO

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS
DEL PUEBLO SALIBA
NIT. 900.658.288-3
MEDIANTE RESOLUCION 0124 DE 9 SEPTIEMBRE DE 2013
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS DEL PUEBLO SALIBA, REGISTRADO ANTE EL MINISTERIO DEL INTERIOR MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. No. 0120 DEL 07 DE JULIO DE 2023, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGALES CONFERIDAS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS QUE LA RIGEN

CERTIFICAN

Que el Auxiliar Operativo, la señora JESSICA PAOLA MENDEZ RINCON, identificada con cédula de ciudadanía No. 47.438.116 de Yopal – Casanare, se encuentra al día con el pago de Seguridad social para el mes de **ABRIL** de 2026 según planilla No. **9503366610** y para el mes se **MAYO** de 2026 según planilla No. **9504966719** en el marco del contrato interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-008-2025, No. Interno 2150 de 2025 cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA COMUNIDAD DE MORICHITO DEL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MOCHUELO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Se expide la presente a solicitud del interesado a los dos (02) día del mes de Junio de 2026.

Arbey Horopa Diaz

ARBEY HOROPA DIAZ
CC. 7.760.282 de Santa Rosalia – Vichada
R/L ASOCSALIBA

¡JESSICA PAOLA MENDEZ RINCON
CONTADOR PÚBLICO TITULADA UNIVERSIDAD DE SAN GIL "UNISANGIL"
MATRICULA 161667-T





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 0 F F 8 8 2 D R 2 0 0 8 Z F D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

VALIDO PARA BOGOTA PARCIAL NO. 04 CTO INTERADMINISTRATIVO NO. 2150 DE 2025

Que el contador público JESSICA PAOLA MENDEZ RINCON identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 47438116 de YOPAL (CASANARE) Profesional No 161667-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y [illegible]

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

ANEXO 3

PAGO NOMINA MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026

2396

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS
DEL PUEBLO SALIBA "ASOCSALIBA" NIT. 900.658.288-3
MEDIANTE RESOLUCION 0124 DE 9 SEPTIEMBRE DE 2013
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

NOMINA CTO 2150 DE 2025
MES DE ABRIL DE 2026

NOMBRE	DOC. IDENT	SALARIO BASE	DIAS TRAB.	SALARIO DEVENGADO	AUX. DE TRANS.	DOMINICALES Y FESTIVOS	TOTAL DEV.	APORTE SALUD 4%	APORTE PENSION 4%	TOTAL DEDUC	NETO PAGADO	FIRMA
DEGNIS SOLIN JOROPA JOROPA	1.006.559.621	$ 1.790.905	25	1.459.088	207.579	170.820	1.837.487	65.196	65.196	130.393	1.707.094	
YALITZA CHAMARRAVI GAITAN	1.127.392.411	$ 1.790.905	25	1.459.088	207.579	170.820	1.837.487	65.196	65.196	130.393	1.707.094	Yelitza
TOTAL											3.414.188	

Ribey Lorato Diaz
REVISADO

PREPARADO

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS
DEL PUEBLO SALIBA "ASOCSALIBA" NIT. 900.658.288-3
MEDIANTE RESOLUCION 0124 DE 9 SEPTIEMBRE DE 2013
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

NOMINA CTO 2150 DE 2025
MES DE MAYO DE 2026

NOMBRE	DOC. IDENT	SALARIO BASICO	DIAS TRAB.	SALARIO DEVENGADO	AUX. DE TRANSP.	BONIFICACION Y RESERVA	TOTAL DEV.	APORTE SALUD 4%	APORTE PENSION 4%	TOTAL DEDUC	NETO PAGADO	FIRMA
DEONIS SOLIN KOROPA JOROPA	1.006.559.621	$ 1.750.905	30	1.750.905	249.095	427.050	2.427.050	87.118	87.118	174.236	2.252.814	
YALITZA CHAMARAVI GAITAN	1.127.392.411	$ 1.750.905	30	1.750.905	249.095	427.050	2.427.050	87.118	87.118	174.236	2.252.814	
TOTAL											4.505.627	

Arbey Koropa Diaz
REVISADO
ARBEY KOROPA DIAZ
R/L ASOCSALIBA

PREPARADO
JESSICA PAOLA MENDEZ RINCON
CONTADOR

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS
DEL PUEBLO SALIBA
NIT. 900.668.288-3
MEDIANTE RESOLUCION 0124 DE 9 SEPTIEMBRE DE 2013
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

ANEXO 3.1

PLANILLAS DE SEGURIDAS MES ABRIL Y MAYO DE 2026

aportes en línea

Planilla Resumen

2398

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Oficina	Valor
2026-04	2026-05	[illegible]	[illegible]	E	2026/05/13	2026/05/08	BANCO AV VILLAS	0	$1,453,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Vsp	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Fvl	Cod	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total
1	CC	[illegible]	[illegible]									0								[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	No	
2	CC	[illegible]	[illegible]								0									[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	No	
3	CC	[illegible]	[illegible]									0								[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	No	
4	CC	[illegible]	[illegible]								0									[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	No	
Total	Afiliados: 21																					[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		

aportes en línea

Planilla Resumen

2871 239

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Convenio SENA e ICBF
NIT registrado	1	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS DEL PUEBLO SALIBA	A - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASOCSALIBA4456	CLL 26a 15-94	YOPAL-CASANARE	3185414025	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	0427171119	93427171119	E	2026/05/25	2026/05/04	BANCO AV VILLAS	0	$1,422,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$591,800	$0	$0	$591,800
PORVENIR	Z3GSDI	800,224,808	6	2	$591,800	$0	$0	$591,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$79,600	$0	$0	$79,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$79,600	$0	$0	$79,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$130,400	$0	$0	$130,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$130,400	$0	$0	$130,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$457,400	$0	$0	$457,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$457,400	$0	$0	$457,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$97,800	$0	$0	$97,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PACBF	899,999,239	2	2	$97,800	$0	$0	$97,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$65,200	$0	$0	$65,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$65,200	$0	$0	$65,200
TOTAL				2	$1,422,200	$0	$0	$1,422,200