Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9734219
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(29/07/2026 6:19:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9734219
Objeto del contrato	Adquisición de herramientas, equipos, materiales e insumos de formación destinados al fortalecimiento y desarrollo de las actividades prácticas en el área de mecánica automotriz y motocicletas del Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA - Regional Nariño. Lote No. 2 Materiales mecánica motocicletas.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(12/08/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(10/09/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GEC S.A.S.
Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
COLOMBIA, Florencia
Número de documento 900918522

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC S.A.S.	BANCO DAVIVIENDA	Corriente	078169999592

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *LUZ ANDREA PRADA SAMBONI* ***Fecha de aprobación:*** *3/08/2026 5:49:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Bernardo Arturo Chamorro Guevara* ***Fecha de aprobación:*** *4/08/2026 11:18:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9734219_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE SENA REGIONAL NARIÑO
Proceso de Contratación	MC-NRÑ-CIPLL-00049-2026
Título de la oferta	894) SUMINISTRO MATERIALES SENA Pasto Nariño 2026
Cuantía del contrato	48.556.200 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 11 días para terminar *(25/08/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(12/08/2026 4:17:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20460010	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.566.860,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐	Pago 001	100	48.556.200,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9734219

Proveedor GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC S.A.S.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Anexo al Contrato MC-NRÑ-CIPLL-00049-2026 Lote No. 2.pdf	Anexo al Contrato MC-NRÑ-CIPLL-00049-2026 Lote No. 2.pdf	Descargar Detalle
☐	Carta de Aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00049-2026 Lote No. 2.pdf	Carta de Aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00049-2026 Lote No. 2.pdf	Descargar Detalle
☐	Designación de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00049-2026 Lote No. 2.pdf	Designación de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00049-2026 Lote No. 2.pdf	Descargar Detalle
☐	Fomato Acuerdo de Confidencialidad.docx	Fomato Acuerdo de Confidencialidad.docx	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto

País COLOMBIA

Departamento Nariño

Municipio Pasto

Dirección Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 22 No. 11E - 05 Vía Oriente	COLOMBIA > Nariño > Pasto

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9734219

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	56.557.200,00	48.556.200,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		60106104	Banco de Prueba Compacto para Sistemas Eléctricos de Motocicletas. Voltaje de Operación: 12V (Corriente Continua). Capacidades de Diagnóstico: Prueba dinámica de CDI (Corriente Alterna y Directa). Verificación de salto de chispa en Bujías. Diagnóstico de estado de Bobinas de encendido y estatores. Comprobación de frecuencia y funcionamiento de Flashers (Relés de cruce). Testeo de reguladores de voltaje y bombillería de doble contacto. Accesorios: Kit de cables universales con terminales tipo caimán y multímetro integrado para monitoreo de señales. **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	2.230.800,00	2.050.000,00	2.230.800,00	2.050.000,00
2		27111736	Juego Destornilladores Aislados 1000v Industrial Acero. Descripción: 7 unidades de destornilladores Puntas paranonadas magnéticas Mango Bimaterial Forro plástico para evitar descarga eléctrica Capacidad máxima 1000v **Mis observaciones:** juego	1,00	UN	172.950,00	140.000,00	172.950,00	140.000,00
3		27112145	Alicate Articulado Expansivo Pico Loro 12 Pulgadas **Mis observaciones:** Unidad	2,00	UN	74.200,00	64.000,00	148.400,00	128.000,00
4		27111742	Destornillador De Impacto Con Mango Antideslizante X8 Piezas. INCLUYE - MANGO SOPORTE PARA LAS PUNTAS. - ADAPTADOR PARA LAS PUNTAS. - 6 PUNTAS INTERCAMBIABLES, 3 EN ESTRELLA Y 3 EN PALA. - MANGO ENCAUCHETADO. - MATERIAL: ACERO ESPECIFICACIONES 1 Destornillador de impacto con cuadrante de 1/2. 1 Copa para puntas de 8mm. 2 Puntas cortas de pala 7mm y 8mm. 2 Puntas cortas de estrella PH2 y PH3. 1 Punta larga de estrella PH3. 1 Punta larga de pala 8mm. **Mis observaciones:** Unidad	2,00	UN	223.050,00	198.000,00	446.100,00	396.000,00
5		27111738	Lámpara De Prueba De Vehículo For Probador De Voltaje. Especificaciones: Tipo: Probador de circuito digital Rango de voltaje: 3V/6V/12V/24V CC Longitud del Cable: 0,6 m-1,8 m Bombilla: Bombilla de 3 vatios Material del mango: ABS aislante **Mis observaciones:** Unidad	2,00	UN	122.250,00	105.000,00	244.500,00	210.000,00
6		27141101	Juego 10 Piezas Extractor De Volante Para Motocicleta. Descripción Juego Extractor De Volante Para Motocicleta Utilizados para separar el volante del cónico del cigüeñal. INCLUYE: 5 extractores de volante doble medida (1 medida en cada extremo del extractor): - M28 x M26 (paso 1.0 mm.) - M25 (paso1.25) x M22 (paso 1.0 mm.) - M27 x M24 (paso 1.0 mm.) - M26 x M22 (paso 1.5 mm.) - M27 (paso 1.25 mm.) x M20 (paso 1.0 mm.) 2 extractores simples para volante magnético: - M28 (paso 1.5 mm.) - M19 (paso 1.0 mm.) 3 Pernos roscados para extraer volantes: - M14 (paso 1.5 mm.) - M16 (paso 1.5 mm.) **Mis observaciones:** Juego	1,00	UN	250.050,00	235.000,00	250.050,00	235.000,00
7		27112845	Juego de Brocas HSS para uso en Metal de 29 Piezas en Pulgadas. Descripción: Juego de brocas de 29 piezas, el cual cuenta con las medidas en pulgadas desde 1/16 hasta 1/2 pulgadas, para taladrar en todo tipo de metales. Contiene las medidas en pulgadas de: 1/16 , 5/64 , 3/32 , 7/64 , 1/8 , 9/64 , 5/32 , 11/64 , 3/16 , 13/64 , 7/32 , 15/64 , 1/4 , 17/64 , 9/32 , 19/64 , 5/16 , 21/64 , 11/32 , 23/64 , 3/8 , 25/64 , 13/32 , 27/64 , 7/16 , 29/64 , 15/32 , 31/64 y 1/2". **Mis observaciones:** Juego	1,00	UN	290.600,00	255.000,00	290.600,00	255.000,00
8		27112836	Juego De 33 Brocas De Destornillador. Especificaciones: Material: paquete CRV tamaño: 68 x 47 x 28 mm, 2,8 x 1,8 x 1,1 pulgadas **Mis observaciones:** Juego	1,00	UN	101.400,00	92.000,00	101.400,00	92.000,00
9		27111728	Jgo. Destornilladores X 10 Pzs. CARACTERISTICAS - Barra en cromo-vanadio - Punta imantada, facilitando el encaje de la punta en el tornillo - Mango con diseño innovador, diferenciándose por la excelente ergonomía y óptimo manejo - Punta endurecida para una vida útil más larga - Identificación de la medida en la parte superior de la herramienta - Orificio en el mango para facilitar el almacenaje ESPECIFICACIONES Plano 3/16 x 6" (5 x 150 mm) Plano 1/4 x 6" (6.5 x 150 mm) Plano 1/4 x 4" (6.5 x 100 mm) Plano 3/16 x 4 " (5 x 100 mm) Plano 1/8 x 3" (3 x 75 mm) Plano 1/4 x 1-1/2" (6.5 x 38 mm) Cruz PH2 x 1-1/2" (PH2 x 38 mm) Cruz PH0 x 3" (PH0 x 75 mm) Cruz PH1 x 4" (PH1 x 100 mm) Cruz PH2 x 4" (PH2 x 100 mm) **Mis observaciones:** Juego	2,00	UN	155.400,00	145.000,00	310.800,00	290.000,00
10		27111933	Lima triangular de tres escuadras, largo 8 pulgadas, con cabo plástico **Mis observaciones:** Unidad	5,00	UN	39.850,00	35.000,00	199.250,00	175.000,00
11		27111929	Lima de mano plana, largo 8 pulgadas **Mis observaciones:** Unidad	5,00	UN	44.600,00	41.000,00	223.000,00	205.000,00
12		27111930	Lima redonda, largo 8 pulgadas **Mis observaciones:** Unidad	5,00	UN	26.350,00	25.000,00	131.750,00	125.000,00
13		27111710	Juego 8 llaves allen std extralargas mango T, punta de bola Frabricadas en acero al cromo vanadio Llaves dobles con barras corta y extralarga para fácil acceso a diferentes áreas de trabajo Mango T Comfort Grip que permite aplicar mayor torque en lugares de difícil acceso Estuche plástico empotrable Punta de bola Especificaciones Empaque individual Blister Medidas 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" y 3/8" **Mis observaciones:** Juego	1,00	UN	196.000,00	191.000,00	196.000,00	191.000,00
14		27111723	Llave tubo trabajo pesado 14" DESCRIPCIÓN: Llave rígida para diversos trabajos en tuberías, ideal para talleres y labores profesionales. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: - Llave para tubo - 14" -	1,00	UN	132.400,00	128.000,00	132.400,00	128.000,00

		Heavy Duty (trabajo pesado) **Mis observaciones:** Unidad						
15	41113630	Multímetro digital de mano de 6 bits con medición de onda sinusoidal TRUE RMS. Máx. Voltaje de medicion 1000 V DC/AC, máx. corriente 20A DC/AC, resistencia, capacitancia, frecuencia, diodo, hFE, continuidad y NCV, distinguiendo rápidamente entre cables neutros y vivos con precisión. UT89XD puede realizar pruebas de LED. Equipada con funciones de alarma audible y visible, linterna y retroiluminación automática, esta serie se puede utilizar en entornos oscuros. Diseñado según las normas de seguridad EN 61010-1 y CAT III 600V / CAT II 1000V. **Mis observaciones:** Unidad	10,00	UN	255.500,00	240.000,00	2.555.000,00	2.400.000,00
16	27112806	Juego de Machuelos y Tarrajas para roscado Especificación: Material: Aleación de acero Machuelos (especificaciones * paso): M3 * 0,5mm M4 * 0,7mm M5 * 0,8mm M6 * 1,0mm M7 * 1,0mm M8 * 1,25mm M9 * 1,25mm M10 * 1,5mm M12 * 1,75mm Tarrajas (especificaciones * tono): M3 * 0,5mm M4 * 0,7mm M5 * 0,8mm M6 * 1,0mm M7 * 1,0mm M8 * 1,25mm M9 * 1,25mm M10 * 1,5mm M12 * 1,75mm **Mis observaciones:** Juego	2,00	UN	283.900,00	263.000,00	567.800,00	526.000,00
17	27111616	Martillo Material de la cabeza: acero. Peso de la cabeza: mayor a 350 g Material de la manija: madera. **Mis observaciones:** Unidad	5,00	UN	44.200,00	37.000,00	221.000,00	185.000,00
18	27111617	Tipo de martillo: Mazo de Goma Peso del martillo: 20 oz **Mis observaciones:** Unidad	5,00	UN	56.750,00	46.000,00	283.750,00	230.000,00
19	27111750	Pinzas de Presión de 10", con diseño autoajustable, boca curva y mangos de agarre encauchetados **Mis observaciones:** Unidad	3,00	UN	105.450,00	94.000,00	316.350,00	282.000,00
20	27112105	Pinzas de 4 y 6 pulgadas forjada en acero con mangos antideslizantes, Pinzas saca pines. Incluyen resorte para apertura automática. **Mis observaciones:** Juego	3,00	UN	87.800,00	79.000,00	263.400,00	237.000,00
21	27111552	Set de 6 hojas de Segueta 12 pulgadas Incluye Marco para segueta ajustable, con manija antideslizante **Mis observaciones:** Juego	2,00	UN	60.800,00	52.000,00	121.600,00	104.000,00
22	15121504	Aceite Hidraulico Barras Telescopicas 10w, semi sintético **Mis observaciones:** Litro / Cuarto de galon	24,00	UN	56.750,00	49.800,00	1.362.000,00	1.195.200,00
23	15121501	Aceite dos tiempos para motocicletas. **Mis observaciones:** Litro / Cuarto	24,00	UN	70.250,00	61.000,00	1.686.000,00	1.464.000,00
24	15121501	Aceite para motor cuatro tiempos 20W50 **Mis observaciones:** Litro / Cuarto de galon	48,00	UN	67.200,00	58.000,00	3.225.600,00	2.784.000,00
25	15121806	Lubricante multi usos, Aflojador de tuercas y tornillos en aerosol. Presentación tarro de 400 cc **Mis observaciones:** Envase en Spray	8,00	UN	46.600,00	38.500,00	372.800,00	308.000,00
26	31162916	Amarras plásticas 150mm x 2,5mm. Presentación en paquete * 100 unidades **Mis observaciones:** Paquete	4,00	UN	18.850,00	16.000,00	75.400,00	64.000,00
27	47131501	Franelas para desempolvar paquete x 5 **Mis observaciones:** Paquete	10,00	UN	52.700,00	45.000,00	527.000,00	450.000,00
28	15121902	Grasa de rodamiento alta temperatura. Presentación en libra **Mis observaciones:** Libra	24,00	UN	84.450,00	31.000,00	2.026.800,00	744.000,00
29	31191521	Juego de cepillos de cerda acerada, longitud total: aproximadamente 175 mm/6,9 pulgadas material del mango: cepillo de plástico longitud del cabello: aproximadamente 14 uso del cepillo de 0,6 pulgadas: lijado y eliminación de óxido, eliminación de óxido, grosor de las cerdas limpiadoras: aproximadamente 10 mm/0,39 pulgadas. **Mis observaciones:** Juego	2,00	UN	84.750,00	65.000,00	169.500,00	130.000,00
30	31211904	Juego de brochas de pintura para pared 1.5", 2", 2.5", 3" **Mis observaciones:** Juego	2,00	UN	33.750,00	28.000,00	67.500,00	56.000,00
31	15121520	Limpiador de componentes electronicos. Presentacion spray 500cc **Mis observaciones:** Envase en Spray	10,00	UN	52.700,00	31.000,00	527.000,00	310.000,00
32	15121520	Limpiador para carburador. Presentacion tarro 400cc **Mis observaciones:** Envase en Spray	6,00	UN	37.500,00	31.000,00	225.000,00	186.000,00
33	15121520	Limpiador sistema de frenos. Presentacion spray 450ml **Mis observaciones:** Unidad	5,00	UN	55.350,00	45.000,00	276.750,00	225.000,00
34	15121509	Líquido para frenos dot 4. Presentación en litros **Mis observaciones:** Unidad	12,00	UN	87.800,00	32.000,00	1.053.600,00	384.000,00
35	31201502	Rollo de cinta aislante color negra por 20 metros **Mis observaciones:** Unidad	30,00	UN	24.300,00	18.000,00	729.000,00	540.000,00
36	12352310	Silicona gris alta temperatura. Presentación tubo de 70 ml **Mis observaciones:** Unidad	24,00	UN	35.350,00	31.000,00	848.400,00	744.000,00
37	12352310	Silicona roja alta temperatura 95 gr. **Mis observaciones:** Unidad	3,00	UN	22.900,00	17.000,00	68.700,00	51.000,00
38	41111716	Tipo de artículo: cámara endoscópica con pantalla, para mirar dentro de los motores. Material: plástico Tipo de batería: 1 batería de litio de 5 V (incluida) Capacidad de la batería: 2600 mAh Diámetro de la sonda: Aprox. 8 mm/0,31 pulgadas Longitud del cable: Aprox. 5 m/16,4 pies Píxeles: 2MP Pantalla: IPS de 2,8 pulgadas **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	331.150,00	270.000,00	331.150,00	270.000,00
39	24101612	Gato Hidráulico Tipo Mesa para Motocicletas - Servicio Industrial. Capacidad de Carga: Mínimo 550 kg (1200 lbs aprox.), diseñado para motocicletas de alto cilindraje y cuatrimotos. Rango de Elevación: Altura mínima: 8.5 cm (perfil bajo para fácil acceso bajo el chasis). Altura máxima: 34 cm (corrigiendo el valor de la imagen para un rango funcional real). Mecanismo de Accionamiento: Palanca de elevación manual con longitud de 23 cm y sistema de descenso controlado por válvula de liberación. Estructura: Construcción en acero reforzado de alta resistencia con acabado en pintura electrostática para prevenir corrosión por aceites y químicos. Seguridad: Incluye plataforma con superficie antideslizante (o protectores de caucho) para evitar daños en el chasis y bloqueos de seguridad mecánicos en diferentes posiciones de altura. Movilidad: Base dotada con ruedas (fijas y giratorias) para fácil posicionamiento en el área de taller. **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	1.689.900,00	1.425.000,00	1.689.900,00	1.425.000,00
		Sistema de Diagnóstico Automotriz Integral (Escáner OBD2 + Videoscopio Digital). Especificaciones del Hardware: Sistema						

40	25174800	Operativo: Android 11.0 o superior (para garantizar compatibilidad con aplicaciones modernas). Pantalla: Táctil de alta resolución (mínimo 7 pulgadas). Dimensiones: Aproximadamente 7" x 2" x 10" (Compacto y portátil). Alimentación: Batería interna de ion de litio recargable de larga duración. Capacidades de Diagnóstico: Lectura y borrado de códigos de falla (DTC) en todos los sistemas del vehículo. Soporte para protocolos OBD2/CAN. Visualización de datos en vivo y funciones de servicio (frenos, aceite, SAS, etc.). Accesorio de Inspección: Incluye cámara de video digital (Maxivideo) para inspección de áreas de difícil acceso (cilindros, válvulas) con iluminación LED regulable. **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	2.568.750,00	2.450.000,00	2.568.750,00	2.450.000,00
41	27111515	Pistola 128v aflojar tuercas - Velocidad: 2900 - 3400 RPM - Numero de Impactos: 0-3500 / 0-2600 RPM - Torque Máximo: 320 N.m - Amperios de Baterías: 5.0 Ah Contenido: -2 Baterías Recargables de 128V Voltios -1 Cargador -1 Correa -1 Copa de 18 mm -1 Copa de 19 mm -1 Copa de 20 mm -1 Copa de 21 mm -1 Copa de 22 mm -1 Clip de Cinturon -1 Correa -Juego de Puntas -Juego de Brocas -1 Extension Flexible **Mis observaciones:** Unidad	2,00	UN	1.203.200,00	1.100.000,00	2.406.400,00	2.200.000,00
42	41111603	Reloj Comparador de Carátula con Base Magnética. Especificaciones del Reloj: Diámetro de carátula: 2 pulgadas. Rango de medición (Recorrido): 0 mm a 10 mm. Resolución (Precisión): 0.01 mm. Accesorios: Incluye adaptador de tornillo y fijación tipo cola de milano para mediciones angulares o en espacios reducidos. Especificaciones de la Base: Tipo: Base magnética ajustable con interruptor de encendido/apagado (On/Off). Fuerza de sujeción: Mínimo 80 kg de fuerza magnética para garantizar estabilidad total durante la medición. Brazo: Mecanismo de ajuste fino para posicionamiento preciso del indicador. **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	419.050,00	375.000,00	419.050,00	375.000,00
43	27112100	Despinador de Cadena de Motocicleta Reforzado Profesional. Uso: Herramienta para extracción de pasadores y corte de cadenas de transmisión de motocicletas. Especificaciones Técnicas: Material: Cuerpo fabricado en acero de alta aleación forjado para máxima resistencia al torque. Compatibilidad: Apto para cadenas de pasos 420, 428, 520, 525 y 530. Accesorios Incluidos: Debe incluir gancho de sujeción de cadena para facilitar el montaje/desmontaje. Puntero: Perno de empuje intercambiable fabricado en acero templado. Acabado: Tratamiento térmico antidesgaste. **Mis observaciones:** Unidad	4,00	UN	196.000,00	165.000,00	784.000,00	660.000,00
44	27111905	Amoladora (Pulidora) Angular Eléctrica de 4-1/2 Pulgadas. Potencia Nominal: Mínimo 750 W. Velocidad en Vacío: 12,000 RPM (Revoluciones por minuto). Capacidad del Disco: 4-1/2 pulgadas (115 mm). Características de Construcción: Diseño ergonómico, compacto y ligero para operación con una sola mano. Sistema de ventilación avanzado para refrigeración eficiente del motor. Interruptor de seguridad con bloqueo para funcionamiento continuo. **Mis observaciones:** Unidad	2,00	UN	398.800,00	345.000,00	797.600,00	690.000,00
45	27112703	TALADRO INALÁMBRICO DE 48V + 2 BATERÍAS + PERCUTOR + ATORNILLADOR + 2 VELOCIDADES + 1 CARGADOR DE CARGA RÁPIDA + LED LINTERNA LUMINOSO + PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA + REVERSIBLE + VELOCIDAD VARIABLE CON EL SWITCH **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	1.081.500,00	950.000,00	1.081.500,00	950.000,00
46	47131502	Toalla desechable o paños desechables de limpieza de rápida absorción (Paquete por 60 unidades) **Mis observaciones:** Paquetes	5,00	UN	74.300,00	64.000,00	371.500,00	320.000,00
47	27112140	Juego de Alicates para Anillos de Seguridad (Circlip) - Kit de 4 piezas. Configuración del Juego: 1 Alicate de punta recta para anillos internos. 1 Alicate de punta recta para anillos externos. 1 Alicate de punta doblada (90°) para anillos internos. 1 Alicate de punta doblada (90°) para anillos externos. Especificaciones de Calidad: Material: Fabricados en acero al cromo-vanadio (Cr-V) forjado y templado para mayor resistencia. Acabado: Tratamiento anticorrosivo (fosfatado o cromado). Mangos: Revestimiento ergonómico antideslizante (vinilo o bimaterial) para facilitar el agarre. Sistema de Retorno: Resorte de apertura automática de alta durabilidad. **Mis observaciones:** Juego	2,00	UN	67.500,00	58.000,00	135.000,00	116.000,00
48	27111729	Juego de llaves combinadas (Boca y anillo) con rachet o matraca Fabricadas de acero al cromo vanadio Práctico estuche organizador plástico Medida Milimétrica Incluye 1 Llave combinada de 8 mm 1 Llave combinada de 10 mm 1 Llave combinada de 12 mm 1 Llave combinada de 13 mm 1 Llave combinada de 14 mm 1 Llave combinada de 15 mm 1 Llave combinada de 16 mm 1 Llave combinada de 17 mm **Mis observaciones:** juego	4,00	UN	432.550,00	345.000,00	1.730.200,00	1.380.000,00
49	41113601	Pinza Amperimétrica Digital 200A CARACTERÍSTICAS: - Baterías AAA 1.5V incluidas - Tamaño de LCD 35.6 mm × 18 mm - Color del producto Gris/Rojo - Peso del Producto 226g - Tamaño del producto (194.2 x 75.1 x 35) mm - Accesorios estándar: Sondas, batería, bolsa de transporte, embalaje individual estándar, manual. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Tensión máxima CA 600V - Tensión máxima CC 600V - Corriente máxima CA 400A - Resistencia 3 (MOhm) - Frecuencia de voltaje 10 (kHz) - Identificación automática de diodo/continuidad - Indicador de batería baja - Data hold - Cuentas 3000 - Función VIVO (fase) - Cantidad de baterías 2 - Voltaje de la batería 1.5V **Mis observaciones:** Unidad	2,00	UN	209.450,00	178.000,00	418.900,00	356.000,00
50	27111716	Juego De Copas Y Puntas Torx Trabajo Profesional. Incluye piezas: - COPAS E4, E5, E6, E7, E8 Cuadrante 1/4" E10, E11, E12, E14, E16, E18 Cuadrante 3/8" E20, E22, E24 Cuadrante 1/2" - COPAS T10, T15, T20, T25, T27 Cuadrante 3/8" T30, T40, T45, T50, T55, T60 Cuadrante 1/2" - PUNTAS DE SEGURIDAD para Adaptador 1/4" T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 **Mis observaciones:** juego	5,00	UN	283.900,00	265.000,00	1.419.500,00	1.325.000,00
51	27111724	Juego Set De Llaves Para Cuñas De Dirección Motos, Monoshock Incluye piezas: -1 Llave abierta para cunas de dirección de 34 - 36 -1 Llave abierta para cunas de dirección de 38 - 42 -1 Llave abierta para cunas de dirección de 45 - 52 -1 Llave abierta para cunas de dirección de 55 - 62 -1 Llave abierta para cunas de dirección de 68 - 72 **Mis observaciones:** juego	1,00	UN	256.800,00	200.000,00	256.800,00	200.000,00
		Torquímetros Cuadrante De 3/8" Y 1/2" Incluye 2 piezas: *1 Torquimetro cuadrante de 1/2						

52	27111715	Satinado Escala en lb/ft y Kg/m Torque mínimo: 30lb/ft - 4.2Kg/m - 40 .6N.m Torque máximo: 150lb/ft - 20.7Kg/m - 203.3N.m *1 Torquímetro cuadrante de 3/8 Escala en lb/in y Kg/cm Torque mínimo 20 lb/in o 23 kg/cm o 1.6lb/ft o 2.16n.m Torque máximo 200lb/in o 230kg/cm o 16.6lb/ft o 22.5n.m Cajas de transporte plásticas. **Mis observaciones:** juego	1,00	UN	608.400,00	600.000,00	608.400,00	600.000,00
53	25191730	Lámpara de Tiempo (Pistola Estroboscópica) de alta precisión. Voltaje de Operación: 12V CC (Corriente Continua). Compatibilidad: Motores de gasolina de 2 y 4 tiempos (automóviles y motocicletas). Rango de Velocidad: 200 a 10,000 r/min (RPM). Funcionalidades Específicas: Detección de sistemas de control de supresión de detonación. Medición de sistemas de control de ángulo de avance de vacío. Capacidad de visualización intuitiva en volante de motor o poleas de distribución. Características del Sensor: Pinza inductiva para conexión en cable de bujía N.° 1 (bobina de alto voltaje). Rango Térmico de Trabajo: 0 a 40 grados Celsius. **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	654.300,00	600.000,00	654.300,00	600.000,00
54	41113638	Osciloscopio Digital Portátil 2c23t Tipo de osciloscopio: estándar, alto (opcional) Canal: doble canal Frecuencia de muestreo: 50 m Ancho de banda analógico: 10 m (10 m independientes de doble canal) Profundidad de almacenamiento: 32 kb Impedancia: 1 M Omega; rango base de tiempo: 50 NS-10 s Sensibilidad vertical: 20 mV/div-10V/div (Xt) Voltaje máximo medido: plusmn; 400 V Modo de disparo: automático/normal/único Tipo de disparador: borde ascendente, borde descendente Modo de visualización: YT/Scroll Método de acoplamiento: AC/DC Guardar forma de onda Captura de pantalla: sí Exportar imágenes de forma de onda: sí Multímetro DC Tensión: 9.999 V 999,9 V AC Voltaje: 9.999 V 750,0 V Corriente DC: 9999UA 9.999 A Corriente AC: 9999UA 9.999 A Resistencia: 999,9 omega; 99.99 MOmega; capacitancia: 9.999 NF 99.99 mF Temperatura: (-55 1300 grados Celsius.)/(-67 2372 Fahrenheit) Diodo: sí Prueba de continuidad: sí Detección de línea en vivo: sí Función generador de señal Nel: frecuencia monocanal: 1 Hz-2 MHz Amplitud: 0,1-3,3 Lista de embalaje: (estándar) 1 x 2C23T 1 x sonda P6100 1 x sonda con clip de cocodrilo 1 x sonda multímetro 1 x cable de carga 1 x manual de usuario 1 x caja de embalaje Lista de embalaje: (alta configuración) **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	567.800,00	500.000,00	567.800,00	500.000,00
55	27112703	Taladro Percutor Inalámbrico de 1/2" (20V) Descripción General: Herramienta eléctrica inalámbrica de alto rendimiento con tecnología de motor sin escobillas (Brushless), diseñada para perforación y fijación en madera, metal y hormigón. Su diseño compacto y ligero facilita el trabajo en espacios reducidos. Especificaciones Técnicas: Voltaje: 20 V Máx. Motor: Sin escobillas (Brushless) para mayor eficiencia y menor mantenimiento. Mandril: De ajuste rápido de 1/2" (13 mm). Velocidad: Variable de 0-500 / 0-1750 RPM. Torque máximo: 65 Nm. Golpes por minuto (Percusión): 0-8500 / 0-29750 IPM. Capacidad de Perforación: Madera: Hasta 25 mm. Metal: Hasta 13 mm. Hormigón: Hasta 6.5 mm. Funcionalidades: Luz LED integrada para áreas oscuras e interruptor de velocidad variable. Componentes Incluidos: 1 Taladro percutor inalámbrico. 1 Batería de iones de litio de 2.0 Ah. 1 Cargador de batería compatible. 1 Bolsa de transporte o maletín de lona. **Mis observaciones:** Unidad	2,00	UN	1.054.550,00	1.000.000,00	2.109.100,00	2.000.000,00
56	39121721	Kit Cable Tubo Termoencogible Negro. Juego de 127 piezas precortadas., Características Técnicas: - Material: Polietileno (PE) de alta calidad. - Color: Negro, versátil para todo uso. - Tamaños (diámetro interno): Variedad que incluye 2mm, 2.5mm, 3.5mm, 5mm, 7mm, 10mm, 13mm, adaptándose a múltiples aplicaciones. - Relación de Contracción: 2:1, permitiendo una contracción máxima a la mitad de su diámetro suministrado. - Temperatura Operativa: Desde -55°C hasta +125°C. - Temperatura Mínima de Contracción: +70°C. - Temperatura Completa de Contracción: +110°C Máximo. **Mis observaciones:** Kit	5,00	UN	64.850,00	50.000,00	324.250,00	250.000,00
57	31191521	Juego de 3 cepillos de alambre de acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS - Mangos de TPR antiderrapantes - Cerdas en la parte superior para trabajo detallado en áreas de difícil acceso FICHA TÉCNICA - Largo: 18 cm - Ancho: 1 cm - Cerda expuesta: 1.6 cm - Pinceles por cepillo: 28 - Empaque individual: Blíster **Mis observaciones:** Juego	1,00	UN	60.800,00	50.000,00	60.800,00	50.000,00
58	31201502	Rollo de cinta aislante reparaciones eléctricas color negro por 10 metros, esta cinta está diseñada especialmente para ofrecer una alta adherencia, garantizando que las conexiones eléctricas permanezcan seguras y protegidas. Su espesor de 1 mm proporciona una excelente resistencia y durabilidad, lo que la convierte en una opción confiable para trabajos tanto profesionales como domésticos. Esta cinta aislante es perfecta para diversas superficies recomendadas, asegurando un rendimiento óptimo en cada aplicación. **Mis observaciones:** Rollo	40,00	UN	7.400,00	5.000,00	296.000,00	200.000,00
59	41112501	Probador de Líquido de Frenos Digital tipo Pluma. Compatibilidad: Calibrado para líquidos de frenos tipo DOT3 y DOT4. Sistema de Indicación: Escala de 5 LEDs de alta visibilidad para determinar el porcentaje de agua en el fluido: Verde: 0% (Batería OK / Sin agua). Amarillo: Menos del 2% (Contenido de agua aceptable). Rojo: Más del 3% (Cambio de líquido obligatorio por seguridad). Especificaciones Físicas: Diseño compacto tipo bolígrafo con clip de bolsillo. Sondas de prueba en acero inoxidable resistentes a la corrosión química. Función de apagado automático para ahorro de batería. Alimentación: Batería AAA (incluye las baterías). **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	204.100,00	200.000,00	204.100,00	200.000,00
60	41111600	Alexómetro (Medidor de Interiores de Cilindro) de Alta Precisión. Rango de Medición: 50 mm a 160 mm. Resolución (Graduación): 0.01 mm. Especificaciones del Indicador: Reloj comparador de carátula con sistema de protección contra impactos. Características de la Sonda: Puntas de contacto con punta de carburo para máxima resistencia al desgaste. Puente de autocentrado para asegurar mediciones precisas en el eje del cilindro. Accesorios Incluidos: Juego completo de puntas intercambiables (anillos de extensión) y espaciadores para cubrir todo el rango de 50-160 mm. Presentación: Estuche rígido de almacenamiento y protección (acolchado). **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	466.400,00	400.000,00	466.400,00	400.000,00
		Bandeja de Drenaje de Aceite Automotriz Profesional. Capacidad: Mínimo 9 litros (ideal						

61	27112910	para autos y motocicletas). Dimensiones: Aproximadamente 36.5 x 36.5 x 12.5 cm. Especificaciones Técnicas: Material: Polietileno de alta densidad (HDPE) resistente a productos químicos y altas temperaturas (aceite caliente). Diseño: Perfil bajo para facilitar el acceso bajo el cárter del vehículo. Funcionalidad: Incluye bordes anti-salpicaduras y boquilla de vertido integrada para facilitar el trasvase del aceite usado a contenedores de disposición final. Ergonomía: Asas de agarre laterales para un transporte seguro y estable del fluido. **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	243.350,00	200.000,00	243.350,00	200.000,00
62	40151601	Compresimetro Motores Gasolina Carros Y Motocicletas. Especificaciones: Color de la carcasa: negro Material: cobre Lecturas de calibre dual: 0-300psi, 0-20bar (1bar = 100kPa) Unidad de prueba/modo: Bar, PSI Función especial: obtener lecturas precisas Diámetro del manómetro: 3 " / 75mm Altura del manómetro: 5,04 " / 128mm Adaptadores Rosca Tamaño: M10 x 1,0mm, M12 x 1,25mm, M14 x 1,25mm, M18 x 1,5mm Longitud total de la manguera: 17,72 " / 4Compresimetro Motores Gasolina Carros Y Motocicletas. Especificaciones: Color de la carcasa: negro Material: cobre Lecturas de calibre dual: 0-300psi, 0-20bar (1bar = 100kPa) Unidad de prueba/modo: Bar, PSI Función especial: obtener lecturas precisas Diámetro del manómetro: 3 " / 75mm Altura del manómetro: 5,04 " / 128mm Adaptadores Rosca Tamaño: M10 x 1,0mm, M12 x 1,25mm, M14 x 1,25mm, M18 x 1,5mm Longitud total de la manguera: 17,72 " / 450mm Longitud del tubo de presión de línea recta: 5,91 " / 150mm Longitud del tubo de presión en ángulo: 6,30 " / 160mm Lista de embalaje 1 * estuche 1 * probador de compresión de gasolina 1 * Manguera 4 * Adaptadores de rosca 1 * tubo de presión de línea recta 1 * tubo de presión en ángulo **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	221.150,00	200.000,00	221.150,00	200.000,00
63	41114521	Detector De Fugas De Cilindros, Kit De Prueba De Fugas, Especificación: Tipo de artículo: comprobador de fugas Material: ABS + caucho al carbono Escala: 0-100 psi, 0-7 bar Adaptador de bujía: 10 mm x 1, 12 mm x 1 aplicación: apto para cualquier motor de gasolina con bujías de 14 mm, 12 mm o 10 mm Lista de paquetes: 1 kit de detección de fugas (4 piezas), 1 manual, 1 caja de soplado **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	235.800,00	200.000,00	235.800,00	200.000,00
64	26111704	Cargador de baterías 12V Y 24V ideal para mecánica de automóviles, motocicletas, buses, camiones, botes Incluye 1 pieza: *1 cargador de baterias Amperaje de salida: 9.6A a 12v y 7.5A a 24v Recomendado para baterías de 20 - 200A Clase de protección: IP20 Largo del cable de alimentación: 1.2mt Manija para facilitar su transporte **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	520.450,00	500.000,00	520.450,00	500.000,00
65	27111716	Juego De Copas 1/2 & 1/4, 108 Piezas Descripción 17PCS-1/2" SOCKETS (6PT):10-11-12-13-14-15--16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 2PCS-1/2"SPACK PLUG SOCKETS:16MM&21MM 5PCS-1/2"DEEP SOCKETS:14-15-17-19-22 2PCS-1/2"EXTENSION BAR:5"10" 2PCS-RATCHET WRENCH:1/2 1/4 1PCS-3-WAY ADAPTOR 2PCS-UNIVERSAL JOINT:1/2" 1/4" 8PCS-1/2"STAR SOCKETS:E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E24 5PCS-1/4"STAR SOCKETS:E4-E5-E6-E7-E8 2PCS-1/4"EXTENSION BAR:2"3" 1PCS-1/4"SLIDING T-BAR 1PCS-1/4"SPINNER HANDLE 3PCS-HEX KEY WRENCH:1.5-2-2.5MM 13PCS-1/4"SOCKETS:4-4.5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 8PCS-BIT SOCKET:T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 H3 H4 H5 H6 PH1 PH2 PZ1 PZ2 SL4 SL5.5 SL7 17PCS-SHANK BIT:T40 T45 T50 T55 T60H7 H8 H10 H12 H14 PH3 PH4 PZ3PZ4 SL8 SL10 SL12 **Mis observaciones:** juego	10,00	UN	648.950,00	620.000,00	6.489.500,00	6.200.000,00
66	56111907	Sistema de Almacenamiento de Herramientas Móvil (Combo 2 Piezas). Configuración: Carro base con ruedas más caja de herramientas superior removible. Especificaciones Técnicas: Dimensiones Totales: Altura de 100 cm (sin contar ruedas). Unidad Inferior (Carro): Alto 65 cm x Largo 62 cm x Ancho 33 cm. Equipado con ruedas de alta resistencia. Unidad Superior (Caja): Alto 35 cm x Largo 62 cm x Ancho 26 cm. Capacidad de Carga: Mínimo 70 kg (154 lbs). Material: Construcción metálica reforzada con sistema de deslizamiento suave en compartimientos. Acabado: Pintura de alta resistencia para ambientes de taller mecánico. **Mis observaciones:** Unidad	4,00	UN	784.100,00	650.000,00	3.136.400,00	2.600.000,00
67	27141101	Extractor De Retenedores Barra Telescópica Mecánica Descripción: Material de fabricación: Acero Punta en nylon para proteger el retenedor Ideal para extraer los retenedores ubicados dentro de las barras telescópicas de las motocicletas Incluye 1 pieza: *1 Extractor de retenes de barra Apertura máxima 20cm **Mis observaciones:** Unidad	2,00	UN	202.800,00	200.000,00	405.600,00	400.000,00
68	27111709	Extractor de Rodamientos Internos Descripción. Material de fabricación: Acero forjado y tratado térmicamente Ideal para extraer engranajes, rodamientos, poleas y volantes de carcasas ciegas Incluye 9 piezas: * 1 Extractor de golpe con mazo * 1 Adaptador de 6mm - 9mm * 1 Adaptador de 10mm - 13mm * 1 Adaptador de 13mm - 16mm * 1 Adaptador de 16mm - 19mm * 1 Adaptador de 19mm - 24mm * 1 Adaptador de 20mm - 25mm * 1 Adaptador de 25mm - 30mm * 1 Adaptador de 30mm - 36mm Caja de transporte plástica. **Mis observaciones:** juego	2,00	UN	311.300,00	280.000,00	622.600,00	560.000,00
69	27112717	Pistola de aire caliente de 1500W proporciona calor intenso para trabajos exigentes. - Base incorporada para facilitar el enfriamiento. - Potencia: 1500W - Ajustes de calor: 400°C y 540°C (750°F y 1000°F) - Longitud del cable: 1,85m **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	297.400,00	240.000,00	297.400,00	240.000,00
70	25191817	Medidor Presión De La Bomba De Sistema Inyección Combustible Descripción Incluye: 1 medidor de presión de dial grande de 3-1/2 pulgadas 1 manguera larga de 15 pulgadas de largo con manguera de drenaje 1 manguera corta de 8 pulgadas 13 adaptadores 1 accesorios en T (piezas en T de aluminio de 1/4 pulgadas y 3/8 pulgadas de púas x 1/8-24NPT y piezas de latón de 1/8 a 27 NPT x 1/4 pulgadas - 18NPT) 1 manguera de corte (1/4 de pulgada) Identificación x 3-1/2 pulgadas de largo, 1 manguera de corte (diámetro interior de 3/8 pulgadas) x 3-1/2 pulgadas de largo 2 abrazaderas de manguera 1 instrucciones (idioma español no garantizado) 1 funda de moldeo por soplado roja de 15 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	265.000,00	240.000,00	265.000,00	240.000,00
71	27112123	Prensa De Banco N6 Con Base Giratoria Capacidad De Sujeción. Herramienta tipo: de banco. Con yunke. Su estructura es de hierro fundido. Peso: 11.2kg	2,00	UN	466.400,00	440.000,00	932.800,00	880.000,00

72	26111703	**Mis observaciones:** Unidad Bateria Para Moto Referencia del producto YTX4L GEL VOLTIOS 12V CAPACIDAD 4 AMPERIOS (Ah) LARGO 113 mm ANCHO 69 mm ALTO 85 mm **Mis observaciones:** Unidad	4,00	UN	209.450,00	150.000,00	837.800,00	600.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CARTA DE PRESENTACIÓN (Formato Nº. 2 descargar este anexo en documentos del proceso) La cual deberá cumplir con las condiciones dispuestas en los Estudios Previos Numeral 5.2.1.1 Requisitos Habilitantes.	☐	☑
El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país.	☐	☑
Cuando se trate de oferentes en su calidad de personas naturales y los representantes legales de personas jurídicas que sean varones entre 18 y 50 años, deberán anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite su situación militar definida.	☐	☑
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O MATRICULA MERCANTIL VIGENTE (ver condiciones de la presentación de este documento en los Estudios Previos numeral 5.2.1.4 Requisitos Habilitantes).	☐	☑
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O LA UNIÓN TEMPORAL (Cuando Aplique diligenciar el Formato Nº. 7 el cual se encuentra cargado en documentos del proceso).	☐	☑
El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario - RUT.	☐	☑
EL PROPONENTE, PERSONA JURÍDICA SINGULAR O PLURAL: Debe presentar la información establecida en el FORMATO Nº. 3 CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA suscrito por el revisor fiscal, o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento. Este requisito se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el Certificado de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal. (ver condiciones de la	☐	☑
Documento de identidad, Tarjeta Profesional, Antecedentes Junta Central de Contadores vigente cuando el FORMATO Nº. 3 CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA sea suscrito por el revisor fiscal.	☐	☑
PARA PERSONAS NATURALES: Aportar Certificado de Afiliación a Salud con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación.	☐	☑
PARA PERSONAS NATURALES: Aportar Certificado de Afiliación a Pensión con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación.	☐	☑
PARA PERSONAS NATURALES: Deberá diligenciar la información establecida en el FORMATO Nº. 4 CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES PERSONA NATURAL. Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla de pago del mes anterior al cierre del proceso. (ver condiciones de la presentación de este requisito en los Estudios Previos numeral 5.2.1.8 Requisitos Habilitantes).	☐	☑
CONSULTA REDAM Anexar el Certificado correspondiente descargado desde la página https://carpetaciudadana.and.gov.co/.	☐	☑
Certificación de la cuenta bancaria habilitada, emitida por el banco con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario contados de manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección.	☐	☑
EXPERIENCIA (ver las condiciones para este requisito en el Estudio Previo Numeral 5.2.1.17 Requisitos Habilitantes).	☐	☑
Los requisitos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos en el numeral	☐	☑

5.2.1.18 de los Estudios Previos.		
Acuerdo de Confidencialidad de la Información: El proponente adjudicatario deberá suscribir y cargar este documento en la Plataforma SECOP II, al momento de la aprobación del contrato, como requisito previo para la ejecución del mismo.	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Acuerdo de Confidencialidad de la Información: El proponente adjudicatario deberá suscribir y cargar este documento en la Plataforma SECOP II, al momento de la aprobación del contrato, como requisito previo para la ejecución del mismo.	Fomato Acuerdo de Confidencialidad.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 10 días de tiempo transcurrido *(3/08/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 10 días de tiempo transcurrido *(3/08/2026 5:49:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	Anexo al Contrato MC-NRÑ-CIPLL-00049-2026 Lote No. 2.pdf	Anexo al Contrato MC-NRÑ-CIPLL-00049-2026 Lote No. 2.pdf	(detalle)
	Carta de Aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00049-2026 Lote No. 2.pdf	Carta de Aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00049-2026 Lote No. 2.pdf	(detalle)
	Designación de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00049-2026 Lote No. 2.pdf	Designación de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00049-2026 Lote No. 2.pdf	(detalle)
	Fomato Acuerdo de Confidencialidad.docx	Fomato Acuerdo de Confidencialidad.docx	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Monica Elizabeth Bolanc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37084917	Guardar y notificar
Supervisor	Juan Pablo Romo Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1085251230	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Monica Elizabeth Bolanos Montero	9 días de tiempo transcurrido *(4/08/2026 11:18:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bernardo Arturo Chamorro Guevara
Supervisor	Juan Pablo Romo Torres	9 días de tiempo transcurrido *(4/08/2026 11:18:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bernardo Arturo Chamorro Guevara

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	48.556.200
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		48.556.200

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2026	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-052-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12126	CDP	Con Compromiso	399.755.492 COP	48.556.200 COP	36-02-00-052-953610	Validado	Editar

Saldo de CDP: 399.755.492 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 48.556.200 COP
Última consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 13/08/2026 6:28 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	202726	Presupuestal (CDP)	5/08/2026 12:00 AM	Generado	48.556.200 COP	48.556.200 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 48.556.200 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 48.556.200 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 13/08/2026 6:29 PM