c. Personal Operativo UTMP

ESTE ANEXO NO APLICA

d. Personal Subcontratista

RALCO

864
167

Cendiatra

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

SEDE:CENDIATRA CENTRO | **DIRECCIÓN:**Carrera 5 # 19-08, piso 1, Centro | **CIUDAD DE LA SEDE:**BOGOTÁ

TELÉFONO:6013904058 - 6012438980 | **EMAIL:**citas.centro@cendiatra.com | **FECHA EXAMEN:**2025-12-16

Nombres y apellidos:LUIS ANTONIO BARON ACOSTA
Fecha de nacimiento:13/11/2002
Empresa:SEGURIDAD RALCO LTDA
Empresa usuaria:
Cargo:GUARDA DE SEGURIDAD
Departamento:BOGOTÁ D.C.
ARL:
Fondo de Pensiones:PORVENIR

CC:1001920407
Edad:23 **Sexo:**MASCULINO
Fecha ingreso:2025-12-16 / 02:32:07
Fecha salida:2025-12-16 / 02:32:07
Actividad Económica:
EPS:SALUD TOTAL S.A. E.P.S.



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD: APTO CON PATOLOGÍAS QUE NO IMPIDEN SU DESEMPEÑO
:

SE SUGIERE CONTROL PROGRAMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:
OTROS: OSTEOMUSCULAR

RECOMENDACIONES:
ACUDIR A CONSULTA MÉDICA EN SU EPS PARA MANEJO Y CONTROL POR:: CONTROLES MEDICOS PERICDICOS
NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA: CONTROL NUTRICIONAL
ACTIVIDAD FISICA REGULAR
OTRAS:: EVITAR SEDENTARISMO DENTRO Y FUERA DE LOS HORARIOS LABORALES.

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizacas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

DR. TOMAS PERAZA
MÉDICO ESPECIALISTA SST
RM 021765 11/20
LICENCIA LBO 18471 05/24

TOMAS HUMBERTO PERAZA BAUTISTA
CC: 1034308048
RM: 1034308048
LIC-SST: 18471
Firma y sello del médico

LUIS ANTONIO BARON ACOSTA
CC: 1001920407
Firma del paciente

845
160

Cendiatra

RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

SEDE:CENDIATRA CENTRO **DIRECCIÓN:**Carrera 5 # 19-08, piso 1, Centro **CIUDAD DE LA SEDE:**BOGOTÁ

TELÉFONO:6013904058 - 6012438980 **EMAIL:**citas.centro@cendiatra.com **FECHA EXAMEN:**2025-12-16

Nombres y apellidos:LUIS ANTONIO BARON ACOSTA
Fecha de nacimiento:13/11/2002
Empresa:SEGURIDAD RALCO LTDA
Empresa usuaria:
Cargo:GUARDA DE SEGURIDAD
Departamento:BOGOTÁ D.C.
ARL:
Fondo de Pensiones:PORVENIR

CC:1001920407
Edad:23 **Sexo:**MASCULINO
Fecha ingreso:2025-12-16 / 02:32:07
Fecha salida:2025-12-16 / 02:32:07
Actividad Económica:
EPS:SALUD TOTAL S.A. E.P.S.



Las presentes recomendaciones se expiden con base a su historial clínico ocupacional.
Recomendaciones generales, laborales y extralaborales:

1. ACUDIR A CONSULTA MÉDICA EN SU EPS PARA MANEJO Y CONTROL POR:: CONTROLES MEDICOS PERIODICOS
2. NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA: CONTROL NUTRICIONAL ACTIVIDAD FISICA REGULAR
3. OTRAS:: EVITAR SEDENTARISMO DENTRO Y FUERA DE LOS HORARIOS LABORALES.

DR. TOMAS PERAZA
MÉDICO ESPECIALISTA SST
RM 021765 11/20
LICENCIA LBO 18471 06/24

TOMAS HUMBERTO PERAZA
BAUTISTA
CC: 1034308048
RM: 1034308048
LIC-SST: 18471
Firma y sello del médico

LUIS ANTONIO BARON ACOSTA
CC: 1001920407
Firma del paciente

Firma responsable del SG-SST de la empresa.

MANOS A LA OBRA

Clinisur IPS Ltda
Salud Ocupacional

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000584720

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: MANOS A LA OBRA JC S.A.S. FECHA 10/12/2025 08:25:45

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: brayan andrei SILVA melo **C.C** 1017280438

EDAD 29 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** AYUDANTE



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☑ NO ☐
Visiometría	☐	Glic ☑ Col ☑ Trigli ☑ Otros ☐	
Optometría	☑	**¿Cuáles?**	
Audiometría	☑		
Espirometría	☑	Énfasis Osteomuscular	☑
		Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☑	☐
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☑	☐

RESTRICCIONES
NINGUNO

RECOMENDACIONES
PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS Y ESPACIO CONFINADOS
CONTROL OPTOMETRÍA EPS / USO DE LENTES PERMANENTES PARA LABORAR
CONTROL MÉDICO DE RUTINA EPS
USO DE LOS EPP EN FUNCIÓN DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR / REALIZAR PAUSAS ACTIVAS

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE

Captura Biométrica

María Luisa Pérez Piña
Médico esp. Gerencia en SST.
CC 1034320081 RM 1034320081/2017
LIC. SO 8731-22/12/2022

FIRMA DEL ESPECIALISTA

Calle 27 Sur Nª 19-07 Bogota PBX.:2784705 FAX.:2392301
E-mail: clinisurips@clinisurips.com - https://www.clinisurips.com

867
120

Clinisur IPS Ltda
Salud Ocupacional

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000584215

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: MANOS A LA OBRA JC S.A.S. FECHA 05/12/2025 08:07:47

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: EDUARD ENRIQUE ARRIETA LINARES **C.C** 1065847853

EDAD 23 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** AYUDANTE DE OBRA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☑ NO ☐
Visiometría	☐	Glic ☑ Col ☑	Trigli ☑ Otros ☐
Optometría	☑	**¿Cuáles?**	
Audiometría	☑		
Espirometría	☑	Énfasis Osteomuscular	☑
		Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hcy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☑	☐
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☑	☐

RESTRICCIONES
NINGUNA

RECOMENDACIONES
PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS
CONTROL MÉDICO DE RUTINA EPS.
USO DE LOS EPP EN FUNCIÓN DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR / REALIZAR PAUSAS ACTIVAS

EXÁMENES DE EGRESO
Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE

Captura Biométrica

Katherine Brigette Blanco Arambulo
Médico General
Médico esp. Gerencia en SST.
CE 729744 RM 729744
LIC. SO 4072- 14/06/2023

FIRMA DEL ESPECIALISTA

868
171

Clinisur IPS Ltda Salud Ocupacional

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000560374

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: MANOS A LA OBRA JC S.A.S. FECHA 12/07/2025 08:38:06

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: LUIS ENRIQUE GUTIERREZ VILLASMIL C.C 5655892

EDAD 33 Años SEXO M CARGO A DESEMPEÑAR AYUDANTE



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☑	NO ☐			
Visiometría	☐	Glic ☑	Col ☑	Trigli ☑	Ctros ☐		
Optometría	☑	**¿Cuáles?**					
Audiometría	☑						
Espirometría	☑	Énfasis Osteomuscular	☑				
		Otros	☐				

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑

LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☑	☐
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☑	☐

RESTRICCIONES

NINGUNO

RECOMENDACIONES

PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS Y ESPACIO CONFINADOS
CONTROL OPTOMETRÍA EPS / USO DE LENTES PERMANENTES PARA LABORAR
CONTROL MÉDICO DE RUTINA EPS
USO DE LOS EPP EN FUNCIÓN DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR / REALIZAR PAUSAS ACTIVAS

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE



María Luisa Pérez Piña
Méd ce esp. Gerencia en SST.
CC 1034320081 RM 1034320081/2017
LIC. SO 8731-22/12/2022

FIRMA DEL ESPECIALISTA

Powered by CamScanner

869
172

Clinisur IPS Ltda

CLINISUR IPS 1 LTDA

900143264

NUMERO
0000577036

Régimen: RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: MANOS A LA OBRA JC S.A.S. FECHA: 18/10/2025 11:42:12

PREOCUPACIONAL O INGRESO [x] POS-OCUPACIONAL O EGRESO [ ] PERIÓDICO [ ]

NOMBRE Y APELLIDO: SILVIO DE JESUS DOMINGUEZ BERMEJO C.C. 1065661173

EDAD: 31 Años **SEXO:** M **CARGO A DESEMPEÑAR:** AUXILIAR DE OBRA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	[x]	Exámenes de laboratorio	S: [x] NO: [ ]
Visiometría	[ ]	Glic: [x] Col: [x] Trigl: [x] Otros: [ ]	
Optometría	[x]	¿Cuáles?	
Audiometría	[x]		
Espirometría	[x]	Énfasis Osteomuscular	[x]
		Otros	[ ]

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO [x]
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO [ ]

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	[ ]	[x]	[ ]
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	[ ]	[x]	[ ]

RESTRICCIONES
NINGUNA

RECOMENDACIONES
PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS
CONTROL MÉDICO DE RUTINA EPS.
USO DE LOS EPP EN FUNCIÓN DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR / REALIZAR PAUSAS ACTIVAS

EXÁMENES DE EGRESO
Sospecha de enfermedad laboral SI [ ] NO [ ] ¿Cuál?

Silvio Dominguez

FIRMA DEL PACIENTE



Katherine Brigette Blanco Angulo
Medico General
Medico esp. Gerencia en SST
CE 220744 RM 220744
LIC. SCI 8072 - 14/06/2023

FIRMA DEL ESPECIALISTA

Powered by CamScanner

870
173

ALTARA

~~827~~
174

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL



Grupo Ocupacional
salud integral empresarial

GRUPO OCUPACIONAL LTDA
NIT: 900139947-2
L.S.O. 12534/2017

TRABAJO EN ALTURAS
Tipo de Examen: INGRESO TRABAJO EN ALTURAS
Certificado de aptitud: 85490828-265891

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.

Empresa: ALTARA INGENIERIA SAS
Actividad Económica:

Empresa en Misión/ Contrato/ Centro de Costo: ALTARA INGENIERIA SAS -

INFORMACIÓN DEL PACIENTE.

Fecha y Lugar:	24 nov. 2025 - BOGOTA D.C - BOGOTA, DISTRITO CAPITAL	**Identificación:**	85490828
Paciente:	ARNOL ANTONIO HERNANDEZ AGUDELO	**Teléfono**	********** **Móvil:** 3133057805
Género	MASCULINO **Edad:** 45	**EPS:**	NUEVA EPS - Nueva Promotora de Salud
Fecha Nacimiento:	31/07/1980	**ARL:**	NO REPORTA
Estado Civil:	SOLTERO(A)	**AFP:**	NO REPORTA
Escolaridad:	PRIMARIA	**Cargo:**	AUXILIAR DE OPERADOR BOMBA DE CONCRETO
Área: No Reporta			
Correo Electrónico:			

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS - RECOMENDACIONES.

AUDIOMETRIA	1. CONTROL PERIÓDICO, 2. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO.
ESPIROMETRIA	REALIZAR ACTIVIDAD FISICA, UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION RESPIRATORIA, CONTROL ANUAL.
OPTOMETRIA	USO DE LENTES PARA ACTIVIDADES DE VISIÓN CERCANA, CONTROL ANUAL, PROTECCIÓN OCULAR
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPP Y DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA ALTURAS, REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE MIEMBROS SUPERIORES, CAPACITACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS. CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL. SEGUIR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.
CUADRO HEMATICO	se realizó
GLICEMIA	se realizó
PERFIL LIPIDICO	se realizó
ANEXO ALTURAS	SIN RESTRICCION PARA TRABAJO EN ALTURAS

CONCEPTO LABORAL

APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS
INGRESO SATISFACTORIO.

Observaciones:

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

NO

Información de Remisiones

NO

'Consentimiento Informado:
Yo en calidad de paciente, previamente informado(a) de forma libre y voluntaria acepto que los datos que he suministrado sean incorporados en la base de datos de GRUPO OCUPACIONAL LTDA, según las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y al decreto reglamentario 1377 del 2013 para el tratamiento de protección de datos personales.
Autorizo la realización del examen médico ocupacional y paraclínicos registrados en este documento; de igual forma declaro que se me ha informado en forma clara y sencilla de la naturaleza y propósito de dichos exámenes, así como los riesgos y complicaciones que podrían presentarse después de la toma de muestras si me aplica.
Certifico que la información dada por mí en la historia clínica ocupacional es veraz y completa.

Custodia de las Historias clínicas:
GRUPO OCUPACIONAL LTDA certifica que tiene la custodia de las historias clínicas ocupacionales, dando cumplimiento a la Resolución 2346 del 11 de Julio del 2007 modificada el 5 de Junio por la Resolución 1918 de 2009 en el artículo 17, por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, el manejo y contenido de las historias clínicas.'

872
175



MEDICO ESPECIALISTA SST
CARLOS ANDRES CARDENAS MUÑOZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA : 1030675712
RM 1030675712 - LSO 4889 04/09/2022

ARNOL

Firma y cédula del Paciente
ARNOL ANTONIO HERNANDEZ AGUDELO
85490828

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL

Grupo Ocupacional
salud integral empresarial



GRUPO OCUPACIONAL LTDA
NIT: 900139947-2
L.S.O. 12534/2017

TRABAJO EN ALTURAS
Certificado de aptitud: 1014259146-266991

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Fecha y Lugar:	16 dic. 2025 - BOGOTA D.C	**Tipo de Examen:**	INGRESO TRABAJO EN ALTURAS
Paciente:	EDWAR ALEXANDER BASTIDAS ROJAS	**Identificación:**	1014259146
Género	MASCULINO **Edad:** 31	**Teléfono**	******* **Móvil:** 3138249631
Fecha Nacimiento:	12/09/1994	**Cargo:**	AUXILIAR DE PLANTA
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	**EPS:**	EPS SURA
Dirección	CR 81-75-11 SUR	**ARL:**	NO REPORTA
Escolaridad:	BACHILLERATO	**AFP:**	PORVENIR S.A.
Empresa	ALTARA INGENIERIA SAS	**AREA: No Reporta**	
Misión/Contrato/ Centro de Costo:	ALTARA INGENIERIA SAS -		

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS - RECOMENDACIONES

AUDIOMETRIA	1. CONTROL PERIÓDICO, 2. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO.
ESPIROMETRIA	REALIZAR ACTIVIDAD FISICA, UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION RESPIRATORIA, CONTROL ANUAL.
OPTOMETRIA	CONTROL PERIODICO, PROTECCION OCULAR
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	HIGIENE POSTURAL Y PAUSAS ACTIVAS / USO DE EPP SEGUN MATRIZ DE PELIGRO / SE SUGIERE REALIZAR EJERCICIOS OCULARES PARA EVITAR FATIGA VISUAL/CAPACITAR PARA TRABAJO EN ALTURAS / ACATAR RECOMENDACIONES DE ATS (Análisis de Trabajo Seguro) / CONTROL ANUAL POR MEDICO OPTOMETRIA AUDIOMETRIA Y ESPIROMETRIA OCUPACIONALES Y DEMAS PARACLINICOS COMPLEMENTARIOS.
CUADRO HEMATICO	Se realizo
GLICEMIA	Se realizó
PERFIL LIPIDICO	Se realizó
ANEXO ALTURAS	SIN ALTERACION PARA EL CARGO

CONCEPTO LABORAL

INGRESO CON RECOMENDACIONES.
APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Observaciones: USO DE MEDIA DE COMPRESION VENOSA, PAUSAS ACTIVAS CON ENFASIS EN MIEMBROS INFERIORES -

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

NO

Información de Remisiones

NO

'Consentimiento Informado:
Yo en calidad de paciente, previamente informado(a) de forma libre y voluntaria acepto que los datos que he suministrado sean incorporados en la base de datos de GRUPO OCUPACIONAL LTDA, según las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y al decreto reglamentario 1377 del 2013 para el tratamiento de protección de datos personales.
Autorizo la realización del examen médico ocupacional y paraclínicos registrados en este documento; de igual forma declaro que se me ha informado en forma clara y sencilla de la naturaleza y propósito de dichos exámenes, así como los riesgos y complicaciones que podrían presentarse después de la toma de muestras si me aplica.
Certifico que la información dada por mí en la historia clínica ocupacional es veraz y completa.

Custodia de las Historias clínicas:
GRUPO OCUPACIONAL LTDA certifica que tiene la custodia de las historias clínicas ocupacionales, dando cumplimiento a la Resolución 2346 del 11 de Julio del 2007 modificada el 5 de Junio por la Resolución 1918 de 2009 en el artículo 17, por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, el manejo y contenido de las historias clínicas.'

1776

DR. CARLOS J. CABRALES ROJAS
MEDICO
ESP. SALUD OCUPACIONAL
RES. 4948-13

Médico Especialista en Salud Laboral
CARLOS JULIO CABRALES ROJAS
LSO10291 17/11/2023 RM 796239

alexander

Firma y cédula del Paciente
EDWAR ALEXANDER BASTIDAS ROJAS
1014259146

CERTIFICADO MEDICO ESPECÍFICO



Grupo Ocupacional

salud integral empresarial

GRUPO OCUPACIONAL LTDA
NIT: 900139947-2
L.S.O. 12534/2017

TRABAJO EN ALTURAS
Certificado: 1014259146-266991

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha y Lugar:	16/12/2025 - BOGOTA D.C	**Tipo de Examen:**	INGRESO TRABAJO EN ALTURAS		
Paciente:	EDWAR ALEXANDER BASTIDAS ROJAS	**Identificación:**	1014259146		
Género	MASCULINO **Edad:** 31	**Teléfono**	*******	**Móvil:**	3138249631
Fecha Nacimiento:	12/09/1994	**Cargo:**	AUXILIAR DE PLANTA		
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	**EPS:**	EPS SURA		
Dirección	CR 81-75-11 SUR	**ARL:**	NO REPORTA		
Escolaridad:	BACHILLERATO	**AFP:**	PORVENIR S.A.		
Empresa	ALTARA INGENIERIA SAS -				

RESULTADO

-LA CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS, ESTÁ REGLAMENTADA POR LA RESOLUCIÓN 1409 DE 2012 DEL MINISTERIO DE TRABAJO, LAS CONSIDERACIONES PARA LA EXPEDICIÓN DEL CONCEPTO DE APTITUD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS FUERON: LA RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y EL PROTOCOLO MÉDICO PROPUESTO POR GRUPO OCUPACIONAL IPS PARA DEFINIR LA APTITUD EN ASPIRANTES A REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS QUE CONSTA DE:
LAS RESPUESTAS DADAS EN EL CUESTIONARIO DE ALTURAS (VERTIGO - MAREO) , LA AUDIOMETRÍA, OPTOMETRIA RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, EXAMEN MÉDICO, CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR QUE INCLUYE PRUEBAS CLÍNICAS DE EQUILIBRIO DINÁMICO Y ESTÁTICO, Y DEMAS ANEXOS SOLICITADOS SEGUN PROFESIOGRAMA DE LA EMPRESA

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS: APTO

LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS CLÍNICAS Y DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADAS, ESTÁN CONSIGNADAS EN LA HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL Y EL TRABAJADOR EVALUADO HA SIDO INFORMADO DE LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACIÓN Y DE CUALQUIER CONDICIÓN QUE REQUIERA UN PLAN DE MANEJO.
ESTA CERTIFICACIÓN TIENE LA VIGENCIA DEFINIDA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PERO EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER UN (1) AÑO.

DR. CARLOS J. CABRALES ROJAS
MEDICO
ESP. SALUD OCUPACIONAL
RES. 4948-13

alexander

CARLOS JULIO CABRALES ROJAS — LSO10291 17/11/2023 RM 796239
Médico Especialista en Salud Laboral

EDWAR ALEXANDER BASTIDAS ROJAS — 1014259146
Firma y cédula del Paciente

334
177

INDUSTRIAL SOLUTIONS SAS

CERTIFICADO

DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO EN ALTURAS

Resolución De Aprobación Ministerio De Trabajo
No 08SE2020220100000030639 del 24 de Septiembre del 2020

INDUSTRIAL SOLUTIONS IS SAS

NIT 901286245-3

HACE CONSTAR QUE:

EDWAR ALEXANDER BASTIDAS ROJAS

Identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA

1014259146

Cursó y Aprobó la Acción de Formación en:

NIVEL REENTRENAMIENTO

Según lo establecido en la resolución 4272 del 27 de diciembre de 2021
Con una Intensidad Horaria de 8 horas
Realizado en Bogotá D.C. el día 17 de Diciembre de 2025
En testimonio de lo anterior se firma en Bogotá D.C. a los 17 días del mes de Diciembre de 2025

EDISON E. BOLIVAR
Representante Legal
INDUSTRIAL SOLUTIONS IS SAS

DANNA VALENTINA ALEGRIA RIAÑO
LICENCIA SST 7346 DE 04/09/2023
ENTRENADOR TSA

VERIFICACION

IS-R131122

3503695652 - 7924338
validaciondecertificados2513@gmail.com
www.industrialsolutionsis.com CALLE 35 A SUR # 72N-56

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
CERTIFICADO

Compañía: ALTARA INGENIERIA SAS NIT: 900803958
Rep Legal: JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS ARL: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

ARTES Y BRONCES SAS

875
178

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 24/11/2025 10:55:05

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 21/11/2025 08:17:00

Doc: **1233897849** Nombre : **JOSE BERNARDO MATEUS GARZON** Edad : **27 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	113.9	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.		.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	0.87	Adultos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl
	.	De10 - 19 años	0.45 - 1.36	mg/dl

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	97.7	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	12.5	5.0	25	mg/dl
.	.	.	.	.

179

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 24/11/2025 10:55:06

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 21/11/2025 08:17:00

Doc: **1233897849** Nombre : **JOSE BERNARDO MATEUS GARZON** Edad : **27 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)

TGP	23.5	0	40	U/L
.	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)

TGO	18.7	0	40	U/L

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRIGLICERIDOS

.	95.6	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	.	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6

Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024

Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación:	Ingreso [X]	Periódico [ ]	Retiro [ ]	Post incapacidad [ ]	Caso ocupacional [ ]
	Control [ ]	Reubicación [ ]	Ingreso al SVE [ ]	Trabajo en alturas [X]	



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **21/11/2025 09:32:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **JOSE BERNARDO MATEUS GARZON**

Cargo **OFICIAL DE OBRA** Doc. Identidad **CC 1233897849**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 BUN	6 CREATININA -TGO-TGP
7 COLESTEROL TOTAL	8 TRIGLICERIDOS	9 GLUCOSA EN SUERO

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual [ ] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ]	NO [X]	**ARL**	SI [ ]	NO [ ]	**EPS**	SI [ ]	NO [ ]

- ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO DEBE POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Trabajador: JOSE BERNARDO MATEUS GARZON
CC 1233897849
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

877
180

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA. - DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS. -ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)
-MANTENER Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Trabajador: JOSE BERNARDO MATEUS GARZON
CC 1233897849
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado
TA-3455

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

JOSE BERNARDO MATEUS GARZON

Con número de identificación 1233897849 vinculado a la empresa ARTES Y BRONCES S.A.S. con NIT 901165132, representada por NUBIA LILIANA MENDEZ BUILES y con afiliación a la ARL POSITIVA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de (8) horas

Curso realizado en Bogotá el 22 noviembre 2025
se expide el 22 noviembre 2025 en la ciudad de Bogotá

DIANA CAROLINA MEJIA CARDOZO .
RES. No.74112 - 19/05/2019
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE
TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION
PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323-2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6

Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024

Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación:	Ingreso [X]	Periódico [ ]	Retiro [ ]	Post incapacidad [ ]	Caso ocupacional [ ]
	Control [ ]	Reubicación [ ]	Ingreso al SVE [ ]	Trabajo en alturas [X]	



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **24/11/2025 13:13:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **GERMAN VALDERRAMA APRILLA**

Cargo **OFICIALES** Doc. Identidad **CC 4837642**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 BUN	6 CREATININA
7 TGO-TGP-COLESTEROL TOTAL	8 TRIGLICERIDOS	9 GLUCOSA EN SUERO

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual [X] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [X] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ]	NO [X]	**ARL**	SI [ ]	NO [ ]	**EPS**	SI [ ]	NO [ ]

USO DE CORRECCION VISUAL PERMANENTE
DEBE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.- DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Trabajador: GERMAN VALDERRAMA APRILLA
CC 4837642
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)-MANTENER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupac onal que reposará en nuestra IPS.

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Trabajador: GERMAN VALDERRAMA APRILLA
CC 4837642
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

879
182

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 26/11/2025 07:37:48

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 24/11/2025 10:02:00

Doc: **4837642** Nombre : **GERMAN VALDERRAMA APRILLA** Edad : **60 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	148.4	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	0.94	Adultos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	81.7	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	12.8	5.0	25	mg/dl
.	.	.	.	.

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 26/11/2025 07:37:48

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 24/11/2025 10:02:00

Doc: **4837642** Nombre : **GERMAN VALDERRAMA APRILLA** Edad : **60 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)

TGP	19.5	0	40	U/L

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)

TGO	18.5	0	40	U/L
.	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRIGLICERIDOS

.	85.5	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	.	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl
Técnica Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

880
183

CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACTIVIDADES DE RIESGO SAS
NIT 901.787.183-5

Licencia SST Res. No. 15150 23/04/2024 SDB
Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo
BUREAU VERITAS CERTIFICADO N° C024.00545 CODIGO DE ACREDITACION: 09-CPR-008 ISO/IEC 17065:2012
RADICADO N° 08SE2024220000000049161 EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO

CEAR S.A.S.
CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE RIESGO

TSA - 43112

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO EN ALTURAS
OTORGADO A:

GERMAN VALDERRAMA ASPRILLA

IDENTIFICADO CON C.C. N° 4837642

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Bogotá el 25 noviembre 2025, se expide en Bogotá el 25 noviembre 2025

Luis Antonio Lopez ALvarez
REPRESENTANTE LEGAL

OMAR DAVID LOAIZA ALVARAN ...
RES No. 72944 12/10/2016

EMPRESA: ARTES Y BRONCES S.A.S.
REP. NUBIA LILIANA MENDEZ
NIT: 901165132-0
ARL: POSITIVA

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 304 605 1896
http://www.cearalturas.com - alturascear@gmail.com - Dirección: Carrera 78 C N 59 Sur 40 - Bogotá - Colombia

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6
Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024
Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación:	Ingreso [X]	Periódico [ ]	Retiro [ ]	Post incapacidad [ ]	Caso ocupacional [ ]
	Control [ ]	Reubicación [ ]	Ingreso al SVE [ ]	Trabajo en alturas [X]	



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **27/11/2025 08:35:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **RAUL ENRIQUE SOTELO ROMERO**

Cargo **MAESTRO DE OBRA** Doc. Identidad **CC 78739387**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 BUN	6 CREATININA
7 COLESTEROL TOTAL - TRIGLICERIDOS	8 GLUCOSA EN SUERO	9 TGO-TGP

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual [ ] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [X] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ]	NO [X]	**ARL**	SI [ ]	NO [ ]	**EPS**	SI [ ]	NO [ ]

NO SUSPENDER TRATAMIENTO DE PATOLOGIA DE BASE.
-CONTINUAR CONTROL DE PATOLOGIA DE BASE EN EPS.
ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LÍNEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Trabajador: RAUL ENRIQUE SOTELO ROMERO
CC 78739387
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

CERTIFICADO DEBE POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.
DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.

- DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.
-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)
-MANTENER Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Trabajador: RAUL ENRIQUE SOTELO ROMERO
CC 78739387
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 27/11/2025 12:07:13

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 27/11/2025 08:16:00

Doc: **78739387** Nombre : **RAUL ENRIQUE SOTELO ROMERO** Edad : **52 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	160.3	0	200	mg/dl
.	.		.	.
Técnica: Colorimétrica	.		.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLÍNICA
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	1.02	Adultos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl
	.	De10 - 19 años	0.45 - 1.36	mg/dl

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLÍNICA
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	109.3	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLÍNICA
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	14.95	5.0	25	mg/dl
.	.	.	.	.

834
185

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 27/11/2025 12:07:13

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 27/11/2025 08:16:00

Doc: **78739387** Nombre : **RAUL ENRIQUE SOTELO ROMERO** Edad : **52 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)

TGP	28.6	0	40	U/L
.	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)

TGO	21.6	0	40	U/L

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRIGLICERIDOS

.	148.0	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	.	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado

TA-3925

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

RAUL ENRIQUE SOTELO ROMERO

Con número de identificación 78739387 vinculado a la empresa ARTES Y BRONCES S.A.S. con NIT 901165132-0, representada por NUBIA LILIANA MENDEZ BUILES y con afiliación a la ARL POSITIVA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de (8) horas

Curso realizado en Bogotá el 28 noviembre 2025
se expide el 28 noviembre 2025 en la ciudad de Bogotá

CESAR AUGUSTO GONZALEZ BOTERO .
RES. No.27875 04/08/2025
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE
TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION
PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323-2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6

Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024

Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso [X] Periódico [ ] Retiro [ ] Post incapacidad [ ] Caso ocupacional [ ]
Control [ ] Reubicación [ ] Ingreso al SVE [ ] Trabajo en alturas [X]



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **27/11/2025 08:23:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **RICARDO STIVEN SALAZAR GARCIA**

Cargo **INGENIERO DE OBRA** Doc. Identidad **CC 1030683356**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 BUN-CREATININA	5 COLESTEROL TOTAL	6 TRIGLICERIDOS
7 TGO -TGP	8 GLUCOSA EN SUERO	9 ESPIROMETRIA

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual [ ] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ] NO [X]	ARL	SI [ ] NO [ ]	EPS	SI [ ] NO [ ]

-DEBE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.- DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)-MANTENER

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Ricardo Salazar.

Trabajador: RICARDO STIVEN SALAZAR GARCIA
CC 1030683356
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Ricardo Salazar.

Trabajador: RICARDO STIVEN SALAZAR GARCIA
CC 1030683356
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

834
187

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 27/11/2025 12:19:57

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 27/11/2025 08:10:00

Doc: **1030683356** Nombre : **RICARDO STIVEN SALAZAR GARCIA** Edad :**27 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	184.3	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	0.98	Adultos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl
	.	De10 - 19 años	0.45 - 1.36	mg/dl
.	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	87.4	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	21.08	5.0	25	mg/dl
.	.	.	.	.

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 27/11/2025 12:19:58

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 27/11/2025 08:10:00

Doc: **1030683356** Nombre : **RICARDO STIVEN SALAZAR GARCIA** Edad : **27 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)

TGP	28.3	0	40	U/L
.	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)

TGO	21.4	0	40	U/L
.	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRIGLICERIDOS

.	65.7	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	.	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl
Técnica Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

885
180

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado

TA-3919

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

RICARDO STIVEN SALAZAR GARCIA

Con número de identificación 1030683356 vinculado a la empresa ARTES Y BRONCES S.A.S. con NIT 901165132-0, representada por NUBIA LILIANA MENDEZ BUILES y con afiliación a la ARL POSITIVA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de (8) horas

Curso realizado en Bogotá el 28 noviembre 2025
se expide el 28 noviembre 2025 en la ciudad de Bogotá

CESAR AUGUSTO GONZALEZ BOTERO .
RES. No.27875 04/08/2025
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE
TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION
PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323-2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6
Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024
Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación:	Ingreso [X]	Periódico [ ]	Retiro [ ]	Post incapacidad [ ]	Caso ocupacional [ ]
	Control [ ]	Reubicación [ ]	Ingreso al SVE [ ]	Trabajo en alturas [X]	



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **27/11/2025 09:11:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **BRAYAN DAVID GUZMAN MOTERROSA**

Cargo **AYUDANTE DE OBRA** Doc. Identidad **CC 1030687602**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 BUN-TGO-TGO	6 CREATININA
7 COLESTEROL TOTAL - TRIGLICERIDOS	8 GLUCOSA EN SUERO	9 ESPIROMETRIA

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual [ ] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ]	NO [X]	**ARL**	SI [ ]	NO [ ]	**EPS**	SI [ ]	NO [ ]

USO DE CORRECCION VISUAL PERMANENTE
-DEBE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA

Sindulfo Peñaloza

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Brayan Guzmn

Trabajador: BRAYAN DAVID GUZMAN
CC 1030687602
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

SUPERIOR A 2 METROS.
- DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.
-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)
-MANTENER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.
-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.
-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Trabajador: BRAYAN DAVID GUZMAN
CC 1030687602
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 27/11/2025 12:17:21

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 27/11/2025 08:36:00

Doc: **1030687602** Nombre : **BRAYAN DAVID GUZMAN MOTERROSA** Edad : **27 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	149.2	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	0.98	Aduitos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl
	.	De10 - 19 años	0.45 - 1.36	mg/dl
.	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	95.4	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	16.96	5.0	25	mg/dl
.	.	.	.	.

887
190

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 27/11/2025 12:17:22

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 27/11/2025 08:36:00

Doc: **1030687602** Nombre : **BRAYAN DAVID GUZMAN MOTERROSA** Edad :**27 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)

TGP	20.5	0	40	U/L

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)

TGO	20.5	0	40	U/L
.	.	.	.	.

TRIGLICERIDOS

.	89.8	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	.	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado

TA-3920

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

BRAYAN DAVID GUZMAN MONTERROSA

Con número de identificación 1030687602 vinculado a la empresa ARTES Y BRONCES S.A.S. con NIT 901165132-0, representada por NUBIA LILIANA MENDEZ BUILES y con afiliación a la ARL POSITIVA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de (8) horas

Curso realizado en Bogotá el 28 noviembre 2025
se expide el 28 noviembre 2025 en la ciudad de Bogotá

CESAR AUGUSTO GONZALEZ BOTERO .
RES. No.27875 04/08/2025
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE
TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION
PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323-2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

191

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6

Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024

Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso [X] Periódico [ ] Retiro [ ] Post incapacidad [ ] Caso ocupacional [ ]
Control [ ] Reubicación [ ] Ingreso al SVE [ ] Trabajo en alturas [X]



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **27/11/2025 08:42:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **GUILLERMO ESPINOZA ROJAS**

Cargo **OFICIAL** Doc. Identidad **PP 1787973**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 BUN	6 CREATININA
7 COLESTEROL TOTAL-TRIGLICERIDOS	8 GLUCOSA EN SUERO	9 TGO -TGP

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual [ ] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ] NO [X]	ARL	SI [ ] NO [ ]	EPS	SI [ ] NO [ ]

-DEBE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.- DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)-MANTENER

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Trabajador: GUILLERMO ESPINOZA ROJAS
PP 1787973
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Trabajador: GUILLERMO ESPINOZA ROJAS
PP 1787973
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

889
192

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 27/11/2025 12:09:05

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 27/11/2025 08:14:00

Doc: **1787973** Nombre : **GUILLERMO ESPINOZA ROJAS** Edad : **35 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	144.4	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.



Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	0.9	Adultos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl
	.	De10 - 19 años	0.45 - 1.36	mg/dl
.	.	.	.	.



Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	91.0	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.



Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	23.01	5.0	25	mg/dl
.	.	.	.	.

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 27/11/2025 12:09:06

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 27/11/2025 08:14:00

Doc: **1787973** Nombre : **GUILLERMO ESPINOZA ROJAS** Edad : **35 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)

TGP	30.1	0	40	U/L

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)

TGO	29.6	0	40	U/L
.	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRIGLICERIDOS

.	70.0	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	.	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

890
193

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado

TA-3922

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

GUILLERMO ESPINOZA ROJAS

Con número de identificación 1787973 vinculado a la empresa ARTES Y BRONCES S.A.S. con NIT 901165132-0, representada por NUBIA LILIANA MENDEZ BUILES y con afiliación a la ARL POSITIVA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de (8) horas

Curso realizado en Bogotá el 28 noviembre 2025
se expide el 28 noviembre 2025 en la ciudad de Bogotá

CESAR AUGUSTO GONZALEZ BOTERO .
RES. No.27875 04/08/2025
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323-2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6
Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024
Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso [X] Periódico [ ] Retiro [ ] Post incapacidad [ ] Caso ocupacional [ ]
Control [ ] Reubicación [ ] Ingreso al SVE [ ] Trabajo en alturas [X]



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **27/11/2025 08:46:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **EINER ENRIQUE DE ARCO MARQUEZ**

Cargo **AYUDANTE** Doc. Identidad **CC 1049939240**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 BUN	6 CREATININA
7 COLESTEROL TOTAL -TRIGLICERIDOS	8 GLUCOSA EN SUERO	9 TGO-TGP

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Visual [ ] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI	NO	ARL	SI	NO	EPS	SI	NO
	[ ]	[X]		[ ]	[ ]		[ ]	[ ]

-DEBE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.- DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)-MANTENER

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Einer de Arco

Trabajador: EINER ENRIQUE DE ARCO
CC 1049939240
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Trabajador: EINER ENRIQUE DE ARCO
CC 1049939240
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 27/11/2025 12:15:05

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 12/09/2025 08:48:00

Doc: **1049939240** Nombre : **EINER ENRIQUE DE ARCO MARQUEZ** Edad : **32 Años** Sexo : **M**

Entidad: **BBB INGENIERIA SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]				
.	38.6	Hombre:	Mayor de 35	mg/dl
.	.	Mujeres:	Mayor de 40	mg/dl
.	.		.	.
Técnica: Colorimétrica	.		.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] ENZIMÁTICO				
.	120.2	Optimo:	Hasta 100	mg/dl
.	.	Casi óptimo:	100 - 129	mg/dl
.	.	Moderado:	130 - 159	mg/dl
.	.	Elevado:	160 - 189	mg/dl
.	.	Muy elevado:	Mayor de 160	mg/dl

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

COLESTEROL TOTAL				
.	182.5	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	76.4	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.

894
195

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 27/11/2025 12:15:06

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 12/09/2025 08:48:00

Doc: **1049939240** Nombre : **EINER ENRIQUE DE ARCO MARQUEZ** Edad : **32 Años** Sexo : **M**

Entidad: **BBB INGENIERIA SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
GLUCOSA EN SUERO				
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRIGLICÉRIDOS				
.	119.0 .	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	.	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado

TA-3921

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

EINER ENRIQUE DE ARCO MARQUEZ

Con número de identificación 1049939240 vinculado a la empresa ARTES Y BRONCES S.A.S. con NIT 901165132-0, representada por NUBIA LILIANA MENDEZ BUILES y con afiliación a la ARL POSITIVA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de (8) horas

Curso realizado en Bogotá el 28 noviembre 2025
se expide el 28 noviembre 2025 en la ciudad de Bogotá

CESAR AUGUSTO GONZALEZ BOTERO .
RES. No.27875 04/08/2025
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE
TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION
PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323-2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

593

196

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6

Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024

Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso [X] Periódico [ ] Retiro [ ] Post incapacidad [ ] Caso ocupacional [ ]
Control [ ] Reubicación [ ] Ingreso al SVE [ ] Trabajo en alturas [X]



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **28/11/2025 10:45:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **JHON FREDY ESCOBAR MEJIA**

Cargo **OFICIAL** Doc. Identidad **CC 1002495477**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 BUN-TGO-TGP	5 CREATININA	6 COLESTEROL TOTAL
7 ESPIROMETRIA	8 TRIGLICERIDOS	9 GLUCOSA EN SUERO

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual [ ] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ]	NO [X]	ARL	SI [ ]	NO [ ]	EPS	SI [ ]	NO [ ]

-DEBE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Trabajador: JHON FREDY ESCOBAR MEJIA
CC 1002495477
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

- DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.
-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)
-MANTENER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.
-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.
-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Trabajador: JHON FREDY ESCOBAR MEJIA
CC 1002495477
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

894
197

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 28/11/2025 13:12:28

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 28/11/2025 08:59:00

Doc: **1002495477** Nombre : **JHON FREDY ESCOBAR MEJIA** Edad :**28 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	160.1	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	0.90	Adultos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl
	.	De10 - 19 años	0.45 - 1.36	mg/dl

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	90.1	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	21.11	5.0	25	mg/dl
.	.	.	.	.

Doc: **1002495477** Nombre : **JHON FREDY ESCOBAR MEJIA** Edad :**28 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
NITROGENO UREICO [BUN] *				
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)				
TGP	30.1	0	40	U/L
.	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)				
TGO	29.6	0	40	U/L
.	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRIGLICERIDOS				
.	134.3	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	.	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		

845
198

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 28/11/2025 13:12:31

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 28/11/2025 08:59:00

Doc: **1002495477** Nombre : **JHON FREDY ESCOBAR MEJIA** Edad : **28 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado

TA-4019

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

JHON FREDY ESCOBAR MEJIA

Con número de identificación 1002495477 vinculado a la empresa ARTES Y BRONCES S.A.S. con NIT 901165132-0, representada por NUBIA LILIANA MENDEZ BUILES y con afiliación a la ARL POSITIVA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de (8) horas

Curso realizado en Bogotá el 29 noviembre 2025
se expide el 29 noviembre 2025 en la ciudad de Bogotá

DIANA CAROLINA MEJIA CARDOZO .
RES. No.74112 - 19/05/2019
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE
TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION
PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323-2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6

Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024

Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación:	Ingreso [X]	Periódico [ ]	Retiro [ ]	Post incapacidad [ ]	Caso ocupacional [ ]
	Control [ ]	Reubicación [ ]	Ingreso al SVE [ ]	Trabajo en alturas [X]	



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **28/11/2025 11:44:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **CAMPO ELIAS PAVA MARIN**

Cargo **OFICIAL** Doc. Identidad **CC 79843454**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 BUN-TGO-TGP	6 CREATININA
7 COLESTEROL TOTAL	8 TRIGLICERIDOS	9 GLUCOSA EN SUERO

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual [x] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ]	NO [X]	**ARL**	SI [ ]	NO [ ]	**EPS**	SI [ ]	NO [ ]

VALORACION POR OPTOMETRIA EN EPS
-DEBE HACER USO DE CORRECCIÒN VISUAL PERMANENTE EN EL TRABAJO
-SE RECOMIENDA REALIZAR PAUSAS VISUALES ACTIVAS Y PASIVAS -SE RECOMIENDA EJERCICIOS VISUALES VISION PROXIMA-VISION LEJANA-VISION PROXIMA-SE RECOMIENDA MANTENER ADECUADO ASEPSIA E HIDRATACION DE GLOBOS OCULARES

Sindulfo Peñaloza

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Campo Elias Pava

Trabajador: CAMPO ELIAS PAVA MARIN
CC 79843454
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

DEBE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.
- DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.
-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)
-MANTENER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.
-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.
-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Sindulfo Peñaloza A

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

CAMPO ELIAS PAVA

Trabajador: CAMPO ELIAS PAVA MARIN
CC 79843454
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

897
200

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 28/11/2025 13:18:58

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 28/11/2025 10:15:00

Doc: **79843454** Nombre : **CAMPO ELIAS PAVA MARIN** Edad :**48 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	145.4	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	0.91	Adultos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl
	.	De10 - 19 años	0.45 - 1.36	mg/dl
.	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	95.3	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	18.5	5.0	25	mg/dl
.	.	.	.	.

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 28/11/2025 13:18:59

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 28/11/2025 10:15:00

Doc: **79843454** Nombre : **CAMPO ELIAS PAVA MARIN** Edad : **48 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
NITROGENO UREICO [BUN] *				
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)				
TGP	25.6	0	40	U/L
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)				
TGO	23.4	0	40	U/L
.	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRIGLICERIDOS				
.	123.9	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	.	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2026.03.13 08:50:27 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

201

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado

TA-4018

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

CAMPO ELIAS PAVA MARIN

Con número de identificación 79843454 vinculado a la empresa ARTES Y BRONCES S.A.S. con NIT 901165132, representada por NUBIA LILIANA MENDEZ BUILES y con afiliación a la ARL POSITIVA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de (8) horas

Curso realizado en Bogotá el 29 noviembre 2025
se expide el 29 noviembre 2025 en la ciudad de Bogotá

DIANA CAROLINA MEJIA CARDOZO .
RES. No.74112 - 19/05/2019
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE
TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION
PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323-2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900355754 - 6
Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024
Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación:	Ingreso [X]	Periódico [ ]	Retiro [ ]	Post incapacidad [ ]	Caso ocupacional [ ]
	Control [ ]	Reubicación [ ]	Ingreso al SVE [ ]	Trabajo en alturas [X]	



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **28/11/2025 10:23:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **JOHNNY SUAREZ SOLANO**

Cargo **OFICIAL** Doc. Identidad **CC 3830482**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 BUN-TGO-TGP	6 CREATININA
7 COLESTEROL TOTAL	8 TRIGLICERIDOS	9 GLUCOSA EN SUERO

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual [X] Auditivo [X] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ]	NO [X]	**ARL**	SI [ ]	NO [ ]	**EPS**	SI [ ]	NO [ ]

-EVITAR TRABAJAR MAS DE 8 HORAS EN ESPACIOS RUIDOSOS A MAS DE 85 HZ SIN USO DE PROTECCION AUDITIVA -SE RECOMIENDA USO EXTRICTO DE DOBLE ELEMENTO DE PROTECCION AUDITIVA DE INSERCION Y COPA
-VALORACION POR OPTOMETRIA EN EPS
-DEBE HACER USO DE CORRECCIÒN VISUAL PERMANENTE EN EL TRABAJO
-SE RECOMIENDA REALIZAR PAUSAS VISUALES ACTIVAS Y PASIVAS

Sindulfo Peñaloza A

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Johnny

Trabajador: JOHNNY SUAREZ SOLANO
CC 3830482
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

202

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

-SE RECOMIENDA EJERCICIOS VISUALES VISION PROXIMA-VISION LEJANA-VISION PROXIMA
-SE RECOMIENDA MANTENER ADECUADO ASEPSIA E HIDRATACION DE GLOBOS OCULARES
-DEBE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.
- DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.
-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)
-MANTENER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.
-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.
-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Trabajador: JOHNNY SUAREZ SOLANO
CC 3830482
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 28/11/2025 13:10:29

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 28/11/2025 08:19:00

Doc: **3830482** Nombre : **JOHNNY SUAREZ SOLANO** Edad : **44 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	161.5	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.
Tecnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	1.06	Adultos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl
	.	De10 - 19 años	0.45 - 1.36	mg/dl

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	92.4	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	17.8	5.0	25	mg/dl

203

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 28/11/2025 13:10:29

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 28/11/2025 08:19:00

Doc: **3830482** Nombre : **JOHNNY SUAREZ SOLANO** Edad : **44 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
NITROGENO UREICO [BUN] *				
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)				
TGP	22.3	0	40	U/L
.	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)				
TGO	24.5	0	40	U/L
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRIGLICERIDOS				
.	119.2	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	.	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado

TA-4021

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

JOHNNY SUAREZ SOLANO

Con número de identificación 3830482 vinculado a la empresa ARTES Y BRONCES S.A.S. con NIT 901165132-0, representada por NUBIA LILIANA MENDEZ BUILES y con afiliación a la ARL POSITIVA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de (8) horas

Curso realizado en Bogotá el 29 noviembre 2025
se expide el 29 noviembre 2025 en la ciudad de Bogotá

DIANA CAROLINA MEJIA CARDOZO .
RES. No.74112 - 19/05/2019
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE
TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION
PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323-2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6

Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024

Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación:	Ingreso [X]	Periódico [ ]	Retiro [ ]	Post incapacidad [ ]	Caso ocupacional [ ]
	Control [ ]	Reubicación [ ]	Ingreso al SVE [ ]	Trabajo en alturas [X]	



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **28/11/2025 10:15:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **JORGE LUIS JULIO JULIO**

Cargo **OFICIAL** Doc. Identidad **CC 1193510315**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 BUN-TGO -TGP	6 CREATININA
7 COLESTEROL TOTAL	8 TRIGLICERIDOS	9 GLUCOSA EN SUERO

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual [ ] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ]	NO [X]	**ARL**	SI [ ]	NO [ ]	**EPS**	SI [ ]	NO [ ]

DEBE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.

-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.

Sindulfo Peñaloza

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Jorge Luis

Trabajador: JORGE LUIS JULIO JULIO
CC 1193510315
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

- DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.
-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)
-MANTENER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.
-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.
-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Trabajador: JORGE LUIS JULIO JULIO
CC 1193510315
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

205

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 28/11/2025 13:03:51

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 28/11/2025 08:08:00

Doc: **1193510315** Nombre : **JORGE LUIS JULIO JULIO** Edad : **25 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	180.0	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.



Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	0.92	Adultos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl
	.	De10 - 19 años	0.45 - 1.36	mg/dl



Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	96.6	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.



Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	14.47	5.0	25	mg/dl
.	.	.	.	.

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 28/11/2025 13:03:52

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 28/11/2025 08:08:00

Doc: **1193510315** Nombre : **JORGE LUIS JULIO JULIO** Edad : **25 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
NITROGENO UREICO [BUN] *				



Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)				
TGP	35.3	0	40	U/L
.	.	.	.	.



Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)				
TGO	38.4	0	40	U/L
.	.	.	.	.



Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

TRIGLICERIDOS				
.	139.5	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	.	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl



Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado

TA-4027

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

JORGE LUIS JULIO JULIO

Con número de identificación 1193510315 vinculado a la empresa ARTES Y BRONCES S.A.S. con NIT 901165132-0, representada por NUBIA LILIANA MENDEZ BUILES y con afiliación a la ARL POSITIVA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de (8) horas

Curso realizado en Bogotá el 29 noviembre 2025
se expide el 29 noviembre 2025 en la ciudad de Bogotá

DIANA CAROLINA MEJIA CARDOZO .
RES. No.74112 - 19/05/2019
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE
TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION
PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323-2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6
Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024
Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso [X] Periódico [ ] Retiro [ ] Post incapacidad [ ] Caso ocupacional [ ]
Control [ ] Reubicación [ ] Ingreso al SVE [ ] Trabajo en alturas [X]



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **28/11/2025 09:02:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **WILLIAM ALFONSO VEGA MENDOZA**

Cargo **OFICIAL DE OBRA** Doc. Identidad **CC 9158410**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 BUN-TGO -TGP	6 CREATININA
7 COLESTEROL TOTAL	8 TRIGLICERIDOS	9 GLUCOSA EN SUERO

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACION
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Visual [ ] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ]	NO [X]	ARL	SI [ ]	NO [ ]	EPS	SI [ ]	NO [ ]

-DEBE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Trabajador: WILLIAM ALFONSO VEGA MENDOZA
CC 9158410
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

909
207

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

- DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.
-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)
-MANTENER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.
-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.
-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Trabajador: WILLIAM ALFONSO VEGA MENDOZA
CC 9158410
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 28/11/2025 12:58:27

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 28/11/2025 07:07:00

Doc: **9158410** Nombre : **WILLIAM ALFONSO VEGA MENDOZA** Edad : **44 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	205.1	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	1.02	Adultos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl
	.	De10 - 19 años	0.45 - 1.36	mg/dl

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	83.2	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	22.7	5.0	25	mg/dl
.	.	.	.	.

905
208

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 28/11/2025 12:58:29

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 28/11/2025 07:07:00

Doc: **9158410** Nombre : **WILLIAM ALFONSO VEGA MENDOZA** Edad : **44 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
NITROGENO UREICO [BUN] *				
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)				
TGP	24.9	0	40	U/L
.	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)				
TGO	23.5	0	40	U/L
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRIGLICERIDOS				
.	146.2	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	.	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado

TA-4023

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

WILLIAN ALFONSO VEGA MENDOZA

Con número de identificación 9158410 vinculado a la empresa ARTES Y BRONCES S.A.S. con NIT 901165132-0, representada por NUBIA LILIANA MENDEZ BUILES y con afiliación a la ARL POSITIVA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de (8) horas

Curso realizado en Bogotá el 29 noviembre 2025
se expide el 29 noviembre 2025 en la ciudad de Bogotá

DIANA CAROLINA MEJIA CARDOZO .
RES. No.74112 - 19/05/2019
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE
TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION
PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323-2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6

Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024

Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación:	Ingreso [X]	Periódico [ ]	Retiro [ ]	Post incapacidad [ ]	Caso ocupacional [ ]
	Control [ ]	Reubicación [ ]	Ingreso al SVE [ ]	Trabajo en alturas [X]	



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **28/11/2025 10:32:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **JOHN FREY MUÑOZ MELO**

Cargo **AYUDANTE DE OBRA.** Doc. Identidad **CC 72311599**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 BUN-TGO -TGP	6 CREATININA
7 COLESTEROL TOTAL	8 TRIGLICERIDOS	9 GLUCOSA EN SUERO

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual [X] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ]	NO [X]	**ARL**	SI [ ]	NO [ ]	**EPS**	SI [ ]	NO [ ]

VALORACION POR OPTOMETRIA EN EPS.
-USO DE CORRECCION VISUAL PERMANENTE
-SE RECOMIENDA REALIZAR PAUSAS VISUALES ACTIVAS Y PASIVAS
-SE RECOMIENDA EJERCICIOS VISUALES VISION PROXIMA-VISION LEJANA-VISION PROXIMA

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Trabajador: JOHN FREY MUÑOZ MELO
CC 72311599
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

-DEBE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.
- DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.
-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)
-MANTENER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.
-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.
-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.
-

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Trabajador: JOHN FREY MUÑOZ MELO
CC 72311599
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

907
210

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 28/11/2025 13:23:12

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 28/11/2025 08:57:00

Doc: **72311599** Nombre : **JOHN FREY MUÑOZ MELO** Edad : **45 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	206.9	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	0.91	Adultos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl
	.	De10 - 19 años	0.45 - 1.36	mg/dl
.	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	91.8	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	..	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	16.69	5.0	25	mg/dl
.	.	.	.	.

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 28/11/2025 13:23:13

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 28/11/2025 08:57:00

Doc: **72311599** Nombre : **JOHN FREY MUÑOZ MELO** Edad : **45 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
NITROGENO UREICO [BUN] *				
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)				
TGP	23.6	0	40	U/L
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)				
TGO	22.0	0	40	U/L
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRIGLICERIDOS				
.	160.8	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	.	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		

908
211

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado

TA-4020

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

JOHN FREY MUÑOZ MELO

Con número de identificación 72311599 vinculado a la empresa ARTES Y BRONCES S.A.S. con NIT 901165132-0, representada por NUBIA LILIANA MENDEZ BUILES y con afiliación a la ARL POSITIVA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de (8) horas

Curso realizado en Bogotá el 29 noviembre 2025
se expide el 29 noviembre 2025 en la ciudad de Bogotá

DIANA CAROLINA MEJIA CARDOZO .
RES. No.74112 - 19/05/2019
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE
TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION
PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323-2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6

Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024

Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso [X] Periódico [ ] Retiro [ ] Post incapacidad [ ] Caso ocupacional [ ]
Control [ ] Reubicación [ ] Ingreso al SVE [ ] Trabajo en alturas [X]



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **02/12/2025 08:50:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **ANDRES ALBEIRO QUIÑONEZ**

Cargo **OFICIAL** Doc. Identidad **CC 1004637986**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 GLUCOSA EN SUERO	6 COLESTEROL TOTAL
7 TRIGLICERIDOS	8 BUN / TGO	9 CREATININA / TGP

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual [ ] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ]	NO [X]	ARL	SI [ ]	NO [ ]	EPS	SI [ ]	NO [ ]

DEBE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Trabajador: ANDRES ALBEIRO QUIÑONEZ
CC 1004637986
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

904 212

- DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.
-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)
-MANTENER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.
-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.
-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Trabajador: ANDRES ALBEIRO QUIÑONEZ
CC 1004637986
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 02/12/2025 13:06:53

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 02/12/2025 07:53:00

Doc: **1004637986** Nombre : **ANDRES ALBEIRO QUIÑONEZ** Edad : **35 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	165.1	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLÍNICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	1.07	Adultos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl
	.	De10 - 19 años	0.45 - 1.36	mg/dl

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLÍNICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	93.6	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLÍNICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	17.7	5.0	25	mg/dl
.	.	.	.	.

910
23

Doc: **1004637986** Nombre : **ANDRES ALBEIRO QUIÑONEZ** Edad : **35 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
NITROGENO UREICO [BUN] *				
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)				
TGP	30.1	0	40	U/L
.	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)				
TGO	28.6	0	40	U/L
.	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRIGLICERIDOS				
.	125.1	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	..	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 02/12/2025 13:06:54

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 02/12/2025 07:53:00

Doc: **1004637986** Nombre : **ANDRES ALBEIRO QUIÑONEZ** Edad : **35 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia

214

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado

TA-4282

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

ANDRES ALBEIRO QUIÑONES

Con número de identificación 1004637986 vinculado a la empresa ARTES Y BRONCES S.A.S. con NIT 901165132-0, representada por NUBIA LILIANA MENDEZ BUILES y con afiliación a la ARL POSITIVA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de (8) horas

Curso realizado en Bogotá el 04 diciembre 2025
se expide el 04 diciembre 2025 en la ciudad de Bogotá

CESAR AUGUSTO GONZALEZ BOTERO .
RES. No.27875 04/08/2025
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE
TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION
PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323 2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6
Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024
Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso [X] Periódico [ ] Retiro [ ] Post incapacidad [ ] Caso ocupacional [ ]
Control [ ] Reubicación [ ] Ingreso al SVE [ ] Trabajo en alturas [ ]



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **03/12/2025 08:38:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **FEDERICO MONTES RODRIGUEZ**

Cargo **AYUDANTE** Doc. Identidad **CC 1101452481**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 GLUCOSA EN SUERO	6 COLESTEROL TOTAL
7 TRIGLICERIDOS	8 BUN / TGO	9 CREATININA / TGP

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Visual [ ] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ] NO [X]	ARL	SI [ ] NO [ ]	EPS	SI [ ] NO [ ]

-DEBE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.

Sindulfo Peñaloza

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Fers

Trabajador: FEDERICO MONTES RODRIGUEZ
CC 1101452481
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

215

- DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.
-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)
-MANTENER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.
-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.
-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Trabajador: FEDERICO MONTES RODRIGUEZ
CC 1101452481
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 03/12/2025 13:37:03

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 03/12/2025 07:33:00

Doc: **1101452481** Nombre : **FEDERICO MONTES RODRIGUEZ** Edad : **33 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	193.1	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLÍNICA
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	0.85	Adultos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl
	.	De10 - 19 años	0.45 - 1.36	mg/dl

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLÍNICA
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	94.7	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLÍNICA
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	12.5	5.0	25	mg/dl
.	.	.	.	.

913
216

Doc: **1101452481** Nombre : **FEDERICO MONTES RODRIGUEZ** Edad : **33 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
NITROGENO UREICO [BUN] *				
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)				
TGP	25.8	0	40	U/L
.	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)				
TGO	22.3	0	40	U/L
.	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRIGLICERIDOS				
.	113.0	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	.	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 03/12/2025 13:37:07

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 03/12/2025 07:33:00

Doc: **1101452481** Nombre : **FEDERICO MONTES RODRIGUEZ** Edad : **33 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia

944
217

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado

TA-4280

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

FEDERICO MONTES RODRIGUEZ

Con número de identificación 1101452481 vinculado a la empresa ARTES Y BRONCES S.A.S. con NIT 901165132-0, representada por NUBIA LILIANA MENDEZ BUILES y con afiliación a la ARL POSITIVA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de (8) horas

Curso realizado en Bogotá el 04 diciembre 2025
se expide el 04 diciembre 2025 en la ciudad de Bogotá

CESAR AUGUSTO GONZALEZ BOTERO .
RES. No.27875 04/08/2025
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323 2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6
Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024
Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso [X] Periódico [ ] Retiro [ ] Post incapacidad [ ] Caso ocupacional [ ]
Control [ ] Reubicación [ ] Ingreso al SVE [ ] Trabajo en alturas [X]



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **02/12/2025 08:47:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **BRAYAN ALBERTO MATEUS MARTINEZ**

Cargo **OFICIAL** Doc. Identidad **CC 1010004794**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 ESPIROMETRIA	5 GLUCOSA EN SUERO	6 COLESTEROL TOTAL
7 TRIGLICERIDOS	8 BUN / TGO	9 CREATININA / TGP

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para participar en la brigada	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	[ ]

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	[ ]	[ ]
Requiere restricciones de actividades	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral temporal	[ ]	[ ]
Requiere reubicación laboral Permanente	[ ]	[ ]
Apto para Manipulación de alimentos	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en espacios confinados	[ ]	[ ]
Apto para trabajar en alturas	[ ]	[ ]

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	[ ]	[ ]
Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ]	[ ]
Enfermedad Común	[ ]	[ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Visual [ ] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN	SI	NO	ARL	SI	NO	EPS	SI	NO
	[ ]	[X]		[ ]	[ ]		[ ]	[ ]

-DEBE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Brayan Mateus

Trabajador: BRAYAN ALBERTO MATEUS
CC 1010004794
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

- DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.
-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)
-MANTENER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.
-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.
-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DR. JOHN ALEXANDER BUITRAGO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
LIC SO 4049 09/06/2023

Brayan Mateus

Trabajador: BRAYAN ALBERTO MATEUS
CC 1010004794
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 02/12/2025 13:00:39

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 02/12/2025 07:50:00

Doc: **1010004794** Nombre : **BRAYAN ALBERTO MATEUS MARTINEZ** Edad : **22 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	147.0	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	0.9	Adultos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl
	.	De10 - 19 años	0.45 - 1.36	mg/dl

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	103.0	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.

Camila A. Avila Peña
BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
R.M. 1.031.182.399

Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	14.9	5.0	25	mg/dl
.	.	.	.	.

916

219

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 02/12/2025 13:00:41

Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 02/12/2025 07:50:00

Doc: **1010004794** Nombre : **BRAYAN ALBERTO MATEUS MARTINEZ** Edad : **22 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
NITROGENO UREICO [BUN] *				
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)				
TGP	24.9	0	40	U/L
.	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)				
TGO	20.1	0	40	U/L
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		
TRIGLICERIDOS				
.	101.9	Bajo	Hasta 150	mg/dl
.	.	Dudoso	150 - 199	mg/dl
.	.	Alto	Mayor de 200	mg/dl
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.
		Camila A. Avila Peña **Bacteriologa y laboratorista clinico** **RM 1031182399**		

ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
NIT 901017949-7 DIRECCIÓN CR 22 # 164-58
LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado

TA-4419

En cumplimiento de la resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo
Se emite este certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura a:

BRAYAN ALBERTO MATEUS MARTINEZ

Con número de identificación 1010004794 vinculado a la empresa ARTES Y BRONCES S.A.S. con NIT 901165132-0, representada por NUBIA LILIANA MENDEZ BUILES y con afiliación a la ARL POSITIVA, asistió y aprobó el curso de formación en:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una duración de (32) horas

Curso realizado en Bogotá del 06 diciembre 2025 a 09 diciembre 2025
se expide el 09 diciembre 2025 en la ciudad de Bogotá

MISAEL IGNACIO MOLINA RIVEROS __
RES. No.25-0384 - 05/08/2020
ENTRENADOR

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072
POR EL ICONTEC CS-CER614515
APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE
TRABAJO 08SE2018220000000028172

LAURA CAMILA RODRIGUEZ OLAYA
DELEGADO ANSAR CENTRO DE FORMACION
PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 323-2193707
https://www.ansarcursosdealturas.com/ - ansarverificacion@gmail.com - Dirección: Cr 22 # 164 -58 - Bogotá - Colombia

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit. 900055754 - 6

Dirección: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024

Tel: 7528708 - 7036505 - 3153445007

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso ⊗ | Periódico ○ | Retiro ○ | Post incapacidad ○ | Caso ocupacional ○
Control ○ | Reubicación ○ | Ingreso al SVE ○ | Trabajo en alturas ⊗



DATOS DEL PACIENTE

Fecha **12/12/2025 09:51:00** Empresa **ARTES Y BRONCES SAS**

Nombre **MARCO ANTONIO ALVAREZ FRANZUA**

Cargo **AYUDANTE DE OBRA** Doc. Identidad **CC 1002322492**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	2 AUDIOMETRIA / ESPIROMETRIA	3 VISIOMETRIA
4 GLUCOSA EN SUERO	5 COLESTEROL TOTAL	6 TRIGLICERIDOS
7 BUN	8 CREATININA	9 TGO / TGP

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	⊗	○	○	○
Aplazado	○	○	○	○
Apto con restricciones	○	○	⊗	○
Apto para trabajar en alturas	⊗	○	○	○
Apto para trabajar en espacios confinados	⊗	○	○	○
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	○	○	⊗	○
Apto para participar en la brigada	○	○	⊗	○
Apto para Manipulación de alimentos	○	○	⊗	○

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	○	○
Requiere restricciones de actividades	○	○
Requiere reubicación laboral temporal	○	○
Requiere reubicación laboral Permanente	○	○
Apto para Manipulación de alimentos	○	○
Apto para trabajar en espacios confinados	○	○
Apto para trabajar en alturas	○	○

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	○	○
Secuelas de Accidentes de Trabajo	○	○
Enfermedad Común	○	○

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ○ Auditivo ○ Respiratorio ○ Cardiovascular ○ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI ○	NO ⊗	ARL	SI ○	NO ○	EPS	SI ○	NO ○

- ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTOS, Y APROBAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
-USO DE EQUIPO PARA TRABAJAR EN ALTURAS (ARNÉS, ESLINGA, MOSQUETONES, LINEAS DE VIDA, ETC.) PREVIAMENTE CERTIFICADO DEBE POR UNA ENTIDAD COMPETENTE Y EN ESTADO ÓPTIMO DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO TRABAJE EN ALTURA SUPERIOR A 2

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Trabajador: MARCO ANTONIO ALVAREZ
CC 1002322492
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

METROS.
DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA. - DIETA ADECUADA, BUENA HIDRATACION NORMO CALORICA, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS.
-ACTIVIDAD DEPORTIVA (3 VECES POR SEMANA DURANTE 30 MINUTOS)
-MANTENER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.
-MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA.
-USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DIRIGIDAS CADA 2 HORAS POR 5 MIN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

SINDULFO ANTONIO PEÑALOZA ACOSTA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 8574 DE 2010

Trabajador: MARCO ANTONIO ALVAREZ
CC 1002322492
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

418
221

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

Nit: 900055754

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 12/12/2025 13:51:36


Dircc: CARRERA 16 No. 68-74 - LICENCIA SEC SALUD 10028 DE 2024 Tel : 7528708 - 7036505 - 3153445007

Fecha 12/12/2025 08:22:00

Doc: **1002322492** Nombre : **MARCO ANTONIO ALVAREZ FRANZUA** Edad :**24 Años** Sexo : **M**

Entidad: **ARTES Y BRONCES SAS**

Parametro	Resultado	Rango referencia		
COLESTEROL TOTAL				
.	156.5	0	200	mg/dl
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.



Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS				
	0.72	Adultos	0-5 - 1.3	mg/dl
	.	Menores de 10 años	0.23 - 1.02	mg/dl
	.	De10 - 19 años	0.45 - 1.36	mg/dl



Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

GLUCOSA EN SUERO				
.	97.4	70	110	mg/dl
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Técnica: Colorimétrica	.	.	.	.



Camila A. Avila Peña
Bacteriologa y laboratorista clinico
RM 1031182399

NITROGENO UREICO [BUN] *				
.	20.1	5.0	25	mg/dl
.	.	.	.	.