Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9808997
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	15 horas de tiempo transcurrido *(13/08/2026 6:30:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	182
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	14/09/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SARAVENA

COLOMBIA, Saravena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ABC SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S

COLOMBIA, Saravena
1,958,727,972 COP
Número de documento 900958828

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ABC SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	506100169263

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BELCY PARRA JIMENEZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2026 9:11:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Ignacio Cifuentes Santos* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2026 9:32:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SIP - SVNA - SGGM - 180 - 2026
Título de la oferta	DOTACIÓN ORGANISMOS DE SOCORRO
Cuantía del contrato	107.890.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento ☑Sí ☐No				
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 horas de tiempo transcurrido *(14/08/2026 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 horas de tiempo transcurrido *(14/08/2026 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(18/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20465869	Seriedad de la oferta	-	10.789.000,00 COP	-	3/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9808997

Proveedor ABC SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25 # 15 40

Ubicación CO-ARA-81736 - Saravena

País COLOMBIA

Departamento Arauca

Municipio Saravena

Dirección Calle 25 # 15 40

Código postal 815010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 25 # 15 40	COLOMBIA > Arauca > Saravena

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9808997

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							107.890.000,00	107.890.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43211503	Computador Portátil 3520 Intel Core I7 1255U 8Gb 512Gb Fhd 15.6 Pulgadas Gráficos Intel Iris Xe integrados. Generación del procesador: 12 th. Memoria RAM: 8 GB. Sistema operativo: Windows. Resolución de la pantalla: Fhd. Tamaño de pantalla: 15 pulgadas. Puerto HDMI: Si. Modelo: Inspiron 3520. Rango de almacenamiento: 501 GB a 1 TB. Disco Duro: 512 GB. Procesador: Intel Core i7-1255U.PROCESADOR: Intel Core i7-1255U. 10 NUCLEOS / 12 HILOS. Frecuencia mínima: 1.3 GHz. Frecuencia turbo máxima de Efficient-core: 3.50 GHz. Frecuencia turbo máxima del Performance-core: 4.7 GHz. MEMORIA TOTAL: 8GB DDR4 a 2666 MHz. ALMACENAMIENTO: SSD NVMe PCIe M.2 de 512GB. TARJETA DE VÍDEO: Gráficos Intel Iris Xe integrados. PANTALLA: Pantalla FHD de 39,6 cm (15,6) (1920 x 1080), 60 Hz, WVA, sin función táctil, antibrillo, 250 nits, borde estrecho, retroiluminación LED. PUERTOS: 1x puerto USB 3.2 de 1.ª generación. 2x puertos USB 3.2 de 1.ª generación. 1x conector de alimentación 1x puerto para auriculares (conjunto de micrófono y auriculares) 1x puerto HDMI 1.4 1x Lector de tarjeta SD. DIMENSIONES: 16 mm x 358 mm x 236 mm. A partir de 1.63 Kg. CÁMARA: HD de 720p a 30 fps, con un micrófono integrado. AUDIO Y PARLANTES: Dos altavoces estéreo de 2 W x 2. TECLADO: Sin Iluminación, español. CONECTIVIDAD: Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 5 RTL8821CE, 1x1, 802.11ac, MU-MIMO, Bluetooth. BATERIA PRINCIPAL: Capacidad de la batería: 54 Wh. ALIMENTACIÓN. Adaptador de CA de 65 vatios.	1,00	UN	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00
2	43212105	Impresora Multifuncional Ecotank L5590, negra, Copiado y escaneo fácil sin computador, Pantalla LCD a color de 1.44 pulgadas, Compacta y ligera, diseñada para ocupar poco espacio, Conectividad avanzada, Velocidad hasta en un 50 porciento más rápida, Impresión de fotos optimizada, ADF de 30 páginas, para fácil copiado, escaneo, 100 porciento sin cartuchos ni cabezales que reemplazar.	1,00	UN	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
3	43191510	Adquisición de equipos de comunicación radios de comunicación portátiles BANDA VHF 136-174. MHZ DIGITAL (NO DISPLAY DIGITAL), SALIDA DE POTENCIA ALTA 5 W / BAJA 1 W; CAPACIDAD DE CANALES 64 CANALES; DURACIÓN DE BATERÍA APROX. 12/16 HORAS.	5,00	UN	2.500.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
4	42171602	Camilla Plegable de lona con bolso de primeros auxilios. Modelo: Plegable. Peso y dimensiones: Largo x Ancho 2 m x 55 cm. - Estructura tubular en aluminio. - Tendido en tela de alta tensión. - Fácil lavado, limpieza y asepsia, - Soportes de piso en aluminio. - Pasamanos manijas en PVC. - Plegable para fácil transporte y almacenaje. - Bisagras en aluminio. - Medida extendida: 208 x 55 x 13 cms, - Medida plegada: 104 x 17 x 9 cms, - Capacidad de carga 159 Kgs. Accesorios: 1 bolsa para transporte. 2 correas de sujeción.	2,00	UN	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5	42172001	Botiquines dotados tipo B: 1 Gasa Limpia Paq X 100 Und, 20 Gasa Estéril 7.5X7.5 Por 5 Und, 4 Compresa Abdominal, 2 Esparadrapo 4 X5 Y, 2 Bajalenguas Paq X 20 Und, 2 Venda Elástica 2 X 5 Y, 2 Venda Elástica 3 X 5 Y, 2 Venda Elástica 5 X 5 Y, 2 Venda De Algodón 3 X 5 Y, 2 Venda De Algodón 5 X 5 Y, 1 Jabón Yodado Gl5 Solución Salina 500Ml, 1 Guante X 100Und, 1 Termómetro, 1 Alcohol 300Ml, 1 Tijera Para Trauma, 1 Linterna Dinamo, 2 Cuello Tipo Filadelphiaad, 2 Cuello Tipo Filadelphia Pedi, 1 Kit X 3 Piezas Cartón Plast Ad Brazo Pierna, 1 Kit Cartón Plast Ped X 3 Piezas, 1 Vasos pq X 25, 1 Kit Fonendo Y Tensiómetro, 2 Acetaminofén 500Mg Tab X 10, 1 Hidróxido De Aluminio Tb X 10, 1 Acido Acetil Salicilico X 10 Und, 2 Barrera Para Rcp	2,00	UN	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6	42143606	Cuello cervical para adultos. Cuello ortopédico para inmovilización cervical tipo filadelfia - color beige - adulto. Se usa en tratamiento de fracturas y lesiones a nivel cervical.	2,00	UN	90.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00
7	42143606	Cuello cervical pediátrico. Cuello ortopédico para inmovilización cervical, mini perfil ace, tamaño pediátrico ajustable, collar de 1 pieza diseñado para inmovilización del cuello en pacientes traumatizados. Uso prehospitalario y servicios de emergencias, ambulancias y rescate. Construido en una sola pieza en plástico de alta densidad de polietileno cubierto con un forro de molespuma de células cerradas, no absorbente y resistente a la humedad.	2,00	UN	75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
8	27112701	Bomba Sopladora de Espalda BR 600 CERTIFICADA. Soplador de mochila, potente y con excelente rendimiento de soplado. Motor 4-MIX con reducidas emisiones contaminantes y menor consumo de combustible. Cómodo arnés ergonómico que garantiza un trabajo sin esfuerzo y sin zonas de presión, durante largos períodos de tiempo. Motor 4-MIX. Potencia 3.8 HP / 2.8 kW. Cilindrada 64.8 cm. Peso 12 kg. Alto 54 cm. Ancho 40 cm. Largo 52 cm. Fuerza de soplado 32 Newtons. Velocidad máxima de aire 90 m/s. Volumen de soplado (con boquilla) 1150 m/h. Capacidad del depósito de Combustible 1.4 L.	2,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
9	42171602	Camilla férula espinal larga para adulto. Material plástico de alta resistencia, medidas: 183 cm. de largo x 45cm. de ancho. Uso: Inmovilización Cervical - traslado de paciente. Material - Polietileno. Peso: 6,5 kg. Medidas aproximadas: 183 X 45 X 6. Capacidad de carga 180 kg. Arnés tipo araña para sujeción paciente con secciones reflectivas. Translucida para mínima interferencia en toma de placa RX, MRI, TC y procedimientos en escáner. Manijas de sujeción para fácil traslado y manipulación. Señalización de camilla para identificación en la pared.	5,00	UN	350.000,00	350.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00

		Gancho para colgar en la pared.					
10	42172001	Botiquines dotados tipo B: 1 Gasa Limpia Paq X 100 Und, 20 Gasa Estéril 7.5X7.5 Por 5 Und, 4 Compresa Abdominal, 2 Esparadrapo 4 X5 Y, 2 Bajalenguas Paq X 20 Und, 2 Venda Elástica 2 X 5 Y, 2 Venda Elástica 3 X 5 Y, 2 Venda Elástica 5 X 5 Y, 2 Venda De Algodón 3 X 5 Y, 2 Venda De Algodón 5 X 5 Y, 1 Jabón Yodado Gl 5 Solución Salina 500Ml, 1 Guante X 100Und, 1 Termómetro, 1 Alcohol 300Ml, 1 Tijera Para Trauma, 1 Linterna Dinamo, 2 Cuello Tipo Filadelphiaad, 2 Cuello Tipo Filadelphia Pedi, 1 Kit X 3 Piezas Cartón Plast Ad Brazo Pierna, 1 Kit Cartón Plast Ped X 3 Piezas, 1 Vasos pq X 25, 1 Kit Fonendo Y Tensiómetro, 2 Acetaminofén 500Mg Tab X 10, 1 Hidróxido De Aluminio Tb X 10, 1 Acido Acetil Salicílico X 10 Und, 2 Barrera Para Rcp	3,00	UN	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
11	43191510	Adquisición de equipos de comunicación radios de comunicación portátiles BANDA VHF 136-174. MHZ DIGITAL (NO DISPLAY DIGITAL), SALIDA DE POTENCIA ALTA 5 W / BAJA 1 W; CAPACIDAD DE CANALES 64 CANALES; DURACIÓN DE BATERÍA APROX. 12/16 HORAS.	3,00	UN	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
12	46182306	ARNESES CUERPO COMPLETO. TECHNIC ANSI-MKE. Ideal para trabajos en altura con puntos de anclaje dorsal y frontal, cumple con la normativa ANSI y tiene correas ajustables para mayor comodidad. Punto de anclaje dorsal y frontal para mayor seguridad y versatilidad. Correas ajustables que garantizan un ajuste cómodo y seguro. Cumple con los estándares de seguridad ANSI. Fabricado con materiales resistentes para soportar condiciones exigentes. Diseño ergonómico para uso prolongado sin molestias.	5,00	UN	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13	31151504	Cuerdas de rescate dinámicas. Dinámica 10.2 mm., 60 m. fibra elástica escalada, tensión 25 kn. Características: - Diámetro 10.2mm - Longitud: 60m - Fuerza de impacto: 8.5 Kn - Elongación dinámica: 34porciento - Elongación estática: 9.0porciento - Numero de caídas UIAA: 8 - Peso 67 g/m.	2,00	UN	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
14	46182308	Descendedor Freno Antipánico Epi Trabajo En Alturas Rescate. Permite realizar actividades de desplazamiento vertical descendente a velocidad controlada de un usuario más herramienta incluidas, máximo peso de 150 kg. Cuenta con sistema antipánico que bloquea el descendedor y detiene el desplazamiento vertical en caso de soltar o apretar con mucha fuerza el descendedor. Cuenta con dos roldanas guías para insertar la cuerda y un gancho con compuerta en la parte inferior para introducir un mosquetón y evitar la apertura del sistema. Uso en cuerdas de 10 mm hasta 13 mm de diámetro.	1,00	UN	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15	46182302	Kit De Rescate 4 A 1 Para Trabajo En Alturas Epi Certificado. Kit para rescate de emergencias 4 en 1 compuesto por: 1. Ascendedor en puño tipo Yumar. 1. Descendedor tipo 8 en Aluminio. 1. Ascendedor bloqueador. 4. Mosquetones en acero Resistencia entre 40 - 50 kN 2. Polea doble en aluminio 30KN - Cuerda 13 mm. 1. Tie off doble argolla graduable x 90 cm. 50. Metros de Cuerda poliéster de 11 o 13 mm. 1. Maletín en lona.	1,00	UN	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00
16	46181704	Cascos: Casco V-Gard H1 Para Rescate En Alturas Ventilado Color Blanco. Casco de seguridad diseñado para escalar torres, actividades forestales, rescates y espacios confinados. El casco de seguridad V-Gard H1 ofrece una comodidad excepcional y facilidad de uso, con un diseño elegante de bajo perfil. Cuenta con una gama completa de accesorios adaptables al casco para todas las aplicaciones.	10,00	UN	60.000,00	60.000,00	600.000,00	600.000,00
17	46181804	Monogafas De Seguridad. Características Técnicas: Cuerpo de la monogafa elaborado en TPR siliconado color amarillo/negro. Ofrece buen sello y ajuste al rostro. Monolente de policarbonato corregido ópticamente. Tratamiento anti-empañante (AF) y anti-rayadura. Marco con orificios de ventilación indirecta en la parte superior e inferior. Resistencia a salpicaduras, impactos de alta velocidad e ignición. Ensamble sin partes metálicas (no conductor). Banda elástica de 2cm con hebilla para ajuste. Diseño ergonómico, aerodinámico y ultra liviano. Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6. Peso 56g.	20,00	UN	90.000,00	90.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
18	53102516	GORRA: Gorra en paño drill grueso con bordado frontal de Grupo Garsa.	20,00	UN	33.000,00	33.000,00	660.000,00	660.000,00
19	46191605	Hacha Pico / Rescate con Mango de Fibra (92 cm). Peso y dimensiones: Peso total. 198 g. Largo total: 92 cm. El hacha es una herramienta útil e indispensable para personal de rescate para derribar puertas y ventanas en una situación de emergencia.	1,00	UN	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	27112701	Bomba Sopladora de Espalda BR 600 CERTIFICADA. Soplador de mochila, potente y con excelente rendimiento de soplado. Motor 4-MIX con reducidas emisiones contaminantes y menor consumo de combustible. Cómodo arnés ergonómico que garantiza un trabajo sin esfuerzo y sin zonas de presión, durante largos períodos de tiempo. Motor 4-MIX. Potencia 3.8 HP / 2.8 kW. Cilindrada 64.8 cm. Peso 12 kg. Alto 54 cm. Ancho 40 cm. Largo 52 cm. Fuerza de soplado 32 Newtons. Velocidad máxima de aire 90 m/s. Volumen de soplado (con boquilla) 1150 m/h. Capacidad del depósito de Combustible 1.4 L.	1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
21	43191510	Adquisición de equipos de comunicación radios de comunicación portátiles BANDA VHF 136-174. MHZ DIGITAL (NO DISPLAY DIGITAL), SALIDA DE POTENCIA ALTA 5 W / BAJA 1 W; CAPACIDAD DE CANALES 64 CANALES; DURACIÓN DE BATERÍA APROX. 12/16 HORAS.	6,00	UN	2.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
22	26111701	Batería BL1860B de 6.0 Ah, modelo de mayor autonomía en la línea estándar de 18V LXT. Modelo Comercial: BL1860B. Voltaje Nominal: 18 V. Capacidad de Almacenamiento: 6.0 Ah (Amperios-hora). Capacidad de Energía: 108 Wh (Vatios-hora). Química de la Celda: Iones de Litio (Li-ion). Peso Neto: 0,66 kg (660 gramos). Dimensiones Físicas: 113 mm (Largo) x 75 mm (Ancho) x 62 mm (Alto).	1,00	UN	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
23	46182308	Descendedor Freno Antipánico Epi Trabajo En Alturas Rescate. Permite realizar actividades de desplazamiento vertical descendente a velocidad controlada de un usuario más herramienta incluidas, máximo peso de 150 kg. Cuenta con sistema antipánico que bloquea el descendedor y detiene el desplazamiento vertical en caso de soltar o apretar con mucha fuerza el descendedor. Cuenta con dos roldanas guías para insertar la cuerda y un gancho con compuerta en la parte inferior para introducir un mosquetón y evitar la apertura del sistema. Uso en cuerdas de 10 mm hasta 13 mm de diámetro.	1,00	UN	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		ARNESES CUERPO COMPLETO. TECHNIC ANSI-MKE. Ideal para trabajos en altura con puntos de anclaje dorsal y frontal, cumple con					

24	46182306	la normativa ANSI y tiene correas ajustables para mayor comodidad. Punto de anclaje dorsal y frontal para mayor seguridad y versatilidad. Correas ajustables que garantizan un ajuste cómodo y seguro. Cumple con los estándares de seguridad ANSI. Fabricado con materiales resistentes para soportar condiciones exigentes. Diseño ergonómico para uso prolongado sin molestias.	2,00	UN	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25	31151504	Cuerdas de rescate dinámicas. Dinámica 10.2 mm., 60 m. fibra elástica escalada, tensión 25 kn. Características: - Diámetro 10.2mm - Longitud: 60m - Fuerza de impacto: 8.5 Kn - Elongación dinámica: 34porciento - Elongación estática: 9.0porciento - Numero de caídas UIAA: 8 - Peso 67 g/m.	2,00	UN	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
26	46182302	Kit De Rescate 4 A 1 Para Trabajo En Alturas Epi Certificado. Kit para rescate de emergencias 4 en 1 compuesto por: 1. Ascendedor en puño tipo Yumar. 1. Descendedor tipo 8 en Aluminio. 1. Ascendedor bloqueador. 4. Mosquetones en acero Resistencia entre 40 - 50 kN 2. Polea doble en aluminio 30KN - Cuerda 13 mm. 1. Tie off doble argolla graduable x 90 cm. 50. Metros de Cuerda poliéster de 11 o 13 mm. 1. Maletín en lona.	1,00	UN	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00
27	27112019	Podadora de Altura 525PT5S: motosierra de poda, robusta, liviana y bien equilibrada, equipada con un tubo telescópico para mayor versatilidad y alcance. Esta motosierra de poda es perfecta para tumos de trabajo particularmente largos y hace que sea fácil llegar a los árboles y a los arbustos densos, incluso sin usar una escalera o recogedor. - Potencia: 1 kW / 1,34 h. - Capacidad de combustible: 0.5 lts. - Tamaño de Espada: 10 - Paso de la cadena: 1/4 - Calibre: 1.3 mm - Altura de la transmisión: 402 cm - Tipo de Uso: Uso Intensivo - Capacidad de Aceite: 0,14 lts. - Peso: 7 Kg	1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
28	27112701	Bomba Sopladora de Espalda BR 600 CERTIFICADA. Soplador de mochila, potente y con excelente rendimiento de soplado. Motor 4-MIXcon reducidas emisiones contaminantes y menor consumo de combustible. Cómodo amés ergonómico que garantiza un trabajo sin esfuerzo y sin zonas de presión, durante largos períodos de tiempo. Motor 4-MIX. Potencia 3,8 HP / 2.8 kW. Cilindrada 64.8 cm. Peso 12 kg. Alto 54 cm. Ancho 40 cm. Largo 52 cm. Fuerza de soplado 32 Newtons. Velocidad máxima de aire 90 m/s. Volumen de soplado (con boquilla) 1150 m/h. Capacidad del depósito de Combustible 1.4 L.	1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	MINUTA 182 de 2026	38. MINUTA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Ignacio Cifuentes S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17547334	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Juan Ignacio Cifuentes S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17547334	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Juan Ignacio Cifuentes Santos	14/08/2026 9:32:55 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Ignacio Cifuentes Santos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	87.097.489,57
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	87.097.489,57
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	87.097.489,57
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	20.792.510,43
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		107.890.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202600000016129	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	20260483	CDP	No se ha iniciado		107.890.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -