UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: JAIBER DOA — CARGO: TOPOGRAFO

CONTRATISTA: CEETAM. — FECHA: 01-12-2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que ascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: _____ **No. Cedula** 1.079.043.992

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco **Fecha** 01-12-2025

336
339

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 02-12-2025 OBRA / PROYECTO: Velódromo Gibraltar.

TEMA TRATADO: Inducción componente ambiental y GRD

DURACIÓN: 20 min.

INDUCCION	X	CHARLA / DIVULGACION		CAPACITACIÓN			
REINDUCCIÓN		NOTIFICACIÓN		REUNIÓN			
OTRO/ CUAL?							

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paula Blanco	UTMP	Res. Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	[illegible]	Oficial	[illegible]	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR JOSE MATEUS CARGO OFICIAL

CONTRATISTA A Y B FECHA 02-12-2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

X	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que scienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**

Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: JOSE MATEUS No. Cedula 1233847849

CALIFICACIÓN: 4.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco Fecha 02/12-2025

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 04-12-2025 OBRA / PROYECTO: Velódromo Gibraltar

TEMA TRATADO: Inducción componente ambiental y GRD

DURACIÓN: 20 min.

INDUCCION	☒	CHARLA / DIVULGACION	☐	CAPACITACIÓN	☐
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐	REUNIÓN	☐

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paula Blanco	UTMP	Res Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Germán Valderrama	Maestro	A Y B	
2	Wilber Vega	oficial	A Y B	
3	Jorge Luis Julio Julio	Ayudante	A Y B	
4	Elmer de Arco	Ayudante	A Y B	
5	Shaw FREY Hurtado	Ayudante	A Y B	
6	Brayan yosman	Oficial	A Y B	
7	Jolmer Suarez	ATP	A Y B	
8	Ricardo Salazar.	Sub Contratista	A y B	
9	Raul SOTELO	MAESTRO	A Y B	
10	Campo Elias Pavo	Oficial	A Y B	
11	Luis Carlos Lopez	OFICIAL	A Y B	
12	Guillermo Zoga	Oficial	A y B	
13	Oscar Lopez	Oficial	A Y B	
14	Jhonatan Gaitan Escobar Mejia	Ayudante	A Y B	
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Germán Valderrama — CARGO: Maestro

CONTRATISTA: Arte y Bronce — FECHA: 04 12 2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D X	Todas las anteriores

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico → **Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. → **Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico → **Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. → **Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. → **Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que scienda al exterior, requiere apoyo particular externo. → **Nivel 2- Moderado impacto**

Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. → **Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: _____ **No. Cedula** 4837662

CALIFICACIÓN: SU

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco **Fecha** 4-12-2025

400

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: William Vega — CARGO: Oficial

CONTRATISTA: A y B — FECHA: 4/12/2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	X D	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	X D	Todas las anteriores

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incendios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: William Vega — No. Cedula 9158410

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco — Fecha 4-12-2025

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Jorge Luis Julio Julio CARGO Ayudante

CONTRATISTA A X B FECHA 04/12/2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida — **Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **Nivel 2- Moderado impacl**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Jorge Luis Julio Julio **No. Cedula** 1193510315

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco **Fecha** 4-12-2025

401

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2026.03.13 08:46:54 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Einer Enriquez de Arco Marquez — CARGO: Ayudante

CONTRATISTA: AYB — FECHA: 04/12/25

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D +	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D +	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico → **Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida → **Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico → **Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. → **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



+ Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia → **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. → **Nivel 2- Moderado impact**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. → **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Einer Enriquez de Arco — **No. Cedula** 1049939290

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco — **Fecha** 4-12-25

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Shar F Muñoz CARGO Ayudante

CONTRATISTA AYB FECHA 04.12.25

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D X	Todas las anteriores


2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D X	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impact**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Shar F. Muñoz **No. Cedula** 52 311 599

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco **Fecha** 4-12-25

402
543

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Brayan yusmon

CARGO: oficial

CONTRATISTA: A y B

FECHA: 04-12-25

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	X D	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	X D	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico → **Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida → **Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico → **Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc → **Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia → **Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. → **Nivel 2- Moderado impact**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. → **Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Brayan yusmon **No. Cedula** 1030687602

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco **Fecha** 4-12-2025

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Johnny Suarez CARGO Ate

CONTRATISTA FECHA 04.12.25

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	**C**	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviacos	X **D**	Todas las anteriores


2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	**C**	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	X **D**	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico - **Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida - **Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico - **Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con nidrocarburos, etc. - **Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incendios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia - **Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. - **Nivel 2- Moderado impact**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. - **Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Johnny Suarez No. Cedula 3830487

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco Fecha 04-12-2025

403

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Ricardo Stiven Salazar Garcia — CARGO: Ingeniero Residente

CONTRATISTA: A y B — FECHA: 2/12/25

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D X	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **Nivel 2- Moderado impacl**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: _____ **No. Cedula** 1030683356

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paola Silva **Fecha** 4-12-2025.

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Raul Enrique SOTELO Romero — CARGO: MAESTRO

CONTRATISTA: A Y B — FECHA: 04-12-2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D X	Todas las anteriores

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida — **Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **Nivel 2- Moderado impacl**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Raul **No. Cedula** 78739387

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco **Fecha** 4-12-2025

404
545

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Campo Elías Pava — CARGO: Oficial

CONTRATISTA: A Y B — FECHA: 04-12-25

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D X	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico. → **Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. → **Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico → **Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. → **Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incendios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia → **Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. → **Nivel 2- Moderado impact**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. → **Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Campo Elías Pava **No. Cedula** 79843454

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blas **Fecha** 4-12-2025

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Luis carlos lopez — CARGO: OFICIAL

CONTRATISTA: AyB — FECHA: 04-12-25

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	X D	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	X D	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico → **Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. → **Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico → **Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. → **Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. → **Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. → **Nivel 2- Moderado impact**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. → **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Luis carlos lopez **No. Cedula** 1126 118 346

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco **Fecha** 4-12-2025

405

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Guillermo Espinoza Rojas CARGO Oficial

CONTRATISTA A y B FECHA 04 - 12 - 2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	**C**	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	**D** X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	**C**	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	**D** X	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico → **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. → **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico → **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. → **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. → **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. → **- Nivel 2- Moderado impacl**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. → **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Guillermo Rojas **No. Cedula** PPT 17879 73.

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco **Fecha** 4-12-2025

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Oscar Lopez CARGO Oficial

CONTRATISTA A y B FECHA 4-12-2023

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	**C**	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	X **D**	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	**C**	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	X **D**	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico → **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. → **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico → **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. → **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incendios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. → **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. → **- Nivel 2- Moderado impacl**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. → **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: _____ **No. Cedula** 1126118372

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco **Fecha** 4-12-2023

406

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Heidy Alexandra Escobar Mejia CARGO Auxiliar

CONTRATISTA A X B FECHA 4/12/2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	**C**	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	**D** X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	**C**	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	**D** X	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico → **Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. → **Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico → **Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. → **Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. → **Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. → **Nivel 2- Moderado impact**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. → **Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Heidy Alexandra **No. Cedula** 1002495477

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco **Fecha** 4-12-2025

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 10-12-2025 OBRA / PROYECTO: Velódromo Gibraltar

TEMA TRATADO: Inducción componente ambiental

DURACIÓN: 20min

INDUCCION	☒	CHARLA / DIVULGACION	☐	CAPACITACIÓN	☐
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐	REUNIÓN	☐
OTRO/ CUAL?					

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paula Blanco A.	UTMP	Res. Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Silvio Domínguez	AUX	mano obra	Silvio
2	Luis Gaitan	AUX	mano obra	
3	Edwin Arcila	servidesta oficial	mano obra	Edwin
4	Andres Quiñonez		A y B	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Eduard Arrieta. CARGO Ayudante

CONTRATISTA Manos a la obra FECHA 10-12-2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	X	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico → Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. → Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico → Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. → Caneca roja


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. → Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. → Nivel 2- Moderado impacto
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. → Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: _____ No. Cedula 1065847853

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco _____ Fecha 10-12-2025.

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Luis Gutierrez CARGO Ayudante

CONTRATISTA Manos a la obra FECHA 10-12-2025.

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	X	Todas las anteriores

Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



Fallas estructurales por ocurrencia de sismos X



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico X



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL X



Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se uiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: _____ No. Cedula 9655892

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco _____ Fecha 10-12-2025

408
549

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Silvio Dominguez — CARGO: Ayudante.

CONTRATISTA: Manos a la obra — FECHA: 10-12-2025.

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D X	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres


X


Fallas estructurales por ocurrencia de sismos


X

Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico


X

Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL


X

Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia: — **-Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: x Silvio Dominguez — No. Cedula 1062661173

CALIFICACIÓN: S.O

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco — Fecha 10-12-2025.

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Andres Quiñones

CARGO: Oficial

CONTRATISTA: A y B

FECHA: 10-11-25

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores


Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico → **Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida → **Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico → **Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc → **Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. → **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. → **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. → **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Andres Quiñones No. Cedula 1064637986

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco Fecha 10-12-2025

409
550

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 10-12-25 OBRA / PROYECTO: Velódromo Gibraltar.

TEMA TRATADO: Inducción componente ambiental y SST

DURACIÓN: 20 min

INDUCCION	X	CHARLA / DIVULGACION		CAPACITACIÓN			
REINDUCCIÓN		NOTIFICACIÓN		REUNIÓN			

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paula Blanco	UTMP	Res. Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Laura Morales	Residente BIM	Colombia BIM Consulting	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Laura Mardes CARGO Residente BIM

CONTRATISTA Colombia BIM Consulting FECHA 10-12-25.

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D X	Todas las anteriores

Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se uiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Laura Mardes No. Cedula 1144565412

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco Fecha 10-12-25

410
554

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 11-12-25. OBRA / PROYECTO: Velodromo

TEMA TRATADO Inducción componente ambiental y GIRP

DURACIÓN: 20min

INDUCCION [X] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [ ]

REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paula Blanco	UTMP	Ra Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Federico Montes	Oficial	A y B	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Federico Montes — CARGO: oficial

CONTRATISTA: A y B — FECHA: 11-12-2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos ✓
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavacion	C	Hacer uso racional de agua y energia y buen uso de los baños X
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:


1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico → Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida → Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico → Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc → Caneca roja ✓

4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres


Fallas estructurales por ocurrencia de sismos


Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico


Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL


Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

- Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. → - Nivel 1- Bajo impacto
- Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. → - Nivel 2- Moderado impacto
- Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. → - Nivel 3- Alto impacto ✓

Firma del participante: Fede — No. Cedula 1021452481

CALIFICACIÓN: 3.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco — Fecha 11-12-2025

411
582

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 12-12-2025 OBRA / PROYECTO: Velódromo Gibraltar.

TEMA TRATADO: Inducción componente ambiental y GRD

DURACIÓN: 20 min.

INDUCCION	☒	CHARLA / DIVULGACION	☐	CAPACITACIÓN	☐		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐	REUNIÓN	☐		
OTRO/ CUAL?							

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paula Blanco	UTMP	Res. Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Brayan Andrei Silva M.	Ayudante	Manos a la obra IC	Brayan
2	Carlos Andres Florez	Operador	P y E	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Brayan Andrei Silva. M. CARGO Ayudante

CONTRATISTA Manos a la obra FECHA 12-12-2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D X	Todas las anteriores

Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**

Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**

Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se uiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Brayan No. Cedula 1017280438

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco Fecha 12-12-2025

412
553

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Carlos Florian

CARGO Operado mini

CONTRATISTA P y E

FECHA 12 12 2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D X	Todas las anteriores

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Carlos Florian No. Cedula 1065979414

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco Fecha 12 12 2025

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 18-12-2025 OBRA / PROYECTO: Velódromo Gibraltar.

TEMA TRATADO: Inducción componente ambiental y GRD

DURACIÓN: 20 min

INDUCCION	[X]	CHARLA / DIVULGACION	[ ]	CAPACITACIÓN	[ ]
REINDUCCIÓN	[ ]	NOTIFICACIÓN	[ ]	REUNIÓN	[ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paula Blanco	UTMP	Ro. Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Beiker Mateus	Ayudante	AYB	Beiker Mateus
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Brayan Mateus

CARGO: Ayudante

CONTRATISTA: AYB

FECHA: 16/12/2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	X	Todas las anteriores

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:


1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida.
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc.

- Caneca Verde
- Caneca Blanca
- Caneca Negra
- Caneca roja


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia.
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo.
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional.

- Nivel 1- Bajo impacto
- Nivel 2- Moderado impacto
- Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: Brayan Mateus No. Cedula 1010004794

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco Fecha 16/12/2025

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Velódromo 18-12-25 OBRA / PROYECTO: Velódromo Gibralta.

TEMA TRATADO: Inducción componente ambiental y GRD

DURACIÓN: 20m.n

INDUCCION	☒	CHARLA / DIVULGACION	☐	CAPACITACIÓN	☐
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐	REUNIÓN	☐

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paula Blanco A	UTMP	Res. Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Wander Cabe	Ayudante	AyB	Wander
2	Freddy Pompo	Ayudante	AyB	FPLDM
3	Marco Alvarez	Ayudante	AyB.	Marco
4	alexander Bastidas	ayunte	Altara	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: WANDER COA — CARGO: AYUDANTE

CONTRATISTA: AYB — FECHA: 18/12/2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D X	Todas las anteriores

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: WANDER COA — No. Cedula 1042 849719

CALIFICACIÓN: 4.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco — Fecha 18-12-2025

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR FREDY PAIBA. CARGO Ayudante

CONTRATISTA AyB. FECHA 18-12-2023

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiv ados	X	Todas las anteriores


2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	X	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con Hidrocarburos, etc — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: FREDY PAIBA. No. Cedula 79567003.

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanca Fecha 18-12-2023

4/5

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR
Marcos Alvarez Fuentes CARGO Ayudante

CONTRATISTA
AID FECHA 18/12/25

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D X	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:


1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**

4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres


Fallas estructurales por ocurrencia de sismos


Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico


Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL


Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: [signature] No. Cedula 1002372497

CALIFICACIÓN: 4.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco [signature] Fecha 18/12/25

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Alexander Bastidas — CARGO: ayudante de planta

CONTRATISTA: Cutaro — FECHA: 18/12/2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	X	Todas las anteriores


2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra


A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	X	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:


1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**

4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres


Fallas estructurales por ocurrencia de sismos


Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico


Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL


Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Alexander Bastidas — No. Cedula 1014259146.

CALIFICACIÓN: 4.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco — Fecha 18-12-2025

416

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogota. 19-12-2023 OBRA / PROYECTO: Velódromo Gibraltar.

TEMA TRATADO Inducción componente ambiental y GRD

DURACIÓN: 20 min

INDUCCIÓN	☒	CHARLA / DIVULGACION	☐	CAPACITACIÓN	☐
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐	REUNIÓN	☐
OTRO/ CUAL?					

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paula Blanco	UTMP	Res. Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Edder mendieta	Aprendiz	APJB	Edder mendieta
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
n n				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Edder Manrilla. CARGO AYU

CONTRATISTA Atq13. FECHA 19-12-2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	X	Todas las anteriores

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:


1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — Caneca roja

4. Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres


X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos


X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico


X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL


X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyectc sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — Nivel 2- Moderado impacto
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se uiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: Edder Manrilla No. Cedula 1004372617.

CALIFICACIÓN: S.O

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco Fecha 19-12-2025

417
558

2_ SEGUIMIENTO EJECUCION PROGRAMA CAPACITACIONES 2025

418
554

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

PROYECTO: CE-207 CONSTRUCCION DEL VELODROMO **FECHA DE ACTUALIZACION:** 25 de octubre de 2025

OBJETIVO DEL PROGRAMA	Mejorar las competencias en SST, al igual que en las funciones relacionadas en cada cargo, de acuerdo a las necesidades que establezca la UT
ALCANCE	El Programa de Capacitación aplica para todos los procesos del SIG y que harán parte del proyecto.
METAS	* Cumplir en un 90% las actividades de capacitación propuestas en el programa * Cumplir en un 80% la cobertura de personal capacitado * Lograr evaluaciones por encima del 80% de entendimiento de la formación
RECURSOS ASIGNADOS	Humanos, economicos, tecnicos, locativos
RESPONSABLE DEL PROGRAMA	Profesional SG-SST

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	DIRIGIDO A:		2025 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% CUMPLIMIENTO Actividad / Fase		RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
FASE 1. PLANEACIÓN																			
Establecer las necesidades de capacitación por cargos	Especialista SST	P	1												100%	100%	Profesional SG-SST	Registro	
		E	1																
Elaboración de cronograma de capacitaciones	Todos los trabajadores	P	1												100%		Profesional SG-SST	Cronograma	
		E	1																
		P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		E	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
FASE 2. INTERVENCIÓN GENERAL			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% CUMPLIMIENTO Actividad / Fase		RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Capacitación: Inducción SSTA (Al ingreso de personal nuevo)	Todo el personal	P	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	82%	97%	Profesional SG-SST	Formato asistencia	
		E	1	1	1	1	1	1	1		1	1							
Capacitación: Responsabilidad civil y administrativa e implementacion SGSSTA	Gerencia	P		1											100%		Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E		1															
Capacitación: Curso virtual de 50 o 20 horas SG-SST a quien aplique	COPASST, CCL, profesionales de SST	P							1						100%		Profesional SG-SST	Certificado curso	Se encontraba programada para ferbero de 2025, pero se realiza en julio de 2025
		E							1										
Capacitación: Acoso laboral (CCL)	Todo el personal	P					1								100%		Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E					1												
Capacitación: Comité de convivencia laboral Retroalimentacion Funciones y responsabilidades	CCL	P			1										100%		Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E			1														
Capacitación: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (Copasst) - Retroalimentacion de funciones y responsabilidades	COPASST	P						1							100%		Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E						1											
Socializar comportamiento de la accidentalidad	Comité IDRD, Interventoria, area administrativa Consorcio	P							1						100%		Profesional SG-SST	Formato de asistencia	Se realiza semanalmente en los comites de componentes trasversales.
		E							1										
		P	1	2	2	1	2	2	3	0	1	1	1	1					
		E	1	2	2	1	2	2	3	0	1	1	0	0					

ACTIVIDAD	DIRIGIDO A:		2025												%	RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
MEDICINA PREVENTIVA			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% CUMPLIMIENTO Actividades	RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Capacitación: Cuidado visual, uso de medidas de protección	Todo el personal	P			1										100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E			1													
Capacitación: conservación auditiva	Todo el personal	P					1								100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E					1											
Capacitación: Comunicación acertiva (manejo del riesgo psicosocial)	Todo el personal	P						1							100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E						1										
Capacitación: Trabajo en equipo, liderazgo, control de estrés (Riesgo Psicosocial)	Lideres de procesos, Ingenieros, directores, maestros	P							1						100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E							1									
Capacitación: Higiene Postural - Posturas adecuadas - levantamiento y/o manejo de cargas	Todo el personal	P				1									100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E				1												
Capacitación: Estilos de vida saludable (alimentación saludable, manejo del sueño, autocuidado personal)	Todo el personal	P							1						100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E							1									
Capacitacion; riesgo cardovascular	Todo el personal	P									1				100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E									1							
Capacitacion; Prevencion consumo alcohol	Todo el personal	P												1	0%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E																
Capacitacion; Drogas psicoactivas	Todo el personal	P										1			100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E										1						
		P	0	0	1	1	1	1	2	0	1	1	0	1				
		E	0	0	1	1	1	1	2	0	1	1	0	0				
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% CUMPLIMIENTO Actividades	RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Capacitación en Riesgo publico	Todo el personal	P								1					100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E								1								
Capacitación:Uso, cuidado y mantenimiento de elementos de protección personal	Todo el personal	P										1			100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E										1						
Capacitación: Preparación y atención de emergencias / Evacuación	Brigada de emergencia	P									1				100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E									1							
Capacitación: Preparación y atención de emergencias / Contraincendios y manejo de extintores	Brigada de emergencia	P									1				100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	se realiza el 04 de octubre
		E									1							
Capacitación: Preparación y atención de emergencias / primeros auxilios	Brigada de emergencia	P									1				100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E									1							
Simulacro de emergencias (Distrital)	Personal operativo	P										1			100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E										1						
Capacitación: Cuidado de manos / Adecuado manejo de herramientas menores y manuales	Personal operativo	P											1		0%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E																
Capacitación: trabajo en espacios confinados	Personal operativo	P										1			0%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	Programada para el 30 de octubre de 2025
		E																
Capacitación: Entrenamiento en alturas Res 4272 de 2021	Personal operativo / alturas	P			1										100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E			1													
Capacitación: Manejo adecuado de herramientas electricas	Personal operativo	P					1								100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E					1											
Capacitacion en riesgo locativo (condiciones de orden y aseo, caida de objetos y superficies de trabajo)	Personal operativo	P							1						100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E							1									
Capacitación: trabajo izaje de cargas	Personal operativo	P						1							100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E						1										

ACTIVIDAD	DIRIGIDO A:		2025												% CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Capacitación: Investigacion y analisis de inicentes y accidentes laborales	COPASST - Personal operativo	P								1					100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E								1								
Capacitación: Inspecciones de seguridad	COPASST - Personal operativo	P						1							100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E						1										
Capacitación: Manejo de sustancias quimicas	Almacenistas - personal operativo	P				1									100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E				1												
Manejo de Suelos Contaminados y Rellenos Antrópicos en excavaciones	Todo el personal	P		1											100%	Profesional de Suelos Contaminados	Formato de asistencia	
		E		1														
Lixiviados y manejo	Todo el personal	P		1											100%	Profesional de Suelos Contaminados	Formato de asistencia	
		E		1														
Gases, Olores Ofensivos y manejo	Todo el personal	P			1										100%	Profesional de Suelos Contaminados	Formato de asistencia	Se realizo el 20 de febrero de 2025
		E			1													
Gases presentes en el predio	Todo el personal	P		1											100%	Profesional de Suelos Contaminados	Formato de asistencia	
		E		1														
Capacitación: Socializar la actualizacion matriz de peligros	Personal operativo	P				1									100%	Profesional SG-SST	Formato de asistencia	
		E				1												
		P	0	3	2	2	1	2	1	2	3	3	1	0				
		E	0	3	2	2	1	2	1	2	3	2	0	0				


FASE 3. VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% CUMPLIMIENTO Actividades	RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Seguimiento a indicadores del programa	Director HSEQ	P												1	0%	Director de HSEQ	Programa de Capacitación entrenamiento	
		E																
Cierre de indicadores, análisis de tendencias y planes de acción	Director HSEQ	P												1	0%	Director de HSEQ	Programa de Capacitación entrenamiento	
		E																
		P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

0%

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

Indicador: CUMPLIMIENTO	VARIABLES	2025 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Capacitaciones ejecutadas *100 / Capacitaciones programadas	Actividades Programadas	3	5	5	4	4	5	6	2	5	5	2	4	50
	Actividades ejecutadas	3	5	5	4	4	5	6	2	5	4	0	0	43
	Resultado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	0%	0%	86%
	Meta							90%						90%

ANALISIS DE DATOS



3_ CHARLA CONTROL DE OLORES OFENSIVOS

42/
562

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 28 Nov 25 OBRA / PROYECTO: Velodromo

TEMA TRATADO: Medidas de Control de olores. Ofensivos DURACIÓN: 10 mn

INDUCCION ☐ CHARLA / DIVULGACION ☐ CAPACITACIÓN ☒

REINDUCCIÓN ☐ NOTIFICACIÓN ☐ REUNIÓN ☐

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paula Blanco	UT MP	Resid. Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Miguel Angel Cuellar	OP. Mini	ALTARA	
2	Juan Pinto	O.F.V	UTMP	
3	José Bustaeera	Ayudante	UTMP	José Bustaeera
4	Luis Francisco Suarez	Ayudante	UTMP	
5	OMAR CRUZ	M/OBRA	UTMP	
6	Eduard Fernando	AY	UTMP	
7	Mario Jimenez	Operador	UTMP	
8	Steven Diaz	7070150879	UTMP	
9	ALEXANDER RIVAS	APAREJADOR	UTMP	
10	Juan Carlos Calderon	Op. Torre Grua	UTMP	
11	William Cristancho	Oficios	MACONDA	
12	Camilo A. Cortes	Laboratorista	UTMP	
13	Wilson David Villamil	OP BOMBA	AIRAMA	
14	Pedro Vargas	Almacen	UTMP	
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES: Hoja 1 de 7 Total 96 participantes

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 28 Nov 25 OBRA / PROYECTO: Velodromo gibraltar

TEMA TRATADO: Medidas de control de clima. ofensivo

DURACIÓN: 15mts

INDUCCION	☐	CHARLA / DIVULGACION	☒	CAPACITACIÓN	☐		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐	REUNIÓN	☐		
OTRO/ CUAL?							

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Luis David Morales	AyB	Aux SST	David Morales
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Hector Jesus Escalona M	Ayudante	AyB	
2	Brayan Yosman	Oficial	AyB	
3	Jorge Luis Julio	Ayudante	AyB	
4	Compo Elias Pava	Oficial	AyB	compo elias
5	Guillermo Tapia	oficial	AyB	
6	Shaw F Rada	Ayu	AyB	
7	Raul SOTELO	MAESTRO	A y B	
8	Marcos Alvarez	Ayudante	AyB	
9	Einer de Arco	Ayudante	AyB	
10	WANDER COA	Ayudante	AyB	
11	Soteno Suarez	TT	AyB	
12	Jose Agudelo Rico	ayu	AyB	
13	Fabio Ospino	Ayd	AyB	
14	Luis Adriano Ospino	OF	AyB	
15		OF	AyB	
16	Jeisson Bozales	OF	AyB	
17	Jeshanic Cely	Ayu	AyB	
18	Yeiner Suarez	OF	AyB	Yeiner Suarez

OBSERVACIONES: Hoja 2 de 7 Total participantes 96

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogota 28-Nov-25 OBRA / PROYECTO: Velodromo gibraltar

TEMA TRATADO: Medidas de control de ruido ofensivos DURACIÓN: 15 minutos

INDUCCION	☐	CHARLA / DIVULGACION	☒	CAPACITACIÓN	☐
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐	REUNIÓN	☐

OTRO/ CUAL?

Nº	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Luis David Morales	A y B	Aux SST	David Morales
2				

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Luis A Prada	Oficial	A y B	
2	Pablo Emilio	A y T	A y B	Pablo E
3	Cristian Bermudez	Ejero	Ay B	
4	Federico Montes	of	A y B	
5	Raul Gutierrez	of	A y B	
6	[illegible] Mateus	Of	A y B	
7	Brayan Mateus	A y	A y B	Brayan Mateus
8	Benito [illegible]	of	A y B	
9	Wilson [illegible]	of	A y B	
10	Julio Gonzalez	Ayudante	A y B	
11	Freddy Poveda	A y B	A y B	Freddy
12	Wilson Sierra	Pol 21	IAPE	
13	Jose Rafael Neira	A y B	of	
14	Harold Rangel	A y B	Herrero	
15	Omar Ruiz B	A y B	of	
16	Leodan Vanegas	A y B	Ayudante	Leodan
17	Juan manuel cortes	A y B	Herrero	Juan
18	Yarlison Martinez	A y B.	Ayudante	

OBSERVACIONES: Hoja 3 de 7 Total porcentaje 96

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogota 28 NOV 2025 OBRA / PROYECTO: Velodromo gibraltar

TEMA TRATADO: Medidas de control de olores

DURACIÓN: 15 minutos

INDUCCION	☐	CHARLA / DIVULGACION	☒	CAPACITACIÓN	☐
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐	REUNIÓN	☐
OTRO/ CUAL?					

Nº	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Luis David Morales	A y B	Aux SST	David Morales
2				

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jesús Fuentes	Oficial	A y B	
2	Alfredo Vides	Oficial	A y B	
3	Ricardo C	Ofi	A y B	
4	[illegible]	Ayu	A y B	
5	[illegible]	Ofi	A y B	
6	[illegible]	[illegible]	A y B	
7	[illegible]	[illegible]	A y B	
8	[illegible]	Of	A y B	
9	[illegible]	[illegible]	A y B	
10	William Segovia	oficial	A y B	
11	Andres Ramos	oficial	A y B	
12	Henry J. Perez M.	Ayudante	A y B	
13	Junior Acevedo Pacheco	Ayudante	A y B	
14	Juan de Nuñez	Ayudante	A y B	
15	Edilson Riaño	Oficial	A y B	
16	Cristian Ochoa	Oficial	A y B	
17	Dagoberto Mamita	Ayudante	A y B	
18				

OBSERVACIONES: Hoja 4 de 7 Total participantes 96

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogota 28- NOV-25 OBRA / PROYECTO: Velodromo gibraltar

TEMA TRATADO: Medidas de control de olores

DURACIÓN: 15 min

INDUCCION ☐ CHARLA / DIVULGACION ☒ CAPACITACIÓN ☐

REINDUCCIÓN ☐ NOTIFICACIÓN ☐ REUNIÓN ☐

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Luis David Morales	A y B	AUX SST	David Morales
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Rodrigo Maheda	Tecnico	Powel.	Rodrigo Maheda
2	Carlos J Prieto P	Almacenista	A y B	
3	Kelly c Villega Florián	Inspectora SST	powel + UG	Kelly
4	Luis carlos Rodra	Oficial	Powel	Luis carlos S
5	Brayan Andrei Silva	Ayudante	Manos a la obra JC	Brayan
6	Cristian Arista	ayudante	manos a la obra	Cristian
7	William CASTAÑEDA	OPERADOR -	MACONSAMERICA	
8	Jose E. R	AYUDANTE	MANOSALAOBRA	
9	Guillermo Lopez	Oficial	A y B	Guillermo
10	Daniel Bonilla	Enfierrador	Powel Ing	
11	José Bustacara	Ayudante	UTMP	José Bustac
12	Camila Castro	Laboratorista	UTMP	Camila
13	Luis Francisco Suarez	Ayudante	UTMP	
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES: Hoja 5 de 7 Total participantes 96

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 28 NOV. - 2025 OBRA / PROYECTO: Velodromo Gibraltar

TEMA TRATADO: Medidas de control de motos.

DURACIÓN: 15 min.

INDUCCION	☐	CHARLA / DIVULGACION	☒	CAPACITACIÓN	☐
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐	REUNIÓN	☐
OTRO/ CUAL?					

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Luis David Morales	A y B	AUX SST	David Morales
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Esteban Fuentes	Herrero	A x B	
2	Eliel Barros Velasquez	Herrero	A + B	
3	Cesar Nieto	OF	A x B	
4	Elemer Santos	OF	A y B	Elemer
5	Marco García	Ayudante	A y B	Marco
6	Luis David Morales	Inspector SST	A y B	David Morales
7	Martin Olivo	A y	A y B	
8	Luis Alfonso Prada	OFIC	A y	Luis Prada
9	Jomar Acevedo	A y	A y B	Jomar
10	William Urbano	A y	A y B	
11	Bonifacio Jaramillo	OFI	A y B	Bonifacio
12	Juan Gonzalez	A y	A y B	Juan
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES: Hoja 6 de 7. Total participantes 96.

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 28/11/2025 OBRA / PROYECTO: Velódromo

TEMA TRATADO: Medidas de control de olores ofensivos

DURACIÓN: 15 min

INDUCCION ☐ CHARLA / DIVULGACION ☐ CAPACITACIÓN ☐

REINDUCCIÓN ☐ NOTIFICACIÓN ☐ REUNIÓN ☐

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Kellys Villegas	Powel Ingen.	Inspectora SST	Kellys
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Rodrigo Malheche	Teenico	Powel.	Rodrigo Malheche
2	Luis Carlos Rocha	Oficial	Powel	Luis Carlos
3	Rodrigo Bertuler Jaim	Oficial	Powel	
4	Luis Parra	Ayd Aux	Powel	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES: Hoja 7 de 7 Total participante 96

C.8.5. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION

C.8.5.1. INFORME 22

427
568

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

Bogotá D.C.,28 de noviembre de 2025
CE-206-125- 2052

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Atn. **ARQ. ANDRÉS MARTÍNEZ VESGA**
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
Calle 120A No. 7 – 36 Oficina 802

REF: CONTRATO IDRD No. 3232 DE 2023 - "*CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.*"

ASUNTO: Informe Mensual Ambiental N° 22- V1 - Período del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2025.

Cordial saludo

Por medio de la presente, la Unión Temporal Metropolitano Porvenir, representada por el "Contratista" o la "Unión Temporal", conforme al marco jurídico establecido en el Contrato de Obra IDRD No. 3232 de 2023, nos dirigimos respetuosamente a ustedes para radicar el Informe Mensual Ambiental No.22, remitiendo los siguientes enlaces para su respectiva verificación y/o aprobación:

Informe mensual componente ambiental (consolidado):
https://drive.google.com/drive/folders/10rCjC2_paQq4lpqG1ptq7e-ZBUVOWH1g?usp=drive_link

Anexo C8. PGRDEPP:
https://drive.google.com/drive/folders/1oei8Fyncvj22XHGUr06ziXLNfCIm-RgA?usp=drive_link

Se remiten por separado con el fin de evitar inconvenientes técnicos del orden de visualización de archivos de los subanexos.

Agradecemos de antemano su respectiva gestión.

Cordialmente,

ING. ALFONSO PEÑARANDA SUÁREZ, PMP® - PMI-ACP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR.
Anexos: Lo enunciado

428
369

Gmail **Johanna Barrientos <ingjohannabm@gmail.com>**

Observaciones de Informe PGRDEPP No.22

Astrid Viviana Rojas Cangrejo <profriesgosvelodromo@gmail.com> 3 de diciembre de 2025 a las 13:52
Para: ingjohannabm@gmail.com

Buenas tardes Johanna,

Adjunto observaciones posterior a la verificación del informe No.22 para subsanación.

En la tarde enviamos comunicado con las observaciones las remitió para que se trabajen y en lo posible entregarlo el día de mañana.

Gracias
--
Cordialmente,

Astrid Viviana Rojas C.
Profesional de Gestión del Riesgo de Desastres
Email: profriesgosvelodromo@gmail.com
Cel: 3157994502

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

2 adjuntos

Observaciones de Informe No.22.docx
585K

Informe Mensual PGRDEPP No. 22 (1).pdf
2775K

429
570


OBSERVACIONES INFORME No.22 Velódromo

- En el formato de análisis de ER06 del anexo C8.1.5. revisar la pestaña de seguimiento en la acción de preparación para la fecha de ejecución ya que se fue notificado a esta interventoría que la simulación de escritorio se realizara el 4 dic/2025 cambiar fecha.
- En el formato de análisis de ER07 del anexo C.8.1.5 en la pestaña de acciones ejecutadas verificar el anexo C.8.3.5 SC-003-318 Seg_Lixiviados, ya que el cumplimiento de las acciones realizadas no se ajusta a las observaciones que se describe como, por ejemplo

10. Disposición de un (1) kit de control de derrames y un (1) extintor de 10 Lb cercano a los isotanques.		x		Kit de control de derrames se encuentra ubicado en contenedor del area de gestion del riesgo cercano a plataforma de cimentacion


Tengan presente que el Kit esta cercano y ustedes en la observación describen la localización del KIT, entonces **SI** se cumple o se realiza seguimiento; el reporte que remito es confuso porque esta como **NO** cumplido, pero indican otra información, revisar el formato y ajustar los ítems que apliquen en todos los archivos; revisar y ajustar el número del anexo.

- Revisar el anexo C8.1.4.2 que se encuentre completamente firmado



- El anexo C8.3.5.1 a que anexo corresponde, ya que no es clara la información porque en la carpeta de anexo presenta 3 archivos (Actividades Seguimiento F3, Manejo de Lixiviados y Manifiestos y SC-003-350) entrelazar el soporte con el contexto de la descripción de la acción ejecutada del formato ER07 y ER14.
- El Anexo C8.3.1.3 se encuentra citado en las acciones ejecutadas del formato de análisis ER07, pero al momento de chequear el anexo este no está numerado de la misma forma que se describe antes, organizar los anexos conforme a la numeración que se encuentra en las acciones ejecutadas de la pestaña resumen.
- El anexo C8.3.5.2 se encuentra citado en la pestaña de acciones ejecutadas del ER14, pero al momento de verificar el anexo no es claro cuál es el archivo

que soporta las acciones realizadas como se muestra a continuación, por favor verificar y organizar los archivos con la respectiva numeración.




- El anexo C8.3.1.3 que se encuentra citado en la pestaña resumen como soporte de las acciones ejecutadas del ER14 no se encuentra identificado correctamente por favor organizar los anexos conforme a la numeración dada a los anexos.




- En el formato de análisis de ER08, ER12 y ER13 del anexo C.8.1.5 por favor en la pestaña de acciones ejecutadas revisar el anexo C8.4.2.4 ya que no corresponde al contexto que describe en la acción, puesto que corresponde a la capacitación de Protección de Materiales descripción diferente a la actividad realizada Cap. Medidas de control de gases.
- NO se observa el cronograma de capacitaciones del Componente de Gestión de Riesgo, se adjunta el Programa de Capacitación de SST que está directamente relacionado con las acciones ejecutadas para comunicación del Riesgo, pero las capacitaciones realizadas no se ajustan a las soportadas, se solicita adjuntar el cronograma del PGRDEPP con su respectivo control y seguimiento.
- En el formato de análisis de ER09 del anexo C.8.1.5 por favor en la pestaña de acciones ejecutadas revisar el anexo C8.4.2.4 ya que no corresponde al contexto que describe en la acción, puesto que corresponde a la capacitación de Protección de Materiales descripción

diferente a la actividad realizada Capacitación sobre el manejo de residuos peligrosos.

- Verificar los archivos del anexo C8.3.1.4 Dotaciones EPP que todos los soportes se encuentren firmados.





- En el formato de análisis de ER10 del anexo C.8.1.5 en la pestaña de acciones ejecutadas debe revisarse la cantidad de volquetas inspeccionadas, ya que debe esta igual a la cantidad soportada en el anexo que corresponde a 4 vehículos.
- En el formato de análisis de ER10 del anexo C.8.1.5 en la pestaña de acciones ejecutadas verificar el anexo C8.1.4.1 este corresponde al monitoreo del riesgo de olores ofensivos, pero si vamos a revisar el contexto de la acción hablan de la aplicación de CAL, entonces debemos incluir el anexo del registro fotográfico donde se visualice la acción (Anexo C8.2.4.2).
- Es importante verificar con el área SST que realmente no se tenga accidente de trabajo en el periodo ya que se monitoreo todo tipo de accidente no solamente los que tenga que ver con RESPEL, igualmente debe actualizarse los archivos soportes del SGSST que soportan el informe ya que los indicadores corresponden del al mes de oct/2025, el registro fotográfico corresponde al mes de octubre Informe No.21.
- En el formato de análisis de ER15 del anexo C.8.1.5 en la pestaña de acciones ejecutadas verificar los anexos C8.3.1.6 no corresponde a registro fotográfico el archivo presenta es el seguimiento de bitácora de ingreso de personal verificar la información.

- En el informe general pág. 55 el Anexo C8.3.1.7 corresponde al registro fotográfico del informe No.21 es necesario verificar el archivo que soporta la acción descrita.
- En el informe general pág. 65 donde se encuentra el soporte de esta actividad en los anexos verificados no es posible identificar que se realizó esta divulgación se encuentra subrayado.
- En el informe general pág. 85 es importante incorpora una conclusión con el resultado del monitoreo de nivel de riesgo de los ER08, ER12 y ER13 que tiene una representación importante en la etapa construcción.
- Revisar el informe general en el cual también se tienen algunas observaciones para subsanar.

431

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

Bogotá D.C., 4 de diciembre de 2025
CE-206-125-2072

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Atn. **ARQ. ANDRÉS MARTÍNEZ VESGA**
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
Calle 120A No. 7 – 36 Oficina 802
Ciudad

REF: CONTRATO IDRD No. 3232 DE 2023 - "*CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.*"

ASUNTO: Respuesta Comunicado CIG-IDRD-VEL-0942-2025. Subsanación observaciones al Informe Mensual del Componente Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres N° 22, Período del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2025 - Radicación Versión 2.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la Unión Temporal Metropolitano Porvenir, representada por el "Contratista" o la "Unión Temporal", conforme al marco jurídico establecido en el Contrato de Obra IDRD No. 3232 de 2023, nos dirigimos respetuosamente a ustedes para radicar el **Informe Mensual del Componente Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres N° 22, V2**, conforme a las observaciones remitidas por la Interventoría mediante radicado CIG-IDRD-VEL-0942- el día 3 de diciembre del año en curso; por tanto, se remiten los siguientes enlaces para su respectiva verificación y/o aprobación:

Informe Ambiental General:
https://drive.google.com/drive/folders/10rCjC2_paQq4lpqG1ptq7e-ZBUVCWH1g?usp=drive_link

Anexo C8. PGRDEPP:
https://drive.google.com/drive/folders/1oei8Fyncvj22XHGUr06ziXLNfCIm-RqA?usp=drive_link

Por lo anterior, y conforme a las observaciones remitidas mediante Radicado No. CIG-IDRD-VEL-0942-2025 el día 3 de diciembre de 2025 (relacionado con el componente de gestión del riesgo), nos permitimos responder, informando lo siguiente:

432
573

Observación 1: En el formato de análisis de ER06 del anexo C8.1.5. revisar la pestaña de seguimiento en la acción de preparación para la fecha de ejecución ya que se fue notificado a esta interventoría que la simulación de escritorio se realizara el 4 dic/2025 cambiar fecha.

Respuesta UTMP: Se ajustó fecha de ejecución de la simulación.

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	Escenario de Riesgo ER06 - Contaminación de acuíferos			
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS				
CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA"				
ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION				
Tipo de Acción	**Actividad Programada**	**Indicador**	**Fecha Programada**	**Anexos**
Acción de prevención				
Acción de mitigación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de preparación	Desarrollo de la parte 2 de la simulación de escritorio del Escenario del Riesgo ER06, con acompañamiento del Componente Hidrogeológico, una vez se cuente con el informe de análisis de la segunda campaña.	Simulación de Escritorio planteado, ejecutado y evaluado	4-dic-25	NA
Acción de recuperación	Ninguna	NA	NA	NA

Observación 2: En el formato de análisis de ER07 del anexo C.8.1.5 en la pestaña de acciones ejecutadas verificar el anexo C.8.3.5 SC-003-318 Seguimiento Lixiviados, ya que el cumplimiento de las acciones realizadas no se ajusta a las observaciones que se describe como, por ejemplo:


10. Disposición de un (1) kit de control de derrames y un (1) extintor de 10 Lb cercano a los isotanques.		X		Kit de control de derrames se encuentra ubicado en contenedor del area de gestion del riesgo cercano a plataforma de cimentacion

Tengan presente que el Kit esta cercano y ustedes en la observación describen la localización del KIT, entonces **SI** se cumple o se realiza seguimiento; el reporte que remito es confuso porque esta como **NO** cumplido, pero indican otra información, revisar el formato y ajustar los ítems que apliquen en todos los archivos; revisar y ajustar el número del anexo.


Respuesta UTMP: Se atiende la observación modificando la justificación de la inspección de kit de derrames en el formato de seguimiento de lixiviados SC 003-318 del anexo C.8.3.5. Fechas: 27 al 30 octubre – 4 al 08 de noviembre – 10 al 13 de noviembre y del 18 al 22 noviembre.

Medida	Si	No	N/A	Observaciones
1. Activación de motobombas para evacuación de posibles lixiviados aforados en frentes activos de trabajo.	x			Se activa el personal encargado de las actividades de bombeo para la evacuación de lixiviados presentes en tuneles los cuales son enviados a Catch Tank
2. Activación de motobombas para evacuación de agua lluvia de escorrentía; evitando que la misma entre en contacto con material antrópico y garantizando su disposición (Resolución 631 de 2015).	x			Se activa el personal para el manejo de agua lluvia a traves de bombas en zona de dados modulo 2
3. Uso de isotanques(s) para almacenamiento de residuos peligrosos líquidos (Ficha PMA No. 9), con un tiempo de almacenamiento máximo de 24 horas.		x		Durante la semana no se utilizan los isotanques para almacenamiento de lixiviados
4. Inspección visual y registro del nivel del Catch Tank, de manera diaria, verificando que no se supere el límite máximo del 63% de su capacidad total	x			Durante las inspecciones de llenado de CATh Tank se programa un viaje para este periodo debido al nivel de llenado el 21 de noviembre de 2025
5. Inspección visual y reporte semanal del estado de las mangueras de succión y de descarga.		x		
6. Verificación de los puntos de entrada al Catch Tank, que propendan por flujos laminares, mediante el uso de los acoples correspondientes.		x		
7. Verificación semanal del estado de la geomembrana y carpa de protección del Catch Tank.		x		
8. Activación de vehículo de succión en función del llenado del Catch Tank y retiro oportuno de lixiviados almacenados hasta el sitio de disposición final.	x			Se programo servicio de recoleccion de lixiviados con el carro cisterna el dia 21 de noviembre de 2025, servicio prestado por parte del operador logistico de VEOLIA SAS ESP
9. Aplicación de Cal o Biocatalizador para control de olores, de manera preventiva (Ficha PMA No. 12).	x			Se llevaron a cabo actividades de control de olores ofensivos y propagacion de vectores a traves de la aplicación de CAL en zonas como Catch Tank, acopios temporales de RESPEL y tuneles.
10. Disposición de un (1) kit de control de derrames y un (1) extintor de 10 Lb cercano a los Isotanques.	x			El Kit de derrames esta ubicado en contenedor de la oficina de Gestion del Riesgo por ende es inspeccionado para garantizar la disponibilidad del servicio en la atencion de probables contingencias en obra.

Observación 3: Revisar el anexo C8.1.4.2 que se encuentre completamente firmado



Respuesta UTMP: Se procedió al cargue del formato de seguimiento de pluviómetro con las firmas debidamente diligenciadas.



Observación 4: El anexo C8.3.5.1 a que anexo corresponde, ya que no es clara la información porque en la carpeta de anexo presenta 3 archivos (Actividades Seguimiento F3, Manejo de Lixiviados y Manifiestos y SC-003-350) entrelazar el soporte con el contexto de la descripción de la acción ejecutada del formato ER07 y ER14.


Respuesta UTMP: Se ajusta numeración, renombrando este Subanexo como C8.3.5. – 2_Manejo de Lixiviados y Manifiestos.

Si bien no se registraron lluvias (Ver Subanexo C8.1.4.2), ante la evidencia de afloramiento de lixiviados en la cota inferior de la excavación del túnel administrativo (2535.6), del túnel de apoyo o de deportistas (2535), y el túnel principal (2535), se realizó activación del PDCA como medida preventiva para la extracción de lixiviados (Nivel 1). Con ello, se inicia la puesta en operación de dos (2) bombas sumergibles, para extracción de lixiviados presentes en excavación, por medio de bombeo desde pozos de achique a catch tank dispuesto en plataforma. Ver Subanexo C8.2.1, Subanexo C8.2.3 y Subanexo C8.3.5. - 2_Manejo de Lixiviados y Manifiestos. Se realizó la protección de taludes de relleno antrópico con polietileno negro y se ha evitado el contacto de las precipitaciones con el mismo y, de esta manera, prevenir el incremento en la generación de lixiviados. Además, se instaló un sello sobre recebo común con un espesor de 0,4 m, lo que refuerza la impermeabilización y contribuye a controlar la infiltración de agua. Se llevó a cabo jornada de inspección de carro cisterna verificando kit de carretera para atención de posibles derrames – Ver Subanexo C8.3.1. - 3_Inspecciones.

Observación 5: El Anexo C8.3.1.3 se encuentra citado en las acciones ejecutadas del formato de análisis ER07, pero al momento de chequear el anexo este no está numerado de la misma forma que se describe antes, organizar los anexos conforme a la numeración que se encuentra en las acciones ejecutadas de la pestaña resumen.

Respuesta UTMP: Se ajusta numeración, renombrando este Subanexo como C8.3.1. – 3_Inspecciones. Ver Imagen anterior.

Observación 6: El anexo C8.3.5.2 se encuentra citado en la pestaña de acciones ejecutadas del ER14, pero al momento de verificar el anexo no es claro cuál es el archivo que soporta las acciones realizadas como se muestra a continuación, por favor verificar y organizar los archivos con la respectiva numeración.



Respuesta UTMP: Se ajusta numeración, renombrando este Subanexo como C8.3.5. – 1_Actividades Seguimiento F3.

Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3
Se realizó la activación de motobombas para evacuación de lixiviados presentes de la plataforma a Catch Tank, con el objetivo de garantizar áreas seguras para trabajos de cimentación y excavación profunda - Ver Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. - 1_Actividades Seguimiento F3

Observación 7: El anexo C8.3.1.3 que se encuentra citado en la pestaña resumen como soporte de las acciones ejecutadas del ER14 no se encuentra identificado correctamente por favor organizar los anexos conforme a la numeración dada a los anexos.



Respuesta UTMP: Se cita ajuste realizado conforme a la observación No. 5.

Se realizó activación del PDCA como medida preventiva para la extracción de lixiviados (Nivel 1), dada la inspección realizada en plataforma sobre las 7 am. Con ello, se inicia la puesta en operación de dos (2) bombas sumergibles, para extracción de lixiviados presentes en excavación de túnel: acceso principal, de acceso a la competición y administrativo, por medio de bombeo desde pozos de achique a catch tank dispuesto en plataforma. Ver Subanexo C8.2.1, Subanexo C8.2.3 y Subanexo C8.3.5. - 2_Manejo de Lixiviados y Manifiestos. Este día se realiza el retiro de 20.750 kg de lixiviados hasta disposición final en celda de seguridad, por medio de camión de vacío de Veolia SAS (1 viaje). Se llevó a cabo jornada de inspección de carro cisterna verificando kit de carretera para atención de posibles derrames – Ver Subanexo C8.3.1. - 3_Inspecciones.

Observación 8: En el formato de análisis de ER08, ER12 y ER13 del anexo C.8.1.5 por favor en la pestaña de acciones ejecutadas revisar el anexo C8.4.2.4, ya que no corresponde al contexto que describe en la acción, puesto que corresponde a la capacitación de Protección de Materiales descripción diferente a la actividad realizada Cap. Medidas de control de gases.

Respuesta UTMP: Se ajusta numeración a Subanexo C8.4.2.6.

434

No se ejecutaron acciones, debido a que el nivel de amenaza es bajo. Se continuan realizando mediciones de gases en zona de excavación túnel de acceso principal (Ver Subanexo C8.1.4. Cadenas de custodia). El 18 de noviembre se llevó a cabo la capacitación sobre medidas de control de gases, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (ver Subanexo C8.4.2.6).

Observación 9: NO se observa el cronograma de capacitaciones del Componente de Gestión de Riesgo, se adjunta el Programa de Capacitación de SST que está directamente relacionado con las acciones ejecutadas para comunicación del Riesgo, pero las capacitaciones realizadas no se ajustan a las soportadas, se solicita adjuntar el cronograma del PGRDEPP con su respectivo control y seguimiento.


Respuesta UTMP: Las actividades de capacitación del proceso de manejo de desastres del componente de gestión del riesgo fue incluido en el Programa de capacitaciones del SG-SST; por ende, en el informe del PDCA se relaciona solo el archivo de seguimiento ejecución programa SC-007-005. De igual manera, se consideran las capacitaciones realizadas por el componente ambiental dada la relación existente con el PMA y enmarcada con las acciones de monitoreo y reducción del riesgo descritas en el PGRDEPP.


Observación 10: En el formato de análisis de ER09 del anexo C.8.1.5 por favor en la pestaña de acciones ejecutadas revisar el anexo C8.4.2.4 ya que no corresponde al contexto que describe en la acción, puesto que corresponde a la capacitación de Protección de Materiales descripción diferente a la actividad realizada Capacitación sobre el manejo de residuos peligrosos.

Respuesta UTMP: Se ajusta numeración a Subanexo C8.4.2.5.

Se llevó a cabo la capacitación sobre manejo de residuos peligrosos, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (ver Subanexo C8.4.2.5).

Observación 11: Verificar los archivos del anexo C8.3.1.4 Dotaciones EPP que todos los soportes se encuentren firmados.





UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN


FECHA: 24-11-25 PROYECTO: UNTMP

EMPLEADO: José Bustacara

CARGO: Ayudante

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

Respuesta UTMP: Se corrigen los formatos de entrega de Dotación del personal operativo, plasmando la firma de la persona encargada de la inspección del área de SST.



PORVENIR

FECHA: 30/10/2025 PROYECTO: UTMP.

EMPLEADO: Oficina Bodega

CARGO: Ofic

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
☐	Casco de Seguridad		☐	Protectores auditivos	
☐	Botas de Seguridad de material		☐	Guantes de carnaza	
☐	Botas de caucho		☐	Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
☐	Traje impermeable		☐	Tapabocas	
☐	Monogafas		☐	Guantes de Caucho	
☐	Pantalón		☐	Mascara de doble filtro	
☐	Camisa		☐	Delantal de caucho	
☐	Guantes de Punto de PVC, una cara		☐	Overol de dos piezas	
☒	Otros, Cuales?				

Overol descrito.

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador



METROPOLITANO PORVENIR

FECHA: 24-11-25 PROYECTO: UNTMP

EMPLEADO: José Bustacara

CARGO: Ayudante

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
☐	Casco de Seguridad		☐	Protectores auditivos	
☐	Botas de Seguridad de material		☐	Guantes de carnaza	
☐	Botas de caucho		☐	Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
☐	Traje impermeable		☒	Tapabocas	
☐	Monogafas		☐	Guantes de Caucho	
☑	Pantalón	1	☐	Mascara de doble filtro	
☑	Camisa	1	☐	Delantal de caucho	
☐	Guantes de Punto de PVC, una cara		☐	Overol de dos piezas	
☐	Otros, Cuales?				

Overol E

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

José Bustacara

Firma del trabajador

N° CC 7[illegible]

Página 10 de 35

Observación 12: En el formato de análisis de ER10 del anexo C.8.1.5 en la pestaña de acciones ejecutadas debe revisarse la cantidad de volquetas inspeccionadas, ya que debe esta igual a la cantidad soportada en el anexo que corresponde a 4 vehículos.

Respuesta UTMP: Se ajusta numeración de volquetas inspeccionadas el 20 de noviembre.

No se ejecutaron acciones de respuesta, debido a que el nivel de amenaza es bajo. Se llevaron a cabo jornadas de inspección a 2 volquetas Placas SXZ456 y WPQ952 y verificando kit de emergencias – Ver Subanexo C8.3.1.3. Dichas acciones se detallan en el Capítulo 5.1.3. Ficha de Contingencia No. 6 del Informe General.

Observación 13: En el formato de análisis de ER10 del anexo C.8.1.5 en la pestaña de acciones ejecutadas verificar el anexo C8.1.4.1 este corresponde al monitoreo del riesgo de olores ofensivos, pero si vamos a revisar el contexto de la acción hablan de la aplicación de CAL, entonces debemos incluir el anexo del registro fotográfico donde se visualice la acción (Anexo C8.2.4.2).

Respuesta UTMP: Se ajusta numeración del Subanexo C8.2.4. a C8.2.4.2.

Si bien se revisan los registros de material particulado PM 10 y PM 2,5 reportados por la Estación Kennedy de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB, esta información se considera secundaria, ya que los valores registrados no representan directamente las condiciones ambientales reales del Proyecto; dado que la estación no se encuentra dentro del área de influencia directa de la obra, los resultados obtenidos corresponden a un contexto ambiental general de la zona y no reflejan de manera específica las condiciones propias del proyecto. Como medida preventiva ante posibles olores ofensivos, se aplica cal en zonas con material antrópico expuesto, así como zona de almacenamiento de lixiviados, zonas de acopio temporal de RESPEL y zonas con acumulacion de agua lluvia para control de vectores - Ver Subanexo C8.1.4.1 y C8.2.4.2. Se llevó a cabo jornada de inspección de 1 volqueta SOR247 verificando kit de emergencias – Ver Subanexo C8.3.1.3. Dichas acciones se detallan en el Capítulo 5.1.3. Ficha de Contingencia No. 6 del Informe General. Se llevó a cabo la capacitación sobre identificación de peligros y riesgos, conforme a lo establecido en el Cronograma del PDCA - SG-SST (ver Subanexo C8.3.1.2).

<u>Observación 14:</u> Es importante verificar con el área SST que realmente no se tenga accidente de trabajo en el periodo ya que se monitoreo todo tipo de accidente no solamente los que tenga que ver con RESPEL, igualmente debe actualizarse los archivos soportes del SGSST que soportan el informe ya que los indicadores corresponden del al mes de oct/2025, el registro fotográfico corresponde al mes de octubre Informe No.21.

Respuesta UTMP: Se atiende la observación con la corrección del documento soporte del registro fotográfico del Informe 22. Correspondientes al corte del 26 de octubre al 25 de noviembre del 2025.





Observación 15: En el formato de análisis de ER15 del anexo C.8.1.5 en la pestaña de acciones ejecutadas verificar los anexos C8.3.1.6 no corresponde a registro fotográfico el archivo presenta es el seguimiento de bitácora de ingreso de personal verificar la información.

Respuesta UTMP: Se ajusta numeración a C8.3.1. – 7_Registro Fotográfico.

Si bien durante el periodo de reporte no se presentaron situaciones de emergencia relacionadas con el escenario, durante las charlas e inducciones se comunican los canales de comunicación establecidos para el reporte de estas situaciones, lo cual se comunica al área de SST, encargado de la entrega, reposición e inspección de EPPs - Ver Subanexo C8.3.1.2. Capacitaciones, Subanexo C8.3.1.3. Inspecciones EPPs, Subanexo C8.3.1.4. Entrega EPPs. De igual manera, durante el periodo se realizaron jornadas de inspección y verificación del buen estado de extintores y botiquines - Ver Subanexo C8.3.1.3. e inspecciones y verificación de trabajo en excavaciones y zanjas, por el componente de SST - Ver Subanexo C8.3.1.5. Finalmente, se destaca que en la obra se llevan a cabo diferentes jornadas de orden y aseo con una frecuencia semanal, inspecciones que se llevan a cabo por el Componente de SST de la obra - Ver Subanexo C8.3.1. - 7_Registro Fotográfico y Subanexo C8.3.4. PDCA F2 - Registro fotográfico.

Observación 16: En el informe general pág. 55 el Anexo C8.3.1.7 corresponde al registro fotográfico del informe No.21 es necesario verificar el archivo que soporta la acción descrita.

Respuesta UTMP: Se atiende la observación con la corrección del documento soporte del registro fotográfico del Informe 22. Correspondientes al corte del 26 de octubre al 25 de noviembre del 2025.





Observación 17: En el informe general pág. 65 donde se encuentra el soporte de esta actividad en los anexos verificados no es posible identificar que se realizó esta divulgación se encuentra subrayado.

436
557

Respuesta UTMP: Se corrige la ficha del PDCA No 2 aclarando que los procesos de divulgación de los números de emergencias se han realizado a través de las inducciones al personal.

3.Divulgacion de números de contacto para atender emergencias de origen natural.	El equipo de trabajo del componente de gestión del Riesgo, ambiental y de SST, lleva cabo de las inducciones la divulgación de la conformación de la brigada de emergencias y el sistema comando de incidentes como los números de contacto de atención de emergencias, plano de ruta de evacuación el cual es ubicado en sala de juntas, entrada principal y en contenedores de subcontratistas. • *Fecha 27, 28, 31 de octubre y el 04, 07, 10, 11, 12, 18, 21 y 24 de noviembre se llevaron a cabo las inducciones del componente de gestión ambiental y de gestión del riesgo de desastres (PDCA)* Ver **Suba nexo C8.4.2. Capacitaciones e inducciones componente ambiental y de riesgos**

Observación 18: En el informe general pág. 85 es importante incorpora una conclusión con el resultado del monitoreo de nivel de riesgo de los ER08, ER12 y ER13 que tiene una representación importante en la etapa construcción.

Respuesta UTMP: Se incluye conclusión recomendada por la Interventoría.


El monitoreo realizado para los escenarios ER08, ER12 y ER13 permitió confirmar condiciones seguras y adecuadas frente a la posible acumulación de gases en zonas con excavaciones activas y presencia de rellenos antrópicos. Las mediciones se llevaron a cabo de manera diaria, con una frecuencia de dos veces al día durante las jornadas laborales, empleando el equipo de medición Multigases K-600M (serial 22113485, marca BOSEUM). Los resultados obtenidos para el LEL de CH_4 registraron valores de cero, evidenciando la

Observación 19: Revisar el informe general en el cual también se tienen algunas observaciones para subsanar.

Respuesta UTMP: Se ajusta numeración de Subanexos mencionados anteriormente y se incorporan recomendaciones de redacción, como la siguiente:

Es pertinente informar, que como acciones de reducción del riesgo y con el fin de mantener la estabilidad de las excavaciones y la seguridad de las áreas circundantes, se tiene instalado un sistema permanente de bombas para controlar los flujos subterráneos, según las condiciones del terreno y los avances en las excavaciones, los cuales fueron reportados en el Numeral 5 del presente capítulo – Ver **Subanexo C8.1.5. Análisis ER - PDF - Monitoreo del Riesgo ER07 y ER14, Subanexo C8.2.3. y Subanexo C8.3.5. PDCA F3.** Como medida complementaría, desde el componente de SST, se tienen definidas y señalizadas fajas de seguridad en la cresta del talud a una distancia proporcional a la altura del talud de las excavaciones, así como los procedimientos para verificación de actividades (trabajos) en zanjas y excavaciones – Ver **Subanexo C8.2.5. y Subanexo C8.3.1.5.**

Adicionalmente, se presenta la corrección incluyendo las inspecciones preoperacionales que se requieren por parte de interventoría, en la carpeta 3 de inspecciones del anexo C.8.3.1. SG SST.



Se llevo a cabo la inspección de maquinaria durante las siguientes fechas:

- Fecha del 10 al 16 de noviembre 2025 Preoperacional Minicargador
- Fecha del (27 octubre al 01 de noviembre 2025), (03 y 16 de noviembre de 2025) preoperacional Miniexcavadora.
- Fecha del 27,28 y 29 de octubre al 2 de noviembre, Inspección preoperacional de Torre Grúa I y II.

Inspecciones relacionadas con equipos y herramientas:


- Fecha de (27 octubre de 2025) y (3,8,10 y 16 de noviembre de 2025) inspecciones de herramientas menores

Ver Subanexo C8.3.1. Soportes SG SST. Carpeta inspecciones planeadas.

Ver registros fotográficos en él, **Subanexo C8.3.3. PDCA F1.**

GDR 3/12/2025 12:49:13 p. m.
Se debe incluir los soportes de estas inspecciones o preoperacionales.


GDR 3/12/2025 12:49:32 p. m.
La información esta incompleta.




Compartido ... > ... > 3_Inspecc...

Tipo | Personas | Modificado | Fuente


Nombre	Fecha de modific...
Inspeccion herramientas	13:20
Preoperacionales maquinaria	13:15
Nov Botiquines.pdf	26 nov
Nov Extintores.pdf	26 nov
Nov Ins EPPS.pdf	27 nov
Nov Insp Vehiculos RESPEL.pdf	28 nov
Nov Insp Locativa.pdf	26 nov




sumideros.	
3. Mantener en óptimas condiciones e identificados los puntos de encuentro y rutas de evacuación.	El día 19 de octubre se realiza recorrido de inspección locativa para ve[illegible]ar el estado de la señalización de rutas de evacuación y punto de encuentro en buenas condiciones, ver registro fotográfico **Subanexo C8.3.3. PDCA 1**
4. Verificar el registro de ingreso y	Para el mes de noviembre se lleva a cabo




3. Mantener en óptimas condiciones e identificados los puntos de encuentro y rutas de evacuación.	El día 19 de noviembre se realiza recorrido de inspección locativa para verificar el estado de la señalización de rutas de evacuación y punto de encuentro en buenas condiciones, ver registro fotográfico **Subanexo C.8.3.3. PDCA 1**



CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PDC	
ACTIVIDADES PLANEADAS	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**
1.Inspección de la demarcación y aislamiento de las áreas donde se realizarán intervenciones en los procesos de excavación, pilotaje y construcción.	En el periodo se llevaron a cabo las actividades de cerramiento y demarcación de las áreas donde se realiza intervención en excavaciones, como fueron las actividades de recubrimiento del plástico de protección de los taludes en el Túnel Principal, administrativo y apoyo a Deportistas, por lo tanto, se adjuntan soportes fotográficos. Ver **Subanexo C8.3.4 PDCA F5 Seguimiento a medidas de manejo - Demarcación de zonas de trabajo en proceso de excavación.**
2. Registro de parámetros in situ de contenido de CH4, %CO, %H2S y %O2, durante la etapa de construcción. Ver Anexo 9 PMA Ficha de manejo No 11 Manejo y control	



CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PDC	
ACTIVIDADES PLANEADAS	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**
1.Inspección de la demarcación y aislamiento de las áreas donde se realizarán intervenciones en los procesos de excavación, pilotaje y construcción.	En el periodo se llevaron a cabo las actividades de cerramiento y demarcación de las áreas donde se realiza intervención en excavaciones, como fueron las actividades de recubrimiento del plástico de protección de los taludes en el Túnel Principal, administrativo y apoyo a Deportistas, por lo tanto, se adjuntan soportes fotográficos. Ver Subanexo C8.3.7 PDCA F5 **Seguimiento a medidas de manejo - Demarcación de zonas de trabajo en proceso de excavación.**




4. Ubicar e inspeccionar extintores según el material combustible y en los sitios adecuados para facilitar la atención de la emergencia.	Por parte del equipo de trabajo de gestión del riesgo el día 18 y 24 de noviembre de 2025 se realizaron las inspecciones de los de los extintores disponibles en el punto de acopio de residuos peligrosos y no peligrosos como en las demás áreas de la obra, verificando el estado integral físico y fecha de expedición de

74

CONTRATO N° 3232 DE 2023
CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.
IDRD BOGOTÁ

	recarga, por lo que se encuentran vigentes, como se puede evidenciar en el registro fotográfico ver **Subanexo C 8.3.1. Soportes SG SST. Carpeta 3 Inspecciones.** Ver Registro fotográfico en el **Subanexo C8.3.7. PDCA F 1.**



Portapapeles | Fuente | Párrafo | Estilos | Complemento

	se implemento el formato de verificación en trabajos de zanjas y excavaciones. • *Fecha del 27 de octubre al 01 de noviembre de 2025 se implemento el protocolo de permiso de trabajo en caliente* **Ver Subanexo C 8.3.1. Soportes SG SST. Carpeta 5 protocolos de seguridad /ATS**
4. Ubicar e inspeccionar extintores según el material combustible y en los sitios adecuados para facilitar la atención de la emergencia.	Por parte del equipo de trabajo de gestión del riesgo el día 18 y 24 de noviembre de 2025 se realizaron las inspecciones de los de los extintores disponibles en el punto de acopio de residuos peligrosos y no peligrosos como en las demás áreas de la obra, verificando el estado integral físico y fecha de expedición de recarga, por lo que se encuentran vigentes, como se puede evidenciar en el registro fotográfico ver **Subanexo C 8.3.1. Soportes SG SST. Carpeta 3 Inspecciones.** Ver Registro fotográfico en el **Subanexo C.8.3.7.** PDCA F 5.

437
578



CONTRATO N° 3232 DE 2023	
	CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.

	• Fecha del 27/10/2025 y 01/11/2025 Inspección preoperacional de Miniexcavadora • Fecha del 27/10/2025 al 2/11/2025 Inspección preoperacional de Torres Grua • Fecha de 10/11/2025 al 16/11/2025 inspecciones de minicargador **Ver Subanexo C8.3.1. Soportes SG SST. Carpeta 5 Protocolos preoperacionales**
5. Inspección semanal almacenamiento de líquidos clasificados como RESPEL tendrá un sistema de contención secundaria o contención de derrames, conforme a lo establecido en la Ficha de manejo 07 Separación, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos RESPEL	La UTMP con el equipo de trabajo del área de riesgos y de Seguridad y salud en el trabajo (SST), lleva a cabo las inspecciones rutinarias a los elementos como ISOTANQUES, CATCH TANK, Punto de acopio de aditivos combustibles en zona de planta de producción de concreto, se verifica si cuenta con la señalización. Ver soporte fotográfico en el **Subanexo C8.2.8. PDCA 6** - Inspecciones a Elementos como ISOTANQUES, CATCH TANK. Se llevan a cabo a través del formato de informe y monitoreo de actividades componente ambiental y de GRD SC-003-318 ver **Subanexo C8.3.5. PDCA F3. / Seguimiento Catch Tank.**



	fotográfico **Sub Anexo C.8.3.8. PDCA 6.**
5. Verificar el estado preoperacional de los vehículos y maquinaria y herramientas, medidas de control SST.	En el periodo de reporte se practican las inspecciones preoperacionales con supervisión del área de SG SST. Se llevo a cabo la inspección preoperacional de maquinaria y herramientas durante las siguientes fechas: • *Fecha del 27/10/2025 y 01/11/2025 Inspección preoperacional de Miniexcavadora.* • *Fecha del 27/10/2025 al 2/11/2025 Inspección preoperacional de Torres Grua* • *Fecha de 10/11/2025 al 16/11/2025 inspecciones de minicargador* **Ver Subanexo C8.3.1. Soportes SG SST.** Carpeta 3 Protocolos preoperacionales
5. Inspección semanal almacenamiento de líquidos clasificados como RESPEL tendrá un sistema de contención secundaria o contención de derrames, conforme a lo establecido en la Ficha de manejo 07 Separación, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos RESPEL	La UTMP con el equipo de trabajo del área de riesgos y de Seguridad y salud en el trabajo (SST), lleva a cabo las inspecciones rutinarias a los elementos como ISOTANQUES, CATCH TANK, Punto de acopio de aditivos combustibles en zona de planta de producción de concreto, se verifica si cuenta con la señalización. Ver soporte fotográfico en el Subanexo C.8.3.8. PDCA 6 - *Inspecciones a Elementos como ISOTANQUES, CATCH TANK. Se llevan a cabo a través del formato de informe y monitoreo de actividades componente ambiental y de GRD SC-003-318 ver* ***Sub Anexo C.8.3.5. PDCA F3. / Seguimiento Catch Tank.***

Agradecemos de antemano su respectiva gestión.

Cordialmente,

Ing. Alfonso Peñaranda Suárez, PMP® - PMI-ACP®
Director de Proyecto
Unión Temporal Metropolitano Porvenir
Velódromo Gibraltar.

Anexos: Lo enunciado

C.8.5.2. ALCANCE IMA 18

4380
5279