

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9764717
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido (8/4/2026 3:15:24 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Número del contrato	0032-DRSR-2026
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS Y LODOS, EN LAS SEDES DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	86 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido (8/14/2026 9:42:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	10/30/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	11/3/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	7/3/2027 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No *
Reversión	☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES



0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



ARAGAC SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900933266

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARAGAC SAS	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	001970199012
ARAGAC SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	38800006611

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: ANDREA DEL PILAR RINCON VIVAS
Fecha de aprobación: 8/5/2026 12:18:33 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: LEILA ORIANA GUTIERREZ ARIAS
Fecha de aprobación: 8/5/2026 4:33:26 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_9764717_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Minima cuantía
Unidad de contratación	REGIONAL SUROCCIDENTE
Proceso de Contratación	MiC-0032-DRSR-2026
Título de la oferta	P33-2026_ARAGAC_IMLCF_SUROCCIDENTE
Cuantía del contrato	27,606,200 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí ☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí ☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Si☒No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?☒Si☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas☐Si☒No

Seriedad de la oferta☐Si☒No

Cumplimiento☒Si☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

20.00

Fecha de vigencia (desde)

9 días de tiempo transcurrido (8/4/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

10/30/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

50.00

Fecha de vigencia (desde)

9 días de tiempo transcurrido (8/4/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

10/30/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual☐Si☒No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido (8/10/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 17 horas de tiempo transcurrido (8/13/2026 5:36:26 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emitor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20469450	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	 Contrato de seguro	19,324,340.00 COP	Seguros del Estado SA	10/30/2027 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.9764717

Proveedor

ARAGAC SAS

Creado por

LUCERO IDARRAGA TORRES

Agregado en

2 días de tiempo transcurrido (8/12/2026 11:05:54 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Comentario

El Instituto le pagará al contratista en la ciudad de Bogotá, D.C a través del Grupo Nacional de Gestión de Tesorería de la Entidad, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Hacienda y Crédito

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

CALLE 4B No. 36-01

Ubicación

CO-VAC-76001 - Cali

País

COLOMBIA

Departamento

Valle del Cauca

Municipio

Cali

Dirección

CALLE 4B No. 36-01

Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 4B 36-01	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali
2	Calle 4A #17 D-03	COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura
3	Calle 5 11-76 piso 2	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga
4	unidad básica de Palmira Valle. Calle 23 N° 33-81 Palmira	COLOMBIA > Valle del Cauca > Palmira
5	Avenida Santander Hospital Regional San Antonio	COLOMBIA > Valle del Cauca > Roldanillo
6	Calle 49 No.47-74	COLOMBIA > Valle del Cauca > Sevilla
7	Carrera 25C No. 48-101 Contiguo a la Universidad UCEVA.	COLOMBIA > Valle del Cauca > Tuluá
8	Avenida 17 Sur # 10-101	COLOMBIA > Cauca > Popayán
9	Carrera 9 No.2s-36	COLOMBIA > Cauca > Santander De Quilichao
10	Calle 22 No. 7-93 Hospital Universitario Departamental de Nariño	COLOMBIA > Nariño > Pasto
11	Kilometro 36 29-137 barrio la ciudadela	COLOMBIA > Nariño > Tumaco

Bienes y servicios

1OO1.POCNTR.9764717

1.1Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							35,000,000.00	27,606,200.00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77121701	MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Mis observaciones: SE DEBE REALIZAR (1) UNA CARACTERIZACIÓN EN LA CAJA DE TOMA DE MUESTRAS DESPUÉS DE LA PTAR. Se debe realizar (1) una caracterización en la caja de toma de muestras después de la PTAR y sistemas de tratamiento de aguas residuales (pozas séptico y filtro anaeróbico) que incluya los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, Fenoles, Formaldehído, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Ortofosfatos (PO 3-), Fósforo Total (P), Nitratos (N-NO -), Nitrogeno Amoniacal (N- NH3), Nitrogeno Total (N), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total y color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda:436 nm, 525nm y 620 nm). LUGAR DE EJECUCIÓN - SEDE SAN FERNANDO. CALLE 4B N° 36-01 - DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	1.00	UN	2,053,900.00	1,663,600.00	2,053,900.00	1,663,600.00
2	77121701	MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Mis observaciones: SE DEBE REALIZAR (1) UNA CARACTERIZACIÓN EN LA CAJA DE TOMA DE MUESTRAS DESPUÉS DE LA PTAR. Se debe realizar (1) una caracterización en la caja de toma de muestras después de la PTAR y sistemas de tratamiento de aguas residuales (pozas séptico y filtro anaeróbico) que incluya los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, Fenoles, Formaldehído, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Ortofosfatos (PO 3-), Fósforo Total (P), Nitratos (N-NO -), Nitrogeno Amoniacal (N- NH3), Nitrogeno Total (N), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total y color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda:436 nm, 525nm y 620 nm). LUGAR DE EJECUCIÓN - UNIDAD BÁSICA PALMIRA: CALLE 23 NO.33-81 BARRIO NUEVO	1.00	UN	2,053,900.00	1,663,600.00	2,053,900.00	1,663,600.00
3	77121701	MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Mis observaciones: SE DEBE REALIZAR (1) UNA CARACTERIZACIÓN EN LA CAJA DE TOMA DE MUESTRAS DESPUÉS DE LA PTAR. Se debe realizar (1) una caracterización en la caja de toma de muestras después de la PTAR y sistemas de tratamiento de aguas residuales (pozas séptico y filtro anaeróbico) que incluya los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, Fenoles, Formaldehído, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Ortofosfatos (PO 3-), Fósforo Total (P), Nitratos (N-NO -), Nitrogeno Amoniacal (N- NH3), Nitrogeno Total (N), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total y color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda:436 nm, 525nm y 620 nm). LUGAR DE EJECUCIÓN - SEDE POPAYÁN: AVENIDA 17 SUR NO. 10-101 BARRIO ACHIRAL	1.00	UN	2,737,600.00	2,218,000.00	2,737,600.00	2,218,000.00
4	77121701	MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Mis observaciones: pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, compuestos semivolátiles fenólicos, Fenoles, Formaldehído, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Hidrocarburos totales (HTP), Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), BTEX(Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno), Ortofosfatos (PO4 3-), Fósforo Total (P), Nitratos (N-NO3) Nitritos (N-NO2), Nitrogeno Amoniacal (N-NH3), Nitrogeno Total (N), Cianuro total (CN-), Sulfuros (S2-); Arsénico (As) Bario (Ba), Berilio (Be); Boro (Bo) Zinc (Zn) Cobalto (Co) Cobre (Cu) Cromo (Cr), Estadio (Sn) Hierro (Fe) Lítio (Li) Manganeseo (Mn) Molibdeno(Mo) Niquel (Ni) Plata (Ag); Plomo (Pb), Selenio (Se), Vanadio (Va), Acidez Total, Alcalinidad Total y color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda:436 nm, 525nm y 620 nm). El artículo 5 de la resolución 883 de 2018, parámetro temperatura. NOTA: La caracterización de vertimientos de 1 punto de agua residual no Doméstica en el municipio de Tumaco - Nariño, se debe realizar de acuerdo con el artículo 15 de la resolución 883 del 2019. LUGAR DE EJECUCIÓN - UNIDAD BÁSICA - TUMACO: KILOMETRO 36 NO.29-137, LA CIUDADELA	1.00	UN	4,416,221.00	3,000,000.00	4,416,221.00	3,000,000.00
5	77121701	MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	1.00	UN	2,054,233.00	1,664,000.00	2,054,233.00	1,664,000.00

		Mis observaciones: UNA (1) TOMA DE MUESTRA EFLUENTE DOMESTICO EN LA CAJA DE TOMA DE MUESTRAS UBICADA EN LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR. Que incluya los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, Fenoles, Formaldehído, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) Ortofosfatos (PO 3-), Fósforo Total (P), Nitratos (N-NO -), Nitrogeno Amoniacal (N-NH3), Nitrogeno Total (N), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total y color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda:436 nm, 525nm y 620 nm) . LUGAR DE EJECUCIÓN - SEDE SAN FERNANDO- CALLE 4B N° 36-01 - DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI						
6	77121701	MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Mis observaciones: DEBE REALIZARSE (1) UNA CARACTERIZACIÓN EN LA CAJA DE TOMA DE MUESTRAS DESPUES DEL EFLUENTE FINAL DE ESTAS SEDES, (pozos sépticos y filtro anaeróbico) que incluya los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, Fenoles, Formaldehído, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) Ortofosfatos (PO 3-), Fósforo Total (P), Nitratos (N-NO -), Nitrogeno Amoniacal (N-NH3), Nitrogeno Total (N), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total y color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda:436 nm, 525nm y 620 nm) - LUGAR DE EJECUCIÓN UNIDAD BÁSICA BUENAVENTURA- CALLE 4A #17 D-03	1.00	UN	2,675,400.00	2,200,000.00	2,675,400.00	2,200,000.00
7	77121701	MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Mis observaciones: DEBE REALIZARSE (1) UNA CARACTERIZACIÓN EN LA CAJA DE TOMA DE MUESTRAS DESPUES DEL EFLUENTE FINAL DE ESTAS SEDES, (pozos sépticos y filtro anaeróbico) que incluya los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, Fenoles, Formaldehído, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) Ortofosfatos (PO 3-), Fósforo Total (P), Nitratos (N-NO -), Nitrogeno Amoniacal (N-NH3), Nitrogeno Total (N), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total y color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda:436 nm, 525nm y 620 nm) . LUGAR DE EJECUCIÓN UNIDAD BÁSICA BUGA- CALLE 5 NO. 11-76 PISO 2	1.00	UN	2,052,900.00	1,664,000.00	2,052,900.00	1,664,000.00
8	77121701	MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Mis observaciones: DEBE REALIZARSE (1) UNA CARACTERIZACIÓN EN LA CAJA DE TOMA DE MUESTRAS DESPUES DEL EFLUENTE FINAL DE ESTAS SEDES, (pozos sépticos y filtro anaeróbico) que incluya los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, Fenoles, Formaldehído, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) Ortofosfatos (PO 3-), Fósforo Total (P), Nitratos (N-NO -), Nitrogeno Amoniacal (N-NH3), Nitrogeno Total (N), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total y color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda:436 nm, 525nm y 620 nm) . LUGAR DE EJECUCIÓN UNIDAD BÁSICA ROLDANILLO- HOSPITAL REGIONAL SAN ANTONIO.	1.00	UN	2,484,800.00	2,012,000.00	2,484,800.00	2,012,000.00
9	77121701	MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Mis observaciones: DEBE REALIZARSE (1) UNA CARACTERIZACIÓN EN LA CAJA DE TOMA DE MUESTRAS DESPUES DEL EFLUENTE FINAL DE ESTAS SEDES, (pozos sépticos y filtro anaeróbico) que incluya los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, Fenoles, Formaldehído, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) Ortofosfatos (PO 3-), Fósforo Total (P), Nitratos (N-NO -), Nitrogeno Amoniacal (N-NH3), Nitrogeno Total (N), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total y color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda:436 nm, 525nm y 620 nm) . LUGAR DE EJECUCIÓN UNIDAD BÁSICA SANTANDER DE QUILICHAO- CARRERA 9 NO.2S-36.	1.00	UN	2,591,233.00	2,100,000.00	2,591,233.00	2,100,000.00
10	77121701	MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Mis observaciones: DEBE REALIZARSE (1) UNA CARACTERIZACIÓN EN LA CAJA DE TOMA DE MUESTRAS DESPUES DEL EFLUENTE FINAL DE ESTAS SEDES, (pozos sépticos y filtro anaeróbico) que incluya los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, Fenoles, Formaldehído, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) Ortofosfatos (PO 3-), Fósforo Total (P), Nitratos (N-NO -), Nitrogeno Amoniacal (N-NH3), Nitrogeno Total (N), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total y color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda:436 nm, 525nm y 620 nm). LUGAR DE EJECUCIÓN UNIDAD BÁSICA SEVILLA- CALLE 49 NO. 47-74	1.00	UN	2,589,953.00	2,098,000.00	2,589,953.00	2,098,000.00
11	77121701	MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Mis observaciones: DEBE REALIZARSE (1) UNA CARACTERIZACIÓN EN LA CAJA DE TOMA DE MUESTRAS DESPUES DEL EFLUENTE FINAL DE ESTAS SEDES, (pozos sépticos y filtro anaeróbico) que incluya los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, Fenoles, Formaldehído, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) Ortofosfatos (PO 3-), Fósforo Total (P), Nitratos (N-NO -), Nitrogeno Amoniacal (N-NH3), Nitrogeno Total (N), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg),	1.00	UN	2,567,567.00	2,080,000.00	2,567,567.00	2,080,000.00

		Pomo (Pb), Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total y color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525nm y 620 nm). LUGAR DE EJECUCIÓN UNIDAD BÁSICA TULLUA: CARRERA 25C NO. 48-101 CONTIGUO A LA UNIVERSIDAD UCEVA						
12	77121701	MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Mis observaciones: DEBE REALIZARSE (1) UNA CARACTERIZACIÓN EN LA CAJA DE TOMA DE MUESTRAS DESPUES DEL EFLUENTE FINAL DE ESTAS SEDES, (pozos sépticos y filtro anaeróbico) que incluy a los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendedos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, Fenoles, Formaldehído, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) Ortofosfatos (PO 3-), Fósforo Total (P), Nitratos (N-NO3-), Nitrogeno Amomacal (N-NH3), Nitrogeno Total (N), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Pomo (Pb), Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total y color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525nm y 620 nm). LUGAR DE EJECUCIÓN SEDE POPAYAN: AVENIDA 17 SUR NO. 10-101 BARRIO ACHIRAL	1.00	UN	2,769,967.00	2,243,000.00	2,769,967.00	2,243,000.00
13	77121701	CARACTERIZACIÓN DE LOS LODOS DE LA PTAR Mis observaciones: Se debe realizar (1) caracterización de lodos residuales de la PTAR (lodo proveniente de la PTAR) mediante prueba denominada CRETIB en los siguientes parámetros: Cadmio, Pomo, Mercurio, Arsénico, Cromo, Plata, Selenio, Bario, Corrosividad (pH), Inflamabilidad, Reactividad en Cianuros/Sulfuros.	1.00	UN	3,952,326.00	3,000,000.00	3,952,326.00	3,000,000.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia			
Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación	
Formato de Experiencia	☐	☐	
Certificaciones	☐	☐	
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐	
RUP	☐	☐	
RUT	☐	☐	
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐	
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐	
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐	
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐	
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐	
Actas de Asamblea	☐	☐	
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐	
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐	
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐	
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐	
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐	
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐	
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐	
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐	
Plan de amortización	☐	☐	

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Estudios Previos Caracterización de Vertimientos -MiC-0032-DRSR-2026.pdf	Estudios Previos Caracterización de Vertimientos -MiC-0032-DRSR-2026.pdf	(detalle)
Clausulado Complementario al Contrato Electrónico 0032-DRSR-2026.pdf	Clausulado Complementario al Contrato Electrónico 0032-DRSR-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LEILA ORIANA GUTIERREZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1107035797	Guarda y notifica Guardar y notificar
Supervisor	jhon jairo mueses samborombi	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94450519	

Asignaciones Ordenador del pago

Histórico de asignaciones

Información presupuestal

☐ Sí ☒ No *

Fuente de los recursos:

Valor

☒ Sí ☐ No ^{*}

27,606,200

☐ Sí ☒ No ^{*}☐ Sí ☒ No ^{*}☐ Sí ☒ No ^{*}☐ Sí ☒ No *☐ Sí ☒ No *

Total 27,606,200

Validación Código BPIN

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el

SIFE ☒ Sí ☐ No

Código de autorización**Código unidad/subunidad**

ejecutora 29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Saldo de CDP 35.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 35.000.000 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 7/6/2026 11:12 A

Fecha de consulta SIIF 7/6/2026 11:12 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Saldo de compromisos CDP 27,606,200 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 27,606,200 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 8/12/2026 11:05 AM