INPEC

Riosucio Caldas, 08 de julio de 2026

INPEC 09-07-2026 10:02
Al Contestar Cite Este No.: 2026EE0172749 Fol:6 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6091 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / KAREN LORENA RAMIREZ BOTELLO
DESTINO CARLOS ALBERTO CORTES CHAVARRIAGA / MUNICIPIO MARMATO
ASUNTO NECESIDADES CONVENIO 2026
OBS

2026EE0172749

Doctor
CARLOS ALBERTO CORTES CHAVARRIAGA
Alcalde municipal
Marmato, Caldas

Referencia: Necesidades Convenio 2026

Cordial saludo,
Por medio de la presente me permito informar las necesidades a priorizar en el Convenio Interadministrativo de la vigencia 2026, correspondiente al 70% del valor total del convenio ($35.000.000), con el fin con el fin de disminuir la prisionalizacion de los internos y garantizar los elementos de aseo, colchonetas, sabanas y almohadas de la Población Privada de la Libertad y el Servicio de mantenimiento y reparación a todo costo del parque automotor para garantizar el traslado de la PPL a las remisiones judiciales y médicas.

ITEM	ELEMENTO	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
1	KIT ASEO HOMBRE ESTANDAR PL Kit de aseo personal para hombre / caballero según lineamientos INPEC.(3) TRES - Máquina de afeitar • DESECHABLE • TRES HOJAS, CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE • BANDA LUBRICANTE • MANGO CUBIERTO CON GOMA • CABEZA FLEXIBLE O MOVIL • EMPAQUE INDIVIDUAL CON REVESTIMIENTO EN TEFLON Y VITAMINA E PARA MAYOR BENEFICIO DEL PPL (3) TRES - Papel Higiénico • ROLLO • TRIPLE HOJA • EMPAQUE INDIVIDUAL 35 MTS. MINIMO • EMPACADO EN MATERIAL QUE CONSERVE LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO • HOJA PRECORTADA QUE PERMITA SU FACIL DESPRENDIMIENTO • ANCHO MINIMO DE LA HOJA 8.5 CM. • COLOR BLANCO. - (1) UNA - Crema dental - TRIPLE ACCION CON CALCIO • MINIMO DE 132 GRAMOS Y/O 100 ML. (CM3) CONTENIDO NETO. • PASTA / CREMA. • PRESENTACION TUBO PLASTICO. • COMPONENTE TRADICIONAL (FLUORURO DE SODIO: 0.10% Y/O EL 0.32%, PPM MINIMO 1450 DE FLUOR). • SABORIZANTE.A MENTA •REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA.- FORTIFICADA CON CALCIO Y ACCION ANTICARIES PARA BENEFICIO ADICIONAL DEL PPL -(2) DOS - Jabón de tocador • PASTA. • ANTIBACTERIAL. • COSMETICO CON FRAGANCIA Y ENVOLTURA INDIVIDUAL. • PESO: MINIMO 110 GRAMOS. • REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA -(4) CUATRO - Desodorante antitranspirante • DESODORANTE ANTI-TRANSPIRANTE. • EN GEL Y/O CREMA (HOMBRE). • SOBRE TIPO COJIN CON CONTENIDO DE 12 g. • 0% ALCOHOL. • REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA. - CON TAPA INDIVIDUAL - PROTECCION 24 HORAS Y MAYOR GRAMAJE PARA BENEFICIO DEL PPL (48gr) - (1) UN - Cepillo dental • CEPILLO PARA ADULTO. • CABEZA FORMADA. • CABEZA CON LIMPIADOR LINGUAL. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • CUATRO HILERAS DE CERDAS DE NYLON. • CERDA REDONDEADA. • ERGONOMICO. • TIPO DE CERDA MEDIANA, LONGITUD MAYOR O IGUAL A 11 Y MENOR DE 13 mm. • MANGO FIJO, LO SUFICIENTEMENTE LARGO PARA MANEJARLO CON COMODIDAD. • REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA • CON PROTECTOR DE CEPILLO DE DIENTES (externamente) -El kit se entrega empacado en bolsa individual		109	4.349.100

2	COLCHONETA TIPO INPEC 2026 Dimensión de la colchoneta Tolerancia +- 2cm -Espesor de la colchoneta 12cm Tolerancia + 2cm - 0cm -Material de la Colchoneta Espuma de una sola lámina redondeada -Resistencia de la colchoneta a la tensión kPa min. 83. - ¬Elongación Colchoneta mínimo 120% - Dureza Colchoneta min 16 a 20 -Densidad de la colchoneta 30kg/m3 -Norma ICONTEC 2019, debidamente certificados por el fabricante -La colchoneta cumple con la NTC 2019 de 2017 -Funda con cremallera parte superior en monofilamento continuo en poliéster, de mínimo de 110cm de longitud - Material de la funda; Tela Vinílica -Color de la funda; Azul FAC -La colchoneta cumple con la NTC 2019 de 2017 ¬Garantía mínima Para la espuma es de 5 años a partir de la fecha de entrega	247.900	26	6.445.400
3	SABANA PLANA AZUL FAC 144H 120x220 PL Lineamientos INPEC Medidas: 227*148 cm Dobladillo: Por los 4 lados de 15cm (No encauchado) Material: 45 - 50% Poliéster, EL RESTO EN AlgodóN. Color: AZUL FAC Peso en gr/m2: mínimo 128 · Encogimiento: máximo 2% Garantía de fábrica un (1) año -	25.670	100	2.567.000
4	ALMOHADA AZUL, TELA VINICA, 40*70 cm ALMOHADA INPEC ESPUMA espesor 8 cm + 2 cm, densidad 20 kg/m3, dureza de la almohada Min 12 POLIESTER. EL PRECIO INCLUYE IVA, Color de la funda AZUL FAC. Material de la Almohada: Espuma en una sola pieza, redondeadas, densidad 20, Color Blanco, Norma Técnica Icontec 2019. Garantía un año. DE ACUERDO A LINEAMIENTOS INPEC	27.680	59	1.633.120
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CPMS RIOSUCIO, CALDAS	20.000.000	1	20.000.000

De antemano agradecemos su gestión.

Atentamente,

Abo. KAREN LORENA RAMIREZ BOTELLO
Directora Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Riosucio, Caldas

Anexo:
Revisado por: Abo. Karen Lorena Ramírez Botello - Director.
Elaborado por: Sandra Milena Zamora Osorio – Financiera.
Fecha de elaboración: 08/07/2026

FICHA TÉCNICA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y ELEMENTOS DE CAMA


ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL			
ÍTEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS**
1	**MÁQUINA DE AFEITAR PARA HOMBRES Y MUJERES**	Tres (3)	Desechable.
			Tres hojas, cuchilla en acero inoxidable.
			Banda lubricante.
			Mango cubierto de goma.
			Cabeza flexible o móvil.
			Empaque individual.
2	**PAPEL HIGIÉNICO**	Tres (3)	Rollo triple hoja.
			Empaque individual.
			Empacado en material que conserve la calidad del producto en condiciones de almacenamiento.
			Hojas pre cortadas que permiten su fácil desprendimiento.
			Largo mínimo 35 metros y ancho mínimo de la hoja 8.5 cm.
			Color blanco.
3	**CREMA DENTAL**	Uno (1)	Mínimo de 132 gramos y/o 100 ml. (cm^3) contenido neto.
			Crema.
			Presentación tubo plástico.
			Componente tradicional (fluoruro de sodio: 0,10% y/o el 0.32%, ppm mínima 1.450 de flúor).
			Menthol
4	**JABÓN DE TOCADOR**	Dos (2)	Pasta.
			Antibacterial.
			Cosmético con fragancia, color blanco y envoltura individual.
			Peso: mínimo 110 g.
5	**DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE PARA HOMBRES Y MUJERES**	Cuatro (4)	Desodorante antitranspirante.
			En gel y/o crema (Hombre/Mujer).
			Sobre tipo cojín con contenido mínimo de 8.5 g.
			Sobre con tapa
6	**CEPILLO DENTAL**	Uno (1)	Cepillo para Adulto.
			Cabeza formada.

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL			
ÍTEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS**
			Cabeza con limpiador lengua.
			Empaque individual.
			Cuatro hileras de cerdas de nylon.
			Cerda redondeada.
			Ergonómico.
			Tipo de cerda mediana, longitud mayor o igual a 11 y menor de 13 mm.
			Mango fijo, lo suficientemente largo para manejarlo con comodidad.
			Con protector de cepillo de dientes.
ESPECIFICACIONES ADICIONALES DEL KIT DE ASEO			
1. El supervisor del contrato, debe solicitar al contratista muestra de los elementos antes de la entrega de los mismos y debe constatar que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas y que estos cuenten con registro sanitario. Nota: el Registro debe ser consultado en la página del INVIMA en el link CONSULTA REGISTRO SANITARIO o comunicarse directamente con el INVIMA y presentar el respectivo soporte.			
2. Los productos importados deberán tener la traducción al idioma castellano, sobre el modo de empleo y las precauciones particulares de uso, si las hubiere.			
3. El texto de los envases y empaques de todos los productos deberá figurar con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, como mínimo nombre del producto, el contenido nominal, el número del lote, fecha de elaboración y las sustancias que impliquen riesgo sanitario.			
4. Al momento de la entrega de los elementos, la fecha de vencimiento de los mismos no debe ser inferior a un (01) año, en los casos que haya lugar a ello.			
5. Cada uno de los elementos debe estar empacado en su envoltura de origen.			

<table>
<tr><th colspan="2">COLCHONETAS Y ALMOHADA</th></tr>
<tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS</th></tr>
<tr><td rowspan="19">COLCHONETA Y ALMOHADA</td><td>Material de la almohada: espuma en una sola lámina, redondeada.</td></tr>
<tr><td>Dimensión de la almohada Ancho y largo 40 x70 ±1 cm.</td></tr>
<tr><td>Espesor 8 cm + 2 cm – 0 cm.</td></tr>
<tr><td>Densidad almohada 20 kg/m³</td></tr>
<tr><td>Dureza almohada mínimo 12</td></tr>
<tr><td>Dimensión Colchoneta 190 X 90 cm Tolerancia ± 2</td></tr>
<tr><td>Espesor Colchoneta 12 cm Tolerancia + 2 cm – 0 cm</td></tr>
<tr><td>Espuma en una sola lámina.</td></tr>
<tr><td>Resistencia Colchoneta a la tensión kPa mín. 83.</td></tr>
<tr><td>Elongación Colchoneta: Mínimo 120 %.</td></tr>
<tr><td>Dureza Colchoneta mín. 16 a 20</td></tr>
<tr><td>Densidad Colchoneta 30 kg/m³</td></tr>
<tr><td>Norma de ICONTEC 2019, debidamente certificados por el fabricante, la cual se debe anexar con la propuesta.</td></tr>
<tr><td>Garantía Mínima: Para la espuma (5) cinco años a partir de la fecha de entrega.</td></tr>
<tr><td>LA COLCHONETA DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 2019 DE 2017 debidamente certificados por el fabricante, la cual se debe anexar con la propuesta.</td></tr>
<tr><td>CARACTERISTICAS FUNDA COLCHONETA Y ALMOHADA</td></tr>
<tr><td>Material de la funda: Tela vinílica</td></tr>
<tr><td>Color de la funda: Azul FAC
<table>
<tr><td colspan="4">Tabla coordenadas CIEL*a*b* de la tela de un solo tono</td></tr>
<tr><td>COLOR</td><td>L*</td><td>a*</td><td>B*</td></tr>
<tr><td>AZUL FAC</td><td>23.65</td><td>0.64</td><td>-11.23</td></tr>
</table>
Esta debe presentar una diferencia de color DE cmc (2:1) ≤1,0 cuando se comparen
contra las coordenadas de la escala.
<table>
<tr><th>Requisito</th><th>Valor</th><th>Numeral</th></tr>
<tr><td>Tipo de tejido, tela base</td><td>Punto</td><td>Visual</td></tr>
<tr><td>Composición soporte (tela base), en % Poliéster</td><td>100</td><td>5.2</td></tr>
<tr><td>Composición del recubrimiento</td><td>PVC</td><td>5.2</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Peso, en g/m2 Min.	250	5.3
Espesor, en mm Min.	0.30	5.4
Resistencia a la tensión, en N Longitudinal Min. Transversal Min.	 302 260	5.5
Resistencia al rasgado, en N Longitudinal Min. Transversal Min.	 46 41	5.6
Solidez del color al frote En seco En húmedo	 4 4	5.7
Determinación de la composición de la tela	Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 481.	
Determinación del espesor	Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 3583 numeral 5.4 o NTC 2599 o la ASTM-D-1777	
Determinación de la resistencia a la tensión	Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 3583 numeral 5.7.3. Determinación de la resistencia a la tensión hasta la rotura.	
Determinación de la resistencia al rasgado	Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 3583 numeral 5.5. Método C. Trapecio	
Funda con cremalleras parte superior para la colchoneta en monofilamento continuo en poliéster, debe ser de mínimo 110 cm de longitud.  Fundas con cremalleras parte lateral para la almohada en monofilamento continuo en poliéster, debe ser de mínimo 40 cm de longitud. 		

ITEM	ELEMENTO	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	
1	DETERGENTE EN POLVO Contenido: 3000 gr Fórmula: Limón + Bicarbonato Elimina hongos y bacterias Limpia y desmancha	24.514	91	2.230.774	
2	BLANQUEADOR Contenido: 3800 ml INGEDIENTE ACTIVO (%) HIPOCLORITO DE SODIO 5,25; DENSIDAD (g/ml) 1,035	11.424	90	1.028.160	
3	LIMPIA PISOS DESINFECTANTE Contenido: 3800 ml Limpiador de pisos, perfuma y desinfecta baños y cocinas, Aromas surtidos, No requiere enjuague.	18.802	90	1.692.180	
4	ESCOBA Base negra en polipropileno peletizado recuperado y fibras PET con terminación plumada mas durables y resistentes. Se adapta fácilmente a espacios de difícil acceso. Mango en madera de 1,20 mts con tapón y rosca	5.474	50	273.700	
5	TRAPERO HILAZA 380 GRS. ENCABADO NO. 24 Referencia: NO.24/1000 20201009 Encabado Cabo en madera Medida: 140CM 380 Gr	13.685	50	684.250	
6	JABON LAVALOZA CREMA 450G Marca: Contenido: 450g Ancho: 172 CM Largo: 114CM Alto: 62 cm	7.854	50	392.700	

7	FIBRA LIMPIADORA SABRA VERDE	714	107	76.398	
8	BALDE PLASTICO Material: Plástico Capacidad: 10 Litros Incluye manija para su fácil manipulación Colores surtidos	10.829	30	324.870	
9	GUANTES DOMESTICOS VERDE 9 PAR CALIBRE 25	8.211	32	262.752	
10	CANASTA Medidas: 60CM largo X 40CM ancho X 25CM alto Diseño lineal Capacidad: 2500 gr Material: Plástico Para el almacenamiento de cárnicos y avícolas	26.894	20	537.880	
11	KIT ASEO HOMBRE ESTANDAR PL Kit de aseo personal para hombre / caballero según lineamientos INPEC. Lineamientos 2026 ficha anexa	39.900	116	4.628.400	

12	COLCHONETA TIPO INPEC 2026 Dimensión de la colchoneta Tolerancia +- 2cm -Espesor de la colchoneta 12cm Tolerancia + 2cm - 0cm - Material de la Colchoneta Espuma de una sola lámina redondeada - Resistencia de la colchoneta a la tensión kPa min. 83. - ¬Elongación Colchoneta mínimo 120% -Dureza Colchoneta min 16 a 20 - Densidad de la colchoneta 30kg/m3 - Norma ICONTEC 2019, debidamente certificados por el fabricante -La colchoneta cumple con la NTC 2019 de 2017 -Funda con cremallera parte superior en monofilamento continuo en poliéster, de mínimo de 110cm de longitud - Material de la funda; Tela Vinílica -Color de la funda; Azul FAC -La colchoneta cumple con la NTC 2019 de 2017 ¬Garantía mínima Para la espuma es de 5 años a partir de la fecha de entrega	247.900	70	17.353.000	
13	SABANA PLANA AZUL FAC 144H 120x220 PL Lineamientos INPEC Medidas: 227*148 cm Dobladillo: Por los 4 lados de 15cm (No encauchado) Material: 45 - 50% Poliéster, EL RESTO EN AlgodóN. Color: AZUL FAC Peso en gr/m2: mínimo 128 · Encogimiento: máximo 2% Garantía de fábrica un (1) año -	25.670	100	2.567.000	

14	ALMOHADA AZUL, TELA VINICA, 40*70 cm ALMOHADA INPEC ESPUMA espesor 8 cm + 2 cm, densidad 20 kg/m3, dureza de la almohada Min 12 POLIESTER. EL PRECIO INCLUYE IVA, Color de la funda AZUL FAC. Material de la Almohada: Espuma en una sola pieza, redondeadas, densidad 20, Color Blanco, Norma Técnica Icontec 2019. Garantía un año. DE ACUERDO A LINEAMIENTOS INPEC	27.680	70	1.937.600	
15	ARCHIVADOR METÁLICO VERTICAL 4 CAJONES Archivador metálico 4 gavetas. Ideal para almacenar documentación en carpetas colgantes. Sus cuatro gavetas cuentan con un sistema de extracción total gracias a las correderas full extensión. Elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 24 bañado en pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave. DIMENSIONES– Alto: 136 centímetros. Ancho: 47 centímetros. Fondo: 60 centímetros.	1.010.000	1	1.010.000	

Riosucio Caldas, 08 de julio de 2026

Doctora
CLAUDIA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ
Dirección Atención y Tratamiento

Asunto: Solicitud Concepto Técnico Elementos

Cordial Saludo,

De conformidad a la Circular 000006 del 19 de marzo de 2020 a través de la cual se ordenaron directrices por la Dirección General del INPEC para recibir, gestionar, optimizar y priorizar los bienes y servicios ofrecidos al Instituto por parte de las entidades públicas y/o privadas en su numeral 2 el cual dicta:

"Solicitar Conceptos Técnicos de viabilidad suministrados por el jefe de la dependencia correspondientes del nivel central, como insumo de la necesidad requerida de los bienes y/o servicios en los Establecimientos de reclusión del orden nacional ERON".


En virtud de lo anterior, la Alcaldía de Marmato, Caldas ha solicitado a esta Dirección suscribir Convenio Interadministrativo para ofrecer elementos de aseo para PPL del CPMS Riosucio.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos se sirva emitir concepto técnico respecto de los siguientes elementos:

Entidad Territorial	Elemento	Justificación	ERON Beneficiado
Alcaldía de Marmato Caldas	Kit de aseo y dotación para la PPL.	Elementos de primera necesidad para la atención de los PPL, en cumplimiento de la Resolución N° 7302 de 2005 de la Dirección General del INPEC, establece que la atención integral de los internos está orientada a la prestación de servicios esenciales para el bienestar del interno, durante el tiempo de reclusión	PPL del CPMS Riosucio

ITEM	DESCRIPCION	UNI	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

1	KIT DE ASEO PERSONAL PARA HOMBRE según lineamientos INPEC 2026. ***(3) TRES - Máquina de afeitar (desechable, tres hojas, cuchilla en acero inoxidable, banda lubricante, mango cubierto con goma, cabeza flexible o móvil, empaque individual. ***(3) TRES - (rollo, triple hoja, empaque individual 35 mts min, empacado en material que conserve la calidad del producto en condiciones de almacenamiento, hoja precortada que permita su fácil DESPRENDIMIENTO, ancho mínimo de la hoja 8.5 cm., color blanco) ***(1) UNA - Crema dental - triple acción, mínimo de 132 gramos y/o 100 ml. (cm3) contenido neto, pasta / crema, presentación tubo plástico, componente tradicional (fluoruro de sodio: 0.10% y/o el 0.32%, ppm mínimo 1450 de flúor), saborizante a menta. ***(2) DOS - Jabón de tocador, pasta, antibacterial, cosmético con fragancia y envoltura individual, peso: mínimo 125 gramos. ***(4) CUATRO - Desodorante antitranspirante desodorante anti-transpirante, en gel y/o crema hombre, sobre tipo cojín con contenido de 8.5 g min, ***(1) UN - Cepillo dental, cepillo para adulto, cabeza formada, cabeza con limpiador lengua, empaque individual, cuatro hileras de cerdas de nylon, cerda redondeada, ergonómico, tipo de cerda mediana, longitud mayor o igual a 11 y menor de 13 mm, mango fijo, lo suficientemente largo para manejarlo con comodidad, con protector de cepillo de dientes. El kit se entrega empacado en bolsa individual	116	39.900	4.628.400
2	COLCHONETA TIPO INPEC 2026 Dimensión de la colchoneta Tolerancia +- 2cm -Espesor de la colchoneta 12cm Tolerancia + 2cm - 0cm -Material de la Colchoneta Espuma de una sola lámina redondeada -Resistencia de la colchoneta a la tensión kPa min. 83. - ¬Elongación Colchoneta mínimo 120% -Dureza Colchoneta min 16 a 20 -Densidad de la colchoneta 30kg/m3 -Norma ICONTEC 2019, debidamente certificados por el fabricante -La colchoneta cumple con la NTC 2019 de 2017 -Funda con cremallera parte superior en monofilamento continuo en poliéster, de mínimo de 110cm de longitud -Material de la funda; Tela Vinílica -Color de la funda; Azul FAC -La colchoneta cumple con la NTC 2019 de 2017 ¬Garantía mínima Para la espuma es de 5 años a partir de la fecha de entrega	70	247.900	17.353.000
3	SABANA PLANA AZUL FAC 144H 120x220 PL Lineamientos INPEC Medidas: 227*148 cm Dobladillo: Por los 4 lados de 15cm (No encauchado) Material: 45 - 50% Poliéster, EL RESTO EN AlgodóN. Color: AZUL FAC Peso en gr/m2: mínimo 128 Encogimiento: máximo 2% Garantía de fábrica un (1) año	100	25.670	2.567.000
4	ALMOHADA AZUL, TELA VINICA, 40*70 cm ALMOHADA INPEC ESPUMA espesor 8 cm + 2 cm, densidad 20 kg/m3, dureza de la almohada Min 12 POLIESTER. EL PRECIO INCLUYE IVA, Color de la funda AZUL FAC. Material de la Almohada: Espuma en una sola pieza, redondeadas, densidad 20, Color Blanco, Norma Técnica Icontec 2019. Garantía un año. DE ACUERDO A LINEAMIENTOS INPEC	70	27.680	1.937.600



INPEC

FICHA TÉCNICA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y ELEMENTOS DE CAMA

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL			
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
1	MÁQUINA DE AFEITAR PARA HOMBRES Y MUJERES	Tres (3)	Desechable. Tres hojas, cuchilla en acero inoxidable. Banda lubricante. Mango cubierto de goma. Cabeza flexible o móvil. Empaque individual.
2	PAPEL HIGIÉNICO	Tres (3)	Rollo triple hoja. Empaque individual. Empacado en material que conserve la calidad del producto en condiciones de almacenamiento. Hojas pre cortadas que permiten su fácil desprendimiento. Largo mínimo 35 metros y ancho mínimo de la hoja 8.5 cm. Color blanco.
3	CREMA DENTAL	Uno (1)	Mínimo de 132 gramos y/o 100 ml. (cm³) contenido neto. Crema. Presentación tubo plástico. Componente tradicional (fluoruro de sodio: 0.10% y/o el 0.32%, ppm mínima 1.450 de flúor). Menthol
4	JABÓN DE TOCADOR	Dos (2)	Pasta. Antibacterial. Cosmético con fragancia, color blanco y envoltura individual. Peso: mínimo 110 g.
5	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE PARA HOMBRES Y MUJERES	Cuatro (4)	Desodorante antitranspirante. En gel y/o crema (Hombre/Mujer). Sobre tipo cojín con contenido mínimo de 8.5 g. Sobre con tapa
6	CEPILLO DENTAL	Uno (1)	Cepillo para Adulto. Cabeza formada.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Calle 26 No. 27-40
Conmutador: 2347474
Página 1 de 6



INPEC

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL			
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
			Cabeza con limpiador lengua. Empaque individual. Cuatro hileras de cerdas de nylon. Cerda redondeada. Ergonómico. Tipo de cerda mediana, longitud mayor o igual a 11 y menor de 13 mm. Mango fijo, lo suficientemente largo para manejarlo con comodidad. Con protector de cepillo de dientes.
ESPECIFICACIONES ADICIONALES DEL KIT DE ASEO			
1. El supervisor del contrato, debe solicitar al contratista muestra de los elementos antes de la entrega de los mismos y debe constatar que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas y que estos cuenten con registro sanitario. Nota: el Registro debe ser consultado en la página del INVIMA en el link CONSULTA REGISTRO SANITARIO o comunicarse directamente con el INVIMA y presentar el respectivo soporte.			
2. Los productos importados deberán tener la traducción al idioma castellano, sobre el modo de empleo y las precauciones particulares de uso, si las hubiere.			
3. El texto de los envases y empaques de todos los productos deberá figurar con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, como mínimo nombre del producto, el contenido nominal, el número del lote, fecha de elaboración y las sustancias que impliquen riesgo sanitario.			
4. Al momento de la entrega de los elementos, la fecha de vencimiento de los mismos no debe ser inferior a un (01) año, en los casos que haya lugar a ello.			
5. Cada uno de los elementos debe estar empacado en su envoltura de origen.			

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Calle 26 No. 27-40
Conmutador: 2347474
Página 2 de 6

DOTACION ELEMENTOS DE CAMA	
DESCRIPCIÓN	**CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS**
SÁBANA (para clima cálido y frío)	Medidas mínimo: Largo 227 cm Ancho 148 cm
	Dobladillo por los 4 lados de 15 cm (No encauchado).
	Material: 45 - 50% Poliéster el resto Algodón, tejido plano, color azul FAC
	Peso en gr/m² mínimo 120
	Encogimiento máximo 2%
	Garantía de fábrica: Un año.
SOBRE SÁBANA (para clima cálido)	Medidas mínimo Largo 227 cm Ancho 148 cm
	Doblez en la parte superior de 8 cm y dobladillo de 1.5 cm en la parte inferior y laterales. (No encauchado).
	Material: 45 - 50% Poliéster el resto Algodón, tejido plano, color azul FAC
	Peso en gr/m² mínimo 120
	Encogimiento máximo 2%
	Garantía de fábrica: Un año.
FUNDA ALMOHADA	Medidas mínimo Largo 75cm Ancho 47.5 cm
	Abierta en un solo extremo y dobladillada en los bordes abiertos de 1.5 cm.
	Material: 45 - 50% Poliéster el resto Algodón, tejido plano, color azul FAC
	Peso en gr/m² mínimo 120
	Encogimiento máximo 2%
COBIJA PARA CLIMA FRIO	Medidas Largo 200 cm ± 5 cm. ancho 145 cm Tolerancia ±10 cm.
	Debe ser de forma rectangular, tejida en una sola pieza y debe ser fileteada en su contorno por los 4 lados
	Composición: 100 % poliéster (NTC 481), color un solo tono gris
	Tabla coordenadas CIEL*a*b* D65-10° para la cobija: L* 33.9; a* 3.5; B* -5.8; DEcmc (2:1) ≤1.5
	Material: tejido de punto plano, tipo terry
	Peso en gr/m² mínimo 230
	Fácil lavado a máquina o a mano
	Facial secado a máquina o medio ambiente
	Garantía de fábrica: Un año.

COLCHONETAS Y ALMOHADA	
DESCRIPCIÓN	**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS**
COLCHONETA Y ALMOHADA	Material de la almohada: espuma en una sola lámina, redondeada.
	Dimensión de la almohada Ancho y largo 40 x70 ±1 cm.
	Espesor 8 cm + 2 cm – 0 cm.
	Densidad almohada 20 kg/m³
	Dureza almohada mínimo 12
	Dimensión Colchoneta 190 X 90 cm Tolerancia ± 2
	Espesor Colchoneta 12 cm Tolerancia + 2 cm – 0 cm
	Espuma en una sola lámina.
	Resistencia Colchoneta a la tensión kPa min. 83.
	Elongación Colchoneta: Mínimo 120 %.
	Dureza Colchoneta mín. 16 a 20
	Densidad Colchoneta 30 kg/m³
	Norma de ICONTEC 2019, debidamente certificados por el fabricante, la cual se debe anexar con la propuesta.
	Garantía Mínima: Para la espuma (5) cinco años a partir de la fecha de entrega.
	LA COLCHONETA DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 2019 DE 2017 debidamente certificados por el fabricante, la cual se debe anexar con la propuesta.
	CARACTERISTICAS FUNDA COLCHONETA Y ALMOHADA
	Material de la funda: Tela vinílica
	Color de la funda: Azul FAC
	Tabla coordenadas CIEL*a*b* de la tela de un solo tono: COLOR; L*: AZUL FAC 23.65; a*: 0.64; B*: -11.23
	Esta debe presentar una diferencia de color DE cmc (2:1) ≤1.0 cuando se comparen contra las coordenadas de la escala.

Requisito	Valor	Numeral
Tipo de tejido, tela base	Punto	Visual
Composición soporte (tela base), en % Poliéster	100	5.2
Composición del recubrimiento	PVC	5.2

Peso, en g/m2 Mín.	290	5.3
Espesor, en mm Mín.	0.30	5.4
Resistencia a la tensión, en N Longitudinal Mín. Transversal Mín.	302 280	5.5
Resistencia al rasgado, en N Longitudinal Mín. Transversal Mín.	46 41	5.6
Solidez del color al frote En seco En húmedo	4 4	5.7
Determinación de la composición de la tela	Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 481.	
Determinación del espesor	Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 3583 numeral 5.4 o NTC 2599 o la ASTM-D-1777	
Determinación de la resistencia a la tensión	Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 3583 numeral 5.7.3. Determinación de la resistencia a la tensión hasta la rotura.	
Determinación de la resistencia al rasgado	Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 3583 numeral 5.6. Método C. Trapecio	
Funda con cremalleras parte superior para la colchoneta en monofilamento continuo en poliéster, debe ser de mínimo 110 cm de longitud. 		
Fundas con cremalleras parte lateral para la almohada en monofilamento continuo en poliéster, debe ser de mínimo 40 cm de longitud. 		

ESPECIFICACIONES ADICIONALES
1. El supervisor del contrato debe solicitar una muestra al contratista para verificar cumplimiento de especificaciones técnicas antes de la entrega del producto.
2. El supervisor del contrato debe solicitar al contratista certificación de calidad de los materiales usados en la elaboración de colchonetas, antes de la entrega de los bienes.
3. Cada colchoneta deberá tener de forma visible y objetiva, información eficaz, veraz y suficiente sobre sus características esenciales, material, lote de fabricación, condiciones adecuadas de uso y garantía.
4. Las colchonetas deben estar empacadas de manera individual, en plástico sellado, de tal forma que permitan su fácil cuantificación, conservando su calidad.
5. Al momento de la entrega el supervisor del contrato debe medir el ancho, largo y calibre (grosor) para verificar que las medidas de los elementos entregados correspondan a los solicitados en la ficha técnica.
6. Debe revisarse la espuma, verificando que el color sea uniforme, la lámina debe estar lisa, sin manchas ni cortes, ni huecos o vacíos.
7. El supervisor del contrato debe solicitar al contratista el Certificado del Registro Sanitario.

Atentamente,

Abo. KAREN LORENA RAMIREZ BOTELLO
Directora Carcel y Penitenciaria de Media Seguridad Riosucio

Anexo: Anexo: Carta de Intención, CDP, Oficio de necesidades
Elaboró: Sandra Milena Zamora Osorio/ Técnico Administrativo/ Financiera
Revisó: Karen Lorena Ramírez Botello/ Directora
Fecha de elaboración: 08/07/2026

Riosucio Caldas, 08 de julio de 2026

Doctora
CLAUDIA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ
Dirección Atención y Tratamiento

Asunto: Justificación para concepto técnico

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar se apruebe los elementos relacionados en la tabla para que sean suministrados mediante Convenio Interadministrativo con el Municipio de Marmato; ya que estos elementos son de primera necesidad para la atención de los PPL, en cumplimiento de la Resolución N° 7302 de 2005 de la Dirección General del INPEC, establece que la atención integral de los internos está orientada a la prestación de servicios esenciales para el bienestar del interno, durante el tiempo de reclusión y los suministrados mediante la contratación que realiza la Dirección Regional viejo Caldas son insuficientes para atender la demanda de la Población Privada de la Libertad.

ITEM	DESCRIPCION	UNI	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	KIT DE ASEO PERSONAL PARA HOMBRE según lineamientos INPEC 2026. ***(3) TRES - Máquina de afeitar (desechable, tres hojas, cuchilla en acero inoxidable, banda lubricante, mango cubierto con goma, cabeza flexible o móvil, empaque individual. ***(3) TRES - (rollo, triple hoja, empaque individual 35 mts min, empacado en material que conserve la calidad del producto en condiciones de almacenamiento, hoja precortada que permita su fácil DESPRENDIMIENTO, ancho mínimo de la hoja 8.5 cm., color blanco) ***(1) UNA - Crema dental - triple acción, mínimo de 132 gramos y/o 100 ml. (cm3) contenido neto, pasta / crema, presentación tubo plástico, componente tradicional (fluoruro de sodio: 0.10% y/o el 0.32%, ppm mínimo 1450 de flúor), saborizante a menta. ***(2) DOS - Jabón de tocador, pasta, antibacterial, cosmético con fragancia y envoltura individual, peso: mínimo 125 gramos. ***(4) CUATRO - Desodorante antitranspirante desodorante anti-transpirante, en gel y/o crema hombre, sobre tipo cojín con contenido de 8.5 g min, ***(1) UN - Cepillo dental, cepillo para adulto, cabeza formada, cabeza con limpiador lengua, empaque individual, cuatro hileras de cerdas de nylon, cerda redondeada, ergonómico, tipo de cerda mediana, longitud mayor o igual a 11 y menor de 13 mm, mango fijo, lo suficientemente largo para manejarlo con comodidad, con protector de cepillo de dientes. El kit se entrega empacado en bolsa individual	116	39.900	4.628.400
2	COLCHONETA TIPO INPEC 2026 Dimensión de la colchoneta Tolerancia +- 2cm - Espesor de la colchoneta 12cm Tolerancia + 2cm - 0cm -Material de la Colchoneta Espuma de una sola lámina redondeada -Resistencia de la colchoneta a la tensión kPa min. 83. - ¬Elongación Colchoneta mínimo 120% - Dureza Colchoneta min 16 a 20 -Densidad de la colchoneta 30kg/m3 -Norma ICONTEC 2019, debidamente certificados por el fabricante -La colchoneta cumple con la NTC 2019 de 2017 -Funda con cremallera parte superior en monofilamento continuo en poliéster, de mínimo de 110cm de longitud - Material de la funda; Tela Vinílica -Color de la funda; Azul FAC -La colchoneta	70	247.900	17.353.000

	cumple con la NTC 2019 de 2017 ¬Garantía mínima Para la espuma es de 5 años a partir de la fecha de entrega			
3	SABANA PLANA AZUL FAC 144H 120x220 PL Lineamientos INPEC Medidas: 227*148 cm Dobladillo: Por los 4 lados de 15cm (No encauchado) Material: 45 - 50% Poliéster, EL RESTO EN AlgodóN. Color: AZUL FAC Peso en gr/m2: mínimo 128 Encogimiento: máximo 2% Garantía de fábrica un (1) año	100	25.670	2.567.000
4	ALMOHADA AZUL, TELA VINICA, 40*70 cm ALMOHADA INPEC ESPUMA espesor 8 cm + 2 cm, densidad 20 kg/m3, dureza de la almohada Min 12 POLIESTER. EL PRECIO INCLUYE IVA, Color de la funda AZUL FAC. Material de la Almohada: Espuma en una sola pieza, redondeadas, densidad 20, Color Blanco, Norma Técnica Icontec 2019. Garantía un año. DE ACUERDO A LINEAMIENTOS INPEC	70	27.680	1.937.600

Atentamente,

Abo. KAREN LORENA RAMIREZ BOTELLO
Directora Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Riosucio

Anexo: Anexo: Carta de Intención, CDP, Oficio de necesidades
Elaboró: Sandra Milena Zamora Osorio/ Técnico Administrativo/ Financiera
Revisó: Karen Lorena Ramírez Botello/ Directora
Fecha de elaboración: 8/07/2026

INPEC

INPEC 09-07-2026 10:16
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0142269 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6091 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / KAREN LORENA RAMIREZ BOTELLO
DESTINO 85003 GRUPO LOGÍSTICO / PEDRO ANTONIO CARDONA ROMERO
ASUNTO SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO ELEMENTOS
OBS

2026IE0142269

Riosucio Caldas, 08 de julio de 2026

Doctor
PEDRO ANTONIO CARDONA ROMERO
Coordinador Grupo Logístico - INPEC

Asunto: Solicitud Concepto Técnico Elementos

Cordial Saludo,

De conformidad a la Circular 000006 del 19 de marzo de 2020 a través de la cual se ordenaron directrices por la Dirección General del INPEC para recibir, gestionar, optimizar y priorizar los bienes y servicios ofrecidos al Instituto por parte de las entidades públicas y/o privadas en su numeral 2 el cual dicta:

"Solicitar Conceptos Técnicos de viabilidad suministrados por el jefe de la dependencia correspondientes del nivel central, como insumo de la necesidad requerida de los bienes y/o servicios en los Establecimientos de reclusión del orden nacional ERON".

En virtud de lo anterior, la Alcaldía de Marmato, Caldas ha solicitado a esta Dirección suscribir Convenio Interadministrativo para ofrecer elementos para atender las necesidades básicas y mejorar las condiciones de habitabilidad de la Población Privada de la Libertad y de los funcionarios del Establecimiento.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos se sirva emitir concepto técnico respecto de los siguientes elementos:

Entidad Territorial	Elemento	Justificación	ERON Beneficiado
Alcaldía de Marmato, Caldas	Elementos de aseo para las instalaciones del Establecimiento y archivador.	Elementos necesarios para mantener las condiciones higiénico sanitarias, mejorar las condiciones de habitabilidad de Población Privada de la Libertad mediante el embellecimiento de las instalaciones. Además, es de fundamental importancia mantener espacios adecuados y dotados para los procesos que se desarrollan en pro del bienestar de la PPL y de los funcionarios que laboran dentro del Establecimiento.	PPL del CPMS Riosucio

ITEM	ELEMENTO	VALOR UNITARIO	CAN	VALOR TOTAL

1	DETERGENTE EN POLVO Contenido: 3000 gr Fórmula: Limón + Bicarbonato Elimina hongos y bacterias Limpia y desmancha	24.514	91	2.230.774
2	BLANQUEADOR Contenido: 3800 ml INGEDIENTE ACTIVO (%) HIPOCLORITO DE SODIO 5,25; DENSIDAD (g/ml) 1,035	11.424	90	1.028.160
3	LIMPIA PISOS DESINFECTANTE Contenido: 3800 ml Limpiador de pisos, perfuma y desinfecta baños y cocinas, Aromas surtidos, No requiere enjuague.	18.802	90	1.692.180
4	ESCOBA Base negra en polipropileno peletizado recuperado y fibras PET con terminación plumada mas durables y resistentes. Se adapta fácilmente a espacios de difícil acceso. Mango en madera de 1,20 mts con tapón y rosca	5.474	50	273.700
5	TRAPERO HILAZA 380 GRS. ENCABADO NO. 24 Referencia: NO.24/1000 20201009 Encabado Cabo en madera Medida: 140CM 380 Gr	13.685	50	684.250
6	JABON LAVALOZA CREMA 450G Marca: Contenido: 450g Ancho: 172 CM Largo: 114CM Alto: 62 cm	7.854	50	392.700
7	FIBRA LIMPIADORA SABRA VERDE	714	107	76.398
8	BALDE PLASTICO Material: Plástico Capacidad: 10 Litros Incluye manija para su fácil manipulación Colores surtidos	10.829	30	324.870
9	GUANTES DOMESTICOS VERDE 9 PAR CALIBRE 25	8.211	32	262.752
10	CANASTA Medidas: 60CM largo X 40CM ancho X 25CM alto Diseño lineal Capacidad: 2500 gr Material: Plástico Para el almacenamiento de cárnicos y avícolas	26.894	20	537.880
15	ARCHIVADOR METÁLICO VERTICAL 4 CAJONES Archivador metálico 4 gavetas. Ideal para almacenar documentación en carpetas colgantes. Sus cuatro gavetas cuentan con un sistema de extracción total gracias a las correderas full extensión. Elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 24 bañado en pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave. DIMENSIONES– Alto: 136 centímetros. Ancho: 47 centímetros. Fondo: 60 centímetros.	1.010.000	1	1.010.000

Atentamente,

Abo. KAREN LORENA RAMIREZ BOTELLO
Directora Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Riosucio

Anexo: Anexo: Carta de Intención, CDP, Oficio de necesidades
Elaboró: Sandra Milena Zamora Osorio/ Técnico Administrativo/ Financiera
Revisó: Karen Lorena Ramírez Botello/ Directora
Fecha de elaboración: 8/07/2026

Riosucio Caldas, 17 de julio de 2026

Doctora
GLORIA INES TORRES BARACALDO
GRUPO DE MANEJO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Asunto: Solicitud Concepto Técnico servicio

Cordial Saludo,

De conformidad a la Circular 000006 del 19 de marzo de 2020 a través de la cual se ordenaron directrices por la Dirección General del INPEC para recibir, gestionar, optimizar y priorizar los bienes y servicios ofrecidos al Instituto por parte de las entidades públicas y/o privadas en su numeral 2 el cual dicta:

"Solicitar Conceptos Técnicos de viabilidad suministrados por el jefe de la dependencia correspondientes del nivel central, como insumo de la necesidad requerida de los bienes y/o servicios en los Establecimientos de reclusión del orden nacional ERON".

En virtud de lo anterior, la Alcaldía de Marmato, Caldas ha solicitado a esta Dirección suscribir Convenio Interadministrativo para ofrecer elementos para atender las necesidades básicas y mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad de la Población Privada de la Libertad y de los funcionarios del Establecimiento.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos se sirva emitir concepto técnico respecto de los siguientes elementos:

Entidad Territorial	Elemento	Justificación	ERON Beneficiado
Alcaldía de Marmato, Caldas	Servicio de mantenimiento y reparación a todo costo del parque automotor del CPMS Riosucio, Caldas	Este servicio es necesario para reparar y realizar mantenimiento preventivo al parque automotor del CPMS Riosucio el cual esta compuesto por una camioneta NISSAN FRONTIER MODELO 2013, CAMIONETA RENAULT MODELO 2023 y MOTOCICLETA YAMAHA 124 CC MODELO 2015.	PPL del CPMS Riosucio

ITEM	ELEMENTO	VALOR UNITARIO	CAN	VALOR TOTAL
1	Servicio de mantenimiento y reparación a todo costo del parque automotor del CPMS Riosucio, Caldas hasta agotar presupuesto	20.000.000	1	20.000.000

Atentamente,

Abo. KAREN LORENA RAMIREZ BOTELLO
Directora Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Riosucio

Anexo: Anexo: Carta de Intención, CDP, Oficio de necesidades
Elaboró: Sandra Milena Zamora Osorio/ Técnico Administrativo/ Financiera
Revisó: Karen Lorena Ramírez Botello/ Directora
Fecha de elaboración: 17/07/2026

Riosucio Caldas, 17 de julio de 2026

Doctora
GLORIA INES TORRES BARACALDO
GRUPO DE MANEJO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Asunto: Justificación para emitir concepto técnico

Cordial Saludo,

Respetada doctora, por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de solicitar emitir concepto técnico favorable para adquirir mediante Convenio Interadministrativo con el municipio de Marmato Caldas el Servicio de mantenimiento y reparación a todo costo del parque automotor del CPMS Riosucio, Caldas hasta agotar presupuesto; ya que para la presente vigencia se nos asigno para el Rubro de Mantenimiento la suma de $7.000.000 a pesar de que en la vigencia 2025 nos fue asignado un vehículo NISSAN FRONTIER MODELO 2013 en cual en esta vigencia se consumió el valor total de la asignación presupuestal pues ha presentado múltiples fallas mecánicas y como es de su conocimiento un vehículo ingresa por una reparación especifica y estando en taller se presentan otras fallas consecuencia de la falla inicial. Habiendo puesto en contexto de estas actividades iniciales estamos necesitando adquirir el mantenimiento mediante convenio ya que al parecer la camioneta NISSAN esta presentando una falla de motor el cual necesita ser reparado además que no se ha podido intervenir la camioneta Renault modelo 2013 la cual necesita varias intervenciones ente las cuales deben hacer un escaneo la parte eléctrica ya que ha quemado la cámara de reversa, batería entre otras y la reparación de la motocicleta.

Para lo anterior anexo la cotización realizada para realizar estos servicios.

Atentamente,

Abo. KAREN LORENA RAMIREZ BOTELLO
Directora Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Riosucio

Anexo: Anexo: Carta de Intención, CDP, Oficio de necesidades
Elaboró: Sandra Milena Zamora Osorio/ Técnico Administrativo/ Financiera
Revisó: Karen Lorena Ramírez Botello/ Directora
Fecha de elaboración: 17/07/2026