FUMIGACION AREA TOTAL

SERVICIO DE ATENCION SOCIOSANITARIA TRANSITORIA SALUD Y VIDA FUDESOL

CONTROL DE SANIDAD

Servicios Integrales

FECHA: 31/01/2026

fuserviciosbogota@gmailcom

MÓVILES 3132542673 - 3134394860

CALLE 38B SUR No.78-30 INT. 8 PISO 2

BOGOTA - COLOMBIA

VIGILADOS Y AVALADOS SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.

CONTROL DE SANIDAD
Servicios Integrales

CONTROL DE SANIDAD
CLL 38 B SUR # 78-30 PISO 2
CEL 3132542673-3134394860
NIT.19256378-7

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL:	SERVICIO DE ATENCION SOCIOSANITARIA TRANSITORIA SALUD Y VIDA.	**BARRIO:**	KENNEDY CENTRAL
R/LEGAL	FUDESOL.	**MÓVIL.:**	3107558099
DIRECCIÓN:	CLL 41 SUR # 78 B 54	**HORA:**	4 PM
N.I.T.: O/ CC:	900295709-3	**AREA TOTAL**	
EMAIL:	@		

CERTIFICACIÓN CONTROL DE PLAGAS

Control de Sanidad, identificada con número de NIT: 19.256.378-7, autorizada por La Secretaría de Salud de Bogotá, mediante Acta de **Inspección de vigilancia No.005639.**

HACE CONSTAR QUE:

: EN LAS INSTALACIONES ARRIBA ANOTADA ,SE REALIZO EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN ÁREA TOTAL , EL ESTABLECIMIENTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA AUTORIDAD SANITARIA NORMATIVA, QUE RIGE EL CONTROL DE PLAGAS EN COLOMBIA SEGÚN EL MINISTERIO DE SALUD, ES LA RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 / RESOLUCIÓN 1229 DE 2013 QUE REGULA EL USO DE PLAGUICIDAS ,Y EL DECRETO 3075 DE 1997.

TRATAMIENTO

TÉCNICA		QUÍMICO		FÍSICO		BIOLÓGICO	
Nebulización	-	Repelentes	-	Cebos	-	SOLFAC EC 50	
Nebulización ULV	-	Atrayentes	-	Captura viva	-	RATA QUILL BRODIFACOUMA	-
Termo	-	Esp. Diatomitas	-	Lámpara UVE	-	GEL,POLVO,AUTOADHESIVOS	-
Aspersión/ MOTOR	-	Espolvoreo	-	Observación			
Manual		Gel	-	DESINSECTACION ARTROPODOS AEREA TOTAL			

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial	SOLFA EC PLUS
Ingrediente activo	PIRETROIDE CYFLUTHRIN
Registro para <Salud Pública	RGSP-07-2024
Concepto Toxicológico	BAJA TOXICIDAD CATEGORÍA 3
No. de Lote	002-24-19022
Fecha de Vencimiento	JUNIO DEL 2027
Empresa Autorizada	ANASAC CONTROL.
Dosificación Aplicada	Dosis de 23 Por litro de agua para aspersion de 60 ml

SOPORTES ENTREGADOS

CONCEPTO SANITARIO	X-
FICHA TECNICA	X-
HOJA DE SEGURIDAD	X-
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	-X
RECOMENDACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS	-
COPIA ETIQUETA	-
COPIA ETIQUETA	-

INFORMACIÓN TÉCNICO APLICADOR

Nombre: WILLIAM ALEXANDER RAMOS
Código: 03372523 de la S. S. B.
Fecha del servicio: 31/01/2026
Proximo servicio: 31/07/2026

CONTROL DE SANIDAD
Servicios Integrales

Control de Sanidad
NIT. 19.256.378-7

FIRMA CLIENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

VIGILADOS Y AVALADOS SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.

Solfac® EC 050



Tipo: Insecticida en Emulsión Concentrada
Grupo Químico: Piretroide
Ingrediente activo: Cyfluthrin CAS 68359 - 37- 5
Concentración: 5%
Uso en Salud Pública
Registro No. RGSP- 0071-97
CATEGORIA TOXICOLOGICA III
MODERADAMENTE TOXICO

1. INFORMACION GENERAL

Solfac® EC 050 es un insecticida piretroide, de formulación Concentrado Emulsionable, de amplio espectro de acción contra plagas en diferentes instalaciones. Posee un excelente efecto de desalojo (flush – out) y knock down sobre los insectos, facilitando el control integrado de plagas. Tiene excelente efecto de repelencia y bajas reacciones alérgicas.

Solfac® EC 050 es un insecticida para el control de plagas en diferentes tipos de instalaciones de la industria de alimentos, granos almacenados, explotaciones pecuarias e industria en general. Según las recomendaciones de uso, se caracteriza por su benevolencia con las personas y el ambiente.

2. INGREDIENTE ACTIVO

CYFLUTHRIN
Nombre IUPAC: (RS)-α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropaneacarboxylate
Gramos de Ingrediente activo/litro: 50g
Concentración de i.a.: 5%

Ingredientes aditivos... c.s.p. 100%

3. MODO Y MECANISMO DE ACCION

Contacto e ingestión. Actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, interfiriendo la conducción normal de los impulsos nerviosos. Inicialmente produce una fase de intensa agitación, seguida de parálisis general y posteriormente la muerte de estos.

Revisión y Actualización: Enero 2020

RESTRICTED

TRAZABILIDAD DE UNA FUMIGACION

PROTOCOLOS TECNICOS PARA LA DESINSECTACION

Antes de realizar un servicio, se efectuaran actividades preliminares:

1. Identificar los materiales de construcción del local y el equipamiento y mobiliario
2. Características del ambiente: abierto o cerrado.
3. Determinar la envergadura de la infestación y tipo de insectos.
4. Identificación del habitad, grado de infestación y tipo de insectos.
5. Determinar el grado de higiene, limpieza del local y fuentes alimentarias de insectos.
6. Identificar las facilidades que ofrece el local.
7. Instrucciones para la preparación de los ambientes y precauciones para proteger materiales, equipos, alimentos y personal, antes y después del servicio.
8. Evacuar un informe técnico interno, en el que se prescribirán las medidas de control físico, las áreas a tratar, la selección del producto químico, los modos de aplicación de los mismos, el diseño de la mezcla y número de tratamientos necesarios

CONTROL FISICO

1. Efectuar el ordenamiento del medio, colocando las barreras físicas para suprimir el acceso de insectos a los ambientes, pudiéndose tratar de instalación de tapas en cajas de registro, rejillas, sellos de seguridad, tapas sanitarias, brechas de aire, eliminación de fisuras, deficiencias y riesgos sanitarios.
2. Coordinación de tratamiento químico.
3. Recolectar y dispones la basura domestica.
4. Limpiar los ambientes para suprimir las fuentes alimenticias de las plagas
5. Modificar las condiciones del habitad de insectos.
6. Si se trata de control de vectores, proceder de acuerdo a las recomendaciones para la lucha anti vectorial recomendada en cada caso; momento del estadio a combatir, época de tratamiento, estrategias seleccionadas previamente. etc.

TRATAMIENTO QUIMICO, PROCEDER A:

Evacuar a todo el personal y animales.

1. Retirar planta y/o protegerlas
2. Retirar y/o proteger equipos basados en microprocesadores.
3. Retirar y/o proteger menaje y alimentos.
4. Cortar el suministro de energía eléctrica si se utilizara tratamiento residual por aspersión (a menos de 1 metro de la pared).
5. Remover mobiliario, si es necesario.
6. Cerrar herméticamente ventanas y puertas cuando se trate de operaciones de tratamiento por nebulización.
7. Asegurar la apertura de todos los ambientes.
8. Asegurar el suministro de agua

TRATAMIENTO QUIMICO

1. Aplicación de producto químico de marca, con autorización sanitaria, según cuadro de dosificaciones y rendimiento de soluciones por unidad de área.
2. Según los modos de acción de los productos químicos, mantener cerrados los ambientes según tiempo de espera, que se indica

CUADROS TIEMPO DE ESPERA

Modos de acción de los productos	tiempo de espera en horas
Por contacto	2
Por ingestión	6-8
Fumigante	4-8
Expulsivo	1/21
Volteo	1/21
Inhalación	1

3. Abrir puertas y ventanas, para permitir la ventilación del ambiente por dos horas antes de ingresar
4. Adoptar precauciones post-tratamiento.

ACTIVIDADES POST-TRATAMIENTO:

1. verificar el local después de 4 horas de realizado el servicio, restablecer el servicio de energía eléctrica.
2. Lavar utensilios, vajillas, menaje y estantería con agua y jabón (detergente).
3. Efectuar limpieza del local, por insectos muertos.
4. Reinstalación de muebles, equipos y accesorios removidos.
5. Autorizar el ingreso de personas, animales y plantas al ambiente tratado.
6. Emitir informe técnico interno sobre acciones realizadas según formato.