



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada	X	Pública Reservada	



INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9465534 del 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Comercio y Servicios regional Tolima
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9465534 del 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/04/2026
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL TOLIMA 2026
CONTRATISTA	DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO
CC o NIT	1017189572-6
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será el municipio de Ibagué, departamento del Tolima, pues se requiere del suministro para el Municipio de Ibagué en las instalaciones del Centro de Comercio y Servicios, ubicado en la sede del SENA Regional Tolima, ubicada en la Transversal 1 No. 42-244
FECHA DE INICIO	06/05/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 10.000.000
PRÓRROGA NRO.	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	06/07/2026
ADICIÓN NRO.	N.A.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 10.000.000
FORMA DE PAGO	EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato en único pago, previa certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, y presentación de la factura o cuenta de cobro del objeto del presente contrato, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de satisfacción del SENA, con el cumplimiento de todas sus obligaciones precontractuales.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 06/05/2026 al 06/07/2026



1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado SA		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101281749		
CERTIFICADO O ANEXO	NA		
FECHA EXPEDICIÓN	23/04/2026		
FECHA APROBACIÓN	29/04/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	20/04/2026	20/10/2026	\$1.000.000
Devolución del pago anticipado	N.A.	N.A.	0
Salarios y prestaciones sociales	N.A.	N.A.	0
Calidad del servicio	20/04/2026	20/10/2026	\$1.000.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N.A.		
NRO. DE PÓLIZA	N.A.		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N.A.		
FECHA EXPEDICIÓN	N.A.		
FECHA APROBACIÓN	N.A.		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Realizar y garantizar la ejecución del objeto del contrato en los plazos establecidos contractualmente, con cumplimiento de las condiciones técnicas, financieras, económicas, jurídicas y de calidad estipuladas en los estudios y documentos previos, documentos que hacen parte integral del contrato estatal	El contratista hizo entrega de todos los bienes y elementos, en las cantidades y especificaciones técnicas descritas en los estudios previos y la oferta económica.	Elementos descritos en los estudios previos, numeral 2.6 especificaciones técnicas del objeto a contratar y la oferta económica.
2. El contratista deberá asumir todos los costos de embalaje, transporte y todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	El contratista asumió los costos de embalaje y entrega de los elementos.	Elementos descritos en los estudios previos, numeral 2.6 especificaciones técnicas del objeto a contratar y la oferta económica.
3. Entregar productos de excelente calidad, libre de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	El contratista hizo entrega de los elementos contratados dentro del plazo de ejecución y según fecha acordada con el supervisor del contrato.	Elementos descritos en los estudios previos, numeral 2.6 especificaciones técnicas del objeto a contratar y la oferta económica.
4. Entregar al SENA los elementos que se requieran por parte de la supervisión enmarcados dentro de los ítems ya descritos en el Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Tolima, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad.	El contratista hizo entrega de los elementos contratados dentro del plazo de ejecución y según fecha acordada con el supervisor del contrato.	Elementos descritos en los estudios previos, numeral 2.6 especificaciones técnicas del objeto a contratar y la oferta económica.
5. Al momento de ofertar, el proponente manifiesta tener para entrega inmediata o dentro del plazo estipulado por la entidad.	El contratista manifestó tener para entrega los elementos contratados.	Elementos descritos en los estudios previos, numeral 2.6 especificaciones técnicas del objeto a contratar y la oferta económica.
6. La entrega se realizará, en coordinación con el supervisor del contrato.	Se coordinó con la supervisión y el apoyo a la supervisión la entrega de los elementos contratados.	Elementos descritos en los estudios previos, numeral 2.6 especificaciones técnicas del objeto a contratar y la oferta económica.
7. Los elementos descritos o ítems a adquirir se deben entregar dentro de los plazos establecidos por la entidad de acuerdo con solicitud de despacho por parte del supervisor del contrato.	El contratista hizo entrega de los elementos contratados dentro del plazo de ejecución y según fecha acordada con el supervisor del contrato.	Elementos descritos en los estudios previos, numeral 2.6 especificaciones técnicas del objeto a contratar y la oferta económica.



8. El transporte, cargue, descargue, entrega, el riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	El contratista asumió el cuidado de los elementos, y estos fueron recibidos en buen estado por parte de la supervisión.	Elementos descritos en los estudios previos, numeral 2.6 especificaciones técnicas del objeto a contratar y la oferta económica.
9. Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos junto con todos los soportes para el respectivo pago.	El contratista hizo entrega de la factura.	Factura DSTS 1534 del 30/08/2026 por valor de \$10.00.000
10. Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, en el estudio previo y propuesta presentada que hacen parte vinculante del contrato.	El contratista hizo entrega de todos los bienes y elementos, en las cantidades y especificaciones técnicas descritas en los estudios previos y la oferta económica.	Elementos descritos en los estudios previos, numeral 2.6 especificaciones técnicas del objeto a contratar y la oferta económica.
11. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, si los elementos o accesorios resultan defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, este podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	No se requirió reemplazo o restitución de elementos.	N.A.
12. Deberá entregar los elementos requeridos embalado de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.	Los elementos fueron recibidos en buen estado por parte de la supervisión y del apoyo técnico. Todos los elementos se encontraban debidamente empacados y protegidos.	Elementos descritos en los estudios previos, numeral 2.6 especificaciones técnicas del objeto a contratar y la oferta económica.
13. De acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020, el proveedor deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	El contratista hizo entrega de la factura.	Factura DSTS 1534 del 30/08/2026 por valor de \$10.00.000



14. El contratista deberá asegurar que el vehículo en el que entrega los elementos cuente con la revisión técnica mecánica vigente. (Si aplica)	N.A.	N.A.
15. Cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso de contratistas a las instalaciones del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Tolima.	N.A.	N.A.
16. Cumplir con los lineamientos de ingreso, descargue de elementos, que deben cumplir el personal de la empresa contratista o subcontratista, de conformidad con las directrices y medidas que establezca el SENA.	El contratista cumplió con los lineamientos de ingreso y descargas	Elementos descritos en los estudios previos, numeral 2.6 especificaciones técnicas del objeto a contratar y la oferta económica.
17. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.	El contratista cumplió con las obligaciones y objeto del contrato.	Elementos descritos en los estudios previos, numeral 2.6 especificaciones técnicas del objeto a contratar y la oferta económica.
18. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del Supervisor designado.	El contratista siguió y cumplió las instrucciones que se le dieron para el cumplimiento de las obligaciones.	Elementos descritos en los estudios previos, numeral 2.6 especificaciones técnicas del objeto a contratar y la oferta económica.
19. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, previa concertación con el supervisor designado.		Elementos descritos en los estudios previos, numeral 2.6 especificaciones técnicas del objeto a contratar y la oferta económica.
20. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato.	No se presentaron anomalías en la ejecución del contrato.	N.A.
21. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios	No se presentaron peticiones o amenazas fuera de la ley en la ejecución del contrato	N.A.



22. Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	N.A.	N.A.
---	------	------

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

N.A.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
11/08/2026	DSTS 1534	\$10.000.000	\$0	\$10.000.000	0

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado : junio	Planilla nro. 9507343306 del 2026/07/02
----------------------	---------------------------	---

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N.A.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.



8. OBSERVACIONES

N.A.

Para constancia se firma, agosto 11 de 2026,

OSCAR JAVIER PEÑA CARVAJAL
Supervisor(a) del contrato

Elaboró: Oscar Javier Peña Carvajal









VARTA

VARTA

VARTA

VARTA
6032 101 415
CR2032
Lithium 3V
10 x
Made in China
ED: 05-2034
Packaging date: 24.10.08

Genius
OPTICAL MOUSE
DX-120

Genius
OPTICAL MOUSE
DX-120
Classic Optical Mouse

Genius
OPTICAL MOUSE
DX-120

VARTA
10 x BLISTER

DX-120
Classic Optical Mouse

VARTA
6032 101 415
CR2032
Lithium 3V
10 x
Made in China
ED: 05-2034
Packaging date: 24.10.08



73. SENA - REGIONAL TOLIMA C. de Costo: 931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 106 NOTA DE SALIDA CONSUMO
Transacción No. 36815 Fecha Movimiento 31/07/2026 17:06
Fecha Ratificación / / 00:00
Estado. PENDIENTE

ORIGEN		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL ELEMENTOS DE CONSUMO
60382873		LUZ ELENA DIAZ CONTRERAS

DESTINO		
01		SERVICIO
014	9310	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - TO
93414482		OSCAR JAVIER PEÑA CARVAJAL
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Areadante: 739310010000 - SUBDIRECCION Y GRUPO ADMINISTRATIVO; Curso: 99999999 - NO APLICA

OBSERVACIÓN:

SALIDA ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL TOLIMA 2026.

					Placa	Placa Padre									
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen		Atributos		Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	126	238288	PILA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BATERIA DE LITIO	CTO	9465534	24/4/2026	MARCA:DAIVER ESKEY MOSQUERA MORENO SERIAL:36808.0 MODELO:9465534.0 OBSERVACIONES:BATERIA LITIO MODELO CR2032	UNIDAD	3,00	\$ 142.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 428.571,42
													Total Grupo	\$ 428.571,42	
1	5	143	301451	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LOS	CTO	9465534	24/4/2026	MARCA:DAIVER ESKEY MOSQUERA MORENO SERIAL:36808.0 MODELO:9465534.0 OBSERVACIONES:PASTA TÉRMICA DE RENDIMIENTO PREMIUM	UNIDAD	12,00	\$ 63.025,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 756.302,52
2	5	143	233021	MOUSE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD TECNOLOGIA OPTICO USB	CTO	9465534	24/4/2026	MARCA:DAIVER ESKEY MOSQUERA MORENO SERIAL:36808.0 MODELO:9465534.0 OBSERVACIONES:MOUSE OPTICO CONEXIÓN USB	UNIDAD	32,00	\$ 12.605,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 403.361,28



73. SENA - REGIONAL TOLIMA C. de Costo: 931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 106 NOTA DE SALIDA CONSUMO
Transacción No. 36815 Fecha Movimiento 31/07/2026 17:06
Fecha Ratificación / / 00:00
Estado. PENDIENTE

ORIGEN		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL ELEMENTOS DE CONSUMO
60382873		LUZ ELENA DIAZ CONTRERAS

DESTINO		
01		SERVICIO
014	9310	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - TO
93414482		OSCAR JAVIER PEÑA CARVAJAL
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Areadante: 739310010000 - SUBDIRECCION Y GRUPO ADMINISTRATIVO; Curso: 99999999 - NO APLICA

OBSERVACIÓN:

SALIDA ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL TOLIMA 2026.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
3	5	143	298590	TECLADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MINI	CTO	9465534 24/4/2026	MARCA:DAIVER ESKEY MOSQUERA MORENO SERIAL:36808.0 MODELO:9465534.0 OBSERVACIONES:TECLADO MINI CONEXIÓN USB (ALÁMBRICO)	UNIDAD	31,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.302.521,11
					DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO									
4	5	143	305334	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=512 GB;NOMBRE=UNIDAD DE ESTADO SOLIDO;	CTO	9465534 24/4/2026	MARCA:DAIVER ESKEY MOSQUERA MORENO SERIAL:36808.0 MODELO:9465534.0 OBSERVACIONES:DISCO ESTADO SOLIDO CAPACIDAD 240GB	UNIDAD	32,00	\$ 172.268,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.512.605,12
					DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO									
												Total Grupo		\$ 7.974.790,03
SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/cte CON 45/100 CTVS														\$ 8.403.361,45

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



73. SENA - REGIONAL TOLIMA C. de Costo: 931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 106 NOTA DE SALIDA CONSUMO
Transacción No. 36815 Fecha Movimiento 31/07/2026 17:06
Fecha Ratificación / / 00:00
Estado. PENDIENTE

ORIGEN		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL ELEMENTOS DE CONSUMO
60382873		LUZ ELENA DIAZ CONTRERAS

DESTINO		
01		SERVICIO
014	9310	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - TO
93414482		OSCAR JAVIER PEÑA CARVAJAL
	/ /	/ /


INFORMACIÓN ADICIONAL:

Areadante: 739310010000 - SUBDIRECCION Y GRUPO ADMINISTRATIVO; Curso: 99999999 - NO APLICA

OBSERVACIÓN:

SALIDA ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL TOLIMA 2026.

					Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	


LUZ ELENA DIAZ CONTRERAS
ALMACENISTA



OSCAR JAVIER PEÑA CARVAJAL
CUENTADANTE DESTINO

USUARIO REALIZA : LUZ ELENA DIAZ CONTRERAS
USUARIO RATIFICA :

		Versión: 07				
		Código: GIL-F-014				
PROCESO						
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA						
NOMBRE DEL FORMATO						
FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES						
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN						
Pública:	☒	Pública Clasificada: ☐				
		Pública Reservada: ☐				
FECHA SOLICITUD	31/07/2026	AREA MESA DE SERVICIOS CCYS				
CODIGO REGIONAL	73	NOMBRE REGIONAL REGIONAL TOIIMA				
COD CENTRO DE COSTOS	931010	NOMBRE CENTRO DE COSTO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:		BERMUDEZ SALAZAR ALVARO FREDY				
TIPO DE CUENTADANTE		UNIPERSONAL				
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE		OSCAR JAVIER PEÑA CARVAJAL N° DE IDENTIFICACIÓN 93.414.482				
PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLTIPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN Adicione todas las celdas que se requieran.						
NOMBRE		N° DE IDENTIFICACIÓN				
NOMBRE		N° DE IDENTIFICACIÓN				
NOMBRE		N° DE IDENTIFICACIÓN				
DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS		Formación				
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN		N/A				
ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1		PASTA TÉRMICA DE RENDIMIENTO PREMIUM	UNIDAD	12		
2		MOUSE OPTICO CONEXIÓN USB	UNIDAD	32		
3		TECLADO MINI CONEXIÓN USB (ALÁMBRICO)	UNIDAD	31		
4		DISCO ESTADO SOLIDO CAPACIDAD 240GB	UNIDAD	32		
5		BATERÍA LITIO MODELO CR2032	UNIDAD	3		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
NOMBRE:		BERMUDEZ SALAZAR ALVARO FREDY		CARGO SUBDIRECTOR DE CENTRO		
FIRMA:		 Firmado digitalmente por BERMUDEZ SALAZAR ALVARO FREDY				
Nota: La cantidad de bienes entregada puede ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.						



73. SENA - REGIONAL TOLIMA C. de Costo: 931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 36808 Fecha Movimiento 31/07/2026 08:50
Fecha Ratificación 31/07/2026 08:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1017189572		DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL ELEMENTOS DE CONS
60382873		LUZ ELENA DIAZ CONTRERAS
/ / / /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/26; NUMERO INGRESO: 9465534;

OBSERVACIÓN:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL TOLIMA 2026.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
						Origen									
5	5	126	238288	PILA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BATERIA DE LITIO	CTO	9465534	24/4/2026	MARCA:DAIVER ESKEY MOSQUERA MORENO SERIAL:36808.0 MODELO:9465534.0 OBSERVACIONES:BATERIA LITIO MODELO CR2032	UNIDAD	3,00	\$ 142.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 428.571,42
														Total Grupo	
1	5	143	301451	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LOS	CTO	9465534	24/4/2026	MARCA:DAIVER ESKEY MOSQUERA MORENO SERIAL:36808.0 MODELO:9465534.0 OBSERVACIONES:PASTA TÉRMICA DE RENDIMIENTO PREMIUM	UNIDAD	12,00	\$ 63.025,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 756.302,52
2	5	143	233021	MOUSE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD TECNOLOGIA OPTICO USB	CTO	9465534	24/4/2026	MARCA:DAIVER ESKEY MOSQUERA MORENO SERIAL:36808.0 MODELO:9465534.0 OBSERVACIONES:MOUSE OPTICO CONEXIÓN USB	UNIDAD	32,00	\$ 12.605,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 403.361,28



73. SENA - REGIONAL TOLIMA C. de Costo: 931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 36808 Fecha Movimiento 31/07/2026 08:50
Fecha Ratificación 31/07/2026 08:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1017189572		DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL ELEMENTOS DE CONS
60382873		LUZ ELENA DIAZ CONTRERAS
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/26; NUMERO INGRESO: 9465534;

OBSERVACIÓN:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL TOLIMA 2026.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa		Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen										
3	5	143	298590	TECLADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MINI	CTO	9465534	24/4/2026	MARCA:DAIVER ESKEY MOSQUERA MORENO SERIAL:36808.0 MODELO:9465534.0 OBSERVACIONES:TECLADO MINI CONEXIÓN USB (ALÁMBRICO)	UNIDAD	31,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.302.521,11
					DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO										
4	5	143	305334	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=512 GB;NOMBRE=UNIDAD DE ESTADO SOLIDO;	CTO	9465534	24/4/2026	MARCA:DAIVER ESKEY MOSQUERA MORENO SERIAL:36808.0 MODELO:9465534.0 OBSERVACIONES:DISCO ESTADO SOLIDO CAPACIDAD 240GB	UNIDAD	32,00	\$ 172.268,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.512.605,12
					DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO										
														Total Grupo	\$ 7.974.790,03
SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/cte CON 45/100 CTVS															\$ 8.403.361,45

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



73. SENA - REGIONAL TOLIMA C. de Costo: 931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 36808 Fecha Movimiento 31/07/2026 08:50
Fecha Ratificación 31/07/2026 08:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1017189572		DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL ELEMENTOS DE CONS
60382873		LUZ ELENA DIAZ CONTRERAS
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/26; NUMERO INGRESO: 9465534;

OBSERVACIÓN:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL TOLIMA 2026.

					Placa	Placa Padre							
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

LUZ ELENA DIAZ CONTRERAS
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA :
USUARIO RATIFICA : LDIAZC

["Thermal Grizzly Kryonaut: La pasta térmica de alto rendimiento para enfriar todos los procesadores, tarjetas gráficas y disipadores de calor en computadoras."]
["y Consolas"]
["Detalles técnicos de Kryonaut"]
["Conductividad térmica: 12,5 W/mk"]
["Resistencia térmica: 0,0032 K/W"]
["Conductividad eléctrica: 0 pS/m"]
["Viscosidad: 120-170 Pas"]
["Densidad: 3,7 g/cm³"]
["Temperatura: -250 °C / +350 °C"]
["Consistencia: Suave"]
["Color: Gris claro"]
["Tamaños estándar: 1 g; 5,55 g; 11,1 g; 37 g; 45 g"]
["Grosor:Variable"]
["A base de silicona: Sí"]
["Aplicaciones típicas: CPUs, GPUs, Notebooks, ICs"]
["Sobre este artículo:"]
["Una conductividad térmica EXTREMADAMENTE alta de 12,5 kW lograda con partículas aún más pequeñas es perfecta incluso para los casos más exigentes."]
["configuraciones y también pueden utilizarse en sistemas de refrigeración industriales"]

["PASTA TÉRMICA FÁCIL DE USAR - Gracias a una jeringa especialmente diseñada y una espátula para aplicar la grasa térmica."]
["incluido. Garantiza una distribución sencilla, agradable y precisa de la pasta en su procesador o tarjeta gráfica"]


["LARGA DURACIÓN - Proporciona un efecto de larga duración; gracias a su estructura característica y especializada, la pasta térmica Kryonaut hace..."]
["no se seca ni siquiera a 80° Celsius"]

["EFECTOS SORPRENDENTES - Ya en el primer uso de esta solución térmica, es posible que experimente una disminución de la temperatura, lo cual..."]
["reduce el volumen de su equipo y mejore la comodidad de uso"]

["NÚMERO 1 EN EL MERCADO - Confirmado por numerosas pruebas, la opción más popular cumple con los más altos estándares de calidad, no solo de estándar."]
["usuarios de computadoras, pero también de entusiastas ávidos del overclocking"]
["Grizzly térmico"]
["La pasta térmica Kryonaut fue desarrollada especialmente para aplicaciones extremadamente exigentes y los más altos requisitos de la"]
["comunidad de sobreencolado. También se recomienda Kryonaut como un producto de primera categoría para sistemas de enfriamiento críticos en el sector industrial."]

["Kryonaut es una pasta a base de silicona que permite utilizar más aluminio en su mezcla, lo que resulta en un mejor rendimiento térmico y"]
["Temperaturas de operación más bajas."]

["Descripción del producto"]



- No curing
- High long-term stability
- Not electrically conductive




ULTRA HIGH PERFORMANCE THERMAL GREASE



The Kryonaut thermal paste was specially developed for extremely demanding applications and the highest demands of the overclocking community. Kryonaut is also recommended as a top product for critical cooling systems in the industrial sector.

OPERATION AREA	RATING
Thermal conductivity	*****
Sub-zero overclocking	*****
Overclocking	*****
Water cooling	*****
Air cooling	*****









["Especificación"]


["Artículo"]	["valor"]
["Lugar de origen"]	["China"]
	["Guangdong"]
["Nombre de marca"]	["Grizzly térmico"]
["Número de modelo"]	["Crionauta"]
["Tipo"]	["Grasa térmica"]
["Material"]	["Silicona"]
["Aplicación"]	["CPU, GPU"]

["Embalaje y entrega"]



["Empaquetado en caja de regalo, con letras de burbuja o en paquete personalizado"]

["Perfil de la empresa"]







- Con cable
- USB-C

DX-120

Ratón con cable



Características

+

Especificación

—

Interfaz

- USB

Motor de sensors

- Óptico

Resolución (DPI)

- 1200

Número de botones

- 3 (izquierda, derecha y central con desplazamiento)

Longitud de cable (m)

- 1.5 m

Otro

-

Peso (g)



- 60 x 105 x 37 mm (2,36 x 4,13 x 1,46 pulgadas)

Requisitos del sistema

- Windows 7, 8, 10, 11 / macOS 10.8 o posterior

Colores

- Negro / Blanco / Azul / Rojo / Verde

Las imágenes y colores de productos que se muestran en el paquete son ÚNICAMENTE para referencia. Vea los artículos incluidos para determinar sus características reales.

Contenido de la caja

- DX-120

Soporte



SENSACIÓN SUAVE Y CÓMODA AL TACTO



CINCO ATRACTIVOS COLORES PARA ELEGIR



GENIAL PARA AMBAS MANOS



COMPATIBLE CON WINDOWS Y MACOS



DOS OPCIONES USB

USB tipo A / USB tipo C



USB Tipo-A



USB Tipo-C

[CONSULTA SOBRE EL PRODUCTO](#)

SOBRE NOSOTROS

[Acerca de Genius](#)

NOTICIAS

[Información de Prensa](#)

PRODUCTOS

[Ratones](#)

[Teclados](#)

[Combinaciones](#)

[Altavoces](#)

[Auriculares](#)

[Accesorios](#)

GX GAMING

[Ratones](#)[Teclados](#)[Altavoces](#)[Auriculares](#)[Volante de Carreras](#)[Controlador de Juegos](#)[Accesorios](#)

INVERSORES

[Información Financiera y de
Negocios](#)[Servicios para Accionistas](#)[Gobernanza Corporativa](#)[Principales Regulaciones
Internas](#)[Partes Interesadas](#)

ESG

[Sostenibilidad](#)[Implementación](#)

ASISTENCIA

[Contacto de negocios](#)[Contacto técnico](#)[Descargar & FAQ](#)

@2024 KYE Systems Corp. Todos
los derechos reservados.

[Privacidad](#) | [Términos de uso](#)

Panasonic®

Batería de litio CR2032 de 3 V a 225 mAh (No recargable)

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca
PANASONIC

Modelo
CR2032

Garantía
3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Batería de litio de 3 V y 225 mAh

- ✓
- ✓ No recargable con química avanzada para mayor durabilidad
- ✓ Compacto tamaño 20 x 3.2 mm
- ✓ Larga duración en diversas aplicaciones
- ✓ Rango de temperatura -30°C a +60°C
- ✓ Descarga continua de 0.2 mA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características principales

Batería de litio de 3 V y 225 mAh

No recargable para una fiabilidad prolongada

Química avanzada para mayor durabilidad

Compacto tamaño de 20 x 3.2 mm

Larga duración en aplicaciones diversas

Especificaciones técnicas

Tensión nominal: 3 V

Capacidad nominal: 220 mAh

Descarga continua: 0.2 mA

Rango de temperatura: -30°C a +60°C

Dimensiones: 20 x 3.2 mm

Aplicaciones típicas

- C-MOS RAM memory
- Microcomputer memory
- Sistemas de backup

Condiciones de uso

- Testear en proceso de lavado de PCB
- Evitar detergentes agresivos
- Prevenir inserción invertida

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1017189572		MOSQUERA MORENO DAIVER ESKEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 65 86 57	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3134059107	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	419220853	9505901121	I	2026/06/18	2026/06/25	BANCOLOMBIA		\$1,559,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	ing	re	ta	ta	vs	vs	sl	ige	lm	va	av	vc	vi	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1017189572	MOSQUERA DAYVER														25-14	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS010	30	\$5,000,000	\$625,000	CCF03	30	\$5,000,000	\$100,000	14-11	30	\$5,000,000	0.522%	\$26,100	30	\$0	\$0	No	\$1,551,100
Total Afiliados(1)																		\$5,000,000	\$800,000			\$5,000,000	\$625,000			\$5,000,000	\$100,000			\$5,000,000		\$26,100		\$0	\$0		\$1,551,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$800,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$26,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$100,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$100,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$625,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$625,000
TOTAL				1	\$1,551,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1017189572		MOSQUERA MORENO DAIVER ESKEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 65 86 57	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3134059107	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	324732401	9504279171	I	2026/05/20	2026/05/21	BANCOLOMBIA		\$1,552,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No	Identificación	Nombre	ing	re	ta	ta	vs	vs	sl	ige	lm	va	av	vc	vi	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC 1017189572	MOSQUERA DAYVER														25-14	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS010	30	\$5,000,000	\$625,000	CCF03	30	\$5,000,000	\$100,000	14-11	30	\$5,000,000	0.522%	\$26,100	30	\$0	\$0	No	\$1,551,100	
Total Afiliados(1)																			\$5,000,000	\$800,000			\$5,000,000	\$625,000			\$5,000,000	\$100,000			\$5,000,000		\$26,100		\$0	\$0		\$1,551,100

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$800,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7		1	\$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$26,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5		1	\$26,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$100,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6		1	\$100,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$625,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2		1	\$625,000
TOTAL					1	\$1,551,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1017189572		MOSQUERA MORENO DAIVER ESKEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 65 86 57	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3134059107	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	232828848	9502317718	I	2026/04/20	2026/04/17	BANCOLOMBIA		\$1,551,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No	Identificación	Nombre	In	re	ta	ta	vs	co	si	ge	lm	va	av	vc	ir	vi	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1017189572	MOSQUERA DAYVER															25-14	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS010	30	\$5,000,000	\$625,000	CCF03	30	\$5,000,000	\$100,000	14-11	30	\$5,000,000	0.522%	\$26,100	30	\$0	\$0	No	\$1,551,100
Total Afiliados(1)																		\$5,000,000	\$800,000			\$5,000,000	\$625,000			\$5,000,000	\$100,000			\$5,000,000		\$26,100		\$0	\$0		\$1,551,100	

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$800,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7		1	\$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$26,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5		1	\$26,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$100,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6		1	\$100,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$625,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2		1	\$625,000
TOTAL					1	\$1,551,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1017189572		MOSQUERA MORENO DAIVER ESKEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 65 86 57	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3134059107	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	133251620	9500633387	I	2026/03/17	2026/03/12	BANCOLOMBIA		\$1,551,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	ing	re	ta	ta	vs	vs	sl	ige	lm	va	av	vc	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1017189572	MOSQUERA DAYVER														25-14	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS010	30	\$5,000,000	\$625,000	CCF03	30	\$5,000,000	\$100,000	14-11	30	\$5,000,000	0.522%	\$26,100	30	\$0	\$0	No	\$1,551,100
Total Afiliados(1)																		\$5,000,000	\$800,000			\$5,000,000	\$625,000			\$5,000,000	\$100,000			\$5,000,000		\$26,100		\$0	\$0		\$1,551,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$800,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$26,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$100,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$100,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$625,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$625,000
TOTAL				1	\$1,551,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1017189572		MOSQUERA MORENO DAIVER ESKEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 65 86 57	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3134059107	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	36602776	9498825649	I	2026/02/17	2026/02/04	BANCOLOMBIA		\$1,551,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	ing	re	ta <td>ta</td> <td>vs</td> <td>vs</td> <td>sl</td> <td>ige</td> <td>im</td> <td>va</td> <td>av</td> <td>vc</td> <td>vi</td> <th>Codig o</th> <th>Dias</th> <th>IBC</th> <th>Aporte</th> <th>Codig o</th> <th>Dias</th> <th>IBC</th> <th>Aporte</th> <th>Codigo</th> <th>Dias</th> <th>IBC</th> <th>Aporte</th> <th>Codig o</th> <th>Dias</th> <th>IBC</th> <th>Tarifa</th> <th>Aporte</th> <th>Dias</th> <th>IBC</th> <th>Aporte</th> <th>Exonerado SENA e ICBF</th> <th>Total Aportes</th>	ta	vs	vs	sl	ige	im	va	av	vc	vi	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1017189572	MOSQUERA DAYVER														25-14	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS010	30	\$5,000,000	\$625,000	CCF03	30	\$5,000,000	\$100,000	14-11	30	\$5,000,000	0.522%	\$26,100	30	\$0	\$0	No	\$1,551,100
Total Afiliados(1)																		\$5,000,000	\$800,000			\$5,000,000	\$625,000			\$5,000,000	\$100,000			\$5,000,000		\$26,100		\$0	\$0		\$1,551,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$800,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$26,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$100,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$100,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$625,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$625,000
TOTAL				1	\$1,551,100

AT421

SSD 2.5" SATA III

Características del producto

Actualiza tu computador portátil o de escritorio para transferencia de datos y cargas más rápidas.

Experimenta un rendimiento y confiabilidad mejor que un disco duro tradicional.

Resistencia a golpes y a vibraciones, sin partes móviles.

Garantía limitada de 3 años directamente con ATTECH.

Capacidades de almacenamiento

120GB / 240GB / 480GB
(Hasta 550MB/s de Lectura)
(Hasta 500MB/s de Escritura)

Especificaciones técnicas

Factor de forma	SSD Interno 2.5"
Interfaz	SATA III 6Gb/s
Velocidad	Lectura hasta de 550MB/s
Voltaje	DC 5V±5%
Temperatura de operación	0° C a 70° C (32°F a 158°F)
Temperatura de almacenamiento	-25° C a 85° C (-40°F a 185°F)
Golpes	1500G, duración 0.5ms
Vibraciones	7~800Hz, 3.08Grms, 30min/axis (x, y, z)
Peso	0.075lbs / 34g
Dimensiones	3.94" L x 2.75" W x 0.28" H // 69.85mm L x 100.2mm W x 7mm H

Incrementa el rendimiento de tu computador

Mejora el rendimiento de tu sistema actual con el SSD Attech AT421. Esta simple actualización te brindará inicios y tiempos de carga más rápidos, transferencia de datos con velocidad de lectura de hasta 550MB/s. El SSD AT421 es resistente a golpes y a vibraciones, no incluye partes móviles, convirtiendolo en un producto más silencioso y más eficiente que un disco duro tradicional. Disponible en capacidades desde 120GB hasta 480GB, Los SSD AT421 renovarán tu actual portátil o computadora de escritorio.

Increíbles velocidades con una simple actualización

Con el AT421 puedes ahorrar tiempo y mejorar el rendimiento de tu computador con velocidades de lectura de hasta 550 MB/s, Te brindará inicios y tiempos de carga más rápidos.

Renueva tu computador portátil o de escritorio

No habrá mas preocupación por el rendimiento usando un disco duro tradicional, disfruta de velocidades mas rápidas y capacidad de almacenamiento extendida con el SSD AT421.

Construido para durar

En comparación a los discos duros tradicionales, el SSD AT421 no tiene partes móviles, por lo tanto es más duradero. Además, es resistente a golpes y vibraciones, por lo cual tendrás un SSD robusto y confiable para almacenamiento seguro y renderizado de datos como fotografías y videos 4K.

Rigurosamente Testeado

Todos los productos Attech son diseñados bajo unas extensas pruebas para asegurar el mejor rendimiento, calidad, compatibilidad y confiabilidad.

ATTECH se ha ido posicionando como una marca líder en el mercado nacional en productos de almacenamiento. Para mas información visítanos en www.attech-sas.com, o encuétranos en:

Sede Cali - Valle

C.C. Pasarela
Local 2-82
+57 3164480448

Sede Pasto - Nariño

C.C. San Agustín
Local 126
+57 318 4055691

Sede Medellín, Antioquia

C.C. Monterrey
Local 278 Segundo piso
+57 3183146278

NOTAS

- Garantía limitada de 3 años directamente con ATTECH.
- Las características de el producto o empaque pueden variar.
- Productos sujetos a disponibilidad en inventario.
- Attech no se hace responsable de pérdida de datos o archivos en general.
- La capacidad de memoria en uso real puede variar. Para dispositivos de memoria nand flash, 1GB equivale a mil millones de bytes.

ATTECH / Garantía y respaldo



ARCTIC MX-5

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

Ficha de datos de seguridad según normativa (EC) Nro. 1907/2006 (REACH)
Fecha: 1-October-2023

Sección 1: Identificación de la sustancia y de la empresa

1.1 Nombre del producto

Nombre Comercial: MX-5 Thermal Compound
Part No.: ACTCP00043A, ACTCP00044A, ACTCP00045A, ACTCP00046A, ACTCP00047A, ACTCP00048A, ACTCP00049A, ACTCP00050A, ACTCP00051A, ACTCP00052A, ACTCP00053A, ACTCP00054A, ACTCP00055A, ACTCP00056A, ACTCP00057A, ACTCP00058A, ACTCP00065A, ACTCP00066A, ACTCP00067A, ACTCP00068A, ACTCP00069A, ACTCP00070A
Sinónimos: TIM, Material de Interfaz Térmica, Compuesto Térmico, Grasa para CPU

1.2 Usos relevantes identificados de la sustancia y usos desaconsejados

Restricciones del producto: No aplican

1.3 Detalles del proveedor

Compañía:
ARCTIC (HK) Ltd.
Unit 1302-05, The Octagon
No.6 Sha Tsui Road
Tsuen Wan, New Territories
Hong Kong
Email address: info@arctic.de

1.4 Números telefónicos de emergencia

Alemán Tel :+49 531 60945294

Sección 2: Identificación de peligros

2.1 Descripción general para emergencias

Apariencia: Grasa
Olor: No proporcionado
Ninguna sustancia o mezcla peligrosa

2.2 Clasificación de la sustancia o mezcla

Ninguna sustancia o mezcla peligrosa

2.3 Etiquetado del elemento

Ninguna sustancia o mezcla peligrosa
[Peligros físicos y químicos]: No hay información relevante
[Riesgos para la salud]: No hay información relevante



2.4 Otros riesgos

No hay información relevante

Sección 3: Composición / Información sobre Ingredientes

3.1 Mezclas

Descripción:

Mezcla de las sustancias descritas a continuación con adiciones no peligrosas.

Para la redacción de las declaraciones de peligro enumeradas, véase el artículo 16.

Nombre	CAS-Nro.	Conc (%)
Oxido de Aluminio	1344-28-1	31.5
Oxido de Magnesio	1309-48-4	9
Polvo de Aluminio	7429-90-5	27
Nitruro de Aluminio	24304-00-5	18
Nitruro de Boro	10043-11-5	4.5
Polidimetilsiloxano	63148-62-9	10

Sección 4: Medidas de primeros auxilios

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios

Contacto Ocular:	Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante 15 a 20 minutos. Obtenga atención médica si la irritación persiste o se mantienen los síntomas de sobreexposición.
Contacto con la Piel:	Lave inmediatamente la piel con agua y jabón. Obtenga atención médica si la irritación persiste o aumenta. se desarrolla o persiste.
Inhalación:	Si se inhala diríjase a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración debe realizarse respiración artificial o aplicar oxígeno por personal capacitado para esto. Busque atención médica inmediatamente.
Ingestión:	Si se ingiere no inducir vómitos. Llame a un médico o centro de control de envenenamientos de inmediato. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.

4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Otros Primeros Auxilios:	la exposición a humos y vapores de soldadura puede producir irritación en los ojos, el sistema respiratorio y la piel.
---------------------------------	--

4.3 indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales necesarios

Nota para los médicos:	ninguna
-------------------------------	---------

Sección 5: Medidas contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios extintores:	espuma, dióxido de carbono, químico seco, vapor de agua o spray.
---------------------------	--

Medios no adecuados:	No determinados
-----------------------------	-----------------

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla

Peligros inusuales de incendio:	Ninguno conocido
--	------------------



5.3 Consejos para bomberos

Instrucciones de Lucha contra Incendios:	Evacuar la zona del personal desprotegido. Use aerosol de agua fría para enfriar los recipientes expuestos al fuego para minimizar el riesgo de ruptura. No entre en el espacio de fuego confinado sin equipo de protección completo. Si es posible, contenga el exceso del agua utilizada para combatir el fuego.
Equipo de Protección:	Como en cualquier incendio, use un aparato de respiración autónomo (SCBA), MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y equipo de protección completo.
NFPA Fuego:	0
NFPA Saludo:	1
NFPA Reactividad:	0

Sección 6: Medidas contra liberación accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones Personales:	No ingerir. Use el equipo de protección personal adecuado como se indica en la Sección 8. Use guantes.
---------------------------------	--

6.2 Precauciones medioambientales

Precauciones Medioambientales:	Evite el exceso de escurrimiento del material en alcantarillado pluvial, zanjas y cursos e agua.
---------------------------------------	--

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza

Métodos de contención:	Recoger el producto y volver a empaquetar en un contenedor
Métodos de Limpieza:	Utilice disolventes comunes como aguardientes minerales, acetona o IPA. Proporcionar ventilación. Después de la eliminación, enjuague el área de derrame con agua y jabón para eliminar toda traza de residuos.

6.4 Referencia a otras secciones

Otras precauciones de derrame:	Consulte la sección 13 para obtener información sobre la eliminación.
---------------------------------------	---

Sección 7: Manipulación y Almacenamiento

7.1 Precauciones para un manejo seguro

Manipulación:	use con ventilación adecuada. Evite respirar el vapor y el contacto con los ojos, la piel y la ropa
Prácticas de Higiene:	Lavar bien después de la manipulación. Evite el contacto con los ojos y la piel.

7.2 Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades

Almacenamiento:	almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada, lejos de fuentes de calor, materiales combustibles y sustancias incompatibles. Mantenga el recipiente bien cerrado cuando no esté en uso.
------------------------	---

7.3 Uso(s) final(es) específico(s)

Sección 8: Controles de Exposición, Protección Personal

8.1 Controles de exposición

Controles de Ingeniería:	Anteojos de seguridad y guantes se recomiendan como prácticas de higiene.
Ventilación:	ajo condiciones normales no se necesita ventilación especial.
Protección Ocular:	Las gafas de seguridad no son necesarias.



Protección de la piel: Los guantes no son necesarios.

Prácticas de higiene: Lavar bien después de la manipulación. Evitar el contacto con los ojos y la piel

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas

9.1 Información básica sobre las propiedades químicas y físicas.

Estado Físico:	Pasta
Color:	Blanco, azul o gris
Olor:	Sin olor
pH:	No determinado
Temperatura de Fusión:	No determinado
Temperatura de Ebullición:	>400 F / >204 C
Punto de Inflamabilidad:	No determinado
Temperatura de Ignición:	No determinado
Límite inflamable inferior:	No determinado
Límite inflamable superior:	No determinado
Presión de Vapor:	No determinado
Densidad de Vapor:	No determinado
Solubilidad:	Insoluble
Gravedad Específica:	2.2 – 3.0 (H ₂ O = 1)
Tasa de Evaporación:	< 0,01 (acetato de butilo = 1)
Coeficiente de Partición:	No determinado
Porcentaje Volátil:	No determinado
Contenido de VOC:	No determinado
Viscosidad:	100.000 – 1.500.000 cP@1,10 sec-1 shear @25 C
Umbral de Olor:	No determinado
Propiedades Oxidantes:	No es un oxidante
Propiedades Explosivas:	No determinadas

9.2 Otra Información

Sección 10: Estabilidad y Reactividad

10.1 Reactividad:

Reactividad: No hay datos disponibles

10.2 Estabilidad Química

Estabilidad Química: Estable en las condiciones recomendadas de manipulación y almacenamiento.

10.3 Posibilidad de Polimerización Peligrosa

Polimerización peligrosa: No se producirá

10.4 Condiciones a evitar

Condiciones a Evitar: Calor, flamas y chispas

10.5 Materiales Incompatibles

Materiales Incompatibles: Agentes oxidantes



10.6 Descomposición peligrosa

Descomposición Peligrosa: Ninguna conocida

Sección 11: Información Toxicológica

11.1 Información sobre efectos toxicológicos

Condiciones Preexistentes:	No se reconoce ninguna en general.
Agravadas por Exposición:	
Efectos Agudos de la Inhalación:	Puede ser perjudicial si se inhala.
Efectos Agudos en la Piel:	Puede causar irritación de la piel.
Efectos Agudos de la Ingestión:	Puede ser perjudicial si se ingiere.
Efectos Oculares Agudos:	Puede causar irritación ocular.
Toxicidad Ocular por Óxido de Zinc:	Administrar en el ojo según Test Estándar de Draize: 500mg/24H (Leve)(RTECS)

Sección 12: Información Ecológica

12.1 Efectos de la ecotoxicidad

Ecotoxicidad:	No hay datos disponibles para este producto
Estabilidad ambiental:	No hay datos disponibles para este producto

12.2 Potencial Bioacumulativo

Bioacumulación:	No hay datos disponibles para este producto
------------------------	---

12.3 Movilidad en el suelo

Movilidad en medios ambientales:	No hay datos disponibles para este producto
---	---

Sección 13: información de Eliminación

13.1 Métodos de tratamiento de residuos

Eliminación de Residuos:	Disponer de acuerdo con las regulaciones locales, estatales, federales y provinciales
---------------------------------	---

Sección 14: Información de Transporte

- Número ONU: N/D
- Nombre de Envío Propio de las Naciones Unidas: Compuesto Disipador de Calor No Peligroso
- Clase de Peligro de Transporte: No Peligroso
- Peligros ambientales (contaminantes marinos): No
- Transporte a granel: Sí
- Precauciones especiales de transporte: N/A
- No es un material peligroso para el transporte marítimo DOT, clasificación TDG, ADR/RID, IMDG e IATA-DGR.



Sección 15: Información Regulatoria

15.1 Regulaciones/legislación ambiental y de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia

Regulatorio – SARA basado en productos: Listado, Compuestos de Zinc

Regulatorio – Basado en ingredientes:

Óxido de zinc:

Canadá DSL:

Estado del inventario de TSCA: Listado

Número CE: 215-222-5

Sección 16: Otra Información

Fecha de Revisión: 15 de Enero de 2020

Descargo de Responsabilidad:

La información aquí contenida se presenta de buena fe y se cree que es exacta a partir de la fecha de revisión que se muestra arriba.

Sin embargo, no se da ninguna garantía, expresa o implícita. Es responsabilidad del comprador asegurarse de que sus actividades cumplen con leyes locales, estatales, federales y provinciales. Además, ARCTIC no asume ninguna responsabilidad por lesiones a el usuario final, que asume el riesgo en el uso de este material.