## RELACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Declaramos, bajo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

| CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATANTE | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO EN PESOS | PLAZO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % DE PARTICIPACIÓN | VR. EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, MAQUINARIA AGRICOLA PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA GOBERNACION DEL GUAVIARE | $535.948.466,00 | 4 MESES 10 DIAS | 02 de agosto de 2024 | 11 de diciembre de 2024 | 100% | $535.848.466,00 |

La presente se expide a los cinco (5) días de agosto de 2026.

FIRMA PROPONENTE_____
Nombre: Jeiler Andres Galvez Londoño
Identificación: 97.613.292 Expedida en San José del Guaviare

-Relacionar experiencia en la celebración de contratos con entidades públicas o privadas, relacionadas con el objeto contractual, acreditada conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condicione.

-El SENA se reserva el derecho de solicitar copia de los contratos que soporten las certificaciones relacionadas

Gobernación del Guaviare

*Secretaría Jurídica*

NIT. 800.103.196-1

1067---

**CONTRATO DE SUMINISTRO No DE 2024**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | : | **JEILER ANDRES GALVEZ LONDOÑO** |
| **CONTRATANTE** | : | **DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE** |
| **VALOR** | : | **$492.948.466.00** |
| **OBJETO** | : | **SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, MAQUINARIA AGRICOLA PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE.** |
| **PLAZO** | : | **CUATRO (4) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** |

---

Entre los suscritos a saber: **EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE**, representado por **ZULMA NATALI BOHORQUEZ BALLESTEROS**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.118.123.083 expedida en Monterrey (Casanare), quien obra en su calidad de Secretaria Administrativa Departamental, con delegación de funciones para suscribir los convenios y/o contratos de todas las dependencias, Secretarias de Despacho, Subsecretaria, Direcciones y Oficinas del nivel Central del Departamento del Guaviare, según Resolución No 291 del 5 de marzo de 2024 expedida por el Gobernador del Guaviare, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, acorde con lo estipulado en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias; quien para efectos del presente contrato de prestación de servicios se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte y por la otra **JEILER ANDRES GALVEZ LONDOÑO**, identificado con C.C No 97.613.292 expedida en San José de Guaviare quien en el curso del presente contrato se denominará como **EL CONTRATISTA**; se ha acordado celebrar el presente contrato de suministro, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previo proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No 017 de 2024 , el cual culminó con la adjudicación del contrato mediante Resolución No 038 del 5 de julio de 2024. **PRIMERA: OBJETO**: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, MAQUINARIA AGRICOLA PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE. **SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO:** El contratista para el cumplimiento del objeto contractual, deberá realizar el suministro de los siguientes elementos de conformidad con la propuesta económica presentada y que se detalla a continuación:

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**

| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manguera hidráulica 85328DN10 SAE 100 R 2 AT 3/8 para rastra de 3 metros con acoples. Dimensiones del artículo LxWxH: 20 x 20 x 7 pulgadas. Presión máxima: 4000 Lbrs por pulgada cuadrada. Dimensiones del producto: 1200"L x 0,75"W pulgadas. Diámetro interior: 3/8 in PESO:1 KILO– VER FICHA TECNICA # 1 | Unidad | 14 | $217,500 | $3,045,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Neumaticos Delanteros 12,4-24 NILON tractor 9540, para trabajo a 30 libras de presión. Material: Butyl/ Natural Rubber. Capacidad: Manguera de Goma Resistente al Calor. Color: negro. Oem: si. Tasa de caucho: 35%-75%. Valvula especial: tr13 tr15 tr75a tr78a tr175a v3.05.6 v3.05.16 v3-0- . Tamaño: 12.4-24. La valvula:TR218A. El ancho: 315 mm. Pc/CTN: 4 PESO: 1 KILO**VER FICHA TECNICA # 2** | Unidad | 8 | $174,000 | $1,392,000 |
| 3 | Neumaticos Delanteros 13,6 x 24 NILON, tractor 108 . Material: Butyl/ Natural Rubber. Capacidad: Manguera de Goma Resistente al Calor. Color: negro. Oem: si. Tasa de caucho: 35%-75%. Valvula especial: tr13 tr15 tr75a tr78a tr175a v3.05.6 v3.05.16 v3-0. Tamaño:13.6x24. La valvula:TR218A. El ancho: 315 mm. Pc/CTN: 4 PESO: 1 KILO– **VER FICHA # 3** | Unidad | 16 | $232,000 | $3,712,000 |
| 4 | Neumáticos Traseros 23,1-26 NILON para trabajo a 28 libras de presión, tractor 108. Material: Butyl/ Natural Rubber. Capacidad: Manguera de Goma Resistente al Calor. Color: negro. Oem: si. Tasa de caucho: 35%-75%. Valvula especial: tr13 tr15 tr75a tr78a tr175a v3.05.6 v3.05.16 v3-0. Tamaño: 23.1x26.La valvula:TR218A. El ancho: 315 mm. Pc/CTN: 4 PESO: 1 KILO– **VER FICHA TECNICA # 4** | Unidad | 14 | $707,600 | $9,906,400 |
| 5 | Llanta de 8 lonas referencia 12.4 R.24 kubota 9540 delantera, con tacón alto dispuestos de manera que aumente en agarre en suelos húmedos de difícil trafico .• Ancho en mm: 315. Tipo: Neumático.Lonas: 8.Kg: 1.450 •Tamaño de rin: 24"– **VER FICHA TECNICA # 5** | Unidad | 4 | $2,291,000 | $9,164,000 |
| 6 | Llanta de 8 lonas referencia 13,6 R.24 kubota 108 (delantera) con tacón alto dispuestos de manera que aumente en agarre en suelos húmedos de difícil trafico. Ancho en mm: 315. Tipo: Neumático.Lonas: 8.Kg: 1.450 •Tamaño de rin: 24" – **VER FICHA TECNICA # 6** | Unidad | 6 | $2,200,000 | $13,200,000 |
| 7 | Llanta de 10 lonas 23,1x26 kubota 108 (trasera), con tacón alto dispuestos de manera que aumente en agarre en suelos húmedos de difícil trafico. • Ancho en mm: 315. Tipo: Neumático. Lonas: 10. Kg: 1.450. Tamaño de rin: 24" – **VER FICHA TECNICA # 7** | Unidad | 4 | $6,090,000 | $24,360,000 |
| 8 | Correas de alternador A48 . Marca: Kubota Original Código Interno Motorman: KU0214-086004 Condición: 100% nuevo. Longitud: 950 mm Ancho: 9,5 mm PESO: 0,05 Kg – **VER FICHA TECNICA # 8** | Unidad | 6 | $21,750 | $130,500 |
| 9 | Silla o asiento para tractor Kubota 108 . SILLA PARA TRACTOR O PARA MAQUINARIA suspensión regulable en peso de 60 a 120 Kg. Corredera, ajuste longitudinal de 15 cm. Tapizados de alta resistencia con base y respaldo envolvente. Suspensión multiángulo con tres ajustes, o con regulación en | Unidas | 2 | $899,000 | $1,798,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | altura. Anclaje universal para todo tipo de tractores - **VER FICHA TECNICA # 9** | | | | |
| 10 | Grasa para rodamientos a base de litio, para tractores e implementos agrícolas para mayor protección contra el desgaste o contacto metálico entre piezas móviles y soportar condiciones de alta y baja temperatura a extrema presión, larga duración de la grasa y la eficiencia del sistema. Grasa Roja (55 GALONES) 185 kg-**VER FICHA TECNICA # 10** | Unidad | 10 | $2,550,000 | $25,500,000 |
| 11 | Aceite Hidráulico (Caneca X 55 Galones) Flui 424, tractor fluido hidráulico es un alto rendimiento EXTRA lubricante Multipropósito Diseñado para cumplir o superar los requisitos de fluido hidráulico y transmisión Diseñado para optimizar el rendimiento de tractores en funcionamiento en una amplia variedad de entornos comerciales y agrícolas y condiciones. Combina aceites de base seleccionado y un aditivo avanzado del paquete para ofrecer el rendimiento Lubricante variadas propiedades necesarios en graves de aplicaciones agrícolas de trenes y equipo de construcción de disco. – **VER FICHA TECNICA # 11** | Unidad | 8 | $7,272,000 | $58,176,000 |
| 12 | Aceite lubricante 15W40, aceite multigrado diseñado para la lubricación de motores diésel de 4 tiempos turbo cargados y de aspiración natural, Aceite Motor (Caneca X 55 Galones) 15W 40-**VER FICHA TECNICA # 12** | Unidad | 5 | $5,540,000 | $27,700,000 |
| 13 | Aceite Transmisión (Caneca X 5 Galones) 85W90, es un lubricante para engranajes de servicio pesado formulado a partir de aceites base de alto rendimiento y un avanzado sistema de aditivos. Este lubricante está diseñado para transmisiones, ejes.- **VER FICHA TECNICA # 13** | Unidad | 10 | $307,000 | $3,070,000 |
| 14 | Filtro De Aire SA 16580-16302 Tractor Kubota 9540 Alto: 275 mm. Diámetro Exterior: 105 mm. Diámetro Interior: 64 mm. 1.1 KILOS .- **VER FICHA TECNICA # 14** | Unidad | 63 | $198,000 | $12,474,000 |
| 15 | Filtro para aceite hidraulico HC 5816 - F. H/CO INCLUYE IMAN KUBOTA TRACTOR CASE NEW HOLLAND IHC TRACTOR HH33082630 3396082630 33960-82630 VER HC-5817<br>Status: RELEASE PRODUCT<br>Filter Function: Full Flow<br>Model: Spin-On<br>H 1 (mm): 174<br>OD 1 (mm): 94<br>Thread Size: 1<br>Contain (pcs): 12<br>Volume (m3): 0.03 -**VER FICHA TECNICA # 15** | Unidad | 18 | $252,300 | $4,541,400 |
| 16 | Filtro De Aceite Motor Tractor Kubota 9540 Filtro que elimina prácticamente toda el agua libre y el 90 % del agua | Unidad | 63 | $46,200 | $2,910,600 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | emulsificada para evitar la acumulación de óxido en el tanque de combustible, alto rendimiento y con un caudal de 30 GPH- Dimensiones del articulo: 23 x 16 x 18 pulgadas. Diametro externo: 2,75 Pulgadas **VER FICHA TECNICA # 16** | | | | |
| 17 | Filtro de Malla Tractor Kubota SF5218 Filtro de elemento de material metálico con malla interna, para purificación de combustible. F. C/TIBLE KUBOTA 158143380 15831-43380 TRACTOR YANMAR 12185055710 Fabricado en cuerpo de poliamida y fibra de vidrio Elemento filtrante de malla acero inox de 25 micras Apto para diesel, aceites lubricantes, AdBlue y otros productos consultar Conexión H1" Fácil montaje y limpieza del elemento filtrante. Fabricado por Gespasa-. ALTO 70x35x11,5 PESO 0.4 libras **VER FICHA TECNICA # 17** | Unidad | 63 | $91,350 | $5,755,050 |
| 18 | Filtro de combustible HCX9C Separador De Agua Girar Tractor Kubota Filtro que elimina prácticamente toda el agua libre y el 90 % del agua emulsificada para evitar la acumulación de óxido en el tanque de combustible, alto rendimiento y con un caudal de 30 GPH en el modelo R12T.HCX9C - OEM: 6003118220 ACDELCO: 19279644; 2721938 BALDWIN: BF941 FLEETGUARD: FF233/5058 FRAM: P3788 LUBER FINER: LFF4296 LYS: LFP8220 PARTMO: A941 PREMIUM FILTERS: FLP403 WIX: 33519 - **VER FICHA TECNICA # 18** | Unidad | 63 | $55,100 | $3,471,300 |
| 19 | Filtro Combustible P346 Tractor Kubota mantiene altos niveles de desempeño para poder cumplir constantemente con las estrictas regulaciones de emisiones. La filtración de combustible desempeña un papel fundamental, con los actuales inyectores de combustible de conducto común de alta presión funcionando a presiones de hasta 2.000 a 3.100 bar / 30.000 a 45.000 psi. DIMENSIONES 15,4 x 12,2 x 12,1 cm PESO 441 g– **VER FICHA TECNICA # 19** | Unidad | 63 | $43,500 | $2,740,500 |
| 20 | Discos Dentados 24¨X6 Mm 1 1/2 para rastra tipo liviana . Diámetro / Espesor: 24" X 6,00 mm.Orificio para eje: 1.11/16" . Disco de rastra dentado de 26" marca Tatu. Medidas 26" x 6,00 mm.Fabricados en acero al Boro, excelente calidad y durabilidad. 22¨X4 Mm 1 1/2. 7.65 kilos– **VER FICHA TECNICA # 20** | Unidad | 80 | $449,500 | $35,960,000 |
| 21 | Discos Dentados 24¨X6 Mm 1 1/8 para rastra tipo liviana.Diámetro / Espesor: 24" X 6,00 mm.Orificio para eje: | Unidad | 40 | $449,500 | $17,980,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11/16" . Disco de rastra dentado de 26" marca Tatu. Medidas 26" x 6,00 mm.Fabricados en acero al Boro, excelente calidad y durabilidad. 22"X4 Mm 1 1/2. 7.65 kilos – **VER FICHA TECNICA # 21** | | | | |
| 22 | Eje o barra para rastra cuadrado 1 1/8 para rastra montana liviana de 20 discos. MARCA: RCW. MODELO KFC-06 1-1/8. VOLTAJE 110 V MEDIDA,4CMS DE ESPESOR Y 1,80METROS DE LARGO. PESO: 7.96 KILOS -**VER FICHA TECNICA # 22** | Unidad | 20 | $239,250 | $4,785,000 |
| 23 | Eje o barra para rastra cuadrado 1 1/2 para rastra montana liviana de 20 discos -**VER FICHA TECNICA # 23** | Unidad | 20 | $300,000 | $6,000,000 |
| 24 | Chumaceras Tipo Interagro- metalica 1.1/8X9" con tornillos . Chumacera agrícola de rastra modelo R-52* (Trabajo semi-pesado) hueco mixto 1 1/2" hueco cuadrado. 1 5/8" hueco redondo Altura: 10.3 Centímetro, Anchura: 18 Centímetro, Largo: 5.6 Centímetro PESO:1.65 KILOS –**VER FICHA TECNICA # 24** | Unidad | 50 | $159,500 | $7,975,000 |
| 25 | Chumaceras Tipo Interagro- metalica 1.1/2X9" con tornillos. Chumacera En Aceite Tatu . Largo 9" (212mm) .Para Ejes de 1-1/2" Redondo . Soporte 120mm . Largo 9" (212mm) PESO: 1.65 KILOS– **VER FICHA TECNICA # 25** | Unidad | 70 | $232,000 | $16,240,000 |
| 26 | Rodillos Para Rastra 14137ª, inamec tipo semipesado ,en acero resistente a altas temperaturas generadas por fricción.Rodamiento de rodillos cónicos: cono 14137A, copa 14276<br>• Ancho del cono: 0.771 in \| 0.771 pulgadas / Ancho de la copa: 0.625 in \| 0.625 pulgadas Cantidad en el paquete: 2 juegos de rodamientos de rodillos cónicos (2 tazas y 2 conos) – **VER FICHA TECNICA # 26** | Unidad | 20 | $112,000 | $2,240,000 |
| 27 | Rodillos Para Rastra Lm 67048, en acero resistente a altas temperaturas generadas por fricción. Dimensiones en pulgadas: 1.375 pulgadas (diámetro interior) x 2.717 pulgadas (diámetro exterior) x 0.7813 pulgadas (ancho total del rodamiento)<br>Dimensiones en milímetro: 1.375 in (diámetro interior) x 2.717 in (diámetro exterior) x 0.781 in (ancho total del rodamiento PESO: 0,334 kg - **VER FICHA TECNICA #27** | Unidad | 8 | $112,000 | $896,000 |
| 28 | kit de rodillos para tráiler de carga. Serie 30208 y 32013. Dimensiones en pulgadas: 1.375 pulgadas (diámetro interior) x 2.717 pulgadas (diámetro exterior) x 0.7813 pulgadas (ancho total del rodamiento). Dimensiones en milímetro: 1.375 in (diámetro interior) x 2.717 in (diámetro exterior) x 0.781 in (ancho total del rodamiento 0,334 kg – **VER FICHA TECNICA # 28** | Unidad | 8 | $398,750 | $3,190,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Corona y speed para transmision delantera del tractor 9540- Medida: 174X94X1-1/8-16 5.2 kg **VER FICHA TECNICA # 29** | Unidad | 3 | $4,350,000 | $13,050,000 |
| 30 | speed para transmision delantera del tractor 9540-**VER FICHA TECNICA # 30** | Unidad | 2 | $1,870,500 | $3,741,000 |
| 31 | Guaya de aceleración de mano. Tipo de artículo: cable de acelerador manual de excavadora Material: PU, acero inoxidable Máquina de uso: excavadora, mezcladora Especificación: aproximadamente 4 m/13,12 pies – **VER FICHA TECNICA # 31** | Unidad | 10 | $210,250 | $2,102,500 |
| 32 | Guaya de aceleración de pie. Material: PU, acero inoxidable. Máquina de uso: excavadora, mezcladora. ALTO: 5 x 5 x 5 pulgadas PESO 1 Libra– **VER FICHA TECNICA # 32** | Unidad | 10 | $156,600 | $1,566,000 |
| 33 | Guaya de control hidráulico, Material: PU, acero inoxidable. Máquina de uso: excavadora, mezcladora. ALTO 5 x 5 x 5 pulgadas PESO 1 Libra – **VER FICHA TECNICA # 33** | Unidad | 4 | $464,000 | $1,856,000 |
| 34 | Acoples rápidos para manguera hidráulica . Material: Caucho con refuerzos en cable de poliester. Resistencia a la Temperatura: -35C to +70C. Uso Recomendado: Agricola y en maquinaria industrial. Polea recomendada: mas de 71mm (2-3/4). Longitud: 48" Longitud Interna, 50" Longitud Externa. Ancho Superior: 1/2". Alto: 5/16" PESO: 0.30lb – **VER FICHA TECNICA # 34** | Unidad | 20 | $232,000 | $4,640,000 |
| 35 | Solenoide de encendido,Marca: Kubota Original, Código interno Motorman: KU0208-271009, Voltaje: 12 V., AC o DC: DC. Largo del Vástago: 11 mm. Distancia entre centro de los agujeros en la cabeza del solenoide: 2,065" (5,25 cm). Usados en máquinas: KUBOTA, KAESER, BOBCAT, ISUZU, KOMATSU. Material: Caucho con refuerzos en cable de poliester. Resistencia a la Temperatura: -35C to +70C. Uso Recomendado: Agricola y en maquinaria industrial. Polea recomendada: mas de 71mm (2-3/4) repuestos /Dimensión 5/16mm PESO 0.30lb- **VER FICHA TECNICA # 35** | Unidad | 4 | $652,500 | $2,610,000 |
| 36 | Kit rotula y terminal de direccion - Kubota M9540 GTP UK Numero de parte: A-3C091-62920 Marca: GTP -**VER FICHA TECNICA # 36** | Unidad | 9 | $1,015,000 | $9,135,000 |
| 37 | Retenedores de bosin rueda delantera tractor Kubota . ALTO 45x65x8. GARANTIA 15 meses– **VER FICHA TECNICA # 37** | Unidad | 10 | $145,000 | $1,450,000 |
| 38 | Kit discos de inversor de marcha para tractor Kubota 108- Kit de discos de marcha atrás ZF63 - Hurth HSW630 que incluye: -Kit compuesto por 7 discos de bronce, 7 discos de metal, | Unidad | 1 | $3,364,000 | $3,364,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | circlips.<br>Para un inversor Paragon HJ - **VER FICHA TECNICA # 38** | | | | |
| 39 | Empaquetadura inversor de marcha- Las medidas son genéricas para Kubota<br>diámetro interior: 20 mm<br>espesor: 3 mm<br>números de pieza originales:4<br>diámetro interior: 100 mm<br>espesor: 5 mm<br>números de pieza originales:4 -**VER FICHA TECNICA # 39** | Unidad | 1 | $408,000 | $408,000 |
| 40 | Slim y retenedor de inversor de marcha- Casquillo deslizante del eje delantero con un diámetro interno de 70 mm, un diámetro externo de 75 mm y una altura de 62,50 mm para tractores Kubota de las series Kubota L3608, Kubota L4508, Kubota L4708, Kubota L5018 y otras.<br>diámetro interior: 70 mm,<br>diámetro exterior: 75 mm,<br>altura: 62,50 mm,<br>números de pieza originales: TC232-12050,<br>números de pieza: 5-15-247-07 -**VER FICHA TECNICA # 40** | Unidad | 1 | $145,000 | $145,000 |
| 41 | kit de Bujes de balance con guardapolvo. Referencias OEM: 81823160, 87554744, C5NN1104F, C9NN1104D, F1823160 Buje bimetálico con respaldo de acero 1010 y metal babbitt en su interior que permite la incrustación de suciedades y partículas duras suspendidas en el aceite, soporta las cargas aplicadas al eje y se ajusta a las irregularidades de este DENSIDAD: 7.8 g./cm3 PESO: 5.72kg– **VER FICHA TECNICA # 41** | Unidad | 4 | $284,200 | $1,136,800 |
| 42 | Alternador de corriente tractor Kubota . Marca: Rareelectrical. Calificación actual:70 Amperios Voltaje: 12 Voltios. Dimensiones del artículo LxWxH: 8 x 8 x 8 pulgadas. Tipo de interruptor de circuito Standard. Dimensiónes : 6,5 x 6,3 x 4,3 pulgadas. VOLTAJE 12 Vol.PESO 16 libras– **VER FICHA TECNICA # 42** | Unidad | 2 | $725,000 | $1,450,000 |
| 43 | Batería 30H 1250 AMP DIMENSIONES 33 × 18 × 22 cm PESO 25 kg - **VER FICHA TECNICA #43** | Unidad | 10 | $765,000 | $7,650,000 |
| 44 | Batería 22H 700 AMP - **VER FICHA TECNICA #44** | Unidad | 2 | $580,000 | $1,160,000 |
| 45 | Bomba de combustible mecanica auxiliar- Bomba auxiliar importada y referencia OEM: 16285-52032=557922. Útil para GRASSHOPPER 428D, 430D, 928D, 928D2, 930D, 930D2 / KUBOTA 430D, 928D, B1505, D1005, D905, HR4600, LF3400, LF3400 TURBO, LF3800, LF3810, LF46XX, V1205, V1505 -**VER FICHA TECNICA #45** | Unidad | 3 | $507,500 | $1,522,500 |
| 46 | Base Filtro Bombin - Base del filtro de combustible fabricado en aluminio que tiene por función sostener el filtro y contiene una válvula de cebado de acpm con diafracma | Unidad | 2 | $254,000 | $508,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Genérico para kubota<br>314 gr **-VER FICHA TECNICA #46** | | | | |
| 47 | Luces led de 12 voltios • Luz Tiger Lights TL3240 8" x 4" x 3.5" (An x Al x Pr), Patrón de haz de inundación, 3,200 lúmenes efectivos,8 LED, 40 vatios, Consumo de corriente de 3.33 amperios,Voltaje de entrada: 12 voltios a 24 voltios, Cableado de conexión rápida para una instalación fácil, Incluye conector y hardware, Temperatura funcionamiento -20~+50 °C, Reemplaza la luz superior de la cabina delantera izquierda o derecha **VER FICHA TECNICA # 47** | Unidad | 9 | $752,500 | $6,772,500 |
| 48 | Bornes para bateria - BORNE DE BATERIA<br>TIPO PESADO<br>Elaborado : Bronce<br>el borne consta de:<br>1 borne en bronce<br>2 tornillos hexagonales 12mm X 30mm sin tuerca<br>1 tornillo hexagonal 13mm X 35mm con tuerca<br>cantidad 1 borne<br>Diámetro 150mm de diámetro interno<br>Espesor: 6 mm<br>30 gr –**VER FICHA TECNICA #48** | Unidad | 16 | $14,600 | $233,600 |
| 49 | Bomba extractora con palanca — Bomba manual de extracción con palanca, 31 Lts.<br>• Marca: Truper.<br>• Código: 16857.<br>CARACTERÍSTICAS:<br>• Cuerpo y tubo fabricados en acero.<br>• Con recubrimiento de cromo para mayor durabilidad.<br>• Tubo telescópico ajustable a diferentes tamaños de tambo hasta 200 litros.<br>• Resistente a lubricantes – **VER FICHA TECNICA # 49** | Unidad | 2 | $275,500 | $551,000 |
| 50 | Inyectores para tractor Kubota 108 Inyector de combustible 1G918-53000 1G918-53001 1G918-53002 para motor Kubota V2203 según la referencia del motor del tractor Kubota 108 m 108- **VER FICHA TECNICA # 50** | Unidad | 5 | $1,587,000 | $7,935,000 |
| 51 | Servicio de lavada de la maquina (tractor con implemento) | Unidad | 90 | $110,000 | $9,900,000 |
| 52 | Arreglo del remolque de plataforma (cama baja) | Unidad | 1 | $5,430,000 | $5,430,000 |
| 53 | Arreglo del tiro del tractor Kubota 108 | Unidad | 5 | $1,455,000. | $7,275,000 |
| | | | | **SUB TOTAL** | **403,904,650** |

**SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL**

| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reparación y Mantenimiento Automotor y de Camiones Ligeros **VER FICHAS TECNICAS 51 A 73** | Unidad | 1 | $24,999,800.00 | $24,999,800.00 |
| | | | | **SUB TOTAL** | **$24,999,800.00** |

**SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL**

| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminal Dirección (T. Largo): -Es Una Pieza Fabricados Con Acero De Alta Calidad Durable Y Resistente Con Forma De L Que Es De Suma Importancia En El Sistema De Dirección De Un Auto, Puntos De Giro En El Sistema De Dirección; Dimensiones 20 X15x10cm, Vehiculo Camioneta Mazda Bt50, **-VER FICHA TECNICA # 74** | Unidad | 4 | $189,000.00 | $756,000.00 |
| 2 | Terminal Dirección (T. Corto): - Es Una Pieza Fabricados Con Acero De Alta Calidad Durable Y Resistente Con Forma De L Que Es De Suma Importancia En El Sistema De Dirección De Un Auto, Puntos De Giro En El Sistema De Dirección; Dimensiones 33 × 28 × 15 Cm, Vehiculo Camioneta Mazda BT 50, **VER FICHA TECNICA # 75** | Unidad | 4 | $172,000.00 | $688,000.00 |
| 3 | Rotula Inferior: -Es Una Pieza Fabricados Con Acero De Alta Calidad Durable Y Resistente, Es Un Sistema De Suspensión En El Vehículo Que Ayuda A Estabilizar El Vehículo. Las Rótulas Inferiores Están Unidas Al Brazo De Control Y Son Las Principales Responsables De Transferir Las Cargas De Los Neumáticos Delanteros Al Eje. También Ayudan A Proporcionar Estabilidad Y Precisión Al Girar En Las Esquinas; Dimensiones; -4,84 X 4,13 X 4,25 Pulgadas, Vehiculo Camioneta Mazda Bt50 **VER FICHA TECNICA # 76** | Unidad | 8 | $263,200.00 | $2,105,600.00 |
| 4 | Rotula Superior: - Es Una Pieza Fabricados Con Acero De Alta Calidad Durable Y Resistente, Es Un Sistema De Suspensión En El Vehículo Que Ayuda A Estabilizar El Vehículo. Las Rótulas Inferiores Están Unidas Al Brazo De Control Y Son Las Principales Responsables De Transferir Las Cargas De Los Neumáticos Delanteros Al Eje. También Ayudan A Proporcionar Estabilidad Y Precisión Al Girar En Las Esquinas; Dimensiones; -Dimensiones: 90 × 26 × 15 Cm, Vehiculo Camioneta Mazda Bt50. **VER FICHA TECNICA # 77** | Unidad | 8 | $161,000.00 | $1,288,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Buje Barra Estabilizadora. Delantera: Buje Bimetálico Con Respaldo De Acero 1010 Y Metal Babbitt En Su Interior Que Permite La Incrustación De Suciedades Y Partículas Duras Suspendidas En El Aceite, Soporta Las Cargas Aplicadas Al Eje Y Se Ajusta A Las Irregularidades De Este: - Dimensiones: -7.8 G./Cm3, Vehiculo Camioneta Mazda Bt50**VER FICHA TECNICA # 78** | Unidad | 8 | $42,000.00 | $336,000.00 |
| 6 | Filtro De Aire: -El Filtro De Aire Es Un Elemento Esencial Del Motor Que Se Encarga De Garantizar Que El Aire Que Llega A Los Cilindros Para Mezclarse Con El Combustible Está Completamente Limpio Y Libre De Impurezas. De Lo Contrario, Diferentes Partes Del Motor Quedarían Contaminadas Y Acabarán Sufriendo Daños Irreparables, Vehiculo Camioneta Mazda Bt50 - **VER FICHA TECNICA # 79** | Unidad | 4 | $57,400.00 | $229,600.00 |
| 7 | Filtro De Aceite: - Es Una Pieza Clave En El Sistema De Inyección De Un Vehículo Ya Que Es De Extremada Precisión Y Se Encarga De Aumentar La Presión Para Suministrárselo A Los Inyectores Siempre En El Momento Oportuno Y En La Cantidad Necesaria/Dimensiones<br>Ancho:13 Cm<br>Largo 13 Cm<br>Rosca: 3/4 X 16<br>Alto: 100 Mm<br>Diámetro Externo: 82 Mm<br>Vehiculo Camioneta Mazda Bt50 - V**ER FICHA TECNICA # 80** | Unidad | 4 | $28,000.00 | $112,000.00 |
| 8 | Filtro Combustible: -El Filtro De Combustible Es Un Sistema De Filtrado Que Retiene Partículas De Contaminación Y Otras Sustancias No Deseadas Que No Deben Pasar Al Sistema De Combustible, Ya Que Podrían Provocar Serios Problemas En Nuestro Motor/Dimensiones; -<br>3,29 X 3,29 X 3,51 Pulgadas<br>Vehiculo Camioneta Mazda Bt50-**VER FICHA TECNICA # 81** | Unidad | 4 | $70,000.00 | $280,000.00 |
| 9 | Bombillas Farolas Delanteras Luz Dia: -Juego De Bombillos Laser Que Brindan 150% Mas Iluminación Del Bombillo Convencional Sin Tener Que Hacer Alteraciones En El Sistema Eléctrico Del Vehiculo. Se Utilizan En Mazda Bt-50 Para Altas Y Medias Con Bombillo H4/Vehiculo Camioneta Mazda Bt50- **VER FICHA TECNICA # 82** | Unidad | 4 | $140,000.00 | $560,000.00 |
| 10 | Exploradoras Delanteras Led: -Mejorar La Visibilidad, Los Faros Antiniebla Son El Complemento Perfecto Para El Vehículo. Estas Luces Antiniebla Ofrecen Una Visibilidad Mejorada Y Un Toque De Sofisticación.- **VER FICHA TECNICA # 83** | Unidad | 4 | $700,000.00 | $2,800,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Filtro Racor 20/10: -Filtro De Forma Cilíndrica Con Orificios En Su Extremo Superior En Caucho/Dimensiones: -Altura: 76 Mm; Ext: 84 Mm; Int/ Rosca: 9 Mm, Vehiculo Camioneta Mazda Bt50- **VER FICHA TECNICA # 84** | Unidad | 5 | $98,000.00 | $490,000.00 |
| 12 | Bujes Tijera Superior: -Buje De Forma Cilíndrica En Acero, Con Aberturas En Sus Extremos, Vehiculo Camioneta Mazda Bt50.- **VER FICHA TECNICA # 85** | Unidad | 8 | $397,600.00 | $3,180,800.00 |
| 13 | Bujes Tijera Inferior: -Buje De Forma Cilíndrica En Acero, Con Aberturas En Sus Extremos, Vehiculo Camioneta Mazda Bt50..- **VER FICHA TECNICA # 86** | Unidad | 8 | $95,200.00 | $761,600.00 |
| 14 | Bujes De Teflón Muelles Traseros: -Bujes De Teflón De Muelles Traseros De Color Anaranjados En Forma De Cilindro/Dimensiones: -Medidas En Mm: Di: 18,5 \| De: 32 \| Long: 36,5 \| Long Int: 31, Vehiculo Camioneta Mazda Bt50- **VER FICHA TECNICA # 87** | Unidad | 8 | $50,400.00 | $403,200.00 |
| 15 | Bujes Pasadores: -Bujes Pasadores De Color Negro, En Forma De Cilindro, Buje Pasadores Ur58-28-450ª- Material: Goma, Vehiculo Camioneta Mazda Bt50- **VER FICHA TECNICA # 88** | Unidad | 8 | $25,200.00 | $201,600.00 |
| 16 | Kit De Clutch Y Volante De Clutch: -Kit De Clutch Mazda Bt50 Caja. Kit De Clutch Para Cajas De Cambios Manuales Mazda Bt50. Este Kit Le Brinda La Máxima Durabilidad Y Rendimiento A Su Caja De Cambios Manual O Automática, Mejorar Su Rendimiento, Vehiculo Camioneta Mazda Bt50/El Disco Del Embrague Se Presiona Contra El Volante Cuando El Conductor Pisa El Pedal, Lo Que Permite Que La Energía Se Transfiera A La Transmisión Y, Finalmente, A Las Ruedas Para Propulsar El Vehícul- **VER FICHA TECNICA # 89** | Unidad | 1 | $4,885,000.00 | $4,885,000.00 |
| 17 | Mantenimiento Preventivo y correctivo a todo costo hidraulico direccion | Unidad | 1 | $700,000.00 | $700,000.00 |
| 18 | Mantenimiento Preventivo y correctivo a todo costo kit de reparticion de motor | Unidad | 1 | $1,169,000.00 | $1,169,000.00 |
| 19 | Mantenimiento Preventivo y correctivo a todo costo electricidad general, Vehiculo:- Camioneta/Modelo:Mazda -doble, placas OET-488 | Unidad | 1 | $840,000.00 | $840,000.00 |
| 20 | Mano de obra y revisión general Vehiculo:- Camioneta/Modelo:Mazda -doble, placas OET-488 | Unidad | 1 | $3,626,216.00 | $3,626,216.00 |
| 21 | Valvulina 80 W 90 spirax; Se Trata De Un Lubricante Esencial En La Industria Automotriz, Se Presenta Como Un Activo Valioso Para Talleres Y Distribuidores Comprometidos Con El Rendimiento Y Mantenimiento Óptimo De Los Automóviles, Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi**VER FICHA TECNICA # 103** | Unidad | 1 | $198,800.00 | $198,800.00 |
| 22 | Valvulina 80w140: Son Aceites Lubricantes Para Engranajes, Elaborados Con Bases Minerales De Alta | Unidad | 1 | $ 203,000.00 | $203,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Calidad, A Los Cuales Se Les Adiciona Aditivos Antiespumantes Y Antioxidantes, Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi- **VER FICHA TECNICA # 104** | | | | |
| 23 | Juego De Bandas Trasero: Presentación: En Juegos De 4 Unidades Con Sus Respectivas Características De Especificaciones Dimensionales.**VER FICHA TECNICA # 105** | Unidad | 1 | $ 203,000.00 | $203,000.00 |
| 24 | Pastillas (Delanteras Y Trasera: -Las Pastillas De Freno Son Esenciales Dentro Del Sistema De Frenado Del Automóvil Ya Que Proporcionan La Fricción Necesaria A Los Discos De Freno De Tal Forma Que Cuando Accionamos El Pedal, Nuestro Vehículo Se Detiene, Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi- **VER FICHA TECNICA # 106** | Unidad | 1 | $98,000.00 | $98,000.00 |
| 25 | GRASA SKF EP COMPLEJA DE LITIO - L200 MITSUBISHI-<br>H317 / P280<br>-30°C // +140°C<br>-22°F // +285°F<br>VKG1<br>NLGI2<br>(2 LIBRAS DE GRASA) **VER FICHA TECNICA # 107** | Unidad | 2 | $56,000.00 | $112,000.00 |
| 26 | Aceite 15w40 Móvil: Aceite Para Motores Diésel De Extra Alto Rendimiento Que Proporciona Una Excelente Lubricación De Los Motores Diésel De Hoy Día, En Los Cuales Posibilita Una Prolongada Vida Útil Del Motor/Grado De Viscosidad; -15w-40**VER FICHA TECNICA # 108** | Unidad | 2 | $322,000.00 | $644,000 |
| 27 | Terminal Dirección (T. Largo): -Es Una Pieza Fabricados Con Acero De Alta Calidad Durable Y Resistente Con Forma De L Que Es De Suma Importancia En El Sistema De Dirección De Un Auto, Puntos De Giro En El Sistema De Dirección; Dimensiones: -15cm Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi- **VER FICHA TECNICA # 90** | Unidad | 1 | $189,000.00 | $189,000.00 |
| 28 | Terminal Dirección (T. Corto): - Es Una Pieza Fabricados Con Acero De Alta Calidad Durable Y Resistente Con Forma De L Que Es De Suma Importancia En El Sistema De Dirección De Un Auto, Puntos De Giro En El Sistema De Dirección; Dimensiones: -15cm Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi, - **VER FICHA TECNICA #91** | Unidad | 1 | $172,000.00 | $172,000.00 |
| 29 | Rotula Inferior: -Es Una Pieza Fabricados Con Acero De Alta Calidad Durable Y Resistente, Es Un Sistema De Suspensión En El Vehículo Que Ayuda A Estabilizar El Vehículo. Las Rótulas Inferiores Están Unidas Al Brazo De Control Y Son Las Principales Responsables De Transferir Las Cargas De Los Neumáticos Delanteros Al Eje. También Ayudan A Proporcionar Estabilidad Y Precisión Al0 Girar En Las Esquinas; Dimensiones; -4,84 X 4,13 X 4,25 Pulgadas, Vehiculo Camioneta Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi- | Unidad | 2 | $263,200.00 | $526,400.00 |

31

1067---

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VER FICHA TECNICA #92** | | | | |
| 30 | Rotula Superior: - Es Una Pieza Fabricados Con Acero De Alta Calidad Durable Y Resistente, Es Un Sistema De Suspensión En El Vehículo Que Ayuda A Estabilizar El Vehículo. Las Rótulas Inferiores Están Unidas Al Brazo De Control Y Son Las Principales Responsables De Transferir Las Cargas De Los Neumáticos Delanteros Al Eje. También Ayudan A Proporcionar Estabilidad Y Precisión Al Girar En Las Esquinas; Dimensiones; -Dimensiones: 90 × 26 × 15 Cm, Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi- **VER FICHA TECNICA #93** | Unidad | 2 | $161,000.00 | $322,000.00 |
| 31 | Buje Barra Estabilizadora. Delantera: -Los Bujes Cumplen Básicamente Una Función Antifricción De Elementos Metálicos En Las Máquinas. Para Evitar O Minimizar Las Vibraciones, El Desgaste, O Los Ruidos, Suelen Estar Fabricados De Materiales Flexibles Como La Goma O El Poliuretano/Material Par De Gomas Y Bujes De La Parte Delantera-Vehiculo Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi- **VER FICHA TECNICA #94** | Unidad | 6 | $42,000.00 | $252,000.00 |
| 32 | Filtro De Aire: -El Filtro De Aire Es Un Elemento Esencial Del Motor Que Se Encarga De Garantizar Que El Aire Que Llega A Los Cilindros Para Mezclarse Con El Combustible Está Completamente Limpio Y Libre De Impurezas. Número De Pieza: Aip681, Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi-**VER FICHA TECNICA # 95** | Unidad | 1 | $57,400.00 | $57,400.00 |
| 33 | Filtro De Aceite: - Es Una Pieza Clave En El Sistema De Inyección De Un Vehículo Ya Que Es De Extremada Precisión Y Se Encarga De Aumentar La Presión Para Suministrárselo A Los Inyectores Siempre En El Momento Oportuno Y En La Cantidad Necesaria/Dimensiones<br>Ancho:13 Cm<br>Largo 13 Cm<br>Rosca: 3/4 X 16<br>Alto: 100 Mm<br>Diámetro Externo: 82 Mm<br>Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi **VER FICHA TECNICA # 96** | Unidad | 1 | $ 28,000.00 | $28,000.00 |
| 34 | Filtro Combustible: -El Filtro De Combustible Es Un Sistema De Filtrado Que Retiene Partículas De Contaminación Y Otras Sustancias No Deseadas Que No Deben Pasar Al Sistema De Combustible, Ya Que Podrían Provocar Serios Problemas En Nuestro Motor/Dimensiones; -<br>3,29 X 3,29 X 3,51 Pulgadas<br>Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi- **VER FICHA TECNICA # 97** | Unidad | 1 | $ 70,000.00 | $70,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Bombilla Farola: -Juego De Bombillos Laser Que Brindan 150% Más Iluminación Del Bombillo Convencional Sin Tener Que Hacer Alteraciones En El Sistema Eléctrico Del Vehiculo, Color De Lampara: Amarillo<br>Modelo: H4<br>Numero De Pieza: Imagen<br>Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi- **VER FICHA TECNICA # 98** | Unidad | 2 | $140,000.00 | $280,000.00 |
| 36 | Exploradoras Led: Las Luces Exploradoras También Son Denominadas Antiniebla, Son Necesarias Para Mitigar La Poca Viabilidad Que Provoca La Bruma Excesiva O La Niebla, Voltaje: 12v<br>Color De La Luz: Cálido<br>Temperatura De Color: 3.200 K<br>Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi- **VER FICHA TECNICA # 99** | Unidad | 2 | $ 700,000.00 | $1,400,000.00 |
| 37 | Filtró Racor: -Prefiltros Racor 500fg Mitsubishi L200, Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi-**VER FICHA TECNICA # 100** | Unidad | 1 | $98,000.00 | $ 98,000.00 |
| 38 | Bujes De Teflón Muelles; -Prefiltros Racor 500fg Mitsubishi L200, Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi-**VER FICHA TECNICA #101** | Unidad | 8 | $50,400.00 | $403,200.00 |
| 39 | Bujes De Pasadores: -Bujes Pasadores De Color Negro, En Forma De Cilindro, Bujes Pasadores - Material: Goma, Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi-- **VER FICHA TECNICA # 102** | Unidad | 8 | $25,200.00 | $201,600.00 |
| 40 | Mantenimiento Preventivo y correctivo a todo costo electricidad general/Vehiculo:- Camioneta/Modelo:2017/Linea:-L200 3.2GL/Marca MITSUBISHI con placa OKZ-555 | Unidad | 1 | $840,000.00 | $840,000.00 |
| 41 | Mantenimiento Preventivo y correctivo a todo costo kit de reparticion de motor/Vehiculo:- Camioneta/Modelo:2017/Linea:-L200 3.2GL/Marca MITSUBISHI con placa OKZ-555 | Unidad | 1 | $1,169,000.00 | $1,169,000.00 |
| 42 | Mano de obra y revisión general; Vehiculo:- Camioneta/Modelo:2017/Linea:-L200 3.2GL/Marca MITSUBISHI con placa OKZ-555 | Unidad | 1 | $2,974,000.00 | $2,974,000 |
| 43 | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de rodamientos delanteros y traseros originales/Carro tanque de Agua, Modelo 2012, Marcha chevrolet/Placa:VNC-113 | Unidad | 7 | $560,000.00 | $3,920,000.00 |
| 44 | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, cambio de aceite motor 15w 40 aceite multigrado viscosidad sae, alto rendimiento para motores diésel y que cumpla con las ultimas especificaciones técnicas requeridas para el rendimiento del motor,Carro tanque de Agua, Modelo 2012, Marcha | Unidad | 1 | $882,000.00 | $ 882,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | chevrolet/Placa:VNC-113 | | | | |
| 45 | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, cambio de filtros para Carro tanque de Agua, Modelo 2012, Marcha chevrolet/Placa:VNC-113 | Unidad | 1 | $355,400.00 | $355,400.00 |
| 46 | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, cambio de juego de bandas juego trasero Carro tanque de Agua, Modelo 2012, Marcha chevrolet/Placa:VNC-113 | Unidad | 1 | $801,000.00 | $801,000.00 |
| 47 | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, cambio kit cluth / Carro tanque de Agua, Modelo 2012, Marcha chevrolet/Placa:VNC-113 | Unidad | 1 | $5,091,600.00 | $5,091,600.00 |
| 48 | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, electricidad general/ Carro tanque de Agua, Modelo 2012, Marcha chevrolet/Placa:VNC-113 | Unidad | 1 | $950,000.00 | $950,000.00 |
| 49 | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo,reparada de turbo/ Carro tanque de Agua, Modelo 2012, Marcha chevrolet/Placa:VNC-113 | Unidad | 1 | $3,500,000.00 | $3,500,000.00 |
| 50 | Mano de obra y revisión general; Carro tanque de Agua, Modelo 2012, Marcha chevrolet/Placa:VNC-113 | Unidad | 1 | $4,500,000.00 | $4,500,000.00 |
| | | | | **SUB TOTAL** | **$55,854,016.00** |

**SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastillas Freno Delanteras D-MAX 3000 (Dimensiones 12,0 x 19,0 x 90, 0 cm3; peso: 1,95 – **VER FICHA TECNICA #109** | Unidad | 1 | $220,000.00 | $220,000.00 |
| 2 | Bandas frenos o zapatas D-MAX 3000 (ref: BP-0735 X 1) PESO 4.4 KG - **VER FICHA TECNICA #110** | Unidad | 1 | $180,000.00 | $180,000.00 |
| 3 | Valvulina 80w90 aceite multigrado para engranes automotrices - **VER FICHA TECNICA #111** | Unidad | 1 | $165,000.00 | $165,000.00 |
| 4 | Filtro de combustible, tipo sellado, unidad de empaque: 24, rosca: m20x1.5, externo: 90 mm, altura: 138 mm, Baldwin: BF7534, premium filtres: FLP-301 - **VER FICHA TECNICA #112** | Unidad | 1 | $180 ,000.00 | $180,000.00 |
| 5 | mantenimiento correctivo y preventivo del platón ( cambio de pisos, guarda fangos, puentes) | Unidad | 1 | $4,500,000.00 | $4,500,000.00 |
| 6 | mantenimiento suspensión MECANICA GENERAL (Cambio cauchos, bujes, pasadores, teflon, tornilleria en general) | Unidad | 1 | 1,200,000.00 | $1,200,000.00 |
| 7 | Mantenimiento chapas puertas (El uso de tas | Unidad | 1 | $180,000.00 | $180,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | para dar soporte y forma a la chapa. Tratar los problemas de estiramientos y crecidos en la chapa. Lijado de la chapa.Empapelado y forrado.Pintura | | | | |
| 8 | Mantenimiento Micro motor delantero de la doble, material cristal de cuarzo + acero inoxidable+ aleación de aluminio, tamaño 16 x 8 x 9 cm, peso 320 g, dimensiones 20 x 10 x 16 cm. | Unidad | 1 | $375,000.00 | $375,000.00 |
| 9 | Bandas de frenos composición Non Asbesto Diámetro 130 mm, Ancho 28 mm **VER FICHA TECNICA #113** | UNIDAD | 1 | $80,000.00 | $80,000.00 |
| 10 | Pastilla de frenos composición Non Asbesto 102.2 x39.3 x 9.0 mm **VER FICHA TECNICA #114** | UNIDAD | 1 | $160,000.00 | $160,000.00 |
| 11 | Kit de Arrastre XTZ 125: 1. Corona en acero de 50 dientes, 2. Piñón en acero de 14 dientes, 3. cadena reforzada 428h X 132 encauchada **VER FICHA TECNICA #115** | UNIDAD | 1 | $170,000.00 | $170,000.00 |
| 12 | Mano de obra | GLOBAL | 1 | $200,000.00 | $200,000.00 |
| 13 | Cadena Reforzada Con Oring Honda Xr150 - Xr 150l **VER FICHA TECNICA #116** | UNIDAD | 1 | $120,000.00 | $120,000.00 |
| 14 | Kit de arrastre 14X50 Xtz 125 Revo Scorpion Kitx2 **VER FICHA TECNICA #117** | UNIDAD | 1 | $170,000.00 | $170,000.00 |
| 15 | Pastilla de frenos composición Non Asbesto 102.2 x39.3 x 9.0 mm **VER FICHA TECNICA #118** | UNIDAD | 1 | $40,000.00 | $40,000.00 |
| 16 | FILTRO DE AIRE ALTO FLUJO Filtro Aire Honda Xr 150 **VER FICHA TECNICA #119** | UNIDAD | 1 | $50,000.00 | $50,000.00 |
| 17 | MANO DE OBRA | GLOBAL | 1 | $200,000.00 | $200,000.00 |
| | | **SUB TOTAL** | | | **$8,190.000.00** |
| | | **TOTAL** | | | **$492,948,466.00** |

Parágrafo 1. Se aclara que los trabajos son a todo costo, que incluye mano de obra y repuestos.

Parágrafo 2. Se hará recibo de las partes en funcionamiento no de partes suministradas para su instalación.

**Especificaciones técnicas adicionales**

El mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos automotores, es una actividad especializada que requiere de las herramientas y espacios adecuados, así como la mano de obra suficiente, calificada y con experiencia que permita prestar un óptimo servicio, actividad que no hace parte de las labores y funciones

de la Secretaría Departamental de Salud (SSD), adicionado a que no se cuenta con el personal y la logística necesaria para ello.
Para efectos del presente proceso de selección y para determinar el alcance de las actividades a contratar, deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones:

**Mantenimiento Preventivo:** La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo de acuerdo con lo requerido en este proceso. Su propósito es prever o anticipar las fallas que se pueden presentar en el vehículo.

**Mantenimiento correctivo:** Corrección de las averías o fallas. En este, las intervenciones de reparación se basan fundamentalmente en el desmontaje de piezas o conjuntos y su sustitución por recambios ya preparados o estándar. La propuesta técnica comprende en su generalidad, la información contenida en el presente estudio. El Proponente debe diligenciar en su totalidad la información que allí se solicita. En el evento que el oferente no diligencie completamente toda la información del formato anexo señalado, su propuesta será objeto de rechazo.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO.**

Dentro del objeto del contrato de mantenimiento preventivo, se deberán llevar a cabo los siguientes servicios incluidos insumos y/o repuestos:

a) **Inspeccionar Sistema de Frenos**: Desmontar llantas y campanas para verificación de estado de pastillas y bandas de frenos, cilindros, mordaza, bujes, revisar fugas y estado del líquido de frenos, haber limpieza, lubricar, tensionar y si es necesario realizar la purga del sistema de frenos, revisar altura del pedal, revisar, limpiar y tensionar el freno de emergencia.
b) **Dirección y Suspensión:** Realizar ruta de prueba para detectar ruidos anormales. Levantar vehículo en el gato o elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero para verificar estado de amortiguadores, copelas, espirales, muelles, rótulas, terminales, axiales, brazo oxilante bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja de dirección, fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación, balanceo y rotación de llantas.
c) **Revisión de Niveles:** Revisar niveles de caja de transferencia, diferenciales, frenos, aceite de motor (presentación en ¼ debidamente sellados) y líquido refrigerante de los vehículos. Cambiar los fluidos cuando así se requiera o completar los niveles si es necesario.
d) **Revisión Sistema Eléctrico:** Inspeccionar luces, encendido, tablero, eleva vidrios, limpia brisas, batería, conectores, cables, swiches, alternador, arranque, colector, aire acondicionado con su respectiva recargade gas.
e) **Engrase General:** Ubicar las graseras y realizar el cambio en las cantidades necesarias de grasa limpia que requiera cada vehículo.

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO.**

Para el mantenimiento correctivo, el contratista estará en capacidad de prestar los siguientes servicios incluidos insumos y/o repuestos:

a) **Reparación Sistema de Frenos:** Inspección general y altura del pedal, limpieza de campanas, purga del sistema de frenos, recalzar bandas o cambio de bandas y diagnósticos o cambio general de pastillas, tornillos o guías de mordazas, pistones, sellos de caliper, cilindros, impulsadores, manguera de frenos, tubería, válvula compensadora, asbestos, zunchos, resortes, tornillos de graduación, remaches, tornillos de fijación, rectificación o cambio de discos, revisión de freno de emergencia, cambio de líquido de frenos, empaquetadura del cilindro principal y de liberación, y en general todas las demás reparaciones a que haya lugar para un trabajo de ésta naturaleza.
b) **Balanceo de llantas:** Desmonte y Cambio de llantas y verificar centricidad en la máquina correspondiente para tal fin, hacer la rotación adecuada para el correcto funcionamiento y desgaste de las llantas, y en general todas las demás reparaciones a que haya lugar para un trabajo de esta naturaleza.
c) **Motor:** Correa de repartición del Motor, cambio de aceite, liquido refrigerante, fluidos para aceite y valvulina.
d) Arreglo de sillas, cambio de plumillas.

**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS**

En caso de que se presente un imprevisto que genere un aumento en el costo de las reparaciones ya autorizadas por el ordenador del gasto, se debe generar otra cotización con el mismo número de la inicial, indicando por escrito que es un adicional por imprevisto, para la respectiva aprobación por parte del ordenador del gasto o de quien él designe.

En caso de presentarse fugas de aceite, antes de desarmar, es necesario lavar el motor o la parte afectada para poder tener certeza de qué parte proviene la fuga y de esa manera evitar desarmes y costos innecesarios.

Todo trabajo realizado se cobrará con la respectiva factura debidamente enumerada, la cual deberá indicar tipo de repuesto y marca. El valor y las especificaciones deben ser iguales a las consignadas en la cotización, la cual deberá estar previamente autorizada por el ordenador del gasto o a quien él designe. Todo descuento debe ser consignado en la factura. No se autorizará el pago de facturas con adicionales que no se informen con antelacion para su respectiva autorizacion.

**TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: En cumplimiento al objeto del presente contrato, el contratista se obliga para con el Departamento a:

1. Ejecutar el objeto del presente contrato realizando todos los actos necesarios, administrativos para dicho fin.
2. Ejecutar el contrato dentro de los términos establecidos, siguientes al acta de inicio que será suscrita por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato.
3. Cumplir con las especificaciones técnicas presentadas en las ofertas.
4. Cumplir con el objeto del contrato estipulado en los Pliegos de Condiciones, la propuesta presentada y el contrato que se suscriba.
5. Presentar los documentos dentro del plazo establecido en los Pliegos de Condiciones, y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para iniciar el contrato.
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor.
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.
8. Radicar las facturas o cuentas de cobro por el suministro de los elementos dentro de los plazos convenidos.
9. Presentar y mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato, en los términos del mismo.

**CUARTA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:** En desarrollo del presente contrato, el Departamento se obliga a:

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus
3. obligaciones contractuales.
4. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
5. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.
6. Verificar el cumplimiento del contratista frente a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social.
7. Realizar la supervisión del contrato

**CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DE INFORMACION:** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.8.2.2.4 de la Ley 1082 de 2015, el Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación, una vez terminado el plazo de ejecución contractual, el contratista deberá entregar ,mediante inventario los documentos de archivo que se encuentren en su poder, tanto documentos físicos en archivos tradicionales, como documentos electrónicos, aplicando el Formato Único de Inventario Documental (FIUD) y demás procedimientos archivísticos dispuestos por la entidad. **SEXTA: VALOR**: El valor del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($492.948.466.00). SÉPTIMA: FORMA DE PAGO:** La entidad realizará el pago del

contrato así: Pagará al contratista como anticipo el 40% del valor total del contrato una vez sea suscrito por las partes y se haya cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos para su perfeccionamiento. El restante se pagará previamente el cumplimiento del 100% del contrato debidamente firmada por las partes y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud, pensión, y riesgos. Las respectivas ACTAS PARCIALES, deben estar aprobadas por el SUPERVISOR, se tramitarán previa presentación de la documentación requerida para el proceso de liquidación de las misma, lo mismo que para la liquidación del contrato. De igual manera se puede señalar que los pagos se realizaran de acuerdo al PAC. **PARAGRAFO:** El pago del anticipo deberá ser aprobado por el supervisor, siempre y cuando este corresponda a los rubros previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo que debió haber sido presentado previamente por el Contratista y aprobado por el supervisor. **OCTAVA- PLAZO**: El plazo para la ejecución del presente contrato es de CUATRO (04) MESES sin exceder el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio. La orden de iniciación se dará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, por parte de la Gobernación del Guaviare. **NOVENA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**: El gasto que ocasione el presente contrato se pagará con cargo al CDP No 1752 del 31 de mayo de 2024, por valor de $492.948.466.00; expedido por el Area de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda Departamental. **DÉCIMA: GARANTIAS:** El CONTRATISTA se obliga dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato constituir a favor del DEPARTAMENTO Garantía Única expedida por compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, de acuerdo a los lineamientos señalados en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad vigente que ampare los siguientes riesgos:

- **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del mismo, y por un término igual al plazo de ejecución del contrato y un año más.
- **CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS**: Por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato y por un término igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.
- **BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO**: Por un valor equivalente al 100% del valor total entregado en calidad de anticipo, por el plazo de ejecución y cuatro meses más.
- **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES** E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor equivalente al 5% del valor del contrato, por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** EL CONTRATISTA deberá allegar a la Secretaria Jurídica, la garantía única acompañada del recibo de pago de la prima en los términos y condiciones previstas en la presente cláusula, dentro de los tres días hábiles siguientes a la suscripción del contrato para efecto de la aprobación dispuesta por la Ley *1150* de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, requisito sin el cual no se podrá suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA** se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento en el evento que se aumente

el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. **DECIMA PRIMERA**: **APORTES SEGURIDAD SOCIAL:** EL CONTRATISTA, deberá acreditar su afiliación y realizar los pagos de los aportes durante la ejecución del contrato al Sistema de Seguridad Social, (pensión y salud) y aportes parafiscales a que haya lugar, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia y las que las modifiquen, sustituyan o adicionen. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El Supervisor verificará el pago de los aportes a que se refiere la presente cláusula para autorizar cada uno de los pagos derivados del contrato, de lo contrario incurrirá en causal de mala conducta de conformidad con el régimen disciplinario vigente. **DECIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El contratista bajo la gravedad del juramento declara que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades, prescritas en la Ley 80, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011. **DECIMA TERCERA: SUPERVISIÓN**: El DEPARTAMENTO ejercerá la supervisión en la ejecución del presente contrato a través del Secretario de Agricultura y Medio Ambiente del Departamento; la Secretaria de Salud del Departamento; el Secretario de Gobierno del Departamento y el Secretario de Hacienda del Departamento, quienes podrán apoyarse en un funcionario idóneo de cada Secretaria según corresponda, quien responderán en los términos del artículo 53 de la Ley 80 de 1993, y tendrán entre otras, las siguientes obligaciones: 1) Vigilar la correcta y oportuna ejecución del contrato, informando al Ordenador del Gasto oportunamente y por escrito cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a fin de que se tomen las medidas legales pertinentes, expresando en el mismo las causas, las circunstancias y los hechos u omisiones en que basa su solicitud. 2) Hacer los requerimientos por escrito, que considere necesarios a EL CONTRATISTA para el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones que adquiere por la celebración del contrato de acuerdo con el trámite dispuesto en la Ley 1474 de 2011. 3) Enviar a la Secretaría Jurídica, todos los documentos relacionados y necesarios que se produzcan en el desarrollo del contrato como informes, actas y requerimientos, para el adecuado archivo del mismo y su control en la carpeta original del contrato. 4) Proyectar el acta de liquidación del contrato a su vencimiento, en los términos pactados y en las condiciones previstas en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 5) Informar permanentemente al ordenador del gasto el avance, ejecución y cumplimiento del contrato, para efecto de tomar las medidas que sean conducentes de acuerdo con las necesidades de la entidad. 6) Una vez entregados los informes correspondientes por parte del CONTRATISTA, el supervisor deberá pronunciarse sobre el mismo en un término máximo de cinco (5) días hábiles a la radicación ya sea expidiendo el recibo a satisfacción del servicio o haciendo las observaciones que considere pertinentes. En cualquier caso, de no autorizarse el pago, el supervisor deberá dejarlo por escrito informando al contratista las razones sobre el particular. 7) Las demás que le imponga la Ley y los decretos reglamentarios en su calidad de supervisor. **DECIMA CUARTA- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento total de este contrato o de declaratoria de caducidad el CONTRATISTA, se entenderá pactada una sanción a título de cláusula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de este contrato, suma que se hará efectiva directamente por el CONTRATISTA. El valor a cancelar, se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que reciba dicha Entidad. EL DEPARTAMENTO podrá tomar directamente el valor de la Cláusula Penal pecuniaria, de los saldos que se adeuden al CONTRATISTA por razón de este

contrato y si no fuere posible, cobrara esta suma por vía judicial. **DECIMA QUINTA- MULTAS:** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, la Gobernación del Guaviare puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:

**Causales:**

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de Actividades y/o cronograma de inversión del anticipo se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula de garantías del contrato, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor y/o interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso o incumplimiento en la obligación de entrega de informes mensuales de avance de ejecución del contrato se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión y/o interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.5% salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por atraso o incumplimiento en la implementación de los productos concertados cuando la necesidad del servicio lo requiera al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.3% salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
9. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del departamento, equivalente al 0.2% salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de ejecutar las actividades según lo estipulado en el contrato.
10. Por incumplimiento en la correcta inversión del anticipo, se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar.

11. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, equivalente a 0.3% salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

**Parágrafo 1.** Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.
**Parágrafo 2.** En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.
**Parágrafo 3.** El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.
**Parágrafo 4.** En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.
**Parágrafo 5.** Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.
**Parágrafo 6.** El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

**PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS:** Una vez constatado por el Interventor o supervisor del contrato, que el Contratista ha incurrido o está incurriendo en una o varias de las causales de multa señaladas, pondrá en conocimiento de aquél, el hecho y lo requerirá por escrito, para que dentro del término que se le señale, proceda a poner a disposición del contrato, los elementos necesarios y adelante las actividades que le permitan conjurar la situación que lo puso en condiciones de apremio, con plena aplicación del derecho al debido proceso (Artículo 29 de CN). Si el Contratista no da cumplimiento al requerimiento, el supervisor presentará un informe escrito, con todas las pruebas conducentes y pertinentes, a fin de que la Secretaria Jurídica dé inicio al siguiente procedimiento:

1. Mediante comunicación escrita, dará traslado al Contratista de los hechos expuestos por la supervisión para que dentro del término de cinco (5) días hábiles exponga o justifique por escrito las razones que dieron origen a este procedimiento y aporte las pruebas que considere necesarias.
2. Si el Contratista no manifiesta dentro de dicho término las razones que justifiquen su incumplimiento, se tendrán como ciertos los hechos que originan este procedimiento.

3. Cuando en concepto del supervisor, los argumentos presentados por el Contratista no sean suficientes para justificar el incumplimiento, las partes podrán solicitar concepto técnico de un tercero, si el caso lo amerita.
4. Si rendido el concepto técnico, resultare que no son de recibo las justificaciones presentadas por el Contratista, o si las pruebas aportadas y del análisis de los descargos presentados no se encuentra justificado el incumplimiento del contrato, la entidad procederá a expedir el acto administrativo, debidamente motivado, en el cual se conmine al Contratista a cumplir con sus obligaciones, estableciendo el monto de la respectiva multa. Contra este acto administrativo procede recurso de reposición de conformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.
5. En aplicación de la figura de la Compensación, se descontará el valor de la(s) multa(s) impuesta(s) y/o de la cláusula penal pecuniaria, de cualquier suma que se adeude al Contratista, de lo contrario, se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. Si lo anterior no es posible, se cobrará por vía de Jurisdicción Coactiva. No habrá lugar a la aplicación de las multas o de la cláusula penal pecuniaria, prevista en el contrato, cuando los hechos generadores del incumplimiento se produzcan por la ocurrencia de algún evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

**DECIMA SEXTA: PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Departamento del Guaviare aplicará los principios de terminación, modificación e interpretación unilateral conforme a las disposiciones consagradas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN:** EL CONTRATISTA, no podrá ceder el presente contrato a persona alguna jurídica o Natural, sin la previa autorización escrita del DEPARTAMENTO. Para el efecto, el cesionario deberá cumplir con el mínimo de los requisitos de idoneidad y experiencia que fueron la base para la celebración del presente contrató. **PARAGRAFO PRIMERO:** EL CONTRATISTA mediante escrito informará las razones dé su petición de cesión y el ordenador del gasto para efectos de decidir la autorización de la misma, dispondrá a quién debe cederse. En todo caso el cesionario deberá cumplir con el mínimo de los requisitos de estudios y experiencia dispuestos en el estudio previo, base para la contratación y deberá certificarse la idoneidad y la capacidad para ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. **DECIMA OCTAVA-CAUSALES DE TERMINACIÓN**: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: **a)** Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad. **b)** Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. **c)** Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. **PARAGRÁFO:** En cualquiera de los eventos de terminación se procederá a la liquidación del contrato. **DECIMA NOVENA-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**: EL CONTRATISTA será responsable civil y penalmente ante las autoridades, de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021. **DECIMA VIGÉSIMA- IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES:** EL DEPARTAMENTO podrá declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal,

teniendo en cuenta el procedimiento establecido. **VIGÉSIMA PRIMERA-SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**: En caso de presentarse controversias o diferencias en la ejecución del contrato, se recurrirá en primera instancia a los mecanismos alternativos de solución de conflictos conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993 y de acuerdo a los procedimientos legales establecidos para tal efecto. **VIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN**: El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del Acto Administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de liquidación de este contrato, o las partes no lleguen a ningún acuerdo, el DEPARTAMENTO procederá a su liquidación por medio de la resolución motivada susceptible del recurso de reposición. **VIGESIMA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS:** Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente contrato. 1) Certificados de Disponibilidad Presupuestal 2) Estudio y documentos previos de la necesidad a contratar. 3) Pliego de condiciones. 4) Oferta y documentación presentada por el contratista. **VIGESIMA CUARTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** Este contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, para su ejecución se requiere de la expedición del Certificado de Registro Presupuestal y la aprobación por parte del departamento de la póliza exigida. **VIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO** Para todos los efectos pertinentes del presente contrato, se fija como domicilio la ciudad de San José del Guaviare. Para constancia de lo anteriormente expuesto, se suscribe a los 29 JUL 2024

**ZULMA NATALI BOHORQUEZ BALLESTEROS**
Secretaria Administrativa Departamental con delegación de funciones según Resolución No 291 del 05 de marzo de 2024

**JEILER ANDRES GALVEZ LONDOÑO**
Contratista

**VoBo IRMA LILIANA RODRIGUEZ MARTINEZ**
Secretaria Jurídica Departamental

*Digitó: Luz Azucena Panadero*
*Revisó minuta: Jhon Jairo Reyes Cubides*
*Aprobó: Hecturiel Sarmiento Castro*
*Asesor Gestión Contractual*

Gobernación del Guaviare

Secretaría
Agricultura y Medio Ambiente
NIT. 800.103.196-1

Rdo
-JDR2
05-AGOS-24

# ACTA DE INICIO

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

## I -NFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

**CONTRATO DE SUMINISTRO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número | **1067** | **Del** | **29 de Julio de 2024** |

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE.

| | |
|---|---|
| **Supervisor:** | **JUAN CARLOS ALVAREZ OCAMPO – SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, DARLYN ASTRID BERMUDEZ PALACIOS – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EDWIN USECHE NIÑO – SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL, BRAYANN ALEXANDER ALVAREZ ´PEREZ -SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.** |
| **Contratista:** | **JEILER ANDRES GALVEZ LONDOÑO** |
| **Valor:** | **$492.948.466.00** |
| **Duración:** | **4 MESES** |

## II -ACUERDO DE INICIO

Para suscribir la presenta Acta de Inicio, el suscrito Supervisor verificó el cumplimiento de los requisitos de ejecución entre los cuales están: **a)** Registro Presupuestal (**RP 2532**), **b)** Revisión y aprobación de garantías (Cuando proceda), y **c)** La verificación de afiliación al Sistema de Riesgos Laborales.

En San José del Guaviare a los **2 días del mes de Agosto de 2024,** nos reunimos **JUAN CARLOS ALVAREZ OCAMPO – SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, DARLYN ASTRID BERMUDEZ PALACIOS – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EDWIN USECHE NIÑO – SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL, BRAYANN ALEXANDER ALVAREZ ´PEREZ - SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**, supervisores asignados y **JEILER ANDRES GALVEZ LONDOÑO** en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato de prestacion de servicios número **1067 / 2024**

| | |
|---|---|
| DARLYN ASTRID BERMUDEZ PALACIOSFECHA DE INICIO | **2 de Agosto de 2024** |
| EDWIN USECHE NIÑOFECHA DE TERMINACIÓN | **1 de Diciembre de 2024, sin exceder 31 de diciembre de 2024** |

En constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron

**Continuación acta de inicio Contrato de suministro 1067 del 2024**

**JUAN CARLOS ALVAREZ OCAMPO**
**SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DEPARTAMENTAL**

**DARLYN ASTRID BERMUDEZ PALACIOS**
**SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL**

**EDWIN USECHE NIÑO**
**SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL**

**BRAYANN ALEXANDER ALVAREZ PEREZ**
**SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**

**JEILER ANDRES GALVEZ LONDOÑO**
**CONTRATISTA**

Digito: Yaneth Meyer M.
Técnico

GOBERNACIÓN DE
**GUAVIARE**

**ANEXO DE ADICION EN VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN No 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No 1067 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE Y JEILER ANDRES GALVEZ LONDOÑO.**

---

Entre los suscritos a saber: **EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE**, representado por **ZULMA NATALI BOHORQUEZ BALLESTEROS,** identificada con cédula de ciudadanía No 1.118.123.083 expedida en Monterrey (Casanare), quien obra en su calidad de Secretaria Administrativa Departamental, con delegación de funciones para suscribir los convenios y/o contratos de todas las dependencias, Secretarias de Despacho, Subsecretaria, Direcciones y Oficinas del nivel Central del Departamento del Guaviare, según Resolución No 291 del 5 de marzo de 2024, expedida por el Gobernador del Guaviare; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, acorde con lo estipulado en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias; quien para efectos del presente anexo se denominará **EL DEPARTAMENTO**; por una parte y por la otra **JEILER ANDRES GALVEZ LONDOÑO**, identificado con C.C No 97.613.292 expedida en San José de Guaviare quien en el curso del presente contrato se denominará como **EL CONTRATISTA**; se ha acordado celebrar el presente anexo de adicion en valor y termino de duración al contrato de suministro No 1067 de 2024, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el Departamento del Guaviare, suscribió con **JEILER ANDRES GALVEZ LONDOÑO**, el contrato de suministro No 1067 del 29 de julio de 2024, el cual tiene como objeto SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, MAQUINARIA AGRICOLA PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE"; por valor de $492.948.466.00; y con un plazo de ejecución de cuatro meses sin exceder el 31 de diciembre de 2024. **2)** Que mediante oficio de fecha 19 de noviembre de 2024, el Secretario de Hacienda Departamental y la Secretaria de Salud del Departamento solicitan se dicione en valor y termino de duración el contrato de suministro No 1047 de 2024, por la suma de $43.000.000.00; para lo cual presenta la respectiva justificación en documento adjunto asi: "*El Departamento del Guaviare, cuenta un número de los vehículos de las secretarias de Hacienda y la secretaria de salud departamental*.

*La Gobernación del Guaviare celebro contrato con el contratista Jeiler Andrés Gálvez Londoño, para el mantenimiento de los vehículos de la Gobernación del Guaviare, inicialmente donde están las secretarias de Agricultura, secretaria de Salud, secretaria de Gobierno y secretaria de Hacienda,*

*La secretaria de Salud Departamental (SSD), en virtud de lo establecido en la Ley 715 de 2001, Decreto 780 de 2016, Resoluciones 1536, 518 de 2015 y 3280 de 2018, entre otras, es la encargada de dirigir y coordinar el Sector Salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS), en el ámbito territorial de su competencia, teniendo como funciones aquellas, señaladas, en la normatividad previamente anotada. Además, como autoridad sanitaria debe desarrollar dentro de sus funciones de rectoría y gobernanza en salud acciones conjuntas, articuladas e integradas entre todos sus actores presentes en sus territorios, incluidas las diferentes áreas que la conforman, esto con el fin de lograr efectividad en los planes, programas y/o proyectos que se implementen para prevenir, controlar y contener los eventos en salud*

*pública de interés nacional e internacional y que son competencia de esta secretaria. Sumado a esto, para cumplir eficazmente con la tarea de cumplir las políticas, objetivos, metas, estrategias, planes, programas y proyectos, trazadas por el Gobierno Nacional y Departamental y que están orientadas a la correcta destinación de los recursos asignados y al cumplimiento de las acciones que buscan disminuir los riesgos de enfermar y morir, mediante acciones de promoción, prevención, diagnóstico y rehabilitación, creando así condiciones de acceso a los Servicios de Salud, como un servicio público esencial a cargo del Estado, mediante la dirección, coordinación, asesoría, inspección, vigilancia y control. Así mismo garantizar el plan de atención básica a la población acorde con las políticas, planes y programas nacionales y departamentales.*

*Por su parte el Ministerio de Salud y Protección Social, como ente rector del sistema General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo a las competencias consagradas en la Ley 10 de 1990, Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007 y Ley 715 de 2001, en función de proteger la Salud de la Población, garantizar el logro de las metas Nacionales de Salud Pública y focalizar la inversión de los recursos en las prioridades en Salud Pública, ha impartido instrucciones de obligatorio cumplimiento para la formulación y ejecución de los planes Territoriales de Salud Pública.*

*Adicionalmente, el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 en la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles, componente condiciones y situaciones endemo-epidémicas hace referencias a las intervenciones que se deben realizar para minimizar el riesgo y la carga de las enfermedades transmitidas por vectores y por animales vertebrados (zoonosis) lo cual incluye ya vigilancia en salud pública que permitan identificar y controlar los ciclos de transmisión.*

*Dentro de las competencias departamentales establecidas por el Decreto 3039 de 2007 se encuentra el control de las enfermedades transmitidas por vectores en los municipios de categoría 4, 5 y 6, la cual consiste en realizar promoción, prevención, vigilancia epidemiológica y control de enfermedades como dengue, Chikunguña, leishmaniasis, enfermedad de Chagas y malaria, de acuerdo al perfil epidemiológico. Acciones que son obligatorias del ente territorial departamental.*

*La secretaria de salud departamental para facilitar y dar alcance y cumplimiento al componente de Promoción de la salud y Prevención Primaria de la transmisión de la ETV y el PDSP 2022 – 2031 y dar acatamiento a las directrices y lineamientos nacionales hace referencia a la prevención secundaria y terciaria.*

*Simultáneamente, se procura la prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) como el Dengue, Chikunguña, Malaria, Leishmaniasis y Chagas, que actualmente se constituyen en causa de alta carga de la mortalidad en el País y el Departamento, debido a que por la confluencia de factores sociales, económicos, culturales y ambientales, la tendencia de estas patologías es ascendente, lo que incrementa la frecuencia en la presentación de casos y el aumento en la morbilidad por Dengue y malaria; además, el riesgo de transmisión se encuentra relacionado con determinantes dinámicos, que han aumentado en los últimos años, como la intensificación de la migración interna, conflicto armado, cultivos ilícitos, violencia,*

*pobreza en zonas rurales, crecimiento desordenados de los núcleos urbanos, la explotación de los bosques y metales preciosos (uso del suelo), las secuelas ambientales de proyectos estatales y privados, una deficiente gestión del ambiente, aparte de las dificultades que tienen las entidades territoriales de salud, para identificar e intervenir oportunamente los brotes de cada enfermedad.*

*Para tal fin, se requiere contar con productos e insumos, con el fin de fortalecer las acciones de control y prevención de vectores transmisores de las ETV y Zoonosis, esto con el objeto de disminuir los factores de riesgo y la incidencia en los Municipios de 6° Categoría del Departamento del Guaviare.*

*En cumplimiento de tal misión legal y constitucional, la Secretaría de Salud del Departamento del Guaviare, requiere contar con la logística necesaria que permita a sus servidores actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas en el territorio. Sobresale de tal logística, lo referente al mantenimiento preventivo y correctivo de la camioneta del programa de ETV, que permita transportar a los funcionarios para intervenir los focos de dengue, malaria y Chagas, como herramienta indispensable, valiosa e importante para facilitar el cumplimiento de las misiones asignadas a los servidores que diariamente requieren desplazarse por todo el territorio departamental en donde se requiera la presencia para el cumplimiento de sus funciones en forma ágil y oportuna.*

*Este proceso no fue incluido en el contrato principal toda vez que los. recursos incorporados al presupuesto mediante Decreto 306 del 2 de septiembre del 2024, el cual contempla realizar mantenimiento a lo que no se incluyó en el presente contrato por falta de recursos.*

***Secretaria Hacienda***

*Toda vez que el presupuesto inicial asignado a esta secretaría de Hacienda para el mantenimiento de la camioneta DIMAX placas OET 486, HONDA XR 150L Placa: LLK5 y YAMAHA XTZ 125Placa: ZUT99C y los gastos requeridos para su buen funcionamiento no es suficiente, en el contrato en mención se priorizó lo más urgente e importante con el fin de garantizar que este pueda desplazarse a los eventos donde se requiera sin ninguna dificultad y contratiempo por falta de repuestos o mantenimiento en la parte mecánica.*

*Mediante la armonización del plan de desarrollo ¨GUAVIARE AVANZA¨ en el proyecto denominado implementación de planes operativos en la lucha anti contrabando mediante el fortalecimiento administrativo del área de rentas para incrementar la recaudación de impuestos al consumo en el departamento de Guaviare con código BIPIN 2024005950036 producto del convenio N° 05/2024 entre la Federación de Departamentos y la Gobernación del Guaviare, recurso incorporado al presupuesto mediante decreto 276 del 1 de agosto del 2024 , el cual contempla realizar mantenimiento a lo que no se incluyó en el presente contrato por falta de recursos.*
*Así las cosas, en la presente adición se requiere realizar mantenimiento camioneta dimax OET 486 y, HONDA XR 150L Placa: LLK5 y YAMAHA XTZ 125Placa: ZUT99C con el fin de conservarlo en buen estado.*

*Lo anterior para seguir con el buen funcionamiento de los vehículos suscritos a la gobernación del Guaviare asignados a la secretaria de Hacienda Departamental adquiridos mediante los diferentes convenios interadministrativos con la Federación Nacional de Departamento desde el año 2013 a la fecha, Con el fin de fortalecer el programa anti contrabando y la movilidad de la secretaria de Hacienda Departamental*

*En el contrato 1067 de 2024, con el contratista Jeiler Andrés Galves Londoño, para el mantenimiento de unos elementos urgente de dichos vehículos, el mantenimiento adquirido en este contrato fueron por un valor de $ 8.190.000.00 pero no fueron suficientes para el mantenimiento de la camioneta y las motocicletas , por este motivo en el mes de agosto con la armonización de presupuesto con el nuevo plan de desarrollo se llevó a cabo el adición presupuestal con recursos de la Federación Nacional de Departamentos con lo que se busca comprar los repuestos necesarios para el mantenimiento de los vehículos anteriormente relacionados demás partes de cambio rutinario para su buen funcionamiento.*

*la población beneficiada con el proceso contractual es la población y la comunidad en general del Departamento del Guaviare a la cual se satisface las necesidades de combatir la introducción de cigarrillos y licores que no cumplan con las normas legales sujetos al pago de impuestos que benefician al sector salud y deporte del Departamento del Guaviare .*

**3)** Que existe el recurso presupuestal para efectuar la adición solicitada según CDP No 3667 del 26 de noviembre de 2024, por valor de $43.000.000.00. **4)** Que el contrato 1067 de 2024 , se encuentra vigente y ejecución, con fecha de terminación 1° de diciembre de 2024 según aca de inicio. **6)** Que el valor de la presente adición no supera el 50% del valor contratado inicialmente.**5)** Que en virtud de la solicitud presentada por el Secretario de Hacienda Departamento y la Secretaria de Salud del Departamento se efectua el presente anexo de adición en valor al contrato de suministro No 1067 de 2024. **PRIMERA: ADICIONESE** a la clausula sexta del contrato de suministro No 1067 de 2024, la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($43.000.000.00) ; valor que equivale a:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE MOTOR X GALON: MOBIL 80W90 | UNID | 2 | $ 510.000 | $1.020.000 |
| 2 | FILTRO DE ACEITE: CHEVROLET DMAX 3.0 12,8cm de largo por 13.9 de ancho | UNID | 1 | $ 176.000 | $ 176.000 |
| 3 | FILTRO DE AIRE MOTOR: CHEVROLET DIMAX 3.0 Peso, 1 kg. Dimensiones, 17 × 9 × 9 cm. | UNID | 1 | $ 860.000 | $ 860.000 |
| 4 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO: CHEVROLET DIMAX 3.0 Largo: 220 mm a 300 mm<br>Ancho: 180 mm a 220 mm<br>Alto (espesor): 20 mm a 30 mm | UNID | 1 | $ 920.000 | $ 920.000 |


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VIDRIO PANORAMICO: CHEVROLET DIMAX 3.0 Largo: 1000 mm a 1400 mm (aproximadamente) Ancho: 600 mm a 800 mm (aproximadamente) Peso aproximado: 8 kg a 15 kg | UNID | 1 | $ 1.670.000 | $ 1.670.000 |
| 6 | BATERIA WILLARD EXTREMA 27AD-1000: CHEVROLET DIMAX 3.0 Largo: 305 mm a 340 mm Ancho: 170 mm a 180 mm Alto: 200 mm a 230 mm Peso aproximado: Peso: 18 kg a 24 kg | UNID | 1 | $ 1.693.000 | $ 1.693.000 |
| 7 | RODAMIENTOS DELANTEROS: CHEVROLET DIMAX 3.0 | UNID | 4 | $ 325.000 | $ 1.300.000 |
| 8 | TERMINAL DE DIRECCION: CHEVROLET DIMAX 3.0 Peso aproximado: El peso de un terminal de batería de Chevrolet D-MAX 3.0 puede variar, pero generalmente está en el rango de 50 g a 150 g | UNID | 2 | $ 455.500 | $ 911.000 |
| 9 | RETENEDORES PUNTA: CHEVROLET DIMAX 3.0 ALTURA: 60 mm a 80 mm Peso aproximado: El peso de un retenedor de punta es relativamente de 50 g a 150 g por cada pieza | UNID | 4 | $ 232.750 | $ 931.000 |
| 10 | AMORTIGUADORES TRASEROS: chevrolet dimax 3.0 Largo total 500 mm Peso por amortiguador trasero: Un amortiguador estándar para la D-MAX 3.0 pesa entre 2.5 kg a 5 kg | UNID | 2 | $ 500.000 | $ 1.000.000 |
| 11 | AMORTIGUADORES DELANTEROS: CHEVROLET DIMAX 3.0 Largo total (extensión completa): Aproximadamente 500 mm a 600 mm. Peso por amortiguador delantero: Un amortiguador delantero para la Chevrolet D-MAX 3.0 pesa entre 3.5 kg a 6 kg por unidad | UNID | 2 | $ 518.000 | $ 1.036.000 |
| 12 | GOMAS DE MUELLE-CORTOS: VEHICULO CHEVROLET Diámetro interno (donde se ajusta el muelle o el perno): Aproximadamente 20 mm a 35 mm. Peso aproximado de las gomas de muelle cortas: Peso: El peso de cada goma de muelle corta generalmente está en el rango de 100 g a 300 g | UNID | 8 | $ 99.750 | $ 798.000 |


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GOMAS DE MUELLE-LARGO: CHEVROLET DIMAX 3.0 ALTURA: Aproximadamente 30 mm a 50 mm | UNID | 2 | $ 338.200 | $ 676.400 |
| 14 | BUJES DE TIJERA SUPERIOR: CHEVROLET DIMAX 3.0 Grosor de la goma: Aproximadamente 15 mm a 25 mm. Peso aproximado de los bujes de tijera superior: El peso de cada buje de tijera superior generalmente varía entre 50 g y 150 g | UNID | 4 | $ 175.000 | $ 700.000 |
| 5 | BUJES DE TIJERA INFERIOR: CHEVROLET DIMAX 3.0 Grosor de la goma: Aproximadamente 15 mm a 25 mm Peso aproximado de los bujes de tijera inferior: El peso de cada buje de tijera inferior generalmente varía entre 50 g y 150 g | UNID | 4 | $ 255.000 | $ 1.020.000 |
| 16 | ROTULAS INFERIOR: CHEVROLET DIMAX Longitud total de la rótula: Aproximadamente 60 mm a 100 mm, dependiendo del diseño de la suspensión. Peso: El peso de una rótula inferior para la Chevrolet D-MAX 3.0 generalmente varía entre 300 g y 600 g | UNID | 2 | $ 310.000 | $ 620.000 |
| 17 | BANDAS DE FRENO: CHEVROLET DIMAX 3.0 | UNID | 1 | $ 342.400 | $ 342.400 |
| 18 | CORREA DE ACCESORIOS: CHEVROLET DIMAX 3.0 Longitud: Aproximadamente 1500 mm a 2000 mm Peso aproximado: El peso de una correa de accesorios para una Chevrolet D-MAX 3.0 generalmente varía entre 500 g y 1 kg | UNID | 3 | $ 203.333 | $ 610.000 |
| 19 | BOMBA HIDRAULICA: CHEVROLET DIMAX 3.0 Longitud: Aproximadamente 200 mm a 250 mm | UNID | 1 | $ 1.610.000 | $ 1.610.000 |
| 20 | CRUCETA DE CARDAN: CHEVROLET DIMAX 3.0 Altura de la cruceta Aproximadamente 40 mm. El peso de la cruceta de cardán es de 1.5 kg a 2.5 kg | UNID | 2 | $ 221.600 | $ 443.200 |
| 21 | CAUCHOS DE BARRA ESTABILIZADORA: CHEVROLET DIMAX 3.0 Longitud total (medida del largo del caucho):Aproximadamente 40 mm a 50 mm. | UNID | 2 | $ 457.500 | $ 915.000 |


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | VALVULINA CAJA MOBIL: CHEVROLET DIMAX 3.0 | UNID | 2 | $ 392.500 | $ 785.000 |
| 23 | MUÑECOS DE BARRA ESTABILIZADORA:CHEVROLET DIMAX 3.0 Longitud total del muñeco: Aproximadamente 40 mm a 50 mm. Grosor del muñeco: Aproximadamente 15 mm a 20 mm, dependiendo de la dureza y el material del buje. | UNID | 2 | $ 275.000 | $ 550.000 |
| 24 | ACEITE HIDRAULICO X GALON MOBIL: CHEVROLET DIMAX 3.0 | UNID | 1 | $ 680.000 | $ 680.000 |
| 25 | CAMPANAS DE FRENO: CHEVROLET DIMAX 3.0 PESO 1.5 kg a 3 kg | UNID | 2 | $ 570.000 | $ 1.140.000 |
| 26 | KIT DE REPARTICION: CHEVROLET DIMAX 3.0 Longitud: Aproximadamente 2,500 mm a 3,000 mm Ancho: Aproximadamente 25 mm a 30 mm. | UNID | 1 | $ 1.420.000 | $ 1.420.000 |
| | **TOTAL** | | | | $ 23.827.000 |

| N° | DESCRIPCION | UNIDAD DE | CANT | VALOR UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Filtro de combustible, tipo sellado, unidad de empaque: 24, rosca: m20x1.5, externo: 90 mm, altura: 138 mm, Baldwin: BF7534, Premium filtres: FLP-301 - VER FICHA TECNICA #112 | UNIDAD | 2 | $ 180.000 | $ 360.000 |
| 1 | Pastillas Freno Delanteras D-MAX 3000 (Dimensiones 12,0 x 19,0 x 90, 0 cm3; peso: 1,95 – **VER FICHA TECNICA #109** | UNIDAD | 1 | $ 220.000 | $ 220.000 |
| 24 | Pastillas (Delanteras Y Trasera: -Las Pastillas De Freno Son Esenciales Dentro Del Sistema De Frenado Del Automóvil Ya Que Proporcionan La Fricción Necesaria A Los Discos De Freno De Tal Forma Que Cuando Accionamos El Pedal, Nuestro Vehículo Se Detiene, Vehiculo Camioneta L200 Mitsubishi- **VER FICHA TECNICA # 106** | UNIDAD | 1 | $ 98.000 | $ 98.000 |
| 3 | Valvulina 80w90 aceite multigrado para engranes automotrices - **VER FICHA TECNICA #111** | UNIDAD | 3 | $ 165.000 | $ 495.000 |
| | TOTAL ITEM EXISTENTES CONTRAO INICIAL | | | | **1.173.000** |
| | VALOR TOTAL-COTIZACIONES | | | | **$ 25.000.000** |
| | **CAMIONETA DIMAX-SECRETARIA DE HACIENTA** | | | | |


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | soportes de cabina vehículo: dmax 3.0marca: chevrolet 15cm,peso 1kg el soporte de cabina está indicado para aislar vibraciones en cabinas y otras máquinas, vehículos todo terreno. | UNIDAD | 6 | $ 165.000 | $ 990.000 |
| 2 | soportes platon chevrolet, luv d-max, vehiculos livianos tope chasis trasero d max 3.0 / trooper 1.500 mm , peso 10kg para proteger nuestro vehículo, y evitar que dicha fuerza destruya su estructura | UNIDAD | 4 | $ 120.000 | $ 480.000 |
| 3 | kit de forros sillas , protección para todo tipo de clima: 2 cubiertas de cubo delanteras traseras, 2 cubiertas de banco traseras divididas, 5 cubiertas de reposacabezas separadas.55cm,peso 1 kg,alargar la vida útil de nuestros autos, evita la suciedad, los rasguños, la decoloración y el desgaste del tapiz original por efectos de roce y por la luz solar. | UNIDAD | 1 | $ 850.000 | $ 850.000 |
| 4 | rotulas inferiores vehículo: dmax 3.0 marca: chevrolet número: 8944594652 4-5 cm ,peso 1 kg las rótulas son las que conectan todos los elementos del carro y los mantienen unidos, sin importar la posición en la que se encuentren. se podría decir que son las articulaciones del vehículo. | UNIDAD | 2 | $ 220.000 | $ 440.000 |
| 5 | rotulas superiores vehículo: dmax 3.0 marca: chevrolet número: 8-94374-424-imp 4-5 cm,peso 1 kglas rótulas son las que conectan todos los elementos del carro y los mantienen unidos, sin importar la posición en la que se encuentren. se podría decir que son las articulaciones del vehículo. | UNIDAD | 2 | $ 240.000 | $ 480.000 |


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | muñecos de barra estabilizadora vehículo: dmax 3.0 marca: chevrolet número 030639 020650 15 cm,peso 1kg los muñecos o bieletas son componentes que conectan la suspensión del vehículo al chasis. estos elementos absorben las vibraciones y los impactos de las ruedas al circular por la carretera, y ayudan a proporcionar una conducción más suave y cómoda. | UNIDAD | 2 | $ 140.000 | $ 280.000 |
| **valor total repuestos** | | | | | **$ 3.520.000** |
| | | | | | **mano de obra** |
| **N°** | **mano de obra** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VR. UNITARIO** | **VR. TOTAL** |
| 1 | latorenia en general | UNIDAD | 1 | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 |
| 2 | pintura en general | UNIDAD | 1 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 |
| 3 | arreglo silla | UNIDAD | 3 | $ 450.000 | $ 1.350.000 |
| 4 | mantenimiento en general, suspension | UNIDAD | 1 | $ 630.000 | $ 630.000 |
| **valor total mano de obra** | | | | | **$ 10.480.000** |
| **valor total repuestos y mano de obra** | | | | | **$ 14.000.000** |

| n° | descripcion | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | llanta delantera vehículo: honda 150 marca: honda número oem: 60 80/90-21 tt,17 pulgadas,las llantas cumplen una función esencial pues son el único punto de contacto entre el vehículo y el suelo | UNIDAD | 1 | $ 190.000 | $ 190.000 |
| 2 | llanta traseravehículo honda 150 marca: honda,número oem: 60 80/90-21 tt ,17 pulgadas | UNIDAD | 1 | $ 230.000 | $ 230.000 |
| 3 | aceite 20w 50 - mobil | UNIDAD | 1 | $ 55.000 | $ 55.000 |
| 4 | filtro de aire,vehículo: honda 150 marca: honda,número oem: 17211-k79-e00,12,8cmde largo por 13.9 de ancho | UNIDAD | 1 | $ 150.000 | $ 150.000 |
| 5 | filtro de aceite,vehículo: honda 150 marca: honda número oem: 17211-k79-e00,alto 05x12 de ancho,funciona mediante un tambor giratorio que atrapa las partículas y contaminantes del aceite a medida que pasa a través del filtro, además, captura las partículas más pequeñas. | UNIDAD | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | kit de bujes de suspension trasera,vehículo: honda 150marca: hondanúmero oem: 105249,largo total :34cmx 2,5cm exterior buje superior y 1cm x 1cm exterior buje inferior | UNIDAD | 1 | $ 180.000 | $ 180.000 |
| 7 | rodamientos delanteros,vehículo: honda 150 marca: honda,número oem bk-6202zz,2x37x12. rodamientos kross.los rodamientos tienen dos funciones principales: transfieren el movimiento, es decir, apoyan y guían componentes que giran entre sí transmiten fuerzas | UNIDAD | 2 | $ 50.000 | $ 100.000 |
| 8 | rodamiento trasero,vehículo: honda 150 marca: honda,número oem: bk-6202zz, 1,50 kgf/cm2,los rodamientos tienen dos funciones principales: transfieren el movimiento, es decir, apoyan y guían componentes que giran entre sí transmiten fuerzas | UNIDAD | 2 | $ 50.000 | $ 100.000 |
| 9 | bombillo farola,vehículo: honda 150,marca: honda,dimensiones, 21 × 21 cm. realiza varias funciones importantes, proporcionando iluminación principal, permitiendo al conductor ver claramente el camino y ser visto por otros vehículos en condiciones de poca luz o de noche | UNIDAD | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| 10 | tapa valvula,vehículo: honda 150,marca: honda,número oem :091748291,cabezal 2mm , largo 3mm. vástago 2mm,mantener el motor libre de partículas que puedan afectar su normal funcionamiento y a la vez mantiene el aceite en su lugar evitando que se derrame sobre el resto del motor. | UNIDAD | 1 | $ 50.000 | $ 50.000 |
| 11 | bombillo stop,vehículo: honda 150 marca: honda,número oem: g12v-21-5/2,largo x ancho 1cmx1cm,proporcionando iluminación principal, permitiendo al conductor ver claramente el camino y ser visto por otros vehículos en condiciones de poca luz o de noche | UNIDAD | 1 | $ 20.000 | $ 20.000 |
| 12 | kit de discos de clous,vehículo: honda 150 marca: honda,número oem: 22201-gf6-000k,dimensiones, 12 | UNIDAD | 1 | $ 190.000 | $ 190.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | × 2 × 12 cm,el disco de embrague consiste en un disco de metal cubierto de un forro de fricción parecido al de las pastillas de freno. el embrague de vehículo tiene la función de transmitir el par motor del motor al eje de entrada de la transmisión. la función del disco de embrague es permitir el paso o no de la energía. | | | | |
| **VALOR TOTAL REPUESTOS** | | | | | **$ 1.385.000** |
| **MANO DE OBRA** | | | | | |
| **N°** | **MANO DE OBRA** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VR. UNITARIO** | **VR.TOTAL** |
| 1 | revision y mantenimiento de sistema electrico | UNIDAD | 1 | $ 120.000 | $ 120.000 |
| 2 | sentar valvulas | UNIDAD | 1 | $ 70.000 | $ 70.000 |
| 3 | mano de obra en general | UNIDAD | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| **VALOR TOTAL MANO DE OBRA** | | | | | **$ 390.000** |
| **VALOR TOTAL REPUESTOS Y MANO DE OBRA** | | | | | **$ 1.775.000** |

| **MOTOCICLETA XTZ 125- SECRETARIA DE HACIENDA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VR. UNITARIO** | **VR. TOTAL** |
| 1 | llanta delanteravehículo: xtz 125 marca: yamaha número oem: 60 80/90-21 tt,17 pulgadas,las llantas cumplen una función esencial pues son el único punto de contacto entre el vehículo y el suelo. | UNIDAD | 1 | $ 180.000 | **$ 180.000** |
| 2 | llanta traseravehículo: xtz 125 marca: yamaha ,número oem: 60 80/90-21 tt,17 pulgadas,las llantas cumplen una función esencial pues son el único punto de contacto entre el vehículo y el suelo | UNIDAD | 1 | $ 220.000 | **$ 220.000** |
| 3 | aceite 20w 50 - mobil | UNIDAD | 1 | $ 45.000 | **$ 45.000** |
| 4 | filtro de aire,vehículo: xtz 125 marca: yamaha,número oem: 1sbe44500000.330 mm,peso0.02 kgfiltro de aire purifica el aire que ingresa al motor de la motocicleta, eliminando partículas de suciedad, polvo y otras impurezas que podrían dañar los componentes internos del motor | UNIDAD | 1 | $ 140.000 | **$ 140.000** |
| 5 | filtro de aceite,vehículo: xtz 125 marca: yamaha,número oem: y2sb-e3440-00,264mm,peso 0.010 kg,funciona mediante un tambor giratorio que atrapa las partículas y contaminantes del aceite a medida que pasa a través del filtro, además, | UNIDAD | 1 | $ 50.000 | **$ 50.000** |


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | captura las partículas más pequeñas. | | | | |
| 6 | kit de bujes de suspension trasera,vehículo: xtz 125 marca: yamaha,número oem: 2700,24.2 mm,buje para moto ayudan en la reducción de fricción, son un soporte estructural de absorción de vibraciones | UNIDAD | 1 | $ 180.000 | $ 180.000 |
| 7 | rodamientos delanteros,vehículo: xtz 125 marca: yamaha,número oem bk-6202zz,32 mm ,peso 0.13 kg,los rodamientos tienen dos funciones principales: transfieren el movimiento, es decir, apoyan y guían componentes que giran entre sí transmiten fuerzas. | UNIDAD | 2 | $ 40.000 | $ 80.000 |
| 8 | rodamiento trasero,vehículo: xtz 125 marca: yamaha,número oem: bk-6202zz,los rodamientos tienen dos funciones principales: transfieren el movimiento, es decir, apoyan y guían componentes que giran entre sí transmiten fuerzas | UNIDAD | 2 | $ 40.000 | $ 80.000 |
| 9 | prensa clous,vehículo: xtz 125 marca: yamaha,número oem: 7705946557856,64 mm,280 g,reducir el ruido causado por el vehículo cuando se encuentra en ralentí o el conductor está cambiando velocidades. | UNIDAD | 1 | $ 750.000 | $ 750.000 |
| 10 | kit de discos de clous,vehículo: xtz 125 marca: yamaha,número oem: 2sbe63210000, 53 mm,el disco de embrague consiste en un disco de metal cubierto de un forro de fricción parecido al de las pastillas de freno. el embrague de vehiculo tiene la función de transmitir el par motor del motor al eje de entrada de la transmisión. la función del disco de embrague es permitir el paso o no de la energía. | UNIDAD | 1 | $ 180.000 | $ 180.000 |
| **VALOR TOTAL REPUESTOS** | | | | | **$ 1.905.000** |
| **MANO DE OBRA** | | | | | |
| **N°** | **MANO DE OBRA** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VR. UNITARIO** | **VR.TOTAL** |
| 1 | mantenimiento de suspension delantera y trasera | UNIDAD | 2 | $ 80.000 | $ 160.000 |
| 2 | sincronizacion de motor | UNIDAD | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| **VALOR TOTAL MANO DE OBRA** | | | | | **$ 220.000** |
| **VALOR TOTAL REPUESTOS Y MANO DE OBRA** | | | | | **$ 2.125.000** |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **$43.000.000** |

Las obligaciones del contratista para el suministro objeto de la presente adición, están sujetas al contrato principal No 1067 del 29 de julio de 2024 . **SEGUNDA: FORMA DE PAGO:** El pago de la adición estará sujeta a las condiciones del contrato de suministro No 1067 de 2024. **TERCERA:**

**PRORROGUESE** el plazo de ejecución del contrato de suministro No 1067 de 20204 po un termino de diez (10) dias calendario, contados a partir del vencimiento del contrato principal. **CUARTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El valor de la adición será cancelado con cargo al Certificado de Disponibilidad Prespuestal No 3667 del 26 de noviembre 2024 por valor de $43.000.000 **QUINTA:GARANTIAS:** El Contratista se obliga a modificar la póliza original de cumplimiento, ajustándola proporcionalmente al valor y al plazo establecido en las clausulas primera y tercera del presente anexo. **QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Las demás cláusulas pactadas en el contrato de suministro No 1067 del 29 de julio de 2024, no sufren ninguna modificación o alteración. **SEXTA: PERFECCIONAMIENTO**: El presente anexo se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere del Registro Presupuestal. Para constancia se firma en San José del Guaviare, a los

29 NOV 2024

**ZULMA NATALI BOHORQUEZ BALLESTEROS**
Secretaria Administrativa Departamental con Delegacion de funciones
Resolución No 291 del 5 de marzo de 2024

**JEILER ANDRES GALVEZ LONDOÑO**
Contratista

**VoBo IRMA LILIANA RODRIGUEZ MARTINEZ**
Secretaria Jurídica Departamental

*Digitó: Estela M.*
*Reviso minuta: Jhon Jairo Reyes Cubides*
*Reviso: Dayan Sierra Florido*
*Aprobó: Hecturiel Sarmiento Castro*
*Asesor Gestión Contractual*

GOBERNACIÓN DE
**GUAVIARE**

3202399901

# ACTA DE LIQUIDACIÓN

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

**CONTRATISTA:** JEILER ANDRES GALVEZ LONDOÑO

**CONTRATO:** 1067 DEL 29 DE JULIO DE 2024

**OBJETO:** SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE.

**VALOR DEL CONTRATO:** $ 492,948,466.00

**VALOR ADICIO:** $ 43.000.000.00

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO** $535.948.466.00

**PLAZO DEL CONTRATO:** 4 MESES

**ADICION EN PLAZO:** 10 DIAS

**FECHA DE INICIO:** 2 DE AGOSTO DE 2024

**FECHA DE TERMINACION INICIAL:** 1 DE DICIEMBRE DE 2024, SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**NUEVA FECHA DE TERMINACION:** 11 DE DICIEMBRE DE 2024, SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**AVANCES:** 100%

## 3. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

| Balance General del Contrato | |
|---|---|
| Concepto | Valor |
| Valor inicial del contrato | $492,948,466.00 |
| Valor Adiciones | $43.000.000.00 |
| Valor Total del Contrato | $535.948.466.00 |
| Valor Amortizar anticipo | $197.177.786.00 |
| Valor a cancelar | $338.670.680.00 |
| Valor saldo por ejecutar | 0.00 |
| Valor saldo a liberar | $100.000.00 |

| Pagos Realizados al Contratista | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | | | | Periodo | | | | | | Valor |
| | | | | Desde | | | Hasta | | | |
| Anticipo | Pago Parcial | Pago Final | dd | mm | aa | dd | mm | aa | |
| x | | | 08 | 08 | 2024 | | | | $197.177.786.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

RECIBIDO 28 DIC 2024
GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE
SECRETARÍA JURÍDICA
CUENTAS

GOBERNACIÓN DE
**GUAVIARE**

Una vez comprobada la ejecución final del **CONTRATO DE SUMINISTRO No 1067 del 29 de julio de 2024**, en el Departamento del Guaviare; a los **27 días del mes de diciembre de 2024**, realizada por **ZULMA NATALI BOHORQUEZ BALLESTEROS** Secretaria Administrativa Departamental, con delegación de funciones según Resolución 291 del 5 de Marzo de 2024, **JUAN CARLOS ALVAREZ OCAMPO**, secretario de Agricultura y Medio Ambiente, **DARLYN ASTRID BERMUDEZ PALACIOS**, Secretaria de Salud departamental, **EDWIN USECHE NIÑO**, secretario de Gobierno Departamental, **BRAYANN ALEXANDER ALVAREZ PEREZ**, secretario de Hacienda Departamental, en calidad de supervisores designados y **JEILER ANDRES GALVEZ LONDOÑO** en calidad de contratista, se confirma que el objeto del contrato fue satisfactoriamente realizado por el Contratista, sin ningún pendiente declarándose a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y anexando planilla original de pago número, No. 9472585556 AGOSTO- 9474905167 SEPTIEMBRE – 9477065687 OCTUBRE – 9478271052 NOVIEMBRE – 9479437140 DICIEMBRE.

| | | |
|---|---|---|
| ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE ADICION | Error involuntario (mayor valor por $100.000.00 en la sumatoria de todos los ítems) | 9 de diciembre de 2024 |

Se firma por quienes intervienen.

**ZULMA NATALI BOHORQUEZ BALLESTEROS**
Secretaria Administrativa Departamental,
con delegación de funciones según
Resolución 291 del 5 de marzo de 2024

RECIBIDO 28 DIC 2024
GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE
SECRETARÍA JURÍDICA
CUENTAS


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088

GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

Acta de liquidación, del contrato 1067 del 29 de julio de 2024

FIRMA :
NOMBRE : JUAN CARLOS ALVAREZ OCAMPO
CARGO: SUPERVISOR
SECRETARIA : AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

FIRMA :
NOMBRE : EDWIN USECHE NIÑO
CARGO: SUPERVISOR
SECRETARIA : GOBIERNO DEPARTAMENTAL

FIRMA :
NOMBRE : DARLYN ASTRID BERMUDEZ PALACIOS
CARGO: SUPERVISOR
SECRETARIA : SALUD DEPARTAMENTAL

FIRMA :
NOMBRE : BRAYANN ALEXANDER ALVAREZ PEREZ
CARGO: SUPERVISOR
SECRETARIA : HACIENDA DEPARTAMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| Ordenó | Juan Carlos Alvarez Ocampo | Secretario de Agricultura y Medio Ambiente |
| Reviso | Santiago de Jesús Laverde Cano | Asesor Despacho Secretario de Agricultura y Medio Ambiente |
| Digito | Yaneth Meyer M. | Técnico Administrativo |

RECIBIDO 28 DIC 2024

GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE
SECRETARÍA JURÍDICA
CUENTAS