



AlianzaTerra
Corporación para el desarrollo

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

N° CONTRATO	1320/2026
CONTRATANTE	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. NIT. 891.855.029-5
CONTRATISTA	CORPORACION ALIANZA TERRA NIT. 900,335,860-0
OBJETO	ADQUICISION DE ELEMENTOS, EQUIPOS, ACCESORIOS E INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E"
VALOR	SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$652.807.539) MCTE
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MESES
+FECHA DE INICIO	06 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	05 DE OCTUBRE DE 2026

En atención a contrato en mención y la **CLAUSULA SEGUNDA – VALOR Y FORMA DE PAGO:** SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$652.807.539) MCTE, incluido los impuestos, contribuciones y tasas que se generen. El HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E pagara al contratista el valor estipulado en el contrato de la siguiente manera: a) Un anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO 30% sobre el valor total del contrato, el cual se justifica para que el proveedor gestione la importación, la reserva y compra de los equipos conforme a las especificaciones técnicas pactadas, mitigando el impacto de posibles fluctuaciones de mercado en los costos de insumos y garantizando el cumplimiento de los tiempos de entrega establecidos en el contrato de acuerdo con los requerimientos técnicos especiales que solicita el hospital. El anticipo será por un monto de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 195.842.262). Para el pago de este se debe cumplir con los siguientes requisitos: El anticipo solo se desembolsará una vez el contrato esté perfeccionado, y se cuente con la aprobación y vigencia de las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato, en especial la póliza de manejo de anticipo. El proveedor deberá presentar un plan de inversión detallado del anticipo, que incluya los rubros específicos a los que se destinará, el cual deberá ser aprobado previamente por la supervisión del contrato. La entidad se reserva el derecho de solicitar ajustes al plan si se considera necesario. Los recursos del anticipo mantendrán su naturaleza de fondos públicos y deberán usarse exclusivamente para la ejecución del contrato, según el plan de inversión aprobado. Cualquier uso indebido de estos fondos estará sujeto a las sanciones y consecuencias previstas en la ley y en el contrato. El anticipo solo podrá utilizarse para cubrir los gastos necesarios para la ejecución del contrato y conforme al plan de inversión autorizado. Si se requiriera destinar los recursos a un gasto no contemplado, deberá obtenerse la autorización previa y expresa de la supervisión del contrato. El

310 761 2491

alianzatterra3@gmail.com

Yopal - Casanare - Colombia

Calle 14 con Carrera 9-74 - Barrio Luis maría Jiménez





AlianzaTerra
Corporación para el desarrollo

anticipo será depositado en una cuenta bancaria exclusiva, cuyo único uso será la administración de estos fondos. Todos los movimientos de esta cuenta deberán ser reportados periódicamente a la supervisión mediante extractos bancarios, para permitir un seguimiento continuo de los recursos. El Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E, realizará un último pago equivalente al SETENTA (70%) del valor total del contrato, previa amortización del anticipo, de acuerdo con los equipos, dispositivos e entregados (ingreso de activos) y avalados por el almacén general de la entidad, el informe de ejecución (en medio digital e impreso y registro fotográfico), acompañado de la factura correspondiente, suscripción del acta de liquidación aprobada por el supervisor, representante legal y contratista, una vez ejecutados la totalidad de los ítems por parte del contratista. Para cada uno de los pagos el contratista deberá presentar el informe de ejecución parcial y/o final (en medio digital e impreso), acompañado de la factura correspondiente aceptada por el supervisor y acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y del personal a su cargo, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002 y artículo 1 de la Ley 828 de 2003, se hace necesario que acrediten el cumplimiento oportuno de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales. Una vez se radique la factura en el área Tesorería, previa aprobación del lleno de los requisitos, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de caja y al PAC del HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E.

ITEM	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO
1	Cable U/UTP Categoría 6 LSZH de 4 pares trenzados, conductor cobre sólido 23 AWG, impedancia 100 Ω , presentación en bobina de 305 m para cableado estructurado de redes de datos.	6 cajas	1.028.560	6.171.360	1.851.408,00
2	Patch panel angulado de 48 puertos para rack de 19 pulgadas, con terminación T568A/T568B y diseño de 45° para gestión eficiente de cables en sistemas de cableado estructurado de redes LAN.	3 und	342.240	1.026.720	308.016,00
3	Instant On AP22 - Punto de acceso inalámbrico Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 GHz / 5 GHz) con tecnología 802.11ax y arquitectura 2x2 MIMO. Ofrece velocidad agregada aproximada de hasta 1.7 Gbps y soporte para múltiples clientes simultáneos mediante tecnologías OFDMA y MU-MIMO. Incluye puerto Ethernet Gigabit con alimentación PoE (802.3af) para instalación en techo o pared, adecuado para redes empresariales, oficinas y entornos de alta densidad de usuarios.	25 und	769.654	19.241.350	5.772.405,00
4	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY NEXT EDR FOUNDATION	250 lic	140.000	35.000.000	10.500.000,00

310 761 2491

alianzatterra3@gmail.com

Yopal - Casanare - Colombia

Calle 14 con Carrera 9-74 - Barrio Luis maría Jiménez





AlianzaTerra
Corporación para el desarrollo

5	CX 6100 Switch administrable de red con 48 puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000) y 4 puertos uplink SFP/SFP+ para enlaces de fibra de alta velocidad (1/10 Gb). Diseñado para redes empresariales de acceso con capacidades avanzadas de conmutación, seguridad y calidad de servicio (QoS). Ofrece alto rendimiento con capacidad de conmutación aproximada de 176 Gbps y throughput cercano a 98.6 Mpps, permitiendo conectar múltiples dispositivos y soportar aplicaciones corporativas de alta demanda. Compatible con VLAN, ACL y gestión centralizada para entornos LAN empresariales.	7 Und	7.632.140	53.424.980	16.027.494,00
6	Teléfono IP Grandstream GXP1610, diseñado para entornos empresariales y oficinas que requieren comunicación VoIP básica. Soporta 1 cuenta SIP y hasta 2 llamadas simultáneas, con pantalla LCD de 132 x 48 píxeles, puertos de red Ethernet 10/100 Mbps y funciones como conferencia de 3 vías, transferencia de llamadas y manos libres full dúplex, garantizando una solución confiable para telefonía IP.	5	290.000	1.450.000	435.000,00
7	Cámara IP tipo domo 4 MP con lente 2.8–3.6 mm, visión nocturna IR hasta 30 m, compresión H.265/H.264, alimentación PoE o 12 V DC, ranura microSD hasta 256 GB y protección IP67 para videovigilancia en redes LAN. Marca Dahua.	6 Und	630.000	3.780.000	1.134.000,00
8	MINI OTDR 1310/1550nm 26/24dB Fiber Optic Reflectometer Touch Screen VFL OLS OPM Event Map Ethernet Cable Tester	1 und	2.419.631	2.419.631	725.889,30
9	Ponchadora manual para conectores RJ45/RJ12/RJ11 con funciones de corte y pelado de cable, compatible con cableado estructurado para terminación de cables de red Ethernet.	2 und	127.512	255.024	76.507,20
10	Herramienta ponchadora de impacto para terminación de cableado estructurado en jacks y patch panel RJ45, con cuchilla para inserción y corte automático del conductor, compatible con redes Ethernet Cat5e/Cat6/Cat6A.	2 und	138.368	276.736	83.020,80
11	Patch cord Ethernet categoría 6A S/FTP con conectores RJ45 macho en ambos extremos, longitud aproximada de 1.5 m, diseñado para	29 und	43.734	1.268.286	380.485,80

310 761 2491

alianzatterra3@gmail.com

Yopal - Casanare - Colombia

Calle 14 con Carrera 9-74 - Barrio Luis María Jiménez





AlianzaTerra
Corporación para el desarrollo

	enlaces de red de hasta 10 Gbps en sistemas de cableado estructurado. <i>Marca Panduit, ya que ofrecen certificaciones y garantizan el desempeño a 10 Gbps en cableado estructurado.</i>				
12	TAE-231, 12mm, 0,47" x 8m, color blanco	3 CAJAS	80.000	240.000	72.000,00
13	Audífonos de diadema USB con audio estéreo digital, micrófono con cancelación de ruido y brazo ajustable, controles de volumen y silencio en cable, diseñados para uso en comunicaciones empresariales, videoconferencias y call center. <i>Poly Blackwire 3320 Stereo Microsoft Teams Certified USB-C Headset +USB-C/A Adapter - 2 años de garantía</i>	20 und	259.200	5.184.000	1.555.200,00
14	Jack keystone RJ45 categoría 6 para cableado estructurado, compatible con conductores 23-24 AWG, terminación tipo 110/Krone y soporte de cableado T568A/T568B para redes Ethernet Gigabit.	10 Paq	437.000	4.370.000	1.311.000,00
15	Conector plug RJ45 categoría 6 tipo 8P8C para terminación de cables UTP de red, contactos chapados en oro para transmisión de datos estable, compatible con cableado estructurado LAN, presentación en paquete de 100 unidades	20 paq	55.200	1.104.000	331.200,00
16	Capuchón protector para conector RJ45 compatible con cables de red Cat5e/Cat6, fabricado en material flexible para protección del conector y la pestaña, presentado en bolsa de 1000 unidades para instalaciones de cableado estructurado. <i>Marca Linkmade Generico</i>	3 paq	90.000	270.000	81.000,00
17	Limpiador de contactos eléctricos en aerosol de 430 ml para mantenimiento de equipos electrónicos y eléctricos, con secado rápido y sin residuos, utilizado para limpieza de conectores, circuitos y componentes de precisión.	26 und	37.800	982.800	294.840,00
18	Espuma limpiadora en aerosol de 16 oz para mantenimiento de computadores y equipos electrónicos, utilizada para limpieza de carcasas, teclados y superficies plásticas en entornos de oficina o soporte técnico.	15 und	27.600	414.000	124.200,00
19	Limpiador De Pantallas Fuller Pinto LCD Líquido Antiestático Modelo 142971	15 und	14.720	220.800	66.240,00

310 761 2491

alianzattera3@gmail.com

Yopal - Casanare - Colombia

Calle 14 con Carrera 9-74 - Barrio Luis María Jiménez





AlianzaTerra
Corporación para el desarrollo

20	Pasta térmica de 20 g para disipación de calor en procesadores y chips electrónicos, con conductividad térmica aproximada de 8.5 W/m·K, compuesta por micropartículas de carbono, no conductiva eléctricamente y diseñada para mejorar la transferencia térmica entre el chip y el disipador.	15 und	14.720	220.800	66.240,00
21	LGA 1150 Tarjeta de diagnóstico para ranuras de memoria RAM DDR3, DDR4 y DDR5 tipo U-DIMM, con indicadores LED que permiten verificar señales eléctricas y detectar fallas en módulos de memoria o en los slots de la placa base durante mantenimiento de computadores.	1 und	180.000	180.000	54.000,00
22	Fuente de poder ATX de 700 W con certificación 80 Plus Bronze, ventilador de 120 mm para refrigeración, y múltiples conectores SATA y PCI-E para alimentar placa base, unidades de almacenamiento y tarjetas gráficas en computadores de escritorio.	2 und	446.400	892.800	267.840,00
23	Fuente de poder ATX de 750 W para computadores de escritorio, con conector principal de 24 pines, conectores SATA y Molex, ventilador de 8 cm para refrigeración y protecciones eléctricas contra sobrecarga y cortocircuitos, utilizada para suministrar energía a la placa base y dispositivos internos del sistema.	5 und	95.000	475.000	142.500,00
24	Manilla antiestática ESD ajustable con cable de conexión a tierra de aproximadamente 1.5–2 m, diseñada para disipar la electricidad estática del cuerpo y proteger componentes electrónicos sensibles durante mantenimiento y reparación de equipos.	4 und	17.413	69.652	20.895,60
25	Estación base externa con doble bahía para discos SATA de 2.5" y 3.5", conectada por USB de alta velocidad, compatible con SATA I/II/III y hasta 24 TB por ranura, utilizada para lectura, respaldo y transferencia de datos desde discos duros o SSD.	1 und	190.430	190.430	57.129,00
26	Cámara web Full HD 1080p a 30 fps con sensor de 2 MP, micrófono integrado, campo de visión de 58°, corrección automática de iluminación y conexión USB plug-and-play, diseñada para videoconferencias y transmisión en computadores. <i>Referencia: Cámara Web Logitech Brio 105 Full HD</i>	6 und	220.000	1.320.000	396.000,00

310 761 2491

alianzatterra3@gmail.com

Yopal - Casanare - Colombia

Calle 14 con Carrera 9-74 - Barrio Luis María Jiménez





AlianzaTerra
Corporación para el desarrollo

27	Soporte ajustable para placas de circuito impreso (PCB) con abrazaderas regulables y rotación de 360°, fabricado en estructura metálica con base antideslizante, utilizado para sujetar tarjetas electrónicas durante procesos de soldadura y mantenimiento.	1 und	112.880	112.880	33.864,00
28	Disco duro externo portátil de 1 TB con formato de 2.5 pulgadas y conexión USB 3.0, con velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps, alimentación por USB y diseño compacto para respaldo y transporte de datos en computadores	4 und	525.353	2.101.412	630.423,60
29	El combo alámbrico MK-220 conexión plug-and-play estable, un teclado de tamaño completo resistente a derrames con teclas silenciosas, y un mouse óptico de 1200 DPI, siendo compatible con Windows y Mac. <i>Teclado y ratón Marca: Genius Combo MK220 - USB Inalámbrico RF 2.40GHz Teclado - Keyboard/Keypad Color: Negro - USB Inalámbrico RF Mouse - Óptico - Rueda de desplazamiento - Pointing Device Color: Negro para PC.</i>	70 Und	124.200	8.694.000	2.608.200,00
30	VVN4720GT-LD11 PC Mini Veriton VVN4720GT-LD11, Intel core i5 14400T, Memoria 16GB, Disco SSD 512, Puertos USB 3.2 (3), HDMI port(s): 1, DisplayPort (DP) ports: 1, LAN port(s): 1, USB 2.0, Type A port(s): 1, USB 3.2 Gen1 Type A port(s): 3 Wifi, Bluetooth? 5.1, Windows 11 pro, Garantia 1	3 Und	5.227.560	15.682.680	4.704.804,00
31	Disco duro interno de 10 TB en formato 3.5 pulgadas, con interfaz SATA 6 Gb/s, velocidad de 7200 RPM y caché de 256 MB, optimizado para sistemas de videovigilancia, servidores de almacenamiento y grabación continua de datos. Marca: Western Digital 10TB WD Purple Pro Surveillance, entregado el año pasado.	1 und	3.071.328	3.071.328	921.398,40
32	Disco duro interno de 22 TB en formato 3.5 pulgadas, con interfaz SATA 6 Gb/s, velocidad de 7200 RPM y caché de 256 MB, diseñado para servidores, estaciones de trabajo y sistemas de almacenamiento de alto rendimiento. Marca: Seagate/Western Digital Disco duro interno WD Red Pro NAS de 22 TB, entregado el año pasado.	1 und	6.644.976	6.644.976	1.993.492,80
33	Memoria RAM DDR5 de 8 GB para pc en formato SO-DIMM, con frecuencia de 5600 MHz y voltaje de	5 Und	769.600	3.848.000	1.154.400,00

310 761 2491

alianzattera3@gmail.com

Yopal - Casanare - Colombia

Calle 14 con Carrera 9-74 - Barrio Luis maría Jiménez





AlianzaTerra
Corporación para el desarrollo

	1.1 V, diseñada para ampliar la capacidad de memoria y mejorar el rendimiento en equipos compatibles con tecnología DDR5. Marca: Adata/Patriot				
34	Memoria RAM DDR4 de 8 GB para pc en formato DIMM, con frecuencia de 3200 MHz y voltaje de 1.2 V, diseñada para ampliar la memoria del equipo y mejorar el rendimiento en multitarea y aplicaciones de productividad. Marca: Adata/Patriot	9 Und	364.800	3.283.200	984.960,00
35	Unidad de estado sólido Marca Adata (SSD) 512GB, formato 2.5 pulgadas, interfaz SATA III (6 Gb/s), diseñada para almacenamiento de alto rendimiento en equipos de cómputo. Utiliza tecnología V-NAND, ofreciendo velocidades de lectura de hasta 530 MB/s, alta durabilidad y confiabilidad para sistemas empresariales, servidores ligeros o estaciones de trabajo. Compatible con computadores de escritorio y portátiles.	125 und	410.000	51.250.000	15.375.000,00
36	Kit de mantenimiento MK-5230 para impresora láser color ECOSYS P5021, que incluye componentes de desgaste como unidad fusora y rodillos de alimentación, con capacidad aproximada de hasta 100.000 páginas, utilizado para restaurar el rendimiento y prolongar la vida útil del equipo.	2 und	737.313	1.474.626	442.387,80
37	Cartuchos de tóner tipo original para Kyocera ECOSYS P5021 Referencia TK-5232 (Negro, Cian, Magenta y Amarillo), originales o equivalentes, compatibles con impresoras Kyocera ECOSYS P5021cdw / M5521cdw. Rendimiento aproximado de 2.600 páginas en negro y 2.200 páginas en color al 5% de cobertura.	4 und/cu	470.000	7.520.000	2.256.000,00
38	Kit de mantenimiento MK-3102 para impresoras Kyocera FS-2100DN, que incluye unidad fusora, cilindro, unidad de revelado y rodillos de alimentación, con rendimiento aproximado de hasta 300.000 páginas, utilizado para mantenimiento preventivo del sistema de impresión.	7 und	2.010.083	14.070.581	4.221.174,30
39	Cartucho de tóner negro TK-3102, original o equivalente, compatible con impresoras Kyocera FS-2100DN / ECOSYS M3040idn / M3540idn, con rendimiento aproximado de 12.500 páginas al 5 % de cobertura.	7 und	84.600	592.200	177.660,00

310 761 2491

alianzatterra3@gmail.com

Yopal - Casanare - Colombia

Calle 14 con Carrera 9-74 - Barrio Luis María Jiménez





AlianzaTerra
Corporación para el desarrollo

40	Kit de mantenimiento MK-3132 para impresora Kyocera FS-4300DN, que incluye unidad fusora, cilindro, unidad de revelado y rodillos de alimentación y transferencia, con rendimiento aproximado de hasta 500.000 páginas, utilizado para mantenimiento preventivo del sistema de impresión.	3 und	2.008.416	6.025.248	1.807.574,40
41	Cartucho de tóner negro TK-3132, original o equivalente, compatible con impresoras Kyocera FS-4300DN / ECOSYS M3560idn, con rendimiento aproximado de 25.000 páginas al 5 % de cobertura, diseñado para impresión láser monocromática de alto volumen.	3 und	164.800	494.400	148.320,00
42	Kit de mantenimiento MK-3102 para impresoras Kyocera ECOSYS M3040idn, que incluye unidad de cilindro, revelado, fusor y rodillos de alimentación, con rendimiento aproximado de hasta 300.000 páginas, utilizado para mantenimiento preventivo del sistema de impresión.	1 und	2.153.078	2.153.078	645.923,40
43	Cartucho de tóner TK-3102 negro para impresoras Kyocera ECOSYS M3040idn, con rendimiento aproximado de 12.500 páginas, utilizado para impresión láser de documentos de oficina y alto volumen.	1 und	148.795	148.795	44.638,50
44	Kit de mantenimiento MK-3162 para impresora Kyocera ECOSYS P3045dn, que incluye unidad fusora, cilindro, unidad de revelado y rodillos de alimentación, con vida útil aproximada de hasta 300.000 páginas para mantenimiento preventivo del sistema de impresión.	18 und	2.010.083	36.181.494	10.854.448,20
45	Cartucho de tóner TK-3162 negro para impresoras Kyocera ECOSYS P3045dn, con rendimiento aproximado de 12.500 páginas, utilizado para impresión láser de documentos en entornos de alto volumen.	13 und	106.500	1.384.500	415.350,00
46	Kit de mantenimiento MK-3132 para impresoras Kyocera ECOSYS P3060dn, que incluye fusor, cilindro, unidad de revelado y rodillos de alimentación y transferencia, con rendimiento aproximado de hasta 500.000 páginas, utilizado para mantenimiento preventivo del sistema de impresión.	3 und	2.008.416	6.025.248	1.807.574,40

310 761 2491

alianzattera3@gmail.com

Yopal - Casanare - Colombia

Calle 14 con Carrera 9-74 - Barrio Luis María Jiménez





AlianzaTerra
Corporación para el desarrollo

47	Cartucho de tóner TK-3132 negro para impresoras Kyocera ECOSYS P3060dn, con rendimiento aproximado de 25.000 páginas, utilizado para impresión láser de documentos de alto volumen.	1 und	164.800	164.800	49.440,00
48	Kit de mantenimiento MK-3162 para impresoras Kyocera ECOSYS P3145dn, que incluye unidad fusora, cilindro, unidad de revelado y rodillos de alimentación, con rendimiento aproximado de hasta 300.000 páginas para mantenimiento preventivo del sistema de impresión.	7 und	2.010.083	14.070.581	4.221.174,30
49	Cartucho de tóner TK-3162 negro para impresoras Kyocera ECOSYS P3145dn, con rendimiento aproximado de 12.500 páginas, utilizado para impresión láser de documentos en entornos empresariales.	4 und	106.500	426.000	127.800,00
50	Kit de mantenimiento MK-3302 para impresoras Kyocera ECOSYS P3155dn, que incluye fusor, cilindro, unidad de revelado y rodillos de alimentación, con vida útil aproximada de hasta 500.000 páginas, utilizado para mantenimiento preventivo del sistema de impresión.	8 und	2.008.416	16.067.328	4.820.198,40
51	Cartucho de tóner TK-3182 negro para impresoras Kyocera ECOSYS P3155dn, con rendimiento aproximado de 25.000 páginas, utilizado para impresión láser de alto volumen en entornos empresariales.	10 und	158.600	1.586.000	475.800,00
52	Kit de mantenimiento MK-3302 para impresoras Kyocera ECOSYS PA4500x, que incluye fusor, cilindro, unidad de revelado y rodillos de alimentación, con vida útil aproximada de hasta 300.000-500.000 páginas, utilizado para mantenimiento preventivo del sistema de impresión.	1 und	2.008.416	2.008.416	602.524,80
53	Cartucho de tóner TK-3402 negro para impresoras Kyocera ECOSYS PA4500x, con rendimiento aproximado de 12.500 páginas, utilizado para impresión láser de documentos en entornos empresariales.	1 und	148.795	148.795	44.638,50
54	Kit de mantenimiento MK-3302 para impresoras Kyocera ECOSYS PA5500x, que incluye unidad fusora, cilindro, revelador y rodillos de alimentación, con rendimiento aproximado de hasta 500.000 páginas, utilizado para mantenimiento preventivo del sistema de impresión.	10 und	2.008.416	20.084.160	6.025.248,00

310 761 2491

alianzatterra3@gmail.com

Yopal - Casanare - Colombia

Calle 14 con Carrera 9-74 - Barrio Luis María Jiménez





AlianzaTerra
Corporación para el desarrollo

55	Cartucho de tóner TK-3412 negro para impresoras Kyocera ECOSYS PA5500x, con rendimiento aproximado de hasta 25.000 páginas, utilizado para impresión láser de documentos en entornos empresariales.	10 und	158.000	1.580.000	474.000,00
56	Kit de mantenimiento MK-3302 para impresoras Kyocera ECOSYS MA5500ifx, que incluye unidad fusora, cilindro, unidad de revelado y rodillos de alimentación, con vida útil aproximada de hasta 500.000 páginas, utilizado para mantenimiento preventivo del sistema de impresión.	1 und	2.008.416	2.008.416	602.524,80
57	Cartucho de tóner TK-3432 negro para impresoras Kyocera ECOSYS MA5500ifx, con rendimiento aproximado de 21.000 páginas, utilizado para impresión láser de documentos de alto volumen.	1 und	158.000	158.000	47.400,00
58	Kit de mantenimiento L0H24A para impresoras HP LaserJet Enterprise M608, que incluye fusor, rodillo de transferencia y rodillos de alimentación de papel, con vida útil aproximada de hasta 225.000 páginas, utilizado para mantenimiento preventivo del sistema de impresión.	2 und	2.185.792	4.371.584	1.311.475,20
59	Cartucho de tóner HP CF237X(37X) negro de alto rendimiento, con capacidad aproximada de 21.000 páginas, compatible con impresoras HP LaserJet Enterprise M608.	4 und	464.400	1.857.600	557.280,00
60	Kit de mantenimiento HP B5L35A para impresoras HP LaserJet Enterprise MFP M528, que incluye unidad fusora y rodillos de alimentación de papel, con vida útil aproximada de hasta 150.000 páginas, utilizado para mantenimiento preventivo del sistema de impresión.	1 und	1.465.000	1.465.000	439.500,00
61	Cartucho de tóner HP 89X (CF289X) negro de alto rendimiento, con capacidad aproximada de 20.000 páginas, compatible con impresoras HP LaserJet Enterprise MFP M528.	1 und	483.468	483.468	145.040,40
62	Impresora láser monocromática de red Kyocera ECOSYS PA5500x, diseñada para entornos de trabajo de alto volumen. Ofrece velocidades de impresión de hasta 55-57 páginas por minuto, resolución de hasta 1200 x 1200 dpi, impresión dúplex automática y conectividad de red Ethernet para grupos de trabajo.	6 und	5.950.000	35.700.000	10.710.000,00

310 761 2491

alianzatterra3@gmail.com

Yopal - Casanare - Colombia

Calle 14 con Carrera 9-74 - Barrio Luis María Jiménez





AlianzaTerra
Corporación para el desarrollo

63	Kit de mantenimiento referencia MK-3382, original o equivalente, compatible con impresoras Kyocera ECOSYS PA5500x / MA5500ifx / PA6000x / MA6000ifx. Incluye componentes de desgaste del sistema de impresión como fusor, tambor y rodillos, con capacidad aproximada de hasta 500.000 páginas.	1 und	2.008.416	2.008.416	602.524,80
64	Cartucho de tóner negro referencia TK-3432, original o equivalente, compatible con impresoras Kyocera ECOSYS PA5500x / MA5500ifx. Consumible de alto rendimiento aproximado de 21.000 páginas al 5% de cobertura, diseñado para garantizar calidad de impresión y correcto funcionamiento del equipo.	1 und	158.000	158.000	47.400,00
65	Kit de mantenimiento para scanner Epson WorkForce DS-860, referencia B12B813581 (Roller Assembly Kit), que incluye rodillos de alimentación y arrastre de papel reemplazables por el usuario, diseñados para mantener el correcto funcionamiento del alimentador automático de documentos (ADF) y asegurar la continuidad operativa del equipo. Compatible con escáneres Epson DS-760 y DS-860. Se recomienda su reemplazo aproximadamente cada 200.000 hojas escaneadas.	8 und	224.000	1.792.000	537.600,00
66	Kit de mantenimiento para scanner Epson WorkForce DS-530 II, compuesto por rodillos de alimentación y rodillo de separación del alimentador automático (ADF), diseñados para mantener el correcto arrastre de documentos y evitar atascos o doble alimentación. Compatible con modelos Epson DS-530 II, DS-570 II, DS-770 II y series ES-500. Se recomienda su reemplazo aproximadamente cada 100.000 a 200.000 documentos escaneados para garantizar el rendimiento del equipo.	8 und	208.000	1.664.000	499.200,00
67	Kit de mantenimiento para scanner Epson WorkForce DS-870, referencia B12B819031 / B12B819711 (Roller Assembly Kit), que incluye rodillos de alimentación y separación del alimentador automático (ADF). Este kit permite mantener el correcto arrastre de documentos y evitar atascos durante el escaneo, garantizando la continuidad operativa del equipo. Compatible con	8 und	208.000	1.664.000	499.200,00

310 761 2491

alianzatterra3@gmail.com

Yopal - Casanare - Colombia

Calle 14 con Carrera 9-74 - Barrio Luis María Jiménez





AlianzaTerra
Corporación para el desarrollo

	escáneres Epson DS-870, DS-970 y otros modelos de la serie WorkForce DS.				
68	Kit de mantenimiento para scanner Epson WorkForce DS-760, referencia B12B813581 (Roller Assembly Kit), que incluye rodillos de alimentación y separación del alimentador automático de documentos (ADF). Este kit permite mantener el correcto arrastre de papel, evitar atascos y garantizar la continuidad operativa del equipo. Compatible con Epson DS-760 y DS-860, con reemplazo recomendado aproximadamente cada 200.000 hojas escaneadas.	8 und	224.000	1.792.000	537.600,00
69	Kit de mantenimiento para scanner Epson GT-S55, referencia B12B813421, que incluye rodillo de alimentación y rodillo de separación del alimentador automático de documentos (ADF). Este kit permite mantener el correcto arrastre de papel y evitar atascos durante el proceso de digitalización, garantizando la continuidad operativa del equipo. Compatible con escáneres Epson GT-S50, GT-S55, GT-S80 y GT-S85.	3 und	192.000	576.000	172.800,00
70	Kit de mantenimiento para scanner Epson WorkForce DS-7500, referencia B12B813481, compuesto por rodillos de alimentación y almohadilla de separación del alimentador automático de documentos (ADF). Este kit permite mantener el correcto arrastre de documentos, reducir atascos y garantizar la continuidad operativa del equipo. Compatible con Epson DS-7500 y DS-6500, con reemplazo recomendado aproximadamente cada 100.000 documentos escaneados.	6 und	272.000	1.632.000	489.600,00
71	Kit de mantenimiento para scanner Epson WorkForce ES-400, referencia B12B819031, compuesto por rodillos de alimentación y separación del alimentador automático de documentos (ADF). Permite mantener el correcto arrastre de documentos, evitar doble alimentación y garantizar la continuidad operativa del equipo. Compatible con Epson ES-400, ES-500W, DS-530, DS-570, DS-770, DS-870 y modelos similares.	3 und	208.000	624.000	187.200,00

310 761 2491

alianzatterra3@gmail.com

Yopal - Casanare - Colombia

Calle 14 con Carrera 9-74 - Barrio Luis maría Jiménez





AlianzaTerra
Corporación para el desarrollo

72	Cable USB tipo A a tipo B (USB A-B) utilizado para la conexión de dispositivos periféricos como impresoras, escáneres y equipos multifuncionales a computadores o estaciones de trabajo. Compatible con estándar USB 2.0, diseñado para transmisión estable de datos entre el equipo y el periférico, con conectores tipo USB A macho a USB B macho. Certificado.	36 und	15.000	540.000	162.000,00
73	Pack por 6 unidades, Condensador electrolítico de 680 microfaradios (μ F) y 16 voltios, tipo radial, utilizado en circuitos electrónicos para filtrado, estabilización y almacenamiento de energía en fuentes de alimentación y equipos electrónicos. Diseñado para montaje en tarjeta electrónica (PCB) con tolerancia aproximada de ± 20 % y temperatura de operación de hasta 105 °C, adecuado para reparación y mantenimiento de equipos electrónicos.	25 und	8.500	212.500	63.750,00
74	Polvo toner HP de altas densidad	86 KG	168.000	14.448.000	4.334.400,00
75	Polvo toner Kyocera de altas densidad	350 KG	166.000	58.100.000	17.430.000,00
76	Kit surtido de condensadores electrolíticos de aluminio compuesto por aproximadamente 1000 unidades con 36 valores diferentes de capacitancia, diseñado para mantenimiento, reparación y desarrollo de circuitos electrónicos. Incluye capacitores con valores desde 0.1 μ F hasta 1000 μ F y voltajes nominales entre 10 V y 50 V, organizados en una caja de almacenamiento para facilitar su clasificación y uso en laboratorio o talleres de electrónica.	1 und	122.135	122.135	36.640,50
77	Malla desoldadora de cobre trenzado GOOT modelo 3015, con ancho aproximado de 3.5 mm y longitud de 1.5 m, utilizada para retirar estaño o soldadura de circuitos electrónicos y tarjetas PCB durante procesos de reparación o mantenimiento. Está fabricada con cobre de alta pureza impregnado con flux especial, lo que permite una rápida absorción del estaño fundido y facilita la limpieza de puntos de soldadura sin dañar los componentes electrónicos.	3 und	13.850	41.550	12.465,00

310 761 2491

alianzatterra3@gmail.com

Yopal - Casanare - Colombia

Calle 14 con Carrera 9-74 - Barrio Luis María Jiménez





AlianzaTerra
Corporación para el desarrollo

78	Lector biométrico de huella digital USB modelo DigitalPersona U.are.U 4500 (referencia 88003-001), diseñado para autenticación y control de acceso mediante identificación biométrica en sistemas informáticos. Utiliza tecnología óptica de captura de huellas con resolución aproximada de 512 dpi, permitiendo obtener imágenes de alta calidad para procesos de verificación e identificación. Se conecta a computadores mediante interfaz USB, siendo compatible con aplicaciones de control de acceso, registro de usuarios, autenticación en sistemas y gestión de identidad digital.	80 und	303.500	24.280.000	7.284.000,00
79	Lector de códigos de barras Honeywell Xenon 1950, tecnología imager 1D y 2D, diseñado para aplicaciones de punto de venta (POS), control de inventarios y captura de información en sistemas empresariales. Permite la lectura rápida de códigos 1D, QR, PDF417 y otros códigos 2D, incluso cuando están dañados o impresos con baja calidad. Cuenta con conexión USB o RS-232, diseño ergonómico y alto rendimiento para entornos comerciales y logísticos.	24 und	1.064.000	25.536.000	7.660.800,00
SUBTOTAL			548.577.764		164.573.329
IVA 19%			104.229.775		31.268.933
TOTAL			652.807.539		195.842.262

VALOR ANTICIPO: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 195.842.262).

Atentamente,

Nombre o razón social del Proponente: CORPORACION ALIANZA TERRA
NIT: 900.335.860-0

Nombre del Representante Legal: SANDRA YINED LEON MORA
C.C. No.: 39.951.268 de Villanueva Casanare
Dirección: Calle 14 N° 09-74 Luis María Jiménez.
Teléfono: 310 7612491

E-mail: alianzatterra3@gmail.com Ciudad: Yopal Casanare

310 761 2491

alianzatterra3@gmail.com

Yopal - Casanare - Colombia

Calle 14 con Carrera 9-74 - Barrio Luis María Jiménez





AlianzaTerra
Corporación para el desarrollo


**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA
ART. 50 LEY 789 DE 2002**


Yo, **SANDRA YINED LEON MORA**, identificada con C.C 39.951.268 de Villanueva Casanare, en mi condición de Representante Legal de **CORPORACION ALIANZA TERRA**, identificada con Nit° 900.335.860-0, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Yopal Casanare, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Yo, **WILFREDO HERRERA GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía N° **79.951.222** expedida en Bogotá D.C y con Tarjeta Profesional N°. **106.707-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CORPORACION ALIANZA TERRA**, identificada con Nit° 900.335.860-0, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Yopal Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la Corporación, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la empresa durante dichos seis (6) meses.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Yopal, a los seis (06) día del mes de Agosto de 2026.


CORPORACIÓN ALIANZA TERRA
NIT No. 900.335.860-0
R.L. SANDRA YINED LEÓN MORA
C.C. No. 39.951.268 de Villanueva


WILFREDO HERRERA GARCÍA
C.C. No. 79.951.222
Tarjeta Profesional No. 106.707-T
Revisor Fiscal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

586F2154F0E97H40

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **WILFREDO HERRERA GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79951222 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 106707-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



WILFREDO HERRERA GARCIA
Contador Público
Derecho Tributario



☎ 311 6926337

📍 CARRERA 22 No. 9 - 80 Piso 2 / Yopal-Casanare-Colombia.


✉ whgcontador@hotmail.com

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA

Que la empresa **CORPORACION ALIANZA TERRA** identificado(a) con NIT PJ **9003358600** está vinculado(a) al **BANCO DE BOGOTA** a través de la CTA AHORROS Superdía Jurídica No. **646912444**, nombre de la cuenta **“ANTICIPO RECURSOS SALUD CD/26-1320”** desde el 04 de agosto de 2026, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 04 de agosto de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.



YAKELINE PRECIADO SILVA
Gerente Banca Mediana Empresa

Cra. 20 No. 7 - 70 Centro teléfono 6358705 Cel 3162208955
Yopal - Casanare email: yprecia@bancodebogota.com.co