KAMI RENKEI
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN VEHICULAR

KR-001.2026

Bogotá D.C., Junio 18 de 2026

Señores
MUNICIPIO DE ANAMPOIMA
Secretaria de Contratación
Anapoima – Cundinamarca

REF: **COTIZACIÓN VEHICULO TIPO CARROTANQUE PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE, ATENDIENDO EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES**

Cordial Saludo

En **KAMI RENKEI** nos complace presentar nuestra propuesta comercial para el suministro ***VEHICULO TIPO CARROTANQUE PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE***, esta cotización está diseñada para atender sus requerimientos de manera eficiente, segura y oportuna. Contamos con la capacidad operativa y el compromiso necesario para brindar soluciones confiables que contribuyan al desarrollo continuo de sus actividades.

A continuación, encontrará el detalle de nuestra oferta económica y condiciones de servicio:

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN								
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Can**	**Valor Unitario**	**(%) IVA**	**Valor IVA**	**Subtotal (Uni+IVA)**	**Valor Total**
1	**VEHICULO:** • Mercedes-Benz Atego 1726 • **Motor:** Mercedes-Benz OM 926 LA • **Potencia máxima:** 256 CV (260 CV) @ 2.200 RPM • **Par máximo:** 900 Nm @ 1.200 - 1.600 RPM • **Cilindraje:** **7**.201 cc (6 cilindros en línea) • **Sistema de inyección:** Directa electrónica con	VEHICULO	1	362.000.000	19%	68.780.000	430.780.000	430.780.000

	bombas unitarias individuales (Sistema PLD) • **Transmisión:** Manual Mercedes-Benz G90-6 • **Número de velocidades:** 6 marchas hacia adelante + 1 reversa • **Suspensión:** Delantera de ballestas parabólicas (Taperleaf 3 hojas) con amortiguadores y barra estabilizadora; Trasera de ballestas parabólicas (4 hojas) • **Frenos:** Neumáticos de tambor en ambos ejes con asistencia antibloqueo ABS y control de tracción ASR • **Freno de motor:** Sistema *Top Brake* combinado con estrangulador de gases de escape • **Tracción:** 4X2 • **Tipo de combustible:** Diésel • Norma ambiental: Euro VI (tecnología limpia con SCR / AdBlue) • **Modelo:** 2027 • **Dimensiones y capacidades (Versión Chasis Largo L)** • **Distancia entre ejes (WB):** 4.800 mm • **Largo total:** 8.630 mm (Permite un largo carrozable óptimo de hasta 7.77 metros) • **Ancho total:** 2.486 mm (sin espejos) • **Alto total**: 2.760 mm (Cabina estándar) u opción de techo elevado según versión • **Peso bruto vehicular:** 17.100 kg • **Capacidad tanque de combustible:** 210 litros							

	(plástico) + Tanque de AdBlue de 35 litros • **Capacidad eje delantero:** 6.100 kg • **Capacidad eje trasero:** 11.000 kg Nota: A pesar de tener menos caballos de fuerza (256 HP) que el modelo Sinotruk (282 HP), el motor del Atego posee un cilindraje mayor (7.2 Litros vs 6.8 Litros del Sinotruk), asegurando un torque plano muy robusto de 900 Nm que se sostiene desde bajas revoluciones. Su Peso Bruto y capacidades por ejes son gemelos, haciéndolo igualmente apto para sus 8.5 metros cúbicos de agua **Equipamiento** • Aire acondicionado climatizado • Asiento neumático para conductor • Radio táctil multimedia • Volante ajustable en altura y profundidad • Elevavidrioses eléctricos • Cierre centralizado • Exploradoras • Luz de trabajo trasera • Bocina eléctrica y de aire • Retrovisores panorámicos • Sistema antibloqueo de frenos ABS **Condiciones comerciales** • Garantía: 5 años o kilometraje limitado • mantenimiento preventivo 5.000 km. • Matricula en un municipio del departamento de Cundinamarca (de acuerdo a la resolución NÚMERO **20263040015655** de 27-04-2026), SOAT por el primer año							
2	**TANQUE CISTERNA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE** • Capacidad 8.5 mts cúbicos. • Tanque elíptico de 3 compartimientos Fabricación en lamina acero inoxidable 304 calibre 3 mm	TANQUE	1	220.000.000	19%	41.800.000	261.800.000	261.800.000

	• Tres compartimientos • Instalación de 3 manhol de 17" por compartimiento en acero inoxidable • Instalar 2 válvulas internas de 4" • Fabricación de pasarela superior • Fabricación de gabinete para kit de derrames • Soporte para porta extintor (1) • Instalación de 2 líneas de vida cable certificado • Instalación de 3 válvulas de alivio por compartimiento • Fabricación de bicicletero lateral reglamentarios • Fabricación de escalera de acceso parte superior • Fabricación de guarda polvos en acero inoxidable • Fabricación de bomper trasero • Descargue trasero con válvula de 3" • Acople rápido de 3" a 2" • Fabricación de dos portas manguera • Bomba DIESEL de alta presión 9 HP • Fabricación de soporte trasero para bomba • 12 mts de manguera de 2" con acople rápido Nota: se deberá anexar documento de prueba hidrostática y **GARANTIA**: 6 Meses a partir de la entrega del tanque por estructura, y soldaduras pasando por revisión técnica de la empresa							
3	**Luces de emergencia o estroboscópicas (licuadoras o barra de luces).** barra de luces para vehículo de emergencia tipo camión cisterna roja y blanca voltaje 12 VDC a 18 VDC importada certificada UL/FM	luces	1	6.150.000	19%	1.168.500	7.318.500	7.318.500
4	**Luz de advertencia** luz de advertencia para vehículo de emergencia tipo camión cisterna roja y blanca voltaje 12 VDC a 18 VDC importada certificada UL/FM	luces	6	770.333	19%	146.363	916.696	5.500.176
5	**Amplificador**	amplificador	1	1.850.000	19%	351.500	2.201.500	2.201.500

	Amplificador de sonidos para vehículo de emergencia tipo camión cisterna C-5017 SIREN CONTROLLER TYPHOON 100 WATTS voltaje 12 VDC a 18 VDC							
6	**Parlante** parlante y/o altavoz para vehículo de emergencia tipo camión cisterna de 100 watts	parlante	1	546.000	19%	103.740	649.740	649.740
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN								**708.249.916**

VALOR OFRECIDO: Dentro del Valor de la cotización están incluidos todos los costos directos e indirectos de la prestación del servicio y/o suministro, pólizas, impuestos, transporte, entre otros. Los precios cotizados incluyen IVA, asimismo incluye los diferentes gastos y carga impositiva nacional, departamental y territorial.

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 90 Días calendario.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

SARID RÍOS BAUTISTA
Representante Legal
KAMI RENKEI S.A.S.