



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 2 de Junio de 2026

**ANEXO No. 1 –SOLICITUD DE COTIZACIÓN
PARA ESTUDIO DE MERCADO DEL PROCESO
No. SIP- 159-CENACAVIACIÓN-2026**

FECHA: 07/07/2026
EMPRESA: C&G INTEGRAL SOLUTION S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: CIRO GALEANO DIAZ
NIT: 901.256.616-4
DIRECCION: CALLE 44C #45-53 RAFAEL NUÑEZ - BOGOTÁ
TELEFONO FAX:
E-MAIL: COMERCIAL@CGINTEGRALSOLUTION.COM
VIGENCIA COTIZACION: (3)(MESES):

Con ocasión al **PLAN DE NECESIDADES QUE EMITE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJÉRCITO NACIONAL** y considerando la necesidad de cotizar sin obligación de compra, la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación requiere la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y MUEBLES TIPO OFICINA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS UNIDADES"**

Requisitos de la Cotización:

Los interesados deberán cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas, instrucciones y condiciones previstas en los anexos publicados en esta solicitud de información a proveedores.

1. COTIZACIÓN

FAVOR COTIZAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS EN EL FORMATO DE EXCEL

2. RELACIÓN DE BIENES A ADQUIRIR



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD A ADQUIRIR	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC
BRIAV32									
1	3811106	SILLA GERENTE NIZA SOPORTE LUMBAR BRAZO GRADUABLE NEGRA	UNIDAD	50	0	50	40175307	1388710	4120-27-046-3713
2	3811106	SILLA PRESIDENTE ERGONÓMICA	UNIDAD	1	0	1	40175307	1998071	9925-01-465-5726
3	3811106	SILLA PRESIDENTE NIZA CON CABECERO SOPORTE LUMBAR Y BRAZOS GRADUABLES NEGRA	UNIDAD	60	0	60	40175307	1261805	4120-27-046-3713
4	3811106	SILLA EJECUTIVA DE OFICINA CON RESPALDO ALTO EN CUERO	UNIDAD	24	0	24	40175307	1746566	NO TIENE
5	3811201	SOFÁ DE ESTAR	UNIDAD	6	0	6	56101502	1032112	7110-15-008-5107
6	3812202	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	UNIDAD	16	0	16	56101703	1517696	7110-15-008-5107
7	3811108	MESA PLEGABLE BANQUETERA	UNIDAD	10	0	10	56101719	1625785	7110-15-008-5107
8	3812206	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE PARED EN MADERA	UNIDAD	3	0	3	56101505	1222573	7125-00-274-7043
9	3812104	LOKER DE 6 PUERTAS	UNIDAD	40	0	40	56101520	1783681	7110-15-008-5107
10	3812104	ARCHIVADOR METALICO DOBLE PUERTA CORREDIZA	UNIDAD	10	0	10	56101708	1724642	7110-15-008-5107
11	3812104	ESTANTE ESTANDAR DE 2 MTS METALICO DE 06 ENTREPAÑOS	UNIDAD	10	0	10	56101708	1783681	NO TIENE
12	3811901	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS.	UNIDAD	120	0	120	56112103	1595479	7195-26-300-2289
13	3811108	SILLA UNIVERSITARIA ISÓSCELES	UNIDAD	10	0	10	56112103	1388710	4120-27-046-3713
14	3812202	MESA JUNTAS PARA 12 PERSONAS	UNIDAD	1	0	1	56101706	CREAR	7110-01-388-5112
BAOEA									
15	3811106	SILLA ESCRITORIO EJECUTIVA NEGRA	UNIDAD	30	0	30	40175307	CREAR	7110-15-008-5107
16	3811201	POLTRONA EJECUTIVA TIPO OFFICE	UNIDAD	8	0	8	56101502	1693220	7105-25-136-7769
17	3811201	SOFA EJECUTIVO TIPO OFFICE	UNIDAD	4	0	4	56101502	1672784	7105-25-136-7770
18	3812104	ARCHIVADOR CUERPO COMPLETO	UNIDAD	4	0	4	56101708	CREAR	7110-15-008-5107
19	3812104	ARCHIVADOR CENTRAL MODULAR DESPLAZABLE	UNIDAD	2	0	2	56101708	CREAR	CREAR
BANOT									
20	3812202	ESCRITORIO EJECUTIVO	UNIDAD	3	0	3	56101703	1517696	7110-15-008-5107
21	3812202	ESCRITORIO RECTO	UNIDAD	20	0	20	56101703	1517696	7110-15-008-5107
22	3812202	ESCRITORIO MODULAR CON SEPARACION DE VIDRIO	UNIDAD	9	0	9	56101703	1517696	7110-15-008-5107
23	3811201	SOFAS DOBLES EJECUTIVOS	UNIDAD	4	0	4	56101502	1034983	7110-01-622-36882
24	3811201	SOFAS SENCILLOS EJECUTIVOS	UNIDAD	8	0	8	56101502	1034981	7110-01-344-3614
25	3812202	MESA CENTRO EJECUTIVA	UNIDAD	5	0	5	56101519	1268378	7110-01-388-5178
26	3812104	ESTANTERIA METALICA X 3 NIVELES PARA CARGA PESADA	UNIDAD	15	0	15	24102004	1353343	7125-00-550-6015
27	3812107	SEPARACION MODULAR	UNIDAD	16	0	16	56101703	1132120	7195-00-931-6655
28	3814002	MESA UNIPERSONAL PLÁSTICO	UNIDAD	40	0	40	56101519	1227241	7125-77-0000001
29	3812104	ARCIVADORES DE PUERTAS CORREDIZAS	UNIDAD	24	0	24	56101708	1226981	7110-77-0000002
30	3812202	MESA DE JUNTAS PARA SALA DE GUERRA	UNIDAD	1	0	1	56101706	1517696	7110-00-902-3052
31	3811106	SILLA EJECUTIVA CON MALLA ESPALDAR Y CABECERO	UNIDAD	27	0	27	40175307	1638908	7110-01-059-1226
32	3811108	SILLAS AUXILIARES	UNIDAD	80	0	80	56112103	1388710	7110-01-598-1912
33	3811106	SILLAS PARA ESCRITORIO	UNIDAD	79	0	79	40175307	1614940	7105-23-112-9144
BRIAV33									
34	3811106	SILLA GERENCIAL,	UNIDAD	20	0	20	40175307	1283238	7110-15008-5107
35	3812202	PUESTO DE TRABAJO RECTO	UNIDAD	1	0	1	56101703	1018233	7110-15008-5107



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD A ADQUIRIR	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC
36	3812202	PUESTO DE TRABAJO CON UN BORDE SEMI CURVO	UNIDAD	1	0	1	56101703	1283238	7110-15008-5107
37	3812202	PUESTO DE TRABAJO CON SUPERFICIE RECTA	UNIDAD	1	0	1	56101703	30171706	7013491000
38	38160	TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO	UNIDAD	3	0	3	44111911	30171706	8455-80-0000193
39	38160	TABLERO DE LÁMINA METÁLICA	UNIDAD	1	0	1	44111911	1496841	7110-15008-5107
40	3812202	ESCRITORIO GERENCIAL	UNIDAD	1	0	1	56101703	30171706	7013491000
41	38160	CARTELERA O HERRAMIENTA DE INFORMACION VISUAL	UNIDAD	2	0	2	44111911	1614940	7105-23-112-9144
DAVAA									
42	3812206	MUEBLE DE RECEPCIÓN TIPO L (O RECTO) CON PANELES DECORATIVOS Y MOSTRADOR DE ATENCIÓN.	UNIDAD	1	0	1	56101703	CREAR	4120-27-046-3713
43	3811201	SOFÁ DE ESTAR	UNIDAD	6	0	6	56101502	1032112	7110-15-008-5107
44	3812206	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE PARED EN MADERA.	UNIDAD	3	0	3	56101505	1222573	7125-00-274-7043
45	38130	MUEBLE LINEAL DE TRABAJO	UNIDAD	1	0	1	56101530	CREAR	7125-00-274-7043
46	38130	GABINETES SUPERIORES	UNIDAD	1	0	1	56101530	CREAR	7125-00-274-7043
47	38130	BARRA TIPO DESAYUNADOR	UNIDAD	1	0	1	56101543	CREAR	7125-00-274-7043
48	3811106	SILLAS ALTAS ESPALDAR ACOLCHADO	UNIDAD	4	0	4	40175307	CREAR	7125-00-274-7043
49	3814008	CAMA SENCILLA	UNIDAD	10	6	4	56101515	CREAR	CREAR
50	38150	COLCHÓN	UNIDAD	10	6	4	56101515	CREAR	CREAR
51	3814009	MESA DE NOCHE	UNIDAD	10	6	4	56101515	CREAR	CREAR
DAVAA									
52	36990	BLACKOUT WHITE	UNIDAD	120	0	120	52131602	1735718	2510-15-054-3203

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

BRIAV32

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-01-01-003-008	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES
DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	
Identificación del Activo Fijo: N/A	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
1	3811106	SILLA GERENTE NIZA SOPORTE LUMBAR BRAZO GRADUABLE NEGRA con un marco de polipropileno negro y apoyo lumbar ajustable con un material de tela micro perforada tipo malla : espuma poliuretano con un espesor de 50mm con una altura desde el piso a la parte superior del asiento, dimensiones 47 cm de ancho x 51 de profundidad altura desde el piso a la parte superior del asiento graduable entre 68 y 60 centímetros con brazos ajustables y ruedas ajustables con una con capacidad de rodachinas doble carrete soportable al peso mayor de 100 kilos acordes a su funcionalidad con un mecanismo de movimiento de basculante en espalda cuando no se está en posición fija .		UN	40175307	1388710	4120-27-046-3713



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
2	3811106	SILLA PRESIDENTE ERGONOMICA 1. ESPALDA: MATERIAL: TAPIZADO DE CUERO SINTÉTICO NEGRO DIMENSIONES: 51 CM DE ANCHO X 55 CM DE ALTO CARACTERISTICAS: CABECERO EN EL MISMO MATERIAL ACOLCHADO FIJO 2. ASIENTO: MATERIAL: TAPIZADO DE CUERO SINTÉTICO NEGRO DIMENSIONES: 52 CM DE ANCHO X 53 CM DE PROFUNDIDAD X 10 CM DE ALTO CARACTERISTICAS: MARCO EN POLIPROPILENO NEGRO 3. BRAZOS: AJUSTABLES EN ALTURA (70 MM) EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON PAD EN POLIURETANO TIPO PIEL INTEGRAL. GIRA 45° HACIA AFUERA Y 25° HACIA ADENTRO 4. MECANISMO: MSY: MECANISMO SYNCRO QUE PERMITE INCLINAR EL ESPALDAR Y FIJARLO EN LA POSICIÓN DESEADA (DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN A 90°- 100° Y 110°) ASIENTO DESLIZABLE EN PROFUNDIDAD 50 MM 6. CILINDRO NEUMÁTICO: AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO CON ELEVACIÓN DE GAS MATERIAL: ACERO CROMADO 7. ESTRELLA DE 5 ASPAS DIÁMETRO: 640 MM MATERIAL: CROMADO. 8. RODACHINAS DOBLE CARRETE MATERIAL: EN GOMA DIÁMETRO: 64 MM		UN	40175307	1998071	9925-01-465-5726
3	3811106	ADQUISICIÓN SILLA PRESIDENTE NIZA CON CABECERO SOPORTE LUMBAR Y BRAZOS GRADUABLES NEGRA, referencia 5-3723 base 05 puntas en acero cromado con un marco de polipropileno negro y apoyo lumbar ajustable con un material de tela micro perforada tipo malla con una altura desde el piso a la parte superior del asiento, dimensiones 48 cm de ancho x 51 de profundidad altura desde el piso a la parte superior del asiento graduable entre 40 y 49 centímetros con brazos ajustables y ruedas ajustables con una capacidad rodamiento libre y soportable al peso mayor de 100 kilos acordes a su funcionalidad. giratoria 360°		UN	40175307	1261805	4120-27-046-3713



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
4	3811106	SILLA EJECUTIVA DE OFICINA CON RESPALDO ALTO EN CUERO: con las siguientes especificaciones técnicas: columna a gas clase 3, ruedas en nylon certificación 100.000 mil ciclos de rodamiento base de 5 aspas 640mm cromada, mecanismo basculante, mecanismo de tensión ajustable, brazos fijos tapizado, tapizada en cuero sintético, de color negro, peso máximo recomendado 120 kilogramos.		UN	40175307	1746566	NO TIENE
5	3811201	SOFÁ DE ESTAR Sofá de cuero de grano superior de 79 pulgadas, sofá de cuero de 3 plazas, sofá moderno de mediados de siglo para sala de estar Dimensiones del producto 80 x 200 x 90 centímetros		UN	56101502	1032112	7110-15-008-5107
6	3812202	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L 1.70X1.45 Alto: 73 cm. Frente: 170x170 cm. Fondo: 70 / 60 cm. Superficie en vidrio 19 mm. Superficie madera industrial 25 mm. Canto rígido. Elaborado en lámina cold rolled. Una gaveta archivo. Dos gavetas lapicero. Corredora full extensión. Costado en melamínico o fórmica con patas en acero cromado. Faldón de 19 mm. en melamínico o fórmica. Dilatador en aluminio.		UN	56101703	1517696	7110-15-008-5107



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
7	3811108	MESA PLEGABLE BANQUETERA Medidas: 1.80 X 0.74 X 0.74 Mt Material de cubierta plástica de alta densidad. Patas del plástico: metálica. Color agarre para transporte. Blanco. Con Bloqueo para el armado. Resistencia: 50 kg. Color: Blanco. Con agarre para fácil transporte. Con bloqueo automático o manual.		UN	56101719	1625785	7110-15-008-5107
8	3812206	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE PARED EN MADERA. Panel de madera con diseño moderno. Con capacidad para televisores de hasta 70 pulgadas. Con estantes superiores, laterales e inferiores de gran espesor y resistencia. Espacios aislados para el cableado, con sistema de fijación a la pared para una instalación fija. Alto: 180 cms. Ancho: 200 cms. Fondo: 35 cms. Color: Marron o wengue. Material: aglomerado. Estantes: Múltiples (parte superior, inferior y laterales).		UN	56101505	1222573	7125-00-274-7043
9	3812104	LOKER DE 6 PUERTAS dimensiones loker: alto 1,80 mts fondo 30 cm largo 62 cm dimensiones compartimiento: alto 54 cm fondo 30 cm largo 28 cm estructura en lamina cold rolled calibre 22 pintura electrostática homeable color gris compartimiento zapatero manijas en PVC doble celosia de ventilación por cada puerta porta candado rotulo de identificación por puerta		UNIDAD	56101520	1783681	7110-15-008-5107



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
10	3812104	LOCKER ARCHIVADOR METÁLICO ALTO DOS PUERTAS CORREDIZAS 05 DIVISIONES ARCHIVADOR METÁLICO: dimensiones locker archivador alto 1,90 mts largo 1.05 mts fondo 46 cm 02 puertas tipo fuele corredizos con cerradura central 05 entrepaños graduables con divisiones internas para sostener libros, carpetas y cajas calibre 0,30 estructura en lamina de acero calibre .22 pintura electrostática piso al asiento 44 cm de profundidad y asiento de 51 cm		UNIDAD	56101708	1724642	7110-15-008-5107
11	3812104	ESTANTE ESTANDAR DE 2 MTS METALICO DE 06 ENTREPAÑOS dimensiones estantería metálica: alto: 2 mts largo: 0,94 mts fondo: 0,40 mts 06 entrepaños cal .22 paral estándar cal .16 con 48 tornillos, tuercas y arandelas para su armado pintura gris electroestática		UNIDAD	56101708	1783681	NO TIENE
12	3811901	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS. Sillas sin apoya brazos; Espaldar compacto y liso para mayor comodidad; Ideal para interiores y espacios al aire libre; Resistente hasta 110 Kg; Apilable; Con antideslizante para mayor estabilidad. Peso máximo soportado: 110 kg Alto: 89.5 cm. Ancho: 53 cm. Fondo: 46.5 cm. No plegable. Anti deslizando. Color: Blanco. Material Plástico de alta densidad		UNIDAD	56112103	1595479	7195-26-300-2289



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
13	3811108	SILLA UNIVERSITARIA ISOCELES ESPALDA: Interna en polipropileno, externa en polipropileno con espuma rosada N5 de alta resistencia. Asiento: Interno en polipropileno abullonado con espuma inyectada laminada densidad 26, tapizado en paño, color y material de libre elección según disponibilidad. Estructura: Tubular-rectangular 30x15 Cal 18 y amarres en tubo redondo 5/8 con terminación en pintura electrostática con refuerzo en patas. Brazo: Abatible anti pánico en tubo redondo 1/2" con terminación en electrostática y tabla en tablex enchapada en formica.		UNIDAD	56112103	1388710	4120-27-046-3713
14	3812202	MESA JUNTAS PARA 12 PERSONAS longitud de 3 metros (aproximadamente 120 pulgadas), ancho de 1.5 metros altura estándar de 75 a 80 cm. Materiales y acabado Madera: roble, el nogal o la caoba El color de la madera Java Otras características: sistemas de conexión eléctrica integrados para facilitar el uso de dispositivos electrónicos durante las reuniones.		UNIDAD	56101706	CREAR	7110-01-388-5112



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

BAOEA

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
15	3811106	SILLA ESCRITORIO EJECUTIVA NEGRA Altura total (min-max): 113 CM (ajustable con pistón). Dimensiones: 50 x 113 x 47 cms Ancho del asiento: 50 CM Respaldo: Malla de poliéster de alta resistencia, transpirable y con forma anatómica. Asiento: Espuma de alta densidad con tapizado en malla/textil resistente al desgaste. Marco de respaldo: Plástico reforzado de ingeniería (negro). Base: Base de 5 radios en nylon reforzado o aluminio, con ruedas dobles. Ruedas: Ruedas universales giratorias de 50 mm, adecuadas para suelo duro y alfombra.		UNIDAD	40175307	CREAR	7110-15-008-5107
16	3811201	POLTRONA EJECUTIVA TIPO OFFICE Silla en cuerina negra tipo office para oficina Silla de estructura elaborada en madera de sajo reforzada Espuma industrializada de alta densidad y guata, tapizado en cuerina Dimensiones: Altura: 75 – Ancho Total: 95 – Profundidad: 80cm Capa de tela impermeable que protege la espuma hasta un 99% Patas cónicas en aluminio color plata		UNIDAD	56101502	1693220	7105-25-136-7769
17	3811201	SOFA EJECUTIVO TIPO OFFICE Sofá en cuerina negra tipo office para oficina Sofá de estructura elaborada en madera de sajo reforzada Espuma industrializada de alta densidad y guata, tapizado en cuerina Dimensiones: Altura total: 70 cm – Ancho Total: 287 – Profundidad: 106cm Capa de tela impermeable que protege la espuma hasta un 99% Patas cónicas en aluminio color plata		UNIDAD	56101502	1672784	7105-25-136-7770



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
18	3812104	ARCHIVADOR CUERPO COMPLETO Fabricado en lámina MELAMINA WENGUE puertas Frontales Laterales Lamita Coll Rolled pintura electroestática Entrepauños graduables en altura Puertas tipo batientes Niveladores antideslizantes. Cerraduras de seguridad con llave Manijas de Apertura: Aluminio Dimensiones: Frente: 105 – Fondo: 46 – Alto: 190cm		UNIDAD	56101708	CREAR	7110-15-008-5107
19	3812104	ARCHIVADOR CENTRAL MODULAR DESPLAZABLE Fabricado en lámina Colled Rolled Paneles frontales desplazables y modulares Rieles de desplazamientos lateral Manijas de apertura y desplazamiento en aluminio reforzado Bandejas de almacenamientos laterales y verticales para almacenamiento de cajas de archivo según NORMAS DE ARCHIVO Dimensiones: Alto: 1,90 Cms X 1 Mts por paneles Separadores de Marcación		UNIDAD	56101708	CREAR	CREAR

BANOT

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
20	3812202	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.50X1.50 Alto: 73 cm. Frente: 150x150 cm.x 60cm Fondo: 60 / 60 cm. Superficie en vidrio Oscurecido 20 mm. Superficie madera industrial 25 mm. Canto rígido. Elaborado en lámina cold rolled. Una gaveta archivo. Dos gavetas lapicero. Corredera full extensión. Costado en melamínico o fórmica con patas en acero. Faldón de 20 mm. en melamínico o fórmica. Dilatador en aluminio.		UNIDAD	56101703	1517696	7110-15-008-5107



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
21	3812202	ESCRITORIO RECTO 1.20X0.60 Escritorio secretarial de 1.20 x 0.60 Color oscuro Fabricado en melamina Pedestal de un cajón papelerero y una gaveta de archivo metálico 2x1 con cerradura general, superficie de 25mm, pedestales en H, Mamparas vidrio templado 10mm Con sistema para instalar separadores de vidrio entre los escritorios		UNIDAD	56101703	1517696	7110-15-008-5107
22	3812202	ESCRITORIO MODULAR CON SEPARACION DE VIDRIO 1.70X1.10 Alto: 1191mm. Frente: 1600mm. Fondo: 1690mm. Superficie en vidrio Oscurecido 20 mm. Superficie madera industrial 25 mm. Canto rígido. Elaborado en lámina cold rolled. Una gaveta archivo. Dos gavetas lapicero. Corredera full extensión. Costado en melamínico o fórmica con patas en acero. Faldón de 20 mm. en melamínico o fórmica. Dilatador en aluminio. Media box cuadrado con toma corriente 110v doble		UNIDAD	56101703	1517696	7110-15-008-5107
23	3811201	SOFAS DOBLES EJECUTIVOS Medidas Generales: Ancho: 146 cms Altura: 89 cms Altura asiento: 47 cms Profundidad asiento: 54 cms Ancho asiento: 120 cms Alto espaldar: 49 cms Ancho espaldar: 120 cms Largo brazos: 86 cms Acabados: Tela vinílica o cuero sintético NEGRO Base: Estructura en tablero aglomerado de madera		UNIDAD	56101502	1034983	7110-01-622-36882
24	3811201	SOFAS SENCILLOS EJECUTIVOS Medidas Generales: Ancho: 86 cms Altura: 89 cms Altura asiento: 47 cms Profundidad asiento: 54 cms Ancho asiento: 60 cms Alto espaldar: 49 cms Ancho espaldar: 60 cms Largo brazos: 86 cms Acabados: Tela vinílica o cuero sintético NEGRO Base: Estructura en tablero aglomerado de madera		UNIDAD	56101502	1034981	7110-01-344-3614



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
25	3812202	MESA CENTRO EJECUTIVA Medidas Generales: Medidas 40 x 120 x 80 cm Acabados: Tela vinílica o cuero sintético NEGRO Base: Estructura en tablero aglomerado de madera		UNIDAD	56101519	1268378	7110-01-388-5178
26	3812104	ESTANTERIA METALICA X 3 NIVELES PARA CARGA PESADA Fabricación en Lámina Cold Rolled calibre 14 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato. 2.40m Alto 2.40m Ancho 1.00m Fondo Tres (3) Niveles Tendido en lamina metálica para soporte Max 1500kg		UNIDAD	24102004	1353343	7125-00-550-6015
27	3812107	SEPARACION MODULAR Espesor: 7cm Sistema de paneles removibles; Ensamble al marco por sistema de presión Perfiles: Perfilería en aluminio extruido. Acabados: Pintura electroestática en polvo epoxi/poliéster, o anodizado natural.		UNIDAD	56101703	1132120	7195-00-931-6655



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
28	3814002	MESA UNIPERSONAL PLÁSTICO Características: Superficie en plástico Estructura metálica en tubo redondo 7/8" Calibre 18, abatible con frenos Colores: Blanco, Gris DIMENSIONES: Alto: 59 centímetros. Ancho: 140 centímetros. Fondo: 75 centímetros.		UNIDAD	56101519	1227241	7125-77-0000001
29	3812104	ARCHIVADORES DE PUERTAS CORREDIZAS CAJAS X100-X200 Características: Folderamas metálico con puertas en madera laminada que optimiza el almacenaje de documentos y permite decoración de espacios. Folderamas práctico para almacenar y organizar diversos documentos de uso diario es sencillo de usar y es fácil de adaptar a cualquier lugar, incluye 6 entrepaños graduables por si se necesita más espacio o menos. > Incluye soportes en acero inoxidable para evitar el contacto del piso con la estructura y facilite su desplazamiento. Estructura elaborada en cold rolled con acabado en pintura electrostática esto hace que su limpieza sea más fácil y efectiva. Puertas abatibles en madera enchapada en laminado decorativo de alta presión. Materiales - Lamina Cold Rolled calibre 20 - Madera Industrial en laminado alta presión Medidas en cm Ancho:105 Alto:200 Profundo:46		UNIDAD	56101708	1226981	7110-77-0000002



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
30	3812202	MESA DE JUNTAS PARA SALA DE GUERRA Capacidad 13 Personas Configuración: 5-5-1-1 Dimensiones: +- 3,5 a 4,0mts de Largo. +- 1,2 a 1,4mts de ancho. >0,73mts a +-0,75mts de alto con respecto al suelo. Tipo de Mesa: Bote/ovalada Material: Tablero de aglomerado o MDF de 25-30 mm, enchapado en fórmica, melamina o similar (simulación de vetas de madera o colores sólidos oscuros) - Estructura o patas metálicas (tubo cuadrado o placas) con pintura electrostática, cromado o aluminio, que dan rigidez y permiten pasar canaletas para cableado. Acabados: Acabados en melamina/fórmica de alto tránsito, que mejoran resistencia a rayones, manchas Grommets, tapas pasa-cables plásticas con canaletas internas para energía y datos integradas a pantalla HDMI y jack de audio, toma corrientes x2 en cada grommet y extremo con capacidad de Video.		UNIDAD	56101706	1517696	7110-00-902-3052
31	3811106	SILLA EJECUTIVA CON MALLA ESPALDAR Y CABECERO La silla ejecutiva athenas es ideal para largas horas de trabajo ya que cuenta con un diseño ergonómico. Tiene un respaldo con estructura de polipropileno y fibra de vidrio tapizado en malla con soporte lumbar ajustable en altura de nylon y cabecera ajustable en altura tapizada en malla. Su asiento está acolchado con espuma estándar de 7.5cm de ancho y 35kg/m3 de densidad, tapizado en tela de acrílico en color negro. Su base es de 5 puntas de nylon de 26 pulgadas de diámetro con rodajas de 50mm. Cuenta con mecanismo ejecutivo con reclinado sencillo y bloqueo del mismo. Además de una palanca para ajustar la altura mediante un pistón neumático. Sus brazos son de nylon con pad de polipropileno y son ajustables en altura.		UNIDAD	40175307	1638908	7110-01-059-1226
32	3811108	SILLAS AUXILIARES Capacidad 120KG Dimensiones: 42 x 84 x 53 cm Material Estructura: Acero Material Tapiz: Tela Color: Negro Tipo de Silla: Auxiliar Visita		UNIDAD	56112103	1388710	7110-01-598-1912



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
33	3811106	SILLAS PARA ESCRITORIO Capacidad 120KG Dimensiones: 55 x 122 x 64 cm Material Estructura: Acero Material Tapiz: Tela Color: Negro Tipo de Silla: Ejecutiva con reposabrazos Fijo Características :Base y ruedas de nylon, asiento y respaldo de malla. Regulación de altura con gas, Altura regulable en espalda y suelo. Rotación: 360°		UNIDAD	40175307	1489020	7110-01-622-3286

BRIAV33

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
34	3811106	SILLA GERENCIAL: Espaldar inyectado en polipropileno tapizado en malla negra, asiento en paño negro, mecanismo basculante, brazos en polipropileno negro fijo, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d cabecero graduable en altura con ruedas en nylon y base en cromo		UNIDAD	40175307	1614940	7105-23-112-9144
35	3812202	PUESTO DE TRABAJO Recto de 1,50 largo x 60 ancho x 0,73 alto, superficie fabricada en tablex de 25 mm enchapada en formica color a elegir, bordes biselados en canto rígido termo-fundido, provisto de archivador tipo 2x1 en lamina cold rolled cal 22 y costados en tubo cal 18 terminado en pintura electrostática color a elegir.		UNIDAD	56101703	1283238	7110-15008-5107



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
36	3812202	PUESTO DE TRABAJO CON UN BORDE SEMI CURVO 2,10 mts largo, 0,60 mts ancho en los extremos y 0.69 mts ancho parte media x 0.73 mts alto; superficie fabricada en tablex de 25 mm enchapada en formica color a elegir, bordes biselados en canto rígido termo-fundido, provisto de 02 archivadores laterales tipo 2x1 en lamina cold rolled cal 22 y costados en tubo cal 18 terminado en pintura electrostática color a elegir.		UNIDAD	56101703	1018233	7110-15008-5107
37	3812202	PUESTO DE TRABAJO CON SUPERFICIE RECTA de 2,10 mts largo, 0,60 mts ancho e x 0.73 mts alto; superficie fabricada en tablex de 25 mm enchapada en formica color a elegir, bordes biselados en canto rígido termo-fundido, provisto de 02 archivadores laterales tipo 2x1 en lamina cold rolled cal 22 y costados en tubo cal 18 terminado en pintura electrostática color a elegir.		UNIDAD	56101703	1283238	7110-15008-5107
38	381	TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO de 7 cm de espesor o 7 líneas con dimensiones de 2.80 mts x 1.20 mts y perforaciones redondeadas en los extremos (a necesidad del supervisor), para sujeción o anclaje a la pared		UNIDAD	44111911	30171706	7013491000
39	38121	TABLERO DE LÁMINA METÁLICA calibre 16 con dimensiones 2.0 mts x 1.50 mts con perforaciones en los extremos (a necesidad del supervisor), para sujeción o anclaje a la pared		UNIDAD	44111911	30171706	8455-80-0000193



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
40	3812202	ESCRITORIO GERENCIAL MODERNO EN MADERA MACIZA, superficie de trabajo rectangular con aplicación o tapizado para firma de documentos, dimensiones 1.80 mts x 0.75 mts x 0.75 mts de alto, pared perpendicular a la superficie de trabajo oculta piernas, bordes superficie de trabajo biselados, color café oscuro (necesidad del supervisor)		UNIDAD	56101703	1496841	7110-15008-5107
41	38121	CARTELERA O HERRAMIENTA DE INFORMACION VISUAL que presenta información de manera organizada y atractiva mediante texto, imágenes y otros elementos gráficos. dimensiones 1,10 mts x 80 cm de alto.		UNIDAD	44111911	30171706	7013491000

DAVAA

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
42	3812206	ADQUISICIÓN MUEBLE DE RECEPCIÓN TIPO L (O RECTO) CON PANELES DECORATIVOS Y MOSTRADOR DE ATENCIÓN. Fabricado en tablero aglomerado melamínico (RH) de 15mm o superior con enchape de canto rígido en PVC. Diseño bitono: cuerpo principal en acabado tipo madera (Roble/Haya) y franjas decorativas en color sólido (Gris Plomo/Negro), que cuente con: 1. Mueble frontal con mostrador elevado para atención al público y superficie de trabajo interna con pasacables. Incluye: 2. Módulo o torre lateral para privacidad y ocultamiento de cableado. 3. Panel posterior decorativo (revestimiento) compuesto por listones verticales (tipo palillaje) y panel central liso para ubicación de logo institucional. Dimensiones Aprox: Frente 2.00m - 2.40m x Fondo 0.70m x Alto 1.10m (Ajustables al espacio). Incluye herrajes de ensamble y niveladores de piso.		UNIDAD	56101703	CREAR	4120-27-046-3713



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
43	3811201	SOFÁ DE ESTAR Sofá de cuero de grano superior de 79 pulgadas, sofá de cuero de 3 plazas, sofá moderno de mediados de siglo para sala de estar Dimensiones del producto 80 x 200 x 90 centímetros		UNIDAD	56101502	1032112	7110-15-008-5107
44	3812206	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE PARED EN MADERA. Panel de madera con diseño moderno. Con capacidad para televisores de hasta 70 pulgadas. Con estantes superiores, laterales e inferiores de gran espesor y resistencia. Espacios aislados para el cableado, con sistema de fijación a la pared para una instalación fija. Alto: 180 cms. Ancho: 200 cms. Fondo: 35 cms. Color: Marrón o wengue. Material: aglomerado. Estantes: Múltiples (parte superior, inferior y laterales).		UNIDAD	56101505	1222573	7125-00-274-7043
45	38130	MUEBLE LINEAL DE TRABAJO Con su respectivo mesón, diseñado para optimizar la circulación, ergonomía y funcionalidad del área, con dimensiones generales aproximadas de cuatro metros con diez centímetros (4,10 m) de largo por cincuenta y ocho centímetros (58 cm) de ancho, fabricado completamente en tablero aglomerado RH (resistente a la humedad) de 30 mm para la estructura principal y de 18 mm para divisiones internas, puertas, entrepaños y gabinetes superiores; todos los componentes deberán estar enchapados en fórmica color blanco RH, con cantos en PVC de 2 mm termo adheridos, garantizando mayor resistencia, durabilidad y fácil mantenimiento. El mueble contará con estructura interna reforzada, tapas laterales, zócalo y base inferior de soporte conforme al diseño técnico aprobado, incluyendo herrajes metálicos de alta resistencia, manijas tubulares cromadas y sistema de bisagras y rieles telescópicos con mecanismo de cierre lento (cierre suave) en puertas y cajones, asegurando un funcionamiento silencioso y seguro. Las puertas de las gabinetes deberán contar con medidas aproximadas de cuarenta centímetros (40 cm) de ancho por setenta y seis centímetros (76 cm) de alto, elaboradas en tablero RH de 18 mm, con acabados uniformes y alineación adecuada conforme al diseño establecido. El mesón será elaborado en madera de pino impermeabilizada de 20 mm de espesor, de		UNIDAD	56101530	CREAR	7125-00-274-7043



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
		acuerdo con la imagen de referencia suministrada, terminado con aplicación de resina de alta resistencia en color negro, apta para ambientes de trabajo y exposición moderada a humedad. Así mismo, deberá contemplar los espacios y perforaciones requeridas para lavaplatos, Finalmente, el contratista deberá garantizar que todos los materiales empleados sean nuevos, de primera calidad, resistentes a la humedad, al desgaste y al uso continuo, cumpliendo con las especificaciones técnicas, normas de seguridad requeridas para este tipo de mobiliario					
46	38130	GABINETES SUPERIORES En el espacio disponible de 2,82 metros de largo por 90 centímetros de altura, se deberán fabricar e instalar siete (07) gabinetes superiores independientes, cada uno con dimensiones aproximadas de 40 centímetros de ancho por 86 centímetros de alto, elaborados en tablero aglomerado RH de 18 mm resistente a la humedad, recubiertos en fórmica color blanco de alta presión. Cada gabinete contará con puertas abatibles, entrepaños internos en el mismo material y herrajes metálicos de alta resistencia, incluyendo bisagras con sistema de cierre lento (soft close).		UNIDAD	56101530	CREAR	7125-00-274-7043



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
47	38130	BARRA TIPO DESAYUNADOR Barra tipo desayuno con dimensiones aproximadas de 3,20 metros de largo x 1,20 metros de alto x 0,40 metros de ancho, fabricada en su totalidad en tablero MDF RH de 18 mm (resistente a la humedad), con estructura interna reforzada mediante soportes y rigidizadores que garanticen estabilidad, firmeza y resistencia a cargas mínimas distribuidas de hasta 250 kg. Acabado exterior en laminado negro alto brillo o pintura poliuretano negro brillante de alta resistencia al rayado, humedad, desgaste y fácil limpieza. Incluye mesón superior en el mismo material MDF RH de 18 mm, con superficie lisa y uniforme, faldón frontal de 5 cm y cantos rectos debidamente pulidos, sellados y protegidos contra humedad y desprendimiento. La barra contará con voladizo frontal entre 25 y 30 cm para apoyo cómodo de usuarios y utilización de sillas tipo bar, conservando estabilidad estructural y adecuada distribución de cargas. Incluye zócalo inferior retranqueado de 10 cm para protección y ergonomía, además de refuerzos estructurales internos en madera para garantizar mayor durabilidad y resistencia en uso continuo institucional.		UNIDAD	56101538	CREAR	7125-00-274-7043
48	3811106	SILLAS ALTAS ESPALDAR ACOLCHADO sillas altas tipo bar, giratorias, con sistema de elevación neumática, estructura y base en acero cromado con reposapiés integrado, asiento y espaldar en madera multilaminada con espuma de alta densidad, tapizado en cuero sintético negro de alta resistencia, altura regulable entre 60 y 80 cm, totalmente instaladas y listas para uso.		UNIDAD	40175307	CREAR	7125-00-274-7043



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
49	3814008	CAMA SENCILLA fabricada en madera palo de rosa inmunizada, seca y tratada contra humedad, hongos y plagas. Medidas aproximadas: 1,00 metro de ancho x 1,90 metros de largo. Estructura reforzada con largueros laterales, soporte central y patas de apoyo que garanticen estabilidad y resistencia al peso. Cabecero y piecero elaborados en el mismo material y acabado de la estructura principal. Acabado en pintura poliuretano, laca catalizada o sellador mate resistente a rayones y humedad. Uniones y ensambles firmes, sin filos cortantes ni elementos expuestos que representen riesgo para el usuario. Incluye tendido o base en madera resistente para soporte del colchón. Capacidad de carga mínima: 120 kg. Color: tono palo de rosa oscuro o similar. Producto completamente nuevo, libre de fisuras, deformaciones o defectos de fabricación.		UNIDAD	56101515	CREAR	CREAR
50	38150	COLCHÓN SENCILLO Dimensiones: 90 x 190 x 32 Nivel de firmeza: Suave Tipo de estructura: Resortado Alto: 32 cm Incluye: Almohada + Protector Relleno del colchón: Resortes Pocket Tamaño: Sencillo Material: Tela Ancho: 90 cm Largo: 190 cm Tipo: Colchones Modelo: CSMPC0101-PM1F1 Confort: 8 Pillow top: Sí Condición del producto: Nuevo Modo de fabricación: Industrial		UNIDAD	56101515	CREAR	CREAR
51	3814009	MESA DE NOCHE Mesa de noche elaborada en madera palo de rosa o acabado similar al de la cama. Medidas aproximadas: 50 cm de ancho x 40 cm de fondo x 60 cm de alto. Diseño funcional con mínimo dos (2) cajones y un (1) compartimiento o entrepaño. Correderas metálicas y manijas resistentes. Acabado en pintura poliuretano, laca catalizada o sellador resistente a humedad y desgaste. Estructura estable y resistente para uso continuo. Producto nuevo y libre de defectos de fabricación.		UNIDAD	56101515	CREAR	CREAR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

DAVAA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN CORTINA BLACK OUT	
Identificación del Activo Fijo: N/A	

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	UN MED	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
52	36990	BLACKOUT WHITE: Sencillo enrollable color blanco imperial con perfil de lujo con mando a la derecha o izquierda con tubo enrollable en aluminio color blanco de las siguientes medidas persianas, incluye chazos, tornillos, ganchos sujetadores de cadena BASE: 23097 TEJIDO: Tejido Plano ANCHO: 280 ± 2 cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 280 ± 2 cm ASTM D3774 ESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 277 ± 14 g/m2 ASTM D3776 OPC. C RETARDANTE LLAMA: pasa NFPA 701 método 1 COMPOSICIÓN : 100.00 % filamento de poliéster		UNIDAD	52131602	1735718	2510-15-054-3203

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
01	ASPECTOS GENERALES	El oferente debe entregar certificación en la cual garantice que los materiales con los cuales están hechos cada uno de los bienes requeridos, corresponden a los solicitados según las especificaciones técnicas requeridas. • El oferente debe manifestar por escrito la disponibilidad inmediata para la entrega de los bienes, dentro del plazo de ejecución. • El oferente debe manifestar por escrito el compromiso de entregar los bienes requeridos, nuevos y en perfectas condiciones de presentación y uso, los que requieran ser instalados, en perfecto estado de funcionamiento en las dependencias que determine la entidad, sin que implique costos adicionales para la administración. NO SE ACEPTAN BIENES DE SEGUNDA, USADOS O REMANUFACTURADOS. • El contratista debe suministrar un instructivo técnico donde se especifiquen los procesos normales llevados a cabo con frecuencia en cada uno de los bienes; estos manuales deben ser presentados de la siguiente forma: - Manuales de uso, cuidado y de mantenimiento
02	REQUISITOS ADICIONALES	DISEÑO Y FORMA el mueble debe corresponder con las especificaciones técnicas solicitadas, tener correspondencia al mobiliario existente en la entidad, con el juego que se integre, teniendo un estricto control de geometría, control de bordes, regularidad en los ángulos y control de dimensiones. MATERIALES Y ACABADOS Los materiales deben corresponder con las siguientes características físicas: ELEMENTOS DE METAL Los tubos no deben presentar abolladuras, Las láminas no deben tener ondulaciones y los acabados deben ser resistentes a líquidos y a temperatura ordinaria SUPERFICIES Las superficies deben ser homogéneas, el pulimento de la misma debe ser uniforme, para el caso donde se utilicen varias partes de un mismo material para formar una pieza, estas deben estar bien ensambladas y emparejadas en cuanto a concordancia del acabado de las superficies, adicionando que deben estar libres de defectos como combas y torcidos CALIDAD DE LAS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS La calidad de las pinturas y recubrimientos debe corresponder con las siguientes características No debe quedar ninguna suciedad adherida a la pintura, ni debe presentar diferencia de brillo en algunas zonas de la pintura, no debe observarse chorreado o con salpicaduras, no deben apreciarse rayones, huellas ni notarse



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
		manchas, tampoco deben aparecer burbujas atrapadas en la pintura ni apreciarse levantamiento de la pintura. Los acabados deben estar libres de deformaciones y grietas. y cumpliendo con el color de las especificaciones técnicas
03	CONDICIÓN DE LOS BIENES	El oferente junto con la oferta emitirá documento escrito en donde se compromete a entregar todos los bienes objeto del presente proceso en condición de NUEVOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO (VER REQUERIMIENTO DE LOS BIENES O ITEMS QUE REQUIEREN QUEDAR PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO), Protegidos con su respectivo embalaje, sin presentar daños físicos de ningún tipo como ralladuras, rajaduras, cortes, daños de pintura y /o algún otro tipo de anomalía exterior, así mismo este documento debe incluir la garantía que los bienes son aptos para resistir las condiciones ambientales y su uso natural, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas. Los bienes deben garantizar la seguridad del usuario, por lo que no deben presentarse aristas o filos cortantes, ni puntas afiladas; los tornillos o uniones que se utilicen en las posiciones donde ocurra el contacto corporal deben estar ocultos y no debe quedar expuesta ninguna punta de los mismos; en cuanto a las puntas de los tornillos pasantes no deben sobresalir de las tuercas de sujeción, los bordes de lámina donde exista contacto corporal con el usuario deben estar grabados. Los bienes no deben presentar obstáculos para el desarrollo de las actividades y los sistemas ensamblados deben permitir la reposición y cambio de partes. Los extremos de patas y soportes deben tener un tratamiento adecuado para que al mover los muebles no generen marcas ni rayones en el piso ni ocasionen ruido. Al momento de la entrega, los bienes deben estar perfectamente embalados, preservados, engrasados (si aplica), con indicadores y absorbentes de humedad y demás requeridos conforme a las especificaciones técnicas exigidas por el fabricante de los mismos. Así mismo el contratista debe garantizar la correcta instalación de los bienes, si alguno de los mismos sufre algún daño o avería durante la instalación, el contratista debe reemplazarlo y asumir todos los costos asociados al cambio. Así mismo el contratista debe garantizar la correcta armada y puesta en funcionamiento de todos los ítems contratados. NOTA: Si alguno de los mismos sufre algún daño o avería durante la instalación, el contratista debe reemplazarlo y asumir todos los costos asociados al cambio. Así como los posibles daños ocasionados a la estructura donde se llegue a incurrir por mal procedimiento en la instalación.
04	CAPACIDAD OPERATIVA	El contratista deberá contar durante la ejecución del contrato con el equipo humano y personal necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de este y conforme a lo requerido por la Entidad y dentro del plazo establecido. Igualmente, deberá designar a una persona que coordine la entrega de los bienes, su instalación y demás actividades para el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas y adicionales; es decir que sea el enlace entre el contratista y la entidad.
05	FICHAS TÉCNICAS	El contratista deberá entregar las fichas técnicas de los elementos a adquirir al supervisor, máximo dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.
06	COSTOS LOGÍSTICOS	Los costos logísticos generados por la ejecución del contrato, tales como desplazamiento de los bienes, combustibles, fletes, viáticos y demás trámites de orden administrativo, serán asumidos por el contratista. El contratista será responsable por el traslado, custodia, manejo, fletes, seguros, integridad física y demás erogaciones, hasta la entrega, puesta en funcionamiento de los bienes a adquirir. El contratista debe asumir el transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecución de las actividades contratadas hasta el lugar de entrega requerido para cada una de las Unidades (DE ACUERDO AL LUGAR DE ENTRERGA), los cuales hacen parte de todos los costos que deberá asumir el contratista, por lo que deben ser considerados dentro del contrato.



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
07	SEGURIDAD INDUSTRIAL	El futuro contratista debe acatar todas las normas aplicables referidas al objeto del presente proceso contractual y cumplir con todas las medidas de seguridad personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Con el fin de estar alineados con la normatividad nacional vigente los proponentes deben garantizar la seguridad industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Asimismo, el contratista debe demostrar el cumplimiento de las obligaciones que le aplican en relación a la Seguridad y Salud en el trabajo en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015. La responsabilidad administrativa de los funcionarios durante la ejecución de contrato será atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal. Igualmente, no existirá ningún vínculo laboral entre el Ejército Nacional – CENAC, Aviación del Ejército y el personal que desarrollará la instalación y entrega de los elementos. El contratista en coordinación con el supervisor del contrato gestionará los correspondientes permisos y documentación necesaria para las autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la unidad militar en donde se entregaran los elementos objeto del presente contrato.
08	REUNIÓN DE PREINICIO	El contratista junto con el supervisor, deben reunirse dentro de los cinco (5) días posteriores a la suscripción del contrato, con el fin de coordinar y realizar un cronograma de trabajo donde se verifiquen las medidas y entrega de los bienes objeto del presente proceso. Dentro de esta reunión se pactará un cronograma de ejecución ajustado al tiempo estipulado en el presente proceso, incluyendo todas las actividades de ejecución con relación a cada uno de los ítems contratados
09	ESTUDIO DE SEGURIDAD PERSONAL	El contratista debe entregar al supervisor un estudio de seguridad militar para el personal civil que se asigne para la toma de medidas e instalación de los bienes, diligenciamiento necesario para autorizar el ingreso a las instalaciones militares, de igual forma debe anexar los siguientes documentos: OFICIO DE SOLICITUD DE INGRESO FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA CARNÉ DE SERVICIOS MÉDICOS CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN LABORAL CON LA EMPRESA CONTRATISTA CERTIFICADO DE RIESGOS PROFESIONALES. El contratista en coordinación con el supervisor gestionará los correspondientes permisos y documentación necesaria como estudios de seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la Unidad Militar, donde se desarrollaran los trabajos objeto del presente proceso
10	RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE ELEMENTOS	El Contratista debe responder por la pérdida o extravío de cualquier elemento que se encuentre en las dependencias de donde se preste el servicio, así como por todo daño ocasionado a las mismas, cuya causa fuere atribuida al contratista y/o al personal delegado por este para la entrega de los bienes, previa investigación interna realizada por el encargado de seguridad militar.
11	CONFIDENCIALIDAD	El contratista y los recursos humanos que formarán parte del grupo de trabajo, deberán firmar al inicio del proyecto un acuerdo de confidencialidad donde garantizan la confidencialidad de la información Institucional a la cual tengan acceso directamente o por intermedio de terceros, así como la que genere, como producto de la ejecución del presente contrato, y por tanto en ningún caso podrá divulgarla, copiarla, reproducirla o suministrarla a terceros. Por lo anterior es indispensable que el contratista se comprometa a conocer, aceptar y ajustarse a las políticas de seguridad informática del Ejército Nacional, así como aceptar y permitir que los encargados efectúen los estudios de seguridad al personal consultor que considere necesario, para garantizar la seguridad de su infraestructura computacional e información. En tal virtud, adoptará todas las medidas necesarias para impedir la duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida de información. Bajo ninguna circunstancia dicha información y/o documentación podrá ser utilizada por el consultor para fines distintos al desarrollo del contrato respectivo



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
12	INDEMNIDAD / INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL	El contratista se obliga a mantener indemne a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION por cualquier, reclamación, demanda, daño, del personal que este bajo su cargo, etc. El contratista entiende que no existirá vínculo laboral alguno entre la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN y el personal que el contratista designe para el cumplimiento del objeto contractual, por lo que el contratista asumirá con total autonomía e independencia técnica, administrativa y financiera la ejecución del objeto a contratar
13	CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONAL	El mobiliario ofertado destinado al almacenamiento de documentos deberá cumplir con la normatividad archivística vigente aplicable en Colombia, garantizando condiciones adecuadas para la conservación, organización y acceso a los documentos.
14	CRONOGRAMA DE ENTREGAS	El contratista entregará el cronograma de entregas con la firma del acta de inicio del contrato.

3 Tiempo de Ejecución.

El plazo de ejecución previsto será hasta el 04 de septiembre de 2026, es el tiempo durante el cual se requieren el suministro de los bienes y/o servicios del objeto del presente plan. Plazo contado a partir del cumplimiento de los requisitos de formalización y perfeccionamiento del contrato.

4 Lugar de entrega.

N°	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN
01	DAVAA	Almacén de Intendencia del Batallón de Abastecimientos y Servicios de Aviación, puerta 6 Aeropuerto el Dorado Nueva Zona de Aviación Bogotá D.C.	BAAAS
02	BRIAV32	La entrega de los bienes por parte del contratista serán entregados en el Fuerte Militar de Tolemaida - Brigada de Aviación No32 de Apoyo y Sostenimiento de Aviación, Nilo Cundinamarca.	BAAAS
03	BRIAV33	Almacén de Intendencia del Batallón de Abastecimientos y Servicios de Aviación, puerta 6 Aeropuerto el Dorado Nueva Zona de Aviación Bogotá D.C.	BAAAS
04	BAOEA	Batallón de Operaciones Especiales de Aviación "CAPITAN PABLO ANTONIO OSORIO HIGUERA" Fuerte Militar de Tolemaida Nilo Cundinamarca	BASPA25
05	BANOT	Aeropuerto Alberto Lleras Camargo Batallón de Aeronaves no Tripuladas – Sogamoso Boyacá	BASPA25

6 NORMAS, CRITERIOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS.

- Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
- Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones".
- Ley 1089 de 2006 "Por medio de la cual se regula la adquisición de bienes y servicios destinados a la defensa y seguridad nacional"
- Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

- Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"
- Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional"
- Resolución 4213 de 2023 "Por la cual se modifica la Resolución 4130 de 2022 que expide el Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional"
- Catálogo de Clasificación Presupuestal - CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Directamente permanente 01016 del 2016 gestión documental
- Reglamento 4.1 del 2018 de gestión documental
- Acuerdo 001 del 2024 de gestión documental

7 MONEDA DE LA COTIZACIÓN.

La presentación de esta cotización debe ser en EMPRESAS NACIONALES (PESO COLOMBIANO) (SI APLICA), O EMPRESAS EXTRANJERAS (DÓLAR AMERICANO) (SI APLICA).

8 PROPUESTA ECONOMICA- COTIZACION (ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO)

- ✓ La cotización debe ser presentada conforme al cuadro solicitado, utilizando el formato Excel, WORD adjunto. Se solicita a los proveedores que diligencie los formularios con precisión y claridad.
- ✓ Es imprescindible desglosar el porcentaje y valor del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en la cotización. En caso de que el IVA no aplique, se debe proporcionar una explicación detallada junto con la cotización, justificando la razón de la exclusión.
- ✓ Observación sobre el IVA y otros impuestos: En el caso de que no se haya advertido previamente la exclusión del IVA y la administración determine posteriormente que estos impuestos debieron ser incluidos según la ley, se entenderá que el valor total ofertado incluye todos los impuestos, incluyendo el IVA. Por lo tanto, el oferente será responsable de su pago, ya que es su obligación asesorarse adecuadamente para la presentación de la oferta.
- ✓ En respuesta a esta solicitud, los precios propuestos deben contemplar todos los costos directos e indirectos, incluidos impuestos, tasas, sobretasas y otros desembolsos afines, así como los costos administrativos, las fluctuaciones monetarias debido a cambios en los tipos de cambio y cualquier otro gasto pertinente al ámbito comercial del oferente.
- ✓ Se invita a los interesados en el proceso de contratación a llevar a cabo un análisis exhaustivo de todos los costos asociados en esta fase de exploración comercial.
- ✓ Es fundamental que estos factores sean tenidos en cuenta al presentar su cotización.
- ✓ La presentación de una cotización implica la aceptación de estos términos y condiciones.

9 INSTRUCCIONES FINALES



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

1. El Representante Legal de la empresa debe ser la persona que firme la Cotización.
2. Al firmar este documento, la empresa participante en la cotización declara cumplir y estar de acuerdo con las especificaciones y condiciones económicas solicitadas, así como con el lugar de entrega y el plazo de ejecución establecidos.
3. **SE DEBE PRESENTAR LA COTIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO SOLICITADO Y ADJUNTO EN DOCUMENTOS DEL PROCESO EN EXCEL HABILITABLE.**

LA COTIZACION DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CON ELLO SE COMPROMETE A CUMPLIR TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNIDAS DADAS.

**REPRESENTANTE LEGAL
CIRO GALEANO DIAZ
C&G INTEGRAL SOLUTION S.A.S**

ORIGINAL FIRMADO

TC. CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR
Oficial De Contratación CENAC DE AVIACIÓN
Central Administrativa Contable Especializada de Aviación



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA

