



Bogotá D.C., JUNIO 24/2026

Señores  
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR  
CiudadCOTIZACIÓN JP1550  
RequisiciónApreciados señores:  
De acuerdo a su amable solicitud me permito cotizarles los siguientes implementos

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO                      | IMAGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | TOTAL           |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|
| 1    | Extintor CO2 10 libras                       | <p>Extintor portátil de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) de 10 libras.<br/>Tipo de agente extintor: Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).<br/>Capacidad nominal: 10 libras (4,54 kg) de agente extintor.<br/>Clasificación mínima de extinción: Conforme a la clasificación establecida por la normativa técnica vigente para extintores de CO<sub>2</sub>.<br/>Cilindro fabricado en acero de alta resistencia, diseñado para contener dióxido de carbono a alta presión.<br/>Válvula de descarga en metal resistente a la corrosión y al uso continuo.<br/>Manguera y difusor tipo cometa de eléctrica de material resistente a bajas temperaturas, diseñada para la descarga segura del agente extintor.<br/>Sistema de accionamiento manual mediante palanca de apertura y cierre.<br/>Acabado exterior con pintura electrostática o tratamiento anticorrosivo que garantice la protección del cilindro.<br/>Incluye soporte de pared o sistema de fijación para instalación.<br/>Etiqueta o marquilla con instrucciones de uso, precauciones de seguridad, identificación del agente extintor, capacidad, fecha de fabricación y demás información exigida por la normativa vigente.<br/>Producto nuevo, sin uso y en perfectas condiciones de funcionamiento.</p>                                                                                                       | 6        | \$ 390.000,00          | \$ 2.340.000,00 |
| 2    | Extintor Multipropósito 10 Libras            | <p>Extintor portátil multipropósito ABC de 10 libras.<br/>Tipo de agente extintor: Polvo químico seco multipropósito ABC.<br/>Capacidad nominal: 10 libras (4,54 kg) de agente extintor.<br/>Clasificación mínima de extinción: 2A:10BC o superior.<br/>Cilindro fabricado en acero al carbono de alta resistencia, apto para contener agente extintor presurizado.<br/>Presurización permanente con nitrógeno seco o gas inerte autorizado por el fabricante.<br/>Válvula de descarga fabricada en aluminio, latón o material de alta resistencia mecánica y anticorrosiva.<br/>Manómetro indicador de presión con rango operativo visible y de fácil lectura.<br/>Manguera de descarga flexible con boquilla difusora resistente a impactos y desgaste.<br/>Sistema de accionamiento manual mediante palanca de operación.<br/>Pasador de seguridad con sello inviolable.<br/>Acabado exterior con pintura electrostática homeada o tratamiento anticorrosivo de alta resistencia.<br/>Etiquetado permanente con instrucciones de operación, clasificación del fuego, advertencias de seguridad, capacidad nominal, fecha de fabricación y demás información exigida por la normatividad vigente.<br/>Incluye soporte metálico para pared o sistema de fijación equivalente para su instalación.<br/>Producto nuevo, sin uso, en perfectas condiciones de funcionamiento.</p> | 5        | \$ 85.000,00           | \$ 425.000,00   |
| 3    | Extintor Multipropósito 20 Libras            | <p>Extintor portátil multipropósito ABC de 20 libras.<br/>Tipo de agente extintor: Polvo químico seco multipropósito ABC.<br/>Capacidad nominal: 20 libras (9,07 kg) de agente extintor.<br/>Clasificación mínima de extinción: 4A:20BC o superior.<br/>Cilindro fabricado en acero al carbono de alta resistencia, apto para contener agente extintor presurizado.<br/>Presurización permanente con nitrógeno seco o gas inerte autorizado por el fabricante.<br/>Válvula de descarga fabricada en aluminio, latón o material de alta resistencia mecánica y anticorrosiva.<br/>Manómetro indicador de presión con rango operativo visible y de fácil lectura.<br/>Manguera de descarga flexible con boquilla difusora resistente a impactos y desgaste.<br/>Sistema de accionamiento manual mediante palanca de operación.<br/>Pasador de seguridad con sello inviolable.<br/>Acabado exterior con pintura electrostática homeada o tratamiento anticorrosivo de alta resistencia.<br/>Etiquetado permanente con instrucciones de operación, clasificación del fuego, advertencias de seguridad, capacidad nominal, fecha de fabricación y demás información exigida por la normatividad vigente.<br/>Incluye soporte metálico para pared o sistema de fijación equivalente para su instalación.<br/>Producto nuevo, sin uso, en perfectas condiciones de funcionamiento.</p> | 5        | \$ 120.000,00          | \$ 600.000,00   |
| 4    | Señalización de Extintor - GAS CARBONICO CO2 | <p>Señal de identificación y localización de extintor de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).<br/>Material: Lámina de PVC, poliestireno, acrílico, aluminio o material rígido de alta resistencia, apto para uso en interiores o exteriores según la necesidad de la entidad.<br/>Dimensiones mínimas: 20 cm x 30 cm o equivalentes, garantizando adecuada visibilidad.<br/>Impresión de alta resolución con tintas resistentes a la humedad, rayos UV y desgaste por uso normal.<br/>Coloración y diseño conforme a la normatividad vigente para señalización de seguridad y salud en el trabajo.<br/>Contenido gráfico con pictograma de extintor y leyenda: "EXTINTOR CO<sub>2</sub>" o "EXTINTOR GAS CARBÓNICO CO<sub>2</sub>".<br/>Señal visible a distancia, con contraste adecuado entre fondo y texto.<br/>Bordes y acabados seguros, libres de elementos cortantes o defectos de fabricación.<br/>Sistema de fijación incluido (cinta adhesiva industrial, tornillería, chazos o elemento equivalente según el tipo de instalación).<br/>Producto nuevo y en perfectas condiciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40       | \$ 35.000,00           | \$ 1.400.000,00 |

|   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |              |                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 5 | Señalización de Extintor - MULTIPROPOSITO                                          | <p>Serial de identificación y localización de extintor Multipropósito ABC.</p> <p>Material: Lámina de PVC, poliestireno, acrílico, aluminio o material rígido de alta resistencia, apto para uso en interiores o exteriores según la necesidad de la entidad.</p> <p>Dimensiones mínimas: 20 cm x 30 cm o equivalentes, garantizando adecuada visibilidad.</p> <p>Impresión de alta resolución con tintas resistentes a la humedad, rayos UV y desgaste por uso normal.</p> <p>Colocación y diseño conforme a la normatividad vigente para señalización de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Contenido gráfico con pictograma de extintor y leyenda: "EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC".</p> <p>Serial visible a distancia, con contraste adecuado entre fondo y texto.</p> <p>Bordes y acabados seguros, libres de elementos cortantes o defectos de fabricación</p> <p>Sistema de fijación incluido (cinta adhesiva industrial, tornillería, chazos o elemento equivalente según el tipo de instalación).</p> <p>Producto nuevo y en perfectas condiciones.</p>                                                                                                                                                                           | 40  | \$ 35.000,00 | \$ 1.400.000,00 |
| 6 | Extintor Multipropósito<br>Polvo químico Seco y nitrógeno presurizado<br>5 Libras  | <p>Dentro de las acciones para mantenimiento y recarga se deberá cumplir con las siguientes:</p> <p>Despresurización, desarme e inspección completa del extintor.</p> <p>Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manómetro, manguera, boquilla, tubo sifón, empaques, pasadores y demás componentes.</p> <p>Limpieza interna y externa del cilindro.</p> <p>Sustitución de empaques, sellos de seguridad y demás elementos menores que presenten desgaste o deterioro.</p> <p>Recarga con polvo químico seco multipropósito ABC de acuerdo con la capacidad nominal del extintor y las especificaciones del fabricante. Presurización con nitrógeno seco hasta alcanzar la presión de operación recomendada.</p> <p>Verificación de fugas y pruebas de funcionamiento.</p> <p>Instalación de sello de seguridad inviolable.</p> <p>Colocación de manilla o etiqueta de mantenimiento y recarga indicando fecha de intervención, fecha de vencimiento, identificación del proveedor y demás información requerida por la normatividad vigente.</p> <p>Entrega del extintor en condiciones óptimas de operación y listo para su uso.</p> <p>Emisión del certificado de mantenimiento y recarga por cada extintor intervenido</p> | 20  | \$ 24.000,00 | \$ 480.000,00   |
| 7 | Extintor Multipropósito<br>Polvo químico Seco y nitrógeno presurizado<br>10 Libras | <p>Dentro de las acciones para mantenimiento y recarga se deberá cumplir con las siguientes:</p> <p>Despresurización, desarme e inspección completa del extintor.</p> <p>Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manómetro, manguera, boquilla, tubo sifón, empaques, pasadores y demás componentes.</p> <p>Limpieza interna y externa del cilindro.</p> <p>Sustitución de empaques, sellos de seguridad y demás elementos menores que presenten desgaste o deterioro.</p> <p>Recarga con polvo químico seco multipropósito ABC de acuerdo con la capacidad nominal del extintor y las especificaciones del fabricante. Presurización con nitrógeno seco hasta alcanzar la presión de operación recomendada.</p> <p>Verificación de fugas y pruebas de funcionamiento.</p> <p>Instalación de sello de seguridad inviolable.</p> <p>Colocación de manilla o etiqueta de mantenimiento y recarga indicando fecha de intervención, fecha de vencimiento, identificación del proveedor y demás información requerida por la normatividad vigente.</p> <p>Entrega del extintor en condiciones óptimas de operación y listo para su uso.</p> <p>Emisión del certificado de mantenimiento y recarga por cada extintor intervenido</p> | 156 | \$ 28.000,00 | \$ 4.368.000,00 |
| 8 | Extintor Multipropósito<br>Polvo químico Seco y nitrógeno presurizado<br>20 Libras | <p>Dentro de las acciones para mantenimiento y recarga se deberá cumplir con las siguientes:</p> <p>Despresurización, desarme e inspección completa del extintor.</p> <p>Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manómetro, manguera, boquilla, tubo sifón, empaques, pasadores y demás componentes.</p> <p>Limpieza interna y externa del cilindro.</p> <p>Sustitución de empaques, sellos de seguridad y demás elementos menores que presenten desgaste o deterioro.</p> <p>Recarga con polvo químico seco multipropósito ABC de acuerdo con la capacidad nominal del extintor y las especificaciones del fabricante. Presurización con nitrógeno seco hasta alcanzar la presión de operación recomendada.</p> <p>Verificación de fugas y pruebas de funcionamiento.</p> <p>Instalación de sello de seguridad inviolable.</p> <p>Colocación de manilla o etiqueta de mantenimiento y recarga indicando fecha de intervención, fecha de vencimiento, identificación del proveedor y demás información requerida por la normatividad vigente.</p> <p>Entrega del extintor en condiciones óptimas de operación y listo para su uso.</p> <p>Emisión del certificado de mantenimiento y recarga por cada extintor intervenido</p> | 10  | \$ 32.000,00 | \$ 320.000,00   |
| 9 | CO2<br>Dióxido de Carbono<br>10 Libras                                             | <p>Inspección general del extintor y de todos sus componentes.</p> <p>Desarme técnico del equipo para la revisión de sus partes internas y externas.</p> <p>Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manguera, corneta difusora, tubo sifón, empaques, pasadores de seguridad y demás componentes.</p> <p>Limpieza interna y externa del cilindro y de los elementos que conforman el extintor.</p> <p>Revisión y ajuste de conexiones, válvulas y mecanismos de accionamiento.</p> <p>Verificación de posibles fugas, corrosión, deformaciones, golpes o daños que puedan afectar la seguridad y funcionamiento del equipo.</p> <p>Cambio de empaques, sellos de seguridad y elementos menores que presenten desgaste normal por uso, cuando sea requerido.</p> <p>Ensamble y verificación final de funcionamiento del extintor.</p> <p>Instalación de sello de seguridad inviolable.</p> <p>Colocación de manilla o etiqueta de mantenimiento donde se registre la fecha de intervención, identificación del proveedor y demás información exigida por la normatividad vigente.</p> <p>Emisión de certificado o constancia de mantenimiento por cada extintor intervenido</p>                                                 | 40  | \$ 18.000,00 | \$ 720.000,00   |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |              |    |              |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|----|--------------|
| 10 | Agua a presión 30 Libras               | <p>Inspección general del extintor y de todos sus componentes.</p> <p>Desarme técnico del equipo para la revisión de sus partes internas y externas.</p> <p>Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manguera, corneta difusora, tubo sifón, empaques, pasadores de seguridad y demás componentes.</p> <p>Limpieza interna y externa del cilindro y de los elementos que conforman el extintor.</p> <p>Revisión y ajuste de conexiones, válvulas y mecanismos de accionamiento.</p> <p>Verificación de posibles fugas, corrosión, deformaciones, golpes o daños que puedan afectar la seguridad y funcionamiento del equipo.</p> <p>Cambio de empaques, sellos de seguridad y elementos menores que presenten desgaste normal por uso, cuando sea requerido.</p> <p>Ensamble y verificación final de funcionamiento del extintor.</p> <p>Instalación de sello de seguridad inviolable.</p> <p>Colocación de marquilla o etiqueta de mantenimiento donde se registre la fecha de intervención, identificación del proveedor y demás información exigida por la normatividad vigente.</p> <p>Emisión de certificado o constancia de mantenimiento por cada extintor intervenido</p> | 8  | \$ | 18.000,00    | \$ | 144.000,00   |
| 11 | Soikaflam 10 Libras                    | <p>Inspección general del extintor y de todos sus componentes.</p> <p>Desarme técnico del equipo para la revisión de sus partes internas y externas.</p> <p>Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manguera, corneta difusora, tubo sifón, empaques, pasadores de seguridad y demás componentes.</p> <p>Limpieza interna y externa del cilindro y de los elementos que conforman el extintor.</p> <p>Revisión y ajuste de conexiones, válvulas y mecanismos de accionamiento.</p> <p>Verificación de posibles fugas, corrosión, deformaciones, golpes o daños que puedan afectar la seguridad y funcionamiento del equipo.</p> <p>Cambio de empaques, sellos de seguridad y elementos menores que presenten desgaste normal por uso, cuando sea requerido.</p> <p>Ensamble y verificación final de funcionamiento del extintor.</p> <p>Instalación de sello de seguridad inviolable.</p> <p>Colocación de marquilla o etiqueta de mantenimiento donde se registre la fecha de intervención, identificación del proveedor y demás información exigida por la normatividad vigente.</p> <p>Emisión de certificado o constancia de mantenimiento por cada extintor intervenido</p> | 3  | \$ | 20.000,00    | \$ | 60.000,00    |
| 12 | CO2<br>Dióxido de Carbono<br>15 Libras | <p>Inspección general del extintor y de todos sus componentes.</p> <p>Desarme técnico del equipo para la revisión de sus partes internas y externas.</p> <p>Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manguera, corneta difusora, tubo sifón, empaques, pasadores de seguridad y demás componentes.</p> <p>Limpieza interna y externa del cilindro y de los elementos que conforman el extintor.</p> <p>Revisión y ajuste de conexiones, válvulas y mecanismos de accionamiento.</p> <p>Verificación de posibles fugas, corrosión, deformaciones, golpes o daños que puedan afectar la seguridad y funcionamiento del equipo.</p> <p>Cambio de empaques, sellos de seguridad y elementos menores que presenten desgaste normal por uso, cuando sea requerido.</p> <p>Ensamble y verificación final de funcionamiento del extintor.</p> <p>Instalación de sello de seguridad inviolable.</p> <p>Colocación de marquilla o etiqueta de mantenimiento donde se registre la fecha de intervención, identificación del proveedor y demás información exigida por la normatividad vigente.</p> <p>Emisión de certificado o constancia de mantenimiento por cada extintor intervenido</p> | 2  | \$ | 18.000,00    | \$ | 36.000,00    |
| 13 | CO2<br>Dióxido de Carbono<br>50 Libras | <p>Inspección general del extintor y de todos sus componentes.</p> <p>Desarme técnico del equipo para la revisión de sus partes internas y externas.</p> <p>Verificación del estado físico del cilindro, válvula, manguera, corneta difusora, tubo sifón, empaques, pasadores de seguridad y demás componentes.</p> <p>Limpieza interna y externa del cilindro y de los elementos que conforman el extintor.</p> <p>Revisión y ajuste de conexiones, válvulas y mecanismos de accionamiento.</p> <p>Verificación de posibles fugas, corrosión, deformaciones, golpes o daños que puedan afectar la seguridad y funcionamiento del equipo.</p> <p>Cambio de empaques, sellos de seguridad y elementos menores que presenten desgaste normal por uso, cuando sea requerido.</p> <p>Ensamble y verificación final de funcionamiento del extintor.</p> <p>Instalación de sello de seguridad inviolable.</p> <p>Colocación de marquilla o etiqueta de mantenimiento donde se registre la fecha de intervención, identificación del proveedor y demás información exigida por la normatividad vigente.</p> <p>Emisión de certificado o constancia de mantenimiento por cada extintor intervenido</p> | 5  | \$ | 18.000,00    | \$ | 90.000,00    |
| 14 | Capacitación                           | Capacitación teórico-práctica en el uso y manejo de extintores, incluyendo reconocimiento de clases de fuego, tipos de extintores, aplicaciones, técnicas de uso y atención inicial de conatos de incendio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 | \$ | 1.800.000,00 | \$ | 1.800.000,00 |
| 15 | Manguera de descarga con boquilla      | <p>Material: caucho reforzado PVC o material equivalente de alta resistencia, compatible con el agente extintor del equipo.</p> <p>Compatible con extintores portátiles de polvo químico seco (PQS), agua, espuma o CO2, según el tipo de equipo que se destine.</p> <p>Largo adecuado al diseño y capacidad del extintor</p> <p>Acoples y roscas compatibles con la válvula y boquilla originales del fabricante</p> <p>Debe ser nueva, libre de defectos de fabricación, completamente funcional y apto para instalación inmediata</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | \$ | 35.000,00    | \$ | 35.000,00    |
| 16 | Manómetro                              | <p>Manómetro analógico para extintores presurizados</p> <p>Material: latón, acero inoxidable o material de características equivalentes que garantice resistencia a la corrosión y durabilidad</p> <p>Caratula: Escala visible con zonas de presión identificadas (baja, operativa y sobrepresión), de fácil lectura</p> <p>Compatible con las válvulas y especificaciones técnicas de los extintores objeto de mantenimiento.</p> <p>Precisión adecuada para la verificación del rango de presión de operación del equipo</p> <p>Rosca compatible con el sistema de válvula del extintor correspondiente</p> <p>Debe ser nuevo, libre de defectos de fabricación, completamente funcional y apto para instalación inmediata</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | \$ | 32.000,00    | \$ | 32.000,00    |
| 17 | Válvula de descarga                    | <p>Válvula de descarga para extintores portátiles presurizados</p> <p>Material: latón, aluminio, acero o material de alta resistencia mecánica y a la corrosión, apto para uso en equipos contra incendios</p> <p>compatible con el tipo, capacidad y agente extintor del equipo al que se destine</p> <p>Sistema de accionamiento: mediante palanca de operación manual y mecanismo de apertura/cierre</p> <p>Roscas y acoples compatibles con el cilindro, manómetro y manguera del extintor</p> <p>Debe garantizar el sellado adecuado del equipo, evitando fugas de presión o del agente extintor</p> <p>Incluye los elementos internos necesarios para su correcto funcionamiento, tales como vástago, resortes, empaques y mecanismos de sellado, según corresponda</p> <p>Deberá ser nueva, libre de defectos de fabricación, corrosión, fisuras o deformaciones, apta para instalación inmediata</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | \$ | 45.000,00    | \$ | 45.000,00    |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |           |    |               |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------|----|---------------|
| 18 | Empaques                 | Empaques de sellado para válvulas, manómetros, mangueras y demás componentes de extintores portátiles<br>Material: Caucho, neopreno, nitrilo (NBR), silicona o material elastomérico de características equivalentes, resistente al envejecimiento y compatible con el agente extintor<br>Compatibles con el tipo, capacidad y fabricante del extintor objeto de mantenimiento<br>Resistentes a la presión de trabajo del extintor, cambios de temperatura, humedad y condiciones normales de almacenamiento<br>Dimensiones de acuerdo con las especificaciones técnicas de los componentes donde serán instalados<br>Deberán ser nuevos, libres de deformaciones, grietas, endurecimiento o cualquier defecto que afecte su funcionalidad                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | \$  | 2.000,00  | \$ | 2.000,00      |
| 19 | Cilindro                 | Cilindro para extintor portátil de acuerdo con el agente extintor y la capacidad requerida<br>Material: Acero al carbono, acero aleado o material de características equivalentes, apto para contener agentes extintores bajo presión<br>Capacidad: compatible con la capacidad nominal del extintor al que se destine (según requerimiento)<br>Acabado: pintura electrolítica o recubrimiento anticorrosivo de alta resistencia, conforme a la identificación del tipo de agente extintor<br>Compatible con la válvula, manómetro, manguera y demás componentes del extintor correspondiente<br>Libre de corrosión, abolladuras, perforaciones, fisuras, deformaciones o cualquier daño que comprometa su integridad estructural<br>Debe permitir la incorporación de etiquetas, instrucciones de uso, capacidad, fecha de mantenimiento y demás marcas exigidas por la normatividad vigente<br>Deberá ser nuevo, en óptimas condiciones de funcionamiento y apto para su instalación y puesta en servicio | 1 | \$  | 42.000,00 | \$ | 42.000,00     |
| 20 | Tubo sifón               | Tubo sifón para extintores portátiles presurizados<br>Material: polietileno de alta densidad (PEAD), PVC de alta resistencia, aluminio o material compatible con el agente extintor contenido en el equipo<br>Compatible con el tipo, capacidad y diseño del extintor al que será instalado<br>Compatible con agentes extintores como polvo químico seco (PQS), agua, espuma u otros, según corresponda<br>Dimensiones Adecuadas para alcanzar el fondo del cilindro y garantizar la extracción eficiente del agente extintor<br>Libre de fisuras, deformaciones, obstrucciones o deterioro que afecte su funcionamiento<br>Deberá ser nuevo, apto para instalación inmediata y correcto funcionamiento del equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | \$  | 3.700,00  | \$ | 3.700,00      |
| 21 | Palanca de accionamiento | Palanca de accionamiento para válvula de extintor portátil<br>Material: Acero, aluminio o material metálico de alta resistencia mecánica y a la corrosión<br>Compatible con el modelo, capacidad y tipo de válvula del extintor al que se destine<br>Capaz de soportar esfuerzos mecánicos repetitivos sin presentar deformaciones, fracturas o pérdida de funcionalidad<br>Tratamiento anticorrosivo o recubrimiento que garantice durabilidad en condiciones normales de almacenamiento y uso<br>Diseño ergonómico, de fácil operación y adecuado para la activación rápida del equipo durante una emergencia<br>Libre de deformaciones, grietas, corrosión o defectos que afecten su funcionamiento<br>Deberá ser nueva, completamente funcional y apta para instalación inmediata                                                                                                                                                                                                                       | 1 | \$  | 15.000,00 | \$ | 15.000,00     |
| 22 | Roscas y conexiones      | Roscas, adaptadores, acoples, conectores y demás elementos de unión para extintores portátiles<br>Material: Latón, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio o material de alta resistencia mecánica y a la corrosión<br>Compatibles con las especificaciones técnicas y dimensiones de los componentes del extintor objeto de mantenimiento<br>Capaces de soportar las condiciones de presión y operación del extintor sin presentar deformaciones o fallas<br>Deben asegurar un sellado eficiente que evite fugas del agente extintor o pérdida de presión<br>Acabado Superficie libre de corrosión, rebabas, fisuras o defectos que afecten su funcionalidad<br>Deberán ser nuevos, en óptimas condiciones y aptos para instalación inmediata                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | \$  | 8.000,00  | \$ | 8.000,00      |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 398 | SUBTOTAL  |    | \$ 14.365.700 |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     | IVA       |    | \$ 2.729.483  |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     | TOTAL     |    | \$ 17.095.183 |

Condiciones Comerciales:

FORMA DE PAGO:  
FECHA DE ENTREGAS:  
VALIDEZ DE LA OFERTA:  
GARANTIA  
FLETE  
JUAN PABLO PRIETO  
COMERCIAL  
DOTACIONES NOVA SAS  
CARRERA 55A# 76-46  
[ventas@dotanova.com](mailto:ventas@dotanova.com)  
[www.dotanova.com](http://www.dotanova.com)  
Cel. 3115200955

CON TADO ANTICIPADO 100 %  
8 SEMANAS  
JULIO DE 2025  
4 MESES SUJETO A REVISION DE FALLA QUE PRESENTE  
ENTREGA EN OFC PPAL

